



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O.B. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 92935 del 28/12/2023

**OGGETTO: ME65 IPPC 1 — DUFERCO Travi e Profilati S.p.A. (ex DUFERDOFIN-NUCOR S.r.l.) – codice procedura 1297 - Installazione IPPC "Installazione di trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora" sita in località Giammoro nel comune di Pace del Mela (ME) – Categoria attività IPPC 2.3 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii.  
Procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.A. n. 451/GAB del 22/10/2018 per inserimento di un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera e dello scarico delle acque di raffreddamento.**

*Convocazione conferenza di servizi decisoria del 26/01/2024*

**Trasmessa solo a mezzo PEC**

[as.duferdofin-nucor@pec.duferdofin-nucor.it](mailto:as.duferdofin-nucor@pec.duferdofin-nucor.it), [ambiente.sicurezza@pec.duferdofin-nucor.it](mailto:ambiente.sicurezza@pec.duferdofin-nucor.it), [protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it); [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it); [arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it); [info@pec.irsapsicilia.it](mailto:info@pec.irsapsicilia.it); [protocollogenerale@pec.asp.messina.it](mailto:protocollogenerale@pec.asp.messina.it); [siav@pec.asp.messina.it](mailto:siav@pec.asp.messina.it); [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it); [soprime@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprime@certmail.regione.sicilia.it); [geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it); [com.messina@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.messina@cert.vigilfuoco.it); [ursri@pec.mite.gov.it](mailto:ursri@pec.mite.gov.it); [giovanni.gargano@regione.sicilia.it](mailto:giovanni.gargano@regione.sicilia.it); [antonino.inzerillo@regione.sicilia.it](mailto:antonino.inzerillo@regione.sicilia.it); [segreteria.cts.nucleo@gmail.com](mailto:segreteria.cts.nucleo@gmail.com),

DUFERCO Travi e Profilati S.p.A. (ex DUFERDOFIN-NUCOR S.r.l.)

Sindaco del Comune di Pace del Mela (ME)  
Comune di Pace del Mela (ME)  
Città Metropolitana di Messina

ARPA Sicilia  
Dipartimento attività produttive ed impatto sul territorio

IRSAP Ufficio periferico Messina  
Polo Artigianale Larderìa

ASP di Messina  
Servizio Igiene e Ambienti di Vita (SIAV)

Ministero dell'Ambiente e della sostenibilità energetica  
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)  
Divisione VII – Bonifica dei siti di interesse nazionale

Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica  
per il tramite della Segreteria

Staff di pubblicazione DRA

Con riferimento all'Installazione IPPC "Installazione di trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora" sita in località Giammoro nel comune di Pace del Mela (ME) – Categoria attività IPPC 2.3 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gestore IPPC: DU-

FERCO Travi e Profilati S.p.A. (ex DUFERDOFIN-NUCOR S.r.l.) (di seguito gestore) autorizzata con D.A. n. 451/GAB del 22/10/2018,

**Vista** la nota prot. D.R.A. n. 8603 del 11/02/2022 di indizione della conferenza di servizi ex art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.A. n. 451/GAB del 22/10/2018 per inserimento di un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera (codice procedura 1297) e di riesame parziale per la modifica della prescrizione di cui all'art. 4 punto 4 del suddetto D.A. e l'adeguamento dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (codice procedura 1523) per l'installazione IPPC di cui all'oggetto e convocazione della prima riunione per il 24/02/2022;

**Richiamato** il verbale della Conferenza di Servizi del 24 /02/2022, notificato con nota prot. D.R.A. n. 12289 del 01/03/2022, nell'ambito della quale:

- ✓ è stato acquisito il parere favorevole sulla variante progettuale reso da IRSAP reso con nota prot. n. 3722 del 21/02/2022, (prot. DRA n. 10453 del 21/02/2022), *“precisando che l'atto formale di rilascio dell'autorizzazione allo scarico sarà perfezionato all'esito della definizione del procedimento in oggetto e degli adempimenti cui la ditta dovrà attendere ai sensi del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato dall'IRSAP con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 25/10/2016, per come modificato dallo stesso organo con deliberazione n. 7 del 30/6/2020, e che saranno comunicati alla stessa ditta”*. Il rappresentante di IRSAP ha inoltre precisato che nel suddetto parere viene dato atto delle autorizzazioni già rilasciate alla Duferdofin Nucor (oggi Duferco Travi e Profilati) nel 2018 e successivamente nel 2019 per un quantitativo complessivo annuo scaricato nella fognatura acque nere pari a circa 185.000 m<sup>3</sup>;
- ✓ è stata acquisita nota prot. n. 9833 del 24/02/2022 di ARPA Sicilia contenente richiesta chiarimenti e di integrazioni;
- ✓ il rappresentante della Città Metropolitana di Messina ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e ha condiviso le osservazioni di ARPA Sicilia per quanto riguarda la gestione degli scarichi;
- ✓ il rappresentante della Comune di Pace del Mela ha condiviso le richieste di integrazioni e si è riservato di esprimere il parere di propria competenza successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa;
- ✓ il rappresentante dell'ASP di Messina ha condiviso le osservazioni di ARPA Sicilia e si è riservato di esprimere il parere di competenza sugli aspetti igienico-sanitari una volta visionata la documentazione integrativa fornita dalla ditta in riscontro alla nota di ARPA Sicilia;
- ✓ il rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina preso atto che non ci sono nuove attività ricadenti nell'ambito di applicazione del DPR 151/2011, né modifiche di quelle già autorizzate ha espresso parere favorevole per entrambi i procedimenti oggetto della conferenza;
- ✓ il presidente, preso atto delle richieste di integrazioni e chiarimenti da parte delle amministrazioni/enti intervenute e contenute nel PII n. 4/2022 e 5/2022 del 26/01/2022 della CTS, ha sospeso i lavori della conferenza e ha invitato il gestore a produrre la documentazione integrativa richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del verbale.

**Vista** la nota prot. n. 16-2022/DIR/SPP/SM del 31/03/2022 (prot. DRA n. 22211 del 01/04/2022), con cui il gestore ha trasmesso le integrazioni richieste durante la Conferenza di Servizi del 24/02/2022;

**Vista** la nota prot. DRA n. 35112 del 13/05/2022 con cui questo Servizio, in riscontro alla nota di ARPA Sicilia prot. 2173 del 18/01/2022 (prot. DRA n. 2880 del 19/01/2022), nelle more del completamento dell'istruttoria del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.A. n. 451/GAB del 23/10/2018, ha diffidato, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la società DUFERCO Travi e Profilati S.p.A, ad esercire l'installazione IPPC in parola in difformità a quanto già autorizzato con D.A. n. 451/GAB del 23/10/2018 e ad adempiere a quanto richiesto da ARPA Sicilia nella nota sopracitata provvedendo in particolare a:

- ✓ installare degli autocampionatori delle acque reflue in corrispondenza dei pozzetti ispettivi prima dei punti di scarico nella rete fognaria consortile concordando con ARPA la posizione degli stessi;
- ✓ aggiornare il registro delle manutenzioni ordinarie relative ai sistemi connessi agli scarichi con una frequenza superiore, onde evitare blocchi che incidano sulla qualità degli scarichi finali;
- ✓ effettuare una campagna di monitoraggio dei reflui scaricati che comprenda tutti i parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con frequenza e modalità da concordare con ARPA al fine di verificare il rispetto dei valori limite per lo scarico in fognatura di cui alla suddetta tabella;
- ✓ comunicare preventivamente e prontamente agli organi di controllo e a questa autorità competente qualun-

- que attività soprattutto quelle con diretta o indiretta incidenza sulle emissioni dell'impianto;
- ✓ compilare la relazione annuale con tutte le informazioni contenute nel PMC.

**Vista** la nota prot. n.27.2022 Dir/Spp/sm del 19/05/2022 (prot. DRA n. 36929 del 20/05/2022) il gestore ha riscontrato la suddetta diffida e ha comunicato che, con nota n. 26.2022 Dir/Spp/sm del 19/05/2022 (prot. DRA n. 36925 del 20/05/2022), ha inviato ad ARPA Sicilia una proposta di posizionamento degli autocampionatori ed effettuazione campagna di monitoraggio dei reflui scaricati.

**Richiamato** il verbale della Conferenza di Servizi del 25/05/2022, notificato con nota prot. D.R.A. n. 38998 del 27/05/2022, nell'ambito della quale:

- ✓ è stata acquisita la nota prot. DRA n. 16101 del 11/03/2022 con cui la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina di questo Dipartimento ha reso il parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ il gestore ha richiesto che possano essere disgiunte le istruttorie relative al nuovo punto di emissione E4 ed al nuovo punto di scarico S9 rispetto al procedimento relativo al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, previsto dall'art.4, punto 4, dell'AIA vigente, ha proposto di installare i due autocampionatori uno nel punto P17 (pozzetto fiscale dove confluiscono le acque di raffreddamento prima di essere scaricate nella rete fognaria consortile nel punto S2), in luogo di quanto previsto nella nota n. 26.2022 Dir/Spp/sm del 19/05/2022 nella quale era indicato il punto S2, e l'altro nel punto S1 (dove vengono scaricati i reflui derivanti da bagni, docce provenienti dagli spogliatoi) e, nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo del nuovo punto di scarico S9, ha richiesto che la ditta venga provvisoriamente autorizzata a scaricare dette acque nel punto di scarico S2, previa verifica analitica della loro qualità da effettuarsi presso il pozzetto di campionamento esistente denominato P17, posto a monte del punto di scarico S2;
- ✓ è stata acquisita la nota prot. n. 27748 del 25/05/2022 di ARPA Sicilia recante richiesta di integrazioni/chiarimenti;
- ✓ il rappresentante di IRSAP ha confermato il proprio parere favorevole prot. n.3722 del 21/02/2022, anche nella considerazione che la modifica proposta dalla società nella documentazione integrativa trasmessa in data 31/03/2022 prevede il convogliamento di dette acque su collettore di acque bianche di competenza comunale;
- ✓ il rappresentante del Comune di Pace del Mela ha espresso parere favorevole relativamente alla richiesta di spostare lo scarico delle acque di raffreddamento nella condotta delle acque bianche sita nella diramazione viaria A di competenza del Comune, a condizione le acque scaricate siano conformi alla tabella 3 colonna scarico in acque superficiali dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole ai sensi degli art. 216 e 217 del RD n. 1265/1934 relativamente al nuovo punto di emissione;
- ✓ il rappresentante dell'ASP di Messina si è riservato di esprimere il parere di competenza successivamente;
- ✓ il presidente ha ritenuto
  - accoglibile la richiesta del gestore in ordine a separare "le istruttorie relative al nuovo punto di emissione E4 ed al nuovo punto di scarico S9 rispetto al procedimento relativo al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, previsto dall'art.4, punto 4, dell'AIA vigente", peraltro già oggetto di procedimenti amministrativi autonomi;
  - conclusa la fase istruttoria della conferenza di servizi e ha comunicato che, ai sensi del punto c1) dell'art. 2 del D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021, questo Servizio avrebbe trasmesso il verbale, la documentazione integrativa e i pareri acquisiti al Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica per l'espressione del parere istruttorio conclusivo di competenza ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Acquisito** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 336 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 05/10/2022 recante "*parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto A.R.T.A. n. 451/gab del 23/10/2018, per l'impianto IPPC "Installazione di trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora, sita in località Giammoro nel comune di Pace del Mela (ME)" (Categoria 2 "Produzione e trasformazione dei metalli" punto 2.3 lett. a) "Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora" di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), gestore Duferco Travi e Profilati S.p.a., a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo";*

**Vista** la nota prot. D.R.A. n. 74025 del 12/10/2022 con cui questo Servizio ha trasmesso al gestore e alle amministrazioni competenti il parere della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) n. 366/2022 e ha richiesto di produrre il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato;

- Vista** la nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 78612 del 28/10/2022 con cui il gestore in riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 74025 del 12/10/2022 ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 2;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. n. 83978 del 18/11/2022 con cui IRSAP -Ufficio Periferico di Messina ha comunicato che *“con verbale del 23/06/2022 le reti idrico-fognarie nonché i pozzi dell’agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro sono stati trasferiti al Comune di Pace del Mela.Tanto precisato si comunica che sul procedimento non interviene oggi alcuna competenza dello scrivente istituto”*;
- Vista** la nota prot. 17901 del 22/11/2022 (prot. DRA n. 84834 del 22/11/2022) con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha comunicato che *“l’intervento non ricade in area soggetta a vincolo e quindi non sottoposto alle disciplina delle relative Norme di attuazione” e pertanto “non esprime parere poiché non ricorre competenza nel merito dell’intervento in oggetto”*;
- Richiamato** il verbale della Conferenza di Servizi del 22/11/2022, rinviata al 25/11/2022 con nota prot. DRA n. 83697 del 17/11/2022, notificato con nota prot. D.R.A. n. 86260 del 28/11/2022, nell’ambito della quale:
- ✓ il gestore ha espresso le proprie osservazioni sulle prescrizioni nn. 5, 10, e 12 del PIC n. 366/2022 ;
  - ✓ è stata acquisita la nota prot. n. 62447 del 25/11/2022( prot. D.R.A. n 85821 del 25/11/2022 ) di ARPA Sicilia recante richiesta di integrazioni/aggiornamenti del Piano di Monitoraggio e Controllo rev.2 secondo le indicazioni contenute nella suddetta nota e nel parere di CTS n. 366/2022 ;
  - ✓ il rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina ha richiesto alla società di presentare una dichiarazione dalla quale si evinca che le attività oggetto della conferenza non vi sia aggravio del livello di rischio rispetto all’ultima richiesta di rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi di cui al prot. 11575 del 15/06/2022 del Comando VV.F. di Messina;
  - ✓ il rappresentante della Città Metropolitana di Messina ha espresso parere favorevole sia in riferimento all’inserimento del nuovo punto di emissione che delle modalità di effettuazione dello scarico nel rispetto del parere della CTS che del parere dell’ARPA;
  - ✓ il rappresentante dell’ASP di Messina-SIAV che, nel prendere atto delle considerazioni e delle prescrizioni espresse da ARPA Sicilia e di quanto dichiarato dalla Ditta, ha rilasciato, per quanto di competenza, parere favorevole al procedimento di modifica sostanziale dell’AIA;
  - ✓ il rappresentante del Comune di Pace del Mela ha confermato i pareri favorevoli già resi nelle precedenti conferenze di servizi;
  - ✓ il presidente, preso atto delle osservazioni del gestore sulle prescrizioni nn. 5, 10, e 12 del PIC soprari-chiate, e nella considerazione che occorre acquisire da parte di CTS un parere in merito alle modifiche richieste, preso atto altresì del parere di ARPA Sicilia prot. n. 62447/2022 del 25/11/2022 e della necessità che la società produca una revisione del PMC secondo le indicazioni contenute nella suddetta nota e nel parere di CTS, ha sospeso i lavori della conferenza decisoria comunicando che gli stessi riprenderanno a seguito del parere di CTS e della trasmissione del PMC aggiornato da parte del gestore;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 86260 del 28/11/2022 con cui questo servizio ha notificato il verbale della CdS del 25/11/2022 e ha richiesto a CTS, ai fini della definizione del procedimento, di esprimere il parere di competenza sulle osservazioni avanzate dal gestore relativamente al parere n. 366/2022;
- Preso atto** che ad oggi la CTS non ha espresso alcun parere in merito alle osservazioni del gestore;
- Vista** la nota prot.n°58/2022 DIR/SPP/DF del 07/02/2022 (prot. D.R.A. n. 89377 del 09/12/2022) con cui il gestore ha riscontrato la richiesta di precisazioni formulata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, nell’ ambito della Conferenza di Servizi del 25/11/2022 e rispetto a quanto dichiarato nell’ultima richiesta di rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi di cui al prot. 11575 del 15/06/2022 del Comando VV.F. di Messina;
- Vista** la nota prot.n°11/2023 DIR/SPP/SM del 23/02/2023 (prot. D.R.A. n. 13252 del 27/02/2023) con la quale il gestore:
- ✓ ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (PMeC Rev. n. 3 del 09/02/2023) allegando la *“Cartografia con individuazione dei punti di campionamento del suolo”*;
  - ✓ ha richiesto il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E4) ed al nuovo punto di scarico (S9) nella sua configurazione provvisoria, per il periodo transitorio necessario alla ricostituzione della Commissione Tecnica Specialistica(C.T.S.) e all’analisi da parte della stessa delle osservazioni formulate della scrivente nell’ambito Conferenza dei Servizi del 25/11/2022, adottando le verifiche ambientali riportate nell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC Rev. n. 3 del 09/02/2023);
- Visto** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante *“Norme in materia*

ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- Vista** la legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. e in particolare sia l’art. 19 “Conferenza di servizi simultanea”, il quale al comma 1 recita che *”La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, sia l’art. 19-bis “Conferenza di servizi obbligatoria in via telematica”, il quale al comma 1 recita che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3 (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente”;
- Visto** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 563 del 15/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”;

## **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 N.Q. DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **CONVOCA**

i destinatari della presente, alla Conferenza di Servizi **decisoria** che si terrà in data **26/01/2024 alle ore 10,30** e si svolgerà esclusivamente in via telematica e in **modalità audio/video tramite Skype**, in ossequio all’art.19-bis della legge regionale n. 7/2019, come modificata dalla L.R. n. 13/2020.

A tal fine si comunica al Proponente e ai Rappresentanti delle Amministrazioni in indirizzo, che l’indirizzo telematico da utilizzare per potere accedere alla Conferenza di Servizi è il seguente:

**<https://join.skype.com/GrchJa2wmVgC>**

*Ordine del giorno della Conferenza di Servizi:* acquisizione dei pareri dagli Enti/Amministrazioni competenti in materia ambientale, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere di ARPA Sicilia sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente ai fini della determinazione conclusiva della conferenza di servizi per il rilascio dell’ dell’aggiornamento dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.A. n. 451/GAB del 22/10/2018.

Si precisa infine quanto segue:

- La documentazione afferente al procedimento è consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1297**), ciò con valenza di trasmissione della medesima documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati;
- Ai sensi dell’art. 17 comma 4-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., la convocazione e la partecipazione alla CdS costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione;
- Ai sensi dell’art. 19 comma 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso Ente/Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della CdS, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
- Ai sensi dell’art. 19 comma 5 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della CdS;
- Ai sensi dell’art. 19 comma 5-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato ha l’obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della CdS almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l’assenza e indicando le proprie determinazioni relative all’oggetto della CdS. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono

responsabilità dirigenziale rilevanti agli effetti di cui all'articolo 2 comma 8 della suddetta legge, sempre che l'Ente/Amministrazione non abbia partecipato alla CdS;


- Ai sensi dell'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., all'esito dell'ultima riunione questo Servizio assumerà la determinazione motivata di conclusione della CdS sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti degli Enti/Amministrazioni convocati, considerando acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della CdS;
- Restano ferme le responsabilità dell'Ente/Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti appartenenti allo stesso, per l'eventuale assenso, ancorché implicito.

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (rif. <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente>).

Alla Conferenza di Servizi potranno essere invitati, senza diritto di voto e previa formale richiesta da trasmettere al Dirigente Responsabile del Servizio 1 di questo Dipartimento, Enti portatori di interessi qualificati e soggetti portatori di interessi diffusi.

Per ogni evenienza, è comunque possibile contattare lo scrivente Responsabile del Procedimento all'indirizzo di posta elettronica [antonio.patella@regione.sicilia.it](mailto:antonio.patella@regione.sicilia.it).

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

I Funzionari Direttivi  
 Isabella Ferrara

Antonino Polizzi

