

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

**ISTANZA PER REALIZZARE INTERVENTI
DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI
(DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e D.S.G. n. 265/2022)**

All'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELLA SICILIA
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Progetto dei lavori di rimozione di sedimenti da sovralluvionamento da realizzare nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, in località/contrada Mandri, e non rientranti tra gli interventi di rimozione dei depositi effettuati ai sensi degli artt.10,commi 1 e 2,e 12, comma 1,del R.D. 523/1904.

LOCALIZZAZIONE DEL CORSO D'ACQUA

località	c.da Mandri
Comune	Mazzarrà Sant'Andrea
dati catastali foglio e particella (eventualmente indicare particelle adiacenti)	Foglio 8 , Part. 45-47
superficie mq e/o lunghezza	970000 mq
Localizzazione in ETRS89/UTM zone 33N (EPSG:25833)	Coordinata X <u>511198.692</u> ; Coordinata Y <u>4213856.852</u>

**IL SOTTOSCRITTO LUPICA SPAGNOLO NADIA, NELLA QUALITA'
DI TITOLARE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PUBBLICO (ENTE PUBBLICO / ENTE
LOCALE / SOGGETTI A TITOLARITÀ PUBBLICA)**

ENTE PUBBLICO

in qualità di (specificare ruolo)	
Società	
con sede	
indirizzo	
codice fiscale / p. iva	
tel.	
p.e.c.	

ENTE LOCALE

in qualità di (specificare ruolo)	<u>RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO</u>
Città/Comune di	<u>MAZZARRA SANT'ANDREA (ME)</u>
indirizzo	<u>CORSO PRINCIPE UMBERTO 21</u>
codice fiscale / p. iva	<u>83000850830 - 00467330833</u>
tel.	<u>094183048 - 3475378205</u>
p.e.c.	<u>protocollo REC. COMUNE DI MAZZARRA SANT'ANDREA. ME. IT</u>

SOGGETTI A TITOLARITÀ PUBBLICA (Enti Parco, Gestori Riserve Naturali, Consorzi di bonifica, Contratti di Fiume, Unione di Comuni, ecc.)

in qualità di <i>(specificare ruolo)</i>	
Ente	
indirizzo	
codice fiscale / p. iva	
tel.	
p.e.c.	

CHIEDE

IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE/PRELIEVO DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI,

ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e ai sensi dell'Art. 5 comma 1 lett. e), Artt. 11 e 12 delle Norme tecniche del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni vigente, così come individuate nelle direttive approvate con DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e D.S.G. n. 265/2022, e non rientranti tra gli interventi di rimozione dei depositi effettuati ai sensi degli artt.10,commi 1 e 2,e 12, comma 1,del R.D. 523/1904.

COMUNICA CHE IL/I TECNICO/I INCARICATO/I È/SONO

TECNICO INCARICATO	1	2	3
cognome e nome	VACCARINO OSCAR	LA SPADA LUIGI	
albo di iscrizione	Ordine dei geologi	COLLEGIO GEOMETRI	
numero iscrizione	3290	2380	
tel.	3387661191	3387671671	
p.e.c.	oscar_vaccarino@pec.it	luigi.laspada@geopec.it	

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE PER LE FALSE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI (ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E CODICE PENALE), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione della richiesta in quanto appartenente ai soggetti titolati di cui all'art. 3 del DSG 60/2022 in qualità di **COMUNE** *(Ad es. Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi e gli altri soggetti a titolarità pubblica (Enti Parco, Gestori Riserve Naturali, Consorzi di bonifica, Contratti di Fiume, Unione di Comuni, ecc. ecc.),*

e di **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento;

non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Qualificazione dell'intervento

<input type="checkbox"/>	la sicurezza delle infrastrutture di trasporto viario e ferroviario a valle ed a monte dell'area oggetto della rimozione dei sedimenti;
<input checked="" type="checkbox"/>	il mantenimento o il ripristino delle condizioni di officiosità dell'alveo e delle infrastrutture che lo attraversano;
<input checked="" type="checkbox"/>	il controllo della stabilità dell'alveo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di difesa e salvaguardia idraulica;
<input checked="" type="checkbox"/>	il mantenimento della funzionalità idraulica e della capacità di trasporto solido del corso d'acqua;
<input type="checkbox"/>	la garanzia dei recapiti solidi ai litorali;
<input type="checkbox"/>	la conservazione di condizioni di efficienza dell'alimentazione idrica delle lagune costiere;
<input type="checkbox"/>	la conservazione o il ripristino di condizioni di efficienza della navigabilità dei tratti fociivi o pre-fociivi solcabili da imbarcazioni.
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare la tipologia d'intervento)

c) Quantificazione dell'intervento

<input checked="" type="checkbox"/>	intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi non sia superiore a 10.000 mc;
<input type="checkbox"/>	intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi superiore a 10.000 mc;

d) descrizione sintetica dell'intervento

i lavori indicati in oggetto consistono in:

Interventi di rimozione e prelievo dei depositi alluvionali

e) corso d'acqua interessato e tipo di vincoli

Corsi d'acqua, indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi ufficiali delle acque Pubbliche e/o nelle mappe catastali <i>in caso di più corsi d'acqua, la sezione con tutti i dati deve essere riportata in allegato</i>	<input checked="" type="checkbox"/> corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi di proprietà del demanio dello Stato	denominazione corso d'acqua n. elenco acque pubbliche prov. ____.
		Comune interessato
		denominazione corso d'acqua n. d'ordine elenco D.P.R. 1503/1970
	<input type="checkbox"/> corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi di proprietà del demanio della Regione Siciliana (D.P.R. 1503/1970)	n. elenco acque pubbliche prov. ____
		Comune interessato
	<input type="checkbox"/> corsi d'acqua pubblica e/o pertinenze degli stessi non individuati nelle mappe catastali	denominazione corso d'acqua Comune interessato
Tipologia di vincolo (R.D. 523/1904 e PAI)	<input checked="" type="checkbox"/> R.D. 523/1904	<input checked="" type="checkbox"/> P.A.I.


Il sottoscritto è consapevole che qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000).

Infine si esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate.

Data e luogo

Mazzara'-S'Andrea, il 19.12.2023

Il/I Dichiarante/i

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO/PROGETTISTA
 (da compilarsi da parte di ciascuno dei tecnici incaricati)

DATI DEL TECNICO	Cognome e Nome Vaccarino Oscar
	Iscritto all'ordine/collegio di <u>Ordine dei geologi di Sicilia</u> al <u>n. 3290</u>

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Tutto ciò premesso, specificatamente ai punti a), b), c), d) ed e) il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti normativi ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti

ASSEVERA

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, alle normative vigenti in materia, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e ai sensi dell'Art. 5 comma1 lett. e), Artt. 11 e 12 delle Norme tecniche del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni vigente, così come individuate nelle direttive approvate con DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e D.S.G. n. 265/2022 e ogni altra norma vigente in materia.

Il sottoscritto dichiara che quanto forma oggetto della presente relazione di asseverazione rientra tra le competenze professionali dello scrivente secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti in materia, e inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e delle vigenti direttive/regolamenti, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Luogo e Data

Terme Vigiliatore - 05/12/2023

Il Professionista Abilitato
 (timbro e firma)



ASSEVERAZIONE DEL TECNICO/PROGETTISTA
 (da compilarsi da parte di ciascuno dei tecnici incaricati)

DATI DEL TECNICO	Cognome e Nome Geom. La Spada Luigi Iscritto all'ordine/collegio di <u>Messina</u> al n. 2380
-------------------------	---

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Tutto ciò premesso, specificatamente ai punti a), b), c), d) ed e) il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti normativi ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti

ASSEVERA

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, alle normative vigenti in materia, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e ai sensi dell'Art. 5 comma 1 lett. e), Artt. 11 e 12 delle Norme tecniche del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni vigente, così come individuate nelle direttive approvate con DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e D.S.G. n. 265/2022 e ogni altra norma vigente in materia.

Il sottoscritto dichiara che quanto forma oggetto della presente relazione di asseverazione rientra tra le competenze professionali dello scrivente secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti in materia, e inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e delle vigenti direttive/regolamenti, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Luogo e Data

Milazzo 4/12/2023

Il Professionista Abilitato
 (timbro e firma)



**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI**

Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta la documentazione di seguito indicata:
(barrare le caselle interessate)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi non sia superiore a 10.000 mc		
<input type="checkbox"/>	relazione tecnica che descriva in modo qualitativo e quantitativo gli interventi in progetto, che riporti i risultati delle analisi conoscitive, e che identifichi i benefici dell'intervento in termini di rischio idraulico. La relazione deve inoltre riportare le tecniche di intervento previste e le modalità di attuazione, conformi alla presente direttiva ed alle specificità del caso in esame; individui in base alle caratteristiche morfologiche e naturalistiche del posto le modalità di intervento e le tecniche più idonee	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	studio geomorfologico con i seguenti contenuti: - l'evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15-20 anni); - l'individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo;	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	studio di valutazione dell'impatto sulla qualità dei corpi idrici ai sensi direttiva 2000/60 redatto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2 della "DISCIPLINA DI DETTAGLIO" di cui al DSG n. 237 del 02.08.2022	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	studio di verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 4 comma 7 e comma 8 della direttiva 2000/60 nel caso in cui l'indice di qualità morfologica a seguito dell'intervento diminuisca di una classe .	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	studio idraulico redatto secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 3 della "DISCIPLINA DI DETTAGLIO" di cui al DSG n. 237 del 02.08.2022;	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	allegato fotografico descrivente lo stato di luoghi a cui fa riferimento il progetto;	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	computo metrico del materiale da rimuovere;	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	elaborati grafici in scala idonea con dettaglio uguale o maggiore di quello della scala 1:10000 che individuano i tratti di intervento e la sovrapposizione con zone vincolistiche;	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	elaborati grafici costituiti da planimetrie e profili longitudinali che individuino lo stato attuale e lo stato di progetto in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:10000) con indicati gli interventi, e che riportino i volumi di sedimenti da mobilitare e o asportare, nonché elaborati grafici costituiti da sezioni trasversali riportanti lo stato attuale e di progetto successivo all'intervento in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:1000).	Sempre obbligatoria
intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi superiore a 10.000 mc		
<input type="checkbox"/>	documentazione prevista per intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi non superiore a 10.000 mc	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	studio geomorfologico con i seguenti contenuti: - l'evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15-20 anni); - l'individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo; - l'analisi granulometrica; - la valutazione della dinamica di fondo alveo e del bilancio dei sedimenti; - la valutazione degli effetti dell'intervento sul bilancio dei sedimenti.	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	Altri	

Gli elaborati di progetto vanno prodotti in formato digitale. In particolare per quanto riguarda gli elaborati documentali dovranno essere prodotti i files in formato .doc, .pdf, .xls o compatibili, mentre per quanto riguarda gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti i files di stampa in formato pdf, oltre che i files vettoriali in formato .shp o geodatabase, georeferenziati secondo i sistemi di coordinate in uso presso la regione siciliana

Luogo e Data *Mazzara'-S'Andrea, 16/12/2023*

Il Richiedente
Salvatore Scialo


Il Tecnico
Oscar Volante
