



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

## **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** *"rinnovo dell'autorizzazione e ampliamento plano-altimetrico della cava di calcare denominata "Pasciuta di sopra F.M.G. "*

**Proponente:** F.M.G. S.r.l.

**ID Proc.:** SR\_017\_B00006

**Cod. Proc.** 1083

### **Verbale Conferenza dei Servizi *Conclusiva* del 19 luglio 2023**

L'anno **2023**, il giorno **19** del mese di **luglio**, alle ore **16:10** si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 50321 del 03/07/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione d'incidenza ambientale ai sensi dell'art. del DPR 397/97 e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 30 settembre 2020 (prot. DRA n. 56654 del 30 settembre 2020), presentata dal Sig. Antonino La Duca, nella qualità di Amministratore Unico della Società **F.M.G. s.r.l.** (Codice Fiscale 01073470898) per il *"Progetto per il rinnovo dell'autorizzazione e ampliamento plano-altimetrico della cava di calcare denominata "Pasciuta di sopra" FMG srl "*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

### **Risultano presenti in video collegamento**

#### **Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonino Polizzi                      Funzionario Direttivo P.O. Servizio 1 – DRA

#### **Per il Proponente:**

Antonino La Duca	Amministratore Unico della Società F.M.G. s.r.l.
Salvatore Pantò	Tecnico della Società F.M.G. s.r.l.
Mario Giarrizzo	Tecnico della Società F.M.G. s.r.l.
Domenico La Ferla	Tecnico della Società F.M.G. s.r.l.
Fabio Anile	Consulente della Società F.M.G. s.r.l.
Giovanni Bongiovanni	Tecnico della Società F.M.G. s.r.l.

#### **Per le Amministrazioni interessate:**

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo P.O.: arch. Antonino Polizzi - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.70770145 - e-mail an.polizzi@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Dott. Michele Messina  
17:19)

Servizio 6 Distretto Minerario di Catania D.R.E. (dalle ore

**Risultano assenti:**  
Comune di Priolo Gargallo

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dip. Reg. Energia - Regione Siciliana  
Serv.9 - Servizio Geologico e Geofisico

Ispettorato Ripartimentale Foreste di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 – Aree Naturali Protette

L'Arch. **Polizzi** alle ore **15:30**, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), con la progettazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

- L'Arch. **Polizzi** richiamato il verbale della *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in **25 ottobre 2021**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 73779 del 28/10/2021, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. 3764/X del 15/12/2020 (prot. DRA 74151 del 16/12/2020) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore – Territorio e Ambiente – Servizio Tutela ambientale ed ecologica**, ha rilasciato *parere negativo* al giudizio di compatibilità ambientale a causa delle seguenti criticità rilevate:
    - *Il SIA sino a pagina 90 descrive attività che non attengono al progetto presentato;*
    - *A pagina 16 dello stesso documento ed anche in altre parti dello stesso si usa il termine “recupero” per descrivere l'attività di riempimento dei vuoti post coltivazione. Mentre in realtà si tratta di attività di gestione dei rifiuti, sottolineando che con il termine “recupero ambientale” si intende un'attività di recupero R10 ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998;*
    - *Il volume del materiale calcareo ancora da estrarre è pari a circa 1.055.448,83 m3 e,*

*con l'ampliamento richiesto si arriverebbe ad oltre 2.435.092 m<sup>3</sup> (riferimento SIA par. 4.0) raddoppiando quindi il volume di scavo che è, ben oltre sottolinea il Libero Consorzio, oltre il consentito 25%;*

alla nota è stato allegato il parere del Servizio Rifiuti e Bonifiche che ha ravvisato una serie di criticità:

- *Discrasia con i riferimenti catastali;*
- *Aumento del 25% rispetto alla superficie da cavare;*
- *Riconversione de bacini di cava in discariche;*
- *Mancata valutazione dell'interferenza con il SIN di Priolo;*

a cui il **Proponente** ha dato riscontro con nota del 27/01/2021 (prot. DRA n. 5162 del 28/01/2021);

- ✓ nota prot. n. 24762 del 26/07/2021 (prot. DRA n. 52361 del 28/07/2021) con la quale il **Servizio 9 Geologico e Geofisico del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha espresso *parere favorevole* al progetto con le seguenti prescrizioni:

- 1) *durante i lavori di coltivazione venga accertato che i modelli geologico e geotecnico, utilizzati per le verifiche di stabilità a fine lavori, siano confermati dalle effettive condizioni giaciture e fessurative della roccia; in caso di difformità tra i modelli, le verifiche di stabilità vanno riferite ai nuovi parametri riscontrati;*
- 2) *periodicamente i fronti di scavo devono essere ispezionati e ripuliti da eventuali porzioni del giacimento marnoso in precario equilibrio, ponendo maggiore attenzione ai fronti dove le eventuali giaciture evidenziate dagli interstrati calcareo-marnosi, risultassero a franapoggio;*

- ✓ nota prot. n. 27349 del 25/08/2021 (prot. DRA n. 57599 del 25/08/2021) con la quale il **Distretto Minerario di Catania** ha rilasciato la procedibilità dell'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della L.127/80;

- ✓ nota prot. n. 104782 del 15/10/2021 (prot. DRA n. 71516 del 20/10/2021) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa** ha comunicato che il progetto de quo, *"fatti salvi gli interessi e/o diritti di Terzi, eventuali vincoli derivanti dalle leggi vigenti nel territorio, d ogni altra autorizzazione, concessione, Nulla Osta da emanarsi da parte di altri Enti, non necessita dell'autorizzazione di questo ispettorato"*;

- ✓ nota prot. . 16526 del 25/10/2021 (prot. DRA n. 73102 del 27/10/2021) con la quale l'**Autorità di Bacino** ha comunicato che esaminati gli elaborati progettuali si rileva che dette opere non interferiscono con dissesti idrogeologici censiti nel PAI vigente, inoltre si rileva la presenza di fossi di guardia di cui non risulta specificato il recapito finale e si prevede l'immissione delle acque meteoriche, provenienti dai bacini di coltivazione, su un canalone naturale esistente posizionato ad est dell'area di coltivazione; in riferimento a ciò nella documentazione presentata non risultano sufficientemente rappresentate le interferenze su cui esprimersi l'Autorità di Bacino, pertanto l'istruttoria è sospesa e si rimane in attesa di eventuale documentazione per quanto di pertinenza;

- ✓ nota prot. n. 8300 del 25/10/2021 (prot. DRA . 72540 del 25/10/2021) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa**, esaminata la ViArch ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dalla quale si evince la presenza di un relativo grado di potenziale rischio archeologico BASSO per quasi tutte le aree e INDETERMINATO per alcune aree limitate e

considerato che la Sezione per i Beni Archeologici approva e condivide gli esiti della ViArch, ritiene di non dover richiedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D. Lgs. 50/2116 e ritiene ammissibile la realizzazione del progetto. Sottolinea comunque che, nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatto di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 42/04, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D. Lgs. 42/04, la si riserva di chiedere una variante al progetto;

- ✓ in sede di conferenza il **tecnico della ditta** ha dichiarato in riferimento alla nota dell'Autorità di Bacino che il sistema di gestione delle acque non interessa né interferisce con il reticolo idrografico (rif. TAV.3.1.6.a "Planimetria generale con i sistemi di drenaggio") e che i fossi di guardia presenti e realizzati a seguito delle autorizzazioni AIA, determinano un sistema idraulico chiuso; alla luce di quanto dichiarato dal tecnico della ditta il **rappresentante dell'Autorità di Bacino** si ritiene soddisfatto; il **rappresentante del Servizio 3 Aree naturali e protette** ha rilevato che la relazione presentata dal proponente si ferma al primo livello della Valutazione di Incidenza e se in considerazione della richiesta della CTS lo screening soddisfa la richiesta della CTS e come mai non avesse usato il modulo dello screening predisposto dalle Linee Guida; il **rappresentante di ARPA Sicilia** ha chiesto dei chiarimenti su tre punti: con riferimento all'elaborato "Recupero Ambientale" occorre indicare la quota finale prevista e fornire le sezione del progetto di recupero R10; si chiedono chiarimenti sulla coerenza tra quantità di materiale da cavare e quantitativo di materiale venduto annualmente, anche in vista del richiesti ampliamento del bacino D5 e considerata la difficoltà evidenziata dalla società FMG di reperire rifiuti utilizzabili per l'operazione di recupero R10; si ritiene utile fornire una informazione relativa alla presenza di superamento del parametro boro rilevati nel piezometro denominato Pz4 e se ne richiede un aggiornamento;

Successivamente alla Conferenza di Servizi 25 ottobre 2021 pervengono le seguenti note e/o pareri:

- con nota del 28/10/2021 (prot. DRA n. 73907 del 29/10/2021) il **Proponente** ha richiesto l'avvio della procedura di valutazione di incidenza ambientale ed il rilascio del parere di competenza al Servizio 3 del DRA, alla LIPU ed alla Cutgana come enti gestori rispettivamente del sito ITA090020 "Monti Climiti", del sito ITA090013 "Saline di Priolo" e del sito ITA090012 "Grotta Palombara";
- con nota prot. DRA n. 74909 del 04/11/2021 il **Servizio 1** di questo Dipartimento ha pubblicato il nuovo avviso al pubblico completo della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 171/21 del 24/11/2021 (prot. DRA n. 81489 del 02/12/2021) la LIPU – **Ente Gestore Riserva Naturale Saline di Priolo** ha rilasciato parere consultivo negativo per l'ampliamento del bacino D5A e per tutti gli interventi posti in contrasto con il suddetto Regolamento Edilizio del Comune di Priolo Gargallo e in relazione alla Cartografia B7 del PdG Saline della Sicilia Orientale; e contestualmente ha rilasciato parere consultivo positivo con condizioni per tutti gli interventi di coltivazione dei bacini già in uso e gli interventi per ristabilire le quote topografiche dell'area mediante inerti propri e/o provenienti da terzi;
- con nota prot. n. 885134 del 02/12/2021 (prot. DRA n. 82431 del 06/12/2021) l'**Università degli Studi di Catania – Cutgana**, ha richiesto delle integrazioni relativamente allo Studio di Incidenza e pertanto non può esprimere parere;
- con nota del 09/03/2022 (prot. DRA n. 14919 del 09/03/2022) il **Proponente** ha trasmesso al Distretto Minerario di Catania i versamenti relativi al pagamento dei canoni estrattivi per l'anno 2021;

- con nota del 19/05/2022 (prot. DRA n. 37294 del 15/05/2022) il **Proponente** ha richiesto al Distretto Minerario di Catania una proroga dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo corrispondente a quello del rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo e comunque di almeno 180 giorni dell'autorizzazione n. 09/07 del 10/07/2007;
- con nota prot. n. 19106 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 44455 del 15/06/2022) il **Servizio 6 Distretto Minerario di Catania** ha trasmesso il provvedimento **D.D.G. n. 715 del 13/06/2022** con il quale viene autorizzata la **proroga dell'efficacia dell'autorizzazione (P.E.A.) n. 09/07 del 10/07/2007** con scadenza il 09/07/2022, **per un periodo consecutivo che va dal 09/07/2022 fino al 08/07/2023**;
- con nota del 04/08/2022 (prot. DRA n. 59353 del 05/08/2022) il **Proponente** ha comunicato al Distretto Minerario di Catania l'aggiornamento dei dati catastali relativamente al frazionamento della particella 1452 ricadente nel foglio di mappa n. 84 del comune di Priolo Gargallo in cui insiste la Zona "A" dell'area di cava in questione. A precisazione di ciò si fa presnete che la particella 1452 è stata soppressa, generando le nuove particelle n. 1515 e 1516 e che la superficie totale dell'area di cava è rimasta invariata;
- con nota del 21/09/2022 (prot. DRA n. 68707 del 21/09/2022) il **Proponente** ha sollecitato il Comune di Priolo Gargallo ha rilasciare il parere di competenza;
- con nota del 15/12/2022 (prot. DRA n. 91016 del 16/12/2022) il **Proponente** ha sollecitato l'IRSAP di Siracusa ed il Comune di Priolo Gargallo ha rilasciare il parere di conformità urbanistica;
- con nota prot. n. 623/23 del 16/01/2023 (prot. DRA n. 3059 del 17/01/2023) l'**IRSAP – Ufficio Periferico di Siracusa** ha comunicato che le opere in progetto non necessitano del parere di questo Istituto;
- con nota prot. n. 8683/2023 del 16/03/2023 (prot. DRA n. 18454 del 16/03/2023) il **Comune di Priolo Gargallo** ha approvato il progetto di massima delle opere di recupero ambientale della cava denominata "Pasciuta di Sopra\_FMG";
- con P.I.C. n. 111 del 15/03/2023 la C.T.S. ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale comprensivo del parere favorevole di Incidenza ambientale per il progetto in argomento;
- **D.A. n. 162/GAB del 11/05/2023**, notificato con nota prot. DRA n. 36027 del 18/05/2023, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 integrato con parere favorevole motivato di Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, per il *"Progetto per il rinnovo dell'autorizzazione e ampliamento plano-altimetrico della cava di calcare denominata "Pasciuta di sopra" FMG srl "*;
- con nota prot. n. 21339 del 03/07/2023 (prot. DRA n. 50631 del 04/07/2022) il **Servizio 6 Distretto Minerario di Catania** ha trasmesso il provvedimento **D.R.S. n. 743 del 03/07/2023** con il quale viene autorizzata la **proroga dell'efficacia dell'autorizzazione (P.E.A.) n. 09/07 del 10/07/2007** con scadenza il 09/07/2022, **per un periodo consecutivo che va dal 09/07/2023 fino al 08/07/2024**;

Si passa la parola al **Dott. Messina** il quale conferma che il Distretto Minerario rilascerà entro dieci giorni l'autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento plano-altimetrico della cava di calcare denominata "Pasciuta di sopra" FMG srl.

**L'arch. Polizzi** preso atto dei pareri resi e delle dichiarazioni del Distretto Minerario e nella considerazione che occorre ancora acquisire l'autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento plano-altimetrico della cava di calcare denominata "Pasciuta di sopra" FMG srl da parte del predetto Distretto Minerario di Catania del D.R.E., sospende i lavori della conferenza che riprenderanno tempestivamente appena avuto contezza del rilascio del più volte richiamato titolo autorizzativo.

L'Arch. **Polizzi** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1083**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 17:55** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente  
*Antonino Polizzi*

