



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

CONFERIMENTI RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO NON PERICOLOSO EER 200301, PRODOTTO DA ALCUNI COMUNI APPARTENENTI ALLA SRR PALERMO PROVINCIA OVEST PRESSO L'IMPIANTO DI TMB DI CATANIA GESTITO DALLA SOCIETÀ SICULA TRASPORTI S.P.A. E DA ALCUNI COMUNI APPARTENENTI ALLA SRR AGRIGENTO PROVINCIA OVEST PRESSO L'IMPIANTO DI GELA GESTITO DALLA SOCIETÀ IMPIANTI SRR ATO 4 CL SUD S.R.L.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Visto** il d.lgs. 16 Gennaio 2008 n.4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”*;
- Vista** la legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- Visto** il d.lgs. 13 gennaio 2003 n.36 - *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti - e ss.mm.ii.*;
- Vista** la legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** l'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010, *“...Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”*;
- Visto** il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 3 settembre 2021 n.121 - *Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti-*, che letteralmente recita *“..... I limiti previsti dalla tab. 5, nota lettera a), dell'art. 6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024”* ;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 1 giugno 2022, *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della Legge Regionale n.3/2016”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 4345 del 16.10.2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al dott. Burgio Calogero Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto** il D.D.G. n.100 del 02 febbraio 2024 con il quale è stato conferito, con decorrenza 16 febbraio 2024 e non oltre il 15 maggio 2024, l'incarico di Dirigente Responsabile ad interim del Servizio S.04 - Governo del sistema Rifiuti e Impiantistica - del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing Francesco Arini;
- Visto** il D.D.G. n.100 del 02 febbraio 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) delle L.R. 10/2000, l'Ing Francesco Arini è delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali delegabili di competenza del Servizio S.04;
- Visto** il D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 modificato con D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 e con D.D.G. n. 443 del 10.8.2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sicula Trasporti s.r.l, per la realizzazione di un impianto di trattamento e gassificazione per rifiuti urbani a servizio della discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio Ovest in Catania;
- Visto** il D.R.S. n. 1004 del 1.10.2009 modificato con D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 e con D.D.G. n. 518 del 01.06.2018 con il quale il Dipartimento Territorio ed Ambiente, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Sicula Trasporti s.r.l, per la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione umida in in c.da Coda Volpe in Catania;
- Visto** il D.D.G. n. 220 del 19.4.2021 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato una modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti

- solidi urbani sito in c.da Volpe territorio di Catania autorizzato con D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 e al D.D.G. n. 443 del 10.8.2012;
- Preso Atto** del D.D.G. n. 258 del 07/04/2023 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more della definizione del riesame, il DRS n. 248/2009 e ss.mm.ii. e il DRS 1004/2009 rilasciati alla società Sicula Trasporti s.p.a., vengono integrati con l'inserimento della autorizzazione alle operazioni di recupero R1, R12, R13 laddove mancanti;
- Visto** il D.D.S. n. 2523 del 23.12.2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è stata rilasciata in favore del Commissario delegato ex OPCM 3887/2010 (Gestore PPC), volturato con D.D.S. n. 1184 del 25.9.2019 alla SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, l'Autorizzazione Integrata Ambientale - Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi per la realizzazione – della vasca “E” e dell'impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) in C.da Timpazzo nel territorio di Gela;
- Visto** il D.D.S. n. 431 del 29.4.2020 con il quale è stato volturato alla società “Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.”, il D.D.S. n. 2523 del 23.12.2013 affinché possa, la stessa, subentrare alla gestione dell'impianto quale nuovo soggetto Gestore IPPC;
- Vista** la nota 16559 del 27.4.2021 avente per oggetto: *“Competenze delle SRR nella gestione integrata dei rifiuti. Attuale stato di criticità del sistema di conferimento dei rifiuti trattati”*, con la quale questo Dipartimento regionale ha ritenuto necessario ribadire taluni concetti già comunicati con precedenti note relative alle competenze e responsabilità previste dalla legge;
- Visto** il D.D.G. n. 396 del 17.05.2021 con il quale questo Dipartimento Regionale ha autorizzato i conferimenti dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti dai comuni di cui al presente provvedimento, presso l'impianto di TMB di Trapani gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a.;
- Visti** i D.D.G. n. 689 del 23/06/2020, n. 945 del 11/08/2023, n. 243 del 22/02/2024 e n. 244 del 23/02/2024 con i quali questo Dipartimento Regionale ha autorizzato i conferimenti dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti da alcuni comuni appartenenti alle SRR Catania Area Metropolitana e Provincia Nord, Isole Eolie, Messina Area Metropolitana e Provincia, Siracusa Provincia, Trapani Provincia Nord e Sud presso l'impianto di TMB di Catania gestito dalla società Sicula Trasporti s.p.a.;
- Visto** il D.D.G. n. 491 del 30.05.2023 con il quale questo Dipartimento Regionale ha autorizzato i conferimenti dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti da alcuni comuni appartenenti alle SRR Catania Provincia Nord e Sud, Caltanissetta Provincia Nord e Sud e Agrigento Provincia Est;
- Vista** la nota 32258 del 5.7.2023 avente per oggetto: *“Linee guida – Emissione Decreto autorizzativo per il conferimento dei rifiuti EER 200301, art. 1 c.2 L.R. n. 9/2010”*, nella quale viene elencata la documentazione richiesta per l'emissione del provvedimento autorizzativo di conferimento;
- Vista** la nota prot. n. 218 del 12/02/2024 assunta al nostro prot. col nr. 7813 del 13/02/2024, con la quale la società Impianti SRR Ato 4 CL Sud, invia ad ARPA (e per conoscenza alla società Trapani Servizi s.p.a. ed al DRAR), la nota avente per oggetto: *“Comunicazione di sostanziale disallineamento tra i dati della caratterizzazione di base operata dal produttore del rifiuto di cui al codice EER 190501 proveniente dall'impianto TMB di c.da Belvedere e quelli di omologa di verifica della sua ammissibilità presso la discarica di Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia”*, e diffida il produttore del rifiuto a:
- *attuare tutte le verifiche e i controlli interni per riesaminare l'idoneità dei trattamenti effettuati e l'ammissibilità di ogni partita di rifiuto in discarica, attestando tale controllo..... nel FIR;*
 - *di notificareARPAal fine di programmare una verifica supplementare in contraddittorio col produttore.....per la validazione del risultato finale;* riservandosi la sospensione dei conferimenti;
- Vista** la nota prot. n. 01013 del 14/02/2024 con la quale la società Trapani Servizi s.p.a., comunica la sospensione del servizio di trattamento dei rifiuti EER 200301 a far data dal 16/02/2024, in quanto impossibilitata a smaltire il rifiuto EER 190501 (decadente dal trattamento del rifiuto EER 200301 prodotto dai comuni di cui al DDG 396/2021), presso l'impianto di Gela gestito dalla società Impianti SRR ATO 4 CL Sud, che a sua volta chiedeva le analisi a supporto della caratterizzazione di base per la conformità di ammissione dei rifiuti EER 190501, 190503, e 191212 a seguito della decadenza della deroga al parametro DOC della tab. 5 all. 4 par. 2 del D,Lgs. n. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 121/2020;
- Vista** la nostra nota prot. n. 8177 del 14/02/2024 con la quale lo scrivente Dipartimento invita la società Trapani Servizi s.p.a. a porre ogni rimedio necessario alla soluzione della

problematica la società Trapani Servizi s.p.a., comunica la sospensione del servizio di trattamento dei rifiuti EER 200301 a far data dal 16/02/2024, in quanto impossibilitata a smaltire il rifiuto EER 190501 (decadente dal trattamento del rifiuto EER 200301 prodotto dai comuni di cui al DDG 396/2021), presso l'impianto di Gela gestito dalla società Impianti SRR ATO 4 CL Sud, che a sua volta chiedeva le analisi a supporto della caratterizzazione di base per la conformità di ammissione dei rifiuti EER 190501, 190503, e 191212;

Vista la nota prot. n. 238 del 15/02/2024 assunta al nostro prot. col nr. 8400 del 15/02/2024, avente per oggetto: *“Caratterizzazione del rifiuto di cui al codice EER 190501 e 190503 – omologa di verifica della sua ammissibilità presso la discarica di Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia”*, con la quale la società Impianti SRR ATO 4 CL Sud, vista la decadenza della deroga al parametro DOC della tab. 5 All. 4 Par. 2 del D.Lgs. 36/2003, così come modificato dal D.Lgs. 121 del 3/9/2020, comunica alla società Trapani Servizi s.p.a. ed ARPA Sicilia ed a questo Dipartimento per conoscenza, che a far data dalle presente nota viene sospesa l'ammissibilità di tutti i rifiuti conferiti dal singolo produttore risultanti non conformi al vincolo del valore DRDP superiore alla soglia di 1.000 mg02/kgSD/h.....;

Vista la nota prot. n. 323 del 21/02/2024 assunta al nostro prot. col nr. 9568 del 22/02/2024 con la quale la SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest chiede a tutti gli impianti di TMB presenti nel territorio Regionale disponibilità al ricevimento dei rifiuti EER 200301 prodotti dai comuni di **Menfi per un quantitativo di circa 5,50 tonn/g., Montevago per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g., Sambuca di Sicilia per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g e Santa Margherita di Belice per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g**, in conseguenza della chiusura dell'impianto di Trapani, specificando che i suddetti comuni svolgono una raccolta differenziata porta a porta pari al 100% con una percentuale di R.D. superiore al 70%;

Vista la nota n. 348 del 26/02/2024 assunta al prot. dello scrivente col n. 10138 del 26/02/2024, con la quale la società Impianti SRR ATO 4 CL Sud s.r.l., gestore dell'impianto di TMB sito in Gela da la propria disponibilità al ricevimento dei rsu indifferenziati e non pericolosi EER 200301 prodotti dai comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice, appartenenti alla SRR ATO 11 Agrigento Ovest per una quantità complessiva pari a circa 9,50 t/g;

Vista la nota prot. n. 341 del 26/02/2024 assunta al prot. dello scrivente col nr. 10135 del 26/02/2024 con la quale la SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest chiede allo scrivente Dipartimento, a seguito della disponibilità ricevuta dalla società Impianti SRR ATO 4 CL Sud s.r.l., gestore dell'impianto di TMB sito in Gela l'emissione del provvedimento autorizzativo;

Vista la nota prot. n. 233 del 21/02/2024 assunta al nostro prot. col nr. 9461 del 21/02/2024 con la quale la SRR Palermo Provincia Ovest chiede, in conseguenza della chiusura dell'impianto di Trapani, alla società Ecogestioni s.r.l. gestore dell'impianto di TMB sito in Polizzi Generosa disponibilità al ricevimento dei rifiuti EER 200301 prodotti dai comuni di **Campofiorito per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., Camporeale per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g., Marineo per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g., Monreale per un quantitativo di circa 12,00 tonn/g., Palazzo Adriano per un quantitativo di circa 2,50 tonn/g., Prizzi per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., Roccamena per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., San Cipirello per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g. e Santa Cristina Gela per un quantitativo pari a 0,50 t/g, per un tot. complessivo pari a 18,50 t/g.;**

Vista la nota prot. n. 235 del 21/02/2024 assunta al nostro prot. col nr. 9457 del 21/02/2024 con la quale la SRR Palermo Provincia Ovest chiede, in conseguenza della chiusura dell'impianto di Trapani, alla società Sicula Trasporti s.p.a. gestore dell'impianto di TMB sito in Catania disponibilità al ricevimento dei rifiuti EER 200301 prodotti dai comuni di **Campofiorito per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., Camporeale per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g., Marineo per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g., Monreale per un quantitativo di circa 12,00 tonn/g., Palazzo Adriano per un quantitativo di circa 2,50 tonn/g., Prizzi per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., Roccamena per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., San Cipirello per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g. e Santa Cristina Gela per un quantitativo pari a 0,50 t/g. per un totale complessivo pari 18,50 t/g.;**

Vista la nota prot. n. 258 del 24/02/2024 assunta al nostro prot. col nr. 9837 del 24/02/2024 con la quale la SRR Palermo Provincia Ovest chiede, a seguito di disponibilità ricevute, che invia in allegato, limitatamente al comune di **Monreale** l'emissione del provvedimento autorizzativo per un quantitativo pari a **7,50 t/g.** presso l'impianto gestito dalla società Ecogestioni s.r.l., (a fronte delle 12 t/g. autorizzate con D.D.G. 396/2021 sull'impianto di TMB di Tapani gestito dalla società Trapani Servizi s.r.l.) e, l'emissione del provvedimento autorizzativo per i comuni soci di **Campofiorito per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., Camporeale per**

un quantitativo di circa 1,00 tonn/g., Marineo per un quantitativo di circa 1,50 tonn/g., Monreale per un quantitativo di circa 4,50 tonn/g., Palazzo Adriano per un quantitativo di circa 2,50 tonn/g., Prizzi per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., Roccamena per un quantitativo di circa 0,50 tonn/g., San Cipirello per un quantitativo di circa 1,00 tonn/g. e Santa Cristina Gela per un quantitativo pari a 0,50 t/g. per un totale complessivo pari 11,00 t/g., presso la società Sicula Trasporti s.p.a.

Considerato che la S.R.R. Palermo Provincia Ovest ha inviato allo scrivente Dipartimento le note di richiesta di disponibilità a tutti gli impianti di TMB attivi, così come elencati sul sito istituzionale del DAR e che ha ottenuto disponibilità solamente dalle società Sicula Trasporti s.p.a. gestore del TMB di Catania ed Ecogestioni s.r.l. gestore del TMB di Polizzi Generosa, a ricevere i rifiuti aventi codice EER 200301 di cui alle richieste sopracitate;

Considerato che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di rsu EER 200301 prodotti dai comuni dell'isola, riferita al 31 Dicembre 2023, così come comunicato periodicamente dai gestori degli impianti di conferimento e che pertanto:

- relativamente all'impianto sito in Polizzi Generosa, ad oggi non è possibile autorizzare ulteriori conferimenti, in quanto lo stesso risulta, dai Decreti già emessi da questo Dipartimento, essere al limite della quantità giornaliera massima che l'impianto può trattare, pari a 75,00 t/g;

- relativamente all'impianto sito in Catania sussistono, invece, le condizioni per l'autorizzazione di un conferimento per circa 18,50 t/g. purché il gestore rispetti i limiti dei quantitativi dell'impianto autorizzati;

- relativamente all'impianto sito in Gela sussistono le condizioni per l'autorizzazione di un conferimento per circa 9,50 t/g. purché il gestore rispetti i limiti dei quantitativi dell'impianto autorizzati;

Considerato essenziale il rispetto, da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative sia nazionali che regionali riguardanti la materia, ovvero gestione integrata dei rifiuti, ambiente, sicurezza, tutela della salute ed in particolare quelle relative alla raccolta differenziata;

Ritenuto di accogliere le istanze di richiesta di conferimento di cui sopra nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida;

Preso atto che il Responsabile del procedimento amministrativo ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.i;

DECRETA

Art.1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, i Comuni di **Menfi per un quantitativo di 5,50 tonn/g., Montevago per un quantitativo di 1,00 tonn/g., Sambuca di Sicilia per un quantitativo di 1,50 tonn/g e Santa Margherita di Belice per un quantitativo di 1,50 tonn/g**, appartenente alla Libero Consorzio Comunale di Agrigento nonché alla S.R.R. Agrigento Provincia Ovest, sono autorizzati a conferire i propri rifiuti solidi urbani indifferenziati assimilati e non pericolosi prodotti nel proprio territorio, EER 200301, presso l'impianto di TMB sito in Gela gestito dalla società Impianti SRR ATO 4 CL Sud s.r.l., purché gli stessi soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. La società Ecogestioni s.r.l. è onerata a provvedere allo smaltimento finale dei sovvalli prodotti a seguito del trattamento meccanico e biologico dei rifiuti EER 200301 di cui sopra nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, i Comuni di **Campofiorito per un quantitativo di 0,50 tonn/g., Camporeale per un quantitativo di 1,00 tonn/g., Marineo per un quantitativo di 1,50 tonn/g., Monreale per un quantitativo di 12,00 tonn/g., Palazzo Adriano per un quantitativo di 2,50 tonn/g., Prizzi per un quantitativo di 0,50 tonn/g., Roccamena per un quantitativo di 0,50 tonn/g., San Cipirello per un quantitativo di 1,00 tonn/g. e Santa Cristina Gela per un quantitativo pari a 0,50 t/g.**, appartenenti alla Città Metropolitana di Palermo nonché alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest sono autorizzati a conferire i propri rifiuti solidi urbani indifferenziati assimilati e non pericolosi prodotti nel proprio territorio, EER 200301, presso l'impianto di TMB sito in

Catania gestito dalla società Sicula Trasporti s.p.a., purché gli stessi soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. La società Traina s.r.l. è onerata a provvedere allo smaltimento finale dei sovralli prodotti a seguito del trattamento meccanico e biologico dei rifiuti EER 200301 di cui sopra nel rispetto delle normative vigenti.

3. Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle note di disponibilità del gestore dell'impianto, fino a nuova e diversa disposizione.
4. Le quantità indicate non sono vincolanti, purché vengano rispettati i limiti autorizzativi degli impianti riceventi.
5. Il presente provvedimento viene rilasciato in via ordinaria su richiesta degli interessati e per quanto previsto dall'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010;
6. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento annulla il D.D.G. n. 396 del 17/05/2021, solamente nella parte riguardante i comuni di cui agli artt. 1 e 2.

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della l.r. 21 del 12.8.2014 come modificato dall'art. 98 comma 6 della l.r. 9 del 7.5.2015. Viene altresì trasmesso al Presidente della Regione Siciliana; alla Prefettura di Catania, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Palermo; alla Città Metropolitana di Palermo e Catania ed al Libero Consorzio di Trapani, Caltanissetta ed Agrigento; all'ARPA Sicilia con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza; alle ASP Provinciali di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania; alle SRR Palermo Provincia Ovest, Trapani Provincia Nord, Catania Area Metropolitana, Caltanissetta Provincia Sud ed Agrigento Provincia Ovest, con l'obbligo di notificarlo ai comuni interessati appartenenti territorialmente ed ai gestori dei servizi di raccolta, ai gestori degli impianti società Trapani Servizi s.p.a., Ecogestioni s.r.l., Impianti SRR Ato 4 CL sud s.r.l. e Sicula Trasporti s.p.a..

Art.3

Si rende noto che, ai sensi del d.lgs.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Dirigente ad interim del Servizio S 04
Ing. Francesco Arini

Il Dirigente Generale ad interim
Ing. Calogero Giuseppe Burgio