



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

*Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante annullamento marca da
bollo n. 01200769941825 del
19/10/2022 come da dichiarazione
del 19/10/2022.*

Rif. _____

Protocollo n. 19677 del 28/10/2022

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alleans Renewables Progetto 2 s.r.l.
Alleansrenewables2@legalmail.it

Genio Civile di Catania
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Ramacca (CT)
postmaster@pec.comunediramacca.it

e, p.c.

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Siciliana
Servizi Territoriali Sicilia
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

Segretario Generale dell'AdB
SEDE

“ “ “ **Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino**
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

*****AIU a favore di Alleans Renewables Progetto 2 s.r.l. – Lavori nel Comune di Ramacca (CT) in Contrada Impernate*****

➤ **Lavori:** CT_037_IF01212 (Codice Procedura 1212) – “Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 55.000 kW in A.C. e 59.014,80 kW in D.C. e di tutte le opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel **Comune di Ramacca (CT) in C.da Impernate**” – Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Proponente: Ditta: Alleans Renewables Progetto 2 s.r.l. cod. fisc./P.IVA 11295290966 con sede in via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTO l’art. 2 del DECRETO PRESIDENZIALE 6 maggio 2021 “Approvazione delle modifiche alla Relazione generale - Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione siciliana - redatta nel 2004 e Tabella Elementi a rischio” pubblicato nella GURS n. 22 del 21/05/2021 – S.O. n. 2 dispone che “Le norme allegate al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S., e non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione del presente provvedimento.”
- VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, edizione anno 2004, valide per l’istanza in argomento;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 05/03/2021 che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità, ancora in vigore all’atto di avvio del procedimento, ed oggi sostituito dal DSG n. 187 del 23/06/2022;
- VISTA la disposizione in materia di adozione degli atti resi all’esterno del Segretario Generale di questa Autorità prot.n.11357 del 28/06/2022, con la quale a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- VISTO il D.S.G. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;
- VISTE le note trasmesse a questa Autorità di Bacino dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale":
- N° 1684 del 13/01/2021, prot. AdB n. 375, Comunicazione avvio procedibilità istanza procedura ambientale;
 - N° 28108 del 05/05/2021, prot. AdB n. 7004, Pubblicazione avviso al pubblico ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4
 - N° 30828 del 03/05/22, prot. AbB n. 7634, convocazione I^ Conferenza di Servizi del 19/05/2022;
 - N° 36862 del 20/05/2022 , prot. AdB n. 8924, notifica verbale I^ CdS del 19/05/2022;
 - N° 48252 del 29/06/2022, prot. AdB n. 11507, riscontro richiesta integrazioni;
 - N° 50910 del 07/07/2022, prot. AdB n. 12008, convocazione II^ CdS per il 29/07/2022;
 - N° 58294 del 02/08/2022, prot. AdB n. 13814, notifica verbale II^ CdS e contestuale convocazione III^ CdS per il 22/09/2022;

- N° 69143 del 23/09/2022, prot. AdB n. 16595, notifica verbale della III^a CdS e contestuale convocazione ripresa lavori per il 11/10/2022;
- 73982 del 12/10/2022, prot. AdB n. 18160, notifica verbale della IV^a CdS e contestuale convocazione ripresa lavori per il 21/10/2022;
- 76979 del 24/10/2022, prot. AdB n. 19160, notifica verbale della ripresa lavori della IV^a CdS del 21/10/2022;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta Alleans Renewables Progetto 2 S.r.l., a seguito di quanto richiesto da questa Autorità di bacino nella I^a CdS del 19/05/22 e successive del 29/07/2022, del 22/09/2022 e del 11/10/2022,

- Protocolli AdB N°: 13046 del 22/07/2022, 17579 del 06/10/2022, 17936 del 11/10/2022, 18335 del 13/10/2022 e 18911 del 20/10/2022;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali integrativi trasmessi e presenti sul portale ambientale si-vvi della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che in sede di ripresa dei lavori della IV^a CdS del 21/10/2022 questa Autorità di Bacino ha già reso Parere Favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;

CONSIDERATO che il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con pannelli su tracker monoassiali, e relative opere connesse, per la produzione di energia elettrica, della potenza di picco pari a 59.014,80 kW, nel Comune di Ramacca (CT) in località "Impernate" su una superficie totale di circa 768.797 mq di cui circa 609.328 mq occupata dai pannelli fotovoltaici. L'impianto è suddiviso in due lotti, sotto campo nord e sotto campo sud, dalla S.S. di Aidone n° 288, si trova in contrada Impernate. L'area del punto di consegna, nel comune di Ramacca in contrada Margherito, mediante cavidotto AT, partendo dalla SS 288 per proseguire, per un breve tratto, sulla SP 25/l, quindi la SP 112 fino alla cabina di consegna per una lunghezza complessiva di metri 14.450, come descritto nell'elaborato *RS06REL001911_Relazione descrittiva attraversamento demanio idrico*. Gli elaborati progettuali, in particolare quello sopra citato e il *RS06EPD002711_EL151_Planimetria Attraversamenti corpi idrici pubblici in scala 1:4.000*, mostrano 4 punti dove il cavidotto interferisce con il reticolo idrografico.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, trasmessa con le note sopra richiamate;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si evidenzia quanto segue:

- l'intervento in progetto, per quanto riguarda il percorso del cavidotto, per una parte del suo percorso in AT, ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Bacino Idrografico del fiume Simeto (094) e area tra i bacini del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e di Maletto (094C) approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti; dall'analisi del tracciato del cavidotto, seguendo il percorso della strada esistente, attraversa aree a pericolosità idraulica P1, P2 e P3 in corrispondenza del Vallone Mendola e del fiume Gornalunga, cod. dissesto 094-E-3RM-E01, identificato nella Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione 632160 (98), nel territorio del Comune di Ramacca (CT);
- la disciplina delle aree a pericolosità, ancora vigente quanto è pervenuta l'istanza, è regolamentata dalle Norme di Attuazione del P.A.I. Anno 2004 art. 11 comma 4 lettera "D";
- nell'elaborato *RS06REL001911_Relazione descrittiva attraversamento demanio idrico* si assevera la compatibilità al PAI degli interventi da eseguire e sulle attività da svolgere con le interferenze PAI sopra citate. Infatti tutti e 4 gli attraversamenti verranno realizzati mediante staffaggio a mensola su manufatti esistenti, così da non interferire sulla sezione idraulica degli alvei interessati e non ridurne la sezione libera di deflusso.

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che l'intervento in argomento, come sopradDETTO, prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico diviso in due sotto

campi nord e sud, come mostrato negli elaborati *RS06EPD0016S2_Layout sud* e *RS06EPD0017S2_Layout nord*, dove sono segnate le fasce di rispetto ai sensi dell'art. 96 lett. "f", e un cavidotto che presenta n. 4 attraversamenti che interessano il reticolo idrografico, Tav. EL15I – 1 Attraversamento Demanio Idrico n° 1 Vallone Mendola, Tav. EL15I – 2 Attraversamento Demanio Idrico n° 2 Fiume Gornalunga, Tav. EL15I – 3 Attraversamento Demanio Idrico n° 3 e 4 Vallone della Signora; inoltre l'elaborato integrativo *RS06ADD0028II_Relazione invarianza* idraulica evidenzia, ai fini del principio dell'invarianza idraulica, il rispetto del DDG n° 102/2021.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano, come meglio individuati negli elaborati progettuali, il reticolo idrografico:

- Nel campo fotovoltaico con impluvi di scorrimento preferenziali delle acque meteoriche, che seppur non censiti negli elenchi delle acque sono comunque da considerarsi come corsi d'acqua pubblici;
- Nel tragitto del cavidotto con il Fiume Gornalunga, censito al n° 72 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblici e il Vallone Mendola (inf.72) affluente del Gornalunga, entrambi appartenenti al Demanio dello Stato, e con il Vallone della Signora appartenente al Demanio della Regione Siciliana;

SI RILASCIA

alla Ditta Alleans Renewables progetto 2 s.r.l. in oggetto meglio specificata:

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo" dei corsi d'acqua sopra richiamati "e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;
- **parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI.**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- per le interferenze con il reticolo idrografico, per come individuati negli elaborati progettuali, in corrispondenza dei punti di attraversamento, dei punti di immissione e nei tratti di pertinenza con l'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
- vengano attuati gli interventi di cui al punto precedente, con oneri a carico della ditta proponente, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia, per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Poiché il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione

stabile di aree demaniali come sopra evidenziati. Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare:

- all'Agenzia del Demanio cui la presente è inviata per conoscenza per i corsi d'acqua appartenenti al Demanio dello Stato.
- Al Genio Civile di Catania per i corsi d'acqua appartenenti al demanio della Regione Siciliana.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *"Aree tematiche"* → *"Siti tematici"* → *"Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica"* → *"Elenco Autorizzazione idraulica unica"*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo **Grazia Ruffino**

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il P.O. 3 Funzionario Direttivo **Santo Scordo**

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6 **Carmelo Cali**



Documento firmato da:
CARMELO CALI'
28.10.2022 12:29:13 UTC