



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA



Protocollo n. 8193 del 28/03/2024

A: Ditta Empire s.r.l.
empirepec@legalmail.it

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

e p. c. **Comune di Venetico**
protocollo@pec.comunevenetico.me.it

**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino**
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

Lavori: Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), e i) dell'art. 3 del D.Lgs n. 2009/200, sito in c.da Beviola del Comune di Venetico (ME) autorizzato con O.C. n.254 del 17/05/2007 e ss.mm.ii. come volturato con D.D.S. n. 1051 del 01/10/2020.

AIU a favore della Ditta Empire Srl C.da Beviola snc, 98043 Venetico (ME) C.F./P.I. 03537140836

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le norme di attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina

con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si approva il documento “*Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attività antropiche lungo i corsi d’acqua*”
- VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “*Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi*;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- PREMESSO che questo Servizio, all’interno della CdS indetta dal DRAR con nota prot. n. 21126 del 13/6/2022, rilascia alla Ditta Empire S.r.l. autorizzazione all’”*accesso all’alveo*” del Torrente Beviola “*e alla realizzazione degli interventi*” (**AIU prot. AdB n. 14281 del 10/08/2022**);
- PREMESSO che con Determina del Dirigente Generale, D.D.G., dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità’ –Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 6 – Autorizzazioni, n. 916 del 16/09/2022 ai sensi dell’art.208 del D. Lgs n. 152/2006 è revocata la sospensione, recependo le modifiche del layout di impianto di cui all’istanza prot. n. 10357 del 23/3/2022 ed ha rinnovato la precedente autorizzazione;
- VISTA la nota prot. n° 55972 del 14/12/2023, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (**AdB n.30496 del 14/12/2023**), con la quale il Servizio 6 -Autorizzazioni Rifiuti- del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana (DRAR/S6) convoca per il giorno 10/01/2024, in modalità telematica, la Conferenza dei Servizi avente come oggetto l’istanza di modifica sostanziale del DDG n. 916 del 16/09/2022 relativa all’ampliamento del Centro di raccolta: “*Ditta Empire s.r.l. - Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) e i) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 2009/2003, sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME)*”;
- VISTA la PEC del 01/02/2024, assunta al **prot. AdB n. 2514 del 01/02/2024**, con la quale il progettista incaricato ing. Salvatore Venuto trasmette l’istanza e la relativa documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica per l’attraversamento del torrente Beviola dei tubi trasportanti reflui depurati da impianto di depurazione alle reti comunali nell’ambito della procedura di “*Modifica sostanziale di Autorizzazione Ambientale ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 152/2006 del DDG n. 916 dl 16/09/20233 per il complesso industriale sito in c.da Beviola del Comune di Venetico*;
- VISTA la nota prot. n. 8449 del 15/02/2024, assunta al prot. **AdB n. 3825 del 15/02/2024** con la quale il DRAR/S6 trasmette il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10/01/2024;
- VISTA la PEC del 23/02/2024, assunta al **prot. AdB n. 4708 del 27/02/2024**, con la quale la ditta Empire trasmette la documentazione integrativa a riscontro delle criticità emerse nella CdS del 10/2/2024 e riassunte nel relativo verbale trasmesso dal DRAR/S6 con nota prot. 8449 del 15/02/2024;

VISTA la nota prot. n. 11344 del 05/03/2024, assunta al **prot. AdB n. 5815 del 05/03/2024**, con la quale il DRAR/S6 indice per il giorno 29/03/2024 la Conferenza dei Servizi al fine di acquisire il parere di competenza degli Enti coinvolti a seguito delle integrazioni prodotte dalla Ditta Empire;

VISTA la PEC del 06/03/2024, assunta al prot. **AdB n. 5963 del 06/03/2024**, la Ditta Empire srl riscontra quanto richiesto dal DRAR/S6 con nota prot. n.11344 del 05/03/2024

VISTA la nota prot. **AdB n. 6535 del 12/03/2024** con la quale lo scrivente Servizio, a seguito dell'esame degli elaborati trasmessi e per quanto di competenza di questo Servizio (impianto di depurazione e attraversamento condotta fognaria del torrente Beviola), rappresenta che ai fini del rilascio della Autorizzazione Idraulica Unica occorre:

- ⌚ sostituire l'esistente sostegno della condotta in alveo, con equivalente struttura che non interessi l'alveo torrentizio.
- ⌚ produrre in corrispondenza dell'attraversamento una sezione idraulica rappresentante il franco idraulico derivante dalle verifiche idrauliche (comprensivo del trasporto solido).

VISTA la PEC del 27/03/2024, assunta al prot. **AdB n. 8069 del 27/03/2024**, con la quale Ditta Empire srl riscontra quanto richiesto dallo scrivente Servizio con nota prot. AdB 6535 del 12/03/2024;

CONSIDERATO che la modifica da apportare all'impianto della Ditta Empire rispetto a quanto già autorizzato con DDG n. 916 del 16/09/2022 consiste nell'inserimento di nuove superfici e di nuove procedure di recupero;

CONSIDERATO che le modifiche richieste e relative alla gestione dei rifiuti riguardano l'ampliamento e la modifica delle attuali superfici in autorizzazione, la modifica delle procedure dell'attività di AUTODEMOLIZIONE in atto autorizzata e l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti in ingresso da sottoporre a specifiche attività di RECUPERO METALLI (R13, R12 e R4), nelle superfici da anettere in ampliamento e sulle quali svolgere l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle procedure previste, per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, dal D.D.G. n. 1009 del 27/09/2022;

CONSIDERATO che per quanto di competenza di questa Autorità di Bacino le attività da autorizzare rispetto alla precedente AIU rilasciata con nota prot. n 14281 del 10/08/2022 consistono nella regolarizzazione dell'attraversamento del torrente Beviola delle condotte fognarie che trasportano le acque dall'impianto di depurazione alla rete comunale di smaltimento delle acque trattate;

CONSIDERATO che il torrente Beviola che non ha degli argini definiti, attraversa la proprietà oggetto degli interventi e l'alveo dello stesso sono definiti catastalmente confinando con le particelle numero 1995 ad Ovest e numero 1631, 1632, 1633 ad Est, tutte in uso alla ditta Empire s.r.l.;

CONSIDERATO che il sistema di depurazione, denominato Ovest, ricade sulla particella n. 1995 ed è collocato a distanza superiore ai 4 metri e prossima ai 10 metri di distanza rispetto all'alveo trattandosi comunque di strutture facilmente rimovibili e di dimensioni molto ridotte;

CONSIDERATO che le acque, contenute in condotte a tenuta e aventi caratteristiche tali da resistere agli agenti atmosferici, percorrono un tratto di circa 60 metri aggraffate ad un muro edificato nella proprietà in disponibilità della ditta;

CONSIDERATO che per attraversare l'alveo in forma aerea saranno realizzate due travi reticolari leggere ma portanti, una per ogni condotta, costituite da tondini da Ø 18 per la parte portante, su cui sarà saldata una piccola piastra di appoggio per il tubo, uniti da tondini Ø 10 che completeranno il traliccio;

CONSIDERATO che in corrispondenza della condotta in attraversamento del torrente Beviola, posta a quota di 40,11 m, la portata a 300 anni defluisce con un tirante idraulico pari a 38,64 cm assicurando un franco pari a 1,47 m;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che l'area in esame ricade nell'Area Territoriale tra i bacini del torrente Saponara e F.ra Niceto (003), approvato con D.P.Reg. n. 457 del 25/09/2007 e successivamente aggiornato con D.P.Reg. n. 81 del 16/02/2012. L'area di sedime della Ditta Empire non interferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica censiti nel PAI vigente.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Beviola, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche

RILASCIA

alla *Ditta Empire Srl C.da Beviola snc, 98043 Venetico (ME) C.F./P.I. 03537140836* in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sull'opera già realizzata in premessa descritta;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Torrente Beviola. *“e alla realizzazione degli interventi”* di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;
- la posa in opere di condotte fognarie all'interno dell'area di pertinenza demaniale fluviale dovrà essere oggetto di accorgimenti tecnici tali da scongiurare qualsiasi inquinamento ambientale;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengano dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Ditta Empire SrL, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
- il Ditta Empire SrL si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: *attraversamento aereo del torrente Beviola tramite ponte tubo*.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Pietro Esposito

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi