



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA, SIRACUSA E RAGUSA)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in
modo virtuale mediante pagamento di
F24 del 29/01/2024

Rif. AdB nn. 29139, 30362/2023;
772, 774, 783,790,1358 e 8630/2024

Protocollo n. 9122 del 10.04.2024

CAIRONE 3 S.r.l.
cairone3srl@pec.it

ARTA - Dipartimento dell' Ambiente
Serv. 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p. c. Comune di Francofonte
protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it

“ “ “ On. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

“ “ “ Segretario Generale dell' Autorità di Bacino
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell' Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA (P.A.U.R.)

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

*****AIU a favore di CAIRONE 3 S.r.l. – Lavori nel Comune di Francofonte (SR)*****

- **Lavori: SR_010_IF01691 – [cod. proc. 1691] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. – “Progetto per la realizzazione di un impianto Agro-Fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.328,18kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel comune di Francofonte (SR) C.da San Nicola s.n.c.”**
- **Ditta: CAIRONE 3 S.r.l., Piazza Roma n. 30, CAP 41121 Modena (MO), Codice Fiscale e Partita IVA: 03976070361.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- VISTA la nota prot. n° 86925 del 29/11/2023, di pari oggetto, assunta al protocollo di questa Autorità n° 29139 in data 30/11/2023, con la quale il DRA – Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” ha indetto e convocato la prima Conferenza di Servizi per il 13/12/2023 alle ore 15:30 esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite la piattaforma Skype;
- VISTA la nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, assunta al protocollo di questa Autorità di bacino al n. 772 in pari data 12/01/2024, con la quale il DRA – Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” ha indetto e convocato la seconda Conferenza di Servizi per il 17/01/2024 alle ore 15:30 esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite la piattaforma Skype e trasmesso il verbale della prima C.d.S. del 13/12/2023;
- VISTE le tre pec del 12/01/2024, assunte al protocollo di questa Autorità di bacino ai nn. 774, 783 e 790 in data 12/01/2024, con le quali la ditta CAIRONE 3 S.r.l. ha riscontrato la nota di richiesta integrazioni prot. n. 30362/AdB del 13/12/2023, inviando la richiesta di AIU e la documentazione tecnico-amministrativa del progetto in oggetto;
- VISTA la nota prot. n° 3708 del 19/01/2024, di pari oggetto, assunta al protocollo di questa Autorità n° 1358 in pari data, con la quale il DRA – Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” ha inviato la notifica del verbale della seconda Conferenza di Servizi del 17 gennaio 2024;
- VISTA la nota pec del 04/04/2024, assunta al protocollo di questa Autorità di bacino al n. 8630 in data 05/04/2024, con le quali la ditta CAIRONE 3 S.r.l. ha riscontrato la richiesta integrazioni, fatta da questa AdB per le vie brevi, inviando ulteriore documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto in oggetto;
- ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali (cod. proc. 1691) visionabili nel Portale Valutazioni Ambientali: <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/>, oltre a quelli trasmessi a questa AdB, ad integrazione del progetto in parola;
- CONSIDERATO che:
- Il progetto in oggetto propone la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.571,72 kWp e una potenza nominale AC 4.950,00 kWp da realizzarsi nel Comune di Francofonte in C.da San Nicola e la costruzione di

una linea aerea a BT tra l'impianto fotovoltaico e il soggetto preposto alla distribuzione; tale rete attraverserà per via aerea il corso d'acqua denominato "Torrente Canale", per cui è necessario il rilascio della presente AIU;

- l'interferenza con il "Torrente Canale" si ha per attraversamento aereo, individuabile catastalmente tra il foglio 13, p.lla 76 e il foglio 31, p.lla 160 del Comune di Francofonte, nei pressi delle coordinate geografiche 37,240443° N – 14,898° E;

PRESO ATTO che nella "Relazione Idraulica – Idrologica", redatta dal dott. ing. Vincenzo Agosta, è affrontato lo studio per l'Invarianza Idraulica e in conclusione è affermato: *"Come si evince dai grafici sopra riportati, la presenza della misura di mitigazione all'interno dell'area riduce le portate in uscita dal dominio di calcolo, rispetto all'area semi impermeabilizzata dello scenario 1. Inoltre la presenza del manufatto fa sì che rispetto allo stato attuale le portate in uscita dall'area sono sensibilmente ridotte."*;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, come tra l'altro dichiarato sia nella "Relazione Tecnica Generale" a firma del Dott. Ing. Davide Castrogiovanni, sia nella "Relazione Geologica" redatta dal dott. geol. Francesco Giampapa;

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che i lavori sono compatibili dal punto di vista idraulico;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503.

RILASCIA

alla ditta CAIRONE 3 Srl, in oggetto meglio specificato,

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- il dimensionamento delle opere e/o interventi previsti per l'invarianza idraulica devono soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. n. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021;
- il posizionamento dei sostegni per l'attraversamento aereo del "Torrente Canale" dovrà rispettare le distanze minime previste dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto dell'intervento;
- questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente attraversamento aereo con elettrodotto a BT.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ignazio Platania

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo