



Imposta di bollo di €.16,00 assolta
mediante annullamento marca da
bollo n. 01210967285812 del
07/07/2022 come da dichiarazione
del 03/08/2022.

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Rif. _____

Protocollo n. 24170 del 21/12/2022

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Sicilsole Srl
sicilsole@legalmail.it

Comune di Catania (CT)
comune.catania@pec.it

e, p.c

Genio Civile di Catania
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

“ “ “

Segretario Generale dell'AdB
SEDE

“ “ “

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

*****AIU a favore di Sicilsole Srl –Lavori nel Comune di Catania (CT)*****

- **Lavori: CT_000_IF00870 – Comune di Catania (CT)** - “Progetto per la realizzazione e messa in esercizio di un **impianto fotovoltaico**, della potenza pari a 10,7604 Mwp e delle opere necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel **Comune di Catania – in C.da Jungetto**.
- **Proponente:** Sicilsole S.r.l. cod, fisc/P.IVA 04578170872, sede legale via Muri Bianchi, 15 Aci S. Antonio (CT).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTE le note dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”

-prot. n. 55090 del 22/07/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 13074 del 22/07/2022, con cui viene trasmesso il Verbale della terza Conferenza dei Servizi del 20 Luglio 2022;

- prot. n° 72917 del 07/10/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 17718 del 07/10/2022, con cui viene trasmesso il Verbale della quarta Conferenza dei Servizi del 5 Ottobre 2022;

VISTA la nota assunta al protocollo AdB al numero 7140 del 26/04/2022, con cui la Ditta SICILSOLE S.r.l., a riscontro della nota AdB prot. 6773 del 15/04/2022 “*Comunicazione avvio di procedimento di diniego*”, comunica le proprie controdeduzioni in riferimento al parere di diniego;

VISTA la nota assunta al protocollo AdB al numero 13988 del 04/08/2022, con cui la Ditta SICILSOLE S.r.l. chiede la riformulazione del parere precedentemente espresso, nota prot. AdB n. 6773 del 15 Aprile 2022, alla luce dell’aggiornamento normativo sopravvenuto, tenendo conto del nuovo D.S.G. n. 119 del 09/05/2022 e relativa abrogazione del D.S.G. 189 del 09/09/2021, e l’attivazione dell’iter procedimentale per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica di cui al D.S.G. n. 187 del 23/06/2022 ai sensi dell’art. 93 del R.D. n.. 523/1904 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.S.G. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali prodotti con le succitate note e presenti nel portale ambientale SI-VVI della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere connesse, denominato denominato “FV CATANIA”, di potenza pari a 10.7604 Mwp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Catania – in C.da Jungetto, e in particolare gli elaborati prodotti con le note integrative suddette, evidenziano n° 5 interferenze del tracciato del cavidotto di connessione, di cui rispettivamente con: la ferrovia, la tangenziale di Catania, un canale di scolo che scorre sotto un ponte della tangenziale dove sarà eseguito uno scavo lateralmente alla profondità di 1,2 metri per la posa dei cavi in MT, ed il canale Buttaceto dove si utilizzerà la tecnica in sub alveo con perforazione orizzontale tramite spingitubo.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo AdB n. 13988 del 04/08/2022;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si evidenzia quanto segue:

- L'intervento in progetto ricade all'interno del Piano di Bacino Idrografico del fiume Simeto (094) e area tra i bacini del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e di Maletto (094C) approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti; detto impianto ricade in zone in dissesto a pericolosità idraulica (per esondazioni) P2 (media), sia per quanto attiene al campo fotovoltaico che per quanto attiene

all'elettrodotto di connessione interrato, nel territorio del Comune di Catania (CT);

- la disciplina delle aree a pericolosità è regolamentata dalle Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021 e in particolare:
 - l'art. 17, al comma 4 recita ... *"Nelle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2"omississ...Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti"*, e il rilascio di parere di compatibilità di competenza dell'AdB, nei casi previsti, è limitato alle aree a pericolosità P3, P4 e Siti di Attenzione, mentre per i casi ricadenti in aree a pericolosità P2, P1, P0 le valutazioni sono rimandate all'Ente Locale territorialmente competente;

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che l'intervento in argomento, come sopraddetto, prevede n.1 attraversamento in sub-alveo, con tecnologia no-dig, del canale Buttaceto, iscritto al n° 293 nell'elenco delle acque della provincia di Catania, n° 550 nell'elenco dei corsi d'acqua trasferiti alla Regione Siciliana con DPR 1503 del 1970, e una posa con scavo lateralmente a canale di scolo presso la strada tangenziale;

RILASCIA

alla Sicilsole S.r.l. cod. fisc./P.IVA 04578170872, sede via Muri Bianchi, 15 Aci S. Antonio (CT):

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** dei corsi d'acqua sopra richiamati **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- In riferimento a quanto sopra evidenziato, per le aree a pericolosità idraulica P2, l'Ente Locale territorialmente competente, in conformità dell'art. 17 c. 4 delle N.A. del PAI , per le determinazioni del caso e per gli adempimenti di competenza, valuterà se prescrivere l'applicazione di accorgimenti tecnico costruttivi a salvaguardia dell'intervento progettuale (posizionamento altezza dei pannelli in funzione del corretto tirante atteso) e della pubblica e privata incolumità, o adottare interventi di pianificazione coerenti con il dissesto in atto;
- attuare, ove ne ricorrono le condizioni, quanto previsto dall'art. 25 delle N.A. PAI;
- per i corsi d'acqua, canali, fossi di scolo delle acque presenti nei tratti di pertinenza con l'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
- vengano attuati gli interventi di cui al punto precedente, con oneri a carico della ditta proponente, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali (impianto e rete di connessione) ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;
- Il dimensionamento delle opere di laminazione previste per l'invarianza idraulica deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, per quanto attiene il volume minimo di invaso per la laminazione, di cui al punto A.4. del citato DDG;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Il Comune, a seguito delle valutazioni idrologiche idrauliche depositate, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai sensi della LR n. 19/2020, può proporre aggiornamenti al PAI di cui all'art. 7 delle N.A. vigenti.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: i lavori interessano alvei dei corsi d'acqua sopra richiamati, come meglio individuati negli elaborati progettuali, che nel tratto interessato scorrono su aree riportate nell'elenco delle acque pubbliche appartenenti al demanio della Regione Siciliana.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare:

- al Genio Civile di Catania cui la presente è inviata per conoscenza.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Grazia Ruffino

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma
2, del d.lgs n.39/93"*

P.O.03 Il Funzionario Direttivo

Santo Scordo

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma
2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6

Carmelo Cali



Documento firmato da:
CARMELO CALI'
21.12.2022 15:07:21 UTC