



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5 e ss.mm.ii.

COMUNE PALERMO

Città di Corleone - Realizzazione di un "Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata".

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Importo complessivo € 30.590.258,68.

PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Parere n. **139**

Adunanze del:

18	Ottobre 2023
20	Febbraio 2024
13	Marzo 2024

Relatore : Ing.Giuseppe Trippiedi - Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo

LA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 5, comma 12, così come modificato dall'art. 1 comma 5 della L.R. 12 ottobre 2023 n. 12, ai sensi del quale i pareri sui progetti di importo superiore a 20 milioni di euro sono resi dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici.
- Vista** la circolare assessoriale 16 ottobre 2012 "Funzionamento e operatività della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 9 novembre 2012.
- Vista** la nota prot. n. 28938 del 13/09/2023, con la quale il R.U.P., Ing. Salvatore Pampalone, ha richiesto alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici il parere tecnico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modiche ed integrazioni, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un **"Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata"**.
- Viste** le successive note del R.U.P., Ing. Salvatore Pampalone, prot. n. 32939 del 18/10/2023, prot. n. 2333 del 18/01/2024, prot. n. 366 del 03/01/2024, prot. n. 1319 del 11/01/2023, prot. n. 1781 del 15/01/2024, prot. n. 2882 del 23/01/2024, prot. n. 2896 del 23/01/2024, prot. n. 3436 del 26/01/2024, prot. n. 4974 del 08/02/2024 e prot. n. 7940 del 06/03/2024 con le quali è stata trasmessa tutta la documentazione integrativa richiesta nel corso delle adunanze della Commissione Regionale del 18/10/2023, del 20/02/2024.
- Vista** la nota dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo prot. n. 130801 del 04/10/2023 con la quale è stata trasmessa la relazione d'istruttoria del proprio Ufficio esposta nel corso della seduta del 18/10/2023.
- Vista** la nota dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo prot. n. 17719 del 09/02/2024 con la quale è stata trasmessa la relazione d'istruttoria integrativa del proprio Ufficio esposta nel corso della seduta del 20/02/2024.
- Visto** il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 18/10/2023 che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.
- Considerato** che nella Conferenza di Servizi di cui alla seduta del 18/10/2023 la "Commissione" ha così deliberato all'unanimità:
- che per l'intervento riguardante il progetto denominato "Città di Corleone - Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un "Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata", occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di servizi, al fine di pervenire, in modo compiuto ed esaustivo, alle proprie determinazioni e consentire l'acquisizione:***
- 1. del progetto revisionato ed integrato sulla scorta delle prescrizioni dell'Autorità Regionale di Bacino e del Comando dei VV.FF. di Palermo;***
 - 2. della rimodulazione del Quadro Economico, sulla scorta di quanto sopra discusso, con particolare riferimento al finanziamento ministeriale concesso;***
 - 3. di tutti i restanti pareri degli Enti preposti che non hanno espresso il proprio avviso o assenso comunque denominato.***
- A tal fine il R.U.P. è incaricato di attivarsi in tempi brevi per il superamento delle superiori criticità e di produrre al relatore, per le valutazioni di competenza, gli atti integrativi occorrenti al fine di poter predisporre la successiva convocazione della Commissione.***

Il R.U.P. è onerato altresì di produrre l'elenco aggiornato con l'indicazione, completa di indirizzo, e-mail e pec-mail, di tutti i soggetti da invitare alla Conferenza di Servizi competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullastata ed assensi previsti dalla normativa vigente sul progetto come sopra aggiornato.

Considerato

che nella Conferenza di Servizi del 18/10/2023 sono stati acquisiti, i seguenti pareri e/o comunicazioni pervenute da parte degli enti interessati ed invitati alla Conferenza di Servizi, delle quali è stata data integrale lettura e che si intendono interamente richiamate nel presente parere:

- Comune di Corleone - Area 3 - Tecnica e Cura del Territorio – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Comune di Corleone- Area 7 - Tecnica-Lavori Pubblici, Economia Circolare e Rifiuti - ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 4 - Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio 6 - Autorizzazioni Rifiuti – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici - ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 7 - Distretto minerario di Palermo – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Dipartimento Regionale dell'Energia- Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la geotermia – ASSENTE – Nell'odierna adunanza l'Ente con nota prot. n. 16697 del 25/05/23 ha rilasciato parere favorevole al progetto in quanto non vi sono interferenze con attività minerarie di ricerca o coltivazione di idrocarburi e nel contempo, per quanto riguarda gli aspetti minerari dell'attività di estrazione, ha rilasciato il N.O. con prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare N.O.;
- Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 16 - Soprintendenza per BB.CC.AA. di Palermo – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'Ente con nota prot. n. 18894 del 17/10/23 ha dichiarato che l'area interessata non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi non ha titolo ad esprimersi, ma occorre la sorveglianza archeologica;
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 5 - Gestione demanio forestale, trazzera e usi civici – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio 13 - Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 4 - Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (PA-TP) – PRESENTE - Con nota prot. n. 24596 del 16/10/23 l'ufficio ha dichiarato che non può esprimere alcun parere, né rilasciare la prevista Autorizzazione Idraulica Unica, se non viene redatto uno studio idraulico sulla posizione delle opere rispetto agli impluvi e alle fasce di pertinenza di cui all'art. 96, comma f del R.D. n. 523/1904, ove vige il divieto assoluto di esercizio di qualsiasi attività;
- A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio U.O.C. Valutazioni e pareri ambientali – ASSENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- A.S.P. di Palermo - Dipartimento di Prevenzione – PRESENTE - Nell'odierna adunanza l'ufficio non ha rilasciato parere;
- Direzione Regionale VV.F. Sicilia - Comando Provinciale VV.F. Palermo – ASSENTE - Con nota prot. n. 17091 del 29/05/23 il Comando dei VV.F. di Palermo non ha rilasciato il parere di competenza, in quanto ha richiesto la documentazione progettuale integrativa secondo il DM 07/08/2012;

- Città Metropolitana di Palermo - Area Viabilità Energia e Ambiente – ASSENTE - Con nota prot. n. 73930 del 12/10/23 l'Ente ha dichiarato che per il progetto in esame esprimerà il proprio parere di competenza sulle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito della procedura che sarà attivata dal proponente per l'autorizzazione all'esercizio delle attività ex D. Lgs. 152/06;
- S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.A. – ASSENTE - Con nota prot. n. 873 del 17/10/23 l'Ente ha rilasciato parere favorevole per il progetto in esame;
- Comando Militare Esercito Sicilia SM - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militare – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere;
- Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) - Ufficio Infrastrutture e Demanio – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere;
- Comando Scuole A.M. - 3 a Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dir. Gen. servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione XIX - Ispettorato Territoriale Sicilia – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere;
- A.N.S.F.I.S.A. - Direzione Generale per la Sicurezza Infrastrutture Stradali e Autostradali Unità Organizzativa Territoriale di Bari (ex USTIF di Bari) – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere;
- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Direzione Territoriale VII - Sicilia Ufficio delle Dogane di Palermo – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Sicilia – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- ENAC - Direzione Operazioni Sud – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- ENAV S.p.A. - Direzione Servizi Navigazione Aerea – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Sicilia – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Palermo – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sicilia – ASSENTE – Con nota prot. n. DISIC/C.MV/235/Asa del 10/10/23 l'Ente ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- AMG Energia S.P.A – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – ASSENTE - Nell'odierna adunanza non è pervenuto alcun parere da parte dell'Ente;
- Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Palermo – PRESENTE - Nell'odierna adunanza con nota prot. n. 130801 del 04/10/23 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha rilasciato il proprio parere favorevole sul rispetto della normativa sismica.

Considerato che copia dei suddetti pareri e dichiarazioni è stata trasmessa dalla Segreteria al Relatore ed al R.U.P. con nota prot. n.145528/DRT del 07/11/2023.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 20/02/2023 che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.

Considerato che nella Conferenza di Servizi di cui alla seduta del 20/02/2023 la “Commissione” ha così deliberato all'unanimità:

che per l'intervento riguardante il progetto denominato “Città di Corleone - Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un "Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte

della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata", occorre procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della Conferenza di servizi, al fine di pervenire, in modo compiuto ed esaustivo, alle proprie determinazioni con l'acquisizione dei seguenti atti:

1) l'ultimo rapporto intermedio di verifica antecedente al rapporto conclusivo da parte del soggetto verificatore;

2) apposito provvedimento/delibera da parte dell'amministrazione comunale, al fine di pervenire all'esatta somma integrativa necessaria tra l'investimento ammesso e il contributo concesso.

A tal fine, il R.U.P. è incaricato di attivarsi in tempi brevi per il superamento delle superiori criticità e di produrre al relatore, per le valutazioni di competenza, gli atti integrativi occorrenti al fine di poter predisporre la successiva convocazione della Commissione.

Considerato

che nella Conferenza di Servizi di cui alla seduta del 20/02/2024 sono stati acquisiti, i seguenti pareri e/o conferme dei precedenti resi da parte degli enti interessati ed invitati alla Conferenza di Servizi, delle quali è stata data integrale lettura e che si intendono interamente richiamate nel presente parere:

- Sindaco del Comune di Corleone – PRESENTE - Nell'odierna adunanza il Sindaco rappresenta l'importanza strategica dell'opera e, richiama il contenuto della nota prot. n. 2896 del 20/01/24 con la quale il Comune di Corleone, in qualità di soggetto attuatore, "in ragione della dichiarata immodificabilità del Q.E. oggetto di verifica da parte della Commissione di ammissione e valutazione, provvederà, senza indugi, al cofinanziamento necessario per la copertura finanziaria derivata dalla differenza tra investimento ammesso e contributo concesso e che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere delle economie, le somme potranno essere utilizzate per abbattere la quota di cofinanziamento in capo al proponente";
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – ASSENTE - Nella precedente adunanza nessun parere o N.O. è stato rilasciato. Nell'odierna adunanza nessuna comunicazione parere o nulla osta sono pervenuti, come risulta anche in occasione della conferenza di servizi per il successivo rilascio del PAUR di cui al D.D.G. n. 591 del 16/05/2023;
- Dipartimento Regionale dell'Energia - ASSENTE - Nella precedente adunanza l'Ente con nota prot. n. 16697 del 25/05/23 ha rilasciato parere favorevole al progetto in quanto non vi sono interferenze con attività minerarie di ricerca o coltivazione di idrocarburi e nel contempo, per quanto riguarda gli aspetti minerari dell'attività di estrazione, ha rilasciato il N.O. con prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare N.O.. Nell'odierna adunanza nessuna comunicazione parere o nulla osta sono pervenuti;
- Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 16 - Soprintendenza per BB.CC.AA. di Palermo - ASSENTE - Nella precedente adunanza l'Ente con nota prot. n. 18894 del 17/10/23 ha dichiarato che l'area interessata non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi non ha titolo ad esprimersi, ma occorre la sorveglianza archeologica. Nell'odierna adunanza nessuna comunicazione parere o nulla osta sono pervenuti;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 4 - Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (PA-TP) - ASSENTE - Nella precedente adunanza con nota prot. n. 24596 del 16/10/23 l'ufficio ha dichiarato che non può esprimere alcun parere, nè rilasciare la prevista Autorizzazione Idraulica Unica, se non viene redatto uno studio idraulico sulla posizione delle opere rispetto agli impluvi e alle fasce di pertinenza di cui all'art. 96, comma f del R.D. n. 523/1904, ove vige il divieto assoluto di servizio di qualsiasi attività. Nell'odierna adunanza con nota prot. n. 866 del 15/01/2024 l'Ente ha rilasciato il proprio parere idraulico preliminare favorevole con condizioni;
- A.S.P. di Palermo - Dipartimento di Prevenzione - ASSENTE - Nella precedente adunanza nessun parere o N.O. è stato rilasciato Nell'odierna

adunanza con nota prot. n. 5983 del 15/02/2024 ha rilasciato parere igienico – sanitario favorevole con prescrizioni e condizioni;

- Direzione Regionale VV.F. Sicilia - Comando Provinciale VV.F. Palermo - ASSENTE - Nella precedente adunanza con nota prot. n. 17091 del 29/05/23 il Comando dei VV.F. di Palermo non ha rilasciato il parere di competenza, in quanto ha richiesto la documentazione progettuale integrativa secondo il DM 07/08/2012. Nell'odierna adunanza con nota prot. n. 2662 del 22/01/2024 il Comando dei VV.F. di Palermo ha rilasciato il nulla osta di fattibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 del D.R.R. n. 151/2011 con prescrizioni;
- Città Metropolitana di Palermo - Area Viabilità Energia e Ambiente - ASSENTE - Nella precedente adunanza con nota prot. n. 73930 del 12/10/23 l'Ente ha dichiarato che per il progetto in esame esprimerà il proprio parere di competenza sulle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito della procedura che sarà attivata dal proponente per l'autorizzazione all'esercizio delle attività ex D. Lgs. 152/06. Nell'odierna adunanza nessuna comunicazione parere o nulla osta sono pervenuti;
- Comando Militare Esercito Sicilia SM - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari – Assente – Con nota provvedimento prot. M_D AAD8F10 REG2023 0042959 del 19-12-2023 l'Ente ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni;
- ENAC - Direzione Operazioni Sud - ASSENTE - Nella precedente adunanza nessun parere o N.O. è stato rilasciato. Nell'odierna adunanza in risposta alle richieste avanzate dall'Ente il Comune di Corleone ha trasmesso la verifica preliminare di esclusione di interessi aeronautici alla realizzazione dell'impianto – Asseverazione ENAC - acquisita regolarmente al protocollo ENAC 7495/A del 18/01/2024;
- SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Sicilia – ASSENTE - Nella precedente adunanza l'ente con nota prot. n. DISIC/C.MV/235/Asa del 10/10/2023 l'Ente ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Nell'odierna adunanza nessuna comunicazione parere o nulla osta sono pervenuti;
- Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Palermo - PRESENTE – Nella precedente adunanza con nota prot. n. 130801 del 04/10/23 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha rilasciato il proprio parere favorevole sul rispetto della normativa sismica.

Considerato che copia dei suddetti pareri e dichiarazioni è stata trasmessa dalla Segreteria al Relatore ed al R.U.P. con nota prot. n.26003/DRT del 28/02/2024.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 13/03/2024 che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.

Considerato che nella Conferenza di Servizi di cui alla seduta del 13/03/2024 la "Commissione" ha così deliberato all'unanimità:

che l'intervento riguardante il progetto denominato "Città di Corleone - Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un "Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata" di importo complessivo pari ad € 30.590.258,68, sia da esitare in linea tecnica con

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che dopo l'affidamento della progettazione esecutiva e prima dell'indizione della gara d'appalto integrato venga acquisito il provvedimento P.A.U.R. definitivo.

Sarà cura del Relatore redigere il parere con la massima sollecitudine, con il contributo della Segreteria della Commissione, sulla scorta delle proprie relazioni dell'esame istruttorio, dei verbali delle adunanze, delle dichiarazioni a verbale e dei pareri resi dagli Enti interessati e delle determinazioni della Commissione.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella qualità di Relatore, avrà cura di

apporre negli elaborati progettuali definitivamente licenziati, in duplice copia, apposito visto attestante “la conformità degli elaborati a quelli esaminati dalla Commissione nelle sedute”.

Una copia del progetto, come sopra vistato, resta agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile, mentre l’altra copia sarà consegnata al R.U.P. unitamente al parere.

- Considerato** che tutti gli Enti invitati alle Conferenze di Servizi, così come indicati dal R.U.P., Ing. Salvatore Pampalone hanno reso il loro parere o comunicato il proprio avviso.
- Considerato** che la Commissione ha preso atto dei pareri e delle comunicazioni, comunque resi da tutti gli Enti interessati e convocati alle Conferenze di Servizi ed ha fatto proprie le prescrizioni impartite dagli stessi.
- Valutate** le specifiche risultanze delle conferenze e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalla Commissione stessa e dagli enti interessati nelle adunanze sopracitate.
- Uditi** il Relatore, i componenti ed i consulenti tecnico-giuridici presenti alla Conferenze di Servizi di cui alle sedute del 18 Ottobre 2023, 20 Febbraio 2024 e 13 Marzo 2024.

DETERMINA ALL’UNANIMITA’

che il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un "Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata" di importo complessivo pari ad € 30.590.258,68, sia da esitare in linea tecnica con

PARERE FAVOREVOLE

così come rielaborato ed integrato nel corso delle sedute del 18 Ottobre 2023, 20 Febbraio 2024 e 13 Marzo 2024 e nel corso dell’esame istruttorio, dell’importo complessivo pari ad € 30.590.258,68, con le prescrizioni, raccomandazioni contenute nelle determinazioni degli Enti che hanno rilasciato pareri, nulla-osta, autorizzazioni o comunicazioni.

Sarà cura del R.U.P. dei lavori, nell’ambito degli adempimenti normativi di competenza, verificare l’osservanza e l’avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli Enti interessati e dalla Commissione.

Si riporta di seguito il Quadro Economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Città di Corleone - Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un "Polo di Trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del territorio facenti parte della SRR, e precisamente la realizzazione in C/da Ponte Aranci — Frattina di una Piattaforma integrata di trattamento di RSU provenienti da raccolta differenziata", di cui sopra dell’importo complessivo di € 30.590.258,68:

N.	VOCE	COSTO COMPLESSIVO	INCIDENZA PERCENTUALE
A	Costo delle operazioni		
A.1	Opere murarie e assimilate.	8.171.956,82	26,71%
A.2	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento.	404.881,35	1,32%
A.3	Macchinari, impianti e attrezzature.	12.750.000,00	41,68%
A.4	Sommano gli interventi	21.326.838,17	69,72%
A.5	Oneri di sicurezza (0,374452% dell'importo dei lavori)	80.159,02	0,26%
	Totale (A.4+A.5)	21.406.997,19	69,98%
B	Spese Generali		
B.1	Acquisto area di progetto (66900 mq x 27 €/mq) spese notarili, tasse, imposte	1.906.300,00	6,23%
B.2	Spese per funzioni tecniche (art.113 D.to L.gs50/2016) - 2% di A	428.139,94	1,40%
B.3	Spese per consulenze (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, spese di collaudo) - 4% di A	1.183.799,90	3,87%
B.4	C.N.P.A.I.A. - 4% di B.3	47.352,00	0,15%
B.5	Spese per commissioni giudicatrici: n.3 x €6.000	18.000,00	0,06%
B.6	Oneri per smaltimento a discarica	50.000,00	0,16%
B.7	Allacci utenze (idrico, fognario, elettrico, gas, ecc.)	115.000,00	0,38%
B.8	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge.	10.000,00	0,03%
B.9	Imprevisti e arrotondamenti - (7% ca di A)	1.501.549,86	4,91%
B.10	IVA su opere murarie (10% di A.1)	817.195,68	2,67%
B.11	IVA su infrastrutture e impianti (10% di A.2)	40.488,14	0,13%
B.12	IVA su macchinari, impianti e attrezzature (22% di A.3)	2.805.000,00	9,17%
B.13	IVA su consulenze (22% di B.2+B.3)	260.435,98	0,85%
	Totale Spese generali	9.183.261,49	30,02%
	SOMMANO (A+B)	30.590.258,68	100,00%

IL RELATORE

Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo
Ing. Giuseppe Trippiedi

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe Cassata

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Duilio Alongi