

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA**SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA****SEDE DI MESSINA**

Protocollo n 11956 del 09/05/2024

A: **Comune di Monforte San Giorgio (ME)***protocollo@pec.comune.monfortesangiorgio.me.it*p.c.: **Segretario Generale AdB**

SEDE

**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino**

SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.**

- **Lavori** Convocazione Conferenza di Servizi Semplificata per approvazione progetto definitivo per l’intervento Cod.458_B16- Comune di Monforte San Giorgio (ME) “Lavori di realizzazione di un tratto di muro argine in sponda sx del torrente Niceto a protezione della strada arginale in c.da Bonerba nel Comune di Monforte San Giorgio” ai sensi dell’art. 41 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 27 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

AIU a favore del Comune di Monforte San Giorgio (ME) Via Immacolata Monforte San Giorgio Codice fiscale. 00260270830

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica – Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*

sono state approvate le “*Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904*”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si approva il documento “*Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attività antropiche lungo i corsi d’acqua*”

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.360 del 30/05/2023 con la quale si approva il documento “*Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904. Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree golenali*”;

VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “*Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi*;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 3841 del 21/04/2023, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) **n. 9786 del 21/04/2023**, con la quale il Comune di Monforte San Giorgio indice, in forma semplificata e in modalità asincrona, la Conferenza dei Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri relativi ai lavori di cui in oggetto;

VISTA la nota **prot. AdB n. 10082 del 26/04/2023** con la quale lo scrivente Servizio, ai fini del proseguo dell’iter istruttorio richiede la documentazione tecnico/amministrativa specificata nella stessa nota;

VISTA la nota prot. n. 15329 del 30/10/2023, assunta al prot. **AdB n. 26181 del 02/11/2023**, con la quale il Comune di Monforte San Giorgio trasmette la documentazione integrativa a riscontro della nota prot. 10082 del 26/04/2023;

VISTA la nota **prot. AdB n. 28076 del 20/11/2023** con la quale lo scrivente Servizio, ai fini del proseguo dell’iter istruttorio richiede la documentazione tecnico/amministrativa specificata nella stessa nota;

VISTA la nota prot. n. 3223 del 20/03/2024, assunta al prot. **AdB n. 7515 del 21/03/2024**, con la quale il Comune di Monforte San Giorgio trasmette la documentazione integrativa a riscontro della nota prot. 10082 del 26/04/2023;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che i lavori del presente progetto prevedono la ricostruzione di un tratto di muro d’argine crollato sul torrente Niceto nel Comune di Monforte San Giorgio (**Intervento tipo 1 Ricostruzione muro**), al fine di ripristinare l’utilizzazione della strada arginale in C/da Bonerba. In particolare si prevede:

- rimozione del muro esistente crollato in seguito agli eventi metereologici eccezionali del 24 e 25 Novembre 2016, e successivo accatastamento in apposita area delimitata in cantiere, al fine di un successivo riuso come parziale materiale di riempimento a tergo del muro da realizzare;
- scavo per la predisposizione del piano di posa delle fondazioni del muro la realizzare, che saranno adeguatamente posizionate al di sotto dell’alveo del torrente al fine di scongiurare fenomeni di scalzamento al piede per lo scorrimento delle acque;
- realizzazione della struttura in c.a., fondazione e muro, con il successivo riempimento a tergo con materiale proveniente dalla demolizione del muro e materiale del torrente e/o da cava al fine di ripristinare l’originaria quota della strada arginale;
- esecuzione della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso;

- risagomatura dell'alveo del tratto di torrente posto in adiacenza al manufatto per la protezione dell'elemento strutturale di nuova realizzazione;

CONSIDERATO che i lavori prevedono un secondo intervento in un'area situata più a valle rispetto all'Intervento 1 consistente nella realizzazione di opere di difesa spondale a salvaguardia dei muri d'argine esistenti a rischio crollo a causa dello scalzamento delle relative fondazioni; (**Intervento tipo 2 consolidamento muro**). In particolare i lavori prevedono:

- scavo a tratti in prossimità delle fondazioni del muro in cls per un'ampiezza rispetto al paramento esterno di circa 1.30 ml., e per una profondità di circa 80 cm.;
- getto di calcestruzzo al di sotto della fondazione del muro esistente;
- realizzazione di gabbionate al fine di salvaguardare tale manufatto da futuri fenomeni di erosione, accentuati dalla conformazione dell'alveo che nella parte interessata presenta un'accentuata concavità;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico della Fiumara Niceto e Area Territoriale tra Fiumara Niceto e T.te Muto (004) approvato con DPR n. 252 del 07/10/2005 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 09/12/2005;

CONSIDERATO che l'intervento non interferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica censiti nel vigente PAI;

PRESO ATTO che il progettista nella relazione idraulica integrativa trasmessa con nota prot. n. 3223 del 20/03/2024 del Comune di Monforte San Giorgio dichiara che *“l'intervento proposto non va in alcun modo ad alterare lo stato dei luoghi, poiché si tratta della ricostruzione di un muro d'argine crollato in seguito al fenomeno dello scalzamento al piede, poiché l'erosione delle acque ha provocato il trasporto del materiale posto alla base del muro con il relativo crollo. La ricostruzione quindi del muro d'argine non costituisce alcuna modifica circa le caratteristiche idrauliche del torrente, poiché verrà ricostruito esattamente dov'era posizionato prima del crollo, con la stessa altezza e con il rilevato posto a tergo che costituisce la strada arginale così com'è possibile vedere sia a valle che a monte del muro crollato oggetto d'intervento. Inoltre, occorre precisare che nel tratto in cui si opererà la ricostruzione del muro d'argine il torrente ha una sezione molto ampia, la più grande rispetto agli altri punti posti più, a monte e a valle, e pertanto la portata d'acqua scorrerà con una velocità più ridotta rispetto agli altri punti e con un'altezza idraulica più bassa visto l'ampiezza della sezione”*;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Niceto che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 17 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILASCIA

Al Comune di Monforte San Giorgio in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Torrente Niceto **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del

cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua

- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Monforte San Giorgio, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
- il Comune di Monforte San Giorgio si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono

del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii..

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi