



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

Protocollo n. 12429 del 15.05.2024A: **Comune di Castoreale (ME)**
*Protocollo.castoreale@pec.it*p.c.: **Segretario Generale AdB**
SEDE**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino**
SEDE**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA****Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.****Lavori** Lavori di consolidamento dell'area in frana e di regimentazione idraulica in c/da Serro Murga". CUP J82B22000710001*AIU a favore del Comune di Castoreale - Piazza Sandro Pertini - 98053 Castoreale (ME) Codice fiscale / P.
IVA:83000910832***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si approva il documento “*Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attività antropiche lungo i corsi d’acqua*”

VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n°12424 del 21/11/2023, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (**AdB**) **n. 28263 del 22/11/2023**, con la quale il Comune di Castoreale indice la Conferenza dei servizi decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione dei "*Lavori di consolidamento dell'area in frana e di regimentazione idraulica in C/da Serro Murga*" - CUP J82B22000710001 il cui progetto esecutivo è scaricabile dal seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/cx37ycugeak9z3fvxvjhz/hrlkey=v62gc3fnrogth78qyqgjs3kac&dl=0>

VISTA la nota prot. **AdB n. 29574 del 05/12/2023** con la quale lo scrivente Servizio, ai fini del rilascio della Autorizzazione Idraulica Unica richiede la documentazione specificata nella stesa nota;

VISTA la nota prot. n. 13345 del 14/12/2023, assunta al prot. **AdB n. 30441 del 14/12/2023** con la quale il Comune di Castoreale trasmette gli elaborati integrativi a riscontro della nota prot. AdB n. 29574 del 05/12/2023;

VISTA la nota prot. **AdB n. 947 del 15/01/2024** con la quale lo scrivente Servizio a seguito dell'esame della documentazione pervenuta rappresenta il permanere di alcune delle criticità evidenziate nella nota prot. n. 13445 del 14/12/2023 del Comune di Castoreale;

VISTA la nota prot. n. 3890 del 11/04/2024, assunta al prot. **AdB n. 9386 del 12/04/2024** con la quale il Comune di Castoreale trasmette tramite il link telematico: <https://www.dropbox.com/scl/fo/y4y3nxs6v7fbrpni1ejh4/hrlkey=732ws618bn2yay4cnj9mgf7y4&dl=0> gli elaborati progettuali integrativi, richiesti con nota prot. AdB n. 947 del 15/01/2024 comprendenti anche quelli non oggetto di variazione ma aggiornati al Prezzario Regionale Anno 2024 e che pertanto sostituiscono gli elaborati della Conferenza dei Servizi del 21.11.2023;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che le opere progettate si rendono necessarie per proteggere il nucleo abitato della c/da Serro Murga, ubicata a sud-ovest dell’abitato di Castoreale, dai fenomeni franosi che si sono verificati anche in coincidenza ad eventi meteorici più o meno importanti;

CONSIDERATO che gli interventi da realizzare nel progetto di che trattasi sono stati individuati in diversi tratti, identificati nella planimetria generale di progetto con le denominazioni “*tratto 1A*”, “*tratto 1B*”, “*tratto 1C*”, “*tratto 1D*”, “*tratto 1E*”, “*tratto 2A*”, “*tratto 2B*”;

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 1A**, che inizia dalla diramazione presente lungo la S.P. 87 e si sviluppa per circa 506 m, lungo la viabilità esistente quasi fino al nucleo abitato di Serro Murga, sono previste le seguenti opere:

- paratia di pali accostati in c.a. del diametro di 600 mm, con una profondità di infissione di 10,00 m collegati in testa da un cordolo in c.a. delle dimensioni di 1,00 m x 0,5 m;
- muro in c.a. di altezza di ml 1,50 circa, per uno sviluppo di 30 m circa;
- ripristino dei due attraversamenti esistenti lungo la sede stradale mediante la realizzazione di n. 2 scatolari in c.a di cui il primo (scatolare 1) avrà una lunghezza di 10 m ed e sezione pari a 2,00 m per 2,00m mentre il secondo (scatolare 2) avrà una lunghezza pari a 19,00 m e sezione pari a 2,00 m per 2,00 m;
- dismissione dell’attuale pavimentazione e la realizzazione della nuova pavimentazione;

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 1B**, localizzato in un’area a monte della viabilità esistente ed arriva al tratto “1A” dopo circa 200 m dal suo inizio, è prevista l’esecuzione delle seguenti opere:

- posa in opera una canaletta prefabbricata in calcestruzzo di forma trapezoidale, delle opportune dimensioni, che raccoglierà l’acqua superficiale del versante e la convoglierà in un pozzetto ubicato vicino alla viabilità esistente, in adiacenza al primo attraversamento (“scatolare 1”);

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 1C**, localizzato in un’area a valle della viabilità esistente dopo circo 200 m dal suo inizio, è prevista l’esecuzione delle seguenti opere:

- interventi di regimazione e di canalizzazione delle acque provenienti dallo “Scatolare 1” saranno realizzati mediante l’utilizzo di materassi metallici tipo Reno della larghezza di 3.00 m e dell’altezza di

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

0.30 m, posti in opera su geotessile tessuto in polipropilene, e gabbionate in rete metallica con pietrame, della larghezza di 1.00 m e dell'altezza di 1.00 m; dette gabbionate verranno utilizzate anche per la realizzazione dei salti, di altezza di 1.00 m o 2.00 m;

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 1D**, localizzato in un'area a monte della viabilità esistente dopo circa 352 m dal suo inizio, è prevista l'esecuzione delle seguenti opere:

- interventi di regimazione e di canalizzazione, che saranno convogliate nello scatolare 2 mediante l'utilizzo di materassi metallici tipo Reno della larghezza di 3.00 m e dell'altezza di 0.30 m, posti in opera su geotessile tessuto in polipropilene, e gabbionate in rete metallica con pietrame, della larghezza di 1.00 m e dell'altezza di 1.00 m; dette gabbionate verranno utilizzate anche per la realizzazione dei salti, di altezza di 1.00 m o 2.00 m;

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 1E**, localizzato in un'area a valle della viabilità esistente dopo circa 352 m dall' inizio, è prevista l'esecuzione delle seguenti opere:

- interventi di regimazione e di canalizzazione delle acque provenienti dallo "scatolare 2" mediante l'utilizzo di materassi metallici tipo Reno della larghezza di 3.00 m e dell'altezza di 0.30 m, posti in opera su geotessile tessuto in polipropilene, e gabbionate in rete metallica con pietrame, della larghezza di ml 1.00 e dell'altezza di ml 1.00; dette gabbionate verranno utilizzate anche per la realizzazione dei salti, di altezza di ml 1.00 o ml 2.00, utili a rendere idonea la pendenza del canale di deflusso per smorzare la velocità delle acque che confluiranno a valle;

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 2A**, che inizia dal tratto 1A e si sviluppa per 574 m lungo la viabilità esistente e si sviluppa, per circa 506 m, lungo la viabilità esistenti sono previsti:

- paratia di pali accostati in c.a. del diametro di 600 mm, con una profondità di infissione di ml 10.00, che è stata progettata tenendo conto delle caratteristiche geologiche e meccaniche dei terreni; i pali risulteranno collegati in testa da un cordolo in c.a. delle dimensioni di ml 1,00 x ml 0,5h;
- interventi di manutenzione della viabilità esistente, con dismissione dell'attuale pavimentazione e la realizzazione della nuova pavimentazione con i seguenti strati sovrapposti: strato di fondazione, dello spessore di cm 20, strato di base, dello spessore di 15 cm 10, strato di collegamento, dello spessore di cm 7, strato di usura, dello spessore di 5 cm;

CONSIDERATO che lungo il **tratto denominato 2B**, che inizia dal tratto 2A interessa un'area a valle della viabilità esistente sono previsti:

- regimazione delle acque superficiali tramite posa in opera una canaletta prefabbricata in calcestruzzo di forma trapezoidale, che raccoglierà l'acqua superficiale del versante e la convoglierà a valle.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico del torrente Termini e dell'Area Territoriale tra il torrente Termini e il torrente Mazzarrà (009) approvato con DPR n. 250 del 07/10/2005 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005;

PRESO ATTO del rapporto istruttorio prot. AdB n. 29290 del 01/12/2023 secondo cui:

- non essendoci interferenze tra le opere previste e pericolosità elevate o molto elevate (P3 e P4), il parere di questa Autorità non risulta necessario per la parte geomorfologica;
- nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) non risulta a rischio l'abitato di Serro Murga e la stessa strada risulta solo interessata marginalmente da un dissesto censito come zona soggetta ad erosione superficiale con pericolosità media P2 ;

CONSIDERATO che l'art. 17 delle N.A. del PAI di cui al D.P. n. 9 del 06/05/2021, al comma 4 recita *...Nelle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2"omississ...Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti*, e il rilascio di parere di compatibilità, nei casi previsti, è limitato alle aree a pericolosità P3, P4 e Siti di Attenzione, **mentre per i casi ricadenti in aree a pericolosità P2, P1, P0 le valutazioni sono rimandate all'Ente Locale territorialmente competente;**

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

PRESO ATTO dei risultati del calcolo della portata massima ai fini del dimensionamento degli attraversamenti così come illustrati nel par. 12 dell'elaborato "Relazione Tecnica Illustrativa

PRESO ATTO che come riportato nell'elaborato "Relazione Tecnica Illustrativa" *le dimensioni dello "Scatolare 1", sono state modificate in ottemperanza alla nota prot. n. 29574 del 05/12/2023 dell'Autorità di bacino*

del distretto idrografico della Sicilia servizio 7 trasmessa nel corso della conferenza dei servizi indetta in data 21/11/2023; in particolare, detto “Scatolare 1” avrà una lunghezza di ml 10.00 ed una larghezza di ml 2.00, con una altezza di ml 2.00, in funzione dello studio idrologico di cui sopra nonché a seguito delle esigenze derivanti dalle operazioni di manutenzione dello stesso scatolare al fine di consentire l’accesso anche a mezzi;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo di due impluvi senza nome presenti in corrispondenza degli attraversamenti “scatolare 1” e scatolare 2” che nei tratti interessati scorrono su aree ad oggi non intestate al demanio.

RILASCIA

a Comune di Castoreale - Piazza Sandro Pertini - 98053 Castoreale (ME) Codice fiscale / P. IVA: 83000910832 in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** de impluvi senza nome presenti in corrispondenza degli attraversamenti “scatolare 1” e scatolare 2 **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Prima della realizzazione dei lavori, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità di Bacino l’autorizzazione all’accesso in alveo e all’esecuzione dei lavori stessi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell’art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d’acqua, restando a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l’interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- occorre inserire nel progetto una rete di monitoraggio dei movimenti superficiali e profondi a monte e a valle di ogni paratia;
- durante l’esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell’area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l’indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell’esecuzione dei lavori l’alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Castoreale, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull’alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- provvedere alla manutenzione del corso d’acqua nei tratti a monte e a valle dell’infrastruttura al fine di garantire nel tempo l’efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell’opera e, di darne opportuna comunicazione all’Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
- il Comune di Castoreale si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d’acqua in corrispondenza delle opere in argomento;

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- in riferimento a quanto sopra evidenziato in merito alle interferenze con le aree a pericolosità geomorfologica P1 e P2, l'Ente Locale territorialmente competente, in conformità dell'art. 17 c. 4 delle N.A. del PAI, per le determinazioni del caso e per gli adempimenti di competenza, valuterà se prescrivere l'applicazione di accorgimenti tecnico-costruttivi a salvaguardia dell'intervento progettuale e della pubblica e privata incolumità o adottare interventi di pianificazione coerenti con il dissesto in atto;

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
Ing. Pietro Esposito

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi