



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**S14 - Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
di ENNA**

Via Orfanotrofia, 15 - 94100 Enna
Tel. 0935/507611 - Fax 0935/5076335
soprien@regione.sicilia.it

Posta certificata:
soprien@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**S14.2 - Unità Operativa di Base
Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demotnoantropologici**

Tel. 0935/5076346 - Fax 0935/5076335
soprien.uo3@regione.sicilia.it

Rif. nota: _____ prot. n. _____ del _____

Enna prot. n. 4043 del 14 LUG. 2022
Allegati n. _____

OGGETTO: EN9_IF00899 – Ditta Green City Sicilia S.r.l. - Istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Lombardi" della potenza nominale pari a 7,344 Mwp e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso sito nel Comune di Enna in C.da Lombardi snc su terreno agricolo distinto in catasto al Fg. 15 p.lle 7, 132, 156, 162, 179, 285, 287, 297 sub 1 (area impianto) al Fg. 15 p.la 7, al Fg. 6 P.la 119 (elettrodotto) – **Codice procedura 899**

Convocazione Conferenza di Servizi – Terza riunione del 14/07/2022

BN 8642
non segue cartaceo

All'Ass.to Reg.le del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
Via Ugo La Malfa, 169 - PALERMO
servizio_1@pec.territorioambiente.it

In riferimento alla nota prot. n. 36440 del 30/06/2020 di codesto Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente/Dipartimento dell'Ambiente/Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"/U.O.S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale", di pari oggetto, e successive prot. n. 59528 del 13/10/2020, prot. n. 2607 del 18/01/2022, prot. n. 22015 del 01/04/2022 e prot. n. 49351 del 04/07/2022;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Leg.vo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. ed il Regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 03.06.40;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

RILEVATO che l'intervento ricade parzialmente in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" e "g" del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento prot. n. 4041 del 13/07/2022 dell'U.O.B. S14.3 Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza;

ESAMINATI gli elaborati progettuali pubblicati nel portale SI.VVI. dell'A.R.T.A. e verificato che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Lombardi" della potenza nominale pari a 7,344 Mwp e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Lombardi nel Comune di Enna, come si evince dagli atti della pratica;

VALUTATA la congruenza della "relazione di impatto ambientale e paesaggistica" rispetto all'intervento richiesto e verificato che detta relazione contiene le valutazioni previste ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto alle seguenti condizioni:

1) le aree interessate dallo scavo dell'elettrodotto interrato, ad opere ultimate, dovranno essere ripristinate nei valori ed aspetti paesaggistici originari del luogo;

%

OGGETTO: EN9_IF00899 – Ditta Green City Sicilia S.r.l. - Istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Lombardi" della potenza nominale pari a 7,344 Mwp e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso sito nel Comune di Enna in C.da Lombardi snc su terreno agricolo distinto in catasto al Fg. 15 p.lle 7, 132, 156, 162, 179, 285, 287, 297 sub 1 (area impianto) al Fg. 15 p.la 7, al Fg. 6 P.la 119 (elettrdotto) – **Codice procedura 899**

%

2) l'area perimetrale destinata a verde dovrà essere sistemata con la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, già di una certa dimensione e con garanzia di attecchimento, con esclusione dell'eucaliptus;

3) si dovrà comunicare a questo Ufficio la data di inizio lavori e trasmettere esauriente documentazione fotografica ad opere ultimate;

4) l'U.O.B. S14.3 Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici, con il succitato provvedimento prot. n. 4041/2022, prescrive, altresì, quanto segue:

“Visto il D. Lgs.vo n°42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e ss. mm. e ii.;

Visto il Codice degli appalti, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli atti di archivio relativi alle zone di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale di Enna perimetrate da questo Ufficio ai fini della redazione dell'ambito 12 del P.T.P.R. in corso di approvazione;

Esaminato il progetto dell'impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 5,94 Mwp posizionato a terra, da installare nel Comune di Enna in C.da Lombardi - Fg. n.15, part.lle n.7, 132,156, 162, 179, 285, 287, 297 sub 1 su un'ampia estensione di suolo agricolo vocato alla cerealicoltura, che prevede, ai fini della connessione dell'impianto di produzione in oggetto alla rete elettrica di distribuzione, il collegamento elettrico tra il punto di consegna ed il punto di connessione, su linea in cavo entro cavidotto interrato a profondità non inferiore a 1,20 m e con sviluppo complessivo in lunghezza di circa 3140 metri nel tratto della SS 121;

Esaminata altresì la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, pervenuta a questo Ufficio con nota pec del 9.10.2020, contenente i dati acquisiti tramite le indagini archeologiche preliminari, dai quali risulta un **rischio archeologico medio** dell'area interessata dai lavori in progetto, in quanto, ai sensi della Circolare 1/2016 Mibact Tavola dei gradi di potenziale archeologico, il grado di potenzialità archeologico risulta “non determinabile”, perché: “esistono elementi per riconoscere un potenziale archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità”; inoltre, “le tracce non potrebbero palesarsi anche quando fossero esistenti in quanto i terreni non sono stati riconosciuti” in maniera esaustiva, in particolare non è stata sottoposta a ricognizione l'area dell'intero tracciato del cavidotto interrato, ed, inoltre, i dati della fotointerpretazione richiesta per legge sono insufficienti in quanto derivati solo dall'analisi visuale di foto satellitari e non dall'analisi stereoscopica dei fotogrammi aerei dell'area oggetto dei lavori in epigrafe;

Evidenziato che questa Soprintendenza con nota prot. n. prot. n. 2606 del 28.04.2021 ha autorizzato una proposta di piano saggi pervenuta con pec del 19.03.2021 (in riscontro alla nostra richiesta del 19.03.2021) che prevedeva la **realizzazione di 10 saggi stratigrafici** (dimensioni per ogni saggio: 5x5m, fino a una profondità di 2m nel caso e comunque sino al raggiungimento di strati naturali sterili) e considerato che, il piano saggi approvato non è stato attuato come da motivazioni espresse con nota pervenuta il 13.12.2021 della Società GREEN CITY SICILIA S.r.l. assunta alla Rub. Gen./S15 n. d' Ord 8043 del 15.12.2021 e al Reg. Cron./S15.4 al n.2089 del 15.12.2021, stante le difficoltà oggettive nel procedere all'esecuzione del piano saggi in quanto previsto anche sulla sede stradale SS 121;

Esaminata la documentazione di approfondimento di indagini archeologiche - redatte sulla base di quanto convenuto nel corso dell'incontro avvenuto in data 03.02.2022 presso gli uffici della Soprintendenza di Enna - tramite l'esecuzione di saggi e prospezioni geofisiche, trasmessa dalla società GREEN CITY SICILIA S.r.l. con nota pervenuta in data 30 maggio 2022 prot.n. 3326, ed in riscontro alla nostra richiesta di integrazioni prot. n. 8525 del 28.12.2021;

Considerato che sono stati effettuati quattro prospezioni georadar lungo il percorso del cavidotto, due lungo il tratto dismesso della SS121 e due sul tracciato della SS121, e cinque saggi nell'area d'impianto di dimensioni 5X5m. Nei saggi non è stato rinvenuto nessun elemento archeologico ad eccezione del saggio n.3 che, nella porzione del suo angolo NW, ha restituito qualche materiale archeologico in pessimo stato di conservazione e, considerata la pendenza dell'area e il suo continuo sfruttamento agricolo, si presuppone che il loro attuale posizionamento sia determinato da semplice scivolamento del terreno;

Tutto ciò premesso, ai sensi della Circolare 1/2016 Mibact paragrafo 9.7 questa Sezione per i Beni Archeologici vista “l'assenza di elementi archeologicamente significativi, attestata dagli esiti delle indagini preliminari”, **dichiara la “conclusione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico”**, ed ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del Codice degli Appalti, prescrive la sorveglianza archeologica in corso d'opera di tutte le operazioni di scavo previste in progetto, da parte di archeologi specializzati in possesso di adeguato curriculum.

Le attività di sorveglianza archeologica sopra prescritte verranno effettuate sotto la direzione scientifica di questa U.O.B. 15.4 sezione per i Beni archeologici. Ai sensi del comma 12 dell'art. 25 del sopracitato Codice degli Appalti, gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

%

OGGETTO: EN9_IF00899 – Ditta Green City Sicilia S.r.l. - Istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Lombardi" della potenza nominale pari a 7,344 Mwp e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso sito nel Comune di Enna in C.da Lombardi snc su terreno agricolo distinto in catasto al Fg. 15 p.lle 7, 132, 156, 162, 179, 285, 287, 297 sub 1 (area impianto) al Fg. 15 p.la 7, al Fg. 6 P.la 119 (elettrodotto) – **Codice procedura 899**

%

Nel caso del ritrovamento, nel corso delle attività di sorveglianza sopra prescritta, di contesti archeologici, verrà data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che disporrà le modalità di prosecuzione del *procedimento di verifica dell'interesse archeologico*, ai sensi dell'art. 28 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, relativamente ai lavori in oggetto *mediante redazione del giornale di scavo, schede SAS, US e USM, documentazione grafica (che preveda rilievi generali e di dettaglio con relative sezioni) e fotografica (documentazione fotografica generale e di dettaglio), rilievi topografici e planimetrie di restituzione dei dati, acquisiti mediante software adeguati, elencazione dei reperti recuperati e siglati, catalogazione del materiale archeologico significativo, eventualmente rinvenuto, nonché relazione tecnica finale.*

Sarà cura degli archeologi incaricati redigere la documentazione delle attività di sorveglianza archeologica prescritte sopra, che andrà trasmessa a questa Soprintendenza, alla pec soprien@certmail.regione.sicilia.it.

E' fatto obbligo all'Ente committente di dare comunicazione a questo ufficio, tramite gli indirizzi mail sopracitati, del conferimento degli incarichi professionali agli archeologi che dovranno effettuare la sorveglianza archeologica prescritta da questa Soprintendenza.

E' fatto obbligo, inoltre, all'Ente committente di dare comunicazione dell'avvio lavori con largo anticipo, non inferiore a 20 giorni lavorativi, a questa U.O. B. 15.3 Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Enna, in modo da consentire l'esercizio dei compiti istituzionali di alta sorveglianza.

L'Ente committente e la Ditta appaltatrice dei medesimi lavori dovranno inoltre attenersi, nel caso di scoperta fortuita dei Beni individuati nel sottosuolo, a quanto prescritto negli articoli 90 e 91 del D. L.vo n. 42/2004, dandone immediata comunicazione dell'avvenuta scoperta a questa Soprintendenza U.O.B. S15.4 Sezione per i Beni Archeologici che metterà in atto tutti i provvedimenti finalizzati alla conservazione dei Beni rinvenuti".

Il Dirigente dell'U.O.B. S14.2
(Arch. Piero Gurgone)



Il Soprintendente
(Arch. Angelo Di Franco)