



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(MESSINA)

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Protocollo 6872 del 03.03.2025

Allegati: – *Area di rimozione*

Al Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale.

Rimozione sedimenti sovralluvionali in Mazzarrà S. Andrea c-da Mandri, in applicazione delle direttive approvate con DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e 265/2022. Ditta TORRE S.r.l.

Si richiede con la presente la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Demanio idrico fluviale e Polizia Idraulica – AIU Autorizzazione Idraulica Unica - ELENCO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI, a far data dal 10/03/2025 al 08/04/2025.

Con nota acquisita da questa Autorità con protocollo n. 5890 del 21/02/2025, il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, ha presentato istanza per l'intervento di rimozione sedimenti sovralluvionali nel Torrente Mazzarrà c-da Mandri. Ditta TORRE

L'area di scavo della ditta Torre S.r.l. avente coordinate:

510957,496 - 4213827,012/ 5110070,581 - 4213802,408

510948,004 - 4213757,529/ 511045,117 - 4213736,338

L'area castalmente ricade nelle vicinanze del foglio di mappa 8, particella 56 del comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

La zona considerata ricade alla confluenza de torrente Mandri con il Torrente Mazzarrà. La zona è conosciuta come C.da Mandri.

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso l'istanza e la documentazione tecnica che la corredano rimarranno a disposizione del pubblico, previo appuntamento, presso il Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, Servizio 7– Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Messina , sito in Via Enzo Geraci n. 87- Palazzo del Genio Civile – 98123 MESSINA.

Durante il periodo di pubblicazione e nei 30 (trenta) giorni successivi tutti coloro che lo ritenessero necessario potranno fornire eventuali osservazioni che saranno tenute in considerazione nell'istruttoria stessa come da DSG n. 237/2022.

L'Istruttore Direttivo

Geom. Massimo Pettito

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

**Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi**