



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(MESSINA)

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Protocollo 6882 del 03.03.2025

Allegati: – Area di rimozione

Al Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale.

Rimozione dei depositi sovralluvionali relativa al Torrente Mazzarrà, in applicazione delle direttive approvate con DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e 265/2022. Ditta Rotella S.r.l.

Si richiede con la presente la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Demanio idrico fluviale e Polizia Idraulica – AIU Autorizzazione Idraulica Unica - ELENCO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI, a far data dal 10/03/2025 al 08/04/2025.

Con nota acquisita da questa Autorità protocollata al n. 5906 del 21/02/2025, il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha presentato istanza per l'intervento di rimozione dei depositi sovralluvionali relativa al tratto del Torrente Mazzarrà

L'area di scavo della ditta Rotella Srl avente coordinate:

510971,609 - 4213933,089 / 5111098,821 - 4213898,587

510964,357 - 4213876,851 / 511088,776 – 4213849,617

L'area castalmente ricade nelle vicinanze del foglio di mappa 8, particella 56 del comune di Mazzarrà Sant'Andrea.

La zona considerata ricade alla confluenza de torrente Mandrì con il Torrente Mazzarrà.

La zona è conosciuta come C.da Mandrì.

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso l'istanza e la documentazione tecnica che la corredano rimarranno a disposizione del pubblico, previo appuntamento, presso il Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, Servizio 7– Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Messina , sito in Via Enzo Geraci n. 87- Palazzo del Genio Civile – 98123 MESSINA.

Durante il periodo di pubblicazione e nei 30 (trenta) giorni successivi tutti coloro che lo ritenessero necessario potranno fornire eventuali osservazioni che saranno tenute in considerazione nell'istruttoria stessa come da DSG n. 237/2022.

L'Istruttore Direttivo

Geom. Massimo Petito

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi