



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O.B. S.1.1 "V.A.S. - V.I.A. - V.INC.A. - P.A.U.R."
tel: 091.7077247 - fax 091.7077877
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0051749 del 21/07/2025

OGGETTO: Ditta S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A. - Cod. Procedura 1310 - Cod. Progetto ME47_RIF9 - "Progetto di un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Mazzarrà S. Andrea".

Procedimento di rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per i soli interventi di revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas e l'esercizio degli stessi impianti per il trattamento dei flussi provenienti esclusivamente dall'adiacente discarica di contrada Zuppà.

Convocazione conferenza di servizi conclusiva per il 31/07/2025

Trasmessa a mezzo pec

srrmessinaprovinciascpa@pec.it; dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it; dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it; sopprime@certmail.regione.sicilia.it; geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it; irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it; autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it; arpa@pec.arpa.sicilia.it; dipartimento.prevenzione-salute@pec.asp.messina.it; com.messina@cert.vigilfuoco.it; protocollo@pec.prov.me.it; protocollo@pec.comunedimazza-rasantandrea.me.it; protocollo@pec.comune.furnari.me.it; dgscerp.div19.ispscl@pec.mise.gov.it; dir.sicilia@pec.adm.go.v.it; distrettosic@pec.snam.it; protocollo.prefme@pec.interno.it; luigi.montalbano.cts@gmail.com; giovanni.gargano@regione.sicilia.it; antonino.inzerillo@regione.sicilia.it; felicia.macaluso@regione.sicilia.it; isabella.ferrara@regione.sicilia.it;

Ditta S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A.

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

- Dirigente Generale
- Servizio 4 - Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica
- Servizio 5 - Bonifiche
- Servizio 6 - Autorizzazioni Rifiuti

Dipartimento Regionale dell'Energia

- Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici
- Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la geotermia
-

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 15 - Soprintendenza per BB.CC.AA. di Messina

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio Genio Civile di Messina

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale Foreste di Messina

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia
Servizio 7 - Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico
Fluviale e Polizia Idraulica (ME)

A.R.P.A. Sicilia
Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio
U.O.C. Valutazioni e pareri ambientali

A.S.P. di Messina
Dipartimento di Prevenzione

Direzione Regionale VV.F. Sicilia
Comando Provinciale VV.F. Messina

Città Metropolitana di Messina

Comune di Mazzarrà S. Andrea
- Sindaco
- Area Gestione del Territorio

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di
radiodiffusione e postali
Divisione XIX - Ispettorato Territoriale Sicilia

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas S.p.A.
Distretto Sicilia

Area interdipartimentale - Staff di pubblicazione D.R.A.

E p.c. S.E. Prefetto di Messina

Comune di Furnari

Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnico Specialistica per
il tramite della Segreteria

Con riferimento al procedimento per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - comprendente il provvedimento di V.I.A. - per il progetto in oggetto, proponente Ditta S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A., lo scrivente Responsabile del Procedimento:

- Visto** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti” (nel seguito “Direttiva”);
- Vista** la l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 19 co. 1 e l’art. 19-bis commi 1 e 2, concernenti le modalità di convocazione e svolgimento della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 66380 del 01/10/2021 di questo Servizio recante indicazione e convocazione, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., della conferenza di servizi ex art. 27-bis co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”), in via telematica-modalità audio/video tramite piattaforma Skype;
- Richiamati** integralmente i verbali delle riunioni della CdS tenutesi il 24/01/2021, il 03/11/2021 e il 10/12/2021, all’esito della quale si è conclusa la fase di acquisizione dei pareri di V.I.A. nel rispetto di quanto previsto

al punto 7 della Direttiva;

- Visto** il decreto assessoriale n. 244/Gab del 07/10/2022, notificato con nota prot. D.R.A. n. 73388 del 10/10/2022, recante provvedimento di V.I.A. positivo con condizioni ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. adottato una volta acquisito il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 311/2022 del 30/09/2022;
- Richiamati** integralmente i verbali delle riunioni della CdS tenutesi il 09/11/2022, il 30/11/2022 e il 18/01/2022 e del 14/02/2023;
- Visti** i pareri/nulla-osta/titoli abilitativi resi dagli Enti/Amministrazioni competenti nell'ambito della suddetta conferenza sulla base del provvedimento di VIA
- Visto** il D.D.S. n. 148 del 10/03/2023 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 6, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con condizioni ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 20291 del 27/03/2023 con cui il Servizio 1 D.R.A., a seguito di un esame degli elaborati geologici e geotecnici depositati nel portale per le valutazioni ambientali relativi alla procedura in oggetto (CP 1310) e a quelli relativi alle opere di messa in sicurezza della limitrofa discarica (CP 2153) che ha evidenziato valori del livello di falda oscillanti e comunque potenzialmente soggiacenti fino a – 2,50 m a fronte di una progettazione che prevede la realizzazione delle vasche di ricezione dei RSU fino ad una profondità di – 3,40 m, ha chiesto alla CTS un'integrazione delle valutazioni rese con il parere istruttorio conclusivo n. 311/2022 del 30/09/2022, in riferimento all'impatto sulla componente "acque sotterranee" connesso al rischio di contaminazione derivante dalla realizzazione delle opere previste in progetto;
- Vista** la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 31335 del 04/05/2023 con cui il Nucleo di coordinamento della CTS, in riscontro alla suddetta richiesta del Servizio 1 D.R.A., ha riconosciuto che, da una lettura più attenta ed integrata della documentazione delle due procedure (CP 1310 e 2153), è emersa l'esistenza di criticità *"meritevoli di approfondimento per gli effetti che esse possono comportare in termini di rischio ambientale"* e ha suggerito *"di disporre un approfondimento della valutazione di impatto ambientale del progetto, richiedendo al soggetto proponente di condurre e successivamente sottoporre alla Autorità ambientale uno studio completo ed approfondito della problematica riguardante i livelli di soggiacenza della falda nell'area di progetto ed in un congruo intorno territoriale, prendendo in considerazione più in generale anche le criticità idrauliche, che possa colmare le lacune della Relazione geologica allegata al progetto, ed offrire più completi elementi di valutazione tali da indurre a riformulare eventualmente le conclusioni contenute nello Studio geologico originario, che hanno determinato il giudizio positivo di compatibilità ambientale."*;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 34262 del 12/05/2023 con cui il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato al proponente l'intendimento di sospendere prudentemente l'efficacia del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art.21-quater della L. n. 241/1990, al fine di consentire la presentazione, nei termini di cui all'art. 10 bis L.241/1990 (10 giorni), di osservazioni corredate da documentazione, ed in particolare da uno studio idrogeologico completo ed approfondito che potesse colmare le lacune della relazione geologica allegata all'istanza e ha altresì comunicato che *"nelle more della presentazione della documentazione richiesta e delle valutazioni di competenza di questo Dipartimento, la conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento di PAUR in corso si intende sospesa ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/2019 (art. 2 della L. n. 241/1990)"*;
- Vista** la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota prot. n. 970 del 22/05/2023 (prot. D.R.A. n. 37200 del 22/05/2023), come integrata con nota prot.1006 del 05/06/2023 (prot. D.R.A. n. 41300 del 05/06/2023, con nota prot. n. 1599 del 05/09/2023 (prot. D.R.A. n. 66054 del 06/09/2023) e con nota prot. n. 2215 del 26/11/2023(prot. D.R.A. n. 86139 del 27/11/2023);
- Vista** la nota prot. n. 46973/2023 (prot. D.R.A. n. 66505 del 07/09/2023) con cui ARPA Sicilia ha rappresentato la necessità di attuare gli interventi di somma urgenza individuati nella relazione di sopralluogo congiunto con ISPRA codificata come CRE-ETF 04/2023 e ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'elaborato "Modello preliminare di andamento della falda sotterranea", presentato dal proponente in data 19/05/2023;
- Vista** la relazione tecnica CRE-ETF 04/2023 redatta da ARPA Sicilia e ISPRA a seguito del sopralluogo congiunto del 06/07/2023;
- Visto** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 510/2023 del 21/09/2023 e successivo parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 765/2023, approvato nella riunione plenaria del 29/12/2023;
- Vista** la relazione istruttoria di questo Servizio 1 DRA prot. n. 2986 del 16/01/2024 recante proposta di riesame, ai sensi dell'art. 29-novies della legge n. 241/1990, del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.A. n. 244/Gab del 07/10/2022, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto *de quo*;

- Visto** il D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024 con cui l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente ha annullato il proprio D.A. n. 244/Gab del 07/10/2022 ed ha confermato il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. esclusivamente per la realizzazione degli interventi di revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas e l'esercizio degli stessi impianti per il trattamento dei flussi provenienti esclusivamente dall'adiacente discarica di contrada Zuppà;
- Vista** la nota del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 7259 del 08/04/2024 (prot. D.R.A. n. 8329 del 09/02/2024) con cui si comunica che *“in considerazione dell'avvenuto annullamento del D.A. n. 244/Gab del 07/10/2022, procederà al riesame del D.D.S. n. 148 del 10/03/2023 sulla scorta del progetto aggiornato che il proponente sarà onerato di produrre nelle forme previste ex lege”*;
- Preso atto** che con nota prot. D.R.A. n. 8911 del 12/02/2024 questo Servizio ha richiesto al proponente, ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, di presentare gli elaborati tecnico-progettuali aggiornati al D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024;
- Richiamato** integralmente il verbale della conferenza di servizi del 21/02/2024, nel corso della quale:
- si è preso atto della mancata trasmissione degli elaborati tecnico-progettuali aggiornati al D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024;
 - la SRR Messina Provincia S.c.p.A. ha dato lettura della propria nota prot. n. 269 del 20/02/2024;
 - sono state acquisite la nota dell'ASP di Messina prot. n. 202/S (prot. D.R.A. n. 10366 del 19/02/2024) recante parere igienico-sanitario favorevole e la nota prot. n. 17707 del 16/02/2024 (prot. D.R.A. n. 10338 del 19/02/2024) con cui il Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha comunicato di avere già rilasciato il proprio atto autorizzativo ai sensi dell'art.1 R.D.L. n. 3267/1923 prot. n. 106014 del 19/10/2021;
 - gli enti/amministrazioni intervenuti hanno espresso la necessità della documentazione aggiornata per il riesame dei pareri già resi;
 - il presidente della CdS ha assegnato al proponente trenta (30) giorni per la trasmissione del progetto aggiornato;
- Visto** il ricorso al T.A.R. Sicilia – sez. Catania con sospensiva (RG n. 560/2024) proposto dalla SRR Messina Provincia S.c.p.A., con l'intervento *ad adiuvandum* della Biowaste CH4 Mazzarrà S.r.l., per l'annullamento del D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 24203 del 11/04/2024 con cui questo Servizio 1 ha sollecitato la Società S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A. a trasmettere quanto richiesto nel corso della conferenza di servizi del 21/02/2024, concedendo ulteriori 30 (trenta) giorni per la trasmissione del progetto aggiornato e *“ricordando l'urgenza, più volte richiamata dagli organi di controllo, dalle amministrazioni competenti e dal Prefetto di Messina, della realizzazione degli interventi di revamping delle unità di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas esistenti, necessari e funzionali alla messa in sicurezza dell'adiacente discarica di contrada Zuppà e al superamento delle criticità ambientali connesse all'attuale stato della suddetta discarica”*;
- Richiamato** integralmente il verbale della conferenza di servizi del 04/06/2024, nel corso della quale:
- sono state acquisite le note della SRR Messina Provincia S.c.p.A. prot. n. 1004 del 25/05/2024 (prot. D.R.A. n. 36748 del 27/05/2024) e prot. n. 1087 del 04/06/2024 aventi ad oggetto richiesta di sospensione della conferenza di servizi sino alla decisione del giudizio pendente dinanzi al TAR di Catania, Sez. II, R.G. n. 560/2024;
 - il sindaco del Comune di Mazzarrà S.Andrea, si è associato alla richiesta presentata dalla S.R.R. di sospensione della conferenza di servizi;
 - il presidente, ricordate le urgenze ambientali e per la salute pubblica ben note ai partecipanti alla CdS, più volte evidenziate dagli organi di controllo nel corso del procedimento e richiamate nel verbale e preso atto della mancata trasmissione del progetto aggiornato al D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024 nonostante i ripetuti solleciti, sentiti i soggetti intervenuti, ha accolto la richiesta della SRR Messina Provincia S.c.p.A. e, pertanto, ha sospeso i lavori della conferenza sino alla pubblica udienza del giudizio pendente dinanzi al TAR di Catania, Sez. II, R.G. n. 560/2024.
- Vista** la Sentenza n. 115/2025 con cui il TAR Sicilia – sede di Catania ha rigettato il ricorso R.G. n. 560/2024 presentato dalla SRR Messina Provincia S.c.p.A. per l'annullamento del D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024
- Richiamato** integralmente il verbale della conferenza di servizi del 05/03/2025, conclusasi con la determinazione, per motivi di salute e sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente, condivisi con le amministrazioni intervenute, di fare ulteriore temporanea deroga alle previsioni dell'art. 27-bis, comma 8, del TUA e di sospendere i lavori della Cds e assegnando alla SRR Messina Provincia S.c.p.A. ulteriori 30 (trenta) gg di tempo per

produrre lo stralcio del progetto, in coerenza al D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al revamping e all'esercizio dei più volte richiamati impianti di trattamento del percolato e del recupero energetico del biogas:

Preso atto che, in data 03/04/2025 (prot. D.R.A. n. 20993 del 03/04/2025), la società SRR Messina Provincia S.c.p.A. ha trasmesso la documentazione aggiornata in riscontro alla CdS del 05/03/2025;

Viste le osservazioni trasmesse dal Sindaco del Comune di Furnari con nota del 12/05/2025 (prot. D.R.A. n. 31133 del 13/05/2025);

Richiamato integralmente il verbale della conferenza di servizi del 14/05/2025 nel corso della quale:

- sono stati acquisiti:
 - ✓ parere favorevole ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD n. 1265/1934 reso dal Sindaco del Comune di Mazzarà Sant'Andrea e dichiarazione che, per quanto riguarda le competenze del Comune in materia di scarichi e in materia di acustica il parere sarà formalizzato con successiva nota in tempi brevi;
 - ✓ dichiarazione del rappresentante del Comando VV.F. di Messina di conferma quanto già rappresentato nel corso della CdS del 05/03/2025 ovvero che il Comando esprimerà il proprio parere in seno al procedimento tecnico amministrativo previsto dal D.P.R. 151/2011, artt. 3 e 4. Detto procedimento dovrà essere attivato da parte del titolare dell'attività, presentando la documentazione, ai soli fini antincendio, prevista dal D.M. 07/08/2012;
 - ✓ dichiarazione del rappresentante del Servizio 1 e della Città Metropolitana di Messina che il parere sarebbe stato reso in tempi brevi;
 - ✓ dichiarazione del Sindaco del Comune di Mazzarà Sant'Andrea circa l'urgenza di conclusione del procedimento anche in considerazione delle scadenze fissate dal PNRR;
- il presidente, preso atto degli esiti della conferenza, ha invitato le amministrazioni/enti intervenute a rendere il parere di competenza in tempi brevissimi e ha dichiarato che la conferenza sarebbe stata riconvocata entro 15 gg;

Vista la nota prot. D.R.A. n. 33721 del 20/05/2025 con cui questo Servizio ha reso parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e Parere preventivo ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.) nell'ambito del P.A.U.R., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la nota di ARPA Sicilia prot. n. 2644 del 21/05/2025 (prot. D.R.A. 34819 del 21/05/2025), recante richiesta integrazioni e chiarimenti;

Vista la nota prot. n. 4437 del 22/05/2025 (prot. D.R.A. n. 35586 del 23/05/2025) con cui il Comune di Mazzarà Sant'Andrea ha trasmesso il parere endoprocedimentale favorevole allo scarico e la valutazione di impatto acustico;

Visto il parere favorevole reso dalla Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 24840 del 09/06/2025 (prot. D.R.A. n. 40510 del 10/06/2025) confermato nel corso della CdS del 17/06/2025 e del 25/06/2025;

Vista la nota acquisita al prot. D.R.A. al n. 40136 del 09/06/2025 con cui la società proponente ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla nota di ARPA Sicilia prot. n. 2644 del 21/05/2025;

Visto il parere di fattibilità sismica reso ai sensi del DM 17/01/2018 dal Genio Civile di Messina con nota prot. n. 72976 del 12/06/2025 con la condizione che "dovrà essere redatto il progetto esecutivo degli interventi strutturali completo di tutti gli elaborati previsti dall'art. 93 del D.P.R. 06/06/2001....";

Richiamato integralmente il verbale della conferenza di servizi del 17/06/2025 sospesa e riconvocata per il 25/06/2025 vista l'assenza del rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e vista la necessità di acquisire il parere di ARPA Sicilia alla luce della documentazione integrativa trasmessa dal proponente;

Visto il parere ex art. 29-quater, comma 6, reso da ARPA Sicilia con nota prot. n. 33352-GEN/2025 del 23/06/2025 (prot. D.R.A. n. 44670 del 24/06/2025) recante *"si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo con codice elaborato BM/MZ/PDF/RT/017c – rev. c del 09/06/2025 a condizione che vengano recepite le osservazioni sopra riportate e fermo restando che quanto indicato e/o proposto dalla Scrivente con nota prot. ARPA n. 2644 del 21/05/2025 (prot. D.R.A. n. 34819 del 21/05/2025), ovvero rimandato dal Proponente alla fase di progettazione esecutiva, laddove prescritto nel decreto autorizzativo che sarà emanato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dovrà essere recepito mediante una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo che questa Agenzia dovrà approvare e vidimare prima della messa in esercizio dell'impianto in oggetto o comunque secondo la tempistica che l'A.C. vorrà stabilire."*;

Richiamato integralmente il verbale della conferenza di servizi del 25/06/2025 sospesa e riconvocata per il

04/07/2025 vista l'assenza del rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Richiamato integralmente il verbale della conferenza di servizi del 04/07/2025 nel corso della quale

- sono state acquisite:
 - ✓ nota prot. n. 24764 del 03/07/2025 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, acquisita agli atti di questo Dipartimento al n. 47734 del 04/07/2025;
 - ✓ nota di riscontro del Genio Civile di Messina prot. n. 82188 del 04/07/2024;
 - ✓ dichiarazioni del Sindaco del Comune di Mazzerà e del rappresentante della S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A. sui contenuti della soprarichiamata nota del D.R.A.R.;
- il presidente, preso atto della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché della risposta del Genio Civile di Messina, ha ritenuto che la pregiudiziale conclusiva della suddetta nota del DRAR esigesse una valutazione tecnico-giuridica approfondita, ai fini di un formale riscontro e pertanto ha comunicato la sospensione della CdS;

Vista la nota prot. D.R.A. n. 50764 del 17/07/2025 con cui il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha riscontrato la soprarichiamata nota prot. n. 24764 del 03/07/2025 (prot. D.R.A. n. 47734 del 04/07/2025);

Richiamati i motivi di salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente di cui al D.A. n. 31/GAB del 01/02/2024 che rendono gli interventi di revamping dell'impianto di trattamento del percolato e recupero energetico del biogas indifferibili ed urgenti,

Considerata la necessità di assumere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 07/2019 (art. 14-quater della L. n. 241/1990) la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ex art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONVOCA

i destinatari della presente alla riunione conclusiva della CdS che si terrà in data **31/07/2025, alle ore 10:30**, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. esclusivamente in via telematica in modalità audio/video tramite la piattaforma Google Meet, accessibile tramite il seguente collegamento:

<https://meet.google.com/xsu-vwfg-vyz>

COMUNICA

Ordine del giorno della CdS: acquisizione/riesame dei pareri/nulla-osta/titoli abilitativi ai fini della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi di revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas e l'esercizio degli stessi impianti per il trattamento dei flussi provenienti esclusivamente dall'adiacente discarica di contrada Zuppà.

Si precisa infine quanto segue:

- la documentazione afferente al procedimento è consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura **1310**), ciò con valenza di trasmissione della medesima documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati;
- ai sensi dell'art. 17 co. 4-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., la convocazione e la partecipazione alle riunioni della CdS costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione;
- ai sensi dell'art. 19 co. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso Ente/Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della CdS, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della CdS;
- ai sensi dell'art. 19 co. 5-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della CdS almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della CdS. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono responsabilità dirigenziale

rilevanti agli effetti di cui all'articolo 2 co. 8 della suddetta legge, sempre che l'Ente/Amministrazione non abbia partecipato alla CdS;

- restano ferme le responsabilità dell'Ente/Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti appartenenti allo stesso, per l'eventuale assenso, ancorché implicito.

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (rif. <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente>).

Il Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo del Servizio 1
Isabella Ferrara