



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di €.16,00 assolta
virtualmente mediante
annullamento bollo n°
01230419110196
del 07-07-2025 come da
dichiarazione rilasciata
in pari data

Rif. A.d.B. 4102, 18229, 19377/2025

Protocollo n. 19674 del 14.07.2025

A E -Distribuzione S.p.A.
Grids Italia
Area Regionale Sicilia
Unità Territ. Siracusa Ragusa – Unità Tecnici 1
Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Pec: studiodingegneriatriscarioscar@pec.buffetti.it

e p. c. Comune di Noto
Pec: protocollo@comunenoto.legalmail.it

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino
SEDE

“ “ “ Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

***AIU a favore della Ditta E-Distribuzione S.p.A. – Lavori nei Comune di Noto (SR) ***

- **Lavori:** Cod. Atena: 58403824 - Realizzazione di una nuova linea BT aerea e interrata mediante la sostituzione di n° 1 sostegno esistente, la posa di n° 5 nuovi pali e n° 2 nuovi colonnini stradali, con derivazione da una cabina esistente, per consentire l’allacciamento alla rete elettrica del cliente “Moscova Maria Maddalena 120959751” da realizzarsi in parte su terreni privati prospicienti S.P. 51 “San Nicola - Belludia” e in parte su C.da Bucachemi del Comune di Noto (SR). I lavori includono un Attraversamento Aereo del “Fiume San Nicola”.
- **Richiedente:** E-distribuzione SpA - Società con unico socio- Sede legale: Via Ombrone 2 00198 Roma – REA 922436 – Registro Imprese di Roma e codice fiscale 05779711000 – Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

Servizio 6 - Dirigente Responsabile: Dott. Marco Sanfilippo – Piano 2° - Stanza 28 - Tel. 095 47939 / 03 - mail: marco.sanfilippo@regione.sicilia.it - servizio6.adb@regione.sicilia.it Istruttore Direttivo: Dott. Angelo Santi Tropea

U.R.P: tel. 3357328813 (da lun. a ven. 9:30 - 13:30, mer 15:30-17:30) – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Accesso al pubblico: su appuntamento

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n° 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n° 187 del 23/06/2022;

VISTE le note **E-Distribuzione S.p.A.** prot. n° 0132107 del 06.02.2025, assunta al prot. n° 4102 del 06.02.2025 di questa Autorità di Bacino, prot. n° 0769123 del 27.06.2025, assunta al prot. n° 18229 del 30.06.2025 e prot. n° 0821025 del 09.07.2025, assunta al prot. n° 19377 del 10.07.2025, con cui si chiede un’Autorizzazione Idraulica Unica (D.S.G. n° 187/2022) per lavori ricadenti in corrispondenza di un’area censita come Sito di Attenzione Idraulica (codice dissesto: 086-E26) nel Comune di Noto (SR);

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi, si evince che i lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea BT aerea e interrata mediante la sostituzione di n° 1 sostegno esistente la posa di n° 5 nuovi pali e n° 2 nuovi colonnini stradali, con derivazione da una cabina esistente, per consentire l’allacciamento alla rete elettrica del cliente “Moscova Maria Maddalena 120959751” da realizzarsi in parte su terreni privati prospicienti S.P. 51 “San Nicola - Belludia” e in parte su C.da Bucachemi del Comune di Noto (SR) interferenti con n° 1 corso d’acqua denominato “Fiume San Nicola”; l’elettrodotto avrà una lunghezza complessiva di circa 480,00 m, di cui 290,00 m di linea aerea attraverso la posa di n° 5 nuovi pali di altezza massima di 10,00 m e altezza fuori terra di 9,00 m, e 190,00 m di linea interrata; dal Piano Tecnico redatto dall’Ing. Oscar Francesco Triscari si evince che le misure dei nuovi sostegni sono conformi alle norme in materia, sia per le altezze che per le distanze dal corso d’acqua; circa 50,00 m dei 290,00 m di linea aerea consistono in un **attraversamento** di detto “Fiume San Nicola”. I 190,00 m di scavo, su manto stradale delle vie citate in oggetto, avranno una larghezza di circa m 0,40 e una profondità di m 1,20;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio dei titoli abilitativi);

CONSIDERATO che **con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523**, le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti in quanto interessano l’alveo del corso d’acqua denominato “Fiume San Nicola” che scorre su aree demaniali e risulta inserito al n° 1497 dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Siracusa e al n° 104 dei corsi d’acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503;

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico** si evidenzia che le opere progettate ricadono nel Bacino Idrografico Area Fiume Tellaro (086), approvato con Decreto Presidenziale n° 632 del 18/10/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n° 58 del 22/12/2006 e successivi aggiornamenti e che l’intervento interferisce con un Sito di Attenzione Idraulica (codice dissesto: 086-E26) del PAI vigente;

VISTO l’elaborato **“Studio di Compatibilità Idraulica”** e relativi allegati, redatto dal Dott. Geol. Rosario Randazzo, trasmesso con le sopra richiamate note, e in particolare al paragrafo “*1.2 Compatibilità dell’intervento con l’area P.A.I. Sito di Attenzione*”, in cui si dichiara: “*Secondo il combinato dei due*

articoli delle N.d.A. del P.A.I. prima citati, si riportano gli elementi di compatibilità dell'intervento, che per la sua specifica funzione non richiede particolari previsioni urbanistiche, posto che non determina occupazione o trasformazioni di suolo, e non comporta alterazioni al buon regime idraulico, in caso di esondazione, posto che gli scavi una volta rispristinati non costituiscono ostacoli al deflusso idrico... Omissis... Per quanto riguarda le linee aeree l'unica interferenza con il Sito di Attenzione è rappresentato dai sostegni con le tipologie indicate negli allegati; per questi si evidenzia che possiedono una sezione max da 150 mm, che certamente non può rappresentare un ostacolo al potenziale deflusso delle acque per esondazione, né la deviazione di esse. L'ancoraggio al suolo dei pali di sostegno delle linee aeree è garantito da un blocco monolitico secondo i dettagli tecnici allegati... Omissis... Il progetto proposto della linea interrata in BT ed aerea su sostegni verifica la condizione di compatibilità riportata nell'art. 26, delle nuove Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P.Reg. n° 9/Adb del 06/05/2021, al comma 3, punto i), comunque riferite ai vincoli presenti e riferiti alla cartografia P.A.I. in allegato.”

RILASCIA

Alla Ditta E-Distribuzione S.p.A.. in oggetto meglio specificata, limitatamente ai lavori di cui in oggetto:

- “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- “autorizzazione all'accesso all'alveo” del “Fiume San Nicola” per la realizzazione degli interventi di cui al progetto di che trattasi;
- parere di Compatibilità idrogeologica e idraulica di cui alle N.d.A. del PAI.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte dell'ente proprietario della sede viaria;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscono condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno in nessun modo essere interessati da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- gli scavi siano effettuati per stadi successivi di avanzamento e colmati nel più breve tempo possibile; in particolare dovrà essere verificata l'uniformità del manto stradale ripristinato ai fini della tenuta dell'impermeabilità al passaggio dei mezzi pesanti e della formazione di ristagni;
- gli scavi per la posa dei nuovi sostegni siano effettuati nel più breve tempo possibile;
- per i 2 nuovi colonnini stradali e le relative connessioni venga adottato un sistema di isolamento idoneo all'ambiente di posa e che tenga conto del tirante idrico atteso;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese dell'Ente proprietario, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nei corsi d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento e senza diritto di indennizzi;
- questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame consiste, tra l'altro, in un attraversamento del “Fiume San Nicola” e prevede l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali.

Per tale motivo, **l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità.**

A tale proposito, la Regione Siciliana è esonerata da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e la ditta cui la presente Autorizzazione viene rilasciata avrà l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione idraulica unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

L'Istruttore Direttivo

Firmato: Angelo Santi Tropea

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo