

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(AGRIGENTO - ENNA - CALTANISSETTA)

Protocollo n. 20109 del 18/07/2025

Alla Società F.lli Casale S.r.l.
flicasalesnc@cgn.legalmail.it

All'Assessorato dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 "Autorizzazioni impianti"
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

All'On. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di Villarosa (EN)
area.tecnica@pec.comunedivillarosa.it

Al Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
SEDE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvate con D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

*** A.I.U. a favore della Società F.lli Casale S.r.l. - Centro di autodemolizione a Villarosa (EN) ***

- Oggetto: Richiesta autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la modifica non sostanziale degli scarichi idrici nell'impianto di autodemolizione in C.da Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), autorizzato con D.D.S. n. 1784 del 14/11/2011, modificato ed integrato con D.D.S. n. 604 del 14/05/2015
- Richiedente: F.lli Casale S.r.l., C.da Meschinomio S.S. 121 km 117,9 - 94010 - Villarosa (EN) - P.IVA 00454680869

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTO l’art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, che istituisce l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 09/ADB del 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, decretate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991*”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti ed attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 73 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile*” redatte ai sensi dell’art. 10 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14546 del 09/09/1996;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al D.S.G. n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 “Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di Agrigento” all’Ing. Calogero Zicari;

VISTA la PEC del 13/03/2025, acquisita al protocollo AdB al n. 8111 del 14/03/2025, con la quale il Sig. Casale Edoardo Giovanni, nella qualità di Amministratore Unico della Società “F.lli Casale S.r.l.” trasmetteva a questa Autorità la documentazione per la Conferenza dei Servizi convocata dal DRAR con nota prot. 7702 del 26/02/2025 relativamente alla *“Richiesta autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la modifica non sostanziale degli scarichi idrici nell’impianto di autodemolizione in C.da Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), autorizzato con D.D.S. n. 1784 del 14/11/2011, modificato ed integrato con D.D.S. n. 604 del 14/05/2015”*;

VISTA la nota AdB n. 10379 del 03/04/2025, con la quale questa Autorità, al fine di conseguire un maggiore approfondimento documentale e convenire ad una più rapida determinazione, per quanto di propria competenza, chiedeva alla Società “F.lli Casale S.r.l.” la produzione di documentazione tecnica *ad integrandum* a quella già depositata in atti;

VISTA la PEC del 03/07/2025, assunta al protocollo di questa Autorità al n. 18826 del 07/07/2025, con la quale la il Sig. Casale Edoardo Giovanni, nella qualità di Amministratore Unico della Società “F.lli Casale S.r.l.”, produceva allo scrivente Servizio le integrazioni richieste con nota AdB n. 10379 del 03/04/2025 in uno all’istanza di Autorizzazione Idraulica Unica, disciplinante le attività di ingresso in alveo e le modalità di esecuzione degli interventi nonché le tutele da porre in essere a salvaguardia del regime idraulico del corso d’acqua, dell’integrità delle sponde e delle opere di difesa esistenti, redatta in conformità al D.S.G. n. 187/2022, inerente la *“Richiesta autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la modifica non sostanziale degli scarichi idrici nell’impianto di autodemolizione in C.da Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), autorizzato con D.D.S. n. 1784 del 14/11/2011, modificato ed integrato con D.D.S. n. 604 del 14/05/2015”*;

ESAMINATI i documenti progettuali trasmessi, le integrazioni prodotte ed avendo effettuato le verifiche ricognitive e le analisi geo-cartografiche di propria competenza;

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 si evidenzia che per l’area dell’impianto sono rispettate le distanze minime previste dal piede dell’argine degli impluvi presenti;

CONSIDERATO che l’intervento in progetto prevede:

- ✗ il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone e dell’alloggio custode, tramite pozzetti rompitratta e tubi corrugati, nel già esistente pozetto, in cui convergono le acque dei piazzali, che provvede a scaricarle direttamente nel Vallone D’Argento giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Villarosa (EN) con protocollo n. 10957 del 04/07/2009;
- ✗ posa in opera di conoide di deflusso, in aggregati lapidei a diversa granulometria, lungo la scarpata di avvicinamento al corso d’acqua per consentire la perdita di energia, il rallentamento ed il convogliamento verso il Vallone D’Argento delle acque meteoriche provenienti dal pozetto di convogliamento prima generalizzato;
- ✗ posa in opera di materassi RENO quali opere di protezione spondale per limitare e/o mitigare eventuali effetti erosivi sull’alveo, secondo quanto previsto nei casi di sversamento in alveo di acque di produzione ai sensi e per gli effetti del punto 4 co. 5 del D.S.G. n. 187 del 23/06/2022;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la lettera di affidamento dell'incarico al professionista Ing. Michele Malla, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 489, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 22/02/2019, sottoscritta dal Sig. Casale Edoardo Giovanni, nella qualità di Amministratore Unico della Società "F.lli Casale S.r.l.", in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista Ing. Michele Malla, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 489, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente Sig. Casale Edoardo Giovanni, nella qualità di Amministratore Unico della Società "F.lli Casale S.r.l.", in ottemperanza ai commi 2 e 3 del già citato art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 22/02/2019;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non sussistenza di coniugio, di parentela o affinità di II grado con i dipendenti della Regione Siciliana deputati alla trattazione del procedimento come previsto dall'art. 1 comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 in capo al professionista coinvolto nel progetto Ing. Michele Malla, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 489;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.R. 445/2000, in cui il professionista Ing. Michele Malla, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 489, dichiara di avere proceduto alla riconoscenza delle interferenze/prossimità con gli elementi lineari del reticolo idrografico superficiale rilevabili nell'area oggetto di intervento e con quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati e ove necessario, di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l'esecuzione delle verifiche idrauliche;

CONSIDERATO che le imposte di bollo da € 16,00, per la richiesta e il rilascio del presente provvedimento (obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 novembre 2011), sono state acquistate e annullate ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 642/72 (numero identificativo delle marche da bollo n. 01221003063036 del 02/07/2025 e n. 01221003063025 del 02/07/2025);

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

RILEVATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico le aree interessate dai lavori oggetto della presente ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) e non interferiscono né dal punto di vista geomorfologico né dal punto di vista idraulico con aree a pericolosità e/o siti d'attenzione;

RILEVATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano il corso d'acqua denominato "Vallone D'Argento", tributario del "Torrente Meschinomio" iscritto nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della provincia di Enna al n. d'ordine 1249;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Vallone D'Argento" che scorre su aree ad oggi non intestate al Demanio della Regione Sicilia e, pertanto, non soggette al pagamento di canone per concessione relativa all'occupazione di aree del Demanio Idrico Fluviale con opere di attraversamento;

R I L A S C I A

alla Società richiedente denominata "**F.lli Casale S.r.l.**", con sede legale in C.da Meschinomio S.S. 121 km 117,9 - 94010 - Villarosa (EN) - P.IVA 00454680869,

- ✓ **Nullaosta idraulico** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere prima descritte;
- ✓ **Autorizzazione agli accessi in alveo** nel corso d'acqua interessato per la realizzazione delle opere prima descritte;

per gli interventi relativi alla *“Richiesta autorizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la modifica non sostanziale degli scarichi idrici nell’impianto di autodemolizione in C.da Mescchinomio del Comune di Villarosa (EN), autorizzato con D.D.S. n. 1784 del 14/11/2011, modificato ed integrato con D.D.S. n. 604 del 14/05/2015”*.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- ✗ dovranno osservarsi tutte le condizioni e gli accorgimenti tecnici contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- ✗ dovranno adottarsi in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- ✗ questa Autorità di Bacino risulta integralmente esonerata da ogni forma di responsabilità, diretta o indiretta, relativa alle caratteristiche fisico-chimiche, organolettiche e qualitative delle acque di scarico, non rientrando tali profili nell’ambito delle competenze di cui è titolare. La competenza di questa Autorità si limita esclusivamente alla valutazione degli effetti idraulici correlati all’immissione della portata dello scarico nel corpo idrico recettore, con particolare riferimento all’incidenza sul regime delle acque superficiali;
- ✗ questa Autorità di Bacino è sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potrebbero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- ✗ sono esclusi dal presente provvedimento tutte quelle lavorazioni e tutte quelle opere che potranno modificare o arrecare pregiudizio al regolare deflusso delle acque;
- ✗ non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d’acqua ed alle proprietà private;
- ✗ i lavori dovranno essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d’acqua;
- ✗ dovranno adottarsi, a tutela della pubblica e privata incolumità, tutte quelle precauzioni e quegli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d’intervento anche con l’interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
- ✗ eventuali pozzetti, previsti alle estremità degli attraversamenti nella fascia di pertinenza fluviale dovranno essere completamente interrati, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 96 lett. f del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, come chiarito dal Parere dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 14546 del 09/09/1996;
- ✗ i materiali di rifiuto e i materiali detritici, provenienti dai lavori prima generalizzati, dovranno essere allontanati dall’intorno degli alvei e conferiti a pubblica discarica;
- ✗ durante l’esecuzione dei lavori si dovrà mantenere inalterata o al più migliorata la sezione idraulica di deflusso in termini di geometria, scabrezza e protezione materica dall’erosione;
- ✗ dovranno essere rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell’art. 96, comma f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
- ✗ i lavori in progetto dovranno essere temporaneamente sospesi, mettendo in sicurezza l’area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologica diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o qualora vengano dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
- ✗ questa Autorità si riserva la facoltà di prescrivere modifiche all’opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui dovesse rendersi necessario intervenire nel corso d’acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- ✗ la Società richiedente “F.lli Casale S.r.l.” dovrà farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica nonché ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree goleali;

- ✓ oltre alle su esposte indicazioni, la Società richiedente “F.lli Casale S.r.l.” è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche ed al rispetto della normativa tecnica di settore in tema di opere edili e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Poiché il progetto in esame non prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree ad oggi intestate al demanio, l'inizio dei lavori di che trattasi non è subordinato all'avvenuta presentazione di istanze di concessione per l'utilizzo di aree demaniali.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che dovrà verificare ed attestare che non siano mutati né il regime normativo né quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria georeferenziata riportante le opere realizzate e/o le attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione idraulica unica*”

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Liborio Cozzo

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari