



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale virtuale mediante annullamento della marca id. n. 01230112061833 del 09/09/2024, come da dichiarazione rilasciata in data 18/06/2025

Protocollo n. 20122 del 18.07.2025

Eurospin Sicilia S.p.A.
eurospin.sicilia@pec.eurospin.com

e p. c. Comune di Catania
comune.catania@pec.it

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino
Sede

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

AIU a favore della Eurospin Sicilia S.p.A. – Lavori nel Comune di Catania

- **Lavori:** Variante all’AIU prot. n. 5599 del 29/04/2020 Centro di Distribuzione logistica a Catania denominato CEDI 2, sito all’interno della perimetrazione “A.S.I. Zona Industriale Catania” compresa tra la S.S.114 e la tangenziale di Catania.
- **Richiedente:** Eurospin Sicilia S.p.A. – Sede legale: Catania SS114 – km 107,73 s.n. – cod. fisc. e partita IVA 03653460877.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’esplicitamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e*

attraversamenti” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la corrispondenza di seguito riportata relativa al procedimento in argomento:

- p.e.c. assunta al protocollo AdB n. 3348 in data 09/03/2020, con la quale la società Hub Services ha chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica per la realizzazione di n. 4 sovrappassi sul Canale Bicocca e di un sistema di drenaggio, laminazione e smaltimento delle acque meteoriche nel Fiume Simeto e nel Canale Bicocca;
- AIU prot. n. 5599 del 29/04/2020;
- p.e.c. assunta al protocollo AdB n. 17300 del 19/06/2025, con la quale la società Eurospin Sicilia ha chiesto l’autorizzazione per la scelte optate in fase costruttiva in variante alla precedente Autorizzazione; alla stessa nota sono allegati gli elaborati utili all’istruttoria
- p.e.c. assunta al protocollo AdB n. 20022 del 18/07/2025, con la quale la società Eurospin Sicilia ha trasmesso la dichiarazione dell’assolvimento del pagamento dei belli previsti;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che:

- il centro di distribuzione logistico in argomento è costituito da due macro comparti, il macro comparto B, sede del CEDI-CT2 di Eurospin è oggetto della variante richiesta;
- per lo smaltimento delle acque meteoriche era previsto solo per il macro comparto B un sistema di raccolta e smaltimento nel Canale Bicocca; la progettazione e l’approvazione sono antecedenti al DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021 pertanto il dimensionamento dei volumi necessari alla laminazione era riferito al Regolamento Edilizio del Comune di Catania; il volume destinato alla laminazione è stato implementato tramite la realizzazione di un invaso a cielo aperto ubicato subito a valle della vasca di prima pioggia, pertanto in fase realizzativa sono garantiti 4.386 m³ contro i 3.958 m³ prescritti dal regolamento edilizio;
- erano stati autorizzati quattro ponti per il sovrappasso del Canale Bicocca per mettere in comunicazione i due CEDI Eurospin frontisti delle sponde del citato canale; in sede costruttiva si è rinunciato alla realizzazione di un ponte a NW del lotto, lasciando inalterate le caratteristiche dimensionali e le giaciture previste per gli altri tre già autorizzati;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del F. Simeto (094), approvato con D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006 e successivi aggiornamenti, il sito di progetto ricade all’interno della porzione, caratterizzata da pericolosità moderata P2, dell’area inondabile identificata dal codice 094-E-3CT-E01; pertanto, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del PAI, approvate con D.P.Reg. n. 9 del 06/05/2021, non è dovuta l’espressione di parere di compatibilità da parte della scrivente Autorità;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo dei seguenti corsi d’acqua:

- *Fiume Simeto* che nel tratto interessato scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 71 dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Catania ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.
- *Canale Arcimusa 1* (altrimenti detto *Canale Bicocca*) consortile.

RILASCIA

a *Eurospin Sicilia S.p.A.* in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

- **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** dei corsi d’acqua sopra citati, **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d’acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- durante l’esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante operam;
- il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, sia per quanto attiene il dimensionamento del volume minimo di invaso per la laminazione, che per le modalità di scarico;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico della Società richiedente questa AIU conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; altrettanti interventi siano programmati in corrispondenza dei punti di attraversamento del corso d’acqua, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle;
- venga individuato il soggetto responsabile dell’attuazione della manutenzione programmata;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d’acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- la società richiedente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l’Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento
- oltre alle suesposte indicazioni, la società richiedente è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l’utilizzo o l’occupazione di aree demaniali come sopra evidenziato. Per tale motivo, per avviare la procedura di concessione demaniale, dovrà essere data preventiva comunicazione di inizio dei lavori a questa Autorità di Bacino, entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella pagina **“Aree tematiche”** → **“Siti tematici”** → **“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”** → **“Elenco Autorizzazione idraulica unica”**.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario

Giuseppe Rago

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo