



LEGENDA SICUREZZA	
	DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO UNI EN 795 CLASSE C E UNI 11578 tipo C
	SCALA DI RISALITA CON GUARDACORPO
	L.max CODINO 1m - LAVORAZIONI IN TRATTENUTA
	AREA NON SOGGETTA A RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

PRESCRIZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> - Non eseguire lavori con condizioni meteorologiche avverse che mettano in pericolo la sicurezza degli operatori. - Durante le operazioni di manutenzione in copertura in prossimità dei bordi della stessa, considerare la possibilità di cadute dall'alto di oggetti è necessario delimitare e segnalare l'area sottostante durante tutta la durata delle lavorazioni. - L'operatore prima di accedere alla copertura dovrà indossare l'imbracatura e dotarsi di sistema guidato associato a un doppio cordino di lunghezza max 1 mt. - Gli operatori che accedono in copertura utilizzando impianto anticaduta dovranno essere informati, formati e addestrati all'utilizzo di DPI di 3^a categoria anticaduta, e nello specifico tutti quelli elencati necessari. 	

SULLA COPERTURA SI OPERA IN TRATTENUTA TOTALE
sistema guidato associato a un doppio cordino
di lunghezza max 1 mt

"DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO – PORTO DI SIRACUSA"
CUP: G31B21004600001 – CIG: 95453120A7
PROGETTO ESECUTIVO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Marco Brandoleone	IL PRESIDENTE	On. Renato Schifani
IL DIRIGENTE GENERALE	Ing. Antonio Martini	IL SEGRETARIO GENERALE	Avv. Maria Mattarella
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE	Ing. Nicolò Faggioni	COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE	Arch. Luciano Franchi

Progettista incaricato:

Azienda certificata ISO 9001:2015
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510
DBA
Sede legale:
Piazza Roma, 19
32045 S. Stefano di Cadore (BL)
tel +39.0422.693511

Sede secondaria:
Via Pietro Chiesa, 9
16149 Genova (GE)
tel +39.0422.693511

Raggruppamento temporaneo di imprese
Capogruppo:

Mandataria:

GEMMO

Responsabile di commessa:
Ing. Mario Corace

Nidec
Conversion

Responsabile di commessa:
Ing. Giuseppe Vito Moramarco

NOME FILE: 32016019PE0SICDIS02R0 SCALA: 1:100 PAGINA: 1 di 1

TITOLO
FASCICOLO DELL'OPERA
Cabina elettrica CEB – pianta di copertura e dispositivi anticaduta

ELABORATO

32016019

PE0 SIC 02 RO

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Lug. 2025	Prima emissione	L. Franchi	L. Franchi	N. Faggioni