

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

5 Settembre 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994) [m ³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V _A) [m ³]	Volume d'interrimento ⁽¹⁾ [m ³]	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [m ³]	Volume utile netto per utilizzatori [m ³]	Note	Variazione ⁽²⁾ ΔV/V _A [%]	Variazione ⁽³⁾ ΔV [m ³]
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	940,45	17.435.625,90	15.435.625,90	(*)	+ 0,0%	0,00
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	277,31	4.707.100,00	1.156.487,00	(**)	+ 0,0%	0,00
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	657,86	2.837.970,00	2.251.653,00	(**)	+ 0,0%	0,00
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	173,90	11.330.000,00	5.330.000,00		- 1,3%	-785.000,00
5	PIANA DEGLI ALBANESEI (con Guadalami) ⁽⁴⁾	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	601,35	8.150.049,04	6.150.049,04	(*)	+ 0,0%	0,00
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	825,80	3.060.000,00	1.810.000,00	(**)	+ 0,0%	0,00
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	179,22	19.635.000,00	11.501.406,00	(**)	+ 0,0%	0,00
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	627,27	1.486.727,05	0,00	(*)	+ 0,0%	0,00
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	312,24	5.849.467,00	2.349.179,00	(**)	+ 0,0%	0,00
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	143,89	19.337.705,00	10.413.286,00	(**)	+ 0,0%	0,00
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	20.000.000,00	0,00	368,14	10.376.447,00	5.345.891,00	(**)	+ 0,0%	0,00
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	514,43	5.220.455,00	4.173.115,00	(**)	+ 0,0%	0,00
TOTALE			428.660.000,00	/	359.810.723,00	18.070.000,00	/	109.426.545,99	65.916.691,94		- 0,2%	-785.000,00

(1) Dove non disponibile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

(2) Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);

(3) Variazione di volume rispetto il giorno precedente;

(4) I volumi giornalieri di Piana degli Albanesi tengono conto dei quantitativi presenti nell'invaso Guadalami.

(*) Dato aggiornato al 2.09.2025

(**) Dato aggiornato al 04.09.2025