



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA**

(AG - CL - EN)

SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 24079 del 11/09/2025

ORDINANZA

Ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi per infrazioni al “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 relativa alle alterazioni della morfologia del corso d’acqua denominato “Vallone Alzano”, in C.da Creta Rossa, agro del Comune di Villafranca Sicula (AG), individuate con le coordinate 37.57354° N - 13.28716° E georeferenziate secondo il sistema geografico-geodetico EP-SG:4326-WGS84

**AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTO l’art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, che istituisce l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, decretate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO l’art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all. f, così come modificato dall’art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 96 comma 1 lettera f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, include sotto la dizione onnicomprensiva “*fabbriche*” gli interventi edilizi che comportino alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi della fascia di rispetto (Cons. di Stato n. 4052/2020, n. 8184/2019);

- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al D.S.G. n.187 del 23/06/2022;
- VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 “Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di Agrigento” all'Ing. Calogero Zicari;
- VISTA la nota redatta dalla Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Burgio (AG) - prot. 30/17 del 30/07/2025, acquisita al protocollo AdB al n. 21185 del 31/07/2025, ad oggetto “*Improvvisa mancanza d'acqua all'interno del vallone Alvano di Villafranca Sicula (AG)*”, in cui il Maresciallo Maggiore Angelo Stringara, comunicando a questa Autorità di avere ricevuto una segnalazione da parte di un privato cittadino che rappresenta “[..] l'improvvisa mancanza d'acqua all'interno del noto vallone Alvano del comune di Villafranca Sicula, già più volte visitato congiuntamente in passato [...]”, e che lo stesso esponente “[..] sospetta l'utilizzo di condutture interrate per addivenire ad attingimenti illeciti, provocando così di fatto una deviazione innaturale delle acque [...]”, chiede di pianificare e predisporre un sopralluogo congiunto per visionare i luoghi interessati ed accettare potenziali illeciti;
- VISTA la nota redatta dalla Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Burgio (AG) - prot. 30/17-1 del 12/08/2025, acquisita al protocollo AdB al n. 22192 del 12/08/2025, ad oggetto “*Mancanza d'acqua all'interno del vallone Alvano di Villafranca Sicula (AG) per presumibili attingimenti indebiti sotterranei*”, in cui il Maresciallo Maggiore Angelo Stringara, comunicando a questa Autorità “[..] la (nuova) improvvisa mancanza d'acqua all'interno del noto vallone Alvano del comune di Villafranca Sicula a mezzo (presumibile) di condutture interrate [...]”, e di aver avuto notizia che lungo il medesimo corso d'acqua “[..] è comparso altresì una sorta di pozzetto di pescaggio all'interno del quale si immergono diversi tubi in PVC [...]”, sollecita e ribadisce l'impellenza di pianificare e predisporre un sopralluogo congiunto per visionare i luoghi interessati ed accettare potenziali illeciti “[..] ricorrendo anche alla rilevazione della resistività sotterranea [...]”;
- VISTA la nota protocollo AdB n. 22328 del 14/08/2025, in cui l'Ing. Liborio Cozzo, Funzionario Direttivo del Servizio 5 di questa Autorità, a seguito delle succitate comunicazioni notificate dalla Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Burgio (AG), sentita preliminarmente la disponibilità dei tecnici dell'U.O. 3 del Genio Civile di Agrigento ed il personale dell'Arma della Stazione di Burgio, disponeva la convocazione di un sopralluogo congiunto per il giorno 28 agosto u.s. presso i luoghi oggetto di segnalazione al fine di effettuare un'ispezione *de visu* prodròmica ai consequenziali e dirimenti provvedimenti di rispettiva competenza;
- VISTA la nota n. 98436 del 25/08/2025 redatta dall'U.O. 3 del Genio Civile di Agrigento, acquisita al protocollo AdB al n. 22646 del 26/08/2025, ad oggetto “*Mancanza d'acqua all'interno del vallone Alvano di Villafranca Sicula (AG) per presumibili attingimenti indebiti sotterranei*”, in cui il Dirigente Dott. Geologo Vito Capobianco confermava la disponibilità dell'U.O. di sua competenza a presenziare al sopralluogo disposto per il giorno 28/08/2025;

ACQUISITA la disponibilità, per le vie brevi, da parte del Maresciallo Maggiore Angelo Stringara

della Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Burgio (AG) a presenziare al sopralluogo disposto per il giorno 28/08/2025;

CONSIDERATO il sopralluogo congiunto effettuato in data 28/08/2025 tra tecnici di questa Autorità, tecnici dell'U.O. 3 del Genio Civile di Agrigento e militari della Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Burgio (AG), finalizzato ad accertare la presenza di opere abusivamente realizzate nell'alveo del corso d'acqua interessato, all'esito del quale si constatava, in C.da Creta Rossa, agro del Comune di Villafranca Sicula (AG), la sussistenza di uno scavo sul greto del corso d'acqua identificato come "Vallone Alvano", tributario del Fiume Verdura, con parziale sbarramento che ne comprometteva il regolare e naturale deflusso verso valle, nel punto individuato con le coordinate 37.57354° N - 13.28716° E georeferenziate secondo il sistema geografico-geodetico EPSG:4326-WGS84, di cui si acquisiva anche documentazione fotografica. Lo scavo prima individuato, a seguito di accertamenti catastali successivamente effettuati tramite portale dell'Agenzia delle Entrate, ricade nel Fg. 4, part. 530 del Comune di Villafranca Sicula (AG), in un terreno intestato a Maniscalco Marika - XXX XXX XXXX XXXXX - nata a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX;

CONSIDERATO che lungo l'argine del corso d'acqua identificato come "Vallone Alvano", in sinistra idraulica, nello stesso punto di coordinate prima generalizzate in cui si era rinvenuto lo scavo sul greto con parziale sbarramento, è stata rilevata la presenza di una motopompa, con tubo di pescaggio immerso nello sbarramento anzidetto in corrispondenza dell'aspirazione e tubo di uscita in PE, in corrispondenza della manda, che proseguiva fino ad un invaso in c.a. ubicato a circa 70 m dal punto di rilevamento. Tale invaso in c.a., a seguito di accertamenti catastali successivamente effettuati tramite portale dell'Agenzia delle Entrate, ricade nel Fg. 9, part. 7 del Comune di Villafranca Sicula (AG), in un terreno intestato a Scicli Calogero - XXX XXX XXXX XXXXX - nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto stilato presso la Stazione dei Carabinieri di Burgio (AG) e sottoscritto dal Dott. Geologo Vito Capobianco e dal Dott. Rino Virgilio per l'U.O. 3 del Genio Civile di Agrigento, dall'Ing. Liborio Cozzo e dal Dott. Geologo Giuseppe Failla per il Servizio 5 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, dall'Appuntato Scelto Q.S. Michelangelo Mulè per la Stazione dei Carabinieri di Burgio (AG) e dall'Ispettore Maria Antonella Perricone per la Polizia Locale di Villafranca Sicula (AG), in cui, tra gli altri illeciti rinvenuti ed accertati, si faceva anche riferimento allo scavo sul greto del "Vallone Alvano" con parziale sbarramento che ne comprometteva il regolare e naturale deflusso verso valle apportando pregiudizio e inoccumento all'equilibrio idrico dell'intero corso d'acqua;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

O R D I N A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2248, all. f, visto l'art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921 e ss.mm.ii., il ripristino del corso naturale del torrente "Alvano", in Creta Rossa, agro del Comune di Villafranca Sicula (AG), la rimozione del parziale sbarramento che ne compromette il regolare e naturale deflusso verso valle, provvedendo, altresì, a rimuovere la vegetazione ostruttiva ed i detriti sedimentati lungo il tratto dell'originale alveo, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente, alla Sig.ra Maniscalco Marika - XXX XXX XXXX XXXXX - nata a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX - in qualità di proprietaria esclusiva del fondo censito in Catasto al Fg. 4, part. 530 del Comune di Villafranca Sicula (AG);

D I S P O N E

Dirigente Responsabile del Servizio 5 - Pareri e Autorizzazioni: Ing. Calogero Zicari - mail: calogero.zicari@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Ing. Liborio Cozzo - mail: liborio.cozzo@regione.sicilia.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - mail: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

che copia della presente ordinanza venga notificata al soggetto prima generalizzato, nonché per gli eventuali profili di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, e venga altresì pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

A comprova dell'avvenuto sgombero e rimessione in pristino dei luoghi prima specificati, la Sig.ra **Maniscalco Marika** è, altresì, onerata a produrre entro il termine di 5 (cinque) giorni dal termine perentorio concesso per l'ottemperanza (10 giorni dalla notifica della presente) apposita dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale, corredata da idonea documentazione fotografica che attesti l'avvenuto adempimento e quindi il ripristino delle condizioni idrodinamiche e pianoalimetriche del torrente nella parte in cui sono state commesse le alterazioni;

A V V E R T E

che in assenza di riscontro nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla rimessione in pristino dei luoghi in danno alla Sig.ra **Maniscalco Marika**, fatta salva la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e ss.mm.ii., può essere altresì proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Liborio Cozzo

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari

Originale agli atti dell'ufficio