

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (MESSINA)

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826

PARTITA I.V.A. 02711070827

Protocollo 32230 del 28/11/2025

Allegati: – Area di rimozione

Al Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Richiesta pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Rimozione sedimenti sovralluvionali nel comune di Rodi Milici (ME), torrente Brandino, in applicazione delle direttive approvate con DSG n. 60/2022, DSG n. 237/2022 e 265/2022. Ditta RotellaS.r.l.

Si richiede con la presente la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Demanio idrico fluviale e Polizia Idraulica – AIU Autorizzazione Idraulica Unica - ELENCO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI, a far data dal 04/12/2025 al 03/01/2026.

Con nota prot. n. 10519 del 21-11-2025, acquisita da questa Autorità al protocollo n. 31641 del 24/11/2025, con la quale il Comune di Rodi Milici (ME), ha presentato istanza per l'intervento di rimozione dei depositi sovralluvionali relativa al Torrente Brandino nel tratto avente coordinate dei vertici dell'Area d'intervento (ETRS 1989 UTM zone 33N)

512749.546 – 4215931.854 / 512808.891 – 4215975.109

512788.391 – 4215823.245 / 512888.606 – 4215890.063

L'area catastalmente ricade nel foglio di mappa 29 e nelle vicinanze della particella 491 del Comune di Rodi Milici (ME).

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso l'istanza e la documentazione tecnica che la corredano rimarranno a disposizione del pubblico, previo appuntamento, presso il Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, Servizio 7– Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Messina, sito in Via Enzo Geraci n. 87- Palazzo del Genio Civile – 98123 MESSINA.

Durante il periodo di pubblicazione e nei 30 (trenta) giorni successivi tutti coloro che lo ritenessero necessario potranno fornire eventuali osservazioni che saranno tenute in considerazione nell'istruttoria stessa come da DSG n. 237/2022.

L'Istruttore Direttivo

Geom. Massimo Petitto

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

**Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi**