



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIAServizio 1 - Tutela delle Risorse Idriche - Pianificazione di Competenza Nazionale
Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 Palermo

PROSPETTO VOLUMI INVASATI NELLE DIGHE DELLA SICILIA AL 1° DICEMBRE 2025

(Dati rilevati da strumenti di misura o da comunicazioni dei gestori al lordo dell'interramento)

D I G A	CORSO D'ACQUA	CAPACITÀ TOTALE D'INVASO (Mmc)	VOLUME Mmc				UTILIZZAZIONE	ENTE GESTORE	
			dicembre	novembre	scarto	dicembre			
			2025	2025	mese prec.	2024			
1	ANCIPA	30,40	12,51	13,91	-1,40	0,29	IRR. - POT. - ELETTR.	E.N.E.L.	
2	ARANCIO	34,80	5,27	4,70	0,57	3,11	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
3	CASTELLO	21,00	5,07	4,61	0,46	4,28	POT. - IRR.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
4	CIMIA	10,00	1,76	1,21	0,55	1,01	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
5	COMUNELLI	8,00	0,10	0,21	-0,11	0,08	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
6	DISUERI	23,60	0,04	0,48	-0,44	0,25	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
7	DON STURZO (Ogliastro)	110,00	30,73	29,98	0,75	23,22	IRRIGUO	C.B.7- CALTAGIRONE	
8	FANACO	20,70	1,68	1,79	-0,11	0,00	POTABILE	SICILIAQUE	
9	FURORE	7,00	0,89	0,87	0,02	0,76	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
10	GAMMAUTA	2,00	0,09	0,14	-0,05	0,15	IRR. - ELETTR.	E.N.E.L.	
11	GARCIA (M. Francese)	80,00	6,08	6,84	-0,76	10,68	POT. - IRR.	C.B. 2 - PALERMO	
12	GORG LAGO	FOSSO GURRA	3,41	0,35	0,26	0,09	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	
13	LENTINI	FUORI ALVEO	134,55	77,43	79,35	-1,92	54,93	IRR. - INDUSTRIALE	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
14	NICOLETTI	CRISÀ	20,20	4,58	4,53	0,05	2,33	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
15	OLIVO	OLIVO	15,00	3,03	2,68	0,35	3,47	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
16	PACECO	BAIATA	6,70	2,13	1,74	0,39	2,00	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
17	PIANA DEGLI ALBANESI	BELICE DESTRO	32,80	5,68	6,20	-0,52	5,18	IRR. - POT. - ELETTR.	E.N.E.L.
18	PIANO DEL LEONE	VERDURA	4,19	1,52	1,96	-0,44	0,00	POT. - ELETTR.	SICILIAQUE
19	POMA	JATO	72,50	15,26	16,24	-0,98	16,52	IRR. - POT.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
20	POZZILLO	SALSO (SIMETO)	150,50	3,11	2,67	0,44	4,57	IRR. - ELETTR.	E.N.E.L.
21	PRIZZI	RAIA	9,25	1,31	1,32	-0,01	1,73	IRR. - POT. - ELETTR.	E.N.E.L.
22	RAGOLETO (Dirillo)	DIRILLO	20,10	4,83	4,84	-0,01	3,89	INDUSTRIALE - POT. - IRR.	ENI - RAFFINERIA DI GELA
23	ROSAMARINA	S. LEONARDO	100,00	15,62	16,82	-1,20	11,18	POT. - IRR.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
24	RUBINO	BIRGI	11,50	1,24	1,12	0,12	0,79	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
25	SAN GIOVANNI	NARO	16,30	4,81	4,32	0,49	4,71	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
26	SANTA ROSALIA	IRMINIO	20,00	9,06	9,31	-0,25	7,67	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
27	SCANZANO	ELEUTERIO	18,00	3,72	4,25	-0,53	3,22	IRR. - POT.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
28	SCIAGUANA	SCIAGUANA	11,35	4,01	4,05	-0,04	4,36	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
29	TRINITÀ	DELIA	18,00	5,10	4,54	0,56	3,44	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
30	ZAFFARANA	ZAFFARANA	0,90	0,01	0,01	0,00	0,01	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Scarto anno precedente		Scarto mese preced.							
30%		-2%	TOTALI	227,02	230,95	-3,93	174,24		

(□) Volume al lordo interramento, in fase di rivalutazione

(***) volume batimetria anno 2016

(*) volume ante batimetria anno 2022

(*) volume al netto interramento

(***) volume relativo a batimetria aggiornata

(***) volume batimetria anno 2022

(***) volume lordo; interramento 22,5 Mmc circa