

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 420/Area 1/S.G. del 05 agosto 2024 con il quale l’On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/12/2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è

- stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs. n. 152/2006 l’art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)

e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025 – “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Schemi di decreto per la modifica degli ex decreti 31 maggio 2023, nn. 194 e 195, relativi, rispettivamente, al funzionamento ed ai compensi spettanti ai componenti della Commissione”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della CTS di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 194/Gab del 31 maggio 2023, oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 246/Gab del 03/09/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.I.N.C.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006”;
- VISTA** la nota prot. n. 9462/GAB del 14/10/2024 dell’Assessore del territorio e dell’ambiente avente ad oggetto “D.P.R. 13.06.2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;
- VISTA** la nota prot. n. 9733/GAB del 30/10/2024 dell’Assessore del territorio e dell’ambiente avente ad oggetto “Effetto cumulo impianti di produzione di energia alternativa. Impianti fotovoltaici/agrovoltaici – reperimento risorse idriche”;
- VISTA** la nota prot. n. 9922/GAB del 12/11/2024 dell’Assessore del territorio e dell’ambiente avente ad oggetto “V.I.A. impianti di produzione energia alternativa – Progetto linea RTN e relative infrastrutture”;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 48238 del 19/08/2020 con la quale la Sig.ra Pucci di Benisichi Alessia, nella qualità di legale rappresentante della Società Lenergie Rinnovabili S.r.l. (nel seguito *Proponente*), ha presentato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”,

attraverso il Portale Valutazioni Ambientali (SI-VVI), istanza per l’ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la valutazione di incidenza ambientale, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,4 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-Mezzaluna*” da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”, proposto dalla Società Lenergie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 69, cap. 90141 Palermo (PA) (P.IVA 06829710828 - PEC: lenergie@pec.it);

**VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI n. id. progressivo da 32438 a 32535, con assegnazione Codice Procedura **1026 – Classifica SR\_011\_IF01026**;

**VISTA** la documentazione relativa all’avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 52289 del 08/09/2020, con la quale il Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell’istanza (unitamente all’allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell’avviso del 14/01/2021 sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;

**PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

**ACQUISITO** il Parere Istruttoria Intermedio (P.I.I.) n. 28/2021 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 14/04/2021 recante richiesta di approfondimenti e integrazioni, notificato con nota prot. D.R.A. n. 31864 del 18/05/2021;

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 39595 del 15/06/2021 del Proponente, con la quale a seguito delle richieste integrative avanzate dalla Commissione Tecnica Specialistica di cui al P.I.I. n. 28/2021, ha richiesto la sospensione motivata dei termini ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per un periodo di giorni 60 (sessanta);

**VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 56348 del 16/08/2021 con la quale il Proponente, in riscontro agli approfondimenti e integrazioni contenuti nel P.I.I. n. 28/2021 della CTS, ha trasmesso n. 66 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti, con n. id. progressivo da 10006 a 10071;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 75711 del 08/11/2021 del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente è stata indetta e convocata per il giorno 18/11/2021 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell’art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;

**RICHIAMATO** il verbale della *prima* riunione della “CdS”, tenutasi il 18/11/2021, in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente prot. n. 80115 del 26/11/2021, nel corso della quale il rappresentante dell’Autorità di Bacino ha ritenuto opportuno precisare che “*relativamente ai vincoli insistenti sull’area d’intervento il proponente identifica un vincolo PAI pericolosità P3. Accertato in data odierna che tale vincolo è effettivamente presente sull’area sia dell’impianto che del cavidotto fino alla stazione elettrica Pantano 380 in costruzione, la normativa vigente del PAI non prevede costruzioni, opere e manufatti ed in genere attività di trasformazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 06/05/2021 modifica relazione generale del PAI e relative norme di attuazione. In ordine ai vincoli di cui al RD 523/1904 (normativa di pertinenza non citata nella documentazione dal proponente) richiede ulteriore tempo per valutare i relativi aspetti di competenza in merito agli attraversamenti previsti sul reticolo idrografico in funzione dell’autorizzazione idraulica unica DSG 50/2021 e sull’invarianza idraulica*”; Il Presidente, preso atto dei pareri e delle dichiarazioni acquisite nel

corso della CdS sospendeva i lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 1619 del 02/03/2022 (prot. D.R.A. n. 13447 del 04/03/2022) con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa “*Sezione per i beni paesaggistico e demoetnoantropologici*”, verificato i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017, attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici nell’area di progetto dell’impianto fotovoltaico, pertanto dichiara la non competenza all’istruttoria, e per quanto attiene alle competenze archeologiche, si richiama il parere reso con nota prot. n. 919 del 09/02/2022 della “*Sezione per i Beni Archeologici*” che ritiene di non dover richiedere l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ritiene ammissibile la realizzazione del progetto con condizione;

**RICHIAMATO** il verbale della seconda riunione della “Cds”, tenutasi il 08/06/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 47634 del 28/06/2022 nel corso della quale, dato atto della nota prot. n. 19447 del 06/12/2021 (prot. D.R.A. n. 82766 del 07/12/2021) con la quale il Servizio 3 dell’Autorità di Bacino “*rilevato che l’area di progetto ricade all’interno del PAI del “Bacino Idrografico del fiume Simeto” (094), ed interferisce con un’area di dissesto idrogeologico censito nel PAI vigente a pericolosità idraulica P3 cod. 094-E-8LE-E01, la cui disciplina delle aree a pericolosità idraulica, è regolamentata dall’art. 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (anno 2004)*”, ha comunicato che non vi sono i presupposti per il rilascio del parere di competenza dell’AdB poiché in atto trattasi di opere vietate in quanto dette opere, qualificandosi nella tipologia di impianti industriali non termici per la produzione di energia (All. IV.2 lett. c D.Lgs. 152/2006), rientrano nell’applicazione dell’art. 11 comma 1 e 2 che vieta tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio e li subordina all’esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti. Altresì in applicazione al D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021 con cui sono approvate le nuove Norme di Attuazione del cap. 11 del PAI, entrate in vigore dal 22/05/2021, la disciplina delle aree a pericolosità e rischio idraulico P4 e P3 è regolamentata dall’art. 26 comma 1 che vieta tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio”; dato atto che il rappresentante della Società con riferimento a quanto dichiarato dall’Autorità di Bacino nella precedente riunione della Conferenza dei Servizi, e con la nota sopracitata la Proponente rappresentava quanto segue “*Preliminamente si ribadisce che rispetto al progetto in esame trovano applicazione le N.T.A. del P.A.I. nella versione precedente alle modifiche introdotte con il D.P.R. n. 9 del 6 giugno 2021 il quale, difatti, all’articolo 2, espressamente dispone che le nuove N.T.A., con lo stesso approvate, non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione avvenuta nella G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021, come quella della proponente. Ciò premesso, in primo luogo, si evidenzia che l’area interessata dal progetto della proponente ricade, secondo la cartografia del PAI in zona a pericolosità P3 a cui è attribuito dall’Autorità di Bacino un livello di rischio R2. Dalla tabella riportata nella Relazione Generale del PAI ad una zona a pericolosità P3 è attribuito un livello di rischio R2 qualora nella stessa vi siano elementi a rischio E1 o E2. Il progetto della proponente è qualificabile, in applicazione delle N.T.A. e della Relazione Generale del PAI, quale elemento a rischio E2 e la realizzazione dello stesso non avrebbe alcun impatto sulla qualificazione del rischio dell’area interessata dallo stesso che resterebbe, pertanto, R2. Pertanto, stante la qualificazione dell’impianto della proponente quale elemento a rischio E2, ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6 delle N.T.A. del PAI la realizzazione dello stesso non è esclusa ma soltanto condizionata ad una verifica di compatibilità idraulica. In secondo luogo, la proponente rileva che ai sensi del comma 4, lett. h) dell’art. 11 delle N.T.A. del PAI in aree a pericolosità idraulica P3 e P4 è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che “dovranno comunque essere valutate attraverso uno studio di compatibilità”. Dal momento che l’impianto fotovoltaico e le relative opere connesse rappresentano un’infrastruttura energetica ed inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono anche considerate ex lege di pubblica utilità e, quindi, di interesse pubblico, ai sensi di tale norma la realizzazione del progetto non sarebbe comunque esclusa ma subordinata alla verifica di uno studio di compatibilità. Inoltre la proponente rappresenta che sta comunque predisponendo uno*

*studio idraulico per dimostrare, anche in tale elaborato, la compatibilità dell'impianto rispetto alla qualificazione idrogeologica dell'area interessata dallo stesso. A tal fine la Società chiede la sospensione dei termini della Conferenza di Servizi per 60 (sessanta) giorni al fine di valutare gli opportuni studi tecnici ed idraulici da produrre per superare le criticità evidenziate dall'Autorità di Bacino”;* il Presidente, accoglieva la richiesta e sospendeva i lavori della CdS per 60 (sessanta) giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 12779 del 10/08/2022 (prot. D.R.A. n. 60804 del 10/08/2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania U.O.S13.2 “*Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demetnoantropologici*”, visto il parere positivo all'esecuzione dei lavori prot. n. 24685 del 31/12/2021 rilasciato dalla U.O.S14.4 “*Sezione per i Beni Archeologici*”, considerato che l'intervento ricade parzialmente nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della provincia di Catania ricade nel Paesaggio Locale 21 contesto 21g livello di tutela 3, ha espresso parere favorevole a condizione che i cavidotti, dorsali, opere connesse e quant'altro siano posizionati al di fuori della fascia di rispetto del fiume. Per l'attraversamento del fiume realizzato con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), eventuali posizionamenti del pozetto di partenza e di quello di arrivo, dovranno essere ubicati fuori dalle fasce tutelate e quindi non saranno mai interessate da opere in superficie neanche in fase di cantiere;

**RICHIAMATO** il verbale della *terza* riunione della “CdS”, tenutasi il 08/02/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 9529 del 13/02/2023 nel corso della quale dato atto delle note del 27/01/2023 (prot. D.R.A. n. 5594 del 27/01/2023) e della nota del 03/02/2023 (prot. D.R.A. n. 7432 del 03/02/2023) con le quale il Proponente ha trasmesso all'Autorità di Bacino la documentazione tecnica per controdedurre al parere ricevuto dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 19447 del 06/12/2021 e rendere compatibile l'impianto in progetto dal punto di vista idraulico in seguito ad una rimodellazione idraulica che ha generato una eliminazione delle zone non compatibili; dato atto di quanto affermato dal rappresentante dell'Autorità di Bacino che dichiara che “*resta valido il parere espresso con provvedimento prot. n. 19447 del 06/12/2021, in quanto non ci sono stati i tempi per poter valutare quanto prodotto dal proponente e assunto al protocollo AdB n. 2630 del 06/02/2023*”; dato atto di quanto dichiarato dal rappresentante della Società che, nella considerazione che è necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino sulle modifiche progettuali proposte in data 03/02/2023, ha chiesto la sospensione la sospensione dei lavori della Conferenza di Servizi per 10 (dieci) giorni, evidenziando che, a causa della riperimetrazione effettuata con la rimodellazione idraulica la potenza di picco dell'impianto sarà di 49.572,9 kW, ferma restando la potenza in immissione pari a 40.000 kW di cui al benessere di TERNA; il Presidente comunicava la sospensione dei lavori della Conferenza per 10 (dieci) giorni;

**RICHIAMATO** il verbale della *quarta* riunione della “CdS”, tenutasi il 28/03/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 21733 del 29/03/2023 nel corso della quale, dato atto della nota del 24/02/2023 (prot. D.R.A. n. 13153 del 27/02/2023) con la quale il Proponente ha trasmesso all'Autorità di Bacino la dichiarazione di compatibilità idraulica ex art. 11 comma 4 lettera h) N.T.A. PAI 2004, ossia la versione delle N.T.A., precedente alle modifiche introdotte con il D.P.R. n. 9 del 06/06/2021, dichiarando che, “*ai sensi della predetta norma nelle aree a pericolosità idraulica P4 e P3 è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (quale è quella in oggetto) nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con il livello di pericolosità esistente. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica secondo gli indirizzi contenuti nell'Appendice B*”, evidenziando che il suddetto studio di compatibilità idraulica è stato presentato in data 03/02/2023; dato atto di che il rappresentante dell'Autorità di Bacino, dichiarava che “*a seguito delle dichiarazioni del 24/02/2023 da parte del Proponente che così recita “in relazione al progetto trova applicazione l'art. 11 comma 4 lettera h) delle Norme di Attuazione del PAI 2004”, assunte al prot. AdB n. 4619 del 28/02/2023, comunica che è stata avviata l'istruttoria che prevede l'espressione di parere di compatibilità al PAI, ai*

*fini del rilascio del parere di competenza. Si rappresenta che, in considerazione della complessità delle valutazioni di natura idrologica ed idraulica, da effettuare nella zona d'intervento l'istruttoria è a tutt'oggi in corso. Si vuole evidenziare altresì, che da un preliminare esame degli elaborati, ci sono degli aspetti sulle valutazioni idrauliche, sui criteri progettuali e gestionali, che vanno approfonditi e rivisti, al fine di rendere l'intervento compatibile con il livello di pericolosità atteso nell'area d'intervento. Ci si riserva di produrre, una volta completata l'istruttoria apposita richiesta documentale, e/o fornire gli approfondimenti da effettuare concordando un incontro presso la sede dell'Autorità di Bacino di Catania";* il rappresentante della Società ha richiesto un termine di 15 (quindici) giorni per dare riscontro alla richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino sopra richiamate, e pertanto richiede la sospensione dei lavori della Conferenza, esonerando l'Autorità competente da ritardi nella chiusura del procedimento"; Il Presidente, nel prendere atto della richiesta formale e motivata da parte del Proponente, concedeva la sospensione dei lavori della Conferenza per 15 (quindici) giorni, ritenuti utili per risolvere le problematiche riguardanti la compatibilità idraulica in ragione del parere dell'Autorità di Bacino;

**RICHIAMATO** il verbale della quinta riunione della "CdS", tenutasi il 18/04/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 28586 del 20/04/2023 nel corso della quale, il tecnico della Società ha ribadito quanto dichiarato in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2023 ovvero "*che, a causa della riperimetrazione effettuata con la nostra rimodellazione idraulica la potenza di picco dell'impianto sarà di 49.572,9 kW di picco, fermo restando la potenza in immissione pari a 40.000 kW di cui al benessere di Terna*", e si comunica che in data odierna la Società ne darà comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Energia, fermo restando che in data 03/02/2023 con pec di riscontro alla nota prot. n. 2468 del 24/01/2023 la Società ha trasmesso tutta la documentazione richiesta con indicazione della nuova potenza dell'impianto in esame; dato atto di quanto rappresentato dal rappresentante dell'Autorità di Bacino "*in merito alla presente CDS questa AdB vuole evidenziare quanto segue: gli elaborati integrativi caricati sul portale Valutazioni Ambientali al prot. DRA n. 25041 del 07/04/2023 non risultano pervenuti ufficialmente agli atti di questa AdB e per cui se ne chiede la trasmissione. Pertanto, questa Autorità acquisita la suddetta documentazione integrativa si riserva, una volta completata l'istruttoria, anche alla luce degli ultimi approfondimenti di natura idrologica ed idraulica, anticipati per le vie breve dai progettisti incaricati, allorquando la documentazione risulterà esaustiva, di emettere il parere di merito entro i termini di legge*"; il tecnico della Società ha rappresentato che la documentazione integrativa è stata inviata all'Autorità di Bacino con pec del 06/04/2023 successivamente caricata al Portale Valutazioni Ambientale SI-VVI, ciononostante, si inoltrerà nuovamente all'Autorità di Bacino la suddetta documentazione; il rappresentante del Comune di Catania ha confermato il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 08/06/2022 in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per le opere di rete e delle sottostazioni che interessano il Comune di Catania;

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 280/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 16/05/2023, trasmesso al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. D.R.A. n. 36525 del 19/05/2023, con il quale, è stato espresso "parere favorevole" riguardo alla compatibilità ambientale e della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale del "*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-Mezzaluna - Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)*", a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 15503 del 21/06/2023 (prot. D.R.A .n. 49997 del 30/06/2023) con la quale l'Autorità di Bacino, vista la documentazione trasmessa dal Proponente per la rivalutazione dell'intervento proposto, considerato che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-Mezzaluna, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR), in C.da Coccumella, e Catania (CT). Esso è diviso in n. 6 campi contraddistinti con i codici

EN513b, EN513c, EN566e, EN800, EN801, EN802; che l'intervento ricade all'interno di aree in dissesto idraulico a pericolosità P3 (elevata), aree campi fotovoltaico, ad esclusione del campo cod. EN513c, esterno alle aree in dissesto e, a pericolosità variabile da P3 (elevata) a P2 (moderata) per il cavidotto di connessione, nei territori dei Comuni di Catania (CT) e Lentini (SR), ha rilasciato il *nulla osta idraulico*" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti, l'"*autorizzazione all'accesso all'alveo*", dei corsi d'acqua presenti e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi e il *parere di compatibilità idrologica ed idraulica* di cui alle N.d.A. del PAI;

**VISTO** il D.A. n. 242/Gab del 05/07/2023, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. per il "*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato "Impianto FV-Mezzaluna" da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399 e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n.41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2*", presentato dalla Società Lenergie Rinnovabili S.r.l., a condizione che vengano ottemperate specifiche prescrizioni ambientali riportate nello stesso, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 53074 del 12/07/2023;

**RICHIAMATO** il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 10/10/2023 (**Allegato A**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 78566 del 26/10/2023, nel corso della quale preso atto della nota prot. n. 20220062949 del 20/07/2022, trasmessa dalla Ditta ed acquisita al prot. D.R.A. n. 74366 del 10/10/2023, con la quale la Società Terna ha rilasciato il benestare al progetto codice pratica 201900245 – Comune di Lentini (SR) avente ad oggetto "*Richiesta di modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabili (solare) da 48 MW per una potenza massima in immissione di 40 MW*"; che il tecnico della Società ha comunicato che ha riscontrato puntualmente la richiesta di integrazioni documentali da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia in data 21/07/2023, ed ad oggi si è in attesa di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del suddetto Ente; Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni acquisite nel corso della CdS nella considerazione che occorreva acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia, aggiornava i lavori della Conferenza di Servizi alla data del 30 novembre 2023;

**RICHIAMATO** il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 30/11/2023 (**Allegato A.1**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 88558 del 06/12/2023, nel corso della quale, dato atto che la Società ha dichiarato che con nota caricata sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI in data 21/07/2023 è stato caricato il piano particolare aggiornato (tavola C3) e la richiesta di emissione del decreto di Autorizzazione Unica precisando che l'oggetto dell'impianto comprensivo delle particelle è "*Progettazione e realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7,*

214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459"; rilevato che per mero errore il provvedimento di VIA si riferisce ad una potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. in luogo della reale potenza aggiornata pari a 49.572,9 kW; tenuto conto che il Dipartimento dell'Energia non ha ancora rilasciato l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; il Presidente sospendeva la riunione, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia;

**VISTO** il D.A. n. 107/Gab del 08/03/2024, con il quale si rettifica l'art. 1 del D.A. n. 242/Gab del 05/07/2023 sostituendo il titolo del progetto con quanto segue: "*Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaitco della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459*";

**VISTO** il provvedimento prot. n. 13814 del 29/05/2024 (prot. D.R.A. n. 37857 del 29/05/2024) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, considerato che con nota 15503/AdB del 21/06/2023, nell'ambito del P.A.U.R. indicato in oggetto, è stata rilasciata dalla scrivente Autorità alla Società richiedente, l'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) limitatamente alle aree di impianto del parco fotovoltaico e ai cavidotti di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale; che con nota acquisita con prot. n. 12493/AdB del 16/05/2024 la Società richiedente ha rappresentato che la Sottostazione elettrica ST "Lenergie Rinnovabili 2", a servizio del parco agrovoltaitco Mezzaluna, è ubicata nella stessa area condivisa nella quale si trova la già autorizzata nuova Sottostazione elettrica ST "Lenergie Rinnovabili 1", individuata catastalmente al Foglio 52 particella 506 del Comune di Catania; il sito ricade all'interno dell'area inondabile caratterizzata da pericolosità elevata P3 e censita con codice 094-E-3CT-E01 nel vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del F. Simeto (094), approvato con D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006 e successivi aggiornamenti e che nella stessa nota la Società ha chiesto una integrazione alla citata AIU considerando che sull'area di sedime della sottostazione elettrica è stato già espresso il parere favorevole prot. n. 10394/AdB del 23/04/2024; considerato il contesto idrogeologico dell'area in esame individuato nel P.A.I. vigente, le Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021, la disposizione prot. n. 11357/AdB del 28/06/2022, in materia di adozione degli atti resi all'esterno, per gli aspetti in materia di PAI, il parere prot. n. 10394/AdB del 23/04/2024, relativo alla Sottostazione elettrica ST "Lenergie Rinnovabili" ubicata nella stessa area della Sottostazione in esame, ha espresso parere favorevole di compatibilità idrogeologica, ai sensi del D.P.Reg. n. 9 del 06/05/2021 delle Norme di attuazione del PAI, con raccomandazioni e prescrizioni;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 20240045818 del 29/05/2024 (notificato dal Proponente e caricato al Portale SI-VVI al prot. D.R.A. n. 81992 del 21/11/2024), con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L.64/74), per il progetto in oggetto;

**VISTO** il D.R.S. n. 2740 del 18/11/2024 (notificato dal Proponente e caricato al Portale SI-VVI al prot. D.R.A. n. 81994 del 21/11/2024) con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "FV-Mezzaluna", di potenza pari a 49.572,9 kWp in D.C.

*(potenza in A.C. pari a 40.000 kW) e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Lentini (SR) e del Comune di Catania”;*

**VISTA** la nota prot. n. 7905 del 21/01/2025 (prot. DRA n. 3622 del 21/01/2025) con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Catania ha rilasciato parere favorevole di fattibilità ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento;

**RICHIAMATO** il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 21/01/2025 (**Allegato A.2**), notificato con nota prot. DRA n. 7946 del 11/02/2025, nel corso della quale dato atto del D.R.S. n. 2740 del 18/11/2024 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato l’Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.; dato atto che il tecnico della Società, ha dichiarato che l’art. 2 del D.A. n. 107/Gab del 08/03/2024 cita erroneamente il D.A. n. 306/Gab del 05/10/2023 in luogo del D.A. n. 242/Gab del 05/07/2023, e pertanto si richiede rettifica del provvedimento di VIA in attesa dell’emissione del P.A.U.R.; dato atto del parere favorevole di fattibilità ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento nell’ambito della Procedura di VIA, dell’Ufficio del Genio Civile di Catania giusta nota prot. n. 7905 del 21/01/2025, nella quale si fa presente che, in sede di richiesta di Autorizzazione Sismica di cui Artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001 e artt. 1 e 65 della L.R. 16/2016 si dovrà presentare documentazione integrativa come riportato nella suddetta nota; il tecnico della Società rappresenta che “in conformità di quanto richiesto dall’Ufficio del Genio Civile di Catania provvederà a presentare il progetto esecutivo sul Portale Sismica Sicilia a valle dell’ottenimento del P.A.U.R.”; il Presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al refuso contento nel D.A. n. 107/Gab del 08/03/2024 che occorre rettificare nelle more dell’emanazione del provvedimento P.A.U.R., passa al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, e comunica, sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall’Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 4423 del 25/01/2025 con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 - 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/200;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

**VISTO** il D.A. n. 105/Gab del 29/04/2025, con il quale si rettifica l’art. 2 del D.A. 107/Gab del 08/03/2024, sostituendolo con quanto segue *“il presente provvedimento integra e modifica il D.A. n. 242/Gab del 05/07/2023 ed il D.A. correttivo n. 107/Gab del 08/03/2024”*;

**VISTA** la nota assunta al prot. D.R.A. n. 53024 del 24/07/2025 con la quale il Proponente, a seguito di richiesta del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente prot. D.R.A. n. 52671 del 23/07/2025, ha trasmesso la Visura Camerale aggiornata e la dichiarazione dell’Autocertificazione Antimafia, di cui all’art. 88 comma 4-bis e art. 89 del D.Lgs. 159/2011, al fine dell’aggiornamento antimafia, propedeutico all’emanazione del provvedimento di P.A.U.R.;

**VISTE** le risultanze della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) del 08/08/2025 con la quale è stato comunicato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, giusta richiesta di informazione antimafia prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0131165\_20250806 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

**RITENUTO** per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per il *"Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)"*, proposto dalla Società Lenergie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 69, cap. 90141 Palermo (PA) (P.IVA 06829710828 - PEC: lenergie@pec.it), sulla base delle *posizioni favorevoli e unitarie* espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, tramite i rispettivi rappresentanti;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni;

## **DECRETA** **Articolo 1**

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 10/10/2023 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 30/11/2023 (**Allegato A.1** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 21/01/2025 (**Allegato A.2** nelle premesse del decreto), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il *"Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)"*, proposto dalla Società Lenergie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Via XX Settembre n. 69, cap. 90141 Palermo (PA) (P.IVA 06829710828 - PEC: lenergie@pec.it) - Classifica SR\_011\_IF01026, Codice Procedura 1026;

## **Articolo 2**

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- provvedimento prot. n. 1619 del 02/03/2022 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa *"Sezione per i beni paesaggistico e demoetnoantropologici"*, verificato i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017, attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici nell'area di progetto dell'impianto fotovoltaico, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria, e per quanto attiene alle competenze archeologiche, si richiama il parere reso con nota prot. n. 919 del 09/02/2022 della *"Sezione per i Beni Archeologici"* che ritiene di non dover richiedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ritiene ammissibile la realizzazione del progetto con condizione (**Allegato B**);
- provvedimento prot. n. 12779 del 10/08/2022 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania U.O.S13.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demetnoantropologici, visto il parere positivo all'esecuzione dei lavori prot. n. 24685 del 31/12/2021 rilasciato dalla U.O.S14.4 Sezione per i beni archeologici, considerato che l'intervento ricade parzialmente nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della provincia di Catania ricade nel Paesaggio Locale 21 contesto 21g livello di tutela 3, ha espresso parere favorevole a condizione che i cavidotti, dorsali, opere connesse e quant'altro siano posizionati al di fuori della fascia di rispetto del fiume. Per l'attraversamento del fiume realizzato con la tecnica della trivellazione

orizzontale controllata (TOC), eventuali posizionamenti del pozzetto di partenza e di quello di arrivo, dovranno essere ubicati fuori dalle fasce tutelate e quindi non saranno mai interessate da opere in superficie neanche in fase di cantiere (**Allegato C**);

- D.A. n. 242/Gab del 05/07/2023, rettificato con D.A. n. 107/Gab del 08/03/2024 e con D.A. n. 105/Gab del 29/04/2025, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il “*Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaitco della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459” (**Allegato D**);*
- provvedimento prot. n. 15503 del 21/06/2023 con la quale l'Autorità di Bacino ha rilasciato alla Ditta Lenergie Rinnovabili S.r.l., limitatamente alle aree di impianto del parco e ai cavidotti di connessione il “*nulla osta idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti, l’“*autorizzazione all'accesso all'alveo*”, dei corsi d’acqua presenti e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi e il *parere di compatibilità idrologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI* (**Allegato E**);
- provvedimento prot. n. 13814 del 29/05/2024 con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha espresso parere favorevole di compatibilità idrogeologica, ai sensi del D.P.Reg. n. 9 del 06/05/2021 delle Norme di attuazione del PAI, con raccomandazioni e prescrizioni (**Allegato F**);
- provvedimento prot. n. 20240045818 del 29/05/2024 con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L. 64/74), per il progetto relativo alla “*Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico della potenza di 40.000 kW in A.C. e 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie, sito nel Comune di Lentini, in c.da Cuccumella, denominato “FV-MEZZALUNA”*” (**Allegato G**);
- D.R.S. n. 2740 del 18/11/2024 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., per la “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “FV-Mezzaluna”, di potenza pari a 49.572,9 kWp in D.C. (potenza in A.C. pari a 40.000 kW) e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Lentini (SR) e del Comune di Catania*” (**Allegato H**);

### Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

### Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti

per materia.

## Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1026), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,





Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Allegato A

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”  
U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”

**Proponente:** Lenergie Rinnovabili s.r.l.

**ID Proc.: SR\_011\_IF01026**

**Cod. Proc. 1026**

**Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva del 10 ottobre 2023**

L'anno **2023**, il giorno **10** del mese di **ottobre**, alle ore 11:00 si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 71882 del 29/09/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata dalla Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 03/07/2020 (prot. DRA n. 48238 del 19/08/2020), presentata dalla Sig.ra Alessia Pucci di Benisichi, nella qualità di legale Rappresentante della Società **Lenergie Rinnovabili s.r.l.** (P.IVA 06829710828) per il progetto denominato “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 51.990,4 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna” da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT).

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

**Risultano presenti in video collegamento**

**Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

**Per il Proponente:**

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Alessia Pucci di Benisichi	Amministratore della Società
Salvatore Scrofani	Consulente, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Fabio Raniolo	Consulente, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Manuela Morcone	Consulente, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Rossella Borzì	Consulente, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Giuseppe Santaromita Villa	Progettista, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Rosa Maria Lala	Coprogettista, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Anna Scacciaferro	Coprogettista, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)
Mariavincenza Cavarretta	Coprogettista, giusta delega del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73995 del 09/10/2023)

**Per le Amministrazioni interessate:**

Rosario Lo Faro	Sindaco del Comune di Lentini
Paola Cassola	Funzionario della Direzione Politiche per l'Ambiente del Comune di Catania
Maria Strano	Istruttore della Direzione Politiche per l'Ambiente del Comune di Catania

**Risultano assenti:**

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII Settore Viabilità

X Settore Ambiente

Città Metropolitana di Catania

ASP di Siracusa

ASP di Catania

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Consorzio di Bonifica 9 Catania

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni

Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania

Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Servizio del Genio Civile di Catania

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici  
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale  
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia  
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud  
ANSFISA di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio delle Dogane di Siracusa  
Ufficio delle Dogane di Catania

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli  
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.  
Area operativa progettazione spazi aerei

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Comando Marittimo Sicilia  
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”  
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A.  
Ufficio Territorio e Patrimonio

Telecom Italia S.p.a.

Terna S.p.A.

La Dott. **La Rosa** alle ore 11:00, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La Dott. **La Rosa** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in **16 novembre 2021**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 80115 del 26/11/2021, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. 21648/RU del 10/09/2020 (prot. DRA n. 53166 del 14/09/2020) con la quale **l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia - Ufficio Dogane Siracusa** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto;
  - ✓ nota prot. n. 36597 del 05/11/2020 (prot. DRA n. 65068 del 05/11/2020) con la quale **l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Energia - Servizio 8 - U.R.I.G.** ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
  - ✓ nota prot. n. 47105 del 22/12/2020 (prot. DRA n. 75326 del 22/12/2020) con la quale il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** – Servizio 1 “*Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro*”, ha rilasciato Parere Favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto;
  - ✓ nota prot. n. 55886 del 29/01/2021 (prot. DRA n. 5536 del 01/02/2021) con la quale **ANAS - Gruppo FS Italiane** comunica di non essere tenuta ad esprimere alcun parere riguardo le opere in oggetto;
  - ✓ nota prot. n. 8062 del 17/06/2021 (prot. DRA n. 41347 del 21/06/2021) con la quale il **Consorzio di Bonifica 9 Catania** ha rilasciato il nulla osta condizionato alla realizzazione delle opere in oggetto;
  - ✓ nota prot. n. 36484 del 09/11/2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 76200 del 10/11/2021, con la quale **l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 8** conferma il Nulla Osta di cui alla nota n. 36597 del 05/11/2020, acquisito al prot. D.R.A. n. 65068 del 05/11/2020;
  - ✓ nota prot. n. 1185 del 10/11/2021 (prot. DRA n. 77465 del 16/11/2021) con la quale **l’ASP di**

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

**Siracusa** ha rilasciato per quanto di competenza parere favorevole;

- ✓ nota prot. n. M\_D MSICIL0025780 del 11/11/2021 (prot. DRA n. 77253 del 15/11/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** in riferimento alla Conferenza di Servizi, ha comunicato che, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento;
- ✓ nota prot. n. 113834 del 09/11/2021 (prot. DRA n. 77174 del 15/11/2021) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** ha comunicato che “*gli interventi da realizzare nel Comune di Catania, così come riportate negli elaborati progettuali, non ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. del R.D. 3267/1923, quindi non sono soggetti al rilascio del nulla osta ai fini del vincolo Idrogeologico da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania territorialmente competente;*- ✓ nota prot. n. 36656 del 10/11/2021 (prot. DRA n. 76316 del 10/11/2021) con la quale il **Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell'Energia** per quanto di competenza ha comunicato che, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, nulla osta da parte del predetto Servizio all'accoglimento della richiesta in argomento, per quanto attiene esclusivamente gli aspetti minerari;
- ✓ nota prot. n. 29790 del 11/11/2021 (prot. DRA n. 77316 del 15/11/2021) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha rappresentato che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, e nello specifico, per l'impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere;
- ✓ nota prot. n. 37382 del 16/11/2021 con la quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la procedibilità della pratica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4. del DM 10/09/2010, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011;

- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in **08 giugno 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 47364 del 28/06/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- ✓ nota prot. n. 201 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 78082 del 17/11/2021) con la quale la Società **SNAM Rete Gas Spa** ha espresso parere NEGATIVO alla realizzazione delle opere in oggetto in quanto una parte del parco fotovoltaico ricade sul tracciato del preesistente metanodotto “CARCACI-AUGUSTA DN 500” e conferma la piena disponibilità ad individuare mediante picchettamento congiunto in campo le interferenze fra le rispettive infrastrutture così da permettere ai progettisti la trasposizione (con le rispettive fasce di rispetto) del tracciato del metanodotto;
- ✓ nota prot. n. 95160 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 77839 del 17/11/2021) con la quale il **Demanio Trazzerale** ha richiesto, prima dell'inizio dei lavori, documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere preventivo;
- ✓ con nota prot. DRA n. 77403 del 16/11/2021 il **Proponente** ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico copia dell'atto di sottomissione in bollo e attestati in originale di versamento;

- ✓ nota prot. n. 14765 del 02/12/2021 (prot. DRA n. 82189 del 06/12/2021) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa** ha trasmesso la nota prot. n. 12695 del 27/10/2021, già trasmessa, riguardante la valutazione del progetto delle macchine elettriche rientranti al punto 48 categoria B dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
- ✓ nota prot. n. 19447 del 06/12/2021 (prot. DRA n. 82766 del 07/12/2021) con la quale l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia** rilevato che l'area di progetto ricade all'interno del PAI del "Bacino Idrografico del fiume Simeto" (094), ed interferisce con un'area di dissesto idrogeologico censito nel PAI vigente a pericolosità idraulica P3 cod. 094-E-8LE-E01, la cui disciplina delle aree a pericolosità idraulica, è regolamentata dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (anno 2004), ha comunicato che non vi sono i presupposti per il rilascio del parere di competenza dell'AdB poiché in atto trattasi di opere vietate in quanto dette opere, qualificandosi nella *tipologia di impianti industriali non termici per la produzione di energia* (All. IV.2 lett. c D.Lgs. 152/2006), rientrano nell'applicazione dell'art. 11 comma 1 e 2 che vieta tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio e li subordina all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti. Altresì in applicazione al D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021 con cui sono approvate le nuove Norme di Attuazione del cap. 11 del PAI, entrate in vigore dal 22/05/2021, la disciplina delle aree a pericolosità e rischio idraulico P4 e P3 è regolamentata dall'art. 26 comma 1 che vieta tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio;
- ✓ nota prot. n. 21169 del 22/12/2021 (prot. DRA n. 86238 del 22/12/2021) con la quale il **Dipartimento Regionale Urbanistica** ha comunicato che non ha competenza in materia di valutazione di impatto ambientale e sotto il profilo urbanistico comunica che gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole senza variante allo strumento urbanistico;
- ✓ nota prot. n. 9978 del 25/02/2022 (prot. DRA n. 11637 del 25/02/2022) con la quale l'**Aeronautica Militare** ha verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- ✓ nota prot. n. 1619 del 02/03/2022 (prot. DRA n. 13447 del 04/03/2022) con la quale la **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, verificato i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017, attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici nell'area di progetto dell'impianto fotovoltaico, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria. Per quanto attiene alle competenze archeologiche: tutte le operazioni di scavo devono essere eseguite da un archeologo specializzato;
- ✓ nota prot. n. 21458 del 20/04/2022 (prot. DRA n. 27750 del 21/04/2022) con la quale la **Città Metropolitana di Catania 2<sup>a</sup> Dipartimento Servizio Ufficio "Autorizzazioni, concessioni e nulla osta"** per quanto di competenza di quest'Ufficio nel prendere atto del contenuto negli elaborati progettuali esaminati, in linea preventiva non si ravvisano elementi ostativi al rilascio delle successive autorizzazioni e concessioni per i seguenti lavori: Dorsale a M.T., in senso longitudinale, lungo la S. P. n° 104 e posa di quattordici tubazioni in P.V.C. corrugato con diametro di 160 mm. ciascuno, per una lunghezza di ml. 2.058,00; Dorsale a M.T., in senso longitudinale, lungo la S. P. n° 69/II e posa di quattordici tubazioni in P.V.C. corrugato con diametro di 160 mm. ciascuno, per una lunghezza di ml. 285,00; Dorsale a M.T., in senso longitudinale, lungo la S. P. n° 70/II e posa di quattordici tubazioni in P.V.C. corrugato con diametro di 160 mm. ciascuno, per una lunghezza di ml. 1.032,00; Dorsale a M.T., in senso

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

longitudinale, lungo la S. P. n° 70/I e posa di quattordici tubazioni in P.V.C. corrugato con diametro di 160 mm. ciascuno, per una lunghezza di ml. 435,00; Cavo a M.T., in senso longitudinale, lungo la S. P. n° 70/I e posa di quattordici tubazioni in P.V.C. corrugato con diametro di 160 mm. ciascuno, per una lunghezza di ml. 617,00; Passo carrabile prospiciente la S. P. n° 70/I, con invito a forma trapezoidale, avente fronte su strada di ml. 21,00, con cancello di ml. 5,00 parallelo all’asse stradale, ritirato di ml. 8,00 dal confine stradale; N° 4 pozetti lungo la S. P. n° 104, delle dimensioni di ml. 1,80 x 1,80 x 2,35 ciascuno; N° 1 pozzetto lungo la S. P. n° 69/I, delle dimensioni di ml. 1,80 x 1,80 x 2,35; N° 3 pozetti lungo la S. P. n° 70/II, delle dimensioni di ml. 1,80 x 1,80 x 2,35 ciascuno; N° 2 pozetti lungo la S. P. n° 70/I, delle dimensioni di ml. 1,80 x 1,80 x 2,35;

- ✓ nota prot. n. 52579 del 08/06/2022 (prot. DRA n. 42416 del 08/06/2022) con la quale il **Servizio 3 LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura** ha comunicato quanto segue: “.....visto il Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022, con il quale le aree agricole potenzialmente utilizzabili per le produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, IGT) sono ritenute aree non idonee alla installazione di moduli fotovoltaici a terra. Dalle verifiche documentali è stato accertato che i terreni oggetto dell’intervento ricadono all’interno dei disciplinari di produzione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, del formaggio Pecorino Siciliano DOP, dell’Olio Monti Iblei DOP, dell’Olio Extravergine di Oliva IGP Sicilia, del Vino DOC Sicilia e del Vino Sicilia IGT.”; al fine di esprimere parere di idoneità è necessario integrare la documentazione relativa alla produzione agricola laddove si intendersse praticare agricoltura su tutta la superficie coltivabile interessata dall’impianto in oggetto che diverrebbe agrovoltaitco. Qualora invece si volesse fare solo produzione energetica, l’eventuale improduttività o definizione di area degradata, ai fini dell’idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche;
- ✓ in sede di conferenza il Tecnico della ditta comunica di avere ricevuto la nota prot. n. 78316 del 18/11/2021 (prot. DRA n. 78316 del 18/11/2021) con l’**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa** ha comunicato che non necessita di parere di competenza, in quanto l’intervento in esame ricadenti nel Comune di Lentini non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; e la nota prot. n. 15434 del 03/06/2022 con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha espresso parere favorevole per quanto di competenza per la pratica 28531;
- ✓ in sede di conferenza il **rappresentante dell’Autorità di Bacino** chiede alla Società Proponente se a seguito della nota prot. n. 19447/2021 con la quale questa AdB ha comunicato che non ci sono i presupposti per il rilascio del parere di competenza trattandosi di opere vietate dalle Norma di Attuazione del PAI, essendo l’area d’intervento localizzata su un dissesto a pericolosità P3, ha prodotto eventuali chiarimenti e/o precisazioni, in quanto agli atti di questa AdB e al Portale risulta caricato un unico elaborato denominato “Relazione tecnica descrittiva”; **il tecnico della ditta** precisa quanto segue: preliminarmente si ribadisce che rispetto al progetto in esame trovano applicazione le N.T.A. del P.A.I. nella versione precedente alle modifiche introdotte con il D.P.R. n. 9 del 6 giugno 2021 il quale, difatti, all’articolo 2, espressamente dispone che le nuove N.T.A., con lo stesso approvate, non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione avvenuta nella G.U.R.S. n. 22 del 21 maggio 2021, come quella della proponente. Ciò premesso, in primo luogo, si evidenzia che l’area interessata dal progetto della proponente ricade, secondo la

cartografia del PAI in zona a pericolosità P3 a cui è attribuito dall'Autorità di Bacino un livello di rischio R2. Dalla tabella riportata nella Relazione Generale del PAI ad una zona a pericolosità P3 è attribuito un livello di rischio R2 qualora nella stessa vi siano elementi a rischio E1 o E2. Il progetto della proponente è qualificabile, in applicazione delle N.T.A. e della Relazione Generale del PAI, quale elemento a rischio E2 e la realizzazione dello stesso non avrebbe alcun impatto sulla qualificazione del rischio dell'area interessata dallo stesso che resterebbe, pertanto, R2. Pertanto, stante la qualificazione dell'impianto della proponente quale elemento a rischio E2, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 delle N.T.A. del PAI la realizzazione dello stesso non è esclusa ma soltanto condizionata ad una verifica di compatibilità idraulica. In secondo luogo, la proponente rileva che ai sensi del comma 4, lett. h) dell'art. 11 delle N.T.A. del PAI in aree a pericolosità idraulica P3 e P4 è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che "dovranno comunque essere valutate attraverso uno studio di compatibilità". Dal momento che l'impianto fotovoltaico e le relative opere connesse rappresentano un'infrastruttura energetica ed inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono anche considerate ex lege di pubblica utilità e, quindi, di interesse pubblico, ai sensi di tale norma la realizzazione del progetto non sarebbe comunque esclusa ma subordinata alla verifica di uno studio di compatibilità. Inoltre la proponente rappresenta che sta comunque predisponendo uno studio idraulico per dimostrare, anche in tale elaborato, la compatibilità dell'impianto rispetto alla qualificazione idrogeologica dell'area interessata dallo stesso. A tal fine la Società chiede la sospensione dei termini della Conferenza di Servizi per 60 (sessanta) giorni al fine di valutare gli opportuni studi tecnici ed idraulici da produrre per superare le criticità evidenziate dall'Autorità di Bacino; **il rappresentante dell'Autorità di Bacino** prende atto di quanto dichiarato dal Proponente fermo restando che in merito alla norma di competenza aveva già rappresentato che l'applicazione della precedente versione non avrebbe modificato il giudizio sull'intervento, considerando l'opera un impianto di produzione di energia e non una rete infrastrutturale che ricade nella fattispecie menzionata sopra quale elemento a rischio E2, e pertanto in assenza di un'interpretazione diversa, si ritiene di confermare il parere prot. n. 19447/2021 espresso da questa Autorità di Bacino. Infine, secondo quanto dichiarato dal Proponente l'Ufficio rimane disponibile ad eventuali ulteriori richieste da parte dello staff tecnico in merito al parere; **il rappresentante del Consorzio di Bonifica di Siracusa** comunica che non può esprimere parere per difetto di competenza in quanto le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto ricadono al di fuori del comprensorio del Consorzio di Bonifica; **il rappresentante del Comune di Catania**, il quale esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per le opere di rete e delle sottostazioni che interessano il Comune di Catania; **il rappresentante del Comune di Lentini** il quale dichiara che esprimerà il proprio parere in prossima Conferenza di Servizi, anche alla luce di quanto rappresentato dall'Autorità di Bacino e a seguito della definizione con il Proponente delle opere di compensazione da realizzare nell'area; **il rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa** in merito al parere endoprocedimentale da rilasciare al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ai sensi del R.D. 1775/1933 è necessario integrare la seguente documentazione: Versamento spese di istruttoria; Atto di sottomissione in bollo con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso di marca scansionata; In merito all'ottenimento dell'Atto di concessione amministrativa per l'attraversamento dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/2013, occorre produrre in scale adeguate planimetrie, sezioni trasversali e profili di dettaglio riportanti le opere da realizzare e le aree demaniali da occupare con allegata autorizzazione idraulica rilasciata dall'Autorità di Bacino; Per il rilascio dell'autorizzazione antisismica occorre: Caricare il progetto strutturale sul Portale Regionale "Sismica" (interventi di tipo A) al fine di ottenere

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

l'autorizzazione sismica con allegati: Studio Geologico-Tecnico che comprenda le risultanze delle indagini geognostiche e sismiche eseguito nel sito di interesse, esteso in un intorno significativo, secondo quanto prescritto dal D.M.17/01/2018 e ss.mm.ii; Relazione di compatibilità geomorfologica ai sensi del paragrafo 6.12 delle NTC 2018; il **rappresentante della Città Metropolitana di Catania** dichiara che esprimerà il proprio parere di competenza in occasione della prossima Conferenza di Servizi, anche alla luce di quanto rappresentato dall'Autorità di Bacino. In merito al parere endoprocedimentale nell'ambito della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 di competenza dell'Ufficio "Riserve Naturali" si rimane in attesa della formale richiesta da parte del Proponente, ad oggi non pervenuta;

- terza Conferenza di Servizi, tenutasi in **08 febbraio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 8529 del 13/02/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. DISIC/GN/INT/LIB/Prot. 152/2022 del 08/06/2022 (prot. DRA n. 42759 del 09/06/2022) con la quale la Società **SNAM RETE GAS S.p.A.** ha espresso parere favorevole con condizioni alla realizzazione delle opere, accettato dal **Proponente** con nota prot. del 22/06/2022 (prot. DRA n. 48524 del 30/06/2022);
  - ✓ nota prot. del 09/06/2022 (prot. DRA n. 43159 del 10/06/2022) con la quale il **Proponente** ha richiesto alla Città Metropolitana di Catania di esprimere il parere di competenza all'interno della procedura di P.A.U.R. ed ha trasmesso lo Studio di Incidenza Ambientale (V.Inc.A Fase 2 e allegati) del progetto in oggetto;
  - ✓ nota prot. n. 30953 del 10/06/2022 (prot. DRA n. 43182 del 10/06/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha acquisito: la valutazione specialistica favorevole della UOS Bonifiche del documento "A7 – Relazione terre e rocce da scavo", trasmesso in allegato alla nota del 11/11/2021 (prot. ARPA n. 57918/2021) e giudicato conforme alla normativa di settore (D.P.R. n. 120/2017); la valutazione specialistica favorevole della UOC Agenti Fisici relativamente alla compatibilità elettromagnetica del progetto, rinviando al Comune competente la valutazione dell'impatto del rumore prodotto prevalentemente in fase di realizzazione della cantierizzazione (similare può ritenersi la fase di dismissione) dalla Società proponente (Allegato 1 – prot. ARPA n. 52035/2021); relativamente alla valutazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (documento "RS06REL0028I2" – Rev. 03 del 10.05.2021) ed ai correlati contenuti e previsioni dello Studio di Impatto Ambientale (documento "RS06SIA0003S1" – Rev. 03 del 10.05.2021), ARPA ritiene che l'elaborato al momento non sia approvabile e che necessiti di essere aggiornato;
  - ✓ nota prot. n. 12779 del 10/08/2022 (prot. DRA n. 60804 del 10/08/2022) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania** *U.O.S13.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demetnoantropologici*, visto il parere positivo all'esecuzione dei lavori prot. n. 24685 del 31/12/2021 rilasciato dalla *U.O.S14.4 Sezione per i beni archeologici*, considerato che l'intervento ricade parzialmente nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della provincia di Catania ricade nel Paesaggio Locale 21 contesto 21g livello di tutela 3, ha espresso parere favorevole a condizione che i cavidotti, dorsali, opere connesse e quant'altro siano posizionati al di fuori della fascia di rispetto del fiume. Per l'attraversamento del fiume realizzato con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), eventuali posizionamenti del pozzetto di partenza e di quello di arrivo, dovranno essere ubicati fuori dalla fasce tutelate e quindi non saranno mai interessate da opere in superficie

neanche in fase di cantiere;

- ✓ nota prot. del 26/08/2022 (prot. DRA n. 62849 del 28/08/2022) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 "Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER" in risposta alla nota prot. n. 52579 del 08/06/2022 e a seguito della conversione dell'impianto fotovoltaico FV- Mezzaluna in impianto agrovoltaitco, la seguente documentazione integrativa: C7 - Scheda di verifica parametri Linee Guida MITE; G8 - Relazione Agrivoltaica; G9 - Relazione Tecnica sui Sistemi di Monitoraggio dell'Agroecosistema; G10 - Relazione Tecnica sui Fabbisogni Idrici; T23a e T23b - Investimenti produttivi agricoli; P1 - Particolare strutture di sostegno; P1.1 - Particolare sistema di irrigazione;
- ✓ nota prot. del 26/08/2022 (prot. DRA n. 67222 del 19/09/2022) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico in risposta alle note prott. 131267, 131269, 31272, 131273, 131276, 131278, 131280 del 04/11/2020, i seguenti ulteriori documenti integrativi: per la porzione di impianto in MT: n. 1 copia Relazione tecnica descrittiva (elaborato A1), con apposta marca da bollo da € 16,00; n. 1 copia Schema elettrico unifilare dell'impianto (elaborato S1); n. 1 copia Corografia delle opere elettriche esterne all'impianto (elaborato T11), con apposta marca da bollo da € 2,00; n. 4 copie Corografie delle opere elettriche interne all'impianto (elaborati T11.1a, T11.1b, T11.1c e T11.1d); n. 1 Dichiarazione di impegno, con apposta marca da bollo da € 16,00; n. 1 marca da bollo da € 16,00 per Nulla Osta da rilasciare; n. 1 copia STMG proposta dal gestore di rete; n. 1 copia dell'Accettazione della STMG; per la porzione di impianto in AT: n. 1 Dichiarazione di impegno, con apposta marca da bollo da € 16,00; n. 1 marca da bollo da € 16,00 per Nulla Osta da rilasciare; n. 1 copia della Corografia di dettaglio (elaborato TERNA TAV01); n. 1 copia Schema elettrico unifilare della Sottostazione elettrica di trasformazione (elaborato TERNA TAV15); n. 1 copia Schema elettrico unifilare della Sottostazione Utente in condominio (elaborato TERNA TAV18);
- ✓ nota prot. n. 2468 del 24/01/2023 (prot. DRA n. 4826 del 25/01/2023) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha richiesto il perfezionamento della documentazione prevista della lista di controllo reperibile sul sito internet di questo Dipartimento, a cui il **Proponente** ha dato riscontro con nota del 03/02/2023 (prot. DRA n. 7424 del 03/02/2023);
- ✓ nota prot. n. 6657 del 08/02/2023 (prot. DRA n. 8521 del 08/02/2023) con la quale **ARPA Sicilia** ha approvato il PMA aggiornato ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere;
- ✓ in sede di conferenza il **rappresentante dell'Autorità di Bacino** dichiara che resta valido il parere espresso con provvedimento prot. n. 19447 del 06/12/2021, in quanto non ci sono stati i tempi per poter valutare quanto prodotto dal proponente e assunto al protocollo AdB n. 2630 del 06/02/2023; il **tecnico della ditta** nella considerazione che è necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino sulle modifiche progettuali proposte in data 03/02/2023, si chiede la sospensione dei lavori della Conferenza di Servizi per 10 (dieci) giorni. Si evidenzia che, a causa della riperimetrazione effettuata con la nostra rimodellazione idraulica la potenza di picco dell'impianto sarà di 49.572,9 kW di picco, ferma restando la potenza in immissione pari a 40.000 kW di cui al benestare di TERNA; il **rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Energia** conferma la validità della procedibilità emessa dal Dipartimento dell'Energia con nota prot. n. 37382 del 16/11/2021, e considerata la richiesta di sospensione dei lavori della Conferenza dei Servizi, ci si riserva di valutare la documentazione integrativa trasmessa in riscontro alla nota prot. n. 2468 del 24/01/2023; il **rappresentante del Comune di Catania** chiede di avere maggiore contezza sulle particelle catastali impegnate dalle opere di connessione, con la possibilità di valutare le opere di compensazione proposte dalla Società, e fatti salvi i pareri

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

degli Enti di maggior tutela; il **tecnico della Società Telecom Italia** rappresenta che dalle verifiche effettuate non si sono rilevate interferenze nell'area interessata. Tuttavia, se si dovessero in corso d'opera rilevare eventuali esigenze da parte del Proponente, lo stesso dovrà attivare la procedura tramite Portale istituzionale; il **rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa** riferisce che, esaminata la documentazione tecnica riguardante le opere di connessione, depositata nel Portale del Dipartimento dell'Ambiente, per il rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, occorre integrare la seguente documentazione: atto di sottomissione in bollo ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 con il quale la Società proponente si impegna a sottostare a tutte le prescrizioni richieste degli Enti interessati dal progetto, in mancanza di bollo occorre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'utilizzo della marca da bollo; manca il versamento di € 120,00 per spese di istruttoria; e acquisita la suddetta documentazione, provvederà a trasmettere al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia il parere endoprocedimentale per il successivo rilascio del Decreto di autorizzazione. Per quanto riguarda la parte sismica, esaminata la documentazione prodotta, si evidenzia che l'impianto ricade all'interno del perimetro del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I), pertanto è necessario che la Società proponente acquisisca il parere favorevole rilasciato dall'Autorità di Bacino, prima di depositare, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 il progetto esecutivo, nel Portale Sismica della Regione Siciliana (interventi di tipo A – DDG n. 344 del 19/05/2020) per l'ottenimento dell'Autorizzazione sismica. Si precisa inoltre che, a seguito delle Direttive del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 prot. n. 112363 e del 03/08/2021 prot. n. 124076 in merito alla "Fattibilità di opere su grandi aree", fra la documentazione prevista per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica, occorre presentare una relazione che riporti le valutazioni geologiche e geotecniche estese all'area di possibile influenza dell'insediamento produttivo, redatta in accordo al Punto 6.12.1 del D.M. del 17/01/2018 NTC. Per facilitare le procedure istruttorie, si chiede di allegare a quanto richiesto, una relazione di sintesi e asseverazioni in forma di tabella, che riassuma gli studi rilevanti ai fini della fattibilità geomorfologica, firmata dal progettista, geologo ed estensore degli studi idrologico-idraulici, ognuno per le rispettive competenze professionali, così come da schema allegato alla nota del Dirigente Generale del D.R.T. Prot. n.103963 del 19/07/2022. Per l'ottenimento dell'Atto di concessione amministrativa, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/2013, per l'attraversamento di corsi d'acqua con il cavidotto occorrerà produrre, in scale adeguate, planimetrie, sezioni trasversali e profili di dettaglio riportanti le opere da realizzare e le aree demaniali da occupare con allegata Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall'Autorità di Bacino; il **tecnico della ditta** dichiara che sul Portale Ambientale in data 08/08/2022 è stata caricato il pagamento dei di € 120,00 per le spese di istruttoria e l'atto di sottomissione in bollo. Per quanto riguarda la parte sismica si impegna presentare la documentazione richiesta sul Portale sismica entro 10 (dieci) giorni dall'emissione del provvedimento di compatibilità ambientale;

- *quarta Conferenza di Servizi, tenutasi in **28 marzo 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 21733 del 29/03/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:*
  - *in sede di conferenza il **rappresentante dell'Autorità di Bacino**, il quale a seguito delle dichiarazioni del 24/02/2023 da parte del Proponente che così recita "*in relazione al progetto trova applicazione l'art. 11 comma 4 lettera h) delle Norme di Attuazione del PAI 2004*", assunte al prot. AdB n. 4619 del 28/02/2023, è stata avviata l'istruttoria che prevede l'espressione di parere di compatibilità al PAI, ai fini del rilascio del parere di competenza. Si rappresenta che, in*

considerazione della complessità delle valutazioni di natura idrologica ed idraulica, da effettuare nella zona d'intervento l'istruttoria è a tutt'oggi in corso. Si vuole evidenziare altresì, che da un preliminare esame degli elaborati, ci sono degli aspetti sulle valutazioni idrauliche, sui criteri progettuali e gestionali, che vanno approfonditi e rivisti, al fine di rendere l'intervento compatibile con il livello di pericolosità atteso nell'area d'intervento. Ci si riserva di produrre, una volta completata l'istruttoria apposita richiesta documentale, e/o fornire gli approfondimenti da effettuare concordando un incontro presso la sede dell'Autorità di Bacino di Catania; il **tecnico della ditta** richiede un termine di 15 (quindici) giorni per dare riscontro alla richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino sopra richiamate, e pertanto richiede la sospensione dei lavori della Conferenza, esonerando l'Autorità competente da ritardi nella chiusura del procedimento;

- quinta Conferenza di Servizi, tenutasi in **18 aprile 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 28586 del 20/04/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- ✓ nota prot. n. 8934 del 31/03/2023 (prot. DRA n. 23570 del 04/04/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'opera già emesso con nota prot. n. 15670 del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022);
- ✓ in sede di conferenza il **tecnico della ditta**, ribadisce quanto dichiarato in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2023 ovvero “*che, a causa della riperimetrazione effettuata con la nostra rimodellazione idraulica la potenza di picco dell'impianto sarà di 49.572,9 kW di picco, ferma restando la potenza in immissione pari a 40.000 kW di cui al benessere di TERNA*”, e si comunica che in data odierna la Società ne darà comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Energia, fermo restando che in data 03/02/2023 con pec di riscontro alla nota prot. n. 2468 del 24/01/2023 la Società ha trasmesso tutta la documentazione richiesta con indicazione della nuova potenza dell'impianto in esame; il rappresentante del **Consorzio di Bonifica di Siracusa** ribadisce il contenuto della nota prot. n. 1249/U del 07/03/2023 con la quale si comunica che nei siti interessati dall'intervento in questione non risultano presenti infrastrutture di questo Consorzio e dunque non si esprime parere; il **rappresentante del Comune di Catania** conferma il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi del 08/06/2022 in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per le opere di rete e delle sottostazioni che interessano il Comune di Catania; il rappresentante dell'**Autorità di Bacino** rappresenta che in merito alla presente CDS questa AdB vuole evidenziare quanto segue: “*gli elaborati integrativi caricati sul portale Valutazioni Ambientali al prot. DRA n. 25041 del 07/04/2023 non risultano pervenuti ufficialmente agli atti di questa AdB e per cui se ne chiede la trasmissione. Pertanto, questa Autorità acquisita la suddetta documentazione integrativa si riserva, una volta completata l'istruttoria, anche alla luce degli ultimi approfondimenti di natura idrologica ed idraulica, anticipati per le vie breve dai progettisti incaricati, allorquando la documentazione risulterà esaustiva, di emettere il parere di merito entro i termini di legge*”; il **tecnico della Ditta** conferma che la Società ha inviato pec in data 06/04/2023 con la documentazione integrativa, successivamente caricata al Portale Ambientale, ciononostante, si inoltrerà nuovamente all'Autorità di Bacino la suddetta documentazione; il rappresentante dell'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** riferisce che, per le previste opere di connessione ha verificato la completezza delle documentazione, pertanto si sta procedendo ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933 a redigere la relazione d'istruttoria tecnica con esito positivo da trasmettere al Servizio 3 del

Dipartimento dell'Energia. Per quanto riguarda la parte sismica si conferma quanto riferito nella precedente Conferenza di Servizi, si evidenzia che l'impianto ricade all'interno del perimetro del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I), pertanto è necessario che la Società proponente acquisisca il parere favorevole rilasciato dall'Autorità di Bacino, prima di depositare, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 il progetto esecutivo, nel portale Sismica della Regione Siciliana (interventi di tipo A – DDG n. 344 del 19/05/2020) completo della documentazione prevista dal Cap. 10 punto 10.1 del D.M. 17/01/2018, si precisa che alla predetta documentazione occorre fare particolare attenzione a quanto riportato nelle circolari del Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 prot. n. 112363, del 03/08/2021 prot. n. 124076 e del 19/07/2022 prot. n. 103963. Per quanto riguarda gli attraversamenti dei corsi d'acqua, si fa presente che con DDG DRT 498/2023 è stato approvato l'Accordo Interdipartimentale tra il Dipartimento Regionale Tecnico e l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che determina le azioni finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le attività relative all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico. All'articolo 2 l'Accordo specifica che a decorrere dal 30/03/2023, tutte le concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale, per qualsiasi uso, saranno istruite e rilasciate dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, cui saranno trasferite le istanze che perverranno a far data dal 30/03/2023 e relative a nuove concessioni o a rinnovo di concessioni esistenti;

In riferimento all'odierna Conferenza di Servizi pervengono le seguenti note e/o pareri:

- in data 16/05/2023 è stato emesso il Parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 188 con il quale la Commissione Tecnica Specialistica esprime parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 del progetto *“Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”* e della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale con condizioni ambientali;
- nota prot. n. 15503 del 21/06/2023 (prot. DRA n. 49997 del 30/06/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino** ha rilasciato il **nulla osta idraulico** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti, l'**“autorizzazione all'accesso all'alveo”**, dei corsi d'acqua presenti e alla realizzazione degli interventi<sup>1</sup> di cui al progetto di che trattasi e il **parere di compatibilità idrologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI;**
- **D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023**, notificato con nota prot. DRA n. 53074 del 12/07/2023, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- nota del 21/07/2023 (prot. DRA n. 56807 del 24/07/2023) con la quale il **Proponente** ha chiesto l'emissione del decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 ed ha trasmesso la documentazione firmata digitalmente relativa alla Check list per l'emissione dell'Autorizzazione Unica, precedentemente trasmessa tramite pec;
- nota prot. n. 25322 del 02/10/2023 (prot. DRA n. 72074 del 02/10/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'opera già emesso con nota prot. n. 15670 del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022);
- nota prot. n. 132838 del 09/10/2023 (prot. DRA n. 74128 del 09/10/2023) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha trasmesso la relazione istruttoria con esito positivo ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/1933, limitatamente alla esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

- opere accessorie;
- nota prot. n. 20220062949 del 20/07/2022, trasmessa dalla Ditta ed acquisita al prot. DRA n. 74366 del 10/10/2023, con la quale la Società **Terna** ha comunicato che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze; a tal proposito si comunica inoltre che non possiamo garantire circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo; al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 201900244 della Società Lenergie Rinnovabili S.r.l., codice pratica 201901382 della Società Falck Renewables Sicilia S.r.l., codice pratica 201901751 della Società Ramacca Solar S.r.l., e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare; tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE a 380/150 kV di Pantano d'Arci dovranno essere condivise con Terna.

La Dott. **La Rosa**, concluso il riepilogo degli atti amministrativi acquisiti per il procedimento in esame, passa la parola agli Enti/amministrazioni presenti.

Prende la parola il **Sindaco del Comune di Lentini** il quale rileva che le note di convocazione delle Conferenze di Servizi non sono mai pervenute alla pec di questa amministrazione. La partecipazione odierna avviene tramite comunicazione informale in data 09/10/2023, sicché oggi non è in grado di rendere il parere di competenza. Si richiede un rinvio della Conferenza per poter esprimere il parere di competenza.

La Dott. **Pucci** manifesta la propria disponibilità ad incontrare l'amministrazione comunale per definire le opere compensazione con apposita convenzione con il Comune di Lentini.

Alle ore 12:13 l'Avv. **Lo Faro** lascia i lavori della Conferenza di Servizi previa approvazione del verbale fin qui redatto.

La Dott. **Cassola** riconferma il parere favorevole reso in Conferenza dei Servizi del 08/06/22 e poi confermato in data 18/04/2023, e alle ore 12:17 lascia i lavori della Conferenza di Servizi insieme alla Dott. Strano previa approvazione del verbale fin qui redatto.

L'Ing. **Villa** conferma di avere inviato le integrazioni al Dipartimento dell'Energia in data 21/07/2023 per l'emissione del Decreto di AU conformemente alla checklist del Dipartimento Energia. Inoltre, la Società chiede che nell'emissione del decreto di PAUR sia citata la potenza aggiornata pari a 49.572,9 kW di picco fermo restando che la potenza in immissione in rete è pari a 40.000 kW, pertanto il progetto è denominato "*Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)*"

Alle ore 12:52 si sospendono i lavori della Conferenza di Servizi per 30 minuti, e alle ore 13:12 riprendono i lavori.

Il **Presidente**, preso atto che sono stati acquisiti i sopra richiamati pareri e titoli abilitativi, preso atto della dichiarazione del Proponente in merito alla completezza della documentazione trasmessa in data 21/07/2023 al Dipartimento dell'Energia, preso atto dell'assenza del suddetto Ente ancorché inviata a partecipare ai lavori, nella considerazione che occorre acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

**del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., e che quest'ultimo titolo abilitativo discende dall'attuazione della Direttiva 2001/77/UE che prevede l'adozione di un provvedimento espresso, e pertanto richiamate le disposizioni in materia di silenzio-assenso contenute nell'art. 18, comma 4 e all'art. 30 comma 4 della l.r. 7/2019, per cui non è possibile applicare nel caso in specie quanto previsto dall'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019, aggiorna i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) al **17 novembre 2023 ore 10:30**, in uno alla notifica del presente verbale.**

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1026**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:18** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo  
(*Tiziana La Rosa*)



Il Presidente  
(*Antonio Patella*)

**Antonio Patella**  
Firmato digitalmente  
da Antonio Patella  
Data: 2023.10.18  
10:15:13 +02'00'

Il Funzionario Direttivo  
(*Renato De Luca*)





Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

## **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** "Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)"

## **Proponente: L'energie Rinnovabili s.r.l.**

ID Proc.: SR\_011\_IF01026

Cod. Proc. 1026

**Verbale Conferenza dei Servizi *conclusiva* (seconda seduta) del 30 novembre 2023**

L'anno **2023**, il giorno **30** del mese di **novembre**, alle ore 11:15 riprendono, in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 78566 del 26/10/2023 e posticipata con nota prot. n. 82563 del 13/11/2023, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati aggiornati al fine di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica**, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del **Dipartimento Regionale dell'Energia**.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi l'Arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

### **Risultano presenti in video collegamento**

### **Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonino Polizzi

Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1 – DRA

Tiziana La Rosa

## Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Renato De Luca

## Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

## **Per il Proponente:**

Alessia Pucci di Benisichi  
Salvatore Scrofani

Amministratore della Società

Consulente, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)

Rossella Borzì

Consulente, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)

Giuseppe Santaromita Villa

Progettista, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Rosa Maria Lala	Coprogettista, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)
Anna Scacciaferro	Coprogettista, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)
Mariavincenza Cavarretta	Coprogettista, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)
Rita Finamore	Coprogettista, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)
Flavia Bazan	Coprogettista, giusta delega del 15/11/2023 (prot. DRA n. 83850 del 16/11/2023)

**Per le Amministrazioni interessate:**

Paola Cassola	Ufficio Politiche per l' Ambiente del Comune di Catania
Maria Strano	Ufficio Politiche per l' Ambiente del Comune di Catania
Davide Crimi	Direzione Urbanistica del Comune di Catania

**Risultano assenti:**

Comune di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
VIII Settore Viabilità  
X Settore Ambiente

Città Metropolitana di Catania

ASP di Siracusa

ASP di Catania

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Consorzio di Bonifica 9 Catania

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell'Energia  
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni  
Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania  
Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia  
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Servizio del Genio Civile di Catania

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici  
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale  
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia  
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud  
ANSFISA di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio delle Dogane di Siracusa  
Ufficio delle Dogane di Catania

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli  
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.  
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”  
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A.

Telecom Italia S.p.a.

Terna S.p.A.

La Dott. **La Rosa** alle ore 11:15, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La Dott. **La Rosa** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **16 novembre 2021**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 80115 del 26/11/2021, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 28/2021 del 14/04/2021 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **08 giugno 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 47364 del 28/06/2022, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **08 febbraio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 8529 del 13/02/2023, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *quarta* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **28 marzo 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 21733 del 29/03/2023, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *quinta* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **18 aprile 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 28586 del 20/04/2023, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- Conferenza di Servizi *conclusiva (prima seduta)*, tenutasi in data **10 ottobre 2023**, di cui al relativo

verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 78566 del 26/10/2023, nel corso della quale è stato acquisito quanto segue:

- ✓ **Parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 188 del 16/05/2023** con il quale la Commissione Tecnica Specialistica esprime parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 del progetto “*Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)*” e della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale con condizioni ambientali;
- ✓ provvedimento prot. n. 15503 del 21/06/2023 (prot. DRA n. 49997 del 30/06/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino**, vista la documentazione trasmessa dal Proponente per la rivalutazione dell'intervento proposto, considerato che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-Mezzaluna, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR), in C.da Coccumella, e Catania (CT). Esso è diviso in n. 6 campi contraddistinti con i codici EN513b, EN513c, EN566e, EN800, EN801, EN802; che l'intervento ricade all'interno di aree in dissesto idraulico a pericolosità P3 (elevata), aree campi fotovoltaico, ad esclusione del campo cod. EN513c, esterno alle aree in dissesto e, a pericolosità variabile da P3 (elevata) a P2 (moderata) per il cavidotto di concessione, nei territori dei Comuni di Catania (CT) e Lentini (SR), ha rilasciato il **nulla osta idraulico**” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti, l’“**autorizzazione all'accesso all'alveo**”, dei corsi d'acqua presenti e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi e il **parere di compatibilità idrologica ed idraulica** di cui alle N.d.A. del PAI;
- ✓ **D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023**, notificato con nota prot. DRA n. 53074 del 12/07/2023, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il “*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva d 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato “Impianto FV – Mezzaluna” da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR) distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399, e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268/-270-272-277-279-397-399-400-401-402. Al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2”;*;
- ✓ nota prot. n. 25322 del 02/10/2023 (prot. DRA n. 72074 del 02/10/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'opera già emesso con nota prot. n. 15670

del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022);

- ✓ nota prot. n. 132838 del 09/10/2023 (prot. DRA n. 74128 del 09/10/2023) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha trasmesso la relazione istruttoria con esito positivo ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/1933, limitatamente alla esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie;
- ✓ nota prot. n. 20220062949 del 20/07/2022, trasmessa dalla Ditta ed acquisita al prot. DRA n. 74366 del 10/10/2023, con la quale la Società Terna ha rilasciato il benestare al progetto codice pratica 201900245 – Comune di Lentini (SR) “Richiesta di modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabili (solare) da 48 MW per una potenza massima in immissione di 40 MW” di cui agli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito riportati:

OPERE RTN E UTENTE			
N. ELABORATO	DESCRIZIONE	REV	DATA REV
TERNA TAV01	Impianti di utenza e di rete per la connessione: Planimetria su CTR	0	21.02.2022
TERNA TAV02	Impianti di utenza e di rete per la connessione: Planimetria su catastale	0	21.02.2022
TERNA TAV03	Impianti di utenza e di rete per la connessione: Planimetria su ortofoto	0	21.02.2022
TERNA TAV04	Sottostazione elettrica utenti condivisa: Planimetria generale	1	27.06.2022
TERNA TAV05	Sottostazione elettrica utenti condivisa: pianta e sezioni elettromeccaniche	1	27.06.2022
TERNA TAV15	Schema elettrico unifilare opere di connessione	1	27.06.2022
TERNA TAV16	Pianta e sezione stallo A.T. in S.E. RTN “Pantano d’Arci”	1	27.06.2022
TERNA TAV19	Planimetria sottostazione elettrica multiutente (SSEU CONDOMINIALE)	0	27.06.2022
TERNA TAV18	Schema elettrico unifilare sottostazione elettrica multiutente (SSEU CONDOMINIALE)	0	27.06.2022
TERNA TAV20	Sezioni elettromeccaniche sottostazione elettrica multiutente (SSEU CONDOMINIALE)	0	27.06.2022
TERNA TAV01	Relazione descrittiva impianti di utenza e di rete per la connessione	0	21.02.2021

- ✓ In sede di Conferenza il **Sindaco del Comune di Lentini** rileva che le note di convocazione delle Conferenze di Servizi non sono mai pervenute alla pec di questa amministrazione. La partecipazione odierna avviene tramite comunicazione informale in data 09/10/2023, sicché oggi non è in grado di rendere il parere di competenza e chiede un rinvio della Conferenza per poter esprimere il parere di competenza; la Società ha manifestato la propria disponibilità ad incontrare l'amministrazione comunale per definire le opere compensazione con apposita convenzione con il

Comune di Lentini; il rappresentante del **Comune di Catania** ha riconfermato il parere favorevole reso in Conferenza dei Servizi del 08/06/22; il **Progettista Ing. Villa** rappresenta che la Società ha riscontrato poi confermato in data 18/04/2023 puntualmente la richiesta di integrazioni documentali da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia in data 21 luglio 2023, ed ad oggi si è in attesa di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del suddetto Ente, inoltre la Società chiede che nell'emissione del decreto di PAUR sia citata la potenza aggiornata pari a 49.572,9 kW di picco fermo restando che la potenza in immissione in rete è pari a 40.000 kW, pertanto il progetto è denominato *“Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”*. I lavori della Conferenza venivano aggiornati in ragione della necessità di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia.

La Dott. **La Rosa** comunica che a seguito delle suddette Conferenza di Servizi, in riferimento ai lavori dell'odierna Conferenza, pervengono le seguenti note:

- nota del 13/10/2023 (prot. DRA n. 75795 del 16/10/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso a questo Dipartimento dell'Ambiente la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per il progetto denominato *“Impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 51,99 MWp codice pratica TERNA201900245”*, per la connessione dell'impianto in oggetto, considerati rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, come indicato dal benestare rilasciato da Terna S.p.a., allegando la seguente documentazione:

- RS06EPD0126I1.pdf	TERNA TAV11-Particolari costruttivi Edificio Integrato
- RS06EPD0125I1.pdf	TERNA TAV10-Impianti in Edificio Utente
- RS06EPD0124I1.pdf	TERNA TAV09-Particolari costruttivi Edificio Utente
- RS06EPD0117I1.pdf	TERNA TAV03-Planimetria su ORTOFOTO
- RS06EPD0122I1.pdf	TERNA TAV07-Impianti ausiliari in SSEU-REV1
- RS06EPD0123I1.pdf	TERNA TAV08-Impianti trattamento acque in SSEU-REV1
- RS06EPD0119I1.pdf	TERNA TAV04-Planimetria generale SSEU-REV1
- RS06EPD0121I1.pdf	TERNA TAV06-Impianto di terra in SSEU-REV1
- RS06EPD0120I1.pdf	TERNA TAV05-Sezioni elettromeccaniche SSEU-REV1
- RS06EPD0129I1.pdf	TERNA TAV14-Cabina produttori
- RS06IST0050I1.pdf	Invio elaborati benestare
- RS06EPD0108I1.pdf	TERNA TAV01-Planimetria su CTR
- RS06EPD0116I1.pdf	TERNA TAV02-Planimetria su CATASTALE
- RS06EPD0127I1.pdf	TERNA TAV12-Impianti in Edificio Integrato
- RS06EPD0128I1.pdf	TERNA TAV13-Cabina di consegna
- RS06EPD0130I1.pdf	TERNA TAV15-Schema elettrico unifilare-REV1
- RS06EPD0131I1.pdf	TERNA TAV16-Pianta e sezione Stallo AT in SE RTN-REV1
- RS06EPD0132I1.pdf	TERNA TAV17-Particolari costruttivi
- RS06EPD0098I1.pdf	TERNATAV18-
Schema_elettrico_unifilare_SSEU_condominiale-signed.pdf	
- RS06EPD0133I1.pdf	TERNA TAV19-Planimetria SSEU condominiale
RS06EPD0134I1.pdf	TERNA TAV20-Sezioni elettromeccaniche SSEU condominiale

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
 Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
 U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
 Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

- RS06REL0052I1.pdf Terna REL01-Relazione descrittiva
- RS06REL0053I1.pdf Terna REL02-Relazione tecnica
- RS06REL0054I1.pdf Terna REL03-Relazione specialistica CEM
- nota del 12/10/2023 (prot. DRA n. 75798 del 16/10/2023) con la quale il **Proponente**, ha trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia e per conoscenza al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 31 - allegato a - delibera n. 99/08 e s.m.i. (Avvio/non avvio lavori) del 05/06/2023 allegando il modulo previsto da TERNA per l'impianto con potenza nominale pari a 48.000 kW e con potenza di immissione in rete 40.000 kW, invitando il Dipartimento dell'Energia a procedere, immediatamente, al rilascio del decreto di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 di vostra competenza prodromico al rilascio del PAUR e le due amministrazioni a provvedere, con cortese sollecitudine, a concludere il procedimento emettendo i provvedimenti di loro spettanza;
- nota del 17/11/2023 (prot. DRA n. 84445 del 20/11/2023) con la quale il **Proponente**, ha trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia, il Benestare rilasciato da parte di Terna S.p.A. e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 31, sollecitando l'emissione con urgenza del decreto di cui trattasi, ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- nota prot. n. 29879 del 20/11/2023 (prot. DRA n. 84431 del 20/11/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'opera già emesso con nota prot. n. 15670 del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022).

La Dott. **La Rosa**, concluso il riepilogo degli atti amministrativi acquisisti per il procedimento in esame, passa la parola al Proponente.

Prende la parola il Dott. **Crimi** della direzione Urbanistica del Comune di Catania, il quale chiede alla Società di confermare che le aree interessate, indicate nel Piano Particellare dei cavidotti, ricadono nel Foglio n. 58 particelle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205; nel Foglio n. 64 particelle 1, 2; nel Foglio n. 46 particelle 137, 459, nel Foglio n. 52 particelle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257. Le aree come sopra individuate dal piano particellare prodotto dalla Ditta, salvo più esatti confini da verificarsi in sede di Assegno di Linea e di Livello, e salvo altri vincoli aventi effetto sulle trasformazioni fisiche del territorio, sono tipizzate dallo strumento urbanistico vigente come segue: le particelle 94 e 96 del foglio 52 ricadono all'interno della Riserva naturale orientata OASI DEL SIMETO - Zona "A" RISERVA (regolamento della Riserva - Decreto 10 maggio 1999 e s.m.i.); tutte le altre particelle dei vari fogli ricadono in zona di Prg "Verde Rurale" Art. 25 N.d.A.. Inoltre ricadono: le particelle 94 e 96 del foglio 52 sono localizzate all'interno delle Z.P.S e dai S.I.C. – Fiume Simeto, tutte le altre si trovano entro i 2 Km degli stessi siti comunitari; le particelle 94 e 96 del foglio 52 in aree individuate come bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 134 comma 1 f) - territori all'interno di Aree Protette (Parchi e Riserve); le particelle si trovano in zone interessate da Pericolosità Idraulica "P2-Pericolosità moderata" e del Rischio Idraulico "R1– Rischio moderato" e altre Pericolosità Idraulica "P3-Pericolosità alta" e del Rischio Idraulico "R2– Rischio medio"; sono interessate dalla zona di influenza dell'impianto aeroportuale di Fontanarossa e Sigonella ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea.

L'Ing. **Villa** conferma che le particelle interessate al cavidotto MT dal cavo in AT e dalle stazioni ST sono completamente conformi a quelle citate dal rappresentante del Comune di Catania, nel particolare si fa riferimento alle seguenti stazioni: "Lenergie Rinnovabili 1" e "Lenergie Rinnovabili 2" condivisa con

un impianto della stessa Società (codice procedura 1025) in particolare foglio 52 particella 506 del Comune di Catania della ulteriore stazione condivisa con altre ditte in particolare sul foglio di mappa 52 particelle 100 e 257 denominata Sottostazione SSU e dal cavidotto in AT sulle particelle 100 del foglio 52, e delle particelle 459, e 137 del foglio 46, di cui al piano particellare (C3) aggiornato al luglio 2023 (caricato al Portale Sezione integrazioni prot. DRA n. 56807 del 24/07/2023).

Il Dott. **Crimi** come già detto conferma che il parere della Direzione Urbanistica del Comune di Catania è favorevole a condizione che vengano rispettate le indicazioni emergenti dai vincoli relativi alle particelle sopra descritti e con riferimento alle superiori competenze della Soprintendenza di Catania e degli Enti di maggior tutela.

L'Ing. **Villa** rappresenta che con nota prot. n. 52579 del 08/06/2022 l'Assessorato Agricoltura ha fatto esplicita richiesta di trasformazione dell'impianto in Agrovoltaico, e con nota del 26/08/2022 la Società ha trasmesso all'Assessorato Agricoltura e sul portale Si.VVi. la documentazione relativa alla conversione dell'impianto fotovoltaico FV- Mezzaluna in impianto agrovoltaico, tale trasformazione è stata comunicata a tutti gli enti con l'avviso al pubblico del 25/10/2022 pubblicato sul portale Si.VVi., di cui alla nota prot. n. 77267 del 25/10/2022 del Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente. Relativamente al benessere di TERNA (codice di rintracciabilità 201900245) la ditta ha caricato al Portale Ambientale (prot. DRA n. 75798 del 16/10/2023) le stesse tavole inviate a Terna per l'ottenimento del benessere e citate nell'elenco elaborati allegato al benessere stesso.

Interviene la Dott. **Strano e Cassola**, le quali dovendo lasciare la Conferenza per altri impegni istituzionali, confermano il parere favorevole già reso in sede di V.I.A. per le opere di rete e delle sottostazioni che interessano il Comune di Catania nel corso delle Conferenze dei Servizi del 08/06/2022, 18/04/2023, e nella Conferenza del 10/10/2023, e alle ore 12:56 lasciano i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

L'Ing. **Villa** infine dichiara che con nota caricata sul portale Si.VVi in data 21/07/2023 è stato caricato il piano particellare aggiornato (tavola C3) e la richiesta di emissione del decreto di AU precisando che l'oggetto dell'impianto comprensivo delle particelle è: *Progettazione e realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459.*

#### **Il Presidente:**

- preso atto che il provvedimento di VIA è stato rilasciato in data 05/07/2023 relativamente al progetto *“Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato “Impianto FV – Mezzaluna” da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR) distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-*

- 65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399, e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268/-270-272-277-279-397-399-400-401-402. Al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2”;
- tenuto conto che la Società ha dichiarato che con nota caricata sul portale Si.VVi in data 21/07/2023 è stato caricato il piano particolare aggiornato (tavola C3) e la richiesta di emissione del decreto di AU precisando che l'oggetto dell'impianto comprensivo delle particelle è “*Progettazione e realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459”;*
  - rilevato che per mero errore il provvedimento di VIA si riferisce ad una potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. in luogo della reale potenza aggiornata pari a 49.572,9 kW;
  - tenuto conto che ad oggi il Dipartimento dell'Energia non ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ex art. 12 ex del D.Lgs. n. 387/2003;

*sospende* l'odierna riunione, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, il Servizio 1 procederà tempestivamente alla rettifica del decreto di VIA, a seguito del quale verrà formalmente comunicata la data di ripresa dei lavori.

L'arch. **Polizzi** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1026**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:30** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente  
(Antonino Polizzi)

Il Funzionario Direttivo

(Tiziana La Rosa)

Il Funzionario Direttivo

(*Renato De Luca*)





Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto **FV-Mezzaluna** da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”

**Proponente:** Lenergie Rinnovabili s.r.l.

**ID Proc.: SR\_011\_IF01026**

**Cod. Proc. 1026**

**Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva (terza seduta) del 21 gennaio 2025**

L'anno **2025**, il giorno **21** del mese di **gennaio**, alle ore 11:30 riprendono, in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, i lavori della riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* del giorno 30 novembre 2023, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 88548 del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sarebbero stati aggiornati, nel momento in cui veniva notificato il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia e la rettifica del D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023 da parte del Servizio 1-DRA.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

**Risultano presenti in video collegamento**

**Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonio Patella  
Tiziana La Rosa

Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA  
Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

**Per il Proponente:**

Alessia Pucci di Benisichi  
Salvatore Scrofani  
Manuela Morcone  
Rossella Borzì  
Giuseppe Santaromita Villa  
Mariavincenza Cavarretta  
  
Flavia Bazan

Legale Rappresentante della Società  
Consulente, giusta delega del 08/01/2025 (prot. DRA n. 1710 del 13/01/2025)  
Consulente, giusta delega del 08/01/2025 (prot. DRA n. 1710 del 13/01/2025)  
Consulente, giusta delega del 08/01/2025 (prot. DRA n. 1710 del 13/01/2025)  
Progettista, giusta delega del 08/01/2025 (prot. DRA n. 1710 del 13/01/2025)  
Coprogettista, giusta delega del 08/01/2025 (prot. DRA n. 1710 del 13/01/2025)  
Coprogettista, giusta delega del 08/01/2025 (prot. DRA n. 1710 del 13/01/2025)

**Per le Amministrazioni interessate:**

Paola Cassola

Direzione Politiche per l'Ambiente ed Ecologia Comune di Catania

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Maria Strano  
Massimo Adamo

Direzione Politiche per l'Ambiente ed Ecologia Comune di Catania  
Ufficio del Genio Civile di Catania

**Risultano assenti:**  
Comune di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
VIII Settore Viabilità  
X Settore Ambiente

Città Metropolitana di Catania

ASP di Siracusa

ASP di Catania

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Consorzio di Bonifica 9 Catania

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell'Energia  
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni  
Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania  
Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia  
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici  
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia  
Settore 3<sup>^</sup> – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud  
ANSFISA di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio delle Dogane di Siracusa  
Ufficio delle Dogane di Catania

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli  
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.  
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia  
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”  
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A.  
Ufficio Territorio e Patrimonio

Telecom Italia S.p.a.

Terna S.p.A.

Il Dott. **Patella** alle ore 11:30, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il Dott. **Patella** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **16 novembre 2021**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 80115 del 26/11/2021, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 28/2021 del 14/04/2021 della Commissione Tecnica Specialistica, nonchè sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **08 giugno 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 47364 del 28/06/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **08 febbraio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 8529 del 13/02/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- *quarta* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **28 marzo 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 21733 del 29/03/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- *quinta* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **18 aprile 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 28586 del 20/04/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- Conferenza di Servizi *conclusiva (prima seduta)*, tenutasi in data **10 ottobre 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 78566 del 26/10/2023, nel corso della quale è stato acquisito quanto segue:

- ✓ **Parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 280 del 16/05/2023** con il quale la Commissione Tecnica Specialistica esprime parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 del progetto *“Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”* e della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale con condizioni ambientali;
- ✓ **provvedimento prot. n. 15503 del 21/06/2023** (prot. DRA n. 49997 del 30/06/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino**, vista la documentazione trasmessa dal Proponente per la rivalutazione dell'intervento proposto, considerato che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-Mezzaluna, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR), in C.da Coccumella, e Catania (CT). Esso è diviso in n. 6 campi contraddistinti con i codici EN513b, EN513c, EN566e, EN800, EN801, EN802; che l'intervento ricade all'interno di aree in dissesto idraulico a pericolosità P3 (elevata), aree campi fotovoltaico, ad esclusione del campo cod. EN513c, esterno alle aree in dissesto e, a pericolosità variabile da P3 (elevata) a P2 (moderata) per il cavidotto di connessione, nei territori dei Comuni di Catania (CT) e Lentini (SR), ha rilasciato il **nulla osta idraulico**” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti, l’**“autorizzazione all'accesso all'alveo”**, dei corsi d'acqua presenti e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi e il **parere di compatibilità idrologica ed idraulica** di cui alle N.d.A. del PAI;
- ✓ **D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023**, notificato con nota prot. DRA n. 53074 del 12/07/2023, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il *“Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco*

*fotovoltaico della potenza complessiva d 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato “Impianto FV – Mezzaluna” da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR) distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399, e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268/-270-272-277-279-397-399-400-401-402. Al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2”;*

- ✓ nota prot. n. 25322 del 02/10/2023 (prot. DRA n. 72074 del 02/10/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell’opera già emesso con nota prot. n. 15670 del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022);
- ✓ nota prot. n. 132838 del 09/10/2023 (prot. DRA n. 74128 del 09/10/2023) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha trasmesso la relazione istruttoria con esito positivo ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/1933, limitatamente alla esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie;
- ✓ **nota prot. n. 20220062949 del 20/07/2022**, trasmessa dalla Ditta ed acquisita al prot. DRA n. 74366 del 10/10/2023, con la quale la Società Terna ha rilasciato il benestare al progetto codice pratica 201900245 – Comune di Lentini (SR) “Richiesta di modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabili (solare) da 48 MW per una potenza massima in immissione di 40 MW” di cui agli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito riportati:

OPERE RTN E UTENTE			
N. ELABORATO	DESCRIZIONE	REV	DATA REV
TERNA TAV01	Impianti di utenza e di rete per la connessione: Pianimetria su CTR	0	21.02.2022
TERNA TAV02	Impianti di utenza e di rete per la connessione: Pianimetria su catastale	0	21.02.2022
TERNA TAV03	Impianti di utenza e di rete per la connessione: Pianimetria su ortofoto	0	21.02.2022
TERNA TAV04	Sottostazione elettrica utenti condivisa: Pianimetria generale	1	27.06.2022
TERNA TAV05	Sottostazione elettrica utenti condivisa: pianta e sezioni elettromeccaniche	1	27.06.2022
TERNA TAV15	Schema elettrico unifilare opere di connessione	1	27.06.2022
TERNA TAV16	Pianta e sezione stallo A.T. in S.E. RTN “Pantano d’Arci”	1	27.06.2022
TERNA TAV19	Pianimetria sottostazione elettrica multiutente (SSEU CONDOMINIALE)	0	27.06.2022
TERNA TAV18	Schema elettrico unifilare sottostazione elettrica multiutente (SSEU CONDOMINIALE)	0	27.06.2022
TERNA TAV20	Sezioni elettromeccaniche sottostazione elettrica multiutente (SSEU CONDOMINIALE)	0	27.06.2022
TERNA TAV01	Relazione descrittiva impianti di utenza e di rete per la connessione	0	21.02.2021

- ✓ In sede di Conferenza il **Sindaco del Comune di Lentini** rileva che le note di convocazione delle Conferenze di Servizi non sono mai pervenute alla pec di questa amministrazione. La partecipazione odierna avviene tramite comunicazione informale in data 09/10/2023, sicché oggi non è in grado di rendere il parere di competenza e chiede un rinvio della Conferenza per poter esprimere il parere di competenza; la Società ha manifestato la propria disponibilità ad incontrare l'amministrazione comunale per definire le opere compensazione con apposita convenzione con il Comune di Lentini; il rappresentante del **Comune di Catania** ha riconfermato il parere favorevole reso in Conferenza dei Servizi del 08/06/2022; il **Progettista Ing. Villa** rappresenta che la Società ha riscontrato puntualmente la richiesta di integrazioni documentali da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia in data 21 luglio 2023, ed ad oggi si è in attesa di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del suddetto Ente, inoltre la Società chiede che nell'emissione del decreto di PAUR sia citata la potenza aggiornata pari a 49.572,9 kW di picco fermo restando che la potenza in immissione in rete è pari a 40.000 kW, pertanto il progetto è denominato "*Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)*". I lavori della Conferenza venivano *aggiornati* in ragione della necessità di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia.
  
- Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)*, tenutasi in data **30 novembre 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 88588 del 06/12/2023, nel corso della quale è stato acquisito quanto segue:
  - ✓ nota del 13/10/2023 (prot. DRA n. 75795 del 16/10/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso a questo Dipartimento dell'Ambiente la documentazione relativa al **progetto benestariato** con la denominazione "*Impianto agrovoltaico della potenza nominale di 51,99 MWp codice pratica TERNA201900245*", per la connessione dell'impianto in oggetto, considerati rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, come indicato dal benestare rilasciato da Terna S.p.a., allegando la seguente documentazione:
 

▪ RS06EPD0126I1.pdf	TERNA TAV11-Particolari costruttivi Edificio Integrato
▪ RS06EPD0125I1.pdf	TERNA TAV10-Impianti in Edificio Utente
▪ RS06EPD0124I1.pdf	TERNA TAV09-Particolari costruttivi Edificio Utente
▪ RS06EPD0117I1.pdf	TERNA TAV03-Planimetria su ORTOFOTO
▪ RS06EPD0122I1.pdf	TERNA TAV07-Impianti ausiliari in SSEU-REV1
▪ RS06EPD0123I1.pdf	TERNA TAV08-Impianti trattamento acque in SSEU-REV1
▪ RS06EPD0119I1.pdf	TERNA TAV04-Planimetria generale SSEU-REV1
▪ RS06EPD0121I1.pdf	TERNA TAV06-Impianto di terra in SSEU-REV1
▪ RS06EPD0120I1.pdf	TERNA TAV05-Sezioni elettromeccaniche SSEU-REV1
▪ RS06EPD0129I1.pdf	TERNA TAV14-Cabina produttori
▪ RS06IST0050I1.pdf	Invio elaborati benestare
▪ RS06EPD0108I1.pdf	TERNA TAV01-Planimetria su CTR
▪ RS06EPD0116I1.pdf	TERNA TAV02-Planimetria su CATASTALE
▪ RS06EPD0127I1.pdf	TERNA TAV12-Impianti in Edificio Integrato
▪ RS06EPD0128I1.pdf	TERNA TAV13-Cabina di consegna
▪ RS06EPD0130I1.pdf	TERNA TAV15-Schema elettrico unifilare-REV1
▪ RS06EPD0131I1.pdf	TERNA TAV16-Pianta e sezione Stallo AT in SE RTN-REV1
▪ RS06EPD0132I1.pdf	TERNA TAV17-Particolari costruttivi

- RS06EPD0098I1.pdf TERNATAV18-  
Schema\_elettrico\_unifilare\_SSEU\_condominiale-signed.pdf
- RS06EPD0133I1.pdf TERNA TAV19-Planimetria SSEU condominiale  
RS06EPD0134I1.pdf TERNA TAV20-Sezioni elettromeccaniche SSEU  
condominiale
- RS06REL0052I1.pdf TERNA REL01-Relazione descrittiva
- RS06REL0053I1.pdf TERNA REL02-Relazione tecnica
- RS06REL0054I1.pdf TERNA REL03-Relazione specialistica CEM
- ✓ nota del 12/10/2023 (prot. DRA n. 75798 del 16/10/2023) con la quale il **Proponente**, ha trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia e per conoscenza al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 31 - allegato a - delibera n. 99/08 e s.m.i. (Avvio/non avvio lavori) del 05/06/2023 allegando il modulo previsto da TERNA per l'impianto con potenza nominale pari a 48.000 kW e con potenza di immissione in rete 40.000 kW, invitando il Dipartimento dell'Energia a procedere, immediatamente, al rilascio del decreto di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 di vostra competenza prodromico al rilascio del PAUR e le due amministrazioni a provvedere, con cortese sollecitudine, a concludere il procedimento emettendo i provvedimenti di loro spettanza;
- ✓ nota del 17/11/2023 (prot. DRA n. 84445 del 20/11/2023) con la quale il **Proponente**, ha trasmesso al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia, il Benestare rilasciato da parte di TERNA S.p.A. e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 31 del TICA, sollecitando l'emissione con urgenza del decreto di cui trattasi, ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- ✓ nota prot. n. 29879 del 20/11/2023 (prot. DRA n. 84431 del 20/11/2023) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania** ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'opera già emesso con nota prot. n. 15670 del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022);
- ✓ in sede di Conferenza il rappresentante del **Comune di Catania Direzione Urbanistica**, chiede alla Società di confermare che le aree interessate, indicate nel Piano Particellare dei cavidotti, ricadono nel Foglio n. 58 particelle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205; nel Foglio n. 64 particelle 1, 2; nel Foglio n. 46 particelle 137, 459, nel Foglio n. 52 particelle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257. Le aree come sopra individuate dal piano particellare prodotto dalla Ditta, salvo più esatti confini da verificarsi in sede di Assegno di Linea e di Livello, e salvo altri vincoli aventi effetto sulle trasformazioni fisiche del territorio, sono tipizzate dallo strumento urbanistico vigente come segue: le particelle 94 e 96 del foglio 52 ricadono all'interno della Riserva naturale orientata OASI DEL SIMETO - Zona "A" RISERVA (regolamento della Riserva - Decreto 10 maggio 1999 e s.m.i.); tutte le altre particelle dei vari fogli ricadono in zona di Prg "Verde Rurale" Art. 25 N.d.A.. Inoltre ricadono: le particelle 94 e 96 del foglio 52 sono localizzate all'interno delle Z.P.S e dai S.I.C. – Fiume Simeto, tutte le altre si trovano entro i 2 Km degli stessi siti comunitari; le particelle 94 e 96 del foglio 52 in aree individuate come bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 134 comma 1 f) - territori all'interno di Aree Protette (Parchi e Riserve); le particelle si trovano in zone interessata da Pericolosità Idraulica "P2-Pericolosità moderata" e del Rischio Idraulico "R1– Rischio moderato" e altre Pericolosità Idraulica "P3- Pericolosità alta" e del Rischio Idraulico "R2– Rischio medio"; sono interessate dalla zona di influenza dell'impianto aeroportuale di Fontanarossa e Sigonella ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea. Conferma, inoltre, che il parere della Direzione Urbanistica del Comune di Catania è favorevole a condizione che vengano rispettate le indicazioni emergenti dai vincoli relativi alle particelle sopra descritti e con riferimento alle superiori

competenze della Soprintendenza di Catania e degli Enti di maggior tutela; il Progettista Ing. Villa conferma che le particelle interessate al cavidotto MT dal cavo in AT e dalle stazioni ST sono completamente conformi a quelle citate dal rappresentante del Comune di Catania, nel particolare si fa riferimento alle seguenti stazioni: “Lenergie Rinnovabili 1” e “Lenergie Rinnovabili 2” condivisa con un impianto della stessa Società (codice procedura 1025) in particolare foglio 52 particella 506 del Comune di Catania della ulteriore stazione condivisa con altre ditte in particolare sul foglio di mappa 52 particelle 100 e 257 denominata Sottostazione SSU e dal cavidotto in AT sulle particelle 100 del foglio 52, e delle particelle 459, e 137 del foglio 46, di cui al piano particellare (C3) aggiornato al luglio 2023 (caricato al Portale Sezione integrazioni prot. DRA n. 56807 del 24/07/2023). Inoltre rappresenta che con nota prot. n. 52579 del 08/06/2022 l'Assessorato Agricoltura ha fatto esplicita richiesta di trasformazione dell'impianto in Agrovoltaico, e con nota del 26/08/2022 la Società ha trasmesso all'Assessorato Agricoltura e sul portale Si.VVi. la documentazione relativa alla conversione dell'impianto fotovoltaico FV- Mezzaluna in impianto agrovoltaico, tale trasformazione è stata comunicata a tutti gli enti con l'avviso al pubblico del 25/10/2022 pubblicato sul portale Si.VVi., di cui alla nota prot. n. 77267 del 25/10/2022 del Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente. Relativamente al benessere di TERNA (codice di rintracciabilità 201900245) la ditta ha caricato al Portale Ambientale (prot. DRA n. 75798 del 16/10/2023) le stesse tavole inviate a Terna per l'ottenimento del benessere e citate nell'elenco elaborati allegato al benessere stesso; i rappresentanti del **Comune di Catania Ufficio Politiche per l'Ambiente**, confermano il parere favorevole già reso in sede di V.I.A. per le opere di rete e delle sottostazioni che interessano il Comune di Catania nel corso delle Conferenze dei Servizi del 08/06/2022, 18/04/2023, e nella Conferenza del 10/10/2023; il **Progettista Ing. Villa**, infine dichiara che con nota caricata sul portale Si.VVi in data 21/07/2023 è stato caricato il piano particellare aggiornato (tavola C3) e la richiesta di emissione del decreto di AU precisando che l'oggetto dell'impianto comprensivo delle particelle è: *Progettazione e realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459;* Pertanto il **Presidente**, rilevato che per mero errore il provvedimento di VIA si riferisce ad una potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. in luogo della reale potenza aggiornata pari a 49.572,9 kW, tenuto conto che ad oggi il Dipartimento dell'Energia non ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ex art. 12 ex del D.Lgs. n. 387/2003, *sospende* l'odierna riunione, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, il Servizio 1 procederà tempestivamente alla rettifica del decreto di VIA, a seguito del quale verrà formalmente comunicata la data di ripresa dei lavori.

Successivamente alle suddette conferenze pervengono le seguenti note:

- nota del 25/01/2024 (prot. DRA n. 5270 del 26/01/2024) con la quale il **Proponente** ha trasmesso l'aggiornamento del piano particolare dei siti di installazione del progetto in oggetto; la variazione riguarda due particelle dell'area di mitigazione (su cui non insiste l'impianto fotovoltaico) che seppur presenti in tutti gli elaborati grafici non erano state indicate nell'elenco del piano particolare Comune di Lentini (SR) foglio 17 p.la 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100; foglio 12 p.lle 21, 265, 16, 19, 266; foglio 11 p.lle 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 219, 220; foglio 26 p.lle 18, 397, 399;
- **D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024**, correttivo del D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023, notificato con nota prot. DRA n. 16196 del 13/03/2024, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il *Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459”;*
- nota del 03/05/2024 (prot. DRA n. 29483 del 03/05/2024) con la quale il **Proponente** ha sollecitato il Dipartimento Regionale dell'Energia all'emissione con urgenza del decreto di Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/2003;
- **nota prot. n. 13814 del 29/05/2024** (prot. DRA n. 37857 del 29/05/2024) con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania – Siracusa – Ragusa)**, considerato che con nota 15503/AdB del 21/06/2023, nell'ambito del P.A.U.R. indicato in oggetto, è stata rilasciata dalla scrivente Autorità alla Società richiedente, l'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) limitatamente alle aree di impianto del parco fotovoltaico e ai cavidotti di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale; che con nota acquisita con prot. n. 12493/AdB del 16/05/2024 la Società richiedente ha rappresentato che la Sottostazione elettrica ST “Lenergie Rinnovabili 2”, a servizio del parco agrovoltaiico Mezzaluna, è ubicata nella stessa area condivisa nella quale si trova la già autorizzata nuova Sottostazione elettrica ST “Lenergie Rinnovabili 1”, individuata catastalmente al Foglio 52 particella 506 del Comune di Catania; il sito ricade all'interno dell'area inondabile caratterizzata da pericolosità elevata P3 e censita con codice 094-E-3CT-E01 nel vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del F. Simeto (094), approvato con D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006 e successivi aggiornamenti e che nella stessa nota la società ha chiesto una integrazione alla citata AIU considerando che sull'area di sedime della sottostazione elettrica è stato già espresso il parere favorevole prot. n. 10394/AdB del 23/04/2024; considerato il contesto idrogeologico dell'area in esame individuato nel P.A.I. vigente, le Norme di

Attuazione del P.A.I., approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021, la disposizione prot. n. 11357/AdB del 28/06/2022, in materia di adozione degli atti resi all'esterno, per gli aspetti in materia di PAI, il parere prot. n. 10394/AdB del 23/04/2024, relativo alla Sottostazione elettrica ST “Lenergie Rinnovabili 1” ubicata nella stessa area della Sottostazione in esame, ha espresso parere favorevole di compatibilità ai lavori indicati in oggetto con raccomandazioni e prescrizioni;

- nota del 25/07/2024 (prot. DRA n. 55412 del 29/07/2024) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia e per conoscenza a questo Dipartimento, in riscontro alla nota di richiesta di integrazione prot. DRE n. 22326 del 05/07/2024 la seguente documentazione:

RS06EPD0108I1 – TERNA TAV01-Planimetria su CTR  
RS06EPD0116I1 – TERNA TAV02-Planimetria su CATASTALE  
RS06EPD0117I1 – TERNA TAV03-Planimetria su ORTOFOTO  
RS06EPD0119I1 – TERNA TAV04-Planimetria generale SSEU  
RS06EPD0120I1 – TERNA TAV05-Sezioni elettromeccaniche SSEU  
RS06EPD0121I1 – TERNA TAV06-Impianto di terra in SSEU  
RS06EPD0122I1 – TERNA TAV07-Impianti ausiliari in SSEU  
RS06EPD0123I1 – TERNA TAV08-Impianti trattamento acque in SSEU-REV1  
RS06EPD0124I1 – TERNA TAV09-Particolari costruttivi Edificio Utente  
RS06EPD0125I1 – TERNA TAV10-Impianti in Edificio Utente  
RS06EPD0126I1 – TERNA TAV11-Particolari costruttivi Edificio Integrato  
RS06EPD0127I1 – TERNA TAV12-Impianti in Edificio Integrato  
RS06EPD0128I1 – TERNA TAV13-Cabina di consegna  
RS06EPD0129I1 – TERNA TAV14-Cabina produttori  
RS06EPD0130I1 – TERNA TAV15-Schema elettrico unifilare-REV1  
RS06EPD0131I1 – TERNA TAV16-Pianta e sezione Stallo AT in SE RTN  
RS06EPD0132I1 – TERNA TAV17-Particolari costruttivi  
RS06EPD0098I1 – TERNA TAV18-Schema elettrico unifilare SSEU condominiale  
RS06EPD0133I1 – TERNA TAV19-Planimetria SSEU condominiale  
RS06EPD0134I1 – TERNA TAV20-Sezioni elettromeccaniche SSEU condominiale  
RS06REL0052I1 – TERNA REL01-Relazione descrittiva  
RS06REL0053I1 – TERNA REL02-Relazione tecnica  
RS06REL0054I1 – TERNA REL03-Relazione specialistica CEM  
RS06IST0011I1 – Benestare GRUPPO TERNA.P20220062949-20.07.2022  
Schema patto di integrità  
Dichiarazione disponibilità terreni  
Proroghe contratti

Inoltre ha comunicato quanto segue:

1) *il progetto dell'impianto FV-Mezzaluna, presentato in data 19/08/2020 con Istanza di attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento ambiente Servizio 1, interessa particelle distinte al catasto terreni del comune di Comune di Lentini (SR) foglio 17 p.lle 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, foglio 12 p.lle 266, 21, 265, 16, 19, foglio 26 p.lle 18, 397, 399, foglio 11 p.lle 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 90, 97, 99, 100, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 43, 220, 219, 88, 87, 86; Le particelle sono conformi all'elaborato “RS06REL0010S1 - C3.1 - Piano particellare siti*

- d'installazione" in allegato;*
- 2) *le opere connesse e le infrastrutture necessarie dell'impianto FV-Mezzaluna interessano le seguenti particelle:*
- Cavidotto MT interrato: Comune di Lentini (SR) foglio 11 p.lle 40, 57, 61, foglio 12 p.lle 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 266, 265, foglio 26 p.lla 397 e foglio 17 p.lle 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 97, 100, 96, 95, 93, 92, 37, 202, 158, 138, 140, 143, 141;*
  - Dorsale MT interrata: Comune di Lentini (SR) foglio 17 p.lla 91, 92, 37 foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, foglio 12 p.lle 292, 269, 290, 286, 284, Comune di Catania (CT) foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, foglio 64 p.lle 2, 1, foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506;*
  - Sottostazione "Lenergie Rinnovabili 2": Comune di Catania (CT) foglio 52 p.lla 506;*
  - Cavo AT: Comune di Catania (CT) foglio 52 p.lle 506, 100;*
  - Sottostazione in condominio: Comune di Catania (CT) foglio 52 p.lle 100, 257;*
  - Cavo AT condiviso: Comune di Catania (CT) foglio 52 p.lla 100, foglio 46 p.lle 459, 137;*
- Le particelle sono conformi all'elaborato "RS06REL0010S1 - RS06REL0009S3 - C3 – Piano particellare del cavidotto" in allegato;*
- 3) *le particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 17, 405 del foglio 26 del Comune di Lentini (SR) e le particelle 222, 221, 223, 224, 225, 226, 53, 54 del foglio 11 del Comune di Lentini (SR) sono presenti nella Relazione d'istruttoria tecnica trasmessa dal Genio Civile di Siracusa e nel Decreto di VIA rilasciato dall'Assessorato Territorio e Ambiente, poiché risultano nella disponibilità della Società Lenergie Rinnovabili srl, ma di fatto non sono interessate dall'impianto in oggetto, né da eventuali opere di mitigazione ambientale;*
- nota prot. DRA n. 56377 del 01/08/2024 con la quale il **Servizio 1 di questo Dipartimento** ha convocato per giorno 11 settembre 2024 la Conferenza di Servizi *conclusiva (terza seduta)* al fine di giungere alla conclusione del procedimento in oggetto, rinviata a data da destinarsi, come richiesto dal Proponente, con nota prot. DRA n. 63655 del 11/09/2024;
  - nota del 09/09/2024 (prot. DRA n. 63087 del 09/09/2024) con la quale il **Proponente**, considerato che in data 26/08/2024 l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha pubblicato presso l'Albo l'avviso sopradetto fino al 10/09/2024, prevedendo un tempo di ulteriori 15 giorni per eventuali osservazioni (fino al 25/09/2024), ha chiesto che il rinvio della Conferenza di Servizi al periodo successivo alla scadenza degli avvisi sopradetti (dopo il 25/09/2024) per l'emissione della Relazione Istruttoria del Genio Civile di Siracusa propedeutica all'emissione del decreto di A.U.;
  - nota del 19/09/2024 (prot. DRA n. 66048 del 20/09/2024) con la quale il **Proponente**, ha comunicato quanto segue: *"La particella 25 del foglio di mappa 12 sopradescritta era attraversata dal cavo in MT di collegamento alla RTN dell'impianto di cui oggetto (cfr. elaborato "RS06REL0009S1-C3 Piano particellare del cavidotto signed.pdf" caricato sul portale SI.VVi. in data 13/08/2021 in risposta al PII); Il cavo interrato non ha cambiato percorso ma come si evince dai particolari di seguito allegati, attraversa adesso anche la particella 497 del foglio di mappa 12 scaturita dal frazionamento, tale particella è stata regolarmente inserita nel nuovo piano particellare (elaborato "RS06REL0009S3 - C3 – Piano particellare del cavidotto" caricato in data 24/07/2023); il Decreto D.A. 107/GAB del 08/03/2024 cita regolarmente la particella 25 del foglio di mappa 12"*; ed ha invitato

- l'Assessorato Energia, per il tramite del DRE, che deve ancora emettere il decreto di Autorizzazione Unica, a citare nel suo decreto la particella frazionata 497 del foglio 12 con la dicitura “497 (parte della particella 25 a seguito di frazionamento)”;
- nota prot. n. 121734 del 07/10/2024 (prot. DRA n. 69952 del 07/10/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha trasmesso la nuova relazione d'istruttoria tecnica con esito positivo, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie, che annulla e sostituisce integralmente la precedente prot. n. 132838 del 09/10/2023; **provvedimento prot. n. 20240045818 del 29/05/2024**, trasmesso dal Proponente ed acquisito al prot. DRA n. 81992 del 21/11/2024, con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74), per il progetto in oggetto;
  - nota del 21/11/2024 (prot. DRA n. 81994 del 21/11/2024) con la quale il **Proponente**, ha trasmesso il **D.R.S. n. 2740 del 18/11/2024** con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D. lgs. n. 387/2023 la Società' LENERGIE RINNOVABILI S.R.L. (nel seguito Proponente) con sede legale a Palermo, in via XX Settembre n. 69, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo REA numero PA - 418933 (C.F./P.IVA. 06829710828 - pec lenergie@pec.it), alla "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "FV-Mezzaluna", di potenza pari a 49.572,9 kWp in D.C. (potenza in A.C. pari a 40.000 kW) e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Lentini (SR) e del Comune di Catania", e contestualmente ha chiesto che venga convocata la III seduta della Conferenza di Servizi Conclusiva per il progetto dell'impianto agrovoltaico in oggetto;
  - nota prot. n. 3735 del 13/01/2025 (prot. DRA n. 2554 del 16/01/2025) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania**, vista la nota prot.n. 113834 del 09/11/2021, con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ha comunicato che: "(...) non adotterà alcun provvedimento in merito agli interventi inerenti la dorsale MT da realizzare nel Comune di Catania lungo terreni censiti in catasto al fg. 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205; fg. 64 p.lle 2, 1, fg. 52 p.lle 399, 182, 402, 400, 279,277, 401, 184, 96, 94, 29,268, 272, 201, 246, 20, 51, 270, 57, ' fg. 46 p.lle 479 che collega l'impianto "FV Mezzaluna" alla nuova Sottostazione di elevazione 30/150 kV denominata "ST Lenergie Rinnovabili 2" da erigere nel comune di Catania, su terreni identificati in catasto al fg. 46 p.lle 479, 480, stante che l'intera area d'intervento non ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ex art. l R.D L. n. 3267 del 30.12.1923. t...)"", considerato che gli interventi da realizzare nel Comune di Catania, così come riportate negli elaborati progettuali, non ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923, quindi non sono soggetti al rilascio del Nulla Osta ai fini del Vincolo Idrogeologico da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania territorialmente competente; tenuto conto che il sito d'interesse non ricade all'esterno dei siti di Rete Natura 2000 né all'interno o in prossimità di aree censite come aree a rischio dissesto e/o pericolosità e rischio geomorfologico ne in zone classificate a rischio idraulico e/o con pericolosità di cui al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ha comunicato che non adotterà alcun provvedimento in merito agli interventi inerenti la dorsale MT da realizzare nel Comune di Catania lungo terreni censiti in catasto al fg. 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205; fg. 64 p.lle 2, 1;fg. 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257 fg. 46 p.lle 137, 479. La dorsale MT collega l'impianto FV Mezzaluna alla nuova Sottostazione di elevazione 30/150 kV denominata "ST Lenergie Rinnovabili 2" da realizzarsi nel comune di Catania, in catasto al fg. 46 p.11a 506; stante che l'intera area d'intervento non ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ex art.

*1 R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923.*

Il Dott. **Patella**, concluso il riepilogo degli atti amministrativi acquisisti per il procedimento in esame, passa la parola al progettista per eventuali dichiarazioni da mettere a verbale.

Interviene l'Ing. **Villa** il quale dichiara che l'art. 2 del D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024 cita erroneamente il D.A. n. 306/GAB del 05/10/2023 in luogo del D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023, e pertanto si richiede rettifica del provvedimento di VIA in attesa dell'emissione del P.A.U.R..

Interviene la Dott. **Cassola** la quale conferma il parere reso in Conferenza di Servizi del 08/06/2023, già ribadito nella Conferenza del 30/11/2023 da parte del Comune di Catania, e alle ore 13:52 lascia i lavori della Conferenza di Servizi unitamente alla Dott. Strano.

A causa di problemi audio del collegamento skipe, viene contatto telefonicamente l'Ing. **Adamo** dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, il quale anticipa tramite e-mail alla Dott. La Rosa il provvedimento prot. n. 7905 del 21/01/2025 con il quale esprime parere favorevole di fattibilità ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento nell'ambito della Procedura di VIA, facendo presente che, in sede di richiesta di Autorizzazione Sismica di cui Artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001 e artt. 1 e 65 della L.R.16/2016 dovrà presentare documentazione integrativa come riportato nella suddetta nota, riservandosi di caricarlo in data odierna nel Portale SI-VVI.

Prende la parola l'Ing. **Villa** il quale in conformità di quanto richiesto dall'Ufficio del Genio Civile di Catania provvederà a presentare il progetto esecutivo sul Portale Sismica Sicilia a valle dell'ottenimento del P.A.U.R..

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Dott. **Patella**, preso atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al refuso contento del D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024 che occorre rettificare nelle more dell'emanazione del provvedimento P.A.U.R., passa al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, consistenti in:

- nota prot. n. 1619 del 02/03/2022 (prot. DRA n. 13447 del 04/03/2022) con la quale la **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, verificato i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017, attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici nell'area di progetto dell'impianto fotovoltaico, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria;
- nota prot. n. 12779 del 10/08/2022 (prot. DRA n. 60804 del 10/08/2022) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania U.O.S13.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demetnoantropologici**, visto il parere positivo all'esecuzione dei lavori prot. n. 24685 del 31/12/2021 rilasciato dalla **U.O.S14.4 Sezione per i beni archeologici**, considerato che l'intervento ricade parzialmente nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della provincia di Catania ricade nel Paesaggio Locale 21 contesto 21g livello di tutela 3, ha espresso parere favorevole a condizione che i cavidotti, dorsali, opere connesse e quant'altro siano posizionati al di fuori della fascia di rispetto del fiume. Per l'attraversamento del fiume realizzato con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), eventuali posizionamenti del pozzetto di partenza e di quello di arrivo, dovranno essere ubicati fuori dalle fasce tutelate e quindi non saranno mai interessate da opere in superficie neanche in fase di cantiere;
- **D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023**, modificato ed integrato dal **D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024**, con il

- quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il *Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaitco della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459”;*
- **provvedimento prot. n. 15503 del 21/06/2023** (prot. DRA n. 49997 del 30/06/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino** ha rilasciato alla Ditta Lenergie Rinnovabili s.r.l., limitatamente alle aree di impianto del parco e ai cavidotti di connessione il nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti, l’“autorizzazione all'accesso all'alveo”, dei corsi d’acqua presenti e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi e il parere di compatibilità idrologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI, e successivo **provvedimento prot. n. 13814 del 29/05/2024** (prot. DRA n. 37857 del 29/05/2024) con il quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania – Siracusa – Ragusa)**, ha espresso parere favorevole di compatibilità idrogeologica (D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
  - **provvedimento prot. n. 20240045818 del 29/05/2024**, trasmesso dal Proponente ed acquisito al prot. DRA n. 81992 del 21/11/2024, con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74), per il progetto relativo alla “*Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico della potenza di 40.000 kW in A.C. e 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie, sito nel Comune di Lentini, in c.da Cuccumella, denominato “FV-MEZZALUNA”*”;
  - **D.R.S. n. 2740 del 18/11/2024** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D. lgs. n. 387/2023 la Società LENERGIE RINNOVABILI S.R.L., alla “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “FV-Mezzaluna”, di potenza pari a 49.572,9 kWp in D.C. (potenza in A.C. pari a 40.000 kW) e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Lentini (SR) e del Comune di Catania*”;
  - **provvedimento prot. n. 7905 del 21/01/2025** con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Catania** ha espresso parere favorevole di fattibilità ai sensi del D.M. 17/01/2018 (art. 6 par. 12 - fattibilità di opere su grandi aree) al progetto in argomento;

comunica, **sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie** espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall’Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Ai fini del rilascio del PAUR, si invita la Società Lenergie Rinnovabili s.r.l. a trasmettere la seguente documentazione:

- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale, prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 24/1993 secondo le modalità indicate dall'Assessorato al Bilancio – Dipartimento Finanze e Credito con la nota prot. 4572 del 01/03/2022;
- la dichiarazione “di non avere rapporti di coniugio...” ai sensi del punto 4.12 del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2022-2024, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la dichiarazione da parte dei professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1 del 22/02/2019, di avere ricevuto da parte della Società Proponente il pagamento delle competenze dovute per la redazione del progetto e studi correlati.

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in quanto richieste dal 03/04/2024, del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia, così come riportato nell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, giusto D.R.S. n. 2740 del 18/11/2024 con la considerazione che *“l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto”*.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.region.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1026). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 14:20** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

(*Tiziana La Rosa*)

TIZIANA LA  
ROSA  
REGIONE  
SICILIANA  
FUNZIONARIO  
DIRETTIVO  
07.02.2025  
16:45:10  
GMT+02:00



Il Presidente  
(*Antonio Patella*)

Antonio  
Patella

Firmato digitalmente da  
Antonio Patella  
Data: 2025.02.10 16:30:11  
+01'00'

Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali  
e dell'Identità siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Identità siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
04 MAR 2022
PROTOCOLLO
N. 15619

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
04 MAR 2022
PROTOCOLLO
N. ....

**S. 19 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**

Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa  
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205

soprisr@regione.sicilia.it  
soprisr@certmail.regione.sicilia.it  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr)

**Unità operativa di base S19.3**

*Sezione per i beni paesaggistici e demoenvironmental*

Allegato B

Via dell'Amalfitana, 39 - 96100 Siracusa  
0931/4501111

soprisr.uo3@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 75701

Del 08/11/2021

Rif. nota: Prot. n. 75897

Del 09/11/2021

Rif. nota: Prot. n. 80115

Del 26/11/2021

Siracusa Prot. n.

del

Posizione 20/0540

Allegati n.

**Oggetto:** SR011\_IF01026 – Ditta Lenergie Rinnovabili s.r.l. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 – “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,4 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna”, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT).

**Comune:** Lentini

**Ditta:** Lenergie Rinnovabili s.r.l.

Alla Ditta Lenergie Rinnovabili s.r.l.  
lenergie@pec.it

All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
Via Ugo La Malfa n°169  
90146 PALERMO  
servizio\_1@pec.territorioambiente.it

Alla S19.4  
Sezione per i Beni Archeologici  
SEDE

Con riferimento alle note sopra emarginate, pervenute al protocollo di questo Ufficio al n. 8761 del 10/11/2021, n. 8771 del 10/11/2021 e n. 9315 del 29/11/2021;

verificati i vincoli vigenti, giusto D. A. n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018 e le relative norme di attuazione, si attesta la non sussistenza vincoli paesaggistici nell'area di progetto dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto, ai sensi del D. Lgs. 42/04, pertanto si dichiara la non competenza all'istruttoria da parte della scrivente Sezione.

Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 919 del 09/02/2022 della S.19.4:

*Visti gli atti in possesso di questa Sezione 19.4;*

*Esaminata la Valutazione del Rischio Archeologico trasmessa;*

*Considerato che questa Sezione per i Beni Archeologici approva e condivide gli esiti della Viarch,*

*Per tutto quanto sopra, questo Sezione per i Beni Archeologici ritiene di non dover richiedere*

l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ritiene ammissibile la realizzazione del progetto a condizione che, con riferimento alla grande estensione dell'intervento, e così come previsto al paragrafo 9.7 della Circolare 1/2016 del Mibact, tutte le operazioni di scavo per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse siano seguite da un archeologo specializzato in possesso dei titoli di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016. La ditta esecutrice dovrà dare comunicazione scritta a questo ufficio con almeno 30 giorni di anticipo dell'inizio dei lavori e concordare con la Scrivente modalità e tempi della sorveglianza archeologica. Il professionista incaricato si rapporterà costantemente con la Sezione 19.4 per i Beni archeologici e redigerà apposita relazione finale da consegnare entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Saranno consegnati a questa Soprintendenza anche i reperti rinvenuti, lavati e siglati nonché corredati da elenco dettagliato.


Si fa presente che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo degli stessi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.  
Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs 42/04, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D.Lgs 42/04, la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto.

F.to

La Coordinatrice della U.O.4  
F.D. Dott.ssa Alessandra Castorina

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta.

Il Coordinatore della U.O.3  
F.D. Arch. Giuseppe Armeri



Il Soprintendente  
Arch. Salvatore Martinez

GA/FI

Responsabile procedimento				Te:	Durata	Adozione	Ritardo	
Stanza	Piano	Tel.						
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - <a href="mailto:urpsopnsr@regione.sicilia.it">urpsopnsr@regione.sicilia.it</a>				Responsabile	Dott. Tiralongo Paolo			
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4506220	Ore/Anno	Da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 / Mercoledì 15:00-17:00	

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato regionale dei beni culturali e I. S.  
Dipartimento regionale dei beni culturali e I. S.

[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Posta certificata

[dipartimento.beni.culturali@certmail.regenone.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regenone.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

Allegato C

**Unità operativa di base S13.2**

**Sezione per i beni architettonici e storico-artistici,  
paesaggistici e demoetnoantropologici**  
tel. +390957472223

**S13 - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali  
di Catania**

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania  
[sopricht@regione.sicilia.it](mailto:sopricht@regione.sicilia.it)

Rif. a istanza prot. n. 75701 del 08/11/2021  
n/s prot. n. 21401 del 11/11/2021

Catania Prot. 12779 del 10 AGO. 2022

**Oggetto:** SR\_011\_IF01026 – [cod. proc. 1026] – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 – “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 51.990,4 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna” da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)” – Ditta: Lenergie Rinnovabili s.r.l.

D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i – Richiesta di Nulla Osta Paesaggistico - Parere.

**Trasmissione per PEC – Non segue cartaceo**

Spett.le Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O S.1.2 – Valutazione Impatto Ambientale  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

e, p.c.

Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio  
Via Delle Croci  
Palermo  
[serv.paesaggisticobci@regione.sicilia.it](mailto:serv.paesaggisticobci@regione.sicilia.it)

Società Lenergie Rinnovabili srl  
via XX Settembre n.69  
CAP 90141 Palermo (PA)  
[lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i. (nel seguito denominato “Codice”) ed il regolamento approvato con decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale 15 marzo 1995, n. 60, ai sensi del quale il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui gli elaborati, anche integrativi e/o di completamento, pervengono a questo Servizio;

VISTO il D.A. n. 031/GAB del 03/10/2018 con il quale è stato adottato il piano paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania;

VISTA la cartografia “ regime normativo” del sopracitato Piano e l’art. 38 delle norme di attuazione Paesaggio Locale 21 “**Paesaggio locale 21** “Area della pianura dei fiumi Simeto, Dittaino e Gornalunga” contesto 21g livello di tutela 3;

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo				
Stanza	50	Piano	1	Tel.	0957472215
Responsabile dell’istruttoria	Arch. Carmelo Salanitro	Stanza	51	Tel.	095.74722270
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	urpsopricht@regione.sicilia.it				
Referente: Margherita Corsini					
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234
Orario e giorni ricevimento:				Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30	Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

VISTO il D.A. 062/GAB del 12.06.2019 con il quale è stata apportata una modifica al Piano Paesaggistico relativo agli ambiti regionali 8,11,12,13,14,16,17 ricadenti nella provincia di Catania;

VISTA l'indizione della Conferenza dei Servizi prot. n. 21411 del 11/11/2021 per realizzare le seguenti opere: SR\_011\_IF01026 – [cod. proc. 1026] – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 – “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 KW in A.C. e di 51.990,4 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato impianto FV-Mezzaluna” da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)” – Verifica delle Interferenze dell'intervento con il piano paesaggistico di Catania. SR11 IF1026;

Vista la n/s richiesta di parere, prot. n. 16040 del 25/11/2020 all' Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio per le verifiche di cui ai D.A. n. 53/Gab del 27 12/2018 e n. 62/Gab del 12/06/2019;

Vista la successiva nota n. Prot. 262 del 11.01.21 del sig. D.G. che invita a esprimere parere prescindendo dalla valutazione dell' Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio;

Visto il parere S14.4 Unità Operativa per i beni archeologici Prot. n. 24685 del 31/12/2021 della competente UO4 Beni Archeologici, che esprime parere positivo all'esecuzione dei lavori;

VERIFICA DELLE INTERFERENZE DELL'INTERVENTO con il piano paesaggistico di Catania.

ESAMINATA la documentazione allegata;

CONSIDERATO che l'intervento ricade parzialmente nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della provincia di Catania ricade nel Paesaggio Locale 21 contesto 21g **livello di tutela 3**, ed è soggetta, pertanto, alle prescrizioni di cui alle relative norme tecniche di attuazione con i relativi obiettivi e divieti, tra i quali:

Obiettivi:

- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari;
- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;
- miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;– favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale; creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storicoculturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.

Divieti:

attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo		
Stanza	50	Piano	1
			Tel. 0957472215
Responsabile dell'istruttoria	Arch. Carmelo Salanitro	Stanza	51
			Tel. 095.74722270
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -	urpsopricht@regione.sicilia.it -		Referente: Margherita Corsini
Stanza	10	Piano	1
			Tel. 095.7472234
			Orario e giorni ricevimento:
			Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
			Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare chioschi, manufatti costieri di ogni genere e lidi balneari;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

Pertanto, ciò premesso, considerato che il campo fotovoltaico, si trova fuori dall'Area Vincolata ma relativi cavidotti e dorsali interrati di connessioni alla rete, ricadono in aree di livello di tutela 3, attraversando la fascia di rispetto del fiume Simeto, ove vigono i divieti anzi enunciati e sono stati inibiti gli interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche all'interno delle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua, individuate nel Titolo III delle norme attuative del citato Piano Paesaggistico;

*questa Soprintendenza, esprime parere favorevole a condizione che i cavidotti, dorsali, opere connesse e quant'altro, siano posizionati al di fuori della fascia di rispetto del fiume. Per l'attraversamento del fiume, realizzato con la tecnica della Trivellazione orizzontale controllata (TOC), eventuali posizionamenti del pozetto di partenza e di quello di arrivo, dovranno essere ubicati, fuori delle fasce tutelate che, quindi, non saranno mai interessate da opere in superficie, neanche in fase di cantiere;*

Eventuali modifiche che interessino l'aspetto esteriore dell'intervento dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Scrivente. Non potrà essere rilasciata autorizzazione paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano determinato creazione od aumento di superfici utili o volumi, applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali (articolo 181 del Codice).

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 12 comma 1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, è valido cinque anni ed il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il Comune vorrà verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, in considerazione di quanto prevede l'articolo 146, comma 4, primo periodo, del Codice.

Il Dirigente dell'U.O. 3  
(Dott. Franco La Fico Guzzo)



Il Soprintendente  
(Arch. Irene Donatella Aprile)

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo						
Stanza	50	Piano	1	Tel.	0957472215	Durata procedimento	
Responsabile dell'istruttoria	Arch. Carmelo Salanitro	Stanza	51	Tel.	095.7472270		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -	urpsoprict@regione.sicilia.it -					Referente: Margherita Corsini	
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234	Orario e giorni ricevimento:	Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
							Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 28 dicembre 2019, che costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di cui all’articolo 5 del D. P. R. 12/03/2003 n. 120;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012, recante “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/05/2015, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114, che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006, l’articolo 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030, corredata di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi, comprendente il programma di misure per il

- monitoraggio ambientale, in conformità alla nota prot. n.9731/Gab del 10/12/2021 e relativi atti acclusi dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale del 20/11/2015 n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito “C.T.S.”) di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15/04/2021, n. 9, articolo 73 “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36 del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle "Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza" pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l'altro, abrogato il decreto assessoriale A.R.T.A, 30/03/2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii." e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab ARTA del 18/08/2020 tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 48238 del 19/08/2020 con la quale la Sig.ra Alessia Pucci di Benisichi nella qualità di Legale Rappresentante della Società Lenergie Rinnovabili S.r.L. (*nel seguito Proponente*) con sede legale in Via XX Settembre, n. 69, 90141 Palermo (PA) (C.F. e P.I 06829710828 e P.E.C. [lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)) ha presentato istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del predetto D. Lgs. 152/2006, e di tutti i titoli abilitativi necessari per il "*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato "Impianto FV-Mezzaluna" da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), distinto in catasto al foglio n. 11 part.ille n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.ille n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.ille n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.ille n. 18-397-399 e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.ille n.41-476-479-480, al foglio n. 52 part.ille n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.ille n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.ille n. 1-2*";
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente di cui all'elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. da 32438 a 32457, con assegnazione Codice procedura 1026 - Classifica SR\_011\_IF\_01026;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 52289 del 08/09/2020 con la quale il Servizio 1, esaminata la documentazione trasmessa, ha comunicato al Proponente, alla C.T.S. ed a tutti gli Enti e alle Amministrazioni potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione in pari data, sul portale ambientale SI-VVI di questo Assessorato, dello studio d'Impatto Ambientale, della Sintesi non

Tecnica, dell’Avviso al pubblico di cui all’art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e della relativa documentazione progettuale allegata (Classifica SR\_11\_IF\_01026 – Cod. Procedura 1026);

**PRESO ATTO** che nei termini previsti dall’art. 27-bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte del pubblico o di Enti Pubblici;

**VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 28/2021 approvato nella seduta plenaria del 14/04/2021;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 31864 del 18/05/2021 con la quale il Servizio 1 DRA ha assegnato alla società giorni 30 al fine di poter riscontrare le richieste della CTS contenute nel P.I.I. n. 28/2021 del 14/04/2021;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 56348 del 16/08/2021 con la quale la società Proponente ha riscontrato le richieste di cui al superiore P.I.I. n. 28/2021;

**VISTO** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi svoltasi in data 16/11/2021 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. n. 80115 del 26/11/2021 dal Servizio 1 DRA nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della “CdS”:

- nota prot. n. 21648/RU del 10/09/2020 (prot. DRA n. 53166 del 14/09/2020) con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia - Ufficio Dogane Siracusa ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto;
- nota prot. n. 36597 del 05/11/2020 (prot. DRA n. 65068 del 05/11/2020) con la quale l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Energia - Servizio 8 - U.R.I.G. ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
- nota prot. n. 47105 del 22/12/2020 (prot. DRA n. 75326 del 22/12/2020) con la quale il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha rilasciato Parere Favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto;
- nota prot. n. 55886 del 29/01/2021 (prot. DRA n. 5536 del 01/02/2021) con la quale ANAS – Gruppo FS Italiane comunica di non essere tenuta ad esprimere alcun parere riguardo le opere in oggetto;
- nota prot. n. 8062 del 17/06/2021 (prot. DRA n. 41347 del 21/06/2021) con la quale il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha rilasciato il nulla osta condizionato alla realizzazione delle opere in oggetto;
- nota prot. n. 36484 del 09/11/2021, acquisita al prot. D.R.A. n. 76200 del 10/11/2021, con la quale l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 8 conferma il Nulla Osta di cui alla nota n. 36597 del 05/11/2020, acquisito al prot. D.R.A. n. 65068 del 05/11/2020;
- nota prot. n. 1185 del 10/11/2021 (prot. DRA n. 77465 del 16/11/2021) con la quale l’ASP di Siracusa ha rilasciato per quanto di competenza parere favorevole;
- nota prot. n. M\_D\_MSICIL0025780 del 11/11/2021 (prot. DRA n. 77253 del 15/11/2021) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha comunicato che, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell’opera in argomento;
- nota prot. n. 113834 del 09/11/2021 (prot. DRA n. 77174 del 15/11/2021) con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ha comunicato che “gli interventi da realizzare nel Comune di Catania, così come riportate negli elaborati progettuali, non ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. del R.D. 3267/1923, quindi non sono soggetti al rilascio del nulla osta ai fini del vincolo Idrogeologico da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania territorialmente competente”;
- nota prot. n. 36656 del 10/11/2021 (prot. DRA n. 76316 del 10/11/2021) con la quale il Servizio 10 del Dipartimento Regionale dell’Energia per quanto di competenza ha comunicato che, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, nulla osta da parte del predetto Servizio all’accoglimento della richiesta in argomento, per quanto attiene esclusivamente gli aspetti minerari;
- nota prot. n. 29790 del 11/11/2021 (prot. DRA n. 77316 del 15/11/2021) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha rappresentato che gli impianti fotovoltaici non

- rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, e nello specifico, per l’impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere;
- nota prot. n. 37382 del 16/11/2021 (prot. DRA n. 77823 del 17/11/2021) con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia ha comunicato la procedibilità della pratica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 2 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4. del DM 10/09/2010, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 e dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2011;
  - nota prot. n. 115529 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 78316 del 18/11/2021) con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa ha comunicato che non necessita di parere di competenza, in quanto l’intervento in esame ricadenti nel Comune di Lentini non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

**VISTO** il verbale della *seconda Conferenza di Servizi* svoltasi in data 08/06/2022 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 47634 del 26/06/2022 dal Servizio 1 nel corso della quale il rappresentante del Comune di Catania ha espresso parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per le opere di rete e delle sottostazioni che interessano il Comune di Catania e sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti/resi alla data della “CdS” e durante la stessa:

- nota prot. n. 201 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 78082 del 17/11/2021) con la quale la Società SNAM Rete Gas Spa ha espresso parere negativo alla realizzazione delle opere in oggetto in quanto una parte del parco fotovoltaico ricade sul tracciato del preesistente metanodotto “CARCACI-AUGUSTA DN 500”;
- nota prot. n. 19447 del 06/12/2021 (prot. DRA n. 82766 del 07/12/2021) con la quale l’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, rilevato che l’area di progetto ricade all’interno del PAI del “Bacino Idrografico del fiume Simeto” (094), ed interferisce con un’area di dissesto idrogeologico censito nel PAI vigente a pericolosità idraulica P3 cod. 094-E-8LE-E01, la cui disciplina delle aree a pericolosità idraulica, è regolamentata dall’art. 11 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (anno 2004), ha comunicato che non vi sono i presupposti per il rilascio del parere di competenza dell’AdB poiché in atto trattasi di opere vietate in quanto dette opere, qualificandosi nella *tipologia di impianti industriali non termici per la produzione di energia* (All. IV.2 lett. c D.Lgs. 152/2006);
- nota prot. n. 58728 del 15/12/2021 (prot. DRA n. 85047 del 17/12/2021) con la quale l’Aeronautica Militare ha richiesto al Comando Squadra Aerea di voler comunicare le valutazioni operative in merito alla costruzione e all’esercizio dell’opera in oggetto al fine di potere esprimere il parere entro i termini di chiusura del procedimento;
- nota prot. n. 21169 del 22/12/2021 (prot. DRA n. 86238 del 22/12/2021) con la quale il Dipartimento Regionale Urbanistica ha comunicato che non ha competenza in materia di valutazione di impatto ambientale e sotto il profilo urbanistico comunica che gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole senza variante allo strumento urbanistico;
- nota prot. n. 9978 del 25/02/2022 (prot. DRA n. 11637 del 25/02/2022) con la quale l’Aeronautica Militare ha verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- nota prot. n. 1619 del 02/03/2022 (prot. DRA n. 13447 del 04/03/2022) con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, verificato i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017, attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici nell’area di progetto dell’impianto fotovoltaico, pertanto dichiara la non competenza all’istruttoria;
- nota prot. n. 21458 del 20/04/2022 (prot. DRA n. 27750 del 21/04/2022) con la quale la Città Metropolitana di Catania 2<sup>a</sup> Dipartimento Servizio Ufficio “Autorizzazioni, concessioni e nulla osta” per quanto di competenza di quest’Ufficio nel prendere atto del contenuto negli elaborati progettuali esaminati, in linea preventiva non si ravvisano elementi ostativi al rilascio delle successive autorizzazioni e concessioni per i lavori in oggetto;

- nota prot. n. 15434 del 03/06/2022 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 62850 del 28/08/2022 con la quale la società Proponente ha trasmesso un nuovo avviso avendo convertito l'impianto da fotovoltaico in agro voltaico;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 77267 del 26/10/2022 con la quale il Servizio 1, ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 5 lett. e) del D. Lgs. 152/2006, a seguito della rielaborazione del progetto;

**VISTO** il verbale della *terza* Conferenza di Servizi svoltasi in data 08/02/2023 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 9529 del 11/02/2023 dal Servizio 1 nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti/resi alla data della "CdS" e durante la stessa:

- nota prot. n. DISIC/GN/INT/LIB/Prot. 152/2022 del 08/06/2022 (prot. DRA n. 42759 del 09/06/2022) con la quale la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha espresso parere favorevole con condizioni alla realizzazione delle opere, accettato dal Proponente con nota prot. del 22/06/2022 (prot. DRA n. 48524 del 30/06/2022);
- nota prot. n. 30953 del 10/06/2022 (prot. DRA n. 43182 del 10/06/2022) con la quale ARPA Sicilia ha acquisito: la valutazione specialistica favorevole della UOS Bonifiche del documento "A7 – Relazione terre e rocce da scavo", giudicato conforme alla normativa di settore (D.P.R. n. 120/2017); la valutazione specialistica favorevole della UOC Agenti Fisici relativamente alla compatibilità elettromagnetica del progetto, rinviando al Comune competente la valutazione dell'impatto del rumore prodotto prevalentemente in fase di realizzazione della cantierizzazione; relativamente alla valutazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale ritiene che l'elaborato al momento non sia approvabile e che necessiti di essere aggiornato;
- nota prot. n. 12779 del 10/08/2022 (prot. DRA n. 60804 del 10/08/2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania *U.O.S13.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demetnoantropologici*, visto il parere positivo all'esecuzione dei lavori prot. n. 24685 del 31/12/2021 rilasciato dalla *U.O.S14.4 Sezione per i beni archeologici*, considerato che l'intervento ricade parzialmente nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della provincia di Catania ricade nel Paesaggio Locale 21 contesto 21g livello di tutela 3, ha espresso parere favorevole a condizione che i cavidotti, dorsali, opere connesse e quant'altro siano posizionati al di fuori della fascia di rispetto del fiume;
- nota prot. n. 6657 del 08/02/2022 (prot. DRA n. 8521 del 08/02/2023) con la quale ARPA Sicilia ha approvato il PMA aggiornato ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere;

**VISTO** il verbale della *quarta* Conferenza di Servizi svoltasi in data 28/03/2023 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 21733 del 29/03/2023 dal Servizio 1 nel corso della quale il rappresentante dell'Autorità di Bacino comunica che, a seguito delle dichiarazioni del 24/02/2023 assunte al prot. AdB n. 4619 del 28/02/2023, è stata avviata l'istruttoria che prevede l'espressione di parere di compatibilità al PAI, ai fini del rilascio del parere di competenza;

**VISTO** il verbale della *terza* Conferenza di Servizi svoltasi in data 08/02/2023 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 9529 del 11/02/2023 dal Servizio 1 nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti/resi alla data della "CdS" e durante la stessa:

- nota prot. n. 8934 del 31/03/2023 (prot. DRA n. 23570 del 04/04/2023) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha confermato il parere di conformità favorevole alla realizzazione dell'opera già emesso con nota prot. n. 15670 del 06/06/2022 (prot. DRA n. 41687 del 07/06/2022);

**ACQUISITO** il Parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 280/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 16/05/2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 36525 del 19/05/2023, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/06 e della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 per il *"Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed*

*infrastrutture necessarie denominato "Impianto FV-Mezzaluna" da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399 e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2", a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nello stesso parere;*

**RITENUTO**, sulla base di quanto esposto, di poter concludere con esito favorevole il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 per il *"Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato "Impianto FV-Mezzaluna" da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399 e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2"*, proposto dalla Società Lenergie Rinnovabili S.r.L. classifica SR\_011\_IF\_01026 codice procedura 1026, alle condizioni ambientali ivi contenute;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni;

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)** ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 per il *"Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato "Impianto FV-Mezzaluna" da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n. 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399 e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2"*, proposto dalla Società Lenergie Rinnovabili S.r.L. (C.F. e P.I. 06829710828 e P.E.C. [lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)) classifica SR\_11\_IF01026, codice procedura 1026, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali.</b>
Oggetto	Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali.</b>
Oggetto	Il Proponente dovrà produrre la dichiarazione di conformità dell'impianto alle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010 e al D.P.Reg. 10 ottobre 2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni /Cantierizzazione
Oggetto	<p>Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un Piano di Cantierizzazione Ambientale con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni telì, ecc);</li> <li>➤ durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;</li> <li>➤ durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna. d. Dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione).</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali.</b>
Oggetto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dovrà essere prevista un'altezza della rete di recinzione metallica di almeno 20 cm rispetto al suolo e per la l'intera sua lunghezza al fine di consentire a pieno il passaggio della fauna di piccole dimensioni.</li> <li>2. Dovranno essere prodotti gli elaborati grafici.</li> </ol>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni –Vegetazione-Fauna

Oggetto	Dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi di compensazione ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gli interventi di riqualificazione naturalistica dovranno interessare tutta l'area di proprietà del proponente, con vegetazione autoctona coerente con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area;</li> <li>➤ Gli interventi dovranno essere corredati da un idoneo Piano di manutenzione.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si dovranno quantificare i fabbisogni idrici dell'impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio e le modalità del relativo approvvigionamento.</li> <li>2. L'analisi dovrà tenere conto anche dell'eventuali incidenze dirette e indirette su ciascuna diversa tipologia di viabilità interessata.</li> </ol>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali.</b>
Oggetto	<p>Dovrà essere prevista la messa in opera di sensori di al di sotto dei moduli fotovoltaici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura ambiente esterno (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore con incertezza inferiore a <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>- Temperatura retro-modulo (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15minuti) misurata con incertezza inferiore a <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>- Umidità dell'aria retro-modulo e ambiente esterni, misurata conigrometri/psicrometri ((acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti));</li> <li>- Velocità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con anemometri.</li> <li>- radiazioni per l'umidità e la temperatura del suolo.</li> </ul> <p>Dovrà essere prodotta una relazione triennale sui risultati del monitoraggio.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Ente Vigilante: ARPA Sicilia
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	<b>Vegetazione-Fauna-Paesaggio.</b>
Oggetto	<p>Dovranno essere trasmessi adeguati elaborati progettuali di dettaglio (relazioni, rappresentazioni cartografiche a scala non inferiore a 1:2000 e con stralci a scala 1:500, computi metrici estimativi) per dare evidenza degli interventi di mitigazione ambientali previsti, le specie vegetali utilizzate, le tecniche e il materiale verde impiegato. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le fasce verdi perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente;</li> <li>b) dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto;</li> </ol>

	<p>c) le stradelle di servizio, come previsto in progetto, dovranno essere realizzate in terra battuta; dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto;</p> <p>d) nel caso in cui le stradelle di servizio debbano attraversare dei canali, queste devono essere realizzate creando un sottopasso di una dimensione tale da consentire il passaggio della piccola fauna oltre al libero deflusso delle acque;</p> <p>e) la recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco agrovoltaitco al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto.</p>
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 9</b>
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere e Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Suolo – Sottosuolo</b>
Oggetto della prescrizione	<p>a) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.</p> <p>b) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.</p>
Termine Avvio Verifica diOttemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	ARPA Sicilia
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	<b>Vegetazione.</b>
Oggetto	<p>Per tutti gli impianti a verde previsti:</p> <p>a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone, o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di semi di origine commerciale di provenienza fuori situ;</p> <p>b) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno;</p> <p>c) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione;</p> <p>d) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure culturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;</p> <p>e) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.</p>
Termine Avvio Verifica diOttemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 11</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva

Ambito di Applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto, l'illuminazione sul perimetro dell'impianto deve attivarsi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (non devono accendersi al passaggio di mammiferi di piccola taglia); l'impianto deve essere realizzato con corpi illuminanti rivolti verso il basso e a basso consumo energetico. I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto "effetto-acqua" o "effetto-lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
Termine Avvio Verifica diOttemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto	In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà redigere una stima dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dell'impianto avendo cura di specificare la quantità per ciascuna tipologia di rifiuto.
Termine Avvio Verifica diOttemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 13</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Ripristino aree di cantiere</b>
Oggetto	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 14</b>
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Dismissione</b>
Oggetto	Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato: a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi. b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge. c) il Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi. d) il rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010

	in favore della Regione Siciliana. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.
Termine Avvio Verifica diOttemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 15</b>
Macrofase	<i>Corso operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed esercizio
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sít, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 ess.mm.ii..
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere ed esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 16</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima della messa in esercizio
Ambito di Applicazione	<b>Opere di compensazione</b>
Oggetto	Il proponente è onerato, ai sensi del Decreto M.I.S.E. 10/09/2010 “ <i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i> ”, a presentare il progetto esecutivo degli interventi di compensazione ambientale previsti e preventivamente concordato col Comune di Lentini, allegando specifico cronoprogramma per la loro realizzazione e computo metrico estimativo, rispettando comunque i criteri di cui al punto 14.15 ed all'Allegato 2 al predetto Decreto Ministeriale. Gli interventi di compensazione ambientale dovranno perseguire il miglioramento della qualità ambientale del territorio interessato attraverso la riqualificazione naturalistica e/o la riforestazione.

### Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 280/2023, reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 16/05/2023 composto da n. 87 pagine.

### Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed ha una validità di anni 5, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

### Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n.195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a

trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

#### **Articolo 5**

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 6**

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

#### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

#### **Articolo 8**

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.region.sicilia.it>), Codice Procedura n. 1026 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 10 5 LUG. 2023





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15/11/2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** il D.P.reg. 05/04/2022, n. 9 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. 22/06/2022, n. 579, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.P.Reg. 13/02/2023, n. 450 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. 15/06/2022, n. 563, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. *Burden Sharing*)”;
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;

- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTO** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/3/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il D.P.Reg. 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della legge regionale n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 333/Gab del 02/10/2023;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006 l’art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime “linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/Gab del 15/12/2021 e attualizza l’organizzazione della CTS in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative e in conformità alle direttive della Giunta Regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 recante “procedure per la Valutazione di Incidenza” che ha modificato ed integrato il D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- VISTO** il D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023 con il quale questo Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il “*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato “Impianto FV – Mezzaluna” da realizzarsi nel Comune di Lentini*

(SR) distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399, e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2”, proposto dalla Società **Lenergie Rinnovabili S.r.L.** (C.F. e P.I. **06829710828** e P.E.C. **[lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)**) classifica SR\_011\_IF1026, codice procedura 1026;

**PRESO ATTO** che per mero errore materiale nel D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023 era stata indicata la “potenza complessiva di 40.000 kW in AC e di 51.990,40 kW in DC” in luogo della “potenza complessiva pari a **40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kW in D.C.**”, era stato indicato “parco fotovoltaico” in luogo di “impianto agrovoltaitco” ed erano state indicate le particelle riferite al progetto iniziale senza tenere conto del nuovo piano particellare presentato dalla Società in data 21/07/2023;

**RITENUTO** per quanto sopra rappresentato di dover rettificare il decreto di compatibilità ambientale, D.A. n. 242/GAB del 05 luglio 2023 nella sola parte della denominazione del progetto, ovunque indicato, in “*Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaitco della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459”;*

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

## DECRETA

### Articolo 1

Per le motivazioni sopra riportate, il titolo del progetto di cui all’art. 1 del D.A. 242/Gab del 05/07/2023, ovunque indicato, è così modificato: “*Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaitco della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459*”.

### Articolo 2

Il presente provvedimento integra e modifica il D.A. n. 346/GAB del 05/10/2023. Sono fatte salve tutte le condizioni ambientali e obblighi derivanti dal predetto decreto assessoriale.

### **Articolo 3**

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana ([www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente](http://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente)) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii., sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 1026 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

**08 MAR 2024**





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024, con il quale l’On.le Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

**VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

**VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;

**VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);

**VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all’Arch. Calogero Beringheli;

**VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

**VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

**VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell’energia da fonti rinnovabili;

- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/12/2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D. Lgs. n. 152/2006 l'art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D. Lgs.n. 152/2006), Screening di valutazione di

incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

**VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

**VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;

**VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 46/Gab del 28/02/2025;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006";

**VISTO** il D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023 con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il "*Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,40 kW in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato "Impianto FV – Mezzaluna" da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR) distinto in catasto al foglio n. 11 part.lle n. 5-6-7-32-33-35-36-37-39-43-47-49-56-57-59-60-61-64-65-66-67-68-71-72-73-74-75-78-79-80-81-82-85-86-87-88-90-91-97-98-99-100-101-108-158-159-161-163, al foglio n 12 part.lle n. 16-19-21-265-266, al foglio n. 17 part.lle n. 8-27-37-40-92-93-95-96-97-100-176-177-178-204 ed al foglio n. 26 part.lle n. 18-397-399, e nel Comune di Catania (CT) distinto in catasto al foglio n. 46 part.lle n. 41-476-479-480, al foglio n. 52 part.lle n. 20-29-51-57-94-96-182-184-246-201-268/-270-272-277-279-397-399-400-401-402, al foglio n. 58 part.lle n. 97-100-119-134-205-206-2152 ed al foglio n. 64 part.lle n. 1-2*", proposto dalla Società **Lenergie Rinnovabili S.r.L.** (C.F. e P.I. **06829710828** e P.E.C. [lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)) classifica SR\_011\_IF1026, codice procedura 1026;

**VISTO** il D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024 con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha modificato l'art. 1 del D.A. sopra citato che diventa "*Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza di 40.000 kW in AC e 49.572,9 kW in D.C. e di tutte le opere connesse ed*

*infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138, 140, 143, 141, Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, Foglio 11 particelle 222, 221, 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, 53, 54, Foglio 26 particelle 205, 401, 403, 407, 526, 409, 413, 18, 17, 397, 399, 405, Foglio 7 p.lle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, N.C.T. e nel Comune di Catania (CT), Foglio 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, Foglio 64 p.lle 2, 1, Foglio 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, Foglio 46 p.lle 137, 459”, proposto dalla Società **Lenergie Rinnovabili S.r.L.** (C.F. e P.I **06829710828** e P.E.C. **lenergie@pec.it**) classifica SR\_011\_IF1026, codice procedura 1026;*

**PRESO ATTO** della determinazione conclusiva nel corso della quale la Società ha dichiarato che l'art. 2 del D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024 cita erroneamente il D.A. n. 306/GAB del 05/10/2023 in luogo del D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023, e pertanto ha richiesto rettifica del provvedimento di VIA in attesa dell'emissione del P.A.U.R.;

**PRESO ATTO** che per mero errore materiale nel D.A. correttivo n. 107/GAB del 08/03/2024 all'art. 2 viene citato il D.A. n. 306/GAB del 05/10/2023 in luogo del D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023;

**RITENUTO** per quanto sopra rappresentato di dover rettificare il decreto correttivo D.A. 107/GAB del 08/03/2024 nella sola parte relativa all'art 2 mantenendo invariato la restante parte del provvedimento composto dal D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023 e dal suo correttivo D.A. n. 107/GAB del 08/03/2024;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per le motivazioni sopra riportate, l'art. 2 del D.A. 107/Gab del 08/03/2024, è così sostituito: “*il presente provvedimento integra e modifica il D.A. n. 242/GAB del 05/07/2023 ed il D.A. correttivo n. 107/GAB del 08/03/2024*”.

### **Articolo 2**


Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana ([www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente](http://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente)) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii., sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 1026 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore

*On.le Avv. Giuseppa Savarino*



GIUSEPPA SAVARINO  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORE GIUNTA  
REGIONE SICILIA  
29.04.2025 12:35:22  
GMT+01:00

*Imposta di bollo di €.16,00 assolta  
mediante bollo n. 01220238192667  
del 15/02/2023*



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA**  
**(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)**

Allegato E

prot. 75701 del 08/11/2021  
 prot. 80115 del 26/11/2021  
 prot. 39268 del 30/05/2022  
 prot. 47634 del 28/06/2022  
 prot. 92983 del 27/12/2022  
 prot. 3135 del 17/01/2023  
 prot. 9529 del 13/02/2023  
 prot. 17748 del 14/03/2023  
 prot. 21733 del 29/03/2023  
 prot. 28586 del 20/04/2023

Protocollo n. 15503 del 21/06/2023

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento Ambiente  
 Servizio 1 – “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”  
 dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Lenergie Rinnovabili s.r.l.  
 lenergie@pec.it

Comune di Catania  
 comune.catania@pec.it

Comune di Lentini (SR)  
 protocollo@pec.comune.lentini.sr.it

e, p.c.

On. Presidente della Regione Siciliana  
 presidente@certmail.regione.sicilia.it

“ “ “

Segretario Generale  
 dell'Autorità di Bacino  
 SEDE

“ “ “

Al Servizio 3 – Assetto del Territorio  
 SEDE

“ “ “

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
 dell'Autorità di Bacino  
 SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.**

\*\*\*AIU a favore di Lenergie Rinnovabili s.r.l. – Lavori nei Comuni di Catania e Lentini\*\*\*

➤ **Lavori SR\_011\_IF01026 – [cod. proc. 1026] – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. – “Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-**

- Mezzaluna da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT)”  
➤ **Ditta:** Lenergie Rinnovabili SRL, Cod. Fiscale/P. Iva 06829710828 , sede legale in Via XX settembre 69, 90141 - Palermo (PA).

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con le quali sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatti ai sensi dell’art.7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTE le note dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 “*Autorizzazione e Valutazione Ambientali, \_ U.O.S.1.2. “ Valutazione Impatto Ambientale*”, con le quali si convocano e si notificano i verbali delle CDS per il procedimento in argomento, di seguito riportate:

- prot. 75701 del 08/11/2021, assunta al protocollo AdB al n. 17440 del 08/11/2021, di indizione e convocazione prima Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 16/11/2021;
- prot. 80115 del 26/11/2021, assunta al protocollo AdB al n.18805 del 26/11/2021, con cui si notifica il verbale della prima Conferenza di Servizi del 16/11/2022;
- prot.1779 AdB del 06/12/2021, di riscontro alla prima conferenza di servizi ove delineato il non presupposto per il rilascio del parere di competenza;
- prot. 39268 del 30/05/2022, assunta al protocollo AdB al n. 9341 del 30/05/2022, con cui si convoca la seconda conferenza dei servizi del 08/06/2022;
- prot. 47634 del 28/06/2022, assunta al protocollo AdB al n.11349 del 28/06/2022, con cui si notifica il verbale della seconda Conferenza di Servizi del 08/06/2022;
- prot. 92983 del 27/12/2022, assunta al protocollo AdB al n. 24519 del 27/12/2022, con cui si convoca la terza CDS in data 25/01/2023;
- prot. 3135 del 17/01/2023, assunta al protocollo AdB al n. 907 del 17/01/2023 con cui si comunica il rinvio della CDS al 08/02/2023;
- prot. 9529 del 13/02/2023, assunta al protocollo AdB al n. 3299 del 13/02/2023, con cui si notifica il verbale terza Conferenza di Servizi del 08/02/2023;
- prot. 17748 del 14/03/2023, assunta al protocollo AdB al n. 6114 del 15/03/2023, con cui si convoca la quarta CDS in data 28/03/2023;
- prot. 21733 del 29/03/2023, assunta al protocollo AdB al n. 7592 del 29/03/2023, con cui si notifica il verbale quarta CDS del 28 marzo 2023 e si convoca la quinta CDS per il giorno 18 aprile 2023;
- prot. 28586 del 20/04/2023, assunta al protocollo AdB al n. 9683 del 20/04/2023, con cui si notifica il verbale della quinta CDS del 18/04/2023;

VISTE le note assunte al protocollo di questa Autorità di Bacino ai prot. n.ri 12557 del 13/08/2021, 1871 del 30/01/2023, 2630 del 26/02/2023, 4374 del 27/02/2023, 4619 del 28/02/2023 e 8577 del 07/04/2023, con cui la ditta proponente, a riscontro della nota AdB prot. n. 19447 del 06/12/2021, trasmette la

documentazione per la rivalutazione dell'intervento proposto, allegando gli elaborati amministrativi e tecnici di pertinenza e altresì quelli richiesti in sede di CDS del 28/03/2023;

VISTO il D.S.G. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali prodotti con le succitate note e di quelli presenti nel portale ambientale SI-VVI della Regione Siciliana (cod. di procedura 1026);

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato Impianto FV-Mezzaluna, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR), in C.da Coccumella, e Catania (CT)". Esso è diviso in n. 6 campi, contraddistinti con i codici EN513b, EN513c, EN566e, EN800, EN801, EN802.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, trasmessa con le note sopra richiamate;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta, l'intervento progettuale per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ricade all'interno del Bacino Idrografico del fiume Simeto (094) e area tra i bacini del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e di Maletto (094C) approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti; detto intervento, in base a quanto si evince dagli elaborati progettuali, ricade all'interno di aree in dissesto idraulico a pericolosità P3 (elevata), aree campi fotovoltaici, ad esclusione del campo cod. EN513c, esterno alle aree in dissesto, e a pericolosità variabile da P3 (elevata) a P2 (moderata) per il cavidotto di connessione, nei territori dei comuni di Catania (CT) e Lentini (SR);

VISTO l'art. 2 del DECRETO PRESIDENZIALE 6 maggio 2021 "Approvazione delle modifiche alla Relazione generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana - redatta nel 2004 e Tabella Elementi a rischio" pubblicato nella GURS n. 22 del 21/05/2021 – S.O. n. 2 dispone che "Le norme indicate al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S., e non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione del presente provvedimento."; nel merito, dato che la procedura è stata avviata in data 08/09/2020, trovano applicazione le N.A. PAI edizione 2004.

CONSIDERATO che gli interventi sulle aree a pericolosità idraulica, di cui alle Norme di Attuazione del PAI (edizione 2004), sono disciplinati dai seguenti articoli:

- L'articolo 11 comma 4 lettera h riporta che nelle aree a pericolosità idraulica P4 e P3 è consentita "la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti purchè compatibili con il livello di pericolosità esistente. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo gli indirizzi contenuti nell'appendice B";
- L'art. 11 comma 8 riporta che "nelle aree a pericolosità P2, P1, P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente";

CONSIDERATO che gli studi da sottoporre alla valutazione di questa Autorità, sulla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I., interessano gli interventi ricadenti all'interno delle aree a pericolosità P4, P3 e siti di attenzione, mentre quelli ricadenti in aree a pericolosità P2, P1, P0 sono da sottoporre alle valutazioni dell'Ente Locale territorialmente competente;

VISTA la dichiarazione su inquadramento normativo della ditta proponente del 28/02/2023, introitata con nota prot. 4619 del 28/02/2023, con la quale la Ditta Proponente, dichiara e ribadisce, " ....omissis.....così come già rappresentato negli atti del procedimento e in seno alle conferenze di servizi, che in relazione al progetto in esame trova applicazione l'articolo 11, comma 4, lettera h) delle N.T.A. del PAI 2004.....omissis..";

VISTO l'elaborato "RELAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA – REV02", introitata con prot. n. 8577 del 07/04/2023, a firma dell'ing. Cianciolo Daniele , in cui a seguito delle valutazioni idrologiche idrauliche, al paragrafo 12 Conclusioni riporta .....Omissis....."Dal confronto fra la situazione ante e post operam è possibile evincere come, sia da rappresentazione grafica che da analisi numerica dei tiranti idraulici

*sulle celle di calcolo, non si riscontra alcuna variazione sostanziale tra i due risultati. Anche in prossimità dei pali, infatti, l'incremento del tirante idraulico assume valori dell'ordine del centimetro, tali da risultare ininfluenti” ed inoltre ....omissis “le valutazioni desunte dal presente studio di compatibilità idraulica,hanno consentito di definire degli opportuni criteri progettuali e gestionali finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti e del personale nei confronti di potenziali eventi di piena critici.”;*

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che l'intervento in argomento, prevede la realizzazione di opere di connessione attraverso la posa di cavidotto che interferisce con il reticolo idrografico, prevedendo in totale n. 24 interferenze con corsi d'acqua con il passaggio dei cavi MT, sia all'interno degli impianti che nel tracciato dei cavidotti MT esterni, risolte con tecnologia T.O.C., come meglio individuati negli elaborati A4.3 - Relazione interferenze reticolo idrografico, P4.1, P4.1a e P4.1b - Particolare posa cavi – TOC e T25 - Inquadramento su reticolo idrografico, trasmessi con PEC del 06/04/2023, identificativo messaggio jpec10865.20230406210624.04386.53.1.1@pec.aruba.it , assunta al protocollo AdB 8577 del 07/04/2023;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano diversi alvei dei corsi d'acqua, che nei tratti interessati scorrono su aree:

- corsi d'acqua non identificati, n. 16 attraversamenti in TOC, non riportate nell'elenco delle acque pubbliche, ma avente natura di corsi d'acqua pubblici, e pertanto appartenenti al demanio dello Stato;
- fosso scolo acque salate, n. 2 attraversamenti in TOC, corso d'acqua non identificato, non riportate nell'elenco delle acque pubbliche, ma avente natura di corso d'acqua pubblico, e pertanto appartenenti al demanio dello Stato;
- canale Panebianco, n. 2 attraversamenti in TOC, che nei tratti interessati che scorre su aree demaniali e risulta inserito al n° 74 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania e al n° 443 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503;
- Torrente Benanti, n. 1 attraversamento in TOC, riportato nell'elenco delle acque pubbliche, al n. 73 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania ma non sono tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;
- Fiume Gornalunga, n. 1 attraversamento in TOC, riportato nell'elenco delle acque pubbliche, al n. 72 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania ma non sono tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;
- Fiume Dittaino, n. 1 attraversamento in TOC, riportato nell'elenco delle acque pubbliche, al n. 131 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania ma non sono tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;
- Fiume Simeto, n. 1 attraversamento in TOC, riportato nell'elenco delle acque pubbliche, al n. 71 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania ma non sono tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

## RILASCIA

alla Ditta Lenergie Rinnovabili s.r.l. in oggetto meglio specificata, limitatamente alle aree di impianto del parco e ai cavidotti di connessione,

**“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

**“autorizzazione all'accesso all'alveo”** dei corsi d'acqua sopra richiamati **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

**“parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI”;**

**FATTE SALVE le determinazioni degli organi competenti in ordine all'inquadramento dell'intervento proposto come tipologia di “Infrastruttura di interesse pubblico”, come dichiarato dalla società proponente.**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- attuare quanto previsto dall'art. 25 delle N.A. PAI (D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella

G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021);

- per le aree a pericolosità idraulica P2, l'Ente Locale territorialmente competente, per le determinazioni del caso e per gli adempimenti di competenza, valuterà se prescrivere l'applicazione di accorgimenti tecnico costruttivi a salvaguardia dell'intervento progettuale (posizionamento altezza dei pannelli in funzione del corretto tirante atteso) e della pubblica e privata incolumità, o adottare interventi di pianificazione coerenti con il dissesto in atto;
- per i corsi d'acqua, canali, fossi di scolo delle acque presenti nei tratti di pertinenza con l'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
- vengano attuati gli interventi di cui al punto precedente, con oneri a carico della ditta proponente, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019
- tutti gli attraversamenti sul reticolo idrografico, anche di natura minore, ove previsti, devono soddisfare i requisiti minimi imposti dalle NTC 2018 e alla Circolare 21 gennaio 2019 (NTC 2018) ;
- Il dimensionamento delle opere di laminazione previste per l'invarianza idraulica deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, sia per quanto attiene il dimensionamento del volume minimo di invaso per la laminazione che per le portate ammissibili nei recettori;
- ove ne ricorrono le condizioni, predisporre, in corrispondenza dell'immissione degli scarichi delle vasche di laminazione sui corpi recettori, rivestimenti anterosione tipo materassi Reno estesi adeguatamente a monte e a valle dell'immissione;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia, per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore; sono soggetti a dette limitazioni tutte le opere previste in progetto, anche quelle di laminazioni non funzionali ai corsi d'acqua circostanti;
- utilizzo tecniche costruttive tali che l'onda di piena non causi danni alle strutture dei pannelli, mentre le cabine devono essere realizzate con tecniche tali da non subire danni in caso di onda di piena;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- La ditta proponente consapevole che il sito dell'impianto è ubicato in area inondabile, a prescindere dallo stato di manutenzione dei corsi d'acqua, si dovrà fare carico di tutti i danni conseguenti ad eventi alluvionali;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: i lavori interessano gli alvei dei corsi d'acqua sopra richiamati, come meglio individuato negli elaborati progettuali.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione idraulica unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**Il Collaboratore**

**Pasqualino Ragusa**

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

**P.O.03 Funzionario Direttivo  
SANTO SCORDO**



Documento firmato da:  
**SANTO SCORDO**  
20.06.2023 13:12:30 UTC

**Il Dirigente del Servizio 6  
Carmelo Calì**



Documento  
firmato da:  
**CARMELO CALÌ**  
20.06.2023 13:  
18:39 UTC



Allegato F

## REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

## SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA  
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

Protocollo n. 13814 del 29.05.2024**OGGETTO:****PARERE DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA**  
**(D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9 delle Norme di Attuazione del PAI)**  
Ditta: *Lenergie Rinnovabili s.r.l.*

Progetto:	<b>P.A.U.R. SR_011_IF01026 – [cod. proc. 1026]</b> – Progetto per la realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 40.000 kW in A.C. e di 51.990,4 kWp in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie denominato “Impianto FV-Mezzaluna” integrata con la valutazione d’incidenza ambientale da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Catania (CT) <b>LENERGIE RINNOVABILI s.r.l.</b>
Richiedente:	
Progettista:	ing. Gianluca PANTILE, ing. Giuseppe SANTAROMITA VILLA (compatibilità idraulica)
Geologo:	dott. Marcello MILITELLO
Bacino PAI:	Bacino del Fiume Simeto (094)
Vincolo PAI:	area inondabile 094-E-3CT-E01, pericolosità P3
Istanza parere:	Prot. AdB n. 12493 del 16/05/2024
Rich. Integraz.:	-
Trasm.Integraz.:	-

Lenergie Rinnovabili s.r.l.  
*lenergie@pec.it*Dipartimento Regionale dell’Ambiente  
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali  
*dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it*e p. c.      ing. Santaromita Villa Giuseppe  
*giuseppe.villa@pec.it*Comune di Catania  
*comune.catania@pec.it*Segretario Generale dell’Autorità di Bacino  
Sede

Con nota 15503/AdB del 21/06/2023, nell’ambito del P.A.U.R. indicato in oggetto, è stata rilasciata dalla scrivente Autorità alla Società richiedente, l’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) limitatamente alle aree di impianto del parco fotovoltaico e ai cavidotti di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

Con nota acquisita con prot. n. 12493/AdB del 16/05/2024 la Società richiedente rappresenta che la Sottostazione elettrica ST “Lenergie Rinnovabili 2”, a servizio del parco agrovoltaitco Mezzaluna, è ubicata nella stessa area condivisa nella quale si trova la già autorizzata nuova Sottostazione elettrica ST “Lenergie Rinnovabili 1”, individuata catastalmente al Foglio 52 particella 506 del Comune di Catania; il sito ricade all’interno dell’area inondabile caratterizzata da pericolosità elevata P3 e censita con codice 094-E-3CT-E01 nel vigente Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del F. Simeto (094).

approvato con D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006 e successivi aggiornamenti.

Nella stessa nota prot. n. 12493/AdB del 16/05/2024 la Società chiede una integrazione alla citata AIU considerando che sull'area di sedime della sottostazione elettrica è stato già espresso il parere favorevole prot. n. 10394/AdB del 23/04/2024.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

VISTO il contesto idrogeologico dell'area in esame individuato nel P.A.I. vigente,  
VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021,  
VISTA la disposizione prot. n. 11357/AdB del 28/06/2022, in materia di adozione degli atti resi all'esterno, per gli aspetti in materia di PAI,  
VISTO il parere prot. n. 10394/AdB del 23/04/2024, relativo alla Sottostazione elettrica ST "Lenergie Rinnovabili 1" ubicata nella stessa area della Sottostazione in esame,

SI ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITÀ FAVOREVOLE ai lavori indicati in oggetto, con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino, in particolare dovranno essere poste alla quota di sicurezza rispetto al tirante idraulico atteso;
- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscono condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- la Società richiedente, si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- la Società richiedente, consapevole che i siti di progetto della Sottostazione elettrica e alla Sottostazione utente in progetto sono ubicati in un'area di pianura alluvionale naturalmente inondabile a prescindere dello stato di manutenzione dei corsi d'acqua, si dovrà fare carico di tutti i danni conseguenti ad eventi alluvionali;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione dei lavori in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Funzionario Direttivo

*Giuseppe Rago*

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 6  
*Marco Sanfilippo*



MARCO CESARE  
SANFILIPPO  
REGIONE SICILIANA  
DIRIGENTE  
29.05.2024 11:00:26  
GMT+01:00



**Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 - art. 17 della L.64/74).  
Con le modifiche di cui all'art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018.

**Comune:** Lentini

**Committente:** Lenergie Rinnovabili Srl

**Lavori di:** Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico della potenza di 40.000 kW in A.C. e 49.572,9 kWp in D.C. e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie, sito nel Comune di Lentini, in c.da Cuccumella, denominato "FV-MEZZALUNA"

**Ubicazione:** c.da Cuccumella

**Progetto n.** 138321

**Protocollo n.** 20240039199

**Al Committente** Lenergie Rinnovabili Srl  
**c/o il suo delegato** ROBERTO GALATA'  
**AI D.L.** Giuseppe SantaromitaVilla  
**Al Collaudatore** Andrea Ancona

**Al Sindaco/ S.U.E. del Comune di:** Lentini

**VISTO** visto il DDG 334/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico ed il sorteggio effettuato tra gli interventi rientranti tra quelli sottoposti a verifica a campione

**VISTA** l'istanza inoltrata in data 08/05/2024 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 138321 con la quale il Committente chiede di essere autorizzato ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. 380/2001 citati in oggetto;

**PRESO ATTO** dell'asseverazione del progettista e delle dichiarazioni dei professionisti incaricati ai sensi dell'art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto;

**CONSIDERATO** che il progetto risulta essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall'esame effettuato da questo Ufficio non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità;

### A U T O R I Z Z A



c6d2c456-8e5f-498c-9186-dcd6f227f508



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

**con le seguenti prescrizioni**

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001 ) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

12) Si attesta che il progetto e' stato depositato ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e del D.D.G. 344/2020. Si Autorizza.

Firmato

Il Funzionario Direttivo  
Geom. Anzalone Salvatore

IL DIRIGENTE DELL' U.O. 02  
ING. GIOVANNI MAGRO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3. comma 2 del D. Lgs 39/93.

**Il Dirigente Responsabile**



c6d2c456-8e5f-498c-9186-dcd6f227f508



**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**Genio Civile**

**Sede di Siracusa**

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



c6d2c456-8e5f-498c-9186-dcd6f227f508

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito ( P.A.U.R)

Società: LENERGIE RINNOVABILI S.R.L.

Impianto agrivoltaico di potenza pari a 49.572,9 kWp (40.000 kW in immissione) denominato “FV-MEZZALUNA”

Comune di Lentini (SR) e Comune di Catania

(*Fgl. e part. interessate citate in premessa del decreto*)

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA  
ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA  
UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTI** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

**VISTO** il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

**VISTA** la Legge Regionale N.11 del 12/05/2022 Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto , la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

**VISTA** la legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.” nella temporalità dettata dall' art.36.

**VISTA** la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*.

**VISTA** la legge 9/1/1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;*

**VISTO** il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*;

**VISTA** la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

**VISTO** il DPR 28/12/2000, n. 445 recante *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

**VISTO** il DPR 08706/2001 n. 327 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*;

**VISTA** la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;

**VISTA** la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;

**VISTI** gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

**VISTO** il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;

**VISTO** il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;

**VISTA** la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;

**VISTO** il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;

**VISTO** il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

**VISTA** la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;

**VISTA** la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

**VISTO** il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;

**VISTO** il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;

**VISTO** il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

**VISTO** il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;

**VISTO** il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

**VISTA** la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;

**VISTO** il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48*;

**VISTO** il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*,;

**VISTA** la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali*;

**VISTO** l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

**VISTO** l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;

**VISTA** la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe*;

**VISTO** il D.A n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2022 - 2024* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;

**VISTI** gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;

**VISTO** l'art.31 del TICA vigente (Testo Integrato Delle Connessioni Attive) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il quale prevede che, nell'impossibilità di iniziare i lavori entro 12/18 mesi (bassa e media/alta e altissima tensione) dall'accettazione del preventivo di connessione, a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi, la società è tenuta a trasmettere, con cadenza semestrale, al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori, per la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi ;

**VISTO** l'art.33.2 e 33.3 del TICA vigente sopra citato, secondo i quali la STMG ha validità 210/270 giorni (a seconda di connessione in media o alta tensione), entro i quali deve essere completato con esito positivo il procedimento di autorizzazione ed il procedimento di VIA qualora previsto, diversamente la STMG indicata nel preventivo assume valore indicativo;

**VISTA** la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;

**VISTO** il comma 9 undecies, dell'art.9 del D.l. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che " *ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*" ;

**VISTA** la disposizione di servizio del D.G. n. prot. 15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9,undecies, dell'art.9 del succitato decreto;

**VISTA** la dichiarazione d'impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n. 48/2012 con la quale la richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso ;

**VISTO** l'art. 7 bis del decreto legge 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;

**VISTA** la Disposizione di servizio prot. n° 42688 del 15/12/2023 con la quale sono state impartite indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di inizio e fine lavori;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ;

**VISTO** il D.D.G. n.2481 del 22 ottobre 2024 con il quale è conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia all'ing. Salvatore Giovanni Pignatone, funzionario direttivo della Regione Siciliana, già Dirigente responsabile del Servizio 7 “Distretto minerario di Palermo, per la durata di mesi tre con decorrenza dal 23 ottobre 2024.

**VISTO** il D.D.G n. 2504 del 25 ottobre del 2024 con il quale Il Dirigente ad interim è stato autorizzato con decorrenza dal 22/10/2024 ad adottare i relativi provvedimenti di competenza per la conseguente esecuzione, per il periodo di validità del relativo incarico nonché ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, per il periodo di validità del relativo incarico.

**VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 48238 del 19/08/2020, con la quale il legale rappresentante della società “**LENERGIE RINNOVABILI S.R.L.**”, con sede legale a Palermo, in via XX Settembre n. 69 (C.F./P.IVA. 06829710828 - pec [lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la V.Inc.A ex art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R)

**VISTA** la nota prot. n. 52289 del 08/09/2020, acquisita in data 08/09/2020 con il prot. n. 29788 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

**VISTA** l'istanza datata il 29/01/2021 ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 01/02/2021 al prot. n. 3315, con la quale codesta Società ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “FV-Mezzaluna”, di potenza pari a 51,990 MWp in D.C. (potenza in A.C. pari a 40,00 MW) e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Lentini (SR) e del Comune di Catania*”.

**VISTE** le integrazioni trasmesse tramite “Piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative” (<https://cdsenergia.region.sicilia.it>) in data 02/05/2023 ed assunte al protocollo informatico di questo

Dipartimento in pari data con il prot. n. 13796, nonché le integrazioni trasmesse in data 05/08/2024 con prot. 25358 in riscontro alla richiesta in data 05/07/2024 ed acquisita al prot. 22326 e alla richiesta in data 31/07/2024 ed acquisita al prot. 24803 quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;

**VISTE** le dichiarazioni dell’istante, rese ai sensi della lett.a) b) c) e d) del comma 1 dell’art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché dichiarazione d’obbligo resa della realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase dell’avvio dello stesso e della presa atto da parte dell’istante sugli obblighi di cui del comma 2 dell’art. 4 del DPRS n.48/2012;

**VISTA** la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell’istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;

**VISTA** la nota di trasmissione della relazione istruttoria tecnica protocollo, numero 121734 del 07/10/2024 del Genio Civile di Siracusa , acquisita al protocollo del DRE in pari data con prot. N. 31321, con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla realizzazione di linee elettriche di media e alta tensione e delle cabine di trasformazione/conessione e delle opere a servizio dell’impianto di che trattasi ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 ( ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775 );

**VISTO** il **D.A n. 242/GAB del 05/07/2023**, nonché il Decreto di rettifica **D.R.S. n. 107/GAB del 08/03/2024**, con notifiche acquisite rispettivamente con nota prot. N. 22568 del 12/07/2023 e con nota prot. N. 9092 del 13/03/2024, con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Livello II-livello Appropriata, ai sensi dell’art.10 comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la *“Realizzazione di un impianto agrivoltaico, di potenza di picco pari a 49.572,9 kWp (40.000 kW di potenza di immissione) previsto nel territorio del Comune di Lentini (SR) e relative opere elettriche accessorie, nonché le opere elettriche necessarie alla connessione dell’impianto alla RTN in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV, previsto in nel Comune di Catania, classifica SR\_011\_IF01026, codice procedura 1026 a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;*

**VISTO** il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante , ai sensi dell’art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 , con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendone formalmente l’obbligo di adempiere a quanto elencato nell’art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

**VISTO** il piano particellare di esproprio, unitamente a tutta la documentazione afferente all’istanza in cui si ha evidenza della disponibilità delle aree con distinguo delle particelle interessate dalle opere di connessione, che di seguito si riportano : *a) per il cavidotto MT: Comune di Lentini (SR), Foglio 11 p.lle 40, 57, 61; foglio 12 particelle 53, 47, 48, 487, 497 (parte della particella 25 a seguito di frazionamento), 25, 242, 11, 266, 265, al foglio 26 particelle 397 al foglio 17 particelle 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 97, 100, 96, 95, 93, 92, 37, 202, 158, 138, 140, 143, 141, b) la dorsale in cavo interrato a 30 kV di collegamento tra l’impianto agrivoltaico e la nuova stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV denominata “ST Lenergie rinnovabili 2”: Comune di Lentini (SR), Foglio 17 particelle 92, 37, 91, al foglio 7 particelle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, al foglio 12 particelle 292, 269, 290, 286, 284, e nel Comune di Catania al Foglio n. 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205-, al Foglio n. 64 p.lle 2, 1, al Foglio n. 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506; c) per la nuova Stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV denominata “ST Lenergie rinnovabili 2” nel Comune di Catania al Foglio n. 52 p.lla n. 506; d) per il cavidotto interrato AT a 150 kV nel Comune di Catania al Foglio n. 52 p.lle 506, 100; e) per la Sottostazione Utente (SSU) nel Comune di Catania al Foglio n. 52 p.lle 257, 100; e) per il cavidotto interrato condiviso a 150 kV di collegamento SSU-SE, nel Comune di Catania al Foglio n. 52 p.lla 100 e al Foglio n. 46 p.lle 459, 137; f) per l’impianto: Comune di Lentini (SR) Foglio 17 particelle 27, 40, 176, 178, 177, 204, 8, 37, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 91, 42, 35, 36, 154, 134, 130, 202, 158, 138,*

*140, 143, 141, al Foglio 12 particelle 266, 21, 265, 16, 19, 53, 47, 48, 487, 497 (parte della particella 25 a seguito di frazionamento), 25, 242, 11, 292, 269, 290, 286, 284, al Foglio 11 particelle 87, 68, 101, 75, 82, 108, 36, 6, 7, 39, 57, 61, 40, 43, 33, 35, 47, 49, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 97, 99, 100, 219, 220, 5, 32, 37, 65, 72, 79, 91, 98, 158, 159, 161, 163, al Foglio 26 particelle 18, 397, 399, al Foglio 7 particelle 220, 218, 208, 210, 1, 7, 214, 215, 216, 217, nel Comune di Catania al Foglio n. 58 p.lle 100, 119, 134, 2152, 97, 206, 205, al Foglio n. 64 p.lle 2, 1, al Foglio n. 52 p.lle 399, 402, 401, 400, 279, 277, 184, 182, 268, 272, 270, 201, 246, 20, 57, 51, 96, 94, 506, 100, 257, al Foglio n. 46 p.lle 137, 459.*

**VISTO** il Cronoprogramma allegato all'istanza del proponente;

**VISTA** la nota prot. n. 37382 del 16/11/2021 con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

**VISTA** la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 31.01.2023 tramite il bonifico effettuato presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo, di € 181,00 con codice disposizione n. 0123013194517251, quale tassa di concessione governativa;

**VISTE** le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;

**VISTA** la validazione del progetto definitivo rilasciata in data 18/07/2022 per le opere di connessione da parte di TERNA SPA riportante il Codice di rintracciabilità: 201900245, i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero n.25358 del 05/08/2024;

**VISTA** la richiesta di informazione antimafia prot. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0035575\_20240304 effettuata in data 03/04/2024 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

**CONSIDERATA** l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

**VISTO** il verbale della prima Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 75701 del 08/11/2021, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 16/11/2021, notificato dal Servizio 1 DRA con nota acquisita da questo dipartimento con il prot. n. 39010 in data 26/11/2021;

**VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 39268 del 30/05/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 08/06/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota acquisita da questo dipartimento con il prot. n. 20606 in data 28/06/2022;

**VISTO** il verbale della terza Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 92983 del 27/12/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 08/02/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota acquisita da questo dipartimento con il prot. n. 4781 in data 13/02/2024;

**VISTO** il verbale della quarta Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 17748 del 14/03/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 28/03/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota acquisita da questo dipartimento con il prot. n. 10283 in data 29/03/2023;

**VISTO** il verbale della quinta Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 21733 del 29/03/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 18/04/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota acquisita da questo dipartimento con il prot. n. 12953 in data 20/04/2023;

**VISTO** il verbale della prima Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 71882 del 29/09/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 10/10/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 78566 in data 26/10/2023;

**VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 82563 del 13/11/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 30/11/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota acquisita da questo dipartimento con il prot. n. 41573 in data 06/12/2023;

**PRESO ATTO** dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

**PRESO ATTO** dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.

**RITENUTO** di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

## **D E C R E T A**

**Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la **Società' LENERGIE RINNOVABILI S.R.L.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Palermo, in via XX Settembre n. 69, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo REA numero PA - 418933 (C.F./P.IVA. 06829710828 - pec [lenergie@pec.it](mailto:lenergie@pec.it)), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "FV-Mezzaluna", di potenza pari a 49.572,9 kWp in D.C. (potenza in A.C. pari a 40.000 kW) e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Lentini (SR) e del Comune di Catania";

**Art. 2)** Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

**Art. 3)** L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza ed di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;

- Art. 4)** Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriaione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriaione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particolare allegato al progetto medesimo;
- Art. 5)** La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa nella relazione tecnico-istruttoria (data 07/10/2024 al prot. DRE n. 31321 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (TERNA) in data 18/07/2022. Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;
- Art. 6)** Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza , non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.
- Art.7)** Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3<sup>^</sup> - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.8)** Ai sensi della *lettera c) comma 1 dell'art. 4* del DRS 48/2012 la *Società* non può volturare la presente autorizzazione fino all'entrata in esercizio dell'impianto autorizzato. Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del gestore di rete così come risultante dal sistema Gaudi, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- Art. 9)** Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo "piano di dismissione" i cui costi, in base a quanto previsto nel Computo Metrico e Quadro Economico allegati all'istanza, sono stati quantificati in **€ 248.880** compresi oneri previsti e stabiliti dalla legge ;
- Art. 10)** La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato "*Computo Metrico e Quadro Economico*" a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 11)** il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Lentini (SR) e Comune di Catania nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.
- Art. 12)** La *Società* è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni

interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell’All. 2 al DM 10.09.2010;

**Art. 13)** La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art.14)** Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

**Art. 15)** L’autorizzazione di cui all’art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

**Art. 16)** L’autorizzazione di cui all’art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all’art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011,n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto d’integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante

**Art. 17)** L’autorizzazione di cui all’art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall’art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti.

**Art.18)** La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell’impianto di cui all’art.1.

**Art.19)** L’eventuale cessione dell’autorizzazione di cui all’art.1, è consentita esclusivamente nell’ambito di trasferimento o conferimento di parte d’azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell’istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l’Amministrazione. E’ altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell’impianto autorizzato con il presente decreto.

**Art.20)** Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Energia.

**Art. 21)** La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:

- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
- registrare l’impianto nel portale siciliano dell’energia - REFER, disponibile al seguente link: [http://www.paesc-sicilia.enea.it/](http://www.paesc-sicilia.enea.it;);
- provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell’Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell’avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;

- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

La Società è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

**Art.22)** La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

**Art. 23)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, 18/11/2024

**Il Coordinatore UTA e  
Responsabile del Procedimento**

*dott. Santo Bottone*



SANTO BOTTONE  
REGIONE SICILIANA  
FUNZIONARIO  
DIRETTIVO  
07.11.2024 18:50:53  
GMT+02:00

**Il Dirigente ad interim del Servizio 3**

PIGNATONE SALVATORE GIOVANNI  
*ing. Santo Bottone Pignatone*  
Ingegnere

CN=PIGNATONE SALVATORE GIOVANNI  
C=IT  
2.5.4.4=PIGNATONE  
2.5.4.42=SALVATORE GIOVANNI  
RSA/2048 bits