

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale l'On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/12/2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs. 152/2006 l’art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del D.R.A. con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA

- ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025 – “Commissione Tecnica Specialistica di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Schemi di decreto per la modifica degli ex decreti 31 maggio 2023, nn. 194 e 195, relativi, rispettivamente, al funzionamento ed ai compensi spettanti ai componenti della Commissione”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della CTS di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 194/Gab del 31 maggio 2023, oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 246/Gab del 03/09/2025;
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito “l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”
- VISTA** la nota prot. n. 9462/Gab del 14/10/2024 dell'Assessore del territorio e dell'ambiente avente ad oggetto “D.P.R. 13.06.2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;
- VISTA** la nota prot. n. 9733/Gab del 30/10/2024 dell'Assessore del territorio e dell'ambiente avente ad oggetto “Effetto cumulo impianti di produzione di energia alternativa. Impianti fotovoltaici/agrovoltaici – reperimento risorse idriche”;
- VISTA** la nota prot. n. 9922/Gab del 12/11/2024 dell'Assessore del territorio e dell'ambiente avente ad oggetto “V.I.A. impianti di produzione energia alternativa – Progetto linea RTN e relative infrastrutture”;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 22041 del 28/04/2020, con la quale il Sig. Ezio Mario Francesco Armando Ravaccia nella qualità di Legale Rappresentante della Società SOLAR ITALY XI S.r.L. con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila, n. 4/B, (C.F. e P.IVA: 10473650967 – PEC: solaritaly11srl@legalmail.it) (nel seguito Proponente) ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, attraverso il Portale Valutazioni Ambientali

(SI-VVI), istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il *"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo costituito da due lotti, della potenza nominale pari a 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza nominale complessiva pari a 3.584,44 kWp, denominato "VITALE", da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 5 particelle n. 115-191-196-197-742"*;

- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI con n. id. progressivo da 22815 a 22875, con assegnazione Codice Procedura 844 – Classifica SR_012_IF00844;
- VISTA** la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 28894 del 27/05/2020, con la quale il Servizio 1 *"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"* del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 06/11/2020 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- ACQUISITO** il Parere Istruttoria Intermedio (P.I.I.) n. 48/2022 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 30/03/2022 recante richiesta di approfondimenti e integrazioni, notificato con nota prot. D.R.A. n. 22870 del 05/04/2022;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 45539 del 17/06/2022 con la quale il Proponente, in riscontro agli approfondimenti e integrazioni contenuti nel P.I.I. n. 48/2022 della C.T.S., ha trasmesso n. 35 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti, con n. id. progressivo da 22850 a 22884;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 55864 del 26/07/2022 del Servizio 1 di questo Dipartimento è stata indetta e convocata per il giorno 05/08/2022 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del PAUR;
- RICHIAMATI** i verbali della *prima* riunione della *"CdS"*, tenutasi il 05/08/2022, della *seconda* riunione della *"CdS"*, tenutasi il 26/10/2022 e della *terza* riunione della *"CdS"*, tenutasi il 05/07/2023, tutte e tre in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificati dal Servizio 1 di questo Dipartimento rispettivamente con nota prot. D.R.A. n. 71969 del 05/10/2022, con nota prot. D.R.A. n. 82907 del 16/11/2022 e con nota prot. D.R.A. n. 52630 del 11/07/2023, nel corso delle quali sono stati richiamati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data delle suddette Conferenze;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 20210099075 del 29/07/2021 (prot. D.R.A. n. 77369 del 25/10/2022), con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74) al progetto in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 68719 del 18/09/2023, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante comunicazione di avviso al pubblico ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 a seguito della variante del tracciato della Linea elettrica MT in cavo interrato di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all'interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore) presentata dal Proponente con documentazione tecnica comprensiva del Piano Particolare (Elab. RS13PIA0000A1) caricata al Portale SI-VVI con n. id. progressivo da 52355 a 52364 (prot. D.R.A. n. 67906 del 13/09/2023);
- VISTO** il provvedimento prot. n. 2500 del 02/03/2023 (prot. D.R.A. n. 1500 del 06/03/2023) confermato con nota

prot. n. 10022 del 28/09/2023 (prot. D.R.A. n. 71504 del 28/09/2023), con il quale la Soprintendenza BB.CC-AA. di Siracusa *U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici*, atteso che l'area dell'intervento non è sottoposta a vincolo archeologico, visti gli esiti delle indagini archeologiche che hanno dato esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, per quanto di competenza ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 594/2023 della C.T.S. reso nella seduta del 17/11/2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 86188 del 27/11/2023, recante l'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo costituito da due lotti, della potenza nominale pari a 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza nominale complessiva pari a 3.584,44 kWp, denominato "VITALE", da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)*", a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTO il D.A. n. 33/Gab del 01/02/2024, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 kWp*" denominato "*Vitale*", *da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)*", presentato dalla Società Solar Italy XI S.r.l., a condizione che vengano ottemperate specifiche prescrizioni ambientali riportate nello stesso, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. D.R.A. n. 6960 del 02/02/2024;

VISTO il provvedimento nota prot. n. 12270 del 14/05/2024, trasmesso dalla Società ed acquisito al prot. D.R.A. n. 32685 del 14/05/2024, con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica, considerato che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività in progetto non necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; che per gli aspetti relativi al Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) non risultano interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel PAI vigente; che ai fini dell'invarianza idraulica dell'impianto in progetto è previsto un "bacino di laminazione" con una superficie di 1000 m² ed un'altezza utile di 0,80 m e delle "canalette drenanti" in grado di smaltire le acque meteoriche di eventi con Tr = 30 anni, in un tempo inferiore a 24 h, ha espresso parere di esclusione al rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica per il progetto di che trattasi;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 15/05/2024 (**Allegato A**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 35550 del 16/05/2024, nel corso della quale è stato acquisito il nulla osta prot. n. 3896 del 30/11/2023 di R.F.I. S.p.A. rilasciato sulla variante progettuale (prot. D.R.A. n. 33210 del 15/05/2024), e dato atto che il rappresentante della Società Solar Italy XI s.r.l. nel richiamare la pec del 28/02/2025 indirizzata al Dipartimento dell'Energia con la quale si sollecita la procedibilità all'istanza di A.U. e il relativo titolo abilitativo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ad oggi mancante; il Presidente, considerata la necessità di dover acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., aggiornava i lavori della Conferenza di Servizi conclusiva;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 11/09/2024 (**Allegato A.1**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 63874 del 12/09/2024, nel corso della quale dato atto che il Proponente rende agli atti della Conferenza la richiesta di integrazioni prot. n. 22328 del 05/07/2024 del Dipartimento dell'Energia Servizio 3, notificata alla Società attraverso il Portale CdS in data 15/07/2024, rappresentando che "*la Società con nota prot. n. 23296 in data 17/07/2024, ha provveduto a caricare*

sulla piattaforma CdS i documenti richiesti, in maniera parziale a causa di un problema meramente informatico. Pertanto, con pec del 22/07/2024 ha richiesto al Dipartimento Energia la riapertura del Portale CdS al fine di completare il caricamento dei documenti, che ad oggi risulta ancora inesistente da parte del Dipartimento Energia. Quindi, essendo impossibilitata al caricamento dell'integrazione attraverso il portale CdS Energia, nonostante la richiesta di riapertura dell'integrazione, e successivamente alla richiesta di proroga dei termini di cui all'integrazione 22328 del 05/07/2024 ed inviata via PEC in data 25/07/2024, ha adempiuto all'invio dei documenti richiesti con pec in data 30/07/2024. La Società comunica inoltre che i documenti sono disponibili anche su Portale Ambientale SIVVI e sono pertanto consultabili da parte del Dipartimento Energia, al quale si richiede un celere riscontro al fine rilasciare in tempi utili per la chiusura del procedimento, la procedibilità sulla pratica ed il decreto di Autorizzazione Unica"; il Presidente preso atto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 da parte del Dipartimento dell'Energia, di cui alla sopra citata nota prot. n. 22328 del 05/07/2024, aggiornava i lavori della Conferenza di Servizi, invitando il suddetto Ente a far pervenire il provvedimento finale in sede di Conferenza di Servizi, al fine di poter concludere il procedimento P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 18/02/2025 (**Allegato A.2**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 9891 del 19/02/2025, nel corso della quale dato atto della nota prot. n. 29969 del 25/09/2024 (prot. D.R.A. n. 67629 del 26/09/2024), con la quale il Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del regolamento approvato con DPRS n.48/2012, l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 387/2003 ss.mm.iii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.; il Presidente nel prendere atto che il Dipartimento Regionale dell'Energia in data 07/01/2025 ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, e che è intervenuta un'ennesima variazione del Legale Rappresentante della Società, sospendeva i lavori della Conferenza per la mancata acquisizione del provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, da parte del Dipartimento dell'Energia, necessario per chiudere il procedimento con il rilascio del PAUR;

VISTO il D.R.S. n. 1157 del 14/05/2025 (caricato dal Proponente al Portale SI-VVI al prot. D.R.A. n. 38036 del 30/05/2025) con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato alla Società Solar Italy XI S.r.l. il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la *"Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP denominato "Vitale, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete"*;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*quarta seduta*) del 18/06/2025 (**Allegato A.3**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 51681 del 21/07/2025, nel corso della quale è stato dato atto del D.R.S. n. 1157 del 14/05/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., e pertanto, sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, è stata comunicata la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 55324 del 01/08/2025 con cui il Proponente ha trasmesso, a seguito di richiesta da parte del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente prot. n. 52684 del 23/07/2025, la seguente

documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 kWp*” denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”, proposto dalla Società Solar Italy XI S.r.l. con sede legale in Châtillon (AO), Via Stazione n.31, (C.F. e P.IVA 10473650967 - PEC: solaritaly11srl@legalmai.it), sulla base delle *posizioni favorevoli e unitarie* espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 15/05/2024 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 11/09/2024 (**Allegato A.1** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 18/02/2025 (**Allegato A.2** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*quarta seduta*) del 18/06/2025 (**Allegato A.3** nelle premesse del decreto), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 kWp*” denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”, proposto dalla Società Solar Italy XI S.r.l. con sede legale in Châtillon (AO), Via Stazione n.31, (C.F. e P.IVA 10473650967 - PEC: solaritaly11srl@legalmai.it) - Classifica SR_012_IF00844, Codice Procedura 844;

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- provvedimento prot. n. 20210099075 del 29/07/2021, con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) al progetto in oggetto (**Allegato B**);
- provvedimento prot. n. 2500 del 02/03/2023 confermato con nota prot. n. 10022 del 28/09/2023, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici, atteso che l'area dell'intervento non è sottoposta a vincolo archeologico, visti gli esiti delle indagini archeologiche che hanno dato esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, per quanto di competenza ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto (**Allegato C**);
- D.A. n. 33/Gab del 01/02/2024, con il quale l'Autorità Ambientale ha espresso giusizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente

al “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP*” denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)” (**Allegato D**);

- D.R.S. n. 1157 del 14/05/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. 387/2003, la Società Solar Italy XI S.r.l. alla “*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP* denominato “*Vitale, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina*”; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete” (**Allegato E**);

Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 844), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Allegato A

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP"

Proponente: Solar Italy XI s.r.l.

ID Proc.: SR_012_IF00844

Cod. Proc. 844

Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva del 15 maggio 2024

L'anno **2024**, il giorno **15** del mese di **maggio**, alle ore 10:50 si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 29241 del 03/05/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii (ex art 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 27/04/2020 (prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020), presentata dal Sig. Ezio Mario Francesco Armando Ravaccia, nella qualità di legale Rappresentante della Società Solar Italy XI s.r.l. (P.IVA 10473650967) per il "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP".

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. La Rosa Tiziana, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Marco Limer	Consulente tecnico della Società, giusta delega del 08/05/2024 (prot. DRA n. 31335 del 09/05/2024)
Massimo Romano	Consulente tecnico della Società, giusta delega del 08/05/2024 (prot. DRA n. 31335 del 09/05/2024)

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Laura Cilia

Progettista, giusta delega del 08/05/2024 (prot. DRA n. 31335 del 09/05/2024)

Risultano assenti:

Comune di Melilli

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII Settore Viabilità

X Settore Ambiente

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni

Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania

Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 6 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici

U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia

Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Sud

Ansfisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

Comando Marittimo Sicilia - Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia” - SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A. - Ufficio Territorio e Patrimonio

La Dott. **La Rosa** alle ore 10:50, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi, chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La Dott. **La Rosa** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in **05 agosto 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 71969 del 05/10/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
 - ✓ nota prot. n. 24860 del 21/07/2020 (prot. DRA n. 41569 del 22/07/2020) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa** – X Settore “Territorio e Ambiente – Servizio Tutela Ambiente ed Ecologia”, ha rilasciato parere positivo con condizioni al giudizio di compatibilità ambientale dell’impianto;
 - ✓ nota prot. n. 27229 del 24/07/2020 (prot. DRA 41679 del 27/07/2020) con la quale il **D.R.A.S.O.E.** ha comunicato la propria non competenza in quanto l’impianto non supera la soglia dei 5 MW;
 - ✓ nota prot. n. 10439 del 15/10/2020 (prot. DRA n. 61163 del 20/10/2020) con la quale la **Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Siracusa** - Sezione per i Beni Archeologici, approva e condivide la relazione VIARCH e, ritenendo indispensabile sottoporre l’area oggetto dell’intervento a procedura di verifica dell’interesse archeologico, ai sensi dell’art. 25, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., chiede la trasmissione di un piano indagini archeologiche, da progettarsi su tutte le UURR, tenendo conto dell’esame combinato delle evidenze desunte dalla letteratura scientifica sull’area e di ogni altro elemento utile a individuare le zone più a rischio, contemplando le necessità di tutela e i tempi dell’iter autorizzatorio dell’impianto, comprese eventuali modifiche nella progettazione;
 - ✓ nota prot. n. 40697 del 03/12/2020 (prot. DRA n. 71811 del 04/12/2020) con la quale il **Servizio 8 del DRE** ha comunicato la non interferenza del progetto;
 - ✓ nota prot. n. 1828 del 19/01/2021 (prot. DRA n. 3043 del 20/01/2021) con la quale il **Servizio 3 – Autorizzazioni del Dipartimento dell’Energia** ha richiesto integrazioni documentali e comunicato l’attuale improcedibilità all’istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
 - ✓ nota prot. n. M_D MSICIL0013956 del 24/06/2021 (prot. DRA n. 42397 del 24/06/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia Sezione Demanio** ha rilasciato, relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, il *nulla osta* alla realizzazione delle opere in progetto;
 - ✓ nota prot. n. 734 del 23/12/2021 (prot. DRA n. 86587 del 23/12/2021) con la quale il **Comune di Melilli – Settore Territorio – Urbanistica - Ambiente** ha richiesto all’Ufficio del Genio Civile di

Siracusa U.O.4 il parere di compatibilità Geomorfologica, ai sensi della Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 112363 del 09/07/2021;

- ✓ nota del 23/12/2021 (prot. DRA n. 87303 del 29/12/2021) con la quale il **Proponente** ha presentato istanza al **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia**, al fine di ottenere l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’ ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sul progetto in essere;
- ✓ nota prot. n. 8340 del 19/01/2022 (prot. DRA n. 3483 del 21/01/2022) con la quale l’**Ufficio del Genio Civile di Siracusa – U.O.3 Geologia ed Assetto Idrogeologico del Territorio** ha comunicato che, in riferimento alla richiesta del parere di compatibilità Geomorfologica, ai sensi della Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 Prot. n. 112363, da parte del Comune di Melilli, esprimerà il parere di competenza sul progetto nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi;
- ✓ nota del 22/02/2022 (prot. DRA n. 10835 del 23/02/2022) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia, ad integrazione della documentazione già presentata Istanza dedicata per la richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la seguente documentazione: Atto di adesione al protocollo di legalità con la data di “presentazione” dell’istanza; Dichiarazione di non avere rapporti di coniugio e parentela con i dirigenti e i dipendenti di codesta Amministrazione, deputati alla trattazione del procedimento, e fa presente che tutta la documentazione elencata nella *check-list* del sito dell’Assessorato regionale dell’Energia è stata interamente caricata sul Portale delle Valutazioni di Impatto Ambientale;
- ✓ nota prot. n. mise.A00_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0034652 del 08/03/2022 (prot. DRA n. 14764 del 09/03/2022) con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha rilasciato il *nulla osta* con condizioni alla costruzione delle opere in progetto;
- ✓ nota prot. n. 5889 del 01/08/2022 (prot. DRA n. 57891 del 01/08/2022) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa Sezione per i Beni Archeologici** ha comunicato che, “non avendo ad oggi, la società proponente, avviato i saggi archeologici e nella considerazione che detto istituto non è in grado di esprimere un parere che escluda il rischio archeologico”, ha comunicato alla Società il preavviso di parere negativo ex art 13 della legge regionale 7/2019, in sede di Conferenza di Servizi il **Proponente** ha rappresentato che le indagini archeologiche sarebbero iniziate in data 22/08/2022, così come comunicato alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa con nota/pec del 02/08/2022. La suddetta nota del Proponente è stata caricata sul Portale Ambientale con prot. DRA n. 78160 del 26/10/2022;
- ✓ nota prot. n. 9434 del 02/08/2022 (prot. DRA n. 58464 del 02/08/2022) con la quale il **Comando Vigili del Fuoco di Siracusa** rappresenta che l’impianto fotovoltaico non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, richiedendo alla Ditta di verificare la presenza di eventuali attività incluse nell’elenco di cui all’allegato I del suddetto decreto;
- ✓ nota prot. n. 74275 del 01/08/2022 (prot. DRA n. 58420 del 02/08/2022) con la quale l’**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa**, considerato che l’area d’intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/1923, comunica che il progetto non necessita di parere di competenza del suddetto Ente;
- ✓ in sede di Conferenza il rappresentante dell’**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha chiesto alla Società se la linea del cavidotto è interamente interrato e se è stato effettuato il calcolo dei sostegni della linea aerea e verificato il franco della linea aerea; il **tecnico della Ditta** ha dichiarato che la linea di connessione fino alla cabina di consegna è interamente interrata in fiancheggiamento a strada pubblica. Dalla cabina consegna fino alla linea MT aerea esistente è prevista una realizzazione di una linea in cavo aereo che collega l’impianto alla rete elettrica esistente (vd. elaborato PD_elb_10 Tracciato linea MT di connessione) e che il dimensionamento del tratto di Linea elettrica MT in cavo elicord è stato eseguito con il software PROLED 3.0 (software certificato di e-distribuzione S.p.A.)

con il quale viene verificata la tipologia di sostegno, il franco e tutte le caratteristiche meccaniche della palificata; si rimanda all'Elaborato PD_ELB_10 - Tracciato Linea MT di connessione ove sono riportati i particolari del tratto di Linea elettrica in cavo interrato e del tratto di linea in cavo aereo; il rappresentante dell'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa**, preso atto delle dichiarazioni della Società, ha rappresentato che “*Il Parere endoprocedimentale da rilasciare al Servizio 3 del Dipartimento Energia ai sensi del R.D. 1775/1933 è in istruttoria. Ai fini del rilascio in CdS del parere di competenza dell'Ufficio del Genio Civile, che si dichiara essere positivo, occorre integrare il versamento delle spese di istruttoria. Per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica occorre caricare il progetto strutturale sul Portale regionale Sismica (sugli interventi di tipo A) allegando, ai fini del rispetto di quanto indicato nel paragrafo 6.12 delle N.T.C. 2018, la scheda di sintesi elaborata dal D.R.T. di cui alla direttiva protocollo n. 103963 del 19/07/2022*”; il rappresentante del **Comune di Melilli** ha reso il “parere favorevole di compatibilità urbanistica condizionato alla realizzazione dell'asfalto per l'intera carreggiata di tutte le strade pubbliche o ad uso pubblico di competenza comunale, oggetto di passaggio di linee interrate ed in attesa di formalizzare la proposta di compensazione ambientale avanzata dal richiedente, approvata con D.G.M. n. 293 del 03/11/2021”.

- seconda Conferenza di Servizi, tenutasi in **26 ottobre 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 82907 del 16/11/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
 - ✓ nota del 24/10/2022 (prot. DRA n. 77369 del 25/10/2022) con la quale il **Proponente** comunica di avere integrato la documentazione per l'Ufficio del Genio Civile U.O.3 – Concessioni e autorizzazioni: acque e impianti elettrici e U.O. 2, allegando l'autorizzazione sismica prot. 20210099075 del 29/07/2021 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
 - ✓ nota prot. n. 3672 del 24/10/2022 (prot. 77764 del 26/10/2022) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa** conferma il parere favorevole reso con nota prot. n. 24860 del 21/07/2020, ribadendo le prescrizioni e osservazioni contenute nel precedente parere;
 - ✓ nota prot. n. 0010115 del 12/04/2021, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022, con la quale il **Comune di Melilli- Settore VIII e Settore V-** ha espresso parere preventivo favorevole al passaggio di cavi elettrici di connessione alla rete elettrica sino all'imbocco sulla provinciale, sito di ubicazione della cabina elettrica;
 - ✓ nota prot. n. UA 9/3/2021 RFI-DPR-DTP_PA.ING/PEC/P/2021/000167, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022, con la quale la Società **RFI S.p.A.** ha rilasciato il Nulla Osta di competenza alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
 - ✓ nota prot. n. ANAS 0287784 10/06/2020, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022, con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessati dalle medesime si trova ad una distanza superiore a km 1,00 dalla A01 CT-SR, prima viabilità di competenza Anas S.p.A. Pertanto, non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
 - ✓ nota prot. n. DI.SIC/RU/170/PUZ EAM 19168, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022, con la quale la Società **SNAM Rete Gas S.p.A.** ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
 - ✓ nota prot. n. 13742/RU del 10/06/2020, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022, con la quale l'**Agenzia delle Dogane** ha rilasciato il Nulla osta, limitatamente a quanto previsto ai sensi del Titolo II del D. Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in oggetto;
 - ✓ in sede di Conferenza il **consulente tecnico della Società** ha rappresentato che le indagini preventive risultano ad oggi in corso e non sono ancora state concluse a causa di sopravvenuti impedimenti

logistici ed amministrativi che sono stati successivamente risolti, di concerto con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa, a seguito di sopralluoghi congiunti sui terreni oggetto delle indagini. La Società ribadisce il coinvolgimento della Soprintendenza sin dall'inizio, la quale è stata coinvolta per le vie brevi ed ha agito proattivamente per la risoluzione delle problematiche riscontrate, apportando ove necessario modifiche al piano saggi preventivamente approvato. La Società ribadisce l'impegno a concludere le indagini archeologiche nel più breve tempo possibile. A tal fine si richiede la sospensione dei lavori della Conferenza di Servizi per termine di 30 (trenta) giorni al fine di chiudere la verifica preventiva dell'interesse archeologico; inoltre si riserva di verificare la presenza in progetto di attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, dandone comunicazione al competente Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa.

- terza Conferenza di Servizi, tenutasi in **05 luglio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 52630 del 11/07/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
 - ✓ nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0054240 del 22/11/2022 (prot. DRA n. 84592 del 22/11/2022) con la quale il **Comando Scuole A. M. 3^a Regione Aerea** ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 334, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
 - ✓ nota del 20/01/2023 (prot. DRA n. 7731 del 20/02/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa la Relazione Archeologica per l'Impianto FV "Vitale", sito in Villasmundo – Melilli;
 - ✓ nota prot. n. 2500 del 02/03/2023 (prot. DRA n. 1500 del 06/03/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.SI8.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici**, atteso che l'area dell'intervento non è sottoposta a vincolo archeologico, visti gli esiti delle indagini archeologiche che hanno dato esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, per quanto di competenza ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
 - ✓ nota del 13/06/2023 (prot. DRA n. 47909 del 26/06/2023) con la quale il **Proponente** ha comunicato la variazione della sede legale a far data dal 24/05/2023 che ora è Via Stazione 31 - 11024 Châtillon (AO), comunicando che rimangono invariati tutti gli altri dati societari, con particolare riferimento al nominativo del legale rappresentante e la Partita Iva;
 - ✓ nota prot. n. 138200 del 29/06/2023 (prot. DRA n. 49670 del 29/06/2023) con la quale il **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato quanto segue: "dall'esame della relazione integrativa – piano agro solare, la classe d'uso del suolo risulta agrumeto specializzato ma l'area è destinata a seminativo semplice ed agrumeto ed in minima parte a seminativo arborato con presenza di ogliastrini; di contro non si evince se il sopradescritto impianto è riconducibile con le caratteristiche di un impianto agro voltaico di tipo 1 (coltivazione sotto le file dei trakers) o di tipo 2 (coltivazione tra le file dei trakers), al fine di potere attestare la condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo. In caso contrario si chiede di rimodulare la proposta progettuale al fine di rispettare i principi ed i canoni di un impianto agro voltaico. Si chiede alla Società di produrre la perizia asseverata a firma del tecnico progettista, dell'agronomo e del rappresentante legale della società che attesti la conformità con le linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal MITE nel giugno 2022, rimanendo in attesa di quanto richiesto al fine di esprimere parere di competenza.

In riferimento all'odierna Conferenza di Servizi pervengono le seguenti note e/o pareri:

- nota del 04/09/2023 (prot. DRA n. 67481 del 12/09/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** la relazione tecnica asseverata a

firma del Proponente, dei Progettisti e dell’Agronomo in merito alla conformità del progetto alle “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici” del 28/06/2022- Rev. 2 ed il fascicolo aziendale dell’azienda agricola che si occuperà della coltivazione dei terreni, nel particolare si specifica che l’inserimento dei terreni oggetto del progetto all’interno del fascicolo aziendale dell’azienda agricola che coltiverà i terreni oggetto del progetto e la relazione agronomica dettagliata sulle colture da praticare con i relativi possibili impatti con l’impianto fotovoltaico, e le caratteristiche utilizzate per il monitoraggio micro meteorologico verranno attuati nella fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico dopo la messa in esercizio e quindi l’inizio effettivo dell’attività agricola da svolgere, ed inoltre fa presente che il progetto dell’impianto fotovoltaico prevede una coltivazione del suolo che avverrà tra le file dei trackers, ovvero riconducibile alle caratteristiche di tipo 2 di impianto agro voltaico;

- nota del 08/09/2023 (prot. DRA n. 67906 del 13/09/2023) con la quale il **Proponente** ha comunicato che si è reso necessario procedere ad una variante del tracciato della Linea elettrica MT in cavo interrato di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all’interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore); che non è stata apportata alcuna modifica alla consistenza, alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto fotovoltaico; che non è stata apportata alcuna modifica al posizionamento delle cabine elettriche MT di consegna ed utente, di tutte le cabine elettriche e degli inverter interni all’impianto di produzione; che non è stata apportata alcuna modifica al tracciato dell’impianto di rete per la connessione in MT al punto di connessione individuato nella soluzione tecnica nella nuova cabina di consegna, collegata in entra-esce su linea MT esistente “4ENOTRIA”, uscente dalla cabina primaria AT/MT AUGUSTA, per il quale resta valido il Preventivo di connessione rilasciato da e-distribuzione S.p.A. con Nota prot. n. ED-11/09/2019-P0406369, Codice di rintracciabilità: 204600405 ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all’Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed il successivo **Benestare di e-distribuzione S.p.A. per il progetto definitivo dell’impianto di rete rilasciato con nota prot. E-DIS-24/11/2020-P0952804**, e pertanto ha trasmesso gli elaborati modificati del progetto dell’impianto fotovoltaico e della linea elettrica di connessione in MT alla Rete del Distributore ed un nuovo avviso al pubblico;
- nota prot. nota prot. DRA n. 68719 del 18/09/2023 con la quale il **Servizio 1 DRA** ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto alla pubblicazione sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS “Portale Valutazioni Ambientali VIA –VAS” al link <https://svvi.region.sicilia.it>, dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, a seguito della modifica apportata al progetto;
- nota prot. DRA n. 68724 del 18/09/2023 con la quale il **Servizio 1 DRA**, considerato che è stata presentata in data 13/09/2023 una variante al progetto relativamente al tracciato della linea elettrica MT interrando il cavo di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all’interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore) e che è stato trasmesso un nuovo avviso al pubblico a seguito della suddetta variante, ha comunicato che la conferenza dei servizi viene posticipata alla scadenza del nuovo avviso al pubblico e verrà opportunamente convocata con regolare nota di convocazione;
- nota prot. n. 48969 del 19/09/2023 (prot. DRA n. 68967 del 19/09/2023) con la quale **ARPA Sicilia** rappresenta che è stata trasmessa con prot. n. 67382/2022, la valutazione relativa all’istruttoria svolta dalla U.O.S. Bonifiche che approva il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, rappresentando osservazioni di merito al progetto e facendo seguito alla nota prot. n. 65097/2022 esprime osservazioni inerenti il PMA – Rev.01 del 14/06/2022;
- nota prot. n. 10022 del 28/09/2023 (prot. DRA n. 71504 del 28/09/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici** conferma il parere prot. n. 2500 del 02/03/2023;
- nota prot. n. 10274 del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73892 del 09/10/2023) con la quale la **Soprintendenza**

BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.2 – Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, comunica che verificati i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017 (G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018) e le relative norme di attuazione si attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici, nell'area dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria della scrivente sezione;

- nota prot. n. 801348 del 13/10/2023 (prot. DRA n. 75455 del 16/10/2023) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessanti i lavori, si trova ad una distanza superiore a km 1,40 dalla A01 “Catania-Siracusa”, prima viabilità di competenza Anas S.p.A., pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
- nota prot. n. 31840 del 11/10/2023 (prot. DRA n. 77025 del 19/10/2023) con la quale il **Servizio VIII – URIG del Dipartimento Regionale dell’Energia**, facendo riferimento al nulla osta rilasciato con nota prot. n. 40697 del 03/12/2020 ed in relazione alla nota pervenuta a questo Servizio in data 14/09/2023 con prot. n. 28230, con la quale la ditta Solar Italy XI S.r.l., ha comunicato varianti progettuali non sostanziali, ha comunicato che le stesse risultano ininfluenti ai fini dell'emissione del nulla osta citato, che pertanto è confermato, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori;
- in data **17 novembre 2023** la **Commissione Tecnica Specialistica** ha emanato il P.I.C. n. 594/2023 con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento denominato “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 KWP*”. denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”;
- **D.A. n. 33/GAB del 01/02/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 6960 del 02/02/2024, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 KWP*”. denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”;
- nota prot. n. 160144 del 14/09/2023, trasmesso dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 31355 del 14/05/2024, con la quale il **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura**, preso atto della nota di integrazioni del 04/09/2023 da parte della Società, ha espresso parere di idoneità;
- nota prot. n. 992 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32334 del 13/05/2024) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Settore VIII – Viabilità**, considerato che le opere da realizzare interessano tratti di strada di propria competenza, ha espresso parere favorevole con condizioni;
- nota prot. n. 59629 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 31935 del 13/05/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1975/1933, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie;
- nota prot. n. 12270 del 14/05/2024, trasmesso dalla Società ed acquisito al prot. DRA n. 32685 del 14/05/2024, con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica**, considerato che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività in progetto non necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; che per gli aspetti relativi al Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) non risultano interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel PAI vigente; che ai fini dell'invarianza idraulica dell'impianto in progetto è previsto un “bacino di laminazione” con una superficie di 1000m² ed un'altezza utile di 0,80m e delle “canalette drenanti” in grado di smaltire le acque meteoriche di eventi con Tr = 30 anni, in un tempo

inferiore a 24h, ha espresso parere di esclusione al rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica;

- nota prot. n. 6593 del 13/05/2024 (prot. DRA n. 32829 del 14/05/2024) con la quale il **Comando Vigili del Fuoco di Siracusa** rappresenta che l'impianto fotovoltaico non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, richiedendo alla Ditta di verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto decreto;
- nota del 14/05/2024 (prot. DRA n. 32522 del 14/05/2024) con la quale il **Proponente** ha caricato sul portale Valutazioni Ambientali la nota con cui sollecitava il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia alla conclusione del procedimento per il rilascio della procedibilità al fine di concludere nel più breve termine possibile il procedimento in corso.

Il Dott. **Patella** concluso il riepilogo amministrativo, passa la parola al Proponente e preso atto che in data odierna che il legale rappresentante della Società Solar Italy XI firmatario delle deleghe a partecipare all'odierna Conferenza di Servizi è il Dott. Antonio Urbano e considerato che con nota del 13/06/2023 (prot. DRA n. 47909 del 26/06/2023) la suddetta Società ha comunicato esclusivamente la variazione della sede legale, si invita il Proponente a trasmettere comunicazione tramite Portale Enti della variazione dell'assetto societario con allegati atti e visura camerale aggiornata.

Il Dott. **Limer** si impegna a presentare in tempi brevi comunicazione del cambio societario e rende in Conferenza di Servizi il nulla osta prot. n. 3896 del 30/11/2023 rilasciato da **R.F.I. S.p.A.** rilasciato sulla variante progettuale e caricato al Portale Ambientale al prot. DRA n. 33210 del 15/05/2024.

La Dott. **La Rosa** preso atto di quanto comunicato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa con la sopra citata nota prot. n. 6593 del 13/05/2024 e considerato che in sede di Conferenza di Servizi del 05/07/2023 la Società si riservava di verificare se in progetto sono presenti attività incluse nell'allegato I del DPR n. 151/2011, chiede al progettista di riscontrare la suddetta comunicazione del Comando.

L'Ing. **Cilia** dichiara che il progetto in esame, prevede l'impiego di un trasformatore MT/BT per il quale è previsto l'impiego di olio diatermico inferiore a 1 mc, e pertanto non rientra tra le attività ricadenti nel campo di applicazione del punto 48 del DPR n. 151/2011, e non è quindi soggetto alla valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Qualora il progetto esecutivo redatto a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere preveda l'impiego di altra tipologia di trasformatori che rientri nel campo di applicazione del predetto DPR 151/2011, punto 48, si procederà in sede di Verifica di Ottemperanza all'invio della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Il Dott. **Limer** richiama la pec inviata in data 28 febbraio 2024 al Dipartimento Regionale dell'Energia, al fine di acquisire in tempi utili la procedibilità all'istanza di A.U. e il relativo titolo abilitativo ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ad oggi mancante, chiedendo di riportare a verbale il relativo contenuto, di seguito riportato:

Egregi Signori, in riferimento alla pratica in oggetto la scrivente rappresenta quanto segue: in data 27/04/2020 (prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020) è stata presentata istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); Con nota prot. n. 1828 del 19.01.2021 il Servizio Autorizzazioni dell'Assessorato regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Energia, ravvisata la mancanza di taluni documenti, richiedeva l'integrazione della domanda sotto il profilo documentale, riscontrate dalla scrivente con nota del 28/12/2021 e successivamente del 22/02/2022 qui indicate durante le conferenze dei servizi del 05/08/2022, 26/10/2022 e 05/07/2023 il Dipartimento Energia non è mai stato presente né ha tanto meno comunicato la procedibilità dell'istanza. All'interno dei verbali delle conferenze agli atti del procedimento si evince la necessità di ottenere la procedibilità ed il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

d.lgs 387/2003 da parte del Dipartimento Energia Servizio 3 la scrivente società, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile la suddetta procedibilità ha ad abundantiam inoltrato istanza telematica di richiesta di AU tramite portale Energia, di cui alla nota protocollo N. 37336 del 15/11/2023 qui allegata e ad oggi, dopo oltre 120 giorni, e nonostante le istanze del 2020, del 23/12/2021 ed integrazioni del 22/02/2022 non si è ancora ricevuto nessun riscontro in merito e si è pertanto ancora in attesa della procedibilità dell'istanza e del decreto di AU al fine di concludere i lavori della conferenza dei Servizi e perfezionare il rilascio del decreto PAUR. Si rappresenta inoltre come la Commissione di Valutazione Ambientale CTS abbia espresso relativamente il procedimento di PAUR in oggetto parere favorevole con D.A. N.33/GAB del 01.02.2024 che si allega alla presente. In relazione alla portata ordinamentale del PAUR, si osserva come la Corte Costituzionale abbia osservato che "il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale". Essendo già inoltre decorsi tutti i termini previsti dall'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 relativamente alla conclusione del procedimento per il rilascio della procedibilità si sollecita codesto spett.le Dipartimento Energia Servizio 3 ad ottemperare urgentemente alle richieste della Società al fine di concludere nel più breve termine possibile il procedimento in corso.

Il **Presidente**, preso atto dell'assenza del Dipartimento dell'Energia ai lavori dell'odierna Conferenza e preso atto di quanto sopra rappresentato dalla Società con pec del 28/02/2024, nella considerazione che occorre unicamente da aacquisire, il provvedimento di Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., aggiorna i lavori della Conferenza dei Servizi conclusiva in data **26 giugno 2024 ore 10:30**, in uno alla notifica del presente verbale, sollecitando il suddetto Ente a rilasciare il competente titolo abilitativo in tale sede.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 844). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 12:59** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
(*Tiziana La Rosa*)

Il Funzionario Direttivo
(*Renato De Luca*)

Il Presidente
(*Antonio Patella*)

Antonio
Patella

Firmato digitalmente da
Antonio Patella
Data: 2024.05.15 16:32:55
+02'00'



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”

U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”

tel. 091.7077247 - fax 091.7077877

pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP*”

Proponente: Solar Italy XI s.r.l.

ID Proc.: SR_012_IF00844

Cod. Proc. 844

Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva (seconda seduta) del 11 settembre 2024

L'anno **2024**, il giorno **11** del mese di **settembre**, alle ore 11:40 riprendono, in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 33550 del 16/05/2024 e successiva nota di rinvio prot. n. 43099 del 17/06/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati aggiornati al fine di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella Dirigente Responsabile del Servizio 1, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella

Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA

Tiziana La Rosa

Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Marco Limer

Consulente tecnico della Società, giusta delega del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61877 del 03/09/2024)

Giancarlo Licitra

Consulente tecnico della Società, giusta delega del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61877 del 03/09/2024)

Massimo Romano

Consulente tecnico della Società, giusta delega del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61877 del 03/09/2024)

Laura Cilia

Progettista, giusta delega del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61877 del 03/09/2024)

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Risultano assenti:
Comune di Melilli

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
VIII Settore Viabilità
X Settore Ambiente

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 6 – Distretto Minerario di catania
Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ansflsa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A. – Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia” – SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A. – Ufficio Territorio e Patrimonio

La Dott. **La Rosa** alle ore 11:40, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La Dott. **La Rosa** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **05 agosto 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 71969 del 05/10/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 48/2022 del 30/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **26 ottobre 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 82907 del 16/11/2022, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **05 luglio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 52630 del 11/07/2023, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Richiamato:

- il **D.A. n. 33/Gab del 01/02/2024**, con il quale l'**Autorità Ambientale**, a seguito del rilascio del P.I.C. n. 594 in data 17/11/2023 da parte della Commissione Tecnica Specialistica ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 KWP*”, denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”;

Richiamato:

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva (prima seduta)*, tenutasi in data **15 maggio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 35550 del 16/05/2024, nel corso della quale è stato acquisita la nota prot. n. 10022 del 28/09/2023 (prot. DRA n. 71504 del 28/09/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici** conferma il parere prot. n. 2500 del 02/03/2023; la nota prot. n. 10274 del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73892 del 09/10/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.2 – Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici**, comunica che verificati i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017 (G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018) e le relative norme di attuazione si attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici, nell'area dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria della scrivente sezione; la nota prot. n. 801348 del 13/10/2023 (prot. DRA n. 75455 del 16/10/2023) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessanti i lavori, si trova ad una distanza superiore a km 1,40 dalla A01 “Catania-Siracusa”, prima viabilità di competenza Anas S.p.A., pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo; la nota prot. n. 31840 del 11/10/2023 (prot. DRA n. 77025 del 19/10/2023) con la quale il **Servizio VIII – URIG del Dipartimento Regionale dell'Energia**, facendo riferimento al nulla osta rilasciato con nota prot. n. 40697 del 03/12/2020 ed in relazione alla nota pervenuta a questo Servizio in data 14/09/2023 con prot. n. 28230, con la quale la ditta Solar Italy XI S.r.l., ha comunicato varianti progettuali non sostanziali, ha comunicato che le stesse risultano ininfluenti ai fini dell'emissione del nulla osta citato, che pertanto è confermato, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori; la nota prot. n. 160144 del 14/09/2023, trasmesso dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 31355 del 14/05/2024, con la quale il **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, preso atto della nota di integrazioni del 04/09/2023 da parte della Società, ha espresso “parere di idoneità”; la nota prot. n. 992 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32334 del 13/05/2024) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Settore VIII – Viabilità**, considerato che le opere da realizzare interessano tratti di strada di propria competenza, ha espresso “parere favorevole” con condizioni; la nota prot. n. 59629 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 31935 del 13/05/2024) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha rilasciato “parere favorevole”, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1975/1933, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie; la nota prot. n. 12270 del 14/05/2024, trasmesso dalla Società ed acquisito al prot. DRA n. 32685 del 14/05/2024, con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica**, ha espresso parere di esclusione al rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica; la nota prot. n. 6593 del 13/05/2024 (prot. DRA n. 32829 del 14/05/2024) con la quale il **Comando Vigili del Fuoco di Siracusa** rappresenta che l'impianto fotovoltaico non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, richiedendo alla Ditta di verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto decreto, per la quale il progettista ha dichiarato in sede di conferenza che il progetto in esame, prevede l'impiego di un trasformatore MT/BT per il quale è previsto l'impiego di olio diatermico inferiore a 1 mc, e pertanto non rientra tra le attività ricadenti nel campo di applicazione del punto 48 del DPR n. 151/2011, e non è quindi soggetto alla valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Qualora il progetto esecutivo redatto a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere preveda l'impiego di altra tipologia di trasformatori che rientri nel campo di applicazione del predetto DPR 151/2011, punto

48, si procederà in sede di Verifica di Ottemperanza all'invio della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; in sede di Conferenza, preso atto che in data odierna che il legale rappresentante della Società Solar Italy XI firmatario delle deleghe a partecipare all'odierna Conferenza di Servizi è il Dott. Antonio Urbano e considerato che con nota del 13/06/2023 (prot. DRA n. 47909 del 26/06/2023) la suddetta Società ha comunicato esclusivamente la variazione della sede legale, il presidente ha invitato il Proponente a trasmettere comunicazione tramite Portale Enti della variazione dell'assetto societario con allegati atti e visura camerale aggiornata; il consulente della società si è impegnato a presentare in tempi brevi comunicazione del cambio societario ed ha reso in Conferenza di Servizi il nulla osta prot. n. 3896 del 30/11/2023 rilasciato da R.F.I. S.p.A. rilasciato sulla variante progettuale e caricato al Portale Ambientale al prot. DRA n. 33210 del 15/05/2024 ed inoltre ha richiamato la pec inviata in data 28 febbraio 2024 al Dipartimento Regionale dell'Energia, al fine di acquisire in tempi utili la procedibilità all'istanza di A.U. e il relativo titolo abilitativo ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ad oggi mancante, chiedendo di riportare a verbale il relativo contenuto, di seguito riportato: “*Egregi Signori, in riferimento alla pratica in oggetto la scrivente rappresenta quanto segue: in data 27/04/2020 (prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020) è stata presentata istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); Con nota prot. n. 1828 del 19.01.2021 il Servizio Autorizzazioni dell'Assessorato regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Energia, ravvisata la mancanza di taluni documenti, richiedeva l'integrazione della domanda sotto il profilo documentale, riscontrate dalla scrivente con nota del 28/12/2021 e successivamente del 22/02/2022 qui indicate durante le conferenze dei servizi del 05/08/2022, 26/10/2022 e 05/07/2023 il Dipartimento Energia non è mai stato presente né ha tanto meno comunicato la procedibilità dell'istanza. All'interno dei verbali delle conferenze agli atti del procedimento si evince la necessità di ottenere la procedibilità ed il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del d.lgs 387/2003 da parte del Dipartimento Energia Servizio 3 la scrivente società, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile la suddetta procedibilità ha ad abundantiam inoltrato istanza telematica di richiesta di AU tramite portale Energia, di cui alla nota protocollo N. 37336 del 15/11/2023 qui allegata e ad oggi, dopo oltre 120 giorni, e nonostante le istanze del 2020, del 23/12/2021 ed integrazioni del 22/02/2022 non si è ancora ricevuto nessun riscontro in merito e si è pertanto ancora in attesa della procedibilità dell'istanza e del decreto di AU al fine di concludere i lavori della conferenza dei Servizi e perfezionare il rilascio del decreto PAUR. Si rappresenta inoltre come la Commissione di Valutazione Ambientale CTS abbia espresso relativamente il procedimento di PAUR in oggetto parere favorevole con D.A. N.33/GAB del 01.02.2024 che si allega alla presente. In relazione alla portata ordinamentale del PAUR, si osserva come la Corte Costituzionale abbia osservato che “il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranaizionale”. Essendo già inoltre decorsi tutti i termini previsti dall'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 relativamente alla conclusione del procedimento per il rilascio della procedibilità si sollecita codesto spett.le Dipartimento Energia Servizio 3 ad ottemperare urgentemente alle richieste della Società al fine di concludere nel più breve termine possibile il procedimento in corso”. I lavori della Conferenza venivano aggiornati in ragione della necessità di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..*

Alle ore 11:44 l'Ing. **Romano** lascia i lavori della Conferenza di servizi previa approvazione del verbale fin qui redatto.

La Dott. **La Rosa** comunica che a seguito delle suddette Conferenza di Servizi, in riferimento ai lavori dell'odierna Conferenza, pervengono le seguenti note:

- nota del 15/05/2024 (prot. DRA n. 33925 del 16/05/2024) con la quale il **Proponente** ha comunicato che il nuovo Socio Unico è SR Investimenti S.r.l. a s.u. con sede legale in Chatillon (AO), Via Stazione 31, P.IVA 14897101003; variazione Socio Unico a far data dal 17/11/2022 e che il nuovo legale rappresentante è il Dott. Urbano Antonio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19/07/1966, codice fiscale RBNNTN66L19H926F, variazione del Legale Rappresentante a far data dal 17/11/2022;
- nota del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61898 del 03/09/2024) con la quale il **Proponente** ha caricato sul Portale Valutazioni Ambientali copia dei documenti trasmessi via posta certificata in data 30/07/2024, in riscontro alla nota prot. 22328 del 05/07/2024 del Dipartimento Energia Servizio 3 della Regione Sicilia: in particolare la Dichiarazione Sostitutiva Aree Percorse dal Fuoco; il Certificato di Destinazione Urbanistica; la Cartografia di riferimento Vitale; il CRO 322,82; la Dichiarazione Corresponsione cauzione dismissione; il Computo Metrico Estimativo; il PSC Vitale; il Cronoprogramma dei lavori; il Cronoprogramma dismissione; lo Schema Patto integrità AU-1_Dip Energia Sicilia; la richiesta riapertura integrazioni; la richiesta di proroga; la dichiarazione disponibilità dei suoli; la dichiarazione del professionista per le spettanze; il dettaglio PAGOPA;

Il Dott. **Patella**, tenuto conto che ad oggi è da acquisire la procedibilità all'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, e il relativo titolo abilitativo di AU da parte del Dipartimento Regionale Energia, e considerato che agli atti di questo Dipartimento non è presente la sopra richiamata nota prot. n. 22328 del 05/07/2024 del Dipartimento Regionale dell'Energia, si chiede alla Società di caricarla in data odierna al Portale SI-VII e di metterla agli atti della presente Conferenza, per avere contezza del contenuto, chiedendo alla Società se è stato dato puntuale riscontro.

Il Dott. **Limer**, dichiara che, in merito alla richiesta di integrazione prot. n. 22328 del 05/07/2024 da parte del Dipartimento dell'Energia Servizio 3 (oggi messa agli atti della Conferenza, **Allegato n. 1**), notificata alla Società attraverso il Portale CdS in data 15/07/2024, la Società con nota prot. n. 23296 in data 17/07/2024, ha provveduto a caricare sulla piattaforma CdS i documenti richiesti, in maniera parziale a causa di un problema meramente informatico. Pertanto, con pec del 22/07/2024 ha richiesto al Dipartimento Energia la riapertura del Portale CdS al fine di completare il caricamento dei documenti, che ad oggi risulta ancora inesistente da parte del Dipartimento Energia. Quindi, essendo impossibilitata al caricamento dell'integrazione attraverso il portale CdS Energia, nonostante la richiesta di riapertura dell'integrazione, e successivamente alla richiesta di proroga dei termini di cui all'integrazione 22328 del 05/07/2024 ed inviata via PEC in data 25/07/2024, ha adempiuto all'invio dei documenti richiesti con pec in data 30/07/2024. La Società comunica inoltre che i documenti sono disponibili anche su Portale Ambientale SIVVI e sono pertanto consultabili da parte del Dipartimento Energia, al quale si richiede un celere riscontro al fine rilasciare in tempi utili per la chiusura del procedimento, la procedibilità sulla pratica ed il decreto di Autorizzazione Unica.

Il **Presidente**, preso atto in data odierna della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza AU, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 da parte del Dipartimento dell'Energia, di cui alla sopra citata nota prot. n. 22328 del 05/07/2024, aggiorna i lavori della Conferenza di Servizi in data **02 ottobre 2024 ore 15:30**, in uno alla notifica del presente verbale, invitando

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

il suddetto Ente a far pervenire il provvedimento finale in sede di Conferenza di Servizi, al fine di poter concludere il procedimento P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **844**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 12:41** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
(Tiziana La Rosa)



Il Presidente
(Antonio Patella)

Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2024.09.11
16:38:24 +02'00'



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”

U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP*”

Proponente: Solar Italy XI s.r.l.

ID Proc.: SR_012_IF00844

Cod. Proc. 844

Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva (terza seduta) del 18 febbraio 2025

L'anno **2025**, il giorno **18** del mese di **febbraio**, alle ore 10:25 riprendono, in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva (terza seduta)*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 5047 del 28/01/2025, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati aggiornati al fine di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella Dirigente Responsabile del Servizio 1, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa ai lavori la Dott. Florinda Madonia Esperto PNRR a supporto del DRA.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Florinda Madonia	Esperto PNRR a supporto del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Marco Limer	Consulente tecnico della Società, giusta delega del 10/02/2025 (prot. DRA n. 8390 del 12/02/2025)
Laura Cilia	Progettista, giusta delega del 10/02/2025 (prot. DRA n. 8390 del 12/02/2025)

Risultano assenti:

Comune di Melilli

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
VIII Settore Viabilità
X Settore Ambiente

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 6 – Distretto Minerario di catania
Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ansvisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A.
Ufficio Territorio e Patrimonio

Il Dott. **Patella** alle ore 11:25, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La **Dott. La Rosa** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **05 agosto 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 71969 del 05/10/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 48/2022 del 30/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **26 ottobre 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 82907 del 16/11/2022, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **05 luglio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 52630 del 11/07/2023, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Richiamato:

- il **D.A. n. 33/Gab del 01/02/2024**, con il quale l'**Autorità Ambientale**, a seguito del rilascio del P.I.C. n. 594 in data 17/11/2023 da parte della Commissione Tecnica Specialistica ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 KWP*”. denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”;

Richiamato:

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (prima seduta), tenutasi in data **15 maggio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 35550 del 16/05/2024, nel corso della quale è stato acquisita la nota prot. n. 10022 del 28/09/2023 (prot. DRA n. 71504 del 28/09/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici** conferma il parere prot. n. 2500 del 02/03/2023; la nota prot. n. 10274 del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73892 del 09/10/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.2 – Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici**, comunica che verificati i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017 (G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018) e le relative norme di attuazione si attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici, nell'area dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria della scrivente sezione; la nota prot. n. 801348 del 13/10/2023 (prot. DRA n. 75455 del 16/10/2023) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessanti i lavori, si trova ad una distanza superiore a km 1,40 dalla A01 “Catania-Siracusa”, prima viabilità di competenza Anas S.p.A., pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo; la nota prot. n. 31840 del 11/10/2023 (prot. DRA n. 77025 del 19/10/2023) con la quale il **Servizio VIII – URIG del Dipartimento Regionale dell'Energia**, facendo riferimento al nulla osta rilasciato con nota prot. n. 40697 del 03/12/2020 ed in relazione alla nota pervenuta a questo Servizio in data 14/09/2023 con prot. n. 28230, con la quale la ditta Solar Italy XI S.r.l., ha comunicato varianti progettuali non sostanziali, ha comunicato che le stesse risultano ininfluenti ai fini dell'emissione del nulla osta citato, che pertanto è confermato, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori; la nota prot. n. 160144 del 14/09/2023, trasmesso dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 31355 del 14/05/2024, con la quale il **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, preso atto della nota di integrazioni del 04/09/2023 da parte della Società, ha espresso “parere di idoneità”; la nota prot. n. 992 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32334 del 13/05/2024) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Settore VIII – Viabilità**, considerato che le opere da realizzare interessano tratti di strada di propria competenza, ha espresso “parere favorevole” con condizioni; la nota prot. n. 59629 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 31935 del 13/05/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato “parere favorevole”, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie; la nota prot. n. 12270 del 14/05/2024, trasmesso dalla Società ed acquisito al prot. DRA n. 32685 del 14/05/2024, con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica**, ha espresso parere di esclusione al rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica; la nota prot. n. 6593 del 13/05/2024 (prot. DRA n. 32829 del 14/05/2024) con la quale il **Comando Vigili del Fuoco di Siracusa** rappresenta che l'impianto fotovoltaico non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, richiedendo alla Ditta di verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto decreto, per la quale il progettista ha dichiarato in sede di conferenza che il progetto in esame, prevede l'impiego di un trasformatore MT/BT per il quale è previsto l'impiego di olio diatermico inferiore a 1 mc, e pertanto non rientra tra le attività ricadenti nel campo di applicazione del punto 48 del DPR n. 151/2011, e non è quindi soggetto alla valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Qualora il progetto esecutivo redatto a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere preveda l'impiego di altra tipologia di trasformatori che rientri nel campo di applicazione del predetto DPR 151/2011, punto

48, si procederà in sede di Verifica di Ottemperanza all'invio della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; in sede di Conferenza, preso atto che in data odierna che il legale **rappresentante della Società Solar Italy XI** firmatario delle deleghe a partecipare all'odierna Conferenza di Servizi è il Dott. Antonio Urbano e considerato che con nota del 13/06/2023 (prot. DRA n. 47909 del 26/06/2023) la suddetta Società ha comunicato esclusivamente la variazione della sede legale, il **Presidente** ha invitato il Proponente a trasmettere comunicazione tramite Portale Enti della variazione dell'assetto societario con allegati atti e visura camerale aggiornata; il **consulente della società** si è impegnato a presentare in tempi brevi comunicazione del cambio societario ed ha reso in Conferenza di Servizi il nulla osta prot. n. 3896 del 30/11/2023 rilasciato da R.F.I. S.p.A. rilasciato sulla variante progettuale e caricato al Portale Ambientale al prot. DRA n. 33210 del 15/05/2024 ed inoltre ha richiamato la pec inviata in data 28 febbraio 2024 al Dipartimento Regionale dell'Energia, al fine di acquisire in tempi utili la procedibilità all'istanza di A.U. e il relativo titolo abilitativo ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ad oggi mancante, chiedendo di riportare a verbale il relativo contenuto, di seguito riportato: “*Egregi Signori, in riferimento alla pratica in oggetto la scrivente rappresenta quanto segue: in data 27/04/2020 (prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020) è stata presentata istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); Con nota prot. n. 1828 del 19.01.2021 il Servizio Autorizzazioni dell'Assessorato regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Energia, ravvisata la mancanza di taluni documenti, richiedeva l'integrazione della domanda sotto il profilo documentale, riscontrate dalla scrivente con nota del 28/12/2021 e successivamente del 22/02/2022 qui indicate durante le conferenze dei servizi del 05/08/2022, 26/10/2022 e 05/07/2023 il Dipartimento Energia non è mai stato presente né ha tanto meno comunicato la procedibilità dell'istanza. All'interno dei verbali delle conferenze agli atti del procedimento si evince la necessità di ottenere la procedibilità ed il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del d.lgs 387/2003 da parte del Dipartimento Energia Servizio 3 la scrivente società, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile la suddetta procedibilità ha ad abundantiam inoltrato istanza telematica di richiesta di AU tramite portale Energia, di cui alla nota protocollo N. 37336 del 15/11/2023 qui allegata e ad oggi, dopo oltre 120 giorni, e nonostante le istanze del 2020, del 23/12/2021 ed integrazioni del 22/02/2022 non si è ancora ricevuto nessun riscontro in merito e si è pertanto ancora in attesa della procedibilità dell'istanza e del decreto di AU al fine di concludere i lavori della conferenza dei Servizi e perfezionare il rilascio del decreto PAUR. Si rappresenta inoltre come la Commissione di Valutazione Ambientale CTS abbia espresso relativamente il procedimento di PAUR in oggetto parere favorevole con D.A. N.33/GAB del 01.02.2024 che si allega alla presente. In relazione alla portata ordinamentale del PAUR, si osserva come la Corte Costituzionale abbia osservato che “il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranaizionale”. Essendo già inoltre decorsi tutti i termini previsti dall'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 relativamente alla conclusione del procedimento per il rilascio della procedibilità si sollecita codesto spett.le Dipartimento Energia Servizio 3 ad ottemperare urgentemente alle richieste della Società al fine di concludere nel più breve termine possibile il procedimento in corso”. I lavori della Conferenza venivano aggiornati in ragione della necessità di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..*

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (seconda seduta), tenutasi in data **11 settembre 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 63874 del 12/09/2024, nel corso della quale il **Proponente**, con nota del 15/05/2024 (prot. DRA n. 33925 del 16/05/2024) ha comunicato che il nuovo Socio Unico è SR Investimenti S.r.l. a s.u. con sede legale in Chatillon (AO), Via Stazione 31, P.IVA 14897101003; variazione Socio Unico a far data dal 17/11/2022 e che il nuovo legale rappresentante è il Dott. Urbano Antonio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19/07/1966, codice fiscale RBNNTN66L19H926F, variazione del Legale Rappresentante a far data dal 17/11/2022 e con nota del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61898 del 03/09/2024) ha caricato sul Portale Valutazioni Ambientali copia dei documenti trasmessi via posta certificata in data 30/07/2024, in riscontro alla nota prot. n. 22328 del 05/07/2024 del Dipartimento Energia Servizio 3 della Regione Sicilia; in particolare la Dichiarazione Sostitutiva Aree Percorse dal Fuoco; il Certificato di Destinazione Urbanistica; la Cartografia di riferimento Vitale; il CRO 322,82; la Dichiarazione Corresponsione cauzione dismissione; il Computo Metrico Estimativo; il PSC Vitale; il Cronoprogramma dei lavori; il Cronoprogramma dismissione; lo Schema Patto integrità AU-1_Dip Energia Sicilia; la richiesta riapertura integrazioni; la richiesta di proroga; la dichiarazione disponibilità dei suoli; la dichiarazione del professionista per le spettanze; il dettaglio PAGOPA; il **tecnico della Società** ha dichiarato che, in merito alla richiesta di integrazione prot. n. 22328 del 05/07/2024 da parte del Dipartimento dell'Energia Servizio 3, notificata alla Società attraverso il Portale CdS in data 15/07/2024, la Società con nota prot. n. 23296 in data 17/07/2024, ha provveduto a caricare sulla piattaforma CdS i documenti richiesti, in maniera parziale a causa di un problema meramente informatico. Pertanto, con pec del 22/07/2024 ha richiesto al Dipartimento Energia la riapertura del Portale CdS al fine di completare il caricamento dei documenti, che ad oggi risulta ancora inevasa da parte del Dipartimento Energia. Quindi, essendo impossibilitata al caricamento dell'integrazione attraverso il portale CdS Energia, nonostante la richiesta di riapertura dell'integrazione, e successivamente alla richiesta di proroga dei termini di cui all'integrazione 22328 del 05/07/2024 ed inviata via PEC in data 25/07/2024, ha adempiuto all'invio dei documenti richiesti con pec in data 30/07/2024. La Società comunica inoltre che i documenti sono disponibili anche su Portale Ambientale SIVVI e sono pertanto consultabili da parte del Dipartimento Energia, al quale si richiede un celere riscontro al fine rilasciare in tempi utili per la chiusura del procedimento, la procedibilità sulla pratica ed il decreto di Autorizzazione Unica; il **Presidente** preso atto in data odierna della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza AU, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 da parte del Dipartimento dell'Energia, di cui alla sopra citata nota prot. n. 22328 del 05/07/2024, aggiorna i lavori della Conferenza di Servizi, invitando il suddetto Ente a far pervenire il provvedimento finale in sede di Conferenza di Servizi, al fine di poter concludere il procedimento P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Dott. **Patella** comunica che a seguito delle suddette conferenze pervengono le seguenti note:

- in data 26/09/2024 il **Proponente** ha caricato sul Portale Ambientale al prot. DRA n. 67629 del 26/09/2024 la nota prot. n. 29969 del 25/09/2024 con la quale il **Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato, ai sensi del comma 2 dell'art.4 del regolamento approvato con DPRS n.48/2012, l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 ss.mm.iii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.;
- in data 27/09/2024 il **Proponente** ha caricato sul Portale Ambientale al prot. DRA 67856 del 27/09/2024 la delega per la conferenza del 02/10/2024, il benestare di E – Distribuzione codice rintracciabilità 204600405 e quanto trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia a seguito

della nota di avvio del procedimento, richiedendo l'apertura del portale, in particolare:

- RS07ADD – Richiesta apertura integrazione portale energia
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Relazione Tecnica
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariaro – Azzonamento
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Schema elettrico
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Tracciato cavidotto
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Cabine elettriche
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Piano particolare e profilo longitudinale elettrodotto
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Richiesta benestare connessione
- RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Benestare;
- nota prot. DRA n. 68858 del 02/10/2024 con la quale il **Servizio 1 DRA** ha rinviato al 24 ottobre la conferenza conclusiva prevista per il 02 ottobre c.a.;
- nota del 08/10/2024 (prot. DRA n. 70312 del 08/10/2024) con la quale il **Proponente** ha caricato al Portale Ambientale in riscontro alla richiesta di integrazione protocollo n. 31473 del 08/10/2024 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia la Dichiarazione Sostitutiva Dell'atto Di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di autenticità dei documenti;
- nota prot. DRA n. 75006 del 24/10/2024 il **Servizio 1 DRA**, a seguito di comunicazione per le vie brevi da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'impossibilità a produrre il Decreto di A.U., per la conferenza prevista per giorno 24 ottobre, ha rinviato la suddetta Conferenza dei Servizi a data da destinarsi nelle more che venga acquisito il suddetto titolo abilitativo;
- nota del 28/01/2025 (prot. DRA n. 5135 del 28/01/2025) con la quale il **Proponente** ha caricato al Portale Ambientale la nota di riscontro ed allegati alla richiesta di integrazione del Dipartimento Energia pervenuta in data 07/01/2025, la seguente documentazione:
 - RS00ADD0000A1 . Dichiarazione esenzione antimafia;
 - RS00ADD0000A1 – Visura della Solar Italy XI S.r.l. a.s.u.;
 - RS00ADD0000A1 – Visura di CVA EOS S.r.l.;
 - RS00ADD0000A1 – Visura di CVA S.p.A.;
 - RS00ADD0000A1 – Visura di Finaosta S.p.A.;
- nota del 10/02/2025 (prot. DRA n. 8390 del 12/02/2025) con la quale il **Proponente** ha comunicato tramite pec esclusivamente a questo Dipartimento dell'Ambiente il nuovo Legale Rappresentante della scrivente Società, con sede legale in Châtillon, Via Stazione n.31, C.F. e P.IVA 10473650967, a seguito di nomina di Amministratore Unico della medesima che oggi è il Sig. Marco Malacarne Gentile. Si confermano i dati (P.IVA, C.F.) e i recapiti (PEC, telefono) della Società.

Il Dott. **Patella** prende atto che il Dipartimento Regionale dell'Energia in data 07/01/2025 ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, di cui se ne richiede alla Società il caricamento al Portale SI-VVI nella Sezione “*integrazioni*”, ed inoltre considerato che è intervenuta un’ennesima variazione del Legale Rappresentante della Società, comunicata esclusivamente tramite pec a questo Dipartimento dell'Ambiente, si invita la Società a darne comunicazione anche al Dipartimento Regionale dell'Energia ai

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

fini dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, ribadendo che tutta la documentazione deve transitare tramite il Portale SI-VII.

Il Dott. **Limer** per conto della Società provvederà a trasmettere tutta la documentazione richiesta dal Dott. Patella tramite il Portale SI-VII e darà tempestiva comunicazione al Dipartimento dell'Energia di quanto comunicato con nota del 10/02/2025.

Il **Presidente**, preso atto ancora una volta che è necessario acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sospende l'odierna riunione specificando che la data di ripresa della stessa verrà formalmente comunicata nel momento in cui si avrà contezza dell'adozione del suddetto titolo abilitativo necessario alla conclusione della procedura di PAUR..

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 844). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:52** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
(*Antonio Patella*)
Antonio
Patella 
Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2025.02.18
16:48:34 +01'00'

Il Funzionario Direttivo

(*Tiziana La Rosa*)



TIZIANA LA
ROSA
REGIONE
SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
18.02.2025
15:06:27
GMT+02:00



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP" denominato "Vitale", da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)"

Proponente: Solar Italy XI s.r.l.

ID Proc.: SR_012_IF00844

Cod. Proc. 844

Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva (quarta seduta) del 18 giugno 2025

L'anno **2025**, il giorno **18** del mese di **giugno**, alle ore 11:10 riprendono, in via telematica e in modalità audio/video tramite Google Meet, i lavori della riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* del giorno 18 febbraio 2025, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 35805 del 26/05/2025, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati aggiornati al fine di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella Dirigente Responsabile del Servizio 1, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa ai lavori la Dott. Florinda Madonia Esperto PNRR a supporto del DRA.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Florinda Madonia	Esperto PNRR a supporto del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Marco Limer	Consulente tecnico della Società, giusta delega del 29/05/2025 (prot. DRA n. 38036 del 30/05/2025)
Giancarlo Licitra	Consulente tecnico della Società, giusta delega del 29/05/2025 (prot. DRA n. 38036 del 30/05/2025)
Laura Cilia	Progettista, giusta delega del 29/05/2025 (prot. DRA n. 38036 del 30/05/2025)

Per le Amministrazioni interessate:

Tommaso Salemi

Responsabile Unità controllo e vigilanza - Spresal – ASP di Siracusa,
giusta delega prot. n. 0071193 del 18/06/2025

Cesare Mandolito

Manager del Centro di Ragusa SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

Risultano assenti:

Comune di Melilli

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII Settore Viabilità

X Settore Ambiente

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni

Servizio 6 – Distretto Minerario di catania

Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 6 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Comitato tecnico regionale di radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici

U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia

Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Sud

Ansfisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana

Direzione Territoriale Produzione Palermo

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A.

La Dott. **La Rosa** alle ore 11:10, essendosi attivato il collegamento google meet, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il **Dott. Patella** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **05 agosto 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 71969 del 05/10/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 48/2022 del 30/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **26 ottobre 2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 82907 del 16/11/2022, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **05 luglio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 52630 del 11/07/2023, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Richiamato:

- il **D.A. n. 33/Gab del 01/02/2024**, con il quale l’**Autorità Ambientale**, a seguito del rilascio del P.I.C. n. 594 in data 17/11/2023 da parte della Commissione Tecnica Specialistica ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP*” denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”;

Richiamato:

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (prima seduta), tenutasi in data **15 maggio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 35550 del 16/05/2024, nel corso della quale è stato acquisita la nota prot. n. 10022 del 28/09/2023 (prot. DRA n. 71504 del 28/09/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici** conferma il parere prot. n. 2500 del 02/03/2023; la nota prot. n. 10274 del 06/10/2023 (prot. DRA n. 73892 del 09/10/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.2 – Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici**, comunica che verificati i vincoli vigenti, giusto D.A. n. 5040 del 20/10/2017 (G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018) e le relative norme di attuazione si attesta la non sussistenza di vincoli paesaggistici, nell'area dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto dichiara la non competenza all'istruttoria della scrivente sezione; la nota prot. n. 801348 del 13/10/2023 (prot. DRA n. 75455 del 16/10/2023) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessanti i lavori, si trova ad una distanza superiore a km 1,40 dalla A01 "Catania-Siracusa", prima viabilità di competenza Anas S.p.A., pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo; la nota prot. n. 31840 del 11/10/2023 (prot. DRA n. 77025 del 19/10/2023) con la quale il **Servizio VIII – URIG del Dipartimento Regionale dell'Energia**, facendo riferimento al nulla osta rilasciato con nota prot. n. 40697 del 03/12/2020 ed in relazione alla nota pervenuta a questo Servizio in data 14/09/2023 con prot. n. 28230, con la quale la ditta Solar Italy XI S.r.l., ha comunicato varianti progettuali non sostanziali, ha comunicato che le stesse risultano ininfluenti ai fini dell'emissione del nulla osta citato, che pertanto è confermato, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori; la nota prot. n. 160144 del 14/09/2023, trasmesso dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 31355 del 14/05/2024, con la quale il **Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, preso atto della nota di integrazioni del 04/09/2023 da parte della Società, ha espresso "parere di idoneità"; la nota prot. n. 992 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 32334 del 13/05/2024) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Settore VIII – Viabilità**, considerato che le opere da realizzare interessano tratti di strada di propria competenza, ha espresso "parere favorevole" con condizioni; la nota prot. n. 59629 del 10/05/2024 (prot. DRA n. 31935 del 13/05/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato "parere favorevole", ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933, limitatamente all'esecuzione delle opere relative alla linea elettrica ed alle opere accessorie; la nota prot. n. 12270 del 14/05/2024, trasmesso dalla Società ed acquisito al prot. DRA n. 32685 del 14/05/2024, con la quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica**, ha espresso parere di esclusione al rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica; la nota prot. n. 6593 del 13/05/2024 (prot. DRA n. 32829 del 14/05/2024) con la quale il **Comando Vigili del Fuoco di Siracusa** rappresenta che l'impianto fotovoltaico non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, richiedendo alla Ditta di verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto decreto, per la quale il progettista ha dichiarato in sede di conferenza che il progetto in esame, prevede l'impiego di un trasformatore MT/BT per il quale è previsto l'impiego di olio diatermico inferiore a 1 mc, e pertanto non rientra tra le attività ricadenti nel campo di applicazione del punto 48 del DPR n. 151/2011, e non è quindi soggetto alla valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Qualora il progetto esecutivo redatto a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere preveda l'impiego di altra tipologia di trasformatori che rientri nel campo di applicazione del predetto DPR 151/2011, punto 48, si procederà in sede di Verifica di Ottemperanza all'invio della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; in sede di Conferenza, preso atto che il legale **rappresentante della Società Solar Italy XI** firmatario delle deleghe a partecipare all'odierna Conferenza di Servizi è il Dott. Antonio Urbano e considerato che con nota del 13/06/2023 (prot. DRA n.

47909 del 26/06/2023) la suddetta Società ha comunicato esclusivamente la variazione della sede legale, il **Presidente** ha invitato il Proponente a trasmettere comunicazione tramite Portale Enti della variazione dell'assetto societario con allegati atti e visura camerale aggiornata; il **consulente della Società** si è impegnato a presentare in tempi brevi comunicazione del cambio societario ed ha reso in Conferenza di Servizi il nulla osta prot. n. 3896 del 30/11/2023 rilasciato da **R.F.I. S.p.A.** rilasciato sulla variante progettuale e caricato al Portale Ambientale al prot. DRA n. 33210 del 15/05/2024 ed inoltre ha richiamato la pec inviata in data 28 febbraio 2024 al Dipartimento Regionale dell'Energia, al fine di acquisire in tempi utili la procedibilità all'istanza di A.U. e il relativo titolo abilitativo ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ad oggi mancante, chiedendo di riportare a verbale il relativo contenuto, di seguito riportato: “.....durante le conferenze dei servizi del 05/08/2022, 26/10/2022 e 05/07/2023 il Dipartimento Energia non è mai stato presente né ha tanto meno comunicato la procedibilità dell'istanza. All'interno dei verbali delle conferenze agli atti del procedimento si evince la necessità di ottenere la procedibilità ed il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del d.lgs 387/2003 da parte del Dipartimento Energia Servizio 3; la scrivente società, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile la suddetta procedibilità ha ad abundantiam inoltrato istanza telematica di richiesta di AU tramite portale Energia, di cui alla nota protocollo N. 37336 del 15/11/2023 qui allegata e ad oggi, dopo oltre 120 giorni, e nonostante le istanze del 2020, del 23/12/2021 ed integrazioni del 22/02/2022 non si è ancora ricevuto nessun riscontro in merito e si è pertanto ancora in attesa della procedibilità dell'istanza e del decreto di AU al fine di concludere i lavori della conferenza dei Servizi e perfezionare il rilascio del decreto PAUR. Essendo già inoltre decorsi tutti i termini previsti dall'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 relativamente alla conclusione del procedimento per il rilascio della procedibilità si sollecita codesto spett.le Dipartimento Energia Servizio 3 ad ottemperare urgentemente alle richieste della Società al fine di concludere nel più breve termine possibile il procedimento in corso”. I lavori della Conferenza venivano aggiornati in ragione della necessità di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (seconda seduta), tenutasi in data **11 settembre 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 63874 del 12/09/2024, nel corso della quale il **Proponente** con nota del 03/09/2024 (prot. DRA n. 61898 del 03/09/2024) ha caricato sul Portale Valutazioni Ambientali copia dei documenti trasmessi via posta certificata in data 30/07/2024, in riscontro alla nota prot. n. 22328 del 05/07/2024 del Dipartimento Energia Servizio 3 della Regione Sicilia; il **Proponente**, con nota del 15/05/2024 (prot. DRA n. 33925 del 16/05/2024) ha comunicato che il nuovo Socio Unico a far data dal 17/11/2022 è SR Investimenti S.r.l. a s.u. con sede legale in Chatillon (AO), Via Stazione 31, P.IVA 14897101003 e che il nuovo legale rappresentante a far data dal 17/11/2022 è il Dott. Urbano Antonio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19/07/1966, codice fiscale RBNNTN66L19H926F; il **tecnico della Società** ha dichiarato che, in merito alla richiesta di integrazione prot. n. 22328 del 05/07/2024 da parte del Dipartimento dell'Energia Servizio 3, notificata alla Società attraverso il Portale CdS in data 15/07/2024, la Società con nota prot. n. 23296 in data 17/07/2024, ha provveduto a caricare sulla piattaforma CdS i documenti richiesti, in maniera parziale a causa di un problema meramente informatico. Pertanto, con pec del 22/07/2024 ha richiesto al Dipartimento Energia la riapertura del Portale CdS al fine di completare il caricamento dei documenti, che ad oggi risulta ancora inesistente da parte del Dipartimento Energia. Quindi, essendo impossibilitata al caricamento dell'integrazione attraverso il portale CdS Energia, nonostante la richiesta di riapertura dell'integrazione, e successivamente alla richiesta di proroga dei termini di cui all'integrazione 22328 del 05/07/2024 ed inviata via PEC in data 25/07/2024, ha adempiuto all'invio dei documenti richiesti con pec in data 30/07/2024. La Società comunica inoltre che i documenti sono disponibili anche su Portale Ambientale SIVVI e sono pertanto consultabili da parte del Dipartimento Energia, al quale si richiede un celere riscontro al fine rilasciare in tempi utili per

la chiusura del procedimento, la procedibilità sulla pratica ed il decreto di Autorizzazione Unica; il Presidente preso atto in data odierna della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza AU, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 da parte del Dipartimento dell'Energia, di cui alla sopra citata nota prot. n. 22328 del 05/07/2024, aggiorna i lavori della Conferenza di Servizi, invitando il suddetto Ente a far pervenire il provvedimento finale in sede di Conferenza di Servizi, al fine di poter concludere il procedimento P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (terza seduta), tenutasi in data **18 febbraio 2025**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 9891 del 19/02/2025, nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. n. 29969 del 25/09/2024, caricata dal Proponete sul Portale Ambientale al prot. DRA n. 67629 del 26/09/2024, con la quale il **Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato, ai sensi del comma 2 dell'art.4 del regolamento approvato con DPRS n.48/2012, l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 ss.mm.iii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.; in data 27/09/2024 il **Proponente** ha caricato sul Portale Ambientale al prot. DRA 67856 del 27/09/2024 la delega per la conferenza del 02/10/2024, il **benestare di E – Distribuzione codice rintracciabilità 204600405** e quanto trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia a seguito della nota di avvio del procedimento, richiedendo l'apertura del portale, in particolare ha caricato i seguenti elaborati progettuali:

- ✓ RS07ADD – Richiesta apertura integrazione portale energia
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Relazione Tecnica
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Azzonamento
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Schema elettrico
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Tracciato cavidotto
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Cabine elettriche
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Piano particolare e profilo longitudinale elettrodotto
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Richiesta benestare connessione
- ✓ RS07ADD – Integrazione del 26/09/2024 via pec progetto di connessione benestariato – Benestare;

la nota prot. DRA n. 68858 del 02/10/2024 con la quale il **Servizio 1 DRA** ha rinviato al 24 ottobre la conferenza conclusiva prevista per il 02 ottobre c.a.; la nota del 08/10/2024 (prot. DRA n. 70312 del 08/10/2024) con la quale il **Proponente** ha caricato al Portale Ambientale la nota di riscontro alla richiesta di integrazione protocollo n. 31473 del 08/10/2024 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia e la Dichiarazione Sostitutiva Dell'atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di autenticità dei documenti; nota prot. DRA n. 75006 del 24/10/2024 il **Servizio 1 DRA**, a seguito di comunicazione per le vie brevi da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'impossibilità a produrre il Decreto di A.U., per la conferenza prevista per giorno 24 ottobre, ha rinviato la suddetta Conferenza dei Servizi a data da destinarsi nelle more che venga acquisito il suddetto titolo abilitativo; la nota del 28/01/2025 (prot. DRA n. 5135 del 28/01/2025) con la quale il **Proponente** ha caricato al Portale Ambientale la nota di riscontro ed allegati alla richiesta di integrazione del

Dipartimento Energia pervenuta in data 07/01/2025, la seguente documentazione:

- RS00ADD0000A1 . Dichiarazione esenzione antimafia;
- RS00ADD0000A1 – Visura della Solar Italy XI S.r.l. a.s.u.;
- RS00ADD0000A1 – Visura di CVA EOS S.r.l.;
- RS00ADD0000A1 – Visura di CVA S.p.A.;
- RS00ADD0000A1 – Visura di Finaosta S.p.A.;

la nota del 10/02/2025 (prot. DRA n. 8390 del 12/02/2025) con la quale il **Proponente** ha comunicato tramite pec esclusivamente a questo Dipartimento dell'Ambiente il nuovo Legale Rappresentante della scrivente Società, con sede legale in Châtillon, Via Stazione n.31, C.F. e P.IVA 10473650967, a seguito di nomina di Amministratore Unico della medesima che oggi è il Sig. Marco Malacarne Gentile. Si confermano i dati (P.IVA, C.F.) e i recapiti (PEC, telefono) della Società; il **presidente** prende atto che il Dipartimento Regionale dell'Energia in data 07/01/2025 ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, di cui se ne richiede alla Società il caricamento al Portale SI-VVI nella Sezione “*integrazioni*”, ed inoltre considerato che è intervenuta un'ennesima variazione del Legale Rappresentante della Società, comunicata esclusivamente tramite pec a questo Dipartimento dell'Ambiente, si invita la Società a darne comunicazione anche al Dipartimento Regionale dell'Energia ai fini dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, ribadendo che tutta la documentazione deve transitare tramite il Portale SI-VVI; il **tecnico della Società** ha dichiarato che provvederà a trasmettere tutta la documentazione richiesta dal presidente tramite il Portale SI-VVI e darà tempestiva comunicazione al Dipartimento dell'Energia di quanto comunicato con nota del 10/02/2025; pertanto il **Presidente**, preso atto ancora una volta che è necessario acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica del Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., aggiornava i lavori dell'odierna conferenza al momento in cui verrà formalmente notificato il suddetto titolo abilitativo, necessario per chiudere il procedimento con il rilascio del PAUR.

comunica che a seguito delle suddette Conferenze sono pervenute le seguenti ulteriori note e/o pareri:

- nota del 10/02/2025 (prot. DRA n. 15248 del 13/03/2025) con la quale il **Proponente** ha caricato sul Portale SI-VVI la comunicazione relativa al cambio di legale rappresentante della società Solar Italy XI S.r.l. a s.u. e le visure Camerali relativi alla Società Solar Italy 11, alla CVA Eos srl, alla CVA S.p.A ed alla Finaosta;
- nota del 29/05/2025 (prot. DRA n. 38036 del 30/05/2025) con la quale il **Proponente** ha caricato al Portale Regionale SIVVI, il **D.R.S. n. 1157 del 14/05/2025** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, la Società **Solar Italy XI S.r.l.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Châtillon (AO), in Via Stazione n. 31, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Aosta REA numero AO – 82216 (C.F./P.IVA. 10473650967 - pec solaritaly11srl@legalmail.it), alla “*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP denominato “Vitale, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina”; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete*”;

Pertanto, il Dott. **Patella**, concluso il riepilogo degli atti amministrativi acquisisti per il procedimento in esame, passa la parola agli Enti/amministrazioni presenti.

Prende la parola l'Ing. **Licitara** per la Società che non ha nulla da dichiarare.

Prende la parola il Dott. **Salemi** dell'ASP di Siracusa il quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con la prescrizione di valutare il fase di progetto esecutivo i rischi a cui sono esposti i lavoratori nella realizzazione delle opere e nelle successive attività manutentive, e alle ore 11:50 approva il verbale e lascia i lavori della Conferenza di Servizi.

Interviene l'Ing. **Mandolito** per la **Snam Rete Gas** il quale rappresenta che valutato il progetto non risultano interferenze con gli asset della Snam Rete Gas, e alle ore 11:58 approva il verbale e lascia i lavori della Conferenza di Servizi.

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Dott. **Patella**, passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, consistenti in:

- **provvedimento prot. n. 6010 del 20/11/2021** (prot. DRA n. 77369 del 25/10/2022), con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) al progetto in oggetto;
- **provvedimento prot. n. 2500 del 02/03/2023** (prot. DRA n. 1500 del 06/03/2023) confermato con nota prot. n. 10022 del 28/09/2023 (prot. DRA n. 71504 del 28/09/2023), con il quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici**, atteso che l'area dell'intervento non è sottoposta a vincolo archeologico, visti gli esiti delle indagini archeologiche che hanno dato esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, per quanto di competenza ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- **D.A. n. 33/GAB del 01/02/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 6960 del 02/02/2024, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 KWP (lotto 1) e 1.791,72 KWP (lotto 2), per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP*” denominato “*Vitale*”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”;
- **D.R.S. n. 1157 del 14/05/2025** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società **Solar Italy XI S.r.l.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Châtillon (AO), in Via Stazione n. 31, alla “*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP*” denominato “*Vitale, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina*”; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete”;

Il **Dott. Patella**, preso atto delle dichiarazioni acquisite nel corso della Conferenza di Servizi, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la **posizione favorevole unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità

Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Ai fini del rilascio del PAUR, si chiede alla **Società Solar Italy XI s.r.l.** di trasmettere:

- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale, prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 24/1993 secondo le modalità indicate dall'Assessorato al Bilancio – Dipartimento Finanze e Credito con la nota prot. 4572 del 01/03/2022;
- dichiarazione “*di non coniugio*” ai sensi del punto 14 del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2022-2024, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 36 co 2 della L.R. 1 del 22/02/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in quanto nel D.R.S. n. 1157 del 14/05/2025 viene riportato quanto segue: “*CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda SOLAR ITALY XI S.R.L., come riportato nella nota della Questura d'Aosta acquisita da questo Dipartimento con prot. 12647 del 31/03/2025, risulta applicabile l'art.83, comma 3, punti a) e b) del Codice antimafia, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del Codice medesimo*”.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 844). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 12:12** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
(*Antonio Patella*)

**Antonio
Patella**

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2025.07.21
10:03:27 +02'00'

Il Funzionario Direttivo

(Tiziana La Rosa)



TIZIANA LA
ROSA
REGIONE
SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
21.07.2025
09:41:30
GMT+02:00



Data Avviso 28/07/2021

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 - art. 17 della L.64/74).
Con le modifiche di cui all'art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018.

Comune: Melilli

Committente: Appendino Michele

Lavori di: Progetto di un impianto fotovoltaico su suolo Grid-Connected costituito da due lotti, della potenza nominale pari a 1.791,72 kWp (LOTTO 1) e 1.791,72 kWp (LOTTO 2), denominato "Vitale", da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Mungina s.n.c. nel comune di Melilli (SR), censiti al C.T. al FG. 5 PART.LLE 115-191-196-197-742

Ubicazione: c.da Mungina, Melilli

Progetto n. 79145

Protocollo n. 20210098166

Al Committente Appendino Michele
c/o il suo delegato GIANCARLO LICITRA
AI D.L. Giancarlo Licitra
Al Collaudatore GIANLUCA IACONO

Al Sindaco/ S.U.E. del Comune di: Melilli

VISTO visto il DDG 189/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico ed il sorteggio effettuato tra gli interventi rientranti tra quelli sottoposti a verifica a campione

VISTA l'istanza inoltrata in data 19/05/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 79145 con la quale il Committente chiede di essere autorizzato ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. 380/2001 citati in oggetto;

PRESO ATTO dell'asseverazione del progettista e delle dichiarazioni dei professionisti incaricati ai sensi dell'art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019

VISTE le risultanze dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto risulta essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall'esame effettuato da questo Ufficio non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità;

A U T O R I Z Z A



82a37192-99f6-445a-80ad-98f434264809



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

con le seguenti prescrizioni

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

12) Terminata l'istruttoria si autorizza

Firmato

Il responsabile dell'istruttoria
Geom. Russo Francesco

L'Ing. Capo
Ing. Maurizio Vaccaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Gls 39/93

Il Dirigente Responsabile

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



82a37192-99f6-445a-80ad-98f434264809



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

**S.18 – Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
di Siracusa**

Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205

soprissr@regione.sicilia.it
soprissr@certmail.regenze.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprissr

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

Allegato C

Unità operativa di base S18.3

Sezione per i beni archeologici bibliografici archivistici

Via delle Vergini, 10 - 96100 Siracusa
0931/4502111

soprissr.uo4@regione.sicilia.it

Rif. Prot. n.

Del

Siracusa Prot. n.

2500

de 02 MAR. 2023

Allegati n.

OGGETTO: SR012 IF00 Cod. Proc. 844 Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo costituito da due lotti, della potenza pari a 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza nominale complessiva pari a 3.584,44 kWp e delle opere connesse, denominato "VITALE" da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR) censiti al NCT al foglio di mappa n. 5 particelle n. 115-191-196-197-742. – Conclusione procedura e parere di competenza

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 – Valutazioni Ambientali
Uob S.1.2
dipartimento.ambiente@certmail.regenze.sicilia.it

Alla Ditta Solar Italy XI s.r.l.
solaritaly11srl@legalmail.it

e p.c. Al Dirigente della S.18.2
SEDE

Con riferimento alla nota pervenuta a questo Ufficio, e acquisita al prot. n.764 del 23.01.2023, contenente la relazione finale sulle indagini archeologiche richieste, elaborata da archeologo dotato dei titoli previsti dalla legge;

Visto il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20.10.2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 16.03.2018;

Responsabile procedimento						Responsabile istruttoria F.D.Archeologa dott. Alessandra Castorina		
Stanza	Piano	T	Tel.	Durata		Adozione	Ritardo	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprissr@regione.sicilia.it						Responsabile: Dott. Tiralongo Paolo		
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4508220	Orario	Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 / Mercoledì 15:00-17:00	

Atteso che l'area dell'intervento non è sottoposta a vincolo archeologico.

Visti gli esiti delle citate indagini archeologiche,

Considerato che i 26 saggi eseguiti hanno dato esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile,

Tutto ciò premesso e considerato, questa S.18.3, per quanto di competenza, dichiara conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ed esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs 42/04, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D.lgs 42/04, la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a eseguire i lavori o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Ogni progetto di variante a quello autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della Scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive. Si trattiene agli atti la copia dell'elaborato tecnico pervenuto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'assessorato regionale BB.CC. e I.S., ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m.e i. ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

F.D. Archeologa.

Dott.ssa Alessandra Castorina

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Salvatore Martinez

Responsabile procedimento		i					Responsabile istruttoria F.D. Archeologo dott. Alessandra Castorina	
Stanza	Piano	Tel.		Durata		Adozione	Ritardo	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprisr@regione.sicilia.it		Responsabile:	Dott. Tiralongo Paolo					
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4508220	Orario	Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 / Mercoledì 15,00-17,00	


Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

S.18 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205

soprisr@regione.sicilia.it
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr

Unità operativa di base S18.3

Sezione per i beni archeologici bibliografici archivistici

Via delle Vergini, 10 - 96100 Siracusa
0931/4502111

soprisr.uo4@regione.sicilia.it

Rif. Prot. n.

Del

Siracusa Prot. n.

10022 del 28 SET. 2023

Allegati n.

OGGETTO: SR012 IF00 Cod. Proc. 844 Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo costituito da due lotti, della potenza pari a 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza nominale complessiva pari a 3.584,44 kWp e delle opere connesse, denominato "VITALE" da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR) censiti al NCT al foglio di mappa n. 5 particelle n. 115-191-196-197-742.– Nuovo avviso al Pubblico

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 – Valutazioni Ambientali
Uob S.1.2

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Ditta Solar Italy XI s.r.l.
solaritaly11srl@legalmail.it

e p.c.

Al Dirigente della S.18.2

SEDE

Con riferimento alla nota pervenuta a questo Ufficio, e acquisita al prot. n.9694 del 20.09.2023, contenente emissione di un nuovo Avviso al Pubblico per l'impianto di cui in oggetto,
Vista la documentazione allegata all'istanza
Si conferma il parere prot. 2500 del 02.03.2023

F.D. Archeologa.
Dott.ssa Alessandra Castorina



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Salvatore Martinez

Responsabile procedimento						Responsabile istruttoria		
Stanza	Piano	Tel.	Durata	Adozione	Ritardo	F.D.Archeologa dott. Alessandra Castorina		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprisr@regione.sicilia.it	Responsabile:	Dott. Tiralongo Paolo						
Stanza 220	Piano	T	Tel. 0931/4508220	Orario	Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 /	Mercoledì 15:00–17:00		

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. n. 777/Area I^/S.G. del 15/11/2022 di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al sudetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è sta-

- to individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D. Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita

- al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D. Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 333/Gab del 02/10/2023;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303”, e s.m.i.;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020, con la quale il Sig. Ezio Mario Francesco Armando Ravaccia nella qualità di Legale Rappresentante della Società SOLAR ITALY XI S.r.L. (nel seguito Proponente) ha presentato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nell’ambito del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo costituito da due lotti, della potenza nominale pari a 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,92 kWp (lotto 2), per una potenza nominale complessiva pari a 3.584,44 kWp, denominato “VITALE”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da*

Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR) proposto dalla Società SOLAR ITALY XI S.r.L., con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila, n. 4/B, (C.F. e P.IVA: 10473650967 – PEC: solari-taly11srl@legalmail.it);

- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente di cui all'elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.region.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 22815 a 22875, comprensiva del Piano Particellare (Elab. RS12PIA0000A0), con assegnazione Codice Procedura 844 - Classifica SR_012_IF00844;
- VISTA** la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 91 della L.R. 9/2015 che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. n. 28894 del 27/05/2020, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante comunicazione di procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (<https://si-vvi.region.sicilia.it>) della documentazione trasmessa dal Proponente a corredo della predetta istanza prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 48/2022 approvato nella seduta plenaria del 30/03/2022;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 22870 del 05/04/2022 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha notificato alla Ditta proponente il P.I.I. n. 48/2022, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) nella seduta del 30/03/2022, al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della medesima C.T.S., entro trenta giorni dalla notifica della stessa;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 45539 del 17/06/2022 con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro al P.I.I. n. 38/2022, depositata nella Sezione Integrazioni del Portale Ambientale con n. id da 22850 a 22884, comprensiva del Piano Particellare di servitù (Elab. RS13PIA0000A1);
- VISTA** la nota prot. n. 55864 del 26/07/2022 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha comunicato l'indizione e convocazione della *prima* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”) in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTO** il verbale della *prima* riunione della “CdS”, tenutasi il 05/08/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 71969 del 05/10/2022, nel corso della quale il rappresentante del Comune di Melilli (Sr) ha reso il “parere favorevole di compatibilità urbanistica condizionato alla realizzazione dell’asfalto per l’intera carreggiata di tutte le strade pubbliche o ad uso pubblico di competenza comunale, oggetto di passaggio di linee interrate ed in attesa di formalizzare la proposta di compensazione ambientale avanzata dal richiedente, approvata con D.G.M. n. 293 del 03/11/2021, e sono stati altresì richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della “CdS”:
- nota prot. n. 24860 del 21/07/2020 (prot. DRA n. 41569 del 22/07/2020) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa X Settore – Territorio e Ambiente Servizio Tutela Ambiente ed Ecologia, ha espresso parere positivo con condizioni al giudizio di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;
 - nota prot. n. 27229 del 24/07/2020 (prot. DRA 41679 del 27/07/2020) con la quale il D.R.A.S.O.E. ha comunicato la propria non competenza in quanto l'impianto non supera la soglia dei 5 MW;
 - nota prot. n. 40697 del 03/12/2020 (prot. DRA n. 71811 del 04/12/2020) con la quale il Servizio 8 del DRE ha comunicato la non interferenza del progetto;
 - nota prot. n. M_D MSICIL0013956 del 24/06/2021 (prot. DRA n. 42397 del 24/06/2021) con la quale il Comando Marittimo Sicilia Sezione Demanio ha rilasciato, relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto;
 - nota prot. n. mise.A00_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0034652 del 08/03/2022 (prot. DRA n. 14764 del 09/03/2022) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il nulla osta con condizioni alla costruzione delle opere in progetto;

VISTA la nota prot. n. 71969 del 05/10/2022 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l'indizione e convocazione della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS");

RICHIAMATO il verbale della *seconda* riunione della "CdS", tenutasi il 26/10/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 82907 del 16/11/2022, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza.

- nota prot. n. 9434 del 02/08/2022 (prot. DRA n. 58464 del 02/08/2022) con la quale il Comando Vigili del Fuoco di Siracusa rappresenta che l'impianto fotovoltaico non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011, richiedendo alla Ditta di verificare la presenza di eventuali attività incluse nell'elenco di cui all'allegato I del suddetto decreto;
- nota prot. n. 74275 del 01/08/2022 (prot. DRA n. 58420 del 02/08/2022) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, considerato che l'area d'intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, comunica che il progetto non necessita di parere di competenza del suddetto Ente;
- nota prot. n. 3672 del 24/10/2022 (prot. 77764 del 26/10/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa conferma il parere favorevole reso con nota prot. n. 24860 del 21/07/2020, ribadendo le prescrizioni e osservazioni contenute nel precedente parere;
- nota prot. n. 0010115 del 12/04/2021 (prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022) con la quale il Comune di Melilli (Sr) ha rilasciato parere preventivo favorevole ai fini del passaggio di cavi elettrici di connessione alla rete elettrica;
- nota prot. n. UA 9/3/2021 RFI-DPR- DTP_PA.ING/PEC/P/2021/000167 (prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022) con la quale la Società RFI S.p.A. ha rilasciato il Nulla Osta di competenza alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
- nota prot. n. 0287784 10/06/2020 (prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022) con la quale la Società ANAS S.p.A. ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessati dalle medesime si trova ad una distanza superiore a km 1,00 dalla A01 CT-SR, prima viabilità di competenza Anas S.p.A. Pertanto, non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
- nota prot. n. DI.SIC/RU/170/PUZ EAM 19168 (prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022) con la quale la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con i propri impianti;
- nota prot. n. 13742/RU del 10/06/2020 (prot. DRA n. 78102 del 26/10/2022) con la quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il Nulla Osta ai sensi del Titolo II del D.Lgs 504/95, alla realizzazione delle opere in oggetto;

VISTA la nota prot. DRA n. 48142 del 26/06/2023, con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l'indizione e convocazione della *terza* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS");

RICHIAMATO il verbale della *terza* riunione della "CdS", tenutasi il 05/07/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 52630 del 11/07/2023, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza;

- nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0054240 del 22/11/2022 (prot. DRA n. 84592 del 22/11/2022) con la quale il Comando Scuole A. M. 3^a Regione Aerea ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 334, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- nota prot. n. 2500 del 02/03/2023 (prot. DRA n. 1500 del 06/03/2023) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa U.O.B.S18.3 – Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici, atteso che l'area dell'intervento non è sottoposta a vincolo archeologico, visti gli esiti delle indagini archeologiche che hanno dato esito negativo e che la relazione finale è ampiamente condivisibile, per quanto di competenza ha dichiarato conclusa la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- nota del 13/06/2023 (prot. DRA n. 47909 del 26/06/2023) con la quale il Proponente ha comunicato la variazione della sede legale a far data dal 24/05/2023 che ora è sita in Via Stazione 31 - 11024

Châtillon (AO), comunicando che rimangono invariati tutti gli altri dati societari, con particolare riferimento al nominativo del legale rappresentante e la Partita Iva;

- nota prot. n. 138200 del 29/06/2023 (prot. DRA n. 49670 del 29/06/2023) con la quale il Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ha comunicato che: “dall’esame della relazione integrativa – piano agro solare, la classe d’uso del suolo risulta agrumeto specializzato ma l’area è destinata a seminativo semplice ed agrumeto ed in minima parte a seminativo arborato con presenza di ogliastri; di contro non si evince se il sopradescritto impianto è riconducibile con le caratteristiche di un impianto agro voltaico di tipo 1 (coltivazione sotto le file dei trackers) o di tipo 2 (coltivazione tra le file dei trackers), al fine di potere attestare la condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo. In caso contrario si chiede di rimodulare la proposta progettuale al fine di rispettare i principi ed i canoni di un impianto agro voltaico. Si chiede alla Società di produrre la perizia asseverata a firma del tecnico progettista, dell’agronomo e del rappresentante legale della società che attesti la conformità con le linee guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal MITE nel giugno 2022, rimanendo in attesa di quanto richiesto al fine di esprimere parere di competenza.

VISTA la nota prot. DRA n. 52630 del 11/07/2023 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l’indizione e convocazione della *quarta* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”);

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 67481 del 12/09/2023 con la quale il Proponente ha trasmesso al Servizio 3 – LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura la relazione tecnica asseverata a firma del Proponente, dei Progettisti e dell’Agronomo in merito alla conformità del progetto alle “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici” del 28/06/2022, il fascicolo aziendale dell’azienda agricola che si occuperà della coltivazione dei terreni, nel particolare si specifica che l’inserimento dei terreni oggetto del progetto all’interno del fascicolo aziendale dell’azienda agricola che coltiverà i terreni oggetto del progetto e la relazione agronomica dettagliata sulle colture da praticare con i relativi possibili impatti con l’impianto fotovoltaico, e le caratteristiche utilizzate per il monitoraggio micro meteorologico verranno attuati nella fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico dopo la messa in esercizio e quindi l’inizio effettivo dell’attività agricola da svolgere e fa presente che il progetto dell’impianto fotovoltaico prevede una coltivazione del suolo che avverrà tra le file dei trackers, ovvero riconducibile alle caratteristiche di tipo 2 di impianto agro voltaico;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 67906 del 13/09/2023 con la quale il Proponente ha comunicato che si è reso necessario procedere ad una variante del tracciato della Linea elettrica MT in cavo interrato di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all’interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore), che non è stata apportata alcuna modifica alla consistenza, alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto fotovoltaico; che non è stata apportata alcuna modifica al posizionamento delle cabine elettriche MT di consegna ed utente, di tutte le cabine elettriche e degli inverter interni all’impianto di produzione; che non è stata apportata alcuna modifica al tracciato dell’impianto di rete per la connessione in MT al punto di connessione individuato nella soluzione tecnica nella nuova cabina di consegna, collegata in entra-esce su linea MT esistente “4ENOTRIA”, uscente dalla cabina primaria AT/MT AUGUSTA, per il quale resta valido il preventivo di connessione rilasciato da E-distribuzione S.p.A. con Nota prot. n. ED - 11/09/2019 - P0406369, Codice di rintracciabilità: 204600405 ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all’Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed il successivo Benestare di E-distribuzione S.p.A. per il progetto definitivo dell’impianto di rete rilasciato con Nota prot. E-DIS-24/11/2020-P0952804, e ha trasmesso gli elaborati modificati del progetto dell’impianto fotovoltaico e della linea elettrica di connessione in MT alla Rete del Distributore, completo di nuovo avviso al pubblico;

VISTA la nota prot. DRA n. 68724 del 18/09/2023, con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato, in considerazione che è stata presentata in data 13/09/2023 una variante al progetto relativamente al tracciato della linea elettrica MT interrando il cavo di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all’interno del campo fotovoltaico (impianto di utenza a carico del produttore) ed è stato trasmes-

so un nuovo avviso al pubblico a seguito della suddetta variante; il rinvio della Conferenza di Servizi (“CdS”);

VISTA la documentazione e gli elaborati progettuali integrativi trasmessi dal Proponente di cui all’elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 52355 a 523664, comprensiva del Piano Particellare (Elab. RS13PIA0000A1);

VISTA la nota prot. n. 68719 del 18/09/2023, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante comunicazione di avviso al pubblico ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 a seguito della variante del tracciato della Linea elettrica MT in cavo interrato di collegamento tra la Cabina Utente e la Cabina di Ricezione posta all’interno del campo fotovoltaico;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 594/2023 della C.T.S. reso nella seduta del 17/11/2023, trasmesso da quest’ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 86188 del 27/11/2023, recante l’attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale dell’intervento denominato “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 kWp*”, denominato “Vitale”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)”, a condizione che si ottemperi alle Condizioni Ambientali ivi impartite;

RITENUTO sulla base di quanto sopraesposto di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A., con l’adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)**, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto denominato “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected su suolo costituito da due lotti, di potenza 1.791,72 kWp (lotto 1) e 1.791,72 kWp (lotto 2), per una potenza complessiva di 3584,44 kWp*” denominato “Vitale”, da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Mungina s.n.c. nel Comune di Melilli (SR)” proposto dalla Società SOLAR ITALY XI SRL, con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila, n. 4/B, (C.F. e P.IVA: 10473650967 – PEC: solaritaly11srl@legalmail.it) a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	a) Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. b) Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà produrre la dichiarazione di conformità dell’impianto alle

	Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010 e al D.P.Reg. 10 ottobre 2017.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Paesaggio
Oggetto della prescrizione	a) A tutela degli elementi del paesaggio rurale si dovrà prevedere ove possibile il reimpianto della vegetazione rimossa durante la fase di cantiere. b) Dovrà essere prodotta ampia documentazione fotografica, con rappresentati i punti di scatto su cartografia in scala adeguata, sullo stato ante e post opera.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Compensazioni Ambientali
Oggetto della prescrizione	a) Dovrà essere predisposto, ai sensi del D.M. 10/09/2010, un progetto esecutivo degli interventi di compensazione ambientale, preventivamente concordato con il Comune di Monreale, da trasmettere unitamente ai relativi cronoprogramma e computo metrico estimativo. b) Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere individuate, descritte e rappresentate graficamente le aree adibite alle operazioni di deposito temporaneo rispetto a tutto l'impianto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni –Vegetazione-Fauna
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi di compensazione ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli interventi di riqualificazione naturalistica dovranno interessare tutta l'area di proprietà del Proponente, con vegetazione autoctona coerente con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area; ➤ Gli interventi dovranno essere corredati da un idoneo Piano di manutenzione. <input type="checkbox"/> Gli interventi di riqualificazione naturalistica e fasce a verde (previsti nell'allegato RS36OPE0000A0.PDF, ALL. 10 PD_ELB_36 Opere di Mitigazione a verde) non dovranno sovrapporsi alle esistenti Strada forestale (carraeccia) Viabilità Forestale - Assessorato Regionale del Territorio e

	dell'Ambiente Comando del Corpo Forestale .
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Rifiuti e Terre e Rocce da Scavo
Oggetto della prescrizione	<p>In fase di progettazione esecutiva il Proponente dovrà redigere una stima dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dell'impianto avendo cura di specificare la quantità per ciascuna tipologia di rifiuto (codice EER).</p> <p>dare adempimento a tutti i pertinenti dettami del DPR 120/2017 per la gestione ed il riutilizzo in situ delle “terre e rocce da scavo” prodotte; il relativo piano di riutilizzo deve essere sottoposto ad ARPA Siracusa</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/ Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante Operam - in Corso Opera - Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva - in fase di cantiere - in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Piano di Monitoraggio Ambientale - Vegetazione, Fauna terrestre, Pedofauna, Avifauna e Paesaggio
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere presentato un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A) per tutte le Componenti Ambientali annuale, della durata di almeno 5 anni su vegetazione, fauna terrestre, avifauna e paesaggio, che preveda rilievi sia nelle aree esterne che nelle aree interne all'impianto, riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam) con riferimento anche agli interventi di mitigazione e compensazione.</p> <p>Detto Piano di Monitoraggio Ambientale, dovrà anche riguardare la pedofauna, e dovrà realizzarsi all'inizio delle stagioni primaverili e circa a metà di quella autunnale, con l'elaborazione di indici biotici come il QBS (Qualità Biologica del Suolo).</p> <p>Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Il PMA dovrà essere preventivamente approvato dall'Autorità Ambientale della Regione Siciliana.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/ Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam – Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Acustico
Oggetto della prescrizione	<p>➤ Dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente rumore. Le modalità e frequenze e durata del monitoraggio dovranno essere definite in accordo con Arpa Sicilia.</p> <p>➤ Relativamente alla fase di progettazione esecutiva dovrà essere eseguita una</p>

	<p>costante campagna di monitoraggio acustico tramite rilievi fonometrici. Il monitoraggio dovrà essere esteso a tutte le parti dell'impianto, all'intorno significativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Durante la fase di cantiere dovrà essere eseguita una costante campagna di monitoraggio acustico tramite rilievi fonometrici che esteso a tutte le parti dell'impianto, all'intorno significativo. Con cadenza trimestrale dovrà essere trasmessa l'analisi puntuale e dettagliata sui dati rilevati durante la fase di cantiere. ➤ Durante la fase di dismissione dovrà essere eseguita una costante campagna di monitoraggio acustico tramite rilievi fonometrici che esteso a tutte le parti dell'impianto, all'intorno significativo. ➤ Con cadenza annuale la ditta proponente dovrà trasmettere una puntuale e dettagliata analisi sui dati rilevati a tutti gli enti competenti e vigilanti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva-Cantiere-Dismissione
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante Operam – Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Radiazioni
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dovrà essere eseguita una costante campagna di monitoraggio delle radiazioni mediante la rilevazione costante dei campi elettromagnetici; ➤ Ai fini del monitoraggio e delle rilevazioni dovranno essere considerati l'impianto nella sua interezza e l'intorno significativo; ➤ Con cadenza annuale la ditta Proponente dovrà trasmettere una puntuale e dettagliata analisi sui dati rilevati a tutti gli enti competenti e vigilanti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva-Cantiere-Dismissione
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 11
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni/Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto il Piano di Cantierizzazione con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); ➤ durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; ➤ durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna. d. Dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni –Vegetazione-Fauna

Oggetto della prescrizione	I manufatti (Cabine Inverter/Trasformatori, etc) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili: ➤ devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; ➤ devono essere dotati di impianto antincendio. ➤ devono essere caratterizzati da interventi di mascheramento a verde;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Ambiente idrico
Oggetto della prescrizione	a) In fase di progettazione esecutiva, si dovranno individuare le fonti di approvvigionamento idrico, quantificare i fabbisogni idrici dell'impianto nelle fasi di cantiere, esercizio e di dismissione. b) Dovranno essere specificate le modalità di approvvigionamento. c) Si dovranno identificare le soluzioni impiantistiche, opportunamente dimensionate, per il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Ambiente idrico – Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dell'opera dovrà contenere tutte le misure necessarie al rispetto dell'invarianza idraulica e idrologica dell'area interessata. Si dovranno definire, a tal fine, adeguate misure di mitigazione per facilitare l'infiltrazione controllata delle acque all'interno dell'area progettuale, la capacità di ritenzione idrica del suolo e la sua permeabilità.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 15
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Vegetazione-Fauna-Paesaggio
Oggetto della prescrizione	a) Dovranno essere trasmessi adeguati elaborati progettuali di dettaglio (relazioni, rappresentazioni cartografiche a scala non inferiore a 1:2000 e con stralci a scala 1:500, computi metrici estimativi) per dare evidenza degli interventi di mitigazione ambientali previsti, le specie vegetali utilizzate, le tecniche e il materiale verde impiegato. b) La fascia perimetrale arborea posta al margine dell'impianto dell'ampiezza dovrà essere di almeno 10 metri e dovrà avere un disegno in coerenza del suo inserimento con il contesto circostante e il pattern del paesaggio di riferimento e pertanto deve essere uniforme in ampiezza e con un allineamento regolare al fine di armonizzare il disegno del tessuto antropico colturale.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 16
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti. ➤ È fatto divieto eseguire spietramenti. ➤ È fatto divieto di eseguire livellamenti del terreno o modifiche altimetriche degli stessi. ➤ È fatto divieto di compattare il suolo, ad esclusione delle principali stradelle di servizio).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti. ➤ È fatto divieto eseguire spietramenti. ➤ È fatto divieto di eseguire livellamenti del terreno o modifiche altimetriche degli stessi. ➤ È fatto divieto di compattare il suolo, ad esclusione delle principali stradelle di servizio).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Dismissione
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'avvio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge. ➤ Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi. ➤ Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Sicilia.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 19
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Ripristino
Oggetto della prescrizione	<p>➤ Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.</p> <p>➤ Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica relativamente alla fase ante operam e post operam di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto nel presente parere.</p> <p>➤ I punti di scatto e visivi tra ante operam e post operam dovranno coincidere.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 20
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva e Avvio del cantiere
Ambito di applicazione	Difesa del territorio (prevenzione rischio antincendio)
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il Proponente dovrà collocare in cima ai pali di illuminazione posti lungo la recinzione perimetrale e nei punti di maggiore visibilità del territorio circostante delle telecamere termiche con capacità di visualizzazione a 360° ed operative h.24. Tali telecamere dovranno essere collegate attraverso ausili telematici con le centrali operative del Dipartimento Regionale della Regione e del Corpo Forestale Regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi. Il Proponente dovrà anche assicurare una adeguata manutenzione delle stesse.</p> <p>In fase di progettazione esecutiva dovrà essere trasmessa adeguata documentazione tecnica.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva e Avvio del cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 21
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione-Fauna
Oggetto della prescrizione	<p>In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea; b) Le fasce perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e

	<p>con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici; d) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto; e) Relativamente alla fascia arborea perimetrale di 10 metri il Proponente dovrà presentare/approfondire gli elaborati tecnici di dettaglio, a scala adeguata, dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione di tutti elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea e previsti in progetto f) Per le aree del P.F., dovranno essere previsti, ogni 5 metri l'uno dall'altro, dei varchi creati nella recinzione perimetrale della dimensione minima di 30x30 cm, a livello del terreno, per consentire il passaggio della piccola fauna. Detti passaggi non dovranno essere previsti per le aree occupate dalle cabine elettriche e dalla Sottostazione g) Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata. Dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto; h) È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio); i) La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo. j) <u>Si dispone che la linea di connessione che collegherà l'impianto alla RTN dovrà essere del tipo interrato, poiché l'elettrodotto aereo di connessione, previsto in progetto, rappresenta un forte elemento di impatto sul paesaggio e sull'avifauna.</u>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 594/2023 della C.T.S. del 17/11/2023, composto da n. 125 pagine e l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed ha una validità di anni 5, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

Articolo 4

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia, tramite apposita istanza sul Portale Valutazioni Ambientale (<https://si-vvi.region.sicilia.it/enti/index.php/it/>) per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1.

In assenza di verifica di ottemperanza, non potrà essere autorizzato l'avvio dei lavori. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.region.sicilia.it>), Codice Procedura n. 844 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

01 FEB 2024



D.R.S. n._ 1157 del 14/05/2025

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito (P.A.U.R)

Società: SOLAR ITALY XI S.R.L.

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 3,58444 MWp (2,998 MW in immissione) denominato "Vitale"

Comune di Melilli (SR)

(*Fgl. e part. interessate citate in premessa del decreto*)

Allegato E

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3^

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTA la *Legge Regionale N.11 del 12/05/2022 Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto , la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica;*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." nella temporalità dettata dall' art.36.

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.*

VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;*

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»;

VISTO il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

VISTO il DPR 28/12/2000, n. 445 recante *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

VISTO il DPR 08/06/2001 n. 327 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.;*

VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;*

VISTA la legge 01/06/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;*

VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche;*

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;*

VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13;*

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;*

VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;*

VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione;*

VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;*

VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare gli artt. 5 e 6;*

VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;*

VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.;*

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;*

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari;*

VISTA la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali;*

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;*

VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe;*

VISTO il D.A n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;

VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2025 - 2027 aggiornato con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025 dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;*

VISTI gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;

VISTA la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;

VISTO il comma 9 undecies, dell'art.9 del D.L. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che” *ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*”,

VISTA la disposizione di servizio del D.G. n. prot. 15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9 undecies, dell'art.9 del succitato decreto;

VISTA la dichiarazione d'impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n. 48/2012 con la quale la richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso ;

VISTO l'art. 7 bis del decreto legge 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20

maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;

VISTO il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ;

VISTO il D.D.G. n.2762 del 18 novembre 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais;

VISTO il D.D.G. n.2773 del 19 novembre 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, con validità a far data dal 01 Dicembre 2024 al 31 Dicembre 2026;

VISTO il D.D.G. n. 2988 del 03 dicembre del 2024 con il quale la Dirigente è stata autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, per il periodo di validità del relativo incarico.

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 22041 del 28/04/2020, con la quale il legale rappresentante della società “SOLAR ITALY XI S.R.L.”, con sede legale a Châtillon (AO), in via Stazione n. 31 (C.F./P.IVA. 10473650967 - pec solaritaly11srl@legalmail.it),ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,, integrata con la V.Inc.A ex art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R)

VISTA la nota prot. n. 28894 del 27/05/2020, acquisita in data 29/05/2020 con il prot. n. 18692 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

VISTA l'istanza datata ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 28/12/2021 al prot. n. 43342, con la quale codesta Società' ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la *“Realizzazione di un fotovoltaico grid-connected denominato “Vitale”, della potenza nominale di 3.584,44 kWp suddiviso in due lotti con potenza singola identica di 1.791,72 kWp, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina”*

VISTE le integrazioni trasmesse sulla piattaforma CDS con prot. 37336 del 14/11/2023, nonché le integrazioni trasmesse in data 17/07/2024 con prot. 23296 in riscontro alla nota prot. 23228 del 05/07/2024; le integrazioni trasmesse in data 11/09/2024, in riscontro alla nota prot. 23228 del 05/07/2024, le integrazioni trasmesse in data 30/09/2024 con prot. 30454 ed in data 08/10/2024 con il prot. n. 31535 richieste rispettivamente in data 30/09/2024 con prot. 30445 ed in data 08/10/2024 con prot. n. 31473; le integrazioni trasmesse in data 25/03/2025 con prot. 11965 quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo richiesta in data 24/03/2025 con prot. 11748.

VISTE le dichiarazioni dell'istante, rese ai sensi della lett.a b) c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché dichiarazione d'obbligo resa della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello

stesso e della presa atto da parte dell’istante sugli obblighi di cui del comma 2 dell’art. 4 del DPRS n.48/2012;

VISTA la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell’istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;

VISTO il contratto definitivo per la disponibilità dei suoli, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Siracusa al numero 15417 serie 1T del 17/12/2024 nonché la sua nota di trascrizione presso la Conservatoria Registri Immobiliari di n.24712 del 18/12/2024;

VISTA la nota di trasmissione della relazione istruttoria tecnica in data 16/04/2025 protocollo numero del 50447 del Genio Civile di Siracusa, acquisita al protocollo del DRE in pari data al prot. n. 15160 con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla realizzazione di linee elettriche di media e alta tensione e delle cabine di trasformazione/connessione e delle opere a servizio dell’impianto di che trattasi ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 (ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775) ;

VISTO il D.A n. 33/GAB del **01/02/2024**, notificato con nota prot. n. 6960 del 02/02/2024 acquisito in pari data con il prot.n. 4282 con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP denominato “Vitale, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina” classifica SR_012_IF00844, codice procedura 844* a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 , con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendo formalmente l’obbligo di adempiere a quanto elencato nell’art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTO il piano particellare, unitamente a tutta la documentazione afferente all’istanza in cui si ha evidenza della disponibilità delle aree con distinguo delle particelle interessate dalle opere di connessione, che di seguito si riportano: per la linea di collegamento tra le cabine di ricezione ed il punto di consegna Foglio 5 Partt. 496, 1495, 1497, 467, 68, 1306, 1307, 817, 816, 38, 258, 259, 260, 261, 139, 379, 757, 582, 1318, 651, 650, 90, SP3 “Augusta Villasmundo” e Foglio 8 Part. 115; per la linea di connessione Foglio 8 part. 115 e Foglio 5 part. 518; per l’impianto *Foglio 5 particelle 191, 196, 197, 742 e Foglio 8 Part. 115.*

VISTO il Cronoprogramma allegato all’istanza del proponente;

VISTA la nota prot. n. 29969 del 25/09/2024 con la quale questo Dipartimento Regionale dell’Energia, ha comunicato l’avvio del procedimento unico ai sensi dell’art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

VISTA la ricevuta dell’avvenuto pagamento effettuato in data 25/07/2024 tramite il canale PagoPa dell’Istituto Bancario Poste italiane di € 181,00 con codice disposizione n. 8820720240724BJCBI0123001736, quale tassa di concessione governativa;

VISTE le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell’art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;

VISTA la validazione del progetto definitivo rilasciata in data 24/11/2020 con protocollo numero P0952804 per le opere di connessione da parte di E_ DISTRIBUZIONE SPA riportante il Codice di rintracciabilità: 204600405, i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero 30454 del 30/09/2024;

TENUTO CONTO delle condizioni dettagliate e meglio specificate nel preventivo di connessione codice di rintracciabilità rilasciato dal gestore di rete in data 11/09/2019 ed accettato dalla società in data 24/11/2021;

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda SOLAR ITALY XI S.R.L., come riportato nella nota della Questura d'Aosta acquisita da questo Dipartimento con prot. 12647 del 31/03/2025, risulta applicabile l'art.83, comma 3, punti a) e b) del Codice antimafia, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del Codice medesimo;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 558 del 26/07/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 05/08/2022 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 71969 in data 05/10/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 29823;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 71969 del 05/10/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 26/10/2022 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 82907 in data 16/11/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 35374;

VISTO il verbale della terza Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 48142 del 26/06/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 05/07/2023 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 52630 in data 11/07/2023 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 22411;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 29421 del 03/05/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 15/05/2024 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 33550 in data 16/05/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 16605;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 43099 del 17/06/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 11/09/2024 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 63874 in data 12/09/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 28458;

VISTO il verbale della terza Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 5047 del 28/01/2025, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 18/02/2025 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 9891 in data 19/02/2025 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 7197;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.

RITENUTO di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la **Società' SOLAR ITALY XI S.R.L.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Châtillon (AO), in Via Stazione n. 31, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Aosta REA numero AO – 82216 (C.F./P.IVA. 10473650967 - pec solaritaly11srl@legalmail.it), è **autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003**, alla *"Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico Grid-connected su suolo costituito da due lotti di potenza 1.791,72 KWP (LOTTO 1) e 1.791,72 KWP (LOTTO 2) per una potenza complessiva di 3.584,44 KWP denominato "Vitale, e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR) in contrada Mungina"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete;*

Art.2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

Art. 3) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza e di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;

Art. 4) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la Società dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriaione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo;

Art. 5) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa nella relazione tecnico-istruttoria (data 16/04/2025 al prot. DRE n. 15160 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (E-DISTRIBUZIONE SPA) con prot. numero P0952804 del 24/11/2020. Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;

Art. 6) Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza , non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.

- Art.7)** Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3[^] - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.8)** Ai sensi della *lettera c) comma 1 dell'art. 4* del DRS 48/2012 la Società non può volturare la presente autorizzazione fino all'entrata in esercizio dell'impianto autorizzato. Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del gestore di rete così come risultante dal sistema Gaudì, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- Art. 9)** Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo “piano di dismissione” i cui costi, in base a quanto previsto nel Computo Metrico e Quadro Economico allegati all'istanza, sono stati quantificati in € **329.526,20** oltre oneri previsti e stabiliti dalla legge ;
- Art. 10)** La Società è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato *“Computo Metrico e Quadro Economico”* a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 11)** Il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Melilli (SR) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.
- Art. 12)** La Società è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell'All. 2 al DM 10.09.2010;
- Art. 13)** La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art.14)** Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 15)** L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- Art. 16)** L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011,n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto di integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante

Art. 17) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti.

Art.18) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.

Art.19) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.

Art.20) Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 21) La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:

- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.paesc-sicilia.enea.it>;
- provvedere alla registrazione del presente decreto indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

La *Società* è onerata, inoltre, a provvedere alla formalizzazione della richiesta della STMD, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni dalla registrazione del presente titolo autorizzativo.

La *Società* è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato

Art.22) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in pre messa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Art. 23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero

ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse

Palermo, 14/05/2025

**Il Coordinatore UTA e
Responsabile del Procedimento**

dott. Santo Bottone



SANTO BOTTONE
REGIONE SICILIANA
14.05.2025 11:55:31
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio 3^

dott.ssa Mara Fais
MARA FAIS
14.05.2025
11:52:39
GMT+02:00

