



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio Ufficio
Genio Civile Catania

U.O. 03 - Concessioni e autorizzazioni
Acque - Impianti elettrici

MODELLO AVVISO

(Ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33)

La società **FIELD PATERNO SRL** con sede legale in Corso Milano n.46 , nel comune di Ponte Di Legno (BS) cap 25056 iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA con CF. e P.I. 13692800967 e n. R.E.A. - BS- 634538, ha presentato istanza presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, in data 17/09/2025 prot. n.106.619 (e re-inoltro pratica il 17/09/2025 prot. 106.670). pos. (sezione)_____, pos. (ufficio)_____, ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. N. 387/2003 edell'art.111 del T.U. n° 1775/33, per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un Elettrodotta per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto **BESS (BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM)** con una potenza in immissione e prelievo pari a **200 MW**.

Le opere di connessione, da ubicare nel comune di **Paternò (CT)**, saranno composto da:

- Una sottostazione elettrica utente al foglio **82** part.Ile **220-219-215**;
- Una linea elettrica interrata utente in MT che interessa la particella catastale al foglio **72** part.Ile **70-162**, al foglio **59** part.Ile **942-350-944-945-477**, al foglio **73** part.Ile **480-56-482-483-484-86-486**, al foglio **74** part.Ile **248-249-251**, al foglio **76** part.Ile **286-288-289-290**, al foglio **82** part.Ile **509-510-511-513-517-519-520-523-525-528-530-532-534-533-541-46-218-608-394-219-651** e le strade **SP139 – SP 137 II – SP58** da realizzare con cavo in alluminio alla tensione di rete da 30 kV, frequenza 50 Hz, da collocare a minimo 1,20 m di profondità, per il collegamento delle sezioni di impianto. Si inseriscono altresì le particelle catastali interessate dalle "API" ("aree potenzialmente impegnate") ossia le aree che si estendono da entrambi i lati del cavidotto interrato MT da realizzare (quali zone di rispetto), oggetto anch'esse della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In fase di progetto esecutivo dell'opera si procederà alla delimitazione delle aree effettivamente impegnate dalla stessa con conseguente riduzione, ove previsto, delle porzioni di territorio soggette a vincolo preordinato all'esproprio e servitù, senza che le stesse comportino la necessità di nuove Autorizzazioni: Comune di Paterno' (CT) foglio **72** part.Ile **162-208-171-172-173-174-175-170-169-123-194-195-21-167-168-165-148-567-2-5-126-135-46-8-4-9-11-583-584-12-585-16-242-244-592-239-241-129-322-325-141-98-84-403-580-282-283-40-480-284-476-285-286-287-63-578-545-288-289-290-137**, al foglio **57** part.Ile **169-159-158-175-106-177-71-176-133-194-111**, foglio **59** part.Ile **942-943-350-1128-944-945-148-399-151-182-946-1080-947-1078-948-161-1118-935-934-927-313-175-774-933**, foglio **69** part.Ile **140-366-625-147-163-249-250-252-253-133-220-131**, foglio **71** part.Ile **102-67-10-9-46-180-218-45-91-44-65**, foglio **73** part.Ile **3-475-476-1-477-16-478-479-193-76-618-178-39-58-524-525-70-171-71-172-481-482-483-484-86-461-485-308-612-554-486-119-489-103-257-309-146-156-591-592-597-602-601-157-480-82-56-61-72-74-77-75-471-472-611**, foglio **74** part.Ile **72-74-38-247-40-248-249-250-251-318-317-88**, foglio **82** part.Ile **529-643-499-94-319-342-777-317-**

154-155-555-485-478-151-200-198-738-79-100-780-781-726-743-782-747-361-362-35-494-220-499-500-729-730-728-57-12-232-240-24-242-531-535-640-248-643-502-515-514-516-570-571-574-572-573-522-524-799-526-527-243, foglio 83 part.Ile 263-261-1-51-393-3-375-435-104-244-922-921-222-7-223-792-728-727-722-731-517-461-847-848-469-666-972

- Una linea elettrica interrata in AT che interessa le particelle catastali al foglio **81** part.Ile **298-300-355-79-147, al foglio 82** part.Ile **219-220-359-38-386-266-324-265-292-125-124-123-597-121-120-213** da realizzare con cavo in alluminio alla tensione di rete da 380 kV, frequenza 50 Hz, da collocare a minimo 1,20 m di profondità, dalla stazione elettrica utente alla Stazione Terna che interessa le particelle catastali al foglio **82** part.Ila **213**. Si inseriscono altresì le particelle catastali interessate dalle “API” (“aree potenzialmente impegnate”) ossia le aree che si estendono da entrambi i lati del cavidotto interrato AT da realizzare (quali zone di rispetto), oggetto anch’esse della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In fase di progetto esecutivo dell’opera si procederà alla delimitazione delle aree effettivamente impegnate dalla stessa con conseguente riduzione, ove previsto, delle porzioni di territorio soggette a vincolo preordinato all’esproprio e servitù, senza che le stesse comportino la necessità di nuove Autorizzazioni: Comune di Paterno’ (CT) foglio **81** part.Ile **355-144-213, foglio 82 part.Ile 35-130-211-385-119-62-651-276-275-268-213-64**
- L’impianto BESS interessa le particelle catastali al foglio **72** part.Ile **186-208-71-209-70**.

L’originale dell’istanza ed i documenti ad essa allegati, sono depositati presso l’Ufficio del Genio Civile di Catania per 15 giorni consecutivi a datare dalla pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono aperti al pubblico. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l’autorizzazione, dovranno essere presentate entro 30 gg. dalla data dell’inizio della presente pubblicazione, dagli aventi interesse, all’Ufficio del Genio Civile di Catania competente territorialmente per l’istruttoria della pratica, che riferirà all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui sopra. Ai sensi del D. Lvo 387/2003 art. 12, il presente progetto e le relative opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

A firma della Ditta



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio Ufficio

Genio Civile Catania

U.O. 03 - Concessioni e autorizzazioni

Acque - Impianti elettrici

MODELLO AVVISO

(Ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/33)

La società **FIELD PATERNO SRL** con sede legale in Corso Milano n.46 , nel comune di Ponte Di Legno (BS) cap 25056 iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA con CF. e P.I. 13692800967 e n. R.E.A. - BS- 634538, ha presentato istanza presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, in data 17/09/2025 prot. n.106.619 (e re-inoltro pratica il 17/09/2025 prot. 106.670). pos. (sezione)_____, pos. (ufficio)_____, ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. N. 387/2003 edell'art.111 del T.U. n° 1775/33, per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un Elettrodotto per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto **BESS (BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM)** con una potenza in immissione e prelievo pari a **200 MW**.

Le opere di connessione, da ubicare nel comune di **Paternò (CT)**, saranno composto da:

- Una sottostazione elettrica utente al foglio **82** part.Ile **220-219-215**;
- Una linea elettrica interrata utente in MT che interessa la particella catastale al foglio **72** part.Ile **70-162**, al foglio **59** part.Ile **942-350-944-945-477**, al foglio **73** part.Ile **480-56-482-483-484-86-486**, al foglio **74** part.Ile **248-249-251**, al foglio **76** part.Ile **286-288-289-290**, al foglio **82** part.Ile **509-510-511-513-517-519-520-523-525-528-530-532-534-533-541-46-218-608-394-219-651** e le strade **SP139 – SP 137 II – SP58** da realizzare con cavo in alluminio alla tensione di rete da 30 kV, frequenza 50 Hz, da collocare a minimo 1,20 m di profondità, per il collegamento delle sezioni di impianto. Si inseriscono altresì le particelle catastali interessate dalle “API” (“aree potenzialmente impegnate”) ossia le aree che si estendono da entrambi i lati del cavidotto interrato MT da realizzare (quali zone di rispetto), oggetto anch'esse della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In fase di progetto esecutivo dell'opera si procederà alla delimitazione delle aree effettivamente impegnate dalla stessa con conseguente riduzione, ove previsto, delle porzioni di territorio soggette a vincolo preordinato all'esproprio e servitù, senza che le stesse comportino la necessità di nuove Autorizzazioni: Comune di Paternò' (CT) foglio **72** part.Ile **162-208-171-172-173-174-175-170-169-123-194-195-21-167-168-165-148-567-2-5-126-135-46-8-4-9-11-583-584-12-585-16-242-244-592-239-241-129-322-325-141-98-84-403-580-282-283-40-480-284-476-285-286-287-63-578-545-288-289-290-137**, al foglio **57** part.Ile **169-159-158-175-106-177-71-176-133-194-111**, foglio **59** part.Ile **942-943-350-1128-944-945-148-399-151-182-946-1080-947-1078-948-161-1118-935-934-927-313-175-774-933**, foglio **69** part.Ile **140-366-625-147-163-249-250-252-253-133-220-131**, foglio **71** part.Ile **102-67-10-9-46-180-218-45-91-44-65**, foglio **73** part.Ile **3-475-476-1-477-16-478-479-193-76-618-178-39-58-524-525-70-171-71-172-481-482-483-484-86-461-485-308-612-554-486-119-489-103-257-309-146-156-591-592-597-602-601-157-480-82-56-61-72-74-77-75-471-472-611**, foglio **74** part.Ile **72-74-38-247-40-248-249-250-251-318-317-88**, foglio **82** part.Ile **529-643-499-94-319-342-777-317-154-155-555-485-478-151-200-198-738-79-100-780-781-726-743-782-747-361-362-35-494-220-499-500-729-**

730-728-57-12-232-240-24-242-531-535-640-248-643-502-515-514-516-570-571-574-572-573-522-524-799-526-527-243, foglio 83 part.IIe 263-261-1-51-393-3-375-435-104-244-922-921-222-7-223-792-728-727-722-731-517-461-847-848-469-666-972

- Una linea elettrica interrata in AT che interessa le particelle catastali al foglio **81** part.IIe **298-300-355-79-147, al foglio 82** part.IIe **219-220-359-38-386-266-324-265-292-125-124-123-597-121-120-213** da realizzare con cavo in alluminio alla tensione di rete da 380 kV, frequenza 50 Hz, da collocare a minimo 1,20 m di profondità, dalla stazione elettrica utente alla Stazione Terna che interessa le particelle catastali al foglio **82** part.IIa **213**. Si inseriscono altresì le particelle catastali interessate dalle "API" ("aree potenzialmente impegnate") ossia le aree che si estendono da entrambi i lati del cavidotto interrato AT da realizzare (quali zone di rispetto), oggetto anch'esse della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In fase di progetto esecutivo dell'opera si procederà alla delimitazione delle aree effettivamente impegnate dalla stessa con conseguente riduzione, ove previsto, delle porzioni di territorio soggette a vincolo preordinato all'esproprio e servitù, senza che le stesse comportino la necessità di nuove Autorizzazioni: Comune di Paternò (CT) foglio **81** part.IIe **355-144-213, foglio 82 part.IIe 35-130-211-385-119-62-651-276-275-268-213-64**
- L'impianto BESS interessa le particelle catastali al foglio **72** part.IIe **186-208-71-209-70**.

L'originale dell'istanza ed i documenti ad essa allegati, sono depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania per 15 giorni consecutivi a datare dalla pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui gli Uffici sono aperti al pubblico. Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l'autorizzazione, dovranno essere presentate entro 30 gg. dalla data dell'inizio della presente pubblicazione, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Catania competente territorialmente per l'istruttoria della pratica, che riferirà all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in merito alle opposizioni e osservazioni di cui sopra. Ai sensi del D. Lvo 387/2003 art. 12, il presente progetto e le relative opere risultano di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

A firma dell'Ufficio