

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge 31/07/2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024, con il quale l’On.le avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all’Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 06/12/1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. n. 357/1997;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D.Lgs. 152/2006), ed in particolare l’art. 109 disciplinante l’”Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte”;
- VISTO** l’art. 109 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ed in particolare il comma 5-bis che recita “Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”;
- VISTO** il D.M. 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22/01/2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, e in particolare l’articolo 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTA** la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l’art. 60 “Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. n. 24/01/1996, “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”;
- VISTO** il “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto da APAT ed ICRAM su incarico dell’ex M.A.T.T.M.;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. n. 173 del 15/07/2016, “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”;
- VISTO** il Manuale e linee guida n. 172/20218 “Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte ai fini di ripascimento: protocollo di monitoraggio per l’area di dragaggio” redatto da ISPRA;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 07/05/2015, n. 9, ed in particolare l’articolo 98 comma 6 che stabilisce che i decreti dirigenziali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.), recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito “C.T.S.”) di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della C.T.S. e il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 di attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 330/Gab del 07/11/2025;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 14/06/2016, n. 12 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle “Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza” pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l’altro, abrogato il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 recante “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii.” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 318/Gab del 27/10/2025 recante “procedure per la Valutazione di Incidenza” che ha modificato ed integrato il D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel D.R.A. l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 57069 del 05/08/2024, perfezionata con nota prot. D.R.A. n. 69069 del 03/10/2024, con la quale il Comune di Lipari (C.F. 00387830839 e PEC: protocollo@pec.comunelipari.it) (nel seguito Proponente) ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. comprensiva, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della procedura di Valutazione di Incidenza (Screening – Livello I), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., in quanto il progetto interessa la ZSC ITA030044 “*Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre*”, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto relativo ai “*Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1*”;
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente di cui all’elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 141292 a 141336 e le successive integrazioni con n. id progressivo da 71626 a 71627 e con n. id. progressivo da 73040 a 73042, con assegnazione Codice Procedura **3387** – Classifica ME_042_VIAR045;
- VISTA** la documentazione probante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale 9/2015 e ss.mm.ii, per il provvedimento in oggetto;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 73643 del 21/10/2024, del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, recante adempimenti di cui ai commi 2 (avvenuta pubblicazione della documentazione) e 3 (termini di verifica completezza documentazione) dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicazione del Re-

sponsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 7/2019 e trasmissione alla Commissione Tecnica Specialistica per istruttoria tecnica di competenza;

- VISTA** la nota prot. n. 105229 del 04/11/2024 (prot. D.R.A. n. 77194 del 04/11/2024) con la quale il Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nella qualità di Ente gestore delle Riserve Naturali dell'Arcipelago delle Eolie, nel cui ambito insistono i Siti Rete Natura 2000 ITA030030 "*Isola di Lipari*" e ITA030044 "*Arcipelago delle Eolie – Area Marina e Terrestre*" interessati dalle opere in questione, ha rilasciato "parere preliminare favorevole" con prescrizioni e misure di mitigazione, alla Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e come da D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022 e D.A. n. 237/Gab del 29/06/2023, per la realizzazione del progetto di che trattasi con prescrizioni e misure di mitigazione;
- VISTA** la nota prot. n. 19152 del 29/11/2024 (prot. D.R.A. n. 84140 del 29/11/2024) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e relative modifiche e integrazioni, visto il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie con i relativi allegati, accertato che l'intervento in oggetto ricade in ambito TS3 del P.T.P. e ambito Spiagge e Arenili del P.R.G. del Comune di Lipari, visto il parere a condizione n. 20230192048 del 02/11/2023 e il parere n. 20240051358/N.060.100 del 17/06/2024 rilasciati da questo ente sul Portale Paesaggistica Sicilia, esaminati gli elaborati digitali, riguardanti le opere indicate in oggetto, reperiti nel portale Regionale Valutazione Ambientali, ha rilasciato "parere favorevole" al progetto ai fini del procedimento di VIA e al rilascio del P.A.U.R.;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 86518 del 10/12/2024, del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, recante adempimenti di cui al comma 4 (Pubblicazione dell'Avviso al Pubblico) dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicazione di avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 della l.r. 7/2019;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 145/2024 approvato nella seduta plenaria del 19/12/2024, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. D.R.A. n. 498 del 07/01/2025;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 1724 del 13/01/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente ha notificato al Proponente il P.I.I. n. 145/2024, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) nella seduta del 19/12/2024, al fine di riscontrare la richiesta di approfondimenti e integrazioni da parte della medesima C.T.S., entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa;
- VISTA** la nota prot. n. ADM.DGUD0014.Registro Ufficiale.0007194 del 21/03/2025 (prot. D.R.A. n. 77503 del 11/11/2025) con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Messina, ha rilasciato parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 31049 del 12/05/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, facendo riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha invitato il Proponente a depositare la documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. D.R.A. n. 1724 del 13/01/2025;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 38662 del 04/06/2025 con la quale il Proponente ha riscontrato parzialmente il P.I.I. n. 145/2024 della C.T.S., trasmettendo contestualmente l'aggiornamento progettuale secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, che hanno comportato lo stralcio di alcuni interventi del pacchetto stradale nonché l'implementazione di due delle tre difese radenti già previste in progetto, poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano, il ripristino del muro di delimitazione stradale ("impropriamente definito muro paraonda") lungo l'intero sviluppo del litorale oggetto di intervento ed il ripristino della sede stradale nel tratto Ovest esclusivamente in corrispondenza del sopracitato muro, depositando nella "Sezione integrazioni" del Portale Valutazioni Ambientali, gli elaborati progettuali con n. id. progressivo da 85413 a 85452, come di seguito riportati:
- RS06ADD0001A0 – Scheda di sintesi;

- RS06EPE0002A0 – Inquadramento Territoriale;
- RS06EPE0003A0 – Elaborato sui vincoli;
- RS06EPE0004A0 – Carta evoluzione linea riva;
- RS06EPE0005A0 – Planimetria area intervento;
- RS06EPE0006A0 – Sezioni trasversali infrastruttura viaria;
- RS06EPE0007A0 – Planimetria generale di progetto;
- RS06EPE0008A0 – Sezioni trasversali infrastruttura viaria;
- RS06EPE0009A0 – Dettagli costruttivi pacchetto stradale;
- RS06EPE0010A0 – Particolari costruttivi radenti (PA);
- RS06EPE0020A0 – Particolari costruttivi radenti (B);
- RS06EPE0030A0 – Particolari costruttivi radenti (C);
- RS06EPE0012I1 – Planimetria di cantiere;
- RS06PMA0001A0 – Piano di monitoraggio ambientale;
- RS06REL0001I2 – Relazione generale;
- RS06REL0002I1 – Relazione paesaggistica;
- RS06REL0003A0 – Relazione tecnico illustrativa rilievi specialistici;
- RS06REL0004A0 – Rapporto fotografico;
- RS06REL0005A0 – Studio idraulico marino;
- RS06REL0006A0 – Relazione geologica;
- RS06REL0007A0 – Relazione archeologica;
- RS06REL0008I1 – Piano di manutenzione;
- RS06REL0009I1 – Relazione di calcolo e studio geotecnico;
- RS06REL0010A0 – Tabulati di calcolo;
- RS06REL0012I1 – Elenco prezzi unitari;
- RS06REL0013I1 – Computo metrico estimativo;
- RS06REL0014I1 – Incidenza manodopera;
- RS06REL0015I1 – Quadro economico generale;
- RS06REL0016I1 – Specifica competenze tecniche;
- RS06REL0017I1 – Cronoprogramma dei lavori;
- RS06REL0018I1 – Schema contratto;
- RS06REL0019I1 – Capitolato speciale di appalto;
- RS06REL0020I1 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- RS06REL0021I1 – Fascicolo dell’opera;
- RS06REL0022I2 – Piano di cantierizzazione;
- RS06REL0023I1 – Relazione di accompagnamento alle ottemperanze;
- RS06REL0024I1 – Piano della mobilità;
- RS06SIA0001I1 – Studio di impatto ambientale e screening di incidenza;
- RS06SNT0001I1 – Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale e di incidenza;
- RS00AAA1111B1 – Nota di integrazione;

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 56403 del 05/08/2025 con la quale il Proponente ha ultimato il riscontro del P.I.I. n. 145/2024 della C.T.S., trasmettendo gli elaborati progettuali con n. id. progressivo da 89099 a 89101, come di seguito riportati:

- RS06ADD0003I2 – Nota di integrazione;
- RS06REL0001I2 – Studio geologico-costiero e sismico integrativo;
- RS06REL0002I2 – Valutazione impatto acustico;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 62931 del 10/09/2025 del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, esaminata la documentazione trasmessa, ha provveduto, ai sensi dell’art 27-*bis* comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla nuova pubblicazione sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS “Portale Valutazioni Ambientali VIA – VAS” al link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, della documentazione in riscontro al P.I.I. n. 145/2024, acquisita al prot. D.R.A. n. 38662 del 04/06/2025 e al prot. D.R.A. n. 56403 del 05/08/2025, con le quali è stato trasmesso l’aggiornamento progettuale secondo le sopra richiamate disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025;

VISTA la nota prot. n. 15331 del 30/09/2025 (prot. D.R.A. n. 68125 del 01/10/2025) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, vista la soprintendenziale con Autorizzazione al progetto definitivo prot. n.

19152 del 29/11/2024, esaminati gli elaborati riguardanti le opere indicate in oggetto aggiornati secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, accertato che i lavori ricadono su area soggetta a vincolo ricadente nel Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie, zona T.S.3, che comprende gli ambiti territoriali di Papisca- Porticello, Acquacalda, visto il parere della U.O. 3 Beni Archeologici prot. n. 0015020 del 24/09/2025, ha espresso “parere favorevole” ai fini del procedimento di VIA e del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di che trattasi;

CONSIDERATO che con nota prot. D.R.A. n. 70203 del 09/10/2025 del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente con la quale è stata indetta e convocata per il giorno 21/10/2025 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell’art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;

VISTA la nota prot. n. 96199 del 10/10/2025 (prot. D.R.A. n. 70617 del 10/10/2025) con la quale il Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nel prendere atto che gli interventi in argomento insistono esclusivamente sull’isola di Lipari, il cui territorio non rientra fra quelli di cui a Riserve Naturali e relativi Siti Rete Natura 2000 in gestione a questo Dipartimento Regionale, ha comunicato che non si ravvisano profili di competenza;

VISTA la nota prot. n. 25790 del 29/09/2025 (prot. D.R.A. n. 71746 del 16/10/2025) con la quale l’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali sede di Messina rappresenta la necessità di garantire il libero deflusso delle acque del torrente Mobilia in corrispondenza della foce. Nella stessa nota si richiede al Comune di Lipari di identificare l’intervento in esame con uno tra quelli elencati o al punto 29.3 delle N.A. del PAI (interventi sempre consentiti senza quindi necessità di rilascio del parere dello scrivente Ufficio) oppure tra quelli elencati al punto 29.4 delle suddette NA del PAI (interventi consentiti previo parere di compatibilità), e in quest’ultimo caso, dovrà essere presentata l’istanza di rilascio di parere di compatibilità secondo le disposizioni della Circolare di questa Autorità prot. n. 15258 del 05/09/2022, correlata dallo studio di compatibilità in relazione alla morfodinamica costiera redatto secondo le indicazioni di cui all’Appendice D delle NA del PAI.;

VISTA la nota del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 72197 del 20/10/2025) con la quale il Proponente, ha depositato nella “Sezione integrazioni” del Portale Valutazioni Ambientale la documentazione trasmessa all’Autorità di Bacino per dare riscontro alla sopra citata nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025 e nella considerazione che ha inquadrato l’intervento in esame tra quelli consentiti previo rilascio parere di compatibilità (punto 29.4 NA del PAI), ha trasmesso, la relativa documentazione aggiornata al 15/10/2025, inerente l’adeguamento della barriera radente centrale alle osservazioni mosse dall’Autorità di Bacino, di cui agli elaborati con n. id. progressivo da 90779 a 90784, come di seguito riportati:

- RS09IST0001I0 – Istanza di trasmissione;
- RS09AEG0001I0 – istanza di parere compatibilità prot. n. 38956 del 16/10/2025
- RS09AEG0001I0 – elenco elaborati;
- RS09AEG0001I0 – Planimetria;
- RS09AEG0001I0 – Sezioni;
- RS09AEG0001I0 – Relazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 28069 del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 72508 del 20/10/2025) con la quale l’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, esaminata la documentazione di cui alla nota prot. n. 38956 del 16/10/2025, assunta al prot. AdB n. 27819 del 17/10/2025, esaminato il progetto rimodulato su indicazione della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 del 27/01/2025, considerato che relativamente alla radente centrale di circa 89 m, la cui giacitura interferisce con il naturale deflusso del torrente Mobilia o Croce, a seguito delle indicazioni date dallo scrivente Servizio con nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025 se ne prevede un adeguamento, consistente nella soluzione di continuità proprio in corrispondenza della foce. Pertanto la stessa radente presenterà il tratto ovest e il tratto est ognuno di circa 44-45 m, ha rilasciato al Comune di Lipari, il “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) descritte; l’“autorizzazione all’accesso all’alveo” del Torrente Mobilia o Croce “e alla realizzazione degli interventi” di cui al pro-

getto di che trattasi ed il parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI, con raccomandazioni e prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 119349 del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 72684 del 21/10/2025) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina al fine del rilascio del parere di conformità sismica, con riferimento ai contenuti delle NTC 2018, ha rappresentato osservazioni e rilievi specificati nella nota stessa;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi del 21/10/2025, notificato con nota prot. D.R.A. n. 73499 del 23/10/2025, nel corso della quale, il rappresentante della Soprintendenza del Mare ha rilasciato "parere favorevole" sul progetto esecutivo di I lotto, così come aggiornato in data 15/10/2025; il rappresentante dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rinnovato il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 28069 del 20/10/2025; nonché di quanto rilevato dal RUP del Comune di Lipari il quale ha rappresentato *"che si darà pronto riscontro alle osservazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Messina di cui alla nota prot. n. 119349 del 20/10/2025, precisando che tale parere sarà acquisito prima dell'inizio dei lavori"*; di quanto rilevato dal Sindaco del Comune di Lipari, il quale ha ribadito *"l'urgenza alla realizzazione dell'intervento in esame perché si possa procedere all'appalto dei lavori per fronteggiare le continue situazioni di emergenza che si verificano per la mancata protezione del lungomare di Acquacalda, le cui mareggiate invernali coinvolgono anche le case limitrofe"*; nonché sono stati acquisiti i pareri/nulla osta/autorizzazioni ivi richiamati;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 741/2025 del 24/10/2025 della C.T.S. reso nella seduta del 24/10/2025, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 74553 del 29/10/2025, riportante l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S. firmata dal Presidente della C.T.S., con il quale è stato espresso "parere favorevole" riguardo alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e "parere favorevole" di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. al relativo ai *"Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto I"*;

VISTO il proprio D.A. n. 350/GAB del 28/11/2025 con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. nell'ambito della procedura di cui all'art. 27-bis del medesimo D.Lgs. (P.A.U.R.) sul progetto relativo ai *"Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto I"*, proposto dal Comune di Lipari con le condizioni ambientali ivi riportate, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. D.R.A. n. 82982 del 03/12/2025;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 83437 del 05/12/2025 con la quale il Comune di Lipari ha caricato al Portale Ambientale l'elaborato denominato "Relazione di calcolo integrativa" datata 13/11/2025 in ottemperanza alla nota del Genio Civile di Messina prot. n. 119349 del 20/10/2025, con la quale vengono chiarite ed esplicitate le tematiche legate al muretto di delimitazione stradale lato mare, e all'influenza del pacchetto strada-muro sull'esistente muraglione marginale;

VISTA la nota prot. n. 2292 del 12/01/2026 (prot. D.R.A. n. 1089 del 13/01/2026), con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, considerato che la realizzazione dell'opera prevede l'esecuzione di strutture soggette al parere di conformità sismica come la realizzazione di un muretto di protezione laterale stradale in cemento armato poggiante su piastra di fondazione collocata sotto la sede stradale. Al fine di mitigare l'effetto di tracimazione del moto ondoso in caso di eventi meteomarinari di eccezionale intensità, il muretto in esame presenta una superficie ricurva concava rivolta verso la battigia; il muretto verrà completato lato monte da rivestimento esterno in pietra, mentre lato mare sarà rifinito a calce bianca, vista la documentazione tecnica prodotta con specifico riferimento al livello di progettazione che caratterizza l'intervento stesso e le successive integrazioni trasmesse con note n. 42653 del 14/11/2025 e n. 45596 del 05/12/2025, ha espresso "parere positivo" di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 13/01/2026 (**Allegato A**), notificato con nota prot. D.R.A. n. 1401 del 13/01/2026, nel corso della quale, dato atto che il

rappresentante di ARPA Sicilia ha espresso “parere favorevole” al Piano di Monitoraggio Ambientale, restando in attesa di un cronoprogramma aggiornato per quanto riguarda i campionamenti, ai fini della vigilanza, qualora necessario; dato atto che il rappresentante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari ha confermato per il progetto Acquacalda Lotto I, di cui al CP_3387, il “parere favorevole” espresso con nota prot. n. M_INF.CPLIP.Registro.Ufficiale.U.0014432.01-09-2023, rappresentando che qualora i suddetti lavori dovessero essere eseguiti durante la stagione estiva, si dovrà disciplinare l’utilizzo della spiaggia, nonché qualora per l’esecuzione dei lavori si dovessero impiegare dei mezzi navali, dovranno essere richieste le autorizzazioni del caso; dato atto che il Sindaco del Comune di Lipari ha rappresentato l’assoluta necessità e urgenza di concludere l’iter amministrativo in corso, anche in considerazione di quanto accaduto recentemente, e precisamente nella mareggiata dei giorni scorsi a seguito della quale vi è stata una mobilitazione dell’opinione pubblica con conseguenze disastrose della pubblica amministrazione; il Presidente ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, il cui verbale verrà adottato dall’Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del PAUR ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 6715 del 02/02/2026 con la quale il Comune di Lipari ha trasmesso la documentazione finale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii di che trattasi;

RITENUTO per quanto sopra di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006, per il progetto relativo ai “*Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1*” proposto dal Comune di Lipari, sulla base delle posizioni unitarie favorevoli espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 13/01/2026 tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*ter* comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 13/01/2026 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto relativo ai “*Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1*”, proposto dal Comune di Lipari, (C.F. 00387830839 e PEC: protocollo@pec.comunelipari.it) – Classifica ME_042_VIAR045 – Codice Procedura 3387;

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all’art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- provvedimento prot. n. 15331 del 30/09/2025 con il quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**, nota prot. n. 15331 del 30/09/2025 (prot. D.R.A. n. 68125 del 01/10/2025) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, vista la soprintendenziale con Autorizzazione al progetto definitivo prot. n. 19152 del 29/11/2024, esaminati gli elaborati riguardanti le opere indicate in oggetto aggiornati secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, accertato che i lavori ricadono su area soggetta a vincolo ricadente nel Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie, zona T.S.3, che comprende gli ambiti territoriali di Papisca- Porticello, Acquacalda, visto il parere della U.O. 3 Beni

Archeologici prot. n. 0015020 del 24/09/2025, ha espresso “parere favorevole” ai fini del procedimento di VIA e del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di che trattasi (**Allegato B**);

- provvedimento prot. n. 28069 del 20/10/2025 con il quale l’**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia**, ha rilasciato il “*nulla osta idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) descritte; l’*“autorizzazione all’accesso all’alveo”* del Torrente Mobilia o Croce *“e alla realizzazione degli interventi”* di cui al progetto di che trattasi ed il *parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI* (**Allegato C**);
- D.A. n. 350/Gab del 28/11/2025, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell’Ambiente** n.q. di Autorità ambientale, ha rilasciato *giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)*, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e *parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.* nell’ambito della procedura di cui all’art. 27-bis del medesimo D.Lgs. (P.A.U.R.) sul progetto relativo ai *“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1”*, proposto dal Comune di Lipari (**Allegato D**);
- provvedimento prot. n. 2292 del 12/01/2026 con il quale l’**Ufficio del Genio Civile di Messina**, ha espresso “parere positivo” di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (**Allegato E**).

Articolo 3

L’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell’art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **3387**), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 19/02/2026

L’Assessore

On.le Avv. Giuseppa Savarino





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Allegato A

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: *"Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari"* **Progetto esecutivo – Lotto I**

Proponente: Comune di Lipari

ID Proc.: ME_042_VIAR045

Cod. Proc. 3387

Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva del 13 gennaio 2026

L'anno **2026**, il giorno **13** del mese di **gennaio**, alle ore 11:13 si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Google Meet**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata con nota prot. DRA n. 456 del 08/01/2026, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (ex art 14-ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. (Screening di Incidenza Livello I), e tutti gli altri titoli abilitativi richiesti dal Proponente con l'istanza del 05/08/2024 (prot. DRA n. 57096 del 05/08/2024) perfezionata con nota del 03/10/2024 (prot. DRA n. 69069 del 03/10/2024), mediante deposito nel Portale Ambientale, presentata dal Comune di Lipari (*di seguito* Proponente) per il progetto di che trattasi, così come rimodulato in data 15/10/2025 su indicazione della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 del 27/01/2025, completo dell'adeguamento richiesto dall'Autorità di Bacino di cui alla nota prot. n. 25790 del 29/09/2025, di cui all'elaborato E.01 "Planimetria generale di progetto".

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi l'Arch. Antonino Polizzi, Dirigente Responsabile del Servizio 1 DRA.

Partecipa ai lavori e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1 D.R.A., nonché la Dott. Florinda Madonia Esperto PNRR c/o il DRA a supporto del Presidente.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi
Tiziana La Rosa

Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Dirigente Servizio 1: Arch. Antonino Polizzi - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077145 - e-mail an.polizzi@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo U.O. S.1.: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Florinda Madonia

Esperto PNRR c/o il DRA

Per il Proponente:

Carmelo Antonino Meduri
Riccardo Gullo

in qualità di RUP – Comune di Lipari
Sindaco del Comune di Lipari

Per le Amministrazioni interessate:

Matteo Barone
Ivano Lenti
Isidoro Aiello

ARPA Sicilia
Primo Maresciallo dell'Ufficio Circondariale Marittimo Lipari
Secondo Capo Scelto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

Risultano assenti:

Città Metropolitana di Messina

Area 2 – Demanio Marittimo – STA di Messina – Sede

Servizio 2 – Pianificazione Ambientale – Sede

Servizio 3 – Aree Naturali protette – Sede

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina

Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

Soprintendenza del Mare

Ufficio del Genio Civile di Messina

Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 2 – Riserve naturali, aree protette e servizi di fruizione
Servizio 5 – Demanio trazzurale e usi civici

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina

Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Messina

Capitaneria di Porto di Milazzo

L'Arch. Polizzi verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori e dopo avere precisato che le modalità di svolgimento della riunione sono quelle previste dall'art. 19 comma 1 (CdS in forma simultanea e in modalità sincrona) e dall'art. 19-bis commi 1 e 2 (CdS obbligatoria in via telematica e videoregistrata) della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della riunione ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 D.R.A.. Tutti i partecipanti autorizzano la registrazione audio/video della riunione ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 D.R.A. Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazioni di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

L'Arch. Polizzi richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in **21 ottobre 2025**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 73499 del 23/10/2025, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- **nota prot. n. 105229 del 04/11/2024** (prot. DRA n. 77194 del 04/11/2024) con la quale il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 2° - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale**, nella qualità di Ente gestore delle Riserve Naturali dell'Arcipelago delle Eolie, nel cui ambito insistono i siti rete Natura 2000 ITA030030 "*Isola di Lipari*" e ITA030044 "*Arcipelago delle Eolie – Area Marina e Terrestre*" interessati dalle opere in questione, ha rilasciato "**parere preliminare favorevole**", alla Valutazione d'Incidenza ex D.P.R. 357/97 e come da DD.AA. Territ. e Ambiente n. 36/Gab. del 14 feb. 2022 e n. 237/Gab. del 29 giu. 2023, per la realizzazione del progetto di che trattasi, Siti Rete Nat. 2000 ITA030030 e ITA030044, con prescrizioni e misure di mitigazione;
- **nota prot. n. 19152 del 29/11/2024** (prot. DRA n. 84140 del 29/11/2024) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**, visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e relative modifiche e integrazioni; visto il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie; accertato che l'intervento in oggetto ricade in ambito TS3 del P.T.P. e ambito Spiagge e Arenili del P.R.G. del Comune di Lipari; visti il parere a condizione n. 20230192048 del 02/11/2023 e il parere n. 20240051358/N.060.100 del 17/06/2024 rilasciati da questo ente sul Portale Paesaggistica Sicilia; esaminati gli elaborati digitali, riguardanti le opere indicate in oggetto, reperiti nel portale Regionale Valutazione Ambientali, ha espresso "**parere favorevole**" al progetto in oggetto;
- in data 19/12/2024 è stato emanato il **Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 145/2024** approvato nella seduta plenaria del 19/12/2024, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 478 del 07/01/2025;
- nota del 04/06/2025 (prot. DRA n. 38662 del 04/06/2025) con la quale il **Comune di Lipari**, in riscontro alla richiesta di integrazioni a seguito del rilascio da parte della CTS del P.I.I. n. 145/2024, ha riscontrato parzialmente al suddetto parere intermedio trasmettendo i seguenti elaborati:
 - RS06ADD0001A – Scheda di sintesi
 - RS06EPE0002A0 – Inquadramento territoriale
 - RS06EPE0003A0 – Elaborato sui vincoli
 - RS06EPE0004A0 – Carta evoluzione linea riva
 - RS06EPE0005A0 – Planimetria area intervento
 - RS06EPE0006A0 – Sezioni trasversali infrastruttura viaria
 - RS06EPE0007A0 – Planimetria generale di progetto
 - RS06EPE0008A0 – Sezioni trasversali infrastruttura viaria
 - RS06EPE0009A0 – Dettagli costruttivi pacchetto stradale
 - RS06EPE0010A0 – Particolari costruttivi radenti (A)
 - RS06EPE0020A0 – Particolari costruttivi radenti (B)
 - RS06EPE0030A0 – Particolari costruttivi radenti (C)
 - RS06EPE0012I1 – Planimetria di cantiere
 - RS06PMA0001A0 – Piano di Monitoraggio Ambientale
 - RS06REL0001I2 – Relazione generale
 - RS06REL0002I1 – Relazione paesaggistica

- RS06REL0003A0 – Relazione tecnico illustrativa rilievi specialistici
- RS06REL0004A0 – Rapporto fotografico
- RS06REL0005A0 – Studio idraulico marittimo
- RS06REL0006A0 – Relazione Geologica
- RS06REL0007A0 – Relazione archeologica
- RS06REL0008I1 – Piano di manutenzione
- RS06REL0009I1 – relazione di calcolo e studio geotecnico
- RS06REL0010A0 – Tabulati di calcolo
- RS06REL0012I1 – Elenco prezzi unitari
- RS06REL0013I1 – Computo metrico estimativo
- RS06REL0014I1 – Incidenza manodopera
- RS06REL0015I1 – Quadro economico generale
- RS06REL0016I1 – Specifica competenze tecniche
- RS06REL0017I1 – Cronoprogramma dei lavori
- RS06REL0018I1 – Schema contratto
- RS06REL0019I1 – Capitolato speciale di appalto
- RS06REL0020I1 – Piano di sicurezza e coordinamento
- RS06REL0021I1 – Fascicolo dell'opera
- RS06REL0022I1 – Piano di cantierizzazione
- RS06REL0023I1 – Relazione di accompagnamento alle ottemperanze
- RS06REL0024I1 – Piano della mobilità
- RS06SIA0001I1 – Studio di impatto ambientale e screening di incidenza
- RS06SNT0001I1 – Sintesi non tecnica
- RS00AAA1111B1 – Nota di integrazione
- nota del 05/08/2025 (prot. DRA n. 56403 del 05/08/2025) con la quale il **Comune di Lipari**, ha riscontrato definitivamente il parere intermedio n. 145/2024 del CTS, con i seguenti documenti:
 - RS06REL0001I2 – Studio geologico-costiero e sismico integrativo
 - RS06REL0002I2 – Valutazione impatto acustico;
- nota prot. DRA n. 62931 del 10/09/2025, con la quale il **Servizio 1 di questo Dipartimento**, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto alla pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali, della documentazione in riscontro al P.I.I. n. 145/2024, acquisita al prot. DRA n. 38662 del 04/06/2025 e al prot. DRA n. 56403 del 05/08/2025, con le quali è stato trasmesso l'aggiornamento progettuale secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, che hanno comportato lo stralcio di alcuni interventi del pacchetto stradale nonché l'implementazione di due delle tre difese radenti già previste in progetto, poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano, il ripristino del muro di delimitazione stradale ("impropriamente definito muro paraonda") lungo l'intero sviluppo del litorale oggetto di intervento ed il ripristino della sede stradale nel tratto Ovest esclusivamente in corrispondenza del sopracitato muro;
- **nota prot. n. 15331 del 30/09/2025** (prot. DRA n. 68125 del 01/10/2025) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**, visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs n° 42 del 22/01/2004 e relative modifiche e integrazioni; visto il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie; accertato che l'intervento in oggetto ricade in ambito TS3 del P.T.P. e ambito Spiagge e Arenili del P.R.G. del Comune di Lipari; vista la pretendete autorizzazione al progetto definitivo prot. n. 19152 del 29/11/2024, esaminati gli elaborati riguardanti le opere indicate in oggetto aggiornati secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, che hanno comportato lo stralcio di alcuni interventi del pacchetto stradale nonché l'implementazione di due delle tre difese radenti già previste in progetto, poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del

Borgo di San Gaetano, il ripristino del muro di delimitazione stradale (muro paraonda) lungo l'intero sviluppo del litorale oggetto di intervento ed il ripristino della sede stradale nel tratto Ovest esclusivamente in corrispondenza del sopracitato muro; accertato che i lavori ricadono su area soggetta a vincolo ricadente nel Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie, zona T.S.3, che comprende gli ambiti territoriali di *Papisca- Porticello, Acquacalda*; Visto il parere della U.O. 3 Beni Archeologici prot. n. 0015020 del 24/09/2025 di seguito riportato con il quale *“esaminati gli elaborati di aggiornamento progettuale nei quali è stata stralciata la realizzazione del previsto tombino per l'alloggiamento dei sottoservizi e del pacchetto stradale sovrastante ed è stata implementata la lunghezza delle barriere radenti poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano; tenuto conto dell'area di intervento, valutati i lavori di scavo previsti negli elaborati del progetto esecutivo, viste le risultanze di recenti interventi effettuati in zone limitrofe, ai fini della tutela archeologica, si rilascia parere favorevole senza condizione alcuna. Si rappresenta tuttavia che restano salvi gli obblighi e le prescrizioni dettate dall'art. 90 e ss del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite, e al momento non prevedibili, nell'area oggetto dei lavori”*; per quanto di competenza, ha espresso **“parere favorevole”** ai fini del procedimento di VIA e del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto in oggetto;

- nota del 06/10/2025 (prot. DRA n. 69249 del 06/10/2025) con la quale il **Proponente** ha trasmesso i seguenti pareri, acquisiti durante la Conferenza dei Servizi (L. 241/90 art. 14 c.2) indetta dal Comune di Lipari per il progetto definitivo denominato “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari”, di cui il progetto in esame CP_3387 ne rappresenta il I lotto funzionale, come di seguito riportati:
 - parere favorevole, relativamente agli aspetti inerenti la Sicurezza della Navigazione e la Polizia Marittima, rilasciato con nota prot. n. M_INF.CPLIP.Registro.Ufficiale.U.0014432.01-09-2023 dall'Ufficio Circondariale Marittimo Lipari;
 - parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 67169 del 12/09/2023 dalla Strutturale Territoriale dell'Ambiente di Messina (demanio) alla disponibilità delle relative superfici demaniali marittime precisando che a progetto esecutivo e cantierabili, codesto comune dovrà presentare sul Portale del Demanio Marittimo istanza di consegna aree demaniali ai sensi dell'art. 34 del C.N. e richiedere il rilascio della relativa concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 del C.N.”;
 - parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 3364 del 18/09/2023 dalla Soprintendenza del Mare;
 - parere preliminare favorevole propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (ex art. 18 Legge 02/02/74 n. 64), rilasciato con nota prot. n. 124052 del 19/09/2023 dall'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- nota prot. n. 96199 del 10/10/2025 (prot. DRA n. 70617 del 10/10/2025) con la quale il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 2° - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale**, nel prendere atto che gli interventi in argomento insistono esclusivamente sull'Isola di Lipari, il cui territorio non rientra fra quelli di cui a Riserve Naturali e relativi Siti Rete Natura 2000 in gestione a questo Dipartimento Reg.le, ha comunicato che non si ravvisano profili di competenza dello scrivente Servizio 2°;
- nota prot. n. 25790 del 29/09/2025 (prot. DRA n. 71746 del 16/10/2025) con la quale l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali sede di Messina** rappresenta la necessità di garantire il libero deflusso delle acque del torrente Mobilia in corrispondenza della foce. Nella stessa nota si richiede al Comune di Lipari di identificare l'intervento in esame con uno tra quelli elencati o al punto 29.3 delle N.A. del PAI (interventi sempre consentiti senza quindi necessità di rilascio del parere dello scrivente Ufficio) oppure tra quelli elencati al punto 29.4 delle suddette NA del (interventi consentiti previo parere di compatibilità), e in

quest'ultimo caso, dovrà essere presentata l'istanza di rilascio di parere di compatibilità secondo le disposizioni della Circolare di questa Autorità prot. n. 15258 del 05/09/2022, correlata dallo studio di compatibilità in relazione alla morfodinamica costiera redatto secondo le indicazioni di cui all'Appendice D delle NA del PAI;

- nota del 20/10/2025 (prot. DRA n. 72197 del 20/10/2025) con la quale il **Comune di Lipari**, ha caricato al Portale Ambientale la documentazione trasmessa all'Autorità di Bacino per dare riscontro alla sopra citata nota prot. n. 25790 del 29/09/2025 e nella considerazione che ha inquadrato l'intervento in esame tra quelli consentiti previo rilascio parere di compatibilità (punto 29.4 NA del PAI), ha trasmesso, la relativa documentazione aggiornata al 15 ottobre 2025 come di seguito riportata:

- RS09AEG0001I0 – istanza di parere compatibilità prot. n. 38956 del 16/10/2025
- RS09AEG0001I0. – elenco elaborati
- RS09AEG0001I0 – Planimetria
- RS09AEG0001I0 – Sezioni
- RS09AEG0001I0 – Relazione integrativa
- RS09IST0001I0 – Istanza di trasmissione;

Nella relazione integrativa viene precisato che in linea di massima restano fatte salve tutte le indicazioni progettuali, redatte in conformità alla nota Protezione Civile, protocollo n. 3728 del 27/01/2025, che indirizzavano la progettazione esclusivamente verso la realizzazione di opere che avessero carattere esclusivo di messa in sicurezza, chiedendo di rimodulare il progetto eliminando opere ritenute non in linea con quanto sopra. L'unica modifica, a seguito delle osservazioni mosse dall'Autorità di Bacino, è riferibile alla barriera radente centrale, per la quale correttamente è stata evidenziata l'interferenza tra l'asta torrentizia del torrente Mobilia o Croce, in particolare con l'area di foce. A tal proposito, la modifica, con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523, prevede un varco che garantisca il libero deflusso delle acque, evitando nel contempo gli eventuali fenomeni di scalzamento delle stesse opere di difesa radente. L'approfondimento dello stato di fatto, ha inquadrato l'intervento quale intervento elencato al punto 29.4 delle NA (ossia interventi consentiti previo parere di compatibilità);

- **nota prot. n. 28069 del 20/10/2025** (prot. DRA n. 72508 del 20/10/2025) con la quale l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali sede di Messina**, esaminata la documentazione di cui alla nota prot. n. 38956 del 16/10/2025, assunta al prot. AdB n. 27819 del 17/10/2025, esaminata il progetto rimodulato su indicazione della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 del 27/01/2025, considerato che relativamente alla radente centrale di circa 89 m, la cui giacitura interferisce con il naturale deflusso del torrente Mobilia o Croce, a seguito delle indicazioni date dallo scrivente Servizio con nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025 se ne prevede un adeguamento, consistente nella soluzione di continuità proprio in corrispondenza della foce. Pertanto la stessa radente presenterà il tratto ovest e il tratto est ognuno di circa 44-45 m, ha rilasciato il “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) descritte; l’“autorizzazione all'accesso all'alveo” del Torrente Mobilia o Croce “e alla realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi ed il parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI;

- nota prot. n. 119349 del 20/10/2025 (prot. DRA n. 72684 del 21/10/2025) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Messina** ai fini del rilascio del parere di conformità sismica, ai sensi delle NTC 2018, ha richiesto al Comune di Lipari documentazione integrativa;
- in sede di Conferenza, l'Ing. **Ferlazzo** descrive l'aggiornamento progettuale completo dell'adeguamento richiesto dall'Autorità di Bacino di cui alla nota prot. n. 25790 del 29/09/2025, di cui alla RS09AEG0001I0 – Planimetria, specificando che per la realizzazione delle scogliere radenti, si prevede il salpamento e la rimessa in sagoma degli elementi che hanno perso di efficacia contro gli

effetti del mare, e rifioritura di completamento con massi naturali; il **rappresentante della Soprintendenza del Mare** ha espresso “parere favorevole” sul progetto esecutivo di I lotto, così come aggiornato in data 15/10/2025; il **rappresentante dell'Autorità di Bacino** ha rinnovato il parere favorevole espresso con nota prot. n. 28069 del 20/10/2025 dall'Autorità di Bacino; il **Sindaco del Comune di Lipari**, ha ribadito l'urgenza alla realizzazione dell'intervento in esame perché si possa procedere all'appalto dei lavori per fronteggiare le continue situazioni di emergenza che si verificano per la mancata protezione del lungomare di Acquacalda, le cui mareggiate invernali coinvolgono anche le case limitrofe.

l'**Arch. Polizzi** comunica che in ordine ai lavori dell'odierna Conferenza di Servizi risultano pervenute le seguenti ulteriori note e/o pareri:

- in data **24 ottobre 2025** la **Commissione Tecnica Specialistica** ha emanato il P.I.C. n. 741/2025, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. DRA n. 74553 del 29/10/2025, con il quale si esprime parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. del progetto relativo a “*Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari – Lotto 1*”;
- nota prot. n. 7194 del 21/03/2025 (prot. DRA n. 77593 del 11/11/2025) con la quale l'**Ufficio delle Dogane di Messina**, per quanto di competenza, ha espresso “**parere favorevole**”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
- **D.A. n. 350/GAB del 28/11/2025**, notificato con nota prot. DRA n. 82982 del 02/12/2025, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e *parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.* nell'ambito della procedura di cui all'art. 27-bis del medesimo D.Lgs. (P.A.U.R.) sul progetto relativo ai “*Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1*”, proposto dal Comune di Lipari;
- nota prot. DRA n. 83437 del 05/12/2025 con la quale il **Comune di Lipari** ha caricato al Portale Ambientale l'elaborato denominato “Relazione di calcolo integrativa” datata 13/11/2025 in ottemperanza alla nota del genio Civile di Messina prot. n. 119349 del 20/10/2025, con la quale vengono chiarite ed esplicitate le tematiche legate al muretto di delimitazione stradale lato mare, e all'influenza del pacchetto strada-muro sull'esistente muraglione marginale;
- nota prot. n. 2292 del 12/01/2026, trasmessa dal Proponente ed acquisita al prot. DRA n. 1089 del 13/01/2026, con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Messina**, considerato che la realizzazione dell'opera prevede l'esecuzione di strutture soggette al parere di conformità sismica come la realizzazione di un muretto di protezione laterale stradale in cemento armato poggiante su piastra di fondazione collocata sotto la sede stradale. Al fine di mitigare l'effetto di tracimazione del moto ondoso in caso di eventi meteomarinari di eccezionale intensità, il muretto in esame presenta una superficie ricurva concava rivolta verso la battigia; il muretto verrà completato lato monte da rivestimento esterno in pietra, mentre lato mare sarà rifinito a calce bianca, vista la documentazione tecnica prodotta con specifico riferimento al livello di progettazione che caratterizza l'intervento stesso e le successive integrazioni trasmesse con note n. 42653 del 14/11/2025 e n. 45596 del 05/12/2025, ha espresso “**parere positivo**” di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 17.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Arch. Polizzi concluso il riepilogo amministrativo, passa la parola al Proponente e agli Enti presenti in Conferenza.

Interviene il **Dott. Barone** il quale esprime "parere favorevole" per le competenze di ARPA Sicilia al Piano di Monitoraggio Ambientale, restando in attesa di un cronoprogramma aggiornato per quanto riguarda i campionamenti, ai fini della vigilanza, qualora necessario, e alle ore 11:37 lascia i lavori della Conferenza previa approvazione di quanto verbalizzato.

Prende la parola il **Maresciallo Lenti** dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, il quale conferma per il progetto Acquacalda Lotto I, di cui al CP_3387, il "parere favorevole" espresso con nota prot. n. M_INF.CPLIP.Registro.Ufficiale.U.0014432.01-09-2023, rappresentando che qualora i suddetti lavori dovessero essere eseguiti durante la stagione estiva, si dovrà disciplinare l'utilizzo della spiaggia, nonché qualora per l'esecuzione dei lavori si dovessero impiegare dei mezzi navali, dovranno essere richieste le autorizzazioni del caso.

Il **Sindaco Gullo** rappresenta l'assoluta necessità e urgenza di concludere l'iter amministrativo in corso, anche in considerazione di quanto accaduto recentemente, e precisamente nella mareggiata dei giorni scorsi a seguito della quale vi è stata una mobilitazione dell'opinione pubblica con conseguenze disastrose della pubblica amministrazione.

Per tutto quanto sopra rappresentato, l'Arch. Polizzi passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto richiesti da proponente e rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, consistenti in:

- **provvedimento prot. n. 15331 del 30/09/2025** (prot. DRA n. 68125 del 01/10/2025) con il quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**, visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs n° 42 del 22/01/2004 e relative modifiche e integrazioni; visto il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie; accertato che l'intervento in oggetto ricade in ambito TS3 del P.T.P. e ambito Spiagge e Arenili del P.R.G. del Comune di Lipari; vista la pretendete autorizzazione al progetto definitivo prot. n. 19152 del 29/11/2024, esaminati gli elaborati riguardanti le opere indicate in oggetto aggiornati secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, che hanno comportato lo stralcio di alcuni interventi del pacchetto stradale nonché l'implementazione di due delle tre difese radenti già previste in progetto, poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano, il ripristino del muro di delimitazione stradale (muro paraonda) lungo l'intero sviluppo del litorale oggetto di intervento ed il ripristino della sede stradale nel tratto Ovest esclusivamente in corrispondenza del sopracitato muro; accertato che i lavori ricadono su area soggetta a vincolo ricadente nel Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie, zona T.S.3, che comprende gli ambiti territoriali di *Papisca- Porticello, Acquacalda*; Visto il parere della U.O. 3 Beni Archeologici prot. n. 0015020 del 24/09/2025 di seguito riportato con il quale *"esaminati gli elaborati di aggiornamento progettuale nei quali è stata stralciata la realizzazione del previsto tombino per l'alloggiamento dei sottoservizi e del pacchetto stradale sovrastante ed è stata implementata la lunghezza delle barriere radenti poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano; tenuto conto dell'area di intervento, valutati i lavori di scavo previsti negli elaborati del progetto esecutivo, viste le risultanze di recenti interventi effettuati in zone limitrofe, ai fini della tutela archeologica, si rilascia parere favorevole senza condizione alcuna. Si rappresenta tuttavia che restano salvi gli obblighi e le prescrizioni dettate dall'art. 90 e ss del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche"*

fortuite, e al momento non prevedibili, nell'area oggetto dei lavori"; per quanto di competenza, ha espresso **"parere favorevole"** ai fini del procedimento di VIA e del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto in oggetto;

- **provvedimento prot. n. 28069 del 20/10/2025** (prot. DRA n. 72508 del 20/10/2025) con la quale l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali sede di Messina**, esaminata la documentazione di cui alla nota prot. n. 38956 del 16/10/2025, assunta al prot. AdB n. 27819 del 17/10/2025, esaminata il progetto rimodulato su indicazione della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 del 27/01/2025, considerato che relativamente alla radente centrale di circa 89 m, la cui giacitura interferisce con il naturale deflusso del torrente Mobilia o Croce, a seguito delle indicazioni date dallo scrivente Servizio con nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025 se ne prevede un adeguamento, consistente nella soluzione di continuità proprio in corrispondenza della foce. Pertanto la stessa radente presenterà il tratto ovest e il tratto est ognuno di circa 44-45 m, ha rilasciato il **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) descritte; l'**"autorizzazione all'accesso all'alveo"** del Torrente Mobilia o Croce **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi ed il **parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI;**
- **D.A. n. 350/GAB del 28/11/2025**, notificato con nota prot. DRA n. 82982 del 02/12/2025, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e *parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.* nell'ambito della procedura di cui all'art. 27-bis del medesimo D.Lgs. (P.A.U.R.) sul progetto relativo ai **"Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1"**, proposto dal Comune di Lipari;
- nota prot. n. 2292 del 12/01/2026, trasmessa dal Proponente ed acquisita al prot. DRA n. 1089 del 13/01/2026, con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Messina**, considerato che la realizzazione dell'opera prevede l'esecuzione di strutture soggette al parere di conformità sismica come la realizzazione di un muretto di protezione laterale stradale in cemento armato poggiante su piastra di fondazione collocata sotto la sede stradale. Al fine di mitigare l'effetto di tracimazione del moto ondoso in caso di eventi meteomarinari di eccezionale intensità, il muretto in esame presenta una superficie ricurva concava rivolta verso la battigia; il muretto verrà completato lato monte da rivestimento esterno in pietra, mentre lato mare sarà rifinito a calce bianca, vista la documentazione tecnica prodotta con specifico riferimento al livello di progettazione che caratterizza l'intervento stesso e le successive integrazioni trasmesse con note n. 42653 del 14/11/2025 e n. 45596 del 05/12/2025, ha espresso **"parere positivo" di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 17.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

e pertanto comunica, sulla base delle **posizioni motivate favorevoli e unitarie** espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 7

dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Ai fini del rilascio del PAUR, si chiede al Comune di Lipari di trasmettere:


- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale, prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 24/1993 secondo le modalità indicate dall'Assessorato al Bilancio – Dipartimento Finanze e Credito con la nota prot. 4572 del 01/03/2022;
- dichiarazione “*di non coniugio*” ai sensi del punto 14 del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2022-2024, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 36 co 2 della L.R. 1 del 22/02/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

L'Arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **3387**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:51** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
Dott. Tiziana La Rosa



Il Presidente
Arch. Antonino Polizzi





Unità Operativa 2

Sezione Beni Architettonici e Storico Artistici Paesaggistici e Demoetnoantropologici

sopprime.uo2@regione.sicilia.it

Allegato B

rif. istanza prot. 62931 del 10/09/2025

rif. prot. n. 0014377 del 11/09/2025

Prot. n. 0015331 del 30 SET. 2025

Allegati n. _____

Oggetto: Comune di Lipari (ME) - OGGETTO: **C.P. 3387** "Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo - Lotto 1"

Proponente: Comune di Lipari (ME)

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva della procedura di Valutazione di Incidenza nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

Al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
Servizio 1- Autorizzazioni e V.A.
Via Ugo La Malfa, 169 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Al Comune di LIPARI
III Settore LL PP
protocollo@pec.comunelipari.it

In applicazione alla vigente normativa:

- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L.vo n° 42 del 22/01/04 (in G.U.R.I. n° 45 del 24/02/04) e relative modifiche e integrazioni;
- Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie D.A. 5180 del 23.02.2011;

vista la soprintendenziale con Autorizzazione al progetto definitivo prot. 19152 del 29/11/2024;

esaminati gli elaborati in formato digitale riguardanti le opere indicate in oggetto aggiornati secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, che hanno comportato lo stralcio di alcuni interventi del pacchetto stradale nonché l'implementazione di due delle tre difese radenti già previste in progetto, poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetan, il ripristino del muro di delimitazione stradale (muro paraonda) lungo l'intero sviluppo del litorale oggetto di intervento ed il ripristino della sede stradale nel tratto Ovest esclusivamente in corrispondenza del sopracitato muro.

accertato che i lavori ricadono su area soggetta a vincolo ricadente nel Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie, zona **T.S.3**, che comprende gli ambiti territoriali di *Papisca-Porticello, Acquacalda*;

Visto il parere della U.O. 3 Beni Archeologici prot. n. 0015020 del 24.09.2025 di seguito riportato:

"....."

esaminati gli elaborati di aggiornamento progettuale nei quali è stata stralciata la realizzazione del previsto tombino per l'alloggiamento dei sottoservizi e del pacchetto stradale sovrastante ed è stata implementata la lunghezza delle barriere radenti poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano;

Responsabile procedimento			Orazio Micali			DPRS n.19 del 28/02/2012, GURS n.14 del 06/04/2012		
Stanza	Piano	2°	Tel.	3387841778	Durata	Adozione	Ritardo	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopprime@regione.sicilia.it -								
Stanza	430	Piano	1°	Tel.	+3909036746430	Responsabile:		
						Orario e giorni ricevimento		Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30



tenuto conto dell'area di intervento, valutati i lavori di scavo previsti negli elaborati del progetto esecutivo, viste le risultanze di recenti interventi effettuati in zone limitrofe, ai fini della tutela archeologica, si rilascia parere favorevole senza condizione alcuna.

Si rappresenta tuttavia che restano salvi gli obblighi e le prescrizioni derivate dall'art. 90 e ss del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite, e al momento non prevedibili, nell'area oggetto dei lavori".

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** ai fini del procedimento di VIA e del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Il Soprintendente
Grazio Micali



Allegato C

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
SEDE DI MESSINA

Protocollo n. 28069 del 20.10.2025

A: **Dipartimento dell'Ambiente**
Servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Comune di Lipari (ME)
protocollo@pec.comunelipari.it
p.c.: **Segretario Generale AdB**
SEDE
Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

Lavori: Comune di Lipari - Progetto esecutivo "Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località di Acquacalda di Lipari Lotto 1" Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii **ME_042_VIAR045 (cod. proc. 3387)**

AIU a favore del Comune di Lipari (ME) Piazza Mazzini, 1 98055 - Lipari (ME)
C.F.: 00387830839 P.IVA: 00717150833

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le norme di attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica – Sede di Messina
Via Geraci is. 87 - 98123 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it
U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*
Pag. 1/6

con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si approva il documento “*Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attività antropiche lungo i corsi d’acqua*”

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 1177 del 26/11/2024 con il quale si approva la direttiva applicativa “*Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9)*” finalizzato a semplificare e snellire i procedimenti amministrativi, con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. da 17 a 31 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico aggiornate con il D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 156 del 12/02/2025 che, modificando e integrando il documento “*Autorizzazione Idraulica Unica-2022*” di cui al DSG n. 187 del 23/06/2022 individua ulteriori fattispecie di interventi non subordinati al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica;

VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “*Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi*;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 62931 del 10/09/2025, assunta al protocollo di questa **Autorità di Bacino (AdB) n. 24030 del 11/09/2025**, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana comunica che il Comune di Lipari ha riscontrato le richieste avanzate dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) mediante Parere Istruttorio Intermedio P.I.I. n.145/2024 del 19/12/2024, depositando apposita documentazione integrativa contenente tra l’altro, l’aggiornamento progettuale secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025;

VISTA la nota **prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025** con la quale lo scrivente Servizio rappresenta la necessità di garantire il libero deflusso delle acque del torrente Mobilia in corrispondenza della sua foce. Nella stessa nota si richiede al Comune di Lipari di identificare l’intervento in esame con uno tra quelli elencati o al punto 29.3 delle N.A. del PAI (interventi sempre consentiti senza quindi necessità di rilascio del parere dello scrivente Ufficio) oppure tra quelli elencati al punto 29.4 delle suddette N.A. (interventi consentiti previo parere di compatibilità);

VISTA la nota prot. n. 38956 del 16/10/2025, assunta al prot. **AdB n. 27819 del 17/10/2025**, con la quale il Comune di Lipari inquadra l’intervento in esame tra quelli consentiti previo rilascio parere di compatibilità (punto 29.4 NA del PAI) trasmettendo in allegato la documentazione ai sensi della Circolare prot. AdB n. 15258 del 05/09/2022 e in particolare:

- *Modulo istanza parere di compatibilità;*
- *Documento RS06EET0001I3 Elenco elaborati;*
- *Documento RS06EPE0007A1 Planimetria progetto;*
- *Documento RS06EPE0020A1 Particolari costruttivi barriere: piante e sezioni;*
- *Documento RS06EPE0020A1 Relazione integrativa.*

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che il sito oggetto di intervento è collocato nel settore Nord dell'isola di Lipari, in corrispondenza dell'area costiera, denominata "Acquacalda";

CONSIDERATO che il progetto prevede la riqualificazione di porzioni di barriere radenti, nonché il rifacimento del pacchetto stradale limitatamente alla porzione necessaria alla realizzazione del muro di delimitazione lato mare con funzione anche di "paraonde";

CONSIDERATO che il progetto esecutivo "Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località di Acquacalda di Lipari Lotto 1", redatto originariamente in data 05/02/2024, ha subito una prima rimodulazione su indicazione della Protezione Civile trasmessa al Comune di Lipari in data 12/04/2024;

CONSIDERATO che una ulteriore variante si è resa necessaria a seguito di ulteriori modifiche imposte dalla Protezione Civile, vedi nota protocollo n. 3728 del 27/01/2025, richieste ai progettisti con nota del Comune di Lipari n. 8707 del 11/03/2025 che ha inteso indirizzare la progettazione esclusivamente verso la realizzazione di opere che avessero carattere esclusivo di messa in sicurezza;

CONSIDERATO che nel dettaglio è prevista:

- **riqualificazione e implementazione esistenti barriere radenti**- in corrispondenza di 3 distinti tratti è previsto il salpamento di massi e manufatti prefabbricati, adagiati impropriamente lungo il paraggio in esame e la loro ricollocazione in opera unitamente ai massi di III di nuova fornitura. I 3 tratti sono ubicati prossimità dell'ex scuola "Galileo Galilei", in corrispondenza della Chiesa di San Gaetano e del bivio in direzione Quattropiani. Le radenti riqualificate/implementate, si sviluppano rispettivamente per una lunghezza di 88, 89 e 50 m circa;
- **ripristino dei muretti di delimitazione stradale**-realizzazione di un muretto (impropriamente definito muro paraonde). Il muro sarà realizzato in cemento armato, e ad esso si affiderà anche il compito di limitare l'effetto di tracimazione del moto ondoso. Per questo motivo il fronte rivolto al mare, presenterà una superficie ricurva (concava), al fine di respingere per quanto possibile l'onda frangente;

CONSIDERATO che relativamente alla radente centrale di circa 89 m, la cui giacitura interferisce con il naturale deflusso del torrente Mobilia o Croce, a seguito delle indicazioni date dallo scrivente Servizio con nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025 se ne prevede un adeguamento, consistente nella soluzione di continuità proprio in corrispondenza della foce. Pertanto la stessa radente presenterà il tratto ovest di e il tratto est ognuno di circa 44-45 m;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) i lavori previsti ricadono all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del:

- "Bacino Idrografico delle Isole Eolie (103)" approvato con DPR n. 725 del 04/12/2007 e ss.mm.ii;
- "Unità Fisiografica "Isole Eolie (UF 21)" approvato con DPR n. 113 del 21/03/2011.

CONSIDERATO che dalla sovrapposizione delle opere in progetto con le cartografie del PAI si evidenziano le interferenze con i dissesti di seguito elencati:

- area a pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera classificata con pericolosità **P3** identificata con il codice **UF26-P-004**;
- area a pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera classificata con pericolosità **P2** identificata con il codice **UF26-P-005**;

CONSIDERATO che l'art. 17 delle N.A. del PAI di cui al D.P. n. 9 del 06/05/2021, al comma 4 recita "...Nelle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2"omississ...Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti", e il rilascio di parere di compatibilità, nei casi previsti, è limitato alle aree a pericolosità P3, P4 e Siti di Attenzione, **mentre per i casi ricadenti in aree a pericolosità P2, P1, P0 le valutazioni sono rimandate all'Ente Locale territorialmente competente**;

CONSIDERATO che il Comune di Lipari, con nota prot. n. 38956 del 16/10/2025, identifica l'intervento in esame tra quelli consentiti previa verifica di compatibilità al punto 29.4 delle Norme d'attuazione del PAI nelle aree a pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera P4 e P3:

- a) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio;
- f) eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata e dichiarata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area;

PRESO ATTO dei contenuti e dei risultati illustrati nello:

- *Studio Idraulico Marittimo*, contenente le attività di analisi e modellazione numerica a supporto della progettazione definitiva delle opere di difesa a mare, con la finalità di identificare i parametri di onda utili alla progettazione delle sopradescritte opere a mare, utilizzando differenti codici di calcolo appartenenti alla famiglia MIKE Powered by DHI;
- *Studio Idraulico Marittimo* effettuato dai progettisti Mediante l'utilizzo del database di ricostruzione delle condizioni di vento e onda nel Mar Mediterraneo (MWM - Mediterranean Wind Wave Model) e della serie storica dei livelli del mare registrata dal mareografo di Palermo, appartenente alla Rete Mareografica Nazionale,

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che il progetto prevede un varco per garantire il libero deflusso delle acque del torrente Mobilia o Croce;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del torrente Mobilia o Croce che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILASCIA

a *Comune di Lipari (ME)* in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del *Torrente Mobilia o Croce* **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;
- **parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI.**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idrogeologica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;

- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Lipari, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
- il Comune di Lipari si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- in riferimento a quanto sopra evidenziato in merito alle interferenze con le aree a pericolosità per idrodinamica e morfodinamica costiera P1 e P2, l'Ente Locale territorialmente competente, in conformità dell'art. 17 c. 4 delle N.A. del PAI, per le determinazioni del caso e per gli adempimenti di competenza, valuterà se prescrivere l'applicazione di accorgimenti tecnico-costruttivi a salvaguardia dell'intervento progettuale e della pubblica e privata incolumità o adottare interventi di pianificazione coerenti con il dissesto in atto.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente

provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Pietro Esposito



PIETRO ESPOSITO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
20.10.2025 10:58:34
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi



ROSARIO CELI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
20.10.2025
12:07:25
GMT+02:00

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge 31/07/2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024, con il quale l’On.le avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 06/12/1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. n. 357/1997;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D.Lgs. 152/2006), ed in particolare l’art. 109 disciplinante l’”Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte”;
- VISTO** l’art. 109 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ed in particolare il comma 5-bis che recita “Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”;
- VISTO** il D.M. 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22/01/2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, e in particolare l’articolo 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTA** la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l’art. 60 “Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. n. 24/01/1996, “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”;
- VISTO** il “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto da APAT ed ICRAM su incarico dell’ex M.A.T.T.M.;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. n. 173 del 15/07/2016, “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”;
- VISTO** il Manuale e linee guida n. 172/20218 “Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte ai fini di ripascimento: protocollo di monitoraggio per l’area di dragaggio” redatto da ISPRA;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 07/05/2015, n. 9, ed in particolare l’articolo 98 comma 6 che stabilisce che i decreti dirigenziali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.), recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito “C.T.S.”) di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della C.T.S. e il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 di attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 246/Gab del 03/09/2025;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 14/06/2016, n. 12 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle “Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza” pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l’altro, abrogato il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 recante “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii.” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 recante “procedure per la Valutazione di Incidenza” che ha modificato ed integrato il D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel D.R.A. l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 57069 del 05/08/2024, perfezionata con nota prot. D.R.A. n. 69069 del 03/10/2024, con la quale il Comune di Lipari (C.F. 00387830839 e PEC: protocollo@pec.comunelipari.it) (nel seguito Proponente) ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. comprensiva, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della procedura di Valutazione di Incidenza (Screening – Livello I), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., in quanto il progetto interessa la ZPS ITA030044 “*Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre*”, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto relativo ai “*Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto I*”;
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente di cui all’elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 141292 a 141336 e le successive integrazioni con n. id progressivo da 71626 a 71627 e con n. id. progressivo da 73040 a 73042, con assegnazione Codice Procedura **3387** – Classifica ME_042_VIAR045;
- VISTA** la documentazione probante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale 9/2015 e ss.mm.ii, per il provvedimento in oggetto;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 73643 del 21/10/2024, del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, recante adempimenti di cui ai commi 2 (avvenuta pubblicazione della documentazione) e 3 (termini di verifica completezza documentazione) dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicazione del Re-

sponsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 7/2019 e trasmissione alla Commissione Tecnica Specialistica per istruttoria tecnica di competenza;

VISTA la nota prot. n. 105229 del 04/11/2024 (prot. D.R.A. n. 77194 del 04/11/2024) con la quale il Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nella qualità di Ente gestore delle Riserve Naturali dell'Arcipelago delle Eolie, nel cui ambito insistono i Siti Rete Natura 2000 ITA030030 "*Isola di Lipari*" e ITA030044 "*Arcipelago delle Eolie – Area Marina e Terrestre*" interessati dalle opere in questione, ha rilasciato "parere preliminare favorevole" con prescrizioni e misure di mitigazione, alla Valutazione d'Incidenza ex D.P.R. n. 357/97 e come da D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022 e D.A. n. 237/Gab del 29/06/2023, per la realizzazione del progetto di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 19152 del 29/11/2024 (prot. D.R.A. n. 84140 del 29/11/2024) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e relative modifiche e integrazioni, visto il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie con i relativi allegati, accertato che l'intervento in oggetto ricade in ambito TS3 del P.T.P. e ambito Spiagge e Arenili del P.R.G. del Comune di Lipari, visti il parere a condizione n. 20230192048 del 02/11/2023 e il parere n. 20240051358/N.060.100 del 17/06/2024 rilasciati da questo ente sul Portale Paesaggistica Sicilia, esaminati gli elaborati digitali, riguardanti le opere indicate in oggetto, reperiti nel portale Regionale Valutazione Ambientali, ha rilasciato "parere favorevole" al progetto ai fini del procedimento di VIA e al rilascio del P.A.U.R.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 86518 del 10/12/2024, del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, recante adempimenti di cui al comma 4 (Pubblicazione dell'Avviso al Pubblico) dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicazione di avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 della l.r. 7/2019;

PRESO ATTO che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 145/2024 approvato nella seduta plenaria del 19/12/2024, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. D.R.A. n. 498 del 07/01/2025;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 1724 del 13/01/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente ha notificato al Proponente il P.I.I. n. 145/2024, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) nella seduta del 19/12/2024, al fine di riscontrare la richiesta di approfondimenti e integrazioni da parte della medesima C.T.S., entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota prot. n. ADM.DGUD0014.Registro Ufficiale.0007194 del 21/03/2025 (prot. D.R.A. n. 77503 del 11/11/2025) con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Messina, ha rilasciato parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 31049 del 12/05/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, facendo riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha invitato il Proponente a depositare la documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. D.R.A. n. 1724 del 13/01/2025;

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 38662 del 04/06/2025 con la quale il Proponente ha riscontrato parzialmente il P.I.I. n. 145/2024 della C.T.S., trasmettendo contestualmente l'aggiornamento progettuale secondo le disposizioni prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025 del Dipartimento della Protezione Civile, depositando nella "Sezione integrazioni" del Portale Ambientale, gli elaborati progettuali con n. id. progressivo da 85413 a 85452, come di seguito riportati:

- RS06ADD0001A0 – Scheda di sintesi;
- RS06EPE0002A0 – Inquadramento Territoriale;
- RS06EPE0003A0 – Elaborato sui vincoli;
- RS06EPE0004A0 – Carta evoluzione linea riva;
- RS06EPE0005A0 – Planimetria area intervento;
- RS06EPE0006A0 – Sezioni trasversali infrastruttura viaria;

- RS06EPE0007A0 – Planimetria generale di progetto;
- RS06EPE0008A0 – Sezioni trasversali infrastruttura viaria;
- RS06EPE0009A0 – Dettagli costruttivi pacchetto stradale;
- RS06EPE0010A0 – Particolari costruttivi radenti (PA);
- RS06EPE0020A0 – Particolari costruttivi radenti (B);
- RS06EPE0030A0 – Particolari costruttivi radenti (C);
- RS06EPE0012I1 – Planimetria di cantiere;
- RS06PMA0001A0 – Piano di monitoraggio ambientale;
- RS06REL0001I2 – Relazione generale;
- RS06REL0002I1 – Relazione paesaggistica;
- RS06REL0003A0 – Relazione tecnico illustrativa rilievi specialistici;
- RS06REL0004A0 – Rapporto fotografico;
- RS06REL0005A0 – Studio idraulico marino;
- RS06REL0006A0 – Relazione geologica;
- RS06REL0007A0 – Relazione archeologica;
- RS06REL0008I1 – Piano di manutenzione;
- RS06REL0009I1 – Relazione di calcolo e studio geotecnico;
- RS06REL0010A0 – Tabulati di calcolo;
- RS06REL0012I1 – Elenco prezzi unitari;
- RS06REL0013I1 – Computo metrico estimativo;
- RS06REL0014I1 – Incidenza manodopera;
- RS06REL0015I1 – Quadro economico generale;
- RS06REL0016I1 – Specifica competenze tecniche;
- RS06REL0017I1 – Cronoprogramma dei lavori;
- RS06REL0018I1 – Schema contratto;
- RS06REL0019I1 – Capitolato speciale di appalto;
- RS06REL0020I1 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- RS06REL0021I1 – Fascicolo dell’opera;
- RS06REL0022I2 – Piano di cantierizzazione;
- RS06REL0023I1 – Relazione di accompagnamento alle ottemperanze;
- RS06REL0024I1 – Piano della mobilità;
- RS06SIA0001I1 – Studio di impatto ambientale e screening di incidenza;
- RS06SNT0001I1 – Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale e di incidenza;
- RS00AAA1111B1 – Nota di integrazione;

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 56403 del 05/08/2025 con la quale il Proponente ha ultimato il riscontro del P.I.I. n. 145/2024 della C.T.S., trasmettendo i seguenti elaborati:

- n. id. 89099 – RS06ADD0003I2 – Nota di integrazione;
- n. id. 89100 – RS06REL0001I2 – Studio geologico-costiero e sismico integrativo;
- n. id. 89101 – RS06REL0002I2 – Valutazione impatto acustico;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 62931 del 10/09/2025 del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, recante adempimenti di cui al comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Lipari (ME);

VISTA la nota prot. n. 15331 del 30/09/2025 (prot. D.R.A. n. 68125 del 01/10/2025) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, vista la soprintendenziale con Autorizzazione al progetto definitivo prot. n. 19152 del 29/11/2024, esaminati gli elaborati riguardanti le opere indicate in oggetto aggiornati secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 DRPC Sicilia del 27/02/2025, accertato che i lavori ricadono su area soggetta a vincolo ricadente nel Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie, zona T.S.3, che comprende gli ambiti territoriali di Papisca- Porticello, Acquacalda, visto il parere della U.O. 3 Beni Archeologici prot. n. 0015020 del 24/09/2025, ha espresso “parere favorevole” ai fini del procedimento di VIA e del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di che trattasi;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 70203 del 09/10/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente ha comunicato l’indizione e convocazione della *prima* riunione della Conferenza di Servizi (“CdS”) in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la nota prot. n. 96199 del 10/10/2025 (prot. D.R.A. n. 70617 del 10/10/2025) con la quale il Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nel prendere atto che gli interventi in argomento insistono esclusivamente sull'isola di Lipari, il cui territorio non rientra fra quelli di cui a Riserve Naturali e relativi Siti Rete Natura 2000 in gestione a questo Dipartimento Regionale, ha comunicato che non si ravvisano profili di competenza dello scrivente Servizio 2;
- VISTA** la nota prot. n. 25790 del 29/09/2025 (prot. D.R.A. n. 71746 del 16/10/2025) con la quale l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia ha rappresentato la necessità di garantire il libero deflusso delle acque del torrente Mobilia in corrispondenza della sua foce. Nella stessa nota si richiede al Comune di Lipari di identificare l'intervento in esame con uno tra quelli elencati al punto 29.3 delle N.A. del PAI (interventi sempre consentiti senza quindi necessità di rilascio del parere dello scrivente Ufficio) oppure tra quelli elencati al punto 29.4 delle suddette N.A. (interventi consentiti previo parere di compatibilità);
- VISTA** la nota del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 72197 del 20/10/2025) con la quale il Proponente, ha dato riscontro all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, trasmettendo la documentazione ai sensi della Circolare prot. AdB n. 15258 del 05/09/2022, depositando nella "Sezione integrazioni" del Portale Ambientale i seguenti elaborati:
- n. id. 90779 – RS09IST0001I0 – Istanza di trasmissione;
 - n. id. 90780 – RS09AEG0001I0 – istanza di parere compatibilità;
 - n. id. 90781 – RS09AEG0001I0 – elenco elaborati;
 - n. id. 90782 – RS09AEG0001I0 – Planimetria;
 - n. id. 90783 – RS09AEG0001I0 – Sezioni;
 - n. id. 90784 – RS09AEG0001I0 – Relazione integrativa;
- VISTA** la nota prot. n. 28069 del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 72508 del 20/10/2025) con la quale l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, esaminata la documentazione di cui alla nota prot. n. 38956 del 16/10/2025, assunta al prot. AdB n. 27819 del 17/10/2025, esaminato il progetto rimodulato su indicazione della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 del 27/01/2025, considerato che relativamente alla radente centrale di circa 89 m, la cui giacitura interferisce con il naturale deflusso del torrente Mobilia o Croce, a seguito delle indicazioni date dallo scrivente Servizio con nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025 se ne prevede un adeguamento, consistente nella soluzione di continuità proprio in corrispondenza della foce. Pertanto la stessa radente presenterà il tratto ovest e il tratto est ognuno di circa 44-45 m, ha rilasciato al Comune di Lipari, il "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) descritte; l'"autorizzazione all'accesso all'alveo" del Torrente Mobilia o Croce "e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi ed il parere di Compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI, con raccomandazioni e prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 119349 del 20/10/2025 (prot. D.R.A. n. 72684 del 21/10/2025) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ai fine del rilascio del parere di conformità sismica, con riferimento ai contenuti delle NTC 2018, ha rappresentato osservazioni e rilievi specificate nella nota stessa;
- VISTO** il verbale della *prima* riunione della "CdS", tenutasi in data 21/10/2025 in via telematica e in modalità audio/video tramite Google Meet, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 73499 del 23/10/2025, nel corso della quale il rappresentante della Soprintendenza del Mare ha rilasciato "parere favorevole" sul progetto esecutivo di I lotto, così come aggiornato in data 15/10/2025; il rappresentante dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rinnovato il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 28069 del 20/10/2025, il RUP del Comune di Lipari ha rappresentato che si darà pronto riscontro alle osservazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Messina di cui alla nota prot. n. 119349 del 20/10/2025, precisando che tale parere sarà acquisito prima dell'inizio dei lavori;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 741/2025 del 24/10/2025 della C.T.S. reso nella seduta del 24/10/2025, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 74553 del 29/10/2025, riportante l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S. firmata dal Presidente della C.T.S., con il quale è stato espresso "parere favorevole" riguardo alla compatibilità am-

bientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e “parere favorevole” di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. al relativo ai *“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1”*;

CONSIDERATO che il sito oggetto di intervento è collocato nel settore Nord dell'isola di Lipari in corrispondenza dell'area costiera, denominata “Acquacalda”, dove si prevede la riqualificazione e implementazione delle n. 3 barriere radenti esistenti, poste a protezione della pubblica via e dell'agglomerato urbano in corrispondenza del Borgo di San Gaetano, che si svilupperanno rispettivamente per una lunghezza di 88, 89 e 50 m circa; il ripristino del muro di delimitazione stradale (“impropriamente definito muro paraonda”) realizzato in cemento armato, il cui fronte rivolto al mare, presenterà una superficie ricurva (concava), al fine di respingere per quanto possibile l'onda frangete; nonché il rifacimento del pacchetto stradale limitatamente alla porzione necessaria al ripristino del suddetto muro;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo *“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1”* redatto originariamente, ha subito una rimodulazione su indicazione della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. 3728 del 27/01/2025 che ha inteso indirizzare la progettazione esclusivamente verso la realizzazione di opere che avessero carattere esclusivo di messa in sicurezza;

CONSIDERATO che relativamente alla radente centrale di circa 89 m, la cui giacitura interferisce con il naturale deflusso del torrente Mobilia o Croce, a seguito delle indicazioni dettate dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico con nota prot. AdB n. 25790 del 29/09/2025, il Proponente ha previsto un adeguamento progettuale, di cui all'elaborato E.01 “Planimetria generale di progetto” aggiornato in data 15/10/2025, consistente nella soluzione di continuità proprio in corrispondenza della foce. Pertanto la stessa radente presenterà il tratto ovest ed il tratto est ognuno di circa 44-45 m;

RITENUTO di dover dichiarare concluso con parere favorevole con condizioni il procedimento, relativamente alla V.I.A., ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed alla Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening – Livello I), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. del progetto relativo ai *“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1”*, con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, Screening di Incidenza – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. del progetto relativo ai *“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della Località di Acquacalda a Lipari. Progetto esecutivo – Lotto 1”*, proposto dal Comune di Lipari (C.F. 00387830839 e PEC: protocollo@pec.comunelipari.it), a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Corso d'Opera, Post Operam
Fase	Cantiere
Ambito di applicazione	Mitigazioni ambientali/Habitat
Oggetto della prescrizione	1. L'area di cantiere dovrà essere limitata a quella d'intervento e dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche e di riduzione delle emissioni di polveri e gas di scarico; 2. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona eventualmente presenti nell'area dovranno essere salvaguardate;

Condizione Ambientale	n. 1
	3. E' esclusa la realizzazione di nuovi sentieri, strade o piste, cosicché per la realizzazione degli interventi si dovrà utilizzare esclusivamente la viabilità esistente, della quale non dovranno assolutamente essere modificate le attuali condizioni plano altimetriche; 4. Alla fine dei lavori, tutte le aree non direttamente interessate dagli interventi dovranno essere sistemate come "<i>ante operam</i>" e gli eventuali materiali di risulta non riutilizzati dovranno esser portati al di fuori dei Siti Rete Natura 2000 ITA030030 e ITA030044 e delle aree boscate, per poi essere conferiti in discariche autorizzate.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di Cantiere – in fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Servizio 2° - Riserve naturali, aree protette e turismo ambientale

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Corso d'Opera</i>
Fase	Cantiere
Ambito di applicazione	Mitigazioni ambiente marino
Oggetto della prescrizione	Durante i lavori di realizzazione della scogliera radente, mediante salpamento e ricollocazione in opera degli esistenti massi artificiali, dovranno essere utilizzate le “panne anti torbidità”. In merito a potenziali eventuali perdite accidentali di idrocarburi, esse potranno essere limitate verificando la manutenzione e le certificazioni dei mezzi utilizzati in cantiere e utilizzando i kit anti sversamento (panne assorbenti, assorbenti minerali, etc...).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di Cantiere
Ente vigilante	Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni Avifauna
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto/aggiornato il cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione). Nel Cronoprogramma dei lavori dovranno essere indicati i periodi di sospensione delle lavorazioni al fine di non disturbare/interferire con il ciclo vitale dell'avifauna stanziale, nidificante e/o migratrice;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Atmosfera, rumore, traffico.
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere fornita, prima dei lavori, una dettagliata valutazione del dimensionamento dei mezzi di trasporto. Oltre alla necessità di rappresentare preliminarmente i livelli ante operam relativi alle componenti ambientali coinvolte (ad esempio, atmosfera, rumore, traffico), occorre illustrare l'impatto specifico derivante dalla presenza di tali mezzi. In particolare, dovrà essere verificato se le emissioni generate, in combinazione con quelle associate ad altre componenti ambientali (ad esempio, polveri per l'atmosfera), siano contenute all'interno dei limiti stabiliti dalla normativa vigente o dalla pianificazione di settore per ciascuna componente ambientale. Si dovrà inoltre considerare la presenza di eventuali recettori sensibili, che dovranno essere adeguatamente segnalati.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Tutti
Oggetto della prescrizione	Devono essere prodotte le dichiarazioni del Professionista che ha redatto la documentazione ambientale circa la veridicità delle informazioni e dei dati contenuti nello Studio di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza con integrata dichiarazione del possesso di effettive competenze in materia;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante Operam – Corso d'Opera</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Tutti
Oggetto della prescrizione	Qualora l'adeguamento ad eventuali richieste formulate dagli enti coinvolti nel procedimento dovesse prevedere ulteriori modifiche sia ante operam che dopo l'avvio dei lavori, anche non sostanziali, della soluzione progettuale oggetto dell'istanza, è necessario fornire apposita relazione tesa ad analizzare le eventuali ricadute sulle componenti ambientali interessate dall'intervento;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva - Cantiere

Condizione Ambientale	n. 6
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante Operam – Corso d’Opera – Post Operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva, Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	Per valutare l’efficacia dell’intervento è necessario prevedere un ulteriore Piano di monitoraggio, finalizzato alla valutazione della compatibilità tessiturale e relativa stabilità e durevolezza dell’opera, che comprenda, nel tempo, rilievi topografici della linea di riva, rilievi batimetrici dell’area di intervento e della costa limitrofa;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di Esercizio.
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	ARPA Sicilia

Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Cantiere
Ambito di applicazione	Rispristino Ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, al termine dei lavori, dovrà produrre adeguato report fotografico da cui si evinca, tra l’altro, il completo rispristino delle aree di cantiere.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fine dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	Cantiere
Ambito di applicazione	Suolo, sottosuolo, paesaggio, viabilità
Oggetto della prescrizione	La localizzazione dell’area da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere dovrà essere individuata tenendo conto delle seguenti condizioni: a) le aree di deposito devono risultare poste planimetricamente in zone tali da minimizzare i percorsi dei mezzi interni al cantiere; b) L’area di deposito dovrà: essere provvista di opportuni sistemi di isolamento dalle aree esterne;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva, cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	ARPA Sicilia

Condizione Ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	Cantiere
Ambito di applicazione	Suolo, sottosuolo, ambiente idrico.
Oggetto della prescrizione	Il ricovero dei mezzi di cantiere e il deposito, anche se temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.) potrà aver luogo solo ed esclusivamente in apposite aree impermeabilizzate allo scopo di evitare contaminazioni di suolo ed acque.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	ARPA Sicilia

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 741/2025 del 24/10/2025 della C.T.S. reso nella seduta del 24/10/2025, composto da n. 66 pagine e l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono esposte le motivazioni della decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte di questo Assessorato.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al suddetto decreto, dovrà essere compreso nel P.A.U.R. che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell'ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i medesimi titoli abilitativi da parte degli Enti/Amministrazioni competenti è assunta sulla base del presente provvedimento.

Articolo 5

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia, tramite apposita istanza sul Portale Valutazioni Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1.

In assenza di verifica di ottemperanza, non potrà essere autorizzato l'avvio dei lavori. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 6

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto.

to approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. **3387** ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore
GIUSEPPA SAVARINO
On. Avv. *Giuseppa Savarino*
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000926
RSA/2048 bits



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Allegato E

Rif. prot. n. 70203 del 09 ottobre 2025
Rif. prot. n. 42653 del 14 novembre 2025
Rif. prot. n. 45596 del 05 dicembre 2025

prot. ingresso n. **115595** del **09 ottobre 2025**
prot. uscita n. **119349** del **20 ottobre 2025** (rich. Integrazioni)
prot. integraz. n. **130346** del **14 novembre 2025**
prot. integraz. n. **138761** del **05 dicembre 2025**
prot. uscita n. **2292** del **12 GEN. 2026**

Al

R.U.P. Arch. Calogero Beringhieri
c/o REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio ed Ambiente
Serv. 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Piazza Piersanti Mattarella - 98062
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di LIPARI
protocollo@pec.comunelipari.it

OGGETTO: D.M. 17.01.2018 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PARERE DI CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) - "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DELLA LOCALITÀ ACQUACALDA A LIPARI"
- LOTTO 1 -

- CONFERENZA DI SERVIZI -

ENTE PROPONENTE	ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE – Servizio 1
COMUNE	LIPARI
R.U.P.	Arch. Calogero Bellinghieri
Progettista e calcolista	DINAMICA srl (Project Manager: Ing. Davide Ferlazzo)
Studio Geologico	Dott. Geol. Caterina Cucinotta

Premesse:

Il progetto in esame "Lotto 1" è finalizzato al ripristino e alla messa in sicurezza di un tratto del lungomare di Acquacalda nel Comune di Lipari. Dal punto di vista prettamente strutturale si prevede la realizzazione di un muretto di protezione laterale stradale e contenimento dalla tracimazione ondosa nell'eventualità di eventi meteomarinari di eccezionale intensità. Il muretto in progetto spicca da una piastra di fondazione collocata sotto la sede stradale.

La realizzazione dell'opera prevede l'esecuzione di strutture soggette al parere di conformità sismica come di seguito distinte:

- **realizzazione di un muretto di protezione laterale stradale** in cemento armato poggiante su piastra di fondazione collocata sotto la sede stradale. Al fine di mitigare l'effetto di tracimazione del moto ondoso in caso di eventi meteomarinari di eccezionale intensità, il muretto in esame presenta una superficie ricurva concava rivolta verso la battigia.

%

Geometricamente il muro presenterà:

- Solettone di fondazione di spessore pari a 60 cm per una larghezza minima di 3,50 m, aggettante sulla proiezione verticale del muro esistente a ridosso della battigia;
- Paramento verticale di spessore pari a 50 cm e altezza 110 cm, posizionato sul margine lato mare della suddetta suola di fondazione;
- Voleta concava verso l'esterno, di circa 40 cm, con sezione minima 24 cm.

Il muretto verrà completato lato monte da un rivestimento esterno in pietra, mentre lato mare sarà rifinito a calce bianca.

premesse quanto precede e:

- **vista** la documentazione tecnica prodotta, con specifico riferimento al livello di progettazione che connota l'intervento medesimo;
- **viste le integrazioni** richieste dallo scrivente, trasmesse dal RUP con note n. 42653 del 14 novembre 2025 e n. 45596 del 05 dicembre 2025, acquisite da questo Ufficio con prot. rispettivamente n. 130346 del 14 novembre 2025 e n. 138761 del 05 dicembre 2025;
- **effettuato il controllo** in ordine alla rispondenza del progetto alle norme sismiche, in relazione ai contenuti del progetto medesimo,

si esprime parere positivo di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 17.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente parere è rilasciato, **fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti a tutela di interessi che non rientrano nella competenza di questo Ufficio**, con esclusivo riferimento all'osservanza delle norme tecniche in vigore nelle zone sismiche, **esclude qualsiasi valutazione di carattere economico-finanziaria ed ha efficacia limitatamente alle opere precedentemente descritte**, con espresso richiamo alla responsabilità del Progettista in merito alle scelte tecniche operate e del Progettista delle strutture per le procedure di calcolo adottate, la loro conduzione e la verifica dei risultati, ai sensi del cap. 10 paragrafo 10.1 NTC 2018.

Rimane in capo al RUP, o al soggetto che esegue la verifica se diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12.10.2023, l'assolvimento "a tutti gli obblighi di deposito ed autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile". Tali obblighi si intendono assolti a seguito di verifica della progettazione, redatta secondo l'allegato I.7, con esito positivo.

Ne consegue che il RUP, o il soggetto verificatore, appurata la conformità del progetto a quello su cui si sarà espresso quest'Ufficio **ed alle prescrizioni eventualmente impartite**, potrà procedere alla verifica che, in caso di esito positivo, assolverà agli obblighi di deposito ed autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del Genio Civile.

Nella fattispecie il RUP e la D.L. dovranno, in fase di verifica, disporre quanto segue:

- effettuare verifiche sulla capacità di resistenza all'urto veicolare laterale dei parapetti in c.a. in progetto, ai sensi del punto 5.1.3.10 NTC 2018;

Sarà infine compito del RUP provvedere al deposito del progetto, con modalità telematica interoperabile, corredato dall'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, nella specifica sezione dell'Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche "AINOP" (<https://ainop-coll.mit.gov.it/portale>) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell' Art. 42 comma 3 D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.

Il Funzionario Direttivo
Geom. Vincenzo Marzo

Carmelo
Antonino
Meduri
Comune
Lipari
Funz.
Direttivo

13.01.2026

08:25:21

GMT+01:00



Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere Capo
Ing. Santi Trovato