



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 5 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

WS08 – SCIOVIA ANFITEATRO – Richiesta rilascio not ed esecuzione verifiche e prove funzionali ex d.p.r. 753/80 a seguito di revisione quindicennale.

RILASCIO NULLA OSTA TECNICO ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80 per l'apertura al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme dell'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 ed il relativo Regolamento di approvato con R.D. del 23/5/1924 n° 27;

VISTA la L.R. 28/12/1962, n. 28 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10/04/1978, n. 2;

VISTA la L.R. 15/05/2000, n.10;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 - 2028;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il D.D.G. n. 1424 del 19/06/2023 con il quale è stato approvato il contratto di lavoro individuale, di Dirigente preposto all'Area 5 “Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile”, stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e l'Arch. Rosanna Albanese con decorrenza dal 03/04/2023 e con scadenza al 31/12/2025;

VISTO il D.D.G. n. 1037 del 14/04/2023 con il quale è stato approvato il relativo atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro approvato con D.D.G. n. 1424 del 19/06/2024, stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e l'Arch. Rosanna Albanese;

VISTO il D.P.R. 11/07/1980, n. 753, recante “*Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/02/2011 recante “*Disposizioni per i Direttori e i Responsabili dell'Esercizio e per gli Assistenti Tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili*”;

VISTA la nota prot. n. **0005453** del **29/01/2026** con la quale l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), indirizzata al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, giusta **Verbale verifiche e prove funzionali** ex art.5 DPR753/80 eseguite sull’impianto, prot. ANSFISA n. 5373 del 29/01/2026.e in forza al

1) al D.P.R. n. **753 dell’11/07/1980** recante “*Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità di esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto*”;

2) al D.D. n. **203 del 01/12/2015** “*Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.*”;

3) al D.D. n. **86** dell’11 maggio 2017 “*Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.*”;

4) al Decreto ANSFISA prot. n. **199** del 19/12/2024, “*Norme regolamentari sull’esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale, marciapiedi mobili di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio della autorizzazione di sicurezza di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 121/2021*”;

5) alla Documentazione revisione quindicennale della sciovia **WS08 – ANFITETRO**, allegata alla nota prot. 5 del 02/01/2025;

6) alla Nota ANSFISA prot. n. **7778** del 30/01/2025, “*SEGGIOVIA QUADRIPOSTO POUCHOZ – TANAURPI 1805-2001 (WC03) e SCIOVIA ANFITEATRO (WS08) – Lingua glosa (CT). Revoca del Nulla Osta Tecnico al pubblico esercizio*”;

7) alla Nota ANSFISA prot. n. **49947** del 25/06/2025;

8) alla Nota Prot. ANSFISA n. **87437** del 12/11/2025: “*Rilascio Nulla Osta Tecnico per la nomina a Responsabile d’Esercizio del sig. Salvatore Mario Zappalà*” e successivo N.O. della Regione Siciliana prot. n. 45947 del 18/11/2025 (prot. ANSFISA n. 89310 del 18/11/2025);

9) all’Istanza rilascio NOT ex art. 4 DPR 753/80 per la sciovia WS08 – “Anfiteatro” e richiesta approvazione Regolamento di esercizio ex art. 102 DPR 753/80 trasmessa da Russo Morosoli Invest spa, introiata con prot. ANSFISA n. 2221 del 15/01/2026;

10) alla Nota trasmessa dall’Assistente Tecnico, “*Riscontro nota ANSFISA prot. n. 49947 del 25.06.2025*”, acquisita con prot. ANSFISA n. 4892 del 28/01/2026.

CONSIDERATO che con riferimento all’impianto in oggetto, facendo seguito all’istanza di cui al Rif. [9], sono state effettuate le verifiche e prove funzionali ex art. 5 DPR 753/80, come da verbale allegato alla presente (All. [1]), al fine del rilascio del N.O.T. di competenza per la prosecuzione del pubblico esercizio, a seguito della revoca di cui al Rif. [6], il **Direttore della U.O.T.** ha

Preso Atto

della dichiarazione asseverata del Direttore d’Esercizio (vedi allegati di cui alla nota al Rif. [9]), in cui lo stesso dichiara che:

- sono stati effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e dal MUM;

- sono state eseguite tutte le attività manutentive previste, secondo le modalità e tempistiche fissate dal MUM e dalle norme di settore attualmente vigenti;

CONSIDERATO l'esito delle verifiche e prove funzionali art. 5 del D.P.R. 753/80 effettuate dalla UOT Sud sede di Catania (All. [1]);

CONSIDERATO che dalla documentazione visionata, così come da nota ANSFISA prot. n. 0005453 del 29/01/2026 risulta che il controllo sulle morse segue la periodicità prevista dalla normativa vigente;

e che, **per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti connessi alla sicurezza dell'esercizio, Il Direttore della UOT ha rilasciato il**

NULLA OSTA TECNICO

ai sensi art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, per la prosecuzione al pubblico esercizio della sciovia WS08 – ANFITEATRO, valido fino alla prossima scadenza temporale prevista dalla normativa vigente considerando come riferimento la data di rilascio del primo NOT ex. art. 4 DPR 753/80 già rilasciato da U.S.T.I.F. Napoli con prot. n. 1532/WS00/N4 del 14/03/2008, affinché codesto Ente in indirizzo possa emanare il provvedimento per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto succitato, **subordinatamente all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:**

- Tipo A:

- prescrizioni impartite in sede di verifiche e prove funzionali di cui al verbale all'All. [1], ad eccezione di A.1 e A.2;

- Tipo B:

- prescrizioni impartite in sede di verifiche e prove funzionali di cui al verbale all'All. [1].

Come inoltre riportato nella citata nota ANSFISA prot. n. 0005453 del 29/01/2026, il Responsabile d'Esercizio assumendosi altresì le incombenze attribuibili al Capo Servizio:

- secondo quanto disciplinato dal D.D. 11/05/2017, n. 86, al punto 2.4.5 b): *“durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimità dell'impianto o degli impianti dei quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti”.*

- ai sensi dell'art. 6 del Decreto di cui al Rif. [4], si rende necessario che lo stesso nomini un suo sostituto che possegga gli stessi requisiti del titolare dell'incarico (patentino di idoneità in corso di validità).

CONSIDERATO che, come da nota ANSFISA prot. n. 0005453 del 29/01/2026, la Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi e l'Operatività Territoriale – Ufficio Operativo Territoriale per l'Area Territoriale del Sud – Sede di Catania –

ESAMINATA

la proposta di Regolamento d'Esercizio, allegata all'istanza di cui al Rif. [9], secondo quanto previsto dall'art. 102 del DPR di cui al Rif. [1] e

CONSIDERATO che

- la stessa si riferisce alla sciovia ANFITEATRO;
- la stessa è stata redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- include l'Allegato A) “Specificità dell'impianto”;

HA RILASCIATO

il **nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980**, all'emanazione del **Regolamento d'Esercizio** rev. 0 del 13/01/2026 relativo alla sciovia **ANFITEATRO (WS08)** **subordinatamente all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni**, da ottemperare entro **15gg** naturali e consecutivi dalla data dal presente provvedimento, seguendo le seguenti

PRESCRIZIONI

- eliminare le locuzioni “qualora predisposto” o similari, in quanto il documento è specifico per l’impianto e di conseguenza deve essere redatto in funzione delle caratteristiche dello stesso;
- ove presente la dicitura “*Direttore Esercizio*”, apporre “*Assistente Tecnico*”;
- capitolo 2: aggiungere il seguente capoverso “*I funzionari dell’Organo di sorveglianza ed i componenti della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti dietro presentazione delle relative tessere di riconoscimento*”;
- capitolo 4:
 - o pt. 1: l’esercente deve provvedere alla nomina del Responsabile dell’Esercizio ovvero alla sua sostituzione;
 - o pt. 2: si fa riferimento al tecnico responsabile e al Capo Servizio. Inserire i ruoli corretti e previsti per l’impianto in oggetto;
 - o pt. 3: sostituire USTIF con ANSFISA;
 - o aggiungere un ultimo capoverso che riporti: “*sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile*”;
- capitolo 5: preso atto di quanto riportato nel capitolo, allinearsi a quanto indicato dal DD189/2019;
- capitolo 6: preso atto di quanto riportato nel capitolo, allinearsi a quanto indicato dal DD189/2019;
- capitolo 10: capoverso 1, si sostituisca Capo Servizio con Responsabile Esercizio;
- capitolo 18: con riferimento alla frase “*...fatto salvo quanto disposto al punto 18...*”, sostituire ‘18’ con ‘19’;
 - capitolo 28.4: con riferimento alla frase “*...al precedente punto 31.1.*”, sostituire ‘31.1’ con ‘28.1’
 - capitolo 32.1: eliminare riferimento al batterie/carica batterie in quanto non presenti;
 - capitolo 32.3: eliminare riferimento al freno elettromeccanico in quanto non presenti;
 - capitolo 33.4.2: non presenti azionamenti principali o di recupero;
 - capitolo 33.4.6: i mezzi non hanno dispositivi di chiusura;
 - inserire il titolo VII relativo alle attività dell’autorità di sorveglianza, come previsto da DD189/2019
 - Allegato A - cap.1: vengono riportati 153+8 dispositivi di traino quando in realtà dovrebbero essere 171, chiarire tale aspetto.

CONSIDERATO che in riferimento alla nota prot. n. 0005453 del 29/01/2026 l’Agenzia ANSFISA ha dichiarato che:

- “*la validità del presente relativo provvedimento è subordinata al permanere delle condizioni poste per il suo rilascio e che ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata*”;
- “*il provvedimento di cui alla nota prot. n. 0005453 del 29/01/2026 verrà a decadere senz’altro avviso o formalità, qualora entro 60 gg, per qualsivoglia motivo – estraneo a quest’Agenzia – non sia emanato il suddetto provvedimento di assenso, da parte dell’ente Concedente, o se questo non dispieghi appieno i propri effetti, ovvero non siano pienamente rispettate le vigenti norme in materia*”;
- “*il N.O.T. verrà a decadere, senz’altro avviso o formalità, qualora non si ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni sopra dettate e che, infine, resta in attesa di comunicazioni da parte del Direttore Esercizio al fine della verifica dell’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni di tipo ‘A’*”;

CONSIDERATO che la RUSSO MOROSOLI INVEST S.p.A. risulta essere esercente dell’impianto Seggiovia quadriposto “Pouchoz-Tanaurpi” (WC03);

CONSIDERATO che necessita dare seguito alla richiesta ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0005453 del 29/01/2026 in ordine alla “Richiesta rilascio not ed esecuzione verifiche e prove funzionali ex d.p.r. 753/80 a seguito di revisione quindicennale”- **RILASCIO NULLA OSTA TECNICO ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80 per l’apertura al pubblico esercizio - WS08 – SCIOVIA ANFITEATRO** - subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni Tipo A e Tipo B sopra richiamate,

VISTO il D.D.G. 120 del 30/01/2026 con il quale è stato rilasciato il **Nulla Osta** a quanto deliberato con nota ANSFISA prot. n. **0005453** del **29/01/2026** in ordine al **NULLA OSTA TECNICO** ai sensi art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, **per la prosecuzione e apertura al pubblico esercizio della Sciovia WS08 – ANFITEATRO**

CONSIDERATO che per mero errore di trascrizione del suddetto **D.D.G. n. 120** del 30/01/2026 relativamente al rilascio del Nulla Osta Tecnico ai sensi art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, per la prosecuzione e apertura al pubblico esercizio della Sciovia WS08 – ANFITEATRO, **non è stata riportata anche l'Autorizzazione del rilascio del Nulla Osta Tecnico relativo al Regolamento di Esercizio ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753**;

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica del suddetto D.D.G. n. 120 del 30/01/2026;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

ART. 1

Il D.D.G. n. 120/Area 5 del 30/01/2026 è annullato e sostituito con il presente decreto.

ART. 2

Si rilascia il **Nulla Osta** a quanto deliberato con nota ANSFISA prot. n. **0005453** del **29/01/2026** in ordine al **NULLA OSTA TECNICO** ai sensi art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, **per la prosecuzione e apertura al pubblico esercizio della Sciovia WS08 – ANFITEATRO**, valido fino alla prossima scadenza temporale prevista dalla normativa vigente considerando come riferimento la data di rilascio del primo NOT ex. art. 4 DPR 753/80 già rilasciato da U.S.T.I.F. Napoli con prot. n. 1532/WS00/N4 del 14/03/2008, affinché codesto Ente in indirizzo possa emanare il provvedimento per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto succitato, **subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni citate e contestualmente rilascia il Nulla Osta Tecnico al REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753**.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo 30/01/2026

Il Funzionario
Geom. Marcello Riina/F.to

Il Dirigente dell'Area 5
(Arch. Rosanna Albanese)

Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)

