



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0015911 del 09/03/2026

Oggetto: ME65_IPPC6 –DUFERCO ENERGIA S.p.A. – codice procedura n. 4164 - Installazione IPPC per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica ubicata nell'agglomerato industriale di Giammoro – Cda Gabbia – nel comune di Pace del Mela (ME) – Categorie IPPC 4.2 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..
Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell' art. 29-ter e segg. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 29-quater in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 e 19-bis della legge regionale n. 7/2019, per il giorno 13/04/2025.

Trasmesso a mezzo pec

DUFERCO ENERGIA S.p.A.
as.dufercospa@pec.duferco.it

Sindaco del Comune di Pace del Mela (ME)
protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it

Comune di Pace del Mela (ME)
protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it

Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

ARPA Sicilia
Dipartimento attività produttive ed impatto sul territorio
U.O.C. Valutazioni e pareri ambientali
arpa@pec.arpa.sicilia.it

ASP di Messina
Servizio Igiene e Ambienti di Vita (SIAV)
protocollogenerale@pec.asp.messina.it
siaiv@pec.asp.messina.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Comando provinciale VV.F. di Messina
com.messina@cert.vigilfuoco.it

Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive
Ufficio Periferico di Messina
info@pec.irsapsicilia.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Area Interdipartimentale
Staff di pubblicazione
giovanni.gargano@regione.sicilia.it

Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnico Specialistica
per il tramite della Segreteria
luigi.montalbano.cts@gmail.com

e, p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento sviluppo sostenibile
Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB)
Divisione V – Bonifica dei siti di interesse nazionale e siti orfani
ecb-udg@mase.gov.it

Dipartimento Regionale Energia
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell' art. 29-ter e segg. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'installazione IPPC per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica ubicata nell'agglomerato industriale di Giammoro – Cda Gabbia – nel comune di Pace del Mela (ME) – Categorie IPPC 4.2 a) dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.. presentata dalla società DUFERCO ENERGIA S.p.A. (*nel seguito* gestore) il 25/09/2025 (prot. D.R.A. n. 66999 del 26/09/2025),

Vista la nota prot. D.R.A. n. 68150 del 01/10/2025 di avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e trasmissione a CTS della documentazione ai sensi del D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025;

Preso atto che nella fase di pubblicazione è pervenuta la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia prot. n. 27797 del 16/10/2025 riscontrata dal gestore in data 27/10/2025 (prot. D.R.A. n. 74053 del 27/10/2025);

Visto il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 46/2025 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta plenaria del 24/10/2025;

Vista la documentazione integrativa in riscontro al suddetto P.I.I. n. 46/2025 trasmessa in data 12/12/2024 (prot. D.R.A. 85284 del 12/12/2024) ;

Richiamato integralmente il verbale della riunione della CdS tenutasi il 17/12/2024, nell'ambito della quale:

- il Comando provinciale dei VV.F. di Messina, con nota prot. n. 25387 del 28/11/2025 (prot. D.R.A. n. 82902 del 01/12/2025), ha rinviato “ai soli fini antincendio, all'osservanza e al rispetto dei contenuti della nota di questo Comando prot. n°18980 del 16.09.2025” facendo presente altresì che “qualora fossero previste modifiche, rispetto al progetto già sottoposto alla valutazione di questo Comando e per il quale è stato rilasciato parere con la succitata nota, il titolare dell'attività dovrà riavviare le procedure di Prevenzione Incendi previste all'art.3 del D.P.R. n.151 del 01.08.2011 secondo le modalità di cui al D.M. 07.08.2012”;
- la società ha dichiarato che il progetto pubblicato sul Portale per le valutazioni ambientali è conforme a quello già sottoposto alla valutazione Comando provinciale dei VV.F. di Messina di cui al parere prot. n.18980 del 16/09/2025;
- il Sindaco del Comune di Pace del Mela ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 all'installazione IPPC per la produzione di idrogeno verde per via elettrolitica ubicato nell'agglomerato industriale di Giammoro tenuto conto che lo stesso progetto non prevede importanti emissioni in atmosfera;
- il Comune di Pace del Mela ha espresso:
 - ✓ parere favorevole allo scarico delle acque di prima pioggia trattate e degli scarichi civili (servizi igienici -uffici) nella condotta delle acque nere (fognatura) che recapita al Depuratore consortile nonché parere favorevole allo scarico delle acque di seconda pioggia, acque meteoriche comprese

quelle meteoriche pluviali, con immissione nella condotta delle acque bianche esistente ai margini della Diramazione viaria "C", che recapita in mare;

- ✓ nulla osta acustico, visto il Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di Pace del Mela approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2000 e verificato che l'intera area su cui insiste l'edificio di proprietà della società richiedente ricade in zona avente classificazione 5 – Aree prevalentemente industriali e con scarsità di abitazioni -, con la prescrizione che la ditta richiedente debba adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di ridurre il più possibile le emissioni di rumore in particolar modo nelle ore serali e notturne;

e ha attestato che la società Duferco Energia S.p.A. ha depositato la SCIA alternativa al permesso di costruire acquisita al protocollo del Comune al n. 13262 del 25/08/2025.

- il rappresentante di ARPA Sicilia ha dichiarato che da una prima lettura del Piano di Monitoraggio e Controllo non si evidenziano particolari criticità, pertanto si procederà ad una valutazione della revisione definitiva del PMC una volta che lo stesso sarà revisionato alla luce di eventuali prescrizioni che intervengano da parte delle AA.CC. nel rilascio dei pareri ambientali e che saranno incluse nel Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica;

Vista la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n. 20601 del 17/12/2025 (prot. D.R.A. n. 86591 del 18/12/2025) ha espresso parere di non competenza dal punto di vista paesaggistico e, ai fini della tutela archeologica la vigilanza in corso d'opera;

Acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 154/2026 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta plenaria del 27/02/2026, trasmesso con nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 14569 del 04/03/2026 recante parere favorevole al rilascio del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che questo Servizio ha provveduto ad aggiornare tempestivamente la documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4164);

Visto il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante "Norme in materia ambientale" che, con il Titolo III-bis della parte seconda, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Vista la legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. e in particolare sia l'art. 19 il quale al comma 1 recita che "La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti", sia l'art. 19-bis, il quale al comma 1 recita che "La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna" e al comma 2 che "Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate";

Visto il D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025 relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica ed in particolare l'art. 14 recante "Predisposizione ed approvazione parere";

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 N.Q. DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONVOCA

i destinatari della presente alla conferenza di servizi decisoria che si terrà in data **13/04/2026 alle ore 10:30** in modalità sincrona esclusivamente in via telematica e in **modalità audio/video tramite piattaforma Google Meet**, in ossequio all'art.19-bis della legge regionale n. 7/2019, come modificata dalla L.R. n. 13/2020.

A tal fine, comunica che l'indirizzo telematico da utilizzare per potere accedere alla Conferenza di Servizi è il seguente:

<https://meet.google.com/srx-smesz-qrc>

Ordine del giorno della riunione della Conferenza di Servizi: acquisizione, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dei pareri degli Enti/Amministrazioni competenti e del parere di ARPA Sicilia sul Piano di

Dirigente del Servizio 1: Arch. Antonino Polizzi - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel.: 091.7077145 – e-mail: an.polizzi@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo dott.ssa Isabella Ferrara - Plesso A - Piano 4 - Stanza 14 - tel. 091.7077805 - e-mail isabella.ferrara@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

monitoraggio e controllo ai fini della determinazione conclusiva della CdS per il rilascio dell'A.I.A. alle condizioni di cui al P.I.C. n. 154/2026.

A tal fine, richiede al gestore di produrre entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato alle condizioni di esercizio e ai valori limite prescritti dalla Commissione Tecnica nel parere (P.I.C.) C.T.S. n. 154/2026 del 27/02/2026, allegato alla presente.

Si precisa infine quanto segue:

- La documentazione afferente al procedimento, è consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4164), ciò con valenza di trasmissione della medesima documentazione a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati;
- Ai sensi dell'art. 17 comma 4-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., la convocazione e la partecipazione alla CdS costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione;
- Ai sensi dell'art. 19 comma 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dello stesso Ente/Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della CdS, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- Ai sensi dell'art. 19 comma 5 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della CdS;
- Ai sensi dell'art. 19 comma 5-bis della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., ciascun Ente/Amministrazione convocato ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della CdS almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della CdS. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono responsabilità dirigenziale rilevanti agli effetti di cui all'articolo 2 comma 8 della suddetta legge, sempre che l'Ente/Amministrazione non abbia partecipato alla CdS;
- Ai sensi dell'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., all'esito dell'ultima riunione questo Servizio assumerà la determinazione motivata di conclusione della CdS sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti degli Enti/Amministrazioni convocati, considerando acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della CdS;
- Restano ferme le responsabilità dell'Ente/Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti appartenenti allo stesso, per l'eventuale assenso, ancorché implicito.

Copia del presente atto sarà comunicato, a mezzo pec, ai soggetti in indirizzo e pubblicato sul sito web di questo Assessorato.

Alla Conferenza di Servizi potranno essere invitati, senza diritto di voto e previa formale richiesta da trasmettere al Servizio 1 di questo Dipartimento (dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it), Enti portatori di interessi qualificati e soggetti portatori di interessi diffusi

Il Funzionario Direttivo

Dott.ssa Isabella Ferrara

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)

Il Dirigente responsabile del Servizio 1

Arch. Antonino Polizzi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato n. 1:

P.I.C. n. 154/2026 del 27/02/2026