

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

**SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO IDRICO
FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CATANIA -SIRACUSA - RAGUSA)
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania**Risposta a note: n. 59900 del 03/03/2026
e n.71870 del 13/03/2026Rif. AdB nn.: 6172 del 03/03/2026
7465 del 13/03/2026Protocollo n. 8054 del 18.03.2026Comune di Siracusa
*mobilitaetrasporti@comune.siracusa.legalmail.it*RUP Ing. Fabio Cannamela
*protezionecivile@comune.siracusa.legalmail.it*e p. c. Libero Consorzio Comunale di Siracusa
*ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it*Tecnico progettista: Ing. Giuliano Laura Concetta
*lauraconcetta.giuliano@ingpec.eu*Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
*SEDE*Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
*SEDE***OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA****Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.*******AIU a favore di Comune di Siracusa – Lavori nel Comune di Siracusa*****

- **Lavori: Ricostituzione degli argini e del fondo dell'alveo del canale Mortellaro, nel tratto che va da 200 m prima del sottopasso della Provinciale Siracusa Fontane Bianche sino alla foce del canale medesimo nel Comune di Siracusa - CUP: B38E23000170002** per cui l'Amministrazione Comunale di Siracusa è stata nominata Ente attuatore con O.C.D.P.C. n. 1007/2023 Int. cod. 1007_SR_084 R.U.P. Ing. Fabio Cannamela.
- **Ditta:** Comune di Siracusa, Piazza Duomo 4, 96100 Siracusa (SR) - Codice Fiscale / Partita IVA: 80001010893

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n° 59900 del 03/03/2026, assunta al protocollo di questa Autorità n° 6172 in pari data, con la quale il Comune di Siracusa e il Libero Consorzio di Siracusa hanno chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica per gli interventi cui in oggetto, contestualmente informando della successiva indizione della relativa conferenza dei servizi;

VISTA la nota prot. n° 71870 del 13/03/2026, assunta al protocollo di questa Autorità n° 7465 in pari data, con la quale il Comune di Siracusa ha convocato la **Conferenza dei Servizi**, per i lavori di cui in oggetto, da svolgersi con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui all’art. 18 della L.R. n. 7/2019 in forma semplificata ed in modalità asincrona;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali indicati nelle note a riferimento, scaricabili dal link:

<https://webmail.comune.siracusa.it/files/public/link/access/CzKGWpGo 9IF0xUIB7kV6aD3>

[V5UYvmjWkQRg577i7hRXOS8jBy9](#)

CONSIDERATO che:

- il progetto, inserito nel piano degli investimenti, di cui l’art. 1, comma 4, della OCDPC 1007/2023, approvato e predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana, identificato con il codice intervento 1007_SR_084 è denominato: *Ricostituzione degli argini e del fondo alveo del canale Mortellaro, nel tratto che va da 200 m prima del sottopasso della provinciale Siracusa – Fontane Bianche sino alla foce del canale medesimo, nel Comune di Siracusa (SR) – CUP: B38E23000160002*;
- l'intervento prevede una serie di opere finalizzate al miglioramento e alla sistemazione idraulica del Canale Mortellaro, con l’obiettivo di ridurre il rischio di esondazione nei terreni agricoli limitrofi e lungo la Strada Provinciale Siracusa – Fontane Bianche;
- le opere in progetto sono volte a mitigare i fenomeni di tracimazione dell’alveo, al fine di prevenire danni alle colture agricole, interruzioni della viabilità provinciale e conseguenti ripercussioni sul contesto socio-economico e ambientale dell’area interessata.
- in considerazione delle risorse economiche disponibili, gli interventi previsti assumono carattere mitigativo e non risolutivo in termini di completa eliminazione del rischio idraulico; in particolare, per eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno superiori a 50 anni, permane la

possibilità di esondazioni che potrebbero interessare i terreni limitrofi e la viabilità provinciale di collegamento tra Siracusa e Fontane Bianche; tuttavia, i proponenti ritengono l'intervento proposto, tecnicamente necessario in quanto nello stato attuale il corso d'acqua non risulta idraulicamente idoneo a smaltire, entro il proprio alveo, portate caratterizzate da tempo di ritorno pari a 5 anni;

- il progetto riguarda la sistemazione e ricostruzione degli argini e la sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare i livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti in un tratto del Torrente Mortellaro di circa 1.250 metri, in Contrada Cuba e località Arenella nei pressi delle p.lle 70,44,69,71 al Fg. 161 e delle p.lle 1, 977, 406, 67, 9 al Fg. 163 del Catasto del Comune di Siracusa, anche identificate dal punto baricentrale di coordinate ETRS89/UTM zone 33 N: X=522.132,00 m E – Y=4.093.891,00 m N;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che **per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523** si evidenzia che i lavori interferiscono con le aree di pertinenza fluviale (ricostruzione e rimodellazione di argini esistenti), e con l'alveo stesso attraverso la riprofilatura trasversale e longitudinale del corso d'acqua ai fini di migliorare la funzionalità idraulica del tratto;

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** si evidenzia che l'intervento ricade all'interno dell'*Area territoriale tra F. Cassibile e F. Anapo (090)* approvato con D.P.Reg. n. 533 del 20/09/2006, e pubblicato nella GURS n. 53 del 17/11/06 e successivi aggiornamenti, mentre il sito oggetto dei lavori si trova all'interno di un'area censita nel PAI come *Sito di Attenzione idraulica* del torrente Mortellaro in territorio del Comune di Siracusa;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del *Torrente Mortellaro* che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILASCIATA

al *Comune di Siracusa*, in oggetto meglio specificato,

“parere idraulico preliminare favorevole”, ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 sul progetto relativo ai lavori in oggetto riportati.

Il presente parere si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere e/o delle attività sopra descritte e sulla loro ubicazione, ed è rilasciato con le seguenti **prescrizioni e/o raccomandazioni**:

- dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità, per l'ottenimento del nulla osta idraulico, il progetto definitivo/esecutivo delle opere riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i manufatti da realizzare;
- trattandosi di un intervento da realizzare all'interno di un sito di Attenzione idraulica sarà necessario, nella fase esecutiva del progetto, ai sensi degli art. 15, 17 e 26.3 lett. a) della N.A. del PAI Vigente, la stesura di uno studio per la verifica della compatibilità idraulica dell'intervento, esteso ad un congruo intorno dell'area in progetto, redatto sulla base degli indirizzi contenuti nell'Appendice C delle suddette N. di A. del PAI; gli studi idraulici di approfondimento devono essere condotti in condizione ante opera e post opera onde verificare che lo stesso determini miglioramento delle condizioni di deflusso accertate nelle condizioni ante opera.

Per l'ottenimento del nulla osta idraulico, gli elaborati e la documentazione specifica, prevista dal D.S.G. n. 187 del 23/06/2022, dovranno essere trasmessi secondo la modulistica indicata nella Circolare prot. n. 11938 del 06/07/2022, inviata a tutti i Comuni della Regione.

Il presente parere è reso esclusivamente per le competenze di questa Autorità di Bacino e non sostituisce eventuali ulteriori pareri e/o autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di pubblica incolumità.

L'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ignazio Platania

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo