

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**

Oggetto: “Manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 installato presso la diga Rosamarina Comune di Caccamo (PA) – Pozzo di risalita” – Nomina RUP e determinazione a contrarre.

IL DIRIGENTE GENERALE

Determina n. 42 del 02.4.2026

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. n. 10 del 15.05.2000;
- Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 12;
- Visto l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 -Modifiche alla Legge Regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.50/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.;
- Visto il D.Lgs. n. 209/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”;
- Visto il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020;
- Vista la delibera ANAC 1096 del 26.10.2016;
- Visto il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare l’art. 83 comma 3 lettera e) e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. 852 del 17/05/2024 con il quale è stata assegnata ai Dirigenti Responsabili delle strutture intermedie la gestione dei capitoli di spesa e di entrata secondo le competenze attribuite con il decreto presidenziale 5 aprile 2022 n. 9;
- Visto il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024, con il quale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, gli attuali Dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nelle competenze della relativa struttura;
- Vista la nota prot. n.32145 del 26.07.2024, con la quale viene nominato come referente del Servizio S.03 l’ing. Marco Bonvissuto, tra i cui compiti conferiti anche quello di proporre al Dirigente Generale gli atti, debitamente istruiti, aventi rilevanza esterna”;
- Visto il D.D.G. n.1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, “P.O.7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)”;

- Considerato che il D.R.A.R. Sicilia Servizio S.03 – Dighe, ha tra i suoi compiti istituzionali l'esercizio, la vigilanza, la custodia e la manutenzione di dighe e adduttori e tra questi la Diga Rosamarina in territorio di Caccamo (PA);
- Considerato che è in atto un contratto di manutenzione triennale per i quattro ascensori/montacarichi presenti in diga Rosamarina che ha avuto inizio in data 19/06/2023 e cesserà in data 19/06/2026;
- Considerato che nel contratto di manutenzione è compresa la assistenza alle verifiche biennali da parte di un Ente Certificatore (CENPI) accreditato ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.;
- Visto il verbale di ispezione del 24.3.2025 n. 2025.16425.K (n. rif. CENPI 21.IT1626.K) redatto, in seguito alla verifica periodica ai sensi del DPR n. 162/1999 e s.m.i., dall'Ente Certificatore CENPI accompagnato dalla Ditta affidataria della manutenzione ordinaria;
- Preso atto che già nel verbale del 24.3.2025, nonostante l'esito positivo della verifica, si segnala la prescrizione "P.9" ossia che "il pavimento della cabina di uno degli elevatori è usurato/danneggiato" e che occorre riparare lo stesso;
- Visto il preventivo n.326 del 19.3.2026 della ditta aggiudicataria della manutenzione ordinaria (Rimma s.r.l.) riguardante la fornitura e posa in opera del pavimento della cabina dell'elevatore per l'importo di € 860,00 IVA esclusa;
- Vista la nota prot. n.14056 del 31.3.2026 trasmessa alla ditta Rimma s.r.l. avente oggetto "Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 installato presso la diga Rosamarina Comune di Caccamo (PA) – Pozzo di risalita. Vs. Preventivo n.326 del 19.3.2026 – *Richiesta ribasso di offerta*" con cui si chiede di riformulare l'offerta attuando il maggior ribasso possibile sull'offerta proposta, fermo restando le prestazioni concordate ed indicate nel preventivo, per la decisione di procedere, all'affidamento diretto, nel rispetto delle clausole di procedura negoziata, tenendo conto che anche che l'intervento si eseguirà in concomitanza degli interventi di manutenzione triennale ordinaria in corso;
- Vista la nota di offerta della ditta Rimma srl acquisita al prot. DAR col n.14203 del 1.4.2026 di riscontro alla richiesta n.14056 del 31.3.2026 secondo cui la ditta attua sul preventivo iniziale un ribasso sull'imponibile di € 60.00;
- Preso atto che la ditta Rimma, per la "Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 installato presso la diga Rosamarina Comune di Caccamo (PA) – Pozzo di risalita" riguardante la riparazione della pavimento dell'elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 propone un importo congruo di € 800,00 IVA esclusa per un totale di € 976,00 compreso IVA al 22% di € 176,00;
- Considerato che necessita nominare il responsabile unico del progetto (RUP) per l'intervento in questione, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- Vista l'esperienza acquisita nella carriera di Funzionario Direttivo presso la Pubblica Amministrazione regionale dall'ing. Marco Bonvissuto;
- Considerato che l'ing. Marco Bonvissuto, oltre ad essere Ingegnere Responsabile della diga Rosamarina è già RUP dell'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria triennale degli ascensori presenti presso la diga Rosamarina, ed è in possesso dei requisiti per assumere le funzioni di R.U.P. nel procedimento finalizzato all'intervento sopra indicato;
- Visto il curriculum vitae dell'ing. Marco Bonvissuto;
- Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità resa ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 35-bis, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
- Ritenuto di dover nominare Responsabile unico del progetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n° 10 del 30 aprile 1991, l'ing. Marco Bonvissuto, funzionario del Servizio S.03 – Dighe, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per il lavoro di manutenzione straordinaria in oggetto;
- Visto l'art. 50 comma 1, del D.Lgs 36/2023: "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Considerato che occorrerà impegnare la somma occorrente per la riparazione straordinaria necessaria a ripristinare e riqualificare l'impianto elevatore;

Ritenuto di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, per la *“Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 installato presso la diga Rosamarina Comune di Caccamo (PA) – Pozzo di risalita”*;

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi degli artt.15 e 17 del D.Lgs 36/2023 alla nomina Responsabile unico del progetto e la contestuale Determina a contrarre per servizio di verifiche periodiche (ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i) di quattro impianti elevatori a cremagliera installati presso la Diga di Rosamarina, in territorio del Comune di Caccamo (PA) ad un Ente certificatore accreditato;

Tutto quanto sopra visto, considerato, valutata e ritenuto

DETERMINA

- Art.1 di nominare**, per quanto di competenza di questa dirigenza, ai sensi e per i compiti di cui alle leggi ed ai Regolamenti sopracitati, **Responsabile Unico del Progetto** l'ing. **Marco Bonvissuto**, funzionario direttivo in servizio presso il Servizio S.03 –Dighe del DRAR Sicilia, nonché Ingegnere Responsabile della diga Rosamarina relativamente alla *“Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 installato presso la diga Rosamarina Comune di Caccamo (PA) – Pozzo di risalita”*, (art. 15 co. 5 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n° 10 del 30 aprile 1991, artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 9 delibera ANAC 1096 del 23/10/2016);
- Art.2 di contrarre mediante affidamento diretto** ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 la procedura, tramite piattaforma digitale “Tuttogare Sicilia” la “Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore a cremagliera matricola n.3037/PA Cod. Imp. 00001471 installato presso la diga Rosamarina Comune di Caccamo (PA) – Pozzo di risalita **alla ditta Rimma S.r.l.** per l'importo imponibile di **€ 800,00 iva esclusa** per complessivi € 976,00 da impegnare sul **capitolo 642080** “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Acquisizione e manutenzione straordinaria”;
- Art.3** il R.U.P. incaricato dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la definizione e l'espletamento delle attività relative allo svolgimento dell'intervento oggetto della presente determina;
- Art.4** il RUP dovrà svolgere tutti i compiti previsti ed opererà nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Art.5** il RUP ha, altresì, il compito di predisporre tutti gli atti necessari per l'impegno delle somme sul relativo capitolo di competenza del Bilancio Regionale e provvedere alla trasmissione degli atti relativi al procedimento redatti nel rispetto delle norme vigenti.
- Art.6** il compenso per i suddetti incarichi, se spettante, sarà previsto nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione e determinato ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Art.7** la presente Determina verrà notificata all'interessato, e pubblicata nel sito internet della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dall'art.68, comma 5 della L.r. 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assistente Tecnico
(Giuseppe Antonio Ruvutuso)

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)