



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

**SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
SEDE DI MESSINA**

Protocollo n. 12229 del 23.04.2026

A: **Comune di Fondachelli Fantina (Me)**
protocollo.fondachellifantina@pec.it

**Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana**
postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

p.c.: **Segretario Generale AdB ad interim**
SEDE

**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino**
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

Lavori: Comune di Fondachelli Fantina (ME) “ME_17752 FONDACHELLI FANTINA (ME) PATTO PER IL SUD – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZ. RUBINO COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME)” CODICE CARONTE -SI_1_17552-CODICE ReNDiS 191R299/G1 -CUP: J69D16001940001 -CIG: B59944B550

AIU a favore del Comune di Fondachelli Fantina Via Col. Mastroeni 98050 P.IVA: 03328780832

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*

Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
- VISTO il D.S.G. n. 261 del 01/04/2026 e la Delibera di Giunta n. 104 del 18/03/2026, che ha differito il termine di durata degli incarichi dirigenziali dei contratti dei Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento dell’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia in scadenza il 31/03/2026 fino alla definizione del processo di riorganizzazione;
- VISTA l’AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA rilasciata da questa Autorità, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con Provvedimento prot. n. 20609 del 11/11/2022 per il progetto “Lavori Patto per il Sud ME 17752 Fondachelli Fantina “*Lavori di completamento del consolidamento della fraz. Rubino Codice Caronte SI_1_17552 Codice Rendis 19IR299/G1*”;
- VISTA la nota assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (**AdB**) **n.10283 del 03/04/2026**, con la quale il **Comune di Fondachelli** ha chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica per “*ME_17752 FONDACHELLI FANTINA (ME) PATTO PER IL SUD –“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZ. RUBINO COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA (ME)” CODICE CARONTE -SI_1_17552-CODICE ReNDiS 19IR299/G1 -CUP: J69D16001940001 -CIG: B59944B550*
- ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;
- CONSIDERATO che il sito oggetto di intervento ricade all’interno del territorio comunale di Fondachelli Fantina, e, si sviluppa in un’area interessata dalla presenza di un impluvio di proprietà del Demanio dello Stato, senza nome, affluente del Fiume Madridi, all’interno del quale si rende necessario garantire l’accessibilità operativa ai mezzi di cantiere per l’esecuzione delle lavorazioni previste. A tal fine, è prevista la realizzazione di opere provvisorie di attraversamento dell’alveo, aventi carattere temporaneo e strettamente funzionale alle attività di cantiere, senza determinare modifiche permanenti alle condizioni idrauliche del corso d’acqua.
- CONSIDERATO che l’intervento prevede la realizzazione di n. 2 passerelle carrabili provvisorie di tipo inondabile, costituite da tubazioni in acciaio corrugato tipo tubo armco, del diametro interno di 115 cm e lunghezza pari a 600 cm, opportunamente posizionate in alveo e ricoperte con materiale terroso reperito in sito. Tali opere sono progettate per consentire il transito dei mezzi di cantiere, anche di notevole massa, garantendo al contempo il mantenimento del naturale deflusso delle acque in condizioni ordinarie.
- CONSIDERATO che la richiesta di accesso in alveo per l’esecuzione di n. 2 passerelle carrabili provvisorie di tipo inondabile è temporanea per la durata di mesi 6 (sei);
- CONSIDERATO che l’area in esame ricade nei seguenti Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI): Bacino Idrografico del Torrente Termini ed area compresa tra i bacini del Termini e del Mazzarra (ME) approvato con D.P.R. n.250 del 22/05/2006 e avente codice **009-5FO-011**, avente una pericolosità elevata **P3** con elementi a rischio coinvolti del centro abitato **R4**;

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it; pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano incisione torrentizia presente nella frazione Rubino che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserita in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;

PRESO ATTO della provvisorietà dell'intervento;

RILASCIA

al Comune di Fondachelli Fantina (ME) in oggetto meglio specificato,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori in premessa descritti.

- **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** dell'impluvio di proprietà del Demanio dello Stato, senza nome, affluente del Fiume Madridi, **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi, e per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla consegna dei lavori e limitatamente ai mezzi di cantiere.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questa Autorità di Bacino;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente causati;
3. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
6. provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino;
8. in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Fondachelli Fantina, alla luce anche dei contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre la sezione idraulica di deflusso;
9. il soggetto autorizzato o suo delegato, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questa Autorità di Bacino si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
12. La presente AIU avrà una validità temporale di mesi 6 (sei) a decorrere dalla consegna dei lavori e limitatamente ai mezzi di cantiere.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" □ "Siti tematici" □ "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" □ "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi