



**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ'**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
*Ufficio Regionale del Genio Civile*  
*Servizio di Palermo*  
*geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it*  
*geniocivilepa@regione.sicilia.it*

Palermo, li 08/06/2026

Prot. n° 70117

Al Sig. Sindaco del Comune  
di **GODRANO(Pa)**

*Pec : protocollo.godrano@pec.it*

*e.p.c.alla DITTA azienda agricola POMARA ANTONINO*  
*via libertà n.40*  
*90030Godrano (PA)*

*Pec:taravella.gandolfo@pec.it*  
*aziendapomarassa@pec.it*

**Oggetto: R.D. 1775/1933 – Ordinanza di Pubblicazione e Visita Istruttoria**

Domanda prot. in entrata n. 130062 del 14/11/2025 della azienda agricola POMARA S.S.a. per l'autorizzazione alla ricerca idrica, da effettuarsi su un'area sita nel territorio del comune di Godrano (Pa) censita al catasto terreni al foglio 4 part.1606-1591-640-738, per l'incremento delle risorse idriche per uso irriguo, per uso igienico-sanitario e antincendio.

Si trasmette agli uffici in indirizzo, per gli eventuali adempimenti di competenza, copia della Ordinanza di pari numero e data della presente, relativa all'istruttoria della domanda di concessione in oggetto riportata, con l'indicazione di giorno, ora e punto di ritrovo, della visita locale di istruttoria da effettuarsi ai sensi del primo comma dell'art. 8 del R.D. 1775/1933.

Il comune di **GODRANO** è invitato a:

- a) provvedere affinché l'allegata Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 20 (venti) consecutivi) a decorrere dal **10.06.2026** e sino a tutto il **29.06.2026**;
- b) restituire una copia dell'allegata Ordinanza munita del referto di avvenuta pubblicazione;

- c) notiziare circa l'avvenuta presentazione o meno, presso i propri uffici, di opposizioni all'Ordinanza allegando copia di quelle eventualmente presentate.

***Il Funzionario Direttivo U.O. 3 – Resp.P.O.19***  
***Arch. Vincenzo Viscardi***



***Il Dirigente Del Servizio***  
***L'Ingegnere Capo***  
***Ing. Salvatore Caruso***

