

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

***DIGA SANTA ROSALIA (RG) - Interventi di adeguamento strutturale
anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta
CUP G22E24000320006 - Codice Caronte SI_1_37086***

PR FESR Sicilia 2021-2027 - Azione 2.5.3

Decisione a contrarre

IL DIRIGENTE GENERALE

Determina n. 75 del 30.7.2026

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la L.R. n. 10 del 15.05.2000;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2011, n.12;
- VISTO** il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare l'art. 83 comma 3 lettera e) e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale n.21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sulla GURI n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 la cui efficacia decorre, ai sensi dell'art. 229 comma 2, dal 1° luglio 2023;
- VISTA** la L.R. 12 Ottobre 2023, n.12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 riguardante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA** la L.R. 05/01/2026, n° 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;
- VISTA** la L.R. 05/01/2026, n° 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio

2026-2028”;

- VISTO** il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al dott. Arturo Vallone, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 3331 del 18/06/2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 12 giugno 2026, è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il DDG n.1906 del 21/11/2024 di rimodulazione delle posizioni organizzative con il quale è stata conferita all'ing. Marco Bonvissuto la posizione organizzativa “nonché la corrispondenza e gli atti sottoposti alla firma dello scrivente”;
- CONSIDERATO** che il D.R.A.R. Servizio S.03 – Dighe, ha tra i suoi compiti istituzionali l'esercizio, la vigilanza, la custodia e la manutenzione di dighe e adduttori e tra questi la Diga S. Rosalia (RG);
- CONSIDERATO** che al fine di poter effettuare gli - Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta CUP G22E24000320006 - Codice Caronte SI_1_37086 PR FESR Sicilia 2021-2027 - Azione 2.5.3, è necessario conseguire un livello di conoscenze delle strutture LC3, requisiti prestazionali previsti dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e dalle Norme Tecniche per le Dighe – NTD 2014.546;
- VISTO** il D.D.G. n. 830 del 15/05/2024, con il quale è stato conferito al dott. geol. Giorgio Pisana, in servizio presso il DAR, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per l'attuazione degli interventi “*Diga Santa Rosalia-Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta*”, CUP G22E24000320006, ai sensi, dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 “Attività del RUP”;
- VISTO** che al fine del conseguimento del livello di conoscenza LC3 delle strutture della casa di guardia della diga S. Rosalia ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) è necessario eseguire delle indagini diagnostiche;
- CONSIDERATO** che le indagini diagnostiche possono essere eseguite esclusivamente da laboratori autorizzati ai sensi della Legge n°1086 del 05/11/1971 individuati come Laboratori Prove Ufficiali ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001 - Legge 1086/71
- CONSIDERATO** che dagli studi e dalle verifiche sulla vulnerabilità sismica della diga esitati con nota prot 14627 del 28/06/2023 dalla Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche relativamente al progetto di “Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, incluse indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa” – CUP: G24I18000000001, - CIG: 7759114F6A”, sono state già eseguite, dalla ditta DISMAT S.R.L., Contrada Andolina, S.S. 122 Km. 28 92024 CANICATTI' (AG) P.IVA e Cod. Fiscale 04534491008, una parte cospicua delle indagini diagnostiche necessarie per le verifiche sismiche degli interventi denominati “*Diga Santa Rosalia-Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta*”, CUP G22E24000320006;
- CONSIDERATO** che il professionista incaricato con DDG 1359 del 26/09/2025 della redazione del progetto PFTE e PE per gli interventi denominati “*Diga Santa Rosalia-Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta*”, CUP G22E24000320006, ha redatto il progetto preliminare delle indagini diagnostiche integrative al fine del conseguimento del livello di conoscenza delle strutture LC3 ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018);
- VISTO** che la ditta DISMAT S.r.L. è Laboratorio Autorizzato Prove Ufficiali, con decreto del Ministero delle Infrastrutture n° 415 del 01/12/2020;
- VISTO** che la ditta DISMAT S.r.L. conosce già i luoghi e può operare con maggiore celerità ed economie;

- VISTO** quanto sopra è stato richiesto un preventivo ditta DISMAT S.R.L., Contrada Andolina, S.S. 122 Km. 28 92024 CANICATTI' (AG) P.IVA e Cod. Fiscale 04534491008, per un approfondimento del livello di conoscenza (LC3 ai sensi delle NTC 2018) delle strutture della casa di guardia della diga S. Rosalia, attraverso indagini diagnostiche;
- CONSIDERATO** che la ditta DISMAT S.r.L. Contrada Andolina, S.S. 122 Km. 28 92024 CANICATTI' (AG) P.IVA e Cod. Fiscale 04534491008, ha presentato la sua migliore offerta economica, preventivo prot. 23327 del 08/06/2026, per l'esecuzione del servizio di "indagini diagnostiche per gli interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta della diga S. Rosalia ai fini del conseguimento del livello di conoscenza LC3 delle NTC 2018", per un importo pari a € 3.783,53 (diconsi tremilasettecentotrentatré/53) oltre IVA al 22% pari ad € 832,38 (diconsi ottocentotrentadue/38) e che è risultata congrua;
- VISTO** l'art. 50 comma 1, del D.Lgs 36/2023: *"..... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- CONSIDERATO** che occorre decidere a contrarre l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, per i servizi tecnici inerenti gli interventi denominati *"Diga Santa Rosalia-Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta"*, CUP G22E24000320006;
- CONSIDERATO** che la gestione dell'affidamento si formalizzerà ricorrendo ad una procedura (trattativa diretta) telematica sulla piattaforma Sitas e-procurement TUTTOGARE della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico DISMAT S.r.L. Contrada Andolina, S.S. 122 Km. 28 92024 CANICATTI' (AG) P.IVA e Cod. Fiscale 04534491008, risulta in possesso di documentate esperienze pregresse, dimostrando di possedere le necessarie competenze e la disponibilità immediata all'esecuzione dei servizi che gli stessi richiedono;
- RITENUTO** pertanto di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, per i servizi tecnici inerenti gli interventi denominati *"Diga Santa Rosalia-Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta"*, CUP G22E24000320006 in favore dell' DISMAT S.r.L. Contrada Andolina, S.S. 122 Km. 28 92024 CANICATTI' (AG) P.IVA e Cod. Fiscale 04534491008 per un importo pari ad € 3.783,53 (diconsi tremilasettecentotrentatré/53) oltre IVA al 22% pari ad € 832,38 (diconsi ottocentotrentadue/38);
- PRESO ATTO** che il responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m., alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui al comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019. n. 7 e s.m.;

Tutto quanto sopra visto, considerato, valutata e ritenuto

DETERMINA

ART. 1

Di decidere a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata "Tuttogare Regione Sicilia" ai sensi dell'art. 25

del D.Lgs. 36/2023, la procedura in favore dell'operatore economico ditta DISMAT S.R.L., Contrada Andolina, S.S. 122 Km. 28 92024 CANICATTI' (AG) P.IVA e Cod. Fiscale 04534491008 per l'importo complessivo di € 4.615,91 (diconsi quattromilaseicentoquindici/91) compresa I.V.A. al 22% (imponibile € 3.783,53 + IVA al 22% € 832,38) ritenuto congruo come precisato in narrativa, per i servizi tecnici relativi agli interventi denominati “*Diga Santa Rosalia-Interventi di adeguamento strutturale anti-sismico delle opere accessorie dell'impianto di ritenuta*”, CUP G22E24000320006;

ART. 2

La presente Determina verrà notificata agli interessati, e pubblicata nel sito internet della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto
(dott.geol. Giorgio Pisana)

**P.O.7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-
Amministrativa delle Dighe (S.03)**
(Ing. Marco Bonvissuto)

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)