

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



CARTOGRAFIA 1:25000


3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
2	17/06/2025	Emissione per commenti	Cittadino G.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
1	24/02/2025	Revisione a seguito di riunione SNAM	Cardile G.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista	Disegno		
		 Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	 DSIC-219889-003		
COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar			Revisione	3	
			Comm.	VR/22151/015	
			Cod. tec.		
INQUADRAMENTO TERRITORIALE			Scale :	1:5000	

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 1
	0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	
	INDICE	DATA	REVISIONI			ELABORATO	
CARTOGRAFIA DI PROGETTO			Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003			di 20 Scale : 1:5000
				Comm. VR/22151/015			

LEGENDA


SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA

	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

Progressiva chilometrica	N.				
Comuni					
Province					
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE				
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione				
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI	Dn N. PIAZ. Pn
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA			
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)	ROCCIA TENERA (RT)	ROCCIA DURA (RD)		
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)				
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI	INERBIMENTI E PIANTAGIONI		




Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 3 di 20
	0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	
	INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
ORTOFOTOCARTA			Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003		Scale : 1:5000	
				Comm. VR/22151/015			

LEGENDA


SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli


SIMBOLOGIA MECCANICA

	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

Progressiva chilometrica	N.				
Comuni					
Province					
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE				
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione				
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI	Dn N. PIAZ.
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA			
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)		ROCCIA TENERA (RT)		ROCCIA DURA (RD)
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)				
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI		INERBIMENTI E PIANTAGIONI	



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 5
	0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	
	INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)			Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003			di 20
				Comm. VR/22151/015			
							Scale : 1:5000

LEGENDA


SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

Metanodotto in progetto	Altre condotte di terzi
Metanodotti in esercizio	Altri metanodotti in progetto
Metanodotti in rimozione	Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
Metanodotti da inertizzare	Impianti di linea in progetto
Aree impianti stacco-terminale in progetto	Impianti di linea su rete in esercizio
Aree impianti stacco-terminale esistenti	Impianti di linea in dismissione
Strada di accesso all'impianto	Depositi temporanei
Adeguamento strade esistenti	Piazzola di stoccaggio tubazioni
Strade di accesso provvisorio	Limite sovrapposizione fogli


SIMBOLOGIA MECCANICA

►►	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
►►⊠	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
►►⊠⊠	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
►►⊠	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
⊠	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
►►⊏	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
⊏	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
⊏	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
⊏/R	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
►	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

Legenda Piano Regolatore Generale
Comune di Caltagirone (CT)



Progressiva chilometrica	N.									
Comuni										
Province										
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE									
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione									
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI	Dn	N. PIAZ.	Pn			
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA								
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)			ROCCIA TENERA (RT)			ROCCIA DURA (RD)			
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)									
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI	INERBIMENTI E PIANTAGIONI							



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.


COMUNE DI CALTAGIRONE (CT)	
VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE"	
DN 300 (12") DP 75 bar	
STRALCIO VINCOLO PAESAGGISTICO	

3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilit�	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003	di 20	
			Comm. VR/22151/015	Scale : 1:5000	

Foglio	7
di	20
Scale :	1:5000

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA

	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA VINCOLO PAESAGGISTICO

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)Regione Sicilia]
D.Lgs. 42/2004 art.142 aree tutelate per legge


D.LGS 42/04 art. 142

	Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua.
	Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi.
	Lett. m) - Aree di interesse archeologico.

D.LGS 42/04 art. 136

	le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarit� geologica o memoria storica
---	---

Progressiva chilometrica	N.	
Comuni		
Province		
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE	
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione	
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI ADEGUAMENTI STRADE STRADE PROVVISORIE DEPOSITI TEMPORANEI Dn N. PIAZ. Pn	
Fascia di lavoro	ALLARGATA RIDOTTA	
Scavabilit� terreni	SCIOLTI (T) ROCCIA TENERA (RT) ROCCIA DURA (RD)	
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)	
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI PIANTAGIONI INERBIMENTI E PIANTAGIONI	




Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 9 di 20
	0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	
	INDICE	DATA	REVISIONI			ELABORATO	
STRALCIO VINCOLO IDROGEOLOGICO			Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003		Scale : 1:5000	
				Comm. VR/22151/015			

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA


	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA VINCOLO IDROGEOLOGICO

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)Regione Sicilia]



Progressiva chilometrica	N.									
Comuni										
Province										
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE									
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione									
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI	Dn	N. PIAZ.	Pn			
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA								
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)			ROCCIA TENERA (RT)			ROCCIA DURA (RD)			
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)									
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI	INERBIMENTI E PIANTAGIONI							



	+0		0+650	
	CALTAGIRONE			
	CATANIA			
Strada Statale 417	Strada vicinale Cinnirella Balchino	Strada vicinale Cinnirella	Strada Statale 417	Str. Vicinale Malsolazzo Marcimino

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 11 di 20
	0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	
	INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
STRALCIO RETE NATURA 2000 - (SIC/ZPS/ZSC)			Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003		Scale : 1:5000	
				Comm. VR/22151/015			

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA


	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA PAI - RETE NATURA 2000 - (SIC/ZPS/ZSC)

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)]

	- SIC
	- ZSC
	- ZPS
	- ZSC/ZPS
	- SIC/ZPS

Progressiva chilometrica	N.				
Comuni					
Province					
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE				
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione				
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI	Dn N. PIAZ. Pn
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA			
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)		ROCCIA TENERA (RT)		ROCCIA DURA (RD)
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)				
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI		INERBIMENTI E PIANTAGIONI	




Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT)				3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 13 di 20
VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE"				0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	
DN 300 (12") DP 75 bar				INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
PAI - PERICOLOSITA' IDRAULICA						Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003			Scale : 1:5000
							Comm. VR/22151/015			

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA


	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA PAI - PERICOLOSITA' IDRAULICA

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)Regione Sicilia]

	- P1
	- P2
	- P3
	- P4

Progressiva chilometrica	N.			
Comuni				
Province				
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE			
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione			
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA		
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)	ROCCIA TENERA (RT)	ROCCIA DURA (RD)	
Ripristini morfologici				
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI	INERBIMENTI E PIANTAGIONI	



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - L. 11/10/17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.


COMUNE DI CALTAGIRONE (CT)	
VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	
PAI- PERICOLOSITA' GEOMORGOLOGICA	

3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilit�	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003	di 20	
			Comm. VR/22151/015	Scale : 1:5000	

Foglio	15
di	20
Scale : 1:5000	

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA


	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA PAI - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)Regione Sicilia]

	- P1
	- P2
	- P3
	- P4

Progressiva chilometrica	N.	
Comuni		
Province		
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE	
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione	
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI 	ADEGUAMENTI STRADE  STRADE PROVVISORIE  DEPOSITI TEMPORANEI  Dn  N. PIAZ.  Pn
Fascia di lavoro	ALLARGATA 	RIDOTTA 
Scavabilit� terreni	SCIOLTI (T) 	ROCCIA TENERA (RT)  ROCCIA DURA (RD) 
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)	
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI 	PIANTAGIONI  INERBIMENTI E PIANAGIONI 



	+0		0+650	
	CALTAGIRONE			
	CATANIA			
Strada Statale 417	Strada vicinale Cinnirella Balchino	Strada vicinale Cinnirella	Strada Statale 417	Str. Vicinale Malsolazzo Marcimino

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutela i propri diritti a termine di legge.

COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE" DN 300 (12") DP 75 bar	3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.	Foglio 17	
	0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilità	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.		
	INDICE	DATA	REVISIONI			ELABORATO		VERIFICATO
			Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24		Dis. DSIC-219889-003		di 20	
CARTA FORESTALE LR 16/96				Comm. VR/22151/015		Scale : 1:5000		

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

- Metanodotto in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Metanodotti in rimozione
- Metanodotti da inertizzare
- Aree impianti stacco-terminale in progetto
- Aree impianti stacco-terminale esistenti
- Strada di accesso all'impianto
- Adeguamento strade esistenti
- Strade di accesso provvisorio

Altre condotte di terziAltri metanodotti in progettoGallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct PipeImpianti di linea in progettoImpianti di linea su rete in esercizioImpianti di linea in dismissioneDepositi temporaneiPiazzola di stoccaggio tubazioniLimite sovrapposizione fogli

SIMBOLOGIA MECCANICA


- Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
- Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
- Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
- Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
- Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
- Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
- Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
- Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
- Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA CARTA FORESTALE LR 16/96

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)Regione Sicilia]

- Carta Forestale LR 16_96

Progressiva chilometrica	N.				
Comuni					
Province					
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km TIPO - N. - ESISTENTE				
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione				
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI	ADEGUAMENTI STRADE	STRADE PROVVISORIE	DEPOSITI TEMPORANEI	Dn N. PIAZ. Pn
Fascia di lavoro	ALLARGATA	RIDOTTA			
Scavabilita' terreni	SCIOLTI (T)	ROCCIA TENERA (RT)	ROCCIA DURA (RD)		
Ripristini morfologici	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)				
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI	PIANTAGIONI	INERBIMENTI E PIANTAGIONI		



	+0		0+650	
	CALTAGIRONE			
	CATANIA			
Strada Statale 417	Strada vicinale Cinnirella Balchino	Strada vicinale Cinnirella	Strada Statale 417	Str. Vicinale Malsolazzo Marcimino

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.


COMUNE DI CALTAGIRONE (CT)	
VAR. MET. N. 40052 "DERIVAZIONE PER CALTAGIRONE"	
DN 300 (12") DP 75 bar	
PTP- REGIMI NORMATIVI	

3	16/09/2025	Emissione per permessi	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
0	17/02/2025	Emissione per commenti - Studio di fattibilit�	Laudani N.	Di Blasi N.	Lo Faro S.
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Progettista  Rif.GS: 389-DSIC-C.RG.-24	Dis. DSIC-219889-003	di 20	
			Comm. VR/22151/015	Scale : 1:5000	

Foglio	19
di	20
Scale : 1:5000	

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

	Metanodotto in progetto		Altre condotte di terzi
	Metanodotti in esercizio		Altri metanodotti in progetto
	Metanodotti in rimozione		Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C., Direct Pipe
	Metanodotti da inertizzare		Impianti di linea in progetto
	Aree impianti stacco-terminale in progetto		Impianti di linea su rete in esercizio
	Aree impianti stacco-terminale esistenti		Impianti di linea in dismissione
	Strada di accesso all'impianto		Depositi temporanei
	Adeguamento strade esistenti		Piazzola di stoccaggio tubazioni
	Strade di accesso provvisorio		Limite sovrapposizione fogli


SIMBOLOGIA MECCANICA

	Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
	Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
	Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
	Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.)
	Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
	Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
	Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
	Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
	Impianto di riduzione/regolazione della pressione

LEGENDA PTP REGIMI NORMATIVI

[Fonte: Cartografia (S.I.T.R.)Regione Sicilia]

	Livello di tutela 1
	Livello di tutela 2
	Livello di tutela 3
	Area di recupero

Progressiva chilometrica	N.	
Comuni		
Province		
Impianti		
Attraversamenti		
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	 ACCESSO IMPIANTI	 ADEGUAMENTI STRADE
Fascia di lavoro	 ALLARGATA	 RIDOTTA
Scavabilit� terreni	SCIOLTI (T) ROCCIA TENERA (RT) ROCCIA DURA (RD)	
Ripristini morfologici	 TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. ST - XXX)	
Ripristini vegetazionali	 INERBIMENTI	 PIANTAGIONI

INERBIMENTI E PIANTAGIONI

