



Codice Proc.: 4649

Sigla Progetto: PA54 RIF4649

Proponente: Risorse Ambiente Palermo (RAP) S.p.a.

Procedimento: Procedura di Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali di cui al Decreto A.R.T.A. n. 265/Gab del 18/09/2025.

OGGETTO: “Discarica per rifiuti non pericolosi denominata “Vasca VII-bis” da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel comune di Palermo”.

PARERE C.T.S. n. 639/2026 del 26/06/2026

Proponente	RAP (Risorse Ambiente Palermo) S.p.a.
Sede Legale	Piazzetta Cairolì, Palermo
Sede operativa	Località Bellolampo, Palermo
Capitale Sociale	3.014.900,00 €
Legale Rappresentante	Giuseppe Todaro (Presidente C.d.A)
Progettisti	Ing. Paolo Costa, Ing. Francesco Lombardo, Ing. Salvatore Magnolia, Ing. Mario Palazzo, Arch. Fabio Maria Palumbo, Ing. Gabriele Speciale (geotecnico)
Tipo di impianto	Discarica di rifiuti non pericolosi
Località del progetto	Località Bellolampo, Palermo
Valore dell'opera	€ 12.818.613,85
Data presentazione al dipartimento	07/05/2026
Data procedibilità	18/05/2026
Stabilimento a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)	
Data Richiesta Integrazione Documentale (inoltre P.I.I.)	
Sistema di gestione ambientale	
Versamento oneri istruttori	€ 4.000,00 in data 05/05/2026
Conferenza di servizio	
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Michele Ricco
Contenzioso	
Condivisione Gruppo Istruttorio	

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

VISTO il D.P.R. 13.06.2017 n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 237 del 29/06/2023 “*Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA)*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 318/Gab del 27/10/2025 “*Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n.36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA*”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “*Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale*”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l’art. 25 la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 73 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “*Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2024), recante: “*Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica*”;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 32565 del 07/05/2026, con la quale il proponente, ditta RAP S.p.a., ha trasmesso istanza di avvio della procedura di verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali di cui al Decreto A.R.T.A. n. 265/Gab del 18/09/2025, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il progetto “*Discarica per rifiuti non pericolosi denominata Vasca VII-bis da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel comune di Palermo*”, a condizione che il proponente ottemperasse a delle condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 36042 del 18/05/2026, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato:

- procedibilità della medesima istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4649) ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'avvenuta pubblicazione della documentazione nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Codice Procedura 4649), con valenza di formale trasmissione al Nucleo di coordinamento di questa C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi del D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 46235 del 15/06/2026, con la quale il proponente ha trasmesso documentazione progettuale integrativa;

LETTI i seguenti elaborati depositati dal proponente nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali:

Commissione Tecnica Specialistica – CP 4649 – PA54 RIF4649 – “Discarica per rifiuti non pericolosi denominata “Vasca VII-bis” da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel comune di Palermo”. **Proponente:** R.A.P. S.p.a.

- R1 Relazione generale
- R2 Relazione Idrologica (*con stima di produzione del percolato*)
 - R2.1 Relazione Idraulica e gestione percolato
 - R2.2 Relazione sul sistema di captazione delle acque meteoriche
- R3 Relazione tecnica impianti elettrico e di illuminazione
- R4 Relazione biogas
- R5.1 Relazione geologica
- R5.2 Profili geologici
- R6.1 Relazione geotecnica e sulla gabbionata
- R6.2 Allegato verifiche di stabilità
- R7 Relazione sulla gestione delle materie
 - R7.1 Relazione sulle interferenze
- R8.1 Studio di Impatto Ambientale (*)
- R8.2 Sintesi non tecnica (*)
- R9 Studio di Incidenza Ambientale (*)
- R10 Relazione paesaggistica semplificata (*)
 - R11.1 Relazione opere di mitigazione ambientale
 - R11.2 Piano di Monitoraggio Ambientale
 - R11.2.1 Cronoprogramma annuale attività/monitoraggio componenti atmosfera, ambiente idrico, rumore
- R12 Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con computo costi di sicurezza non soggetti a ribasso
 - R12.1 Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Recante i contenuti di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008)
- R13 Piano di gestione operativa (PGO) (*)
- R14 Piano di gestione post-operativa (*)
- R15 Piano di ripristino ambientale (*)
- R16 Piano di Sorveglianza e Controllo (*)
- R17 Piano finanziario (*)
- R18 Documentazione fotografica
 - R19.1 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (impianti)
 - R19.2 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (strutture)
- R20 Relazione di ottemperanza ex art. 28 D. Lgs. n. 152/2006 (con riferimento alle autorizzazioni rilasciate sul progetto definitivo)
- G.1 Inquadramento territoriale
- G.2 Planimetria stato di fatto

G.3 Planimetria fondo vasca, sezioni e plano-volumetrico

G.3.1 Piano di coltivazione

G.4 Rete di drenaggio del percolato e barriera di fondo vasca – Particolari costruttivi

G.5 Intercettazione acque meteoriche

G.6 Rete di estrazione del biogas

G.7 Interventi in quadro elettrico cabina A

G.8 Viabilità

G.9 Layout viabilità di cantiere

G.10 Infrastrutture già realizzate nell'ambito della VII vasca

G.11 Regimentazione acque meteoriche

G.12 Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione stradale – corpi illuminanti e pali

G.13 Esecutivi della gabbionata argine lato trasferta

E1 Analisi dei prezzi

E2 Elenco dei prezzi unitari

E3 Computo metrico estimativo

E4 Quadro di incidenza della manodopera

E5 Capitolato Speciale d'Appalto

E6 Schema di contratto

E7 Cronoprogramma

E8 Quadro economico

LETTI i seguenti elaborati integrativi depositati dal proponente nel portale regionale valutazioni ambientali:

progetto esecutivo degli interventi di mitigazione ambientale redatto dal dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo trasmesso a corredo del progetto della VII vasca

- R.17.1 - Piano opere di mitigazione ambientale;
- R.17.2 – Piano di monitoraggio ambientale;
- R.17.3 – Piano di recupero naturalistico-paesaggistico;
- nota prot. D.R.A. n. 65086 del 05/11/2020 del Servizio 3;
- nota prot. n. 518 del 22/05/2026 del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che con il Decreto A.R.T.A. n. 265/Gab del 18/09/2025 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il progetto “*Discarica per rifiuti non pericolosi denominata Vasca VII-bis da realizzare presso la piattaforma impiantistica*”

di Bellolampo nel comune di Palermo”, proponente R.A.P. S.p.a., a condizione che il proponente ottemperasse alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante-operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Biodiversità - Misure di mitigazione ambientale
Oggetto della prescrizione	In relazione alle opere di miglioramento e/o mantenimento naturalistico in progetto previste in progetto quale misura di mitigazione degli impatti sulla componente biodiversità, in sede di progettazione esecutiva il Proponente dovrà concordare preventivamente con l’Ente Gestore dei siti Natura 2000 Z.S.C. ITA020023 “ <i>Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana</i> ” e Z.P.S. 020049 “ <i>Monte Pecoraro e Pizzo Cirina</i> ” l’ubicazione, l’estensione e la tipologia di essenze arboree-arbustive da utilizzare, nonché le tempistiche di realizzazione della misura di mitigazione in parola.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Servizio 3 Aree Naturali Protette del D.R.A.
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	Ante operam – Post operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Recupero energetico dei rifiuti organici biostabilizzati ammessi in discarica
Oggetto della prescrizione	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da abbancare in discarica e di raggiungere l’obiettivo di assicurare entro il 2035 il 10% massimo dei rifiuti prodotti in discarica, il proponente dovrà



Condizione Ambientale	n. 2
	presentare presso l'Autorità Competente entro il termine di dodici mesi un progetto di adeguamento della piattaforma intermedia di selezione e recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, ubicata anch'essa all'interno del polo impiantistico di Bellolampo, che consenta di recuperare, ai fini della valorizzazione energetica, il sottovaglio organico in uscita dalla fase di selezione, mediante trattamenti intermedi quali ad esempio la bioessiccazione (operazione R12 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) finalizzati alla produzione di CSS combustibile, da avviare agli impianti energivori del territorio regionale e/o CSS rifiuto da avviare alla termovalorizzazione (operazione R1) presso il realizzando impianto di Bellolampo, in luogo della mera biostabilizzazione e successivo smaltimento presso la discarica in progetto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	Post-operam
Fase	Fase di esercizio (Gestione post-operativa)
Ambito di applicazione	Biodiversità - Misure di mitigazione ambientale
Oggetto della prescrizione	Relativamente alle opere di miglioramento e/o mantenimento naturalistico esterne alla discarica in progetto, il proponente è onerato di presentare a sei mesi dal completamento delle opere di sistemazione a verde della copertura della discarica nonché delle misure di mitigazione esterne, una Relazione sullo stato



Condizione Ambientale	n. 3
	di attecchimento delle essenze piantumate, sia arbustive sia arboree, allegando apposita documentazione fotografica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Servizio 3 Aree Naturali Protette del D.R.A.

Condizione ambientale	n. 4
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali (percolato)
Oggetto della prescrizione	Il proponente dovrà: - mantenere in esercizio un sistema automatizzato di allontanamento del percolato, collegato ad un apposito sistema di monitoraggio del livello dello stesso che permetta di garantire il costante mantenimento della condizione di battente minimo. È vietata, inoltre, ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica. - comunicare, con cadenza almeno trimestrale, all'Autorità ambientale della Regione Siciliana e agli Enti di controllo (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo) la quantità di percolato prodotta e smaltita, nonché le risultanze della classificazione analitica del percolato prodotto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia – Città Metropolitana di Palermo
Enti coinvolti	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato denominato "Relazione verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006", in merito all'ottemperanza alla **condizione ambientale n. 1**, afferma quanto segue: "*V. elab. R11.1 Relazione opere di mitigazione ambientale. Si mette in evidenza che il progetto in esame comprende soltanto le opere di preparazione per la successiva coltivazione della vasca VII bis in quanto l'opera non comporta variazioni del perimetro dell'invaso con significativa nuova occupazione di suolo nudo. Il valore complessivo dell'ambiente naturale e sociale e del paesaggio intaccati non viene nel complesso sminuito (siamo sempre all'interno della piattaforma impiantistica). Se possibile, ne trarrà vantaggio o addirittura aumenterà a chiusura definitiva. Il Proponente ha già avviato, nell'ambito dei lavori della VII vasca, i contatti con l'Ente Gestore dei siti Natura 2000 Z.S.C. ITA020023 per le misure di mitigazione realizzando che hanno riguardato i diversi progetti in itinere presso l'ARTA, quali ad esempio quelli di "capping" della VI vasca, ed in ultimo, il progetto esecutivo della VII vasca, a cura di STEBICEF di UNIPA "Attuazione opere di mitigazione" le cui somme per le opere di compensazione sono state inserite nel quadro economico nel medesimo progetto esecutivo della VII vasca. In particolare, con riferimento a quest'ultimo progetto, l'area di mitigazione ammonta complessivamente a 17,43 ettari. Area n. 1 (estensione: 3,97 ha): Si prevede la piantagione di ca. 56 tessere, ciascuna di ca. 20 m², distanziate di ca. 20 m ciascuna, che saranno destinate all'impianto di specie soprattutto arbustive (macchia alta/ boscaglia), in numero pari a 40-60 (in base alle specie piantate) per un totale di ca. 4000 piante (*Quercus ilex*, *Celtis australis*, *Rhamnus alaternus*, *Viburnum tinus*, *Fraxinus ornus*, *Olea europea* subsp. *sylvestris*, *Phyllirea latifolia*, *Pistacia terebinthus* e *P. lentiscus*, *Crataegus mongyna*, *Crataegus laciniata*, *Prunus spinosa*, *Pyrus spinosa* e *P. pyraster*, *Calicotome infesta*, *Medicago arborea*, *Myrtus communis*, *Teucrium fruticans*).*

*Area n. 2 (estensione: 10,16 ha): specie erbacee perenni, quali *Hyparrhenia hirta*, *Brachypodium retusum*, *Iris pseudopumila*, e le endemiche *Thymus spinulosum*, *Odontites bocconei*, *Seseli bocconei* subsp. *bocconei* e *Helichrysum* sp.pl., per garantire un'azione consolidante nelle zone scoscese a maggior rischio di erosione e/o di smottamento delle rocce presenti. (specie di orchidee, prodotte per propagazione asimbiotica in vitro a partire da semi quali ad esempio *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum robertianum*, *H. hircinum*, *Orchis brancifortii*, *O. italica*, *O. anthropophora*, *Ophrys bertoloni*, *Op. bombyliflora*, *Op. fusca*, *Op. lutea*, *Op. tenthredinifera*, *Serapias lingua*, *Serapias vomeracea*.*

*Area n. 3 (estensione: 3,30 ha): impianto di specie di macchia quali *Euphorbia dendroides*, *Calicotome infesta*, *Olea europea* subsp. *sylvestris*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Teucrium fruticans*, *Spartium junceum*, *Prasium majus*, *Artemisia arborescens*, *Anagyris foetida*, *Teucrium flavum*, *Asparagus acutifolius*.*

I lavori di mitigazione e compensazione della VII vasca sono attualmente in corso di realizzazione, nell'ambito dell'appalto aggiudicato con D.D.G. n. 703 del 09/07/2021 all'A.T.I "Consorzio Stabile Agoraa S.c.a r.l. (Capogruppo) - COSPIN S.r.l. (Mandante)". Entro massimo un paio di mesi tali lavori saranno ultimati e consegnati dalla stazione appaltante (Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti) alla RAP S.p.A.";

CONSIDERATO che con la sopracitata nota prot. D.R.A. n. 46235 del 15/06/2026, il proponente ha trasmesso la nota del Servizio 3 "*Aree Naturali Protette*" (prot. D.R.A. n. 65086 del 05/11/2020), recante parere favorevole del predetto Servizio al progetto esecutivo redatto dal Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo ai fini dell'ottemperanza alle condizioni ambientali del D.A. n. 215/Gab del 23/07/2020, ed in particolare alle opere di mitigazione ambientale prescritte;

VALUTATO che **la condizione ambientale n. 1 è stata ottemperata;**

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato denominato "Relazione verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006", in merito all'ottemperanza alla **condizione ambientale n. 2**, afferma quanto segue: "*Oltre all'impianto di termovalorizzazione di Bellolampo, attualmente in fase di progettazione avanzata, a monte dello stesso e nell'ambito dello sviluppo della Piattaforma Impiantistica di Bellolampo sono previsti, dal Piano Industriale, diversi impianti destinati alla valorizzazione del rifiuto. Tra i vari impianti programmati nell'ambito del Piano Industriale 2026/2028 del Proponente si citano:*

- *l'impianto di produzione di biometano dalle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata e dal sottovaglio del TMB, già approvato;*
- *l'impianto di valorizzazione delle frazioni secche provenienti da RD;*
- *l'impianto di trattamento dei rifiuti ingombranti;*
- *l'impianto di termodistruzione dei rifiuti sanitari.*

Inoltre, come da nota prot. 194 del 25/02/2026 (prot. RAP 10942-PCI) che si allega, l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana -Struttura del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, ha avviato l'iter per la progettazione della Piattaforma di selezione/recupero/raffinazione della provincia di Palermo, da realizzare presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, con l'obiettivo di realizzazione gli interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), così come aggiornato ed emendato alla luce delle osservazioni trasmesse alla Commissione Europea, la quale ha espresso parere favorevole. L'attuazione del PRGR, con risorse del FSC 2021–2027, costituisce presupposto essenziale per la chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale e, in continuità con le iniziative già avviate per gli impianti di termovalorizzazione, si rende necessario assicurare una rapida ed efficace messa a terra degli interventi programmati. La Piattaforma avrà una potenzialità



pari a 405.000 t/a, secondo la domanda di trattamento stimata nel Promemoria per l'attuazione delle misure del PRGR trasmesso alla Commissione Europea e conforme alle prescrizioni del Capitolo 7.2.3 del PRGR Caratteristiche impiantistiche delle nuove piattaforme pubbliche del PRGR vigente. Congiuntamente, il Piano di implementazione della raccolta differenziata nella Città di Palermo, che ha avuto avvio con in progetti di raccolta differenziata porta a porta "Palermo Differenzia", "Palermo Differenzia 2" e "Pon-Metro", che hanno coinvolto circa metà del territorio cittadino e con la prossima implementazione del sistema di RD di prossimità, che coinvolgerà la restante parte della città, si prevede di incrementare sensibilmente la % di RD, riducendo, nel contempo, la quantità di rifiuto da conferire, previo trattamento, in discarica. L'iter di attuazione degli interventi sopra citati, inclusa la fase di esercizio, sarà costantemente posto all'attenzione dell'Autorità ambientale della Regione Sicilia, in primis con la procedura di approvazione ambientale ai sensi del Codice dell'Ambiente D. Lgs. n. 152/2006";

CONSIDERATO che l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana -Struttura del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, con nota prot. n. 194 del 25/02/2026 ha comunicato quanto segue:

- si è deciso di non procedere al Revamping del TMB esistente ma alla realizzazione di una nuova Piattaforma di selezione/recupero/raffinazione;
- la Piattaforma dovrà avere potenzialità pari a 405.000 t/a, secondo la domanda di trattamento stimata nel Promemoria per l'attuazione delle misure del PRGR trasmesso alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che con la sopracitata nota prot. D.R.A. n. 46235 del 15/06/2026, il proponente ha rappresentato che:

- con nota prot. n. 518 del 22/05/2026, il Commissario Straordinario ha nominato i R.U.P. per vari impianti per la gestione dei rifiuti di cui al PRGR Stralcio Rifiuti Urbani 2024, ed in particolare ha nominato l'Ing. Dario Italiano quale RUP del progetto della nuova piattaforma di selezione/recupero/raffinazione a servizio della provincia di Palermo, avente potenzialità prevista pari a 405.000 tonn/anno, assegnando al suddetto RUP trenta giorni per la redazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) ;
- con il supporto di Invitalia sarebbe indetta la gara per i servizi di ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e successivamente all'approvazione del PFTE del progetto esecutivo per la cantierizzazione, il tutto entro 12 mesi dal suddetto provvedimento di nomina del RUP;

VALUTATO che la condizione ambientale n. 2 è stata ottemperata;



CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato denominato "Relazione verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006", in merito all'ottemperanza alla **condizione ambientale n. 3**, afferma quanto segue: *"Si provvederà a relazionare, entro 6 mesi dal completamento delle opere di sistemazione a verde della copertura della discarica nonché delle misure di mitigazione esterne, descrivendo lo stato di attecchimento delle essenze piantumate, sia arbustive sia arboree ed allegando apposita documentazione fotografica"*;

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 3 non è ottemperabile in quanto riferita alla fase di esercizio**;

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato denominato "Relazione verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006", in merito all'ottemperanza alla **condizione ambientale n. 4**, afferma quanto segue: *"1) trattandosi di discarica a gravità il battente minimo è garantito dal continuo deflusso del percolato attraverso il tubo di collegamento che va dal pozzetto interno alla vasca rifiuti (posizionato nel punto più depresso della stessa) all'impianto di sollevamento che è realizzato a quota inferiore. In tal modo non si ha accumulo di percolato all'interno del pozzetto stesso. Non è previsto e non si effettuerà ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.*

2) Si procederà a comunicare, con cadenza almeno trimestrale, all'Autorità ambientale della Regione Siciliana e agli Enti di controllo (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo) la quantità di percolato prodotta e smaltita, nonché le risultanze della classificazione analitica del percolato prodotto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.";

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 4 non è ottemperabile** in quanto riferita alla fase di esercizio e di competenza di ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo,

VALUTATO in conclusione in riferimento all'ottemperanza nel progetto esecutivo alle sopra riportate Condizioni Ambientali di cui al Decreto A.R.T.A. n. 265/Gab del 18/09/2025, risulta che:

- le condizioni ambientali nn. 1 e 2 sono state ottemperate;
- la condizione ambientale n. 3 non è ottemperabile in quanto riferita alla fase di esercizio;
- la condizione ambientale n. 4 non è ottemperabile in quanto riferita alla fase di esercizio e di competenza di ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE



in merito al quadro prescrittivo del Decreto A.R.T.A. n. 265/Gab del 18/09/2025, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il progetto *“Discarica per rifiuti non pericolosi denominata Vasca VII-bis da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel comune di Palermo”*, proponente R.A.P. S.p.a.:

- **ottemperate le condizioni ambientali nn. 1 e 2;**
- **non ottemperabile la condizione ambientale n. 3 in quanto riferita alla fase di esercizio;**
- **non ottemperabile la condizione ambientale n. 4 in quanto riferita alla fase di esercizio e di competenza di ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Palermo.**



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 26.06.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 26.06.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1.	ARMAO	Gaetano	PRESENTE
2.	AMICO	Angelo	PRESENTE ESCE 13.20
3.	BARATTA	Domenico	PRESENTE
4.	BORDONE	Gaetano	PRESENTE
5.	CASINOTTI	Antonio	PRESENTE ESCE 10.40
6.	CASTELLANO	Gianlucio	PRESENTE
7.	CILONA	Renato	PRESENTE
8.	CURRÒ	Gaetano	PRESENTE ESCE 12.50
9.	D'AMATO	Salvatore	PRESENTE ENTRA 10.15
10.	DIELI	Tiziana	PRESENTE
11.	D'URSO	Alessio	PRESENTE ESCE 11.50
12.	FALCONE	Antonio	PRESENTE ENTRA 13.00
13.	FERRAU	Giovanni	PRESENTE ENTRA 10.32
14.	FICANO	Filippo	PRESENTE
15.	GAMBINO	Antonino	PRESENTE
16.	GENTILE	Giuseppe	PRESENTE
17.	GUGLIELMINO	Antonino	PRESENTE ENTRA 10.10
18.	ILARDA	Gandolfo	PRESENTE ENTRA 12.30
19.	IUDICA	Carmelo	PRESENTE
20.	LATONA	Roberto	ASSENTE
21.	LA CARRUBBA	Alberto	PRESENTE
22.	MAIO	Pietro	PRESENTE
23.	MANGIAROTTI	Maria Stella	PRESENTE ENTRA 10.15
24.	MARRONE	Roberta	PRESENTE
25.	MARTORANA	Giuseppe	PRESENTE
26.	MELI	Matteo	PRESENTE
27.	MIGNEMI	Giuliano	PRESENTE
28.	MINARDI	Francesco	PRESENTE ENTRA 11.05
29.	MINNELLA	Vincenzo	PRESENTE
30.	MODICA	Dario	ASSENTE
31.	MONTALBANO	Luigi	PRESENTE
32.	ORIFICI	Michele	PRESENTE ENTRA 10.40
33.	PAGANO	Andrea	PRESENTE
34.	PATANELLA	Vito	PRESENTE ENTRA 12.10
35.	PEDALINO	Andrea	PRESENTE
36.	PELLERITO	Santino	PRESENTE ENTRA 11.45
37.	PERGOLIZZI	Michele	PRESENTE ENTRA 10.15
38.	PISCIOTTA	Antonino	PRESENTE
39.	RANIOLO	Ignazio	PRESENTE ENTRA 10.30
40.	RONISVALLE	Fausto	PRESENTE
41.	SALERNO	Giuseppe	PRESENTE
42.	SALVIA	Pietro	ASSENTE
43.	SANTINI	Attilio	ASSENTE
44.	SANTORO	Giampiero	PRESENTE ENTRA 12.20
45.	SAVASTA	Giovanni	PRESENTE ENTRA 10.35
46.	SCIANGULA	Anna	PRESENTE ENTRA 10.32
47.	SEIDITA	Giuseppe	PRESENTE
48.	SEMILIA	Barbara	PRESENTE
49.	SEMINARA	Salvatore	PRESENTE ENTRA 13.13
50.	SPINELLO	Daniele	ASSENTE



51.	TOMASINO	Maria Chiara	PRESENTE ENTRA 10.25
52.	TORTORA	Adriano	PRESENTE
53.	VERNOLA	Marcello	PRESENTE ENTRA 10.30
54.	VIOLA	Salvatore	PRESENTE
55.	VOLPE	GIOACCHINO	PRESENTE

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao