



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche
e la Tutela delle Acque in Sicilia

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA SICILIA

(di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)



Sistema WEB-GIS per la fruizione delle informazioni del
Piano di Tutela delle Acque in Sicilia

SIPTAS

Procedure per il caricamento dei dati

COORDINAMENTO GENERALE A CURA DI	DOCUMENTO	REDATTO DA	DATA	APPROVATO
 SOGESID SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI IDRICI Unità Operativa di Palermo	ALL.21.7	SOGESID S.p.A. Consulenza informatica: INTEA S.r.l.	DICEMBRE 2007	

INDICE

1	Introduzione	1
2	Interfacce gestione dati alfanumerici.....	1
2.1	Interfaccia Bacini Idrografici.....	1
2.2	Interfaccia Bacini Idrogeologici	3
2.3	Interfaccia Corpi idrici Artificiali.....	3
2.4	Interfaccia Laghi Naturali.....	5
2.5	Interfaccia Tratti di Costa	7
2.6	Interfaccia Acque di Transizione.....	9
2.7	Interfaccia Acque Sotterranee.	11
2.8	Interfaccia Corsi d'acqua superficiali.....	13
3	Documenti di riferimenti.....	15

1 Introduzione

Nel sistema WEB-GIS per la fruizione delle informazioni del Piano di Tutela delle Acque della Sicilia (SIPTAS) i dati alfanumerici sono caricati mediante il modulo per la gestione dei dati alfanumerici.

In questo documento sono riportate le modalità di utilizzo delle interfacce utente realizzate per la gestione dei dati.

2 Interfacce gestione dati alfanumerici

Di seguito sono riportate le interfacce che costituiscono il modulo per la gestione dei dati alfanumerici associati agli elementi geografici. I campi di ciascuna interfaccia devono essere valorizzati in base alle indicazioni contenute nei documenti di seguito elencati:

- D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 Settembre 2002 (modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19/08/2003 (Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque).

2.1 Interfaccia Bacini Idrografici

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS
Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia
REGIONE SICILIANA

Scheda Bacino Idrografico

Bacino Idrografico. [Codice: R19004]

Identificazione del Bacino.

Denominazione: NICETO

Tipologia: A rischio ambientale

Localizzazione Geografica

Estensione Longitudinale: Est min. Est max.

Estensione Latitudinale: Nord min. Nord max.

Estensione Altitudinale: Quota min. Quota max.

Estensione Bacino

Superficie Totale (Km²)

Caratteristiche del Bacino.


Condizioni Geologiche

Condizioni Idrologiche

Condizioni Climatiche

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36



L'operatore, per interagire con la tabella dinamica posta a destra della pagina, può usare le icone corrispondenti alle operazioni di:

- **Modifica** che permette la modifica dei dati presenti in una riga
- **Cancella** che elimina l'intera riga selezionata
- **Aggiungi**, con la quale è possibile inserire una nuova riga
- **Salva**, che registra le informazioni appena inserite

2.2 Interfaccia Bacini Idrogeologici

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Bacino Idrogeologico

Bacino Idrogeologico [Codice: R19CC]

Identificazione del Bacino Idrogeologico.

Denominazione:

Elenco dei Bacini Idrografici:

AGRO' e bacini minori fra AGRO' e SAVOCA
Bacini minori fra BELICE e CARBOJ

Rimuovi un Bacino Idrografico dall'elenco.

Corpi Idrici del Bacino Idrogeologico.

Codice	Denominazione
R19CCCS01	Piana di Castelvetro-Campobello di Mazara

Esci Stampa Salva

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

2.3 Interfaccia Corpi idrici Artificiali

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Laghi Artificiali

Corpo Idrico Artificiale [Codice: R19033LA001]

Identificazione del Corpo Idrico Artificiale

Denominazione:

Bacino Idrografico:

Elenco Sottobacini:

Nessun elemento presente

Rimuovi dall'elenco un sottobacino.

Elenco Aree Protette:

Nessun elemento presente

Rimuovi dall'elenco un'area protetta.

Caratteristiche delle Acque di Transizione.

Tipologia e destinazione

Tipologia del corpo idrico:

Specificata destinazione:

Designato per altri usi:

Altro tipo di uso:

Caratteristiche Idrauliche

Utilizzo dell'invaso:

Regolazione:

Produttività max (in m):

Stratificazione Termica:

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Laghi Artificiali

Corpo idrico Artificiale [Codice: R19033LA001] 2

Localizzazione Geografica.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.:

Quadrante:

Settore:

Latitudine: Longitudine:

Coordinate Metriche

Datum: UTM ED50 Fuso: 33

Coord. X: 380585 Y: 4200457

Caratteristiche Idrologiche del Corpo Idrico.

Livello	Quota (mslm)	Sviluppo Costiero (Km)	Superficie (Km ²)	Volume d'invaso (m ³)
Max Invaso	175		5,41	130000000
Max Regolazione	169,5		4,72	
Min Regolazione	131,5		0,81	6370000

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Laghi Artificiali

Corpo idrico Artificiale [Codice: R19033LA001] 3

Inpatto Antropico.

Acque reflue industriali

Stabilimenti i cui scarichi recapitano nel corpo idrico. ?

Valori limite di emissione autorizzato. (Tabella 3A) ?

Quantitativo complessivo delle acque reflue scaricate. ?

Acque reflue Urbane

Scarichi e Restituzioni ?

Scarichi di acque reflue urbane. ?

Derivazioni

Elenco delle Derivazioni. ?

Derivazioni

Nome	Località	Distanza	Portata Media Annua Derivata	Coord. X	Coord. Y	Data Inizio Derivazioni	Utilizz.
uso civile	Rosamarina		19				Potabile
uso irriguo	Rosamarina						Irriguo
uso industriale	Rosamarina		1,5				Industr
uso civile	Madonna delle Grazie		11,5				Potabile

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Laghi Artificiali

Corpo idrico Artificiale [Codice: R19033LA001]

Monitoraggio.

Staz. di Monitoraggio: Campagna:

Elementi idromorfologici e quantitativi

Parametri misurati sul bacino lacustre. ?

Livelli idrometrici. ?

Corsi d'acqua: Immissari. ? Emissari. ?

Classificazione

Stato Qualitativo. ?

Stato Ambientale. ?

Analisi Integrative

Acque: Metalli e Inorganici ? Organici ?

Scegli una Stazione di Monitoraggio e la relativa campagna, per la consultazione dati di monitoraggio del corpo idrico.

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

Per consultare i dati di monitoraggio si deve selezionare, nell'ordine, la stazione e la campagna di monitoraggio. L'utente può consultare una delle voci presenti nel monitoraggio cliccando sull'icona ? corrispondente

2.4 Interfaccia Laghi Naturali

L'interfaccia è composta da 4 pagine. L'utente può accedere a ciascuna pagina utilizzando i tasti "Indietro", "Avanti". La pagina 3 è relativa ai dati dell'*Impatto Antropico*, mentre la successiva a quelli del *Monitoraggio*.

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Lago Naturale

Lago Naturale [Codice: R19078LN001]

Identificazione del Lago Naturale.

Denominazione:

Bacino Idrografico:

Elenco Sottobacini:

Nessun elemento presente

Rimuovi dall'elenco un sottobacino.

Elenco Aree Protette:

BOSCO PISANO
COMPLESSO MONTI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

Rimuovi dall'elenco un'area protetta.

Caratteristiche del lago.

Tipologia e destinazione

Tipologia:

Specifica destinazione:

Designato per altri usi:

Altro tipo di uso:

Caratteristiche Idrauliche

Superficie (in Km2):

Profondità max del lago (in m.):

Corpo idrico di riferimento: ☐

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Lago Naturale

→ Lago Naturale [Codice: R19078LN001] 2

→ Localizzazione Geografica.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.

Quadrante

Settore

Latitudine Longitudine

Coordinate Metriche

Datum UTM ED50 Fuso 33

Coord. X 441550 Y 4099450

→ Caratteristiche Quantitative del Lago.

Idrologiche e Idrauliche

Quota 10

Zero Idrometrico 0

Livello Massimo 8

Livello Minimo 15

Lunghezza Costa 0

Profondità media 3

Volume Invasato allo zero idrometrico 0

Stratificazione Termica Olomittico

Curva di invaso in forma analitica [V=V(h)]

$7,4567 \times 2 + 567,87 \times - 35682$

Curva di invaso per punti

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Lago Naturale

→ Lago Naturale. [Codice: R19078LN001] 3

→ Inpatto Antropico.

Acque reflue industriali

→ Stabilimenti i cui scarichi recapitano nel corpo idrico. ?

→ Valori limite di emissione autorizzato. (Tabella 3A) ?

→ Quantitativo complessivo delle acque reflue scaricate. ?

Acque reflue Urbane

→ Scarichi e Restituzioni ?

→ Scarichi di acque reflue urbane. ?

Derivazioni

→ Elenco delle Derivazioni. ?

Derivazioni

Nome	Località	Distanza	Portata Media Annuale Derivata	Coord. X	Coord. Y	Data Inizio Derivazioni	U
Derivazione Biviere di Gela	Biviere di Gela			441786,19	4097616,25		Ir

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Lago Naturale

Lago Naturale. [Codice: R19078LN001]

Monitoraggio.

Staz. di Monitoraggio: Campagna:

Elementi idromorfologici e quantitativi

Parametri misurati sul bacino lacustre. ?

Livelli Idrometrici. ?

Corsi d'acqua: Immissari. ? Emissari. ?

Classificazione

Parametri chimico fisici di base. ?

Stato Ambientale. ?

Analisi Integrative

Acque: Metalli e Inorganici ? Organici ?

Biota: Test di tossicità. ?

Sedimenti: Metalli e Inorganici ? Organici/Saggi biologici ?

Scegli una Stazione di Monitoraggio e la relativa campagna, per la consultazione dati di monitoraggio del corpo idrico.

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

Per consultare i dati di monitoraggio si deve selezionare, nell'ordine, la stazione e la campagna di monitoraggio. L'utente può consultare una delle voci presenti nel monitoraggio cliccando sull'icona ? corrispondente

2.5 Interfaccia Tratti di Costa

L'interfaccia è composta da 4 pagine. L'utente può accedere a ciascuna pagina utilizzando i tasti "Indietro", "Avanti". La pagina 3 è relativa ai dati dell'*Impatto Antropico*, mentre la successiva a quelli del *Monitoraggio*.

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Tratto di Costa

Tratto di Costa [Codice: R19AC001]

Identificazione del Tratto di costa.

Denominazione:

Elenco dei Bacini:

Bacini minori fra Capo Peloro e SAPONARA

Bacini minori fra FURIANO e CARONIA

Bacini minori fra MUTO e MELA

Bacini minori fra SAPONARA e NICETO

Rimuovi dall'elenco un bacino.

Elenco Aree Protette:

Nessun elemento presente

Rimuovi dall'elenco un'area protetta.

Caratteristiche del Tratto di costa.

Tipologia e destinazione

Specificata destinazione:

Designato per altri usi:

Altro uso:

Tipologia e destinazione

Corpo idrico di riferimento: ☐

Lunghezza (in Km.):

Corsi d'acqua afferenti

Nessun elemento presente

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Tratto di Costa

Tratto di Costa [Codice: R19AC001] 2

Localizzazione Geografica Inizio.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.:
Quadrante:
Settore:
Latitudine: Longitudine:

Coordinate Metriche

Datum: UTM ED50 Fuso: 33
Coord. X: 51961358 Y: 423598397

Localizzazione Geografica Fine.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.:
Quadrante:
Settore:
Latitudine: Longitudine:

Coordinate Metriche

Datum: UTM ED50 Fuso: 33
Coord. X: 54557571 Y: 423916134

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Tratto di Costa

Tratto di Costa [Codice: R19AC001] 3

Inpatto Antropico.

Acque reflue industriali

- Stabilimenti i cui scarichi recapitano nel corpo idrico. ?
- Valori limite di emissione autorizzato. (Tabella 3A) ?
- Quantitativo complessivo delle acque reflue scaricate. ?

Acque reflue Urbane

- Scarichi e Restituzioni ?
- Scarichi di acque reflue urbane. ?

Scarichi e restituzioni

N° Scarichi	N° Restituzioni	Val. Medio Scaricato	Val. Medio Restituito
0	0		

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Tratto di Costa

Tratto di Costa [Codice: R19AC001]

Monitoraggio.

Staz. di Monitoraggio: Lista non disponibile Transetto: Scegli il Transetto

Campagna: Scegli la Campagna

Classificazione

Parametri chimico fisici di base. ?

Analisi Integrative

Acque:	Metalli e Inorganici ?	Organici ?
Biota:	Controlli. (Posidonia oceanica e Comunità Bentoniche) ?	
Bioaccumulo:	Mytilus galloprovincialis ?	Tapes Philippinarum ?
Sedimenti:	Metalli e Inorganici ?	Organici/Saggi biologici ?

Scegli una Stazione di Monitoraggio e la relativa campagna, per la consultazione dati di monitoraggio del corpo idrico.

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

Per consultare i dati relativi al monitoraggio si deve selezionare, nell'ordine, la stazione, il transetto, su cui è installata la stazione ed infine la campagna di monitoraggio. L'utente può consultare una delle voci presenti nel monitoraggio cliccando sull'icona ? corrispondente.

2.6 Interfaccia Acque di Transizione

L'interfaccia è composta da 4 pagine. L'utente può accedere a ciascuna pagina utilizzando i tasti "Indietro", "Avanti". La pagina 3 è relativa ai dati dell'*Impatto Antropico*, mentre la successiva a quelli del *Monitoraggio*.

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Acque di Transizione

Acque di Transizione [Codice: R19011AT001]

Identificazione delle Acque di Transizione.

Denominazione: LAGHETTI DI TINDARI

Bacino Idrografico: Bacini minori fra MAZZARRA' e TIMETO

Elenco Sottobacini: Scegli un Sottobacino

Nessun elemento presente

Rimuovi dall'elenco un sottobacino.

Elenco Aree Protette: Scegli un'area protetta

BOSCHI DI SAN MAURO CASTELVERDE

BOSCO DI LINERA

Rimuovi dall'elenco un'area protetta.

Caratteristiche delle Acque di Transizione.

Tipologia e destinazione

Tipologia	Laguna
Specifica destinazione	Vita dei molluschi
Designato per altri usi	Acquacoltura
Altro tipo di uso	

Corsi d'acqua afferenti

Nessun elemento presente

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Acque di Transizione

Acque di Transizione [Codice: R19011AT001] 2

Localizzazione Geografica.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.

Quadrante

Settore

Latitudine Longitudine

Coordinate Metriche

Datum Fuso

Coord. X Y

Caratteristiche del Corpo Idrico.

Caratteristiche Generali

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Acque di Transizione

Acque di Transizione [Codice: R19011AT001] 3

Inpatto Antropico.

Acque reflue industriali

Stabilimenti i cui scarichi recapitano nel corpo idrico. ?

Valori limite di emissione autorizzato. (Tabella 3A) ?

Quantitativo complessivo delle acque reflue scaricate. ?

Acque reflue Urbane

Scarichi e Restituzioni ?

Scarichi di acque reflue urbane. ?

Acque reflue Urbane

Derivazioni. ?

Valori limite di emissione autorizzato

Sostanza	Q.tà	u.m.
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)	12	
Fabbricazione dei composti del cadmio	13	g/kg
Produzione di pigmenti	14	g/kg

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Acque di Transizione

Acque di Transizione [Codice: R19011AT001]

Monitoraggio.

Staz. di Monitoraggio: Campagna:

Elementi idromorfologici e quantitativi

Parametri misurati sul bacino lacustre.

Corsi d'acqua: Immissari. Emissari.

Corsi d'acqua: Immissari. Emissari.

Classificazione

Parametri chimico fisici di base.

Analisi Integrative

Acque: Metalli e Inorganici Organici

Biota: Controlli. (Posidonia oceanica e Comunità Bentoniche)

Bioaccumulo: Mytilus galloprovincialis Tapes Philippinarum

Sedimenti: Metalli e Inorganici Organici/Saggi biologici

Scegli una Stazione di Monitoraggio e la relativa campagna, per la consultazione dati di monitoraggio del corpo idrico.

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

Per consultare i dati di monitoraggio si deve selezionare, nell'ordine, la stazione e la campagna di monitoraggio. L'utente può consultare una delle voci presenti nel monitoraggio cliccando sull'icona corrispondente

2.7 Interfaccia Acque Sotterranee.

L'interfaccia è composta da 3 pagine. L'utente può accedere a ciascuna pagina utilizzando i tasti "Indietro", "Avanti". La pagina 3 è relativa ai dati sia dell'*Impatto Antropico* che del *Monitoraggio*.

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Acque Sotterranee

Acque di Sotterranee [Codice: R19CCCS01]

Identificazione del Corpo Idrico Sotterraneo.

Denominazione: Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara

Elenco dei Bacini Idrografici:

ARENA
Bacini minori fra ARENA e MODIONE
BELICE
MODIONE e bacini minori fra MODIONE e BELICE

Rimuovi un Bacino Idrografico dall'elenco.

Bacino Idrogeologico:

Ulteriori informazioni

Considerato come Corpo idrico Vulnerabile: ☒

Tipologia del corpo idrico: falda

Caratteristiche del corpo idrico sotterraneo.

Delimitazione geografica e morfologia

Il corpo idrico Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara è ubicato nel settore sud occidentale della Sicilia.

Idrologiche e Idrochimiche

Estrazioni di acque dolci e usi

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Acque Sotterranee

Acque Sotterranee [Codice: R19CCCS01]

Caratteristiche Quantitative.

Periodo di riferimento:

Superficie (Km2) Volume (m3)

Deflusso Totale (m3/s) Afflusso Totale (m3/s)

Portate delle sorgenti (m3/s) Infiltrazione potenziale (m3/s)

Prelievo da pozzi per uso potabile (m3/s)

Prelievo Totale da pozzi per altro uso (m3/s) Tipo

Irriguo (m3/s) Industriale (m3/s)

Energetico (m3/s) Altro (m3/s)

Prelievo da Sorgenti per uso potabile (m3/s)

Prelievo totale da sorgenti per altro uso (m3/s) Tipo

Irriguo (m3/s) Industriale (m3/s)

Energetico (m3/s) Altro (m3/s)

Localizzazione Geografica.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.

Quadrante

Settore

Latitudine Longitudine

Coordinate Metriche

Datum Fuso

Coord. X Y

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia

Scheda Acque Sotterranee

Acque Sotterranee [Codice: R19CCCS01]

Impatto Antropico.

Carichi Inquinanti

Tabella dei Carichi. ?

Tabella dei Pesticidi. ?

Monitoraggio.

Staz. di Monitoraggio: Campagna:

Classificazione

Stato Qualitativo. ?

Analisi

Inquinanti Inorganici. ?

Inquinanti Organici. ?

Carichi Inquinanti. (Tabella dei carichi)

Tabella dei Carichi	Carico di azoto (t/anno)	Carico di fosforo (t/anno)
Agricoltura		
Zootecnia		

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

Per consultare i dati di monitoraggio si deve selezionare, nell'ordine, la stazione e la campagna di monitoraggio. L'utente può consultare una delle voci presenti nel monitoraggio cliccando sull'icona ? corrispondente

2.8 Interfaccia Corsi d'acqua superficiali.

L'interfaccia è composta da 4 pagine. L'utente può accedere a ciascuna pagina utilizzando i tasti "Indietro", "Avanti". La pagina 3 è relativa ai dati dell'*Impatto Antropico*, mentre la successiva a quelli del *Monitoraggio*.

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Corso d'acqua

Corso d'acqua Superficiale [Codice: R19026CA001]

Identificazione del Corpo Idrico Artificiale

Denominazione: Pollina

Bacino Idrografico: POLLINA

Elenco Sottobacini: Scegli un Sottobacino

Lista non disponibile

Rimuovi dall'elenco un sottobacino.

Elenco Aree Protette: Scegli un'area protetta

Lista non disponibile

Rimuovi dall'elenco un'area protetta.

Tipo Ricettore: Tratto di Costa da Punta Raisi a Capo Gallo

Caratteristiche del Corso d'acqua.

Tipologia e destinazione

Tipologia del corso d'acqua: I ordine

Specificata destinazione: Balneazione

Designato per altri usi: Acquacoltura

Altro uso:

Caratteristiche Idrauliche

Corpo idrico di riferimento:

Superficie (in Km²): 38941

Lunghezza (in Km.): 3769975

Esce Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Corso d'acqua

Corso d'acqua Superficiale [Codice: R19026CA001]

Caratteristiche del Corso d'acqua.

Localizzazione Geografica Inizio.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.:

Quadrante:

Settore:

Latitudine: Longitudine:

Coordinate Metriche

Datum: UTM ED50 Fuso: 33

Coord. X: 43146651 Y: 41862423

Localizzazione Geografica Fine.

Coordinate Geografiche UTM (Tav. 1:25.000)

Foglio I.G.M.I.:

Quadrante:

Settore:

Latitudine: Longitudine:

Coordinate Metriche

Datum: UTM ED50 Fuso: 33

Coord. X: 42802007 Y: 420857285

Esce Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Corso d'acqua

Corso d'acqua Superficiale [R19026CA001] 3

Inpatto Antropico.

Acque reflue industriali

- Stabilimenti i cui scarichi recapitano nel corpo idrico. ?
- Valori limite di emissione autorizzato. (Tabella 3A) ?
- Quantitativo complessivo delle acque reflue scaricate. ?

Acque reflue Urbane

- Scarichi e Restituzioni ?
- Scarichi di acque reflue urbane. ?

Derivazioni

- Elenco delle Derivazioni. ?

Scarichi e restituzioni

N° Scarichi	N° Restituzioni	Val. Medio Scaricato	Val. Medio Restituito
0	0		

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

SIPTAS - Microsoft Internet Explorer

SIPTAS Sistema Informativo per il Piano di tutela delle Acque della Sicilia REGIONE SICILIANA

Scheda Corso d'acqua

Corso d'acqua Superficiale [R19026CA001] 4

Monitoraggio.

Staz. di Monitoraggio: Lista non disponibile Campagna: Scegli la Campagna

Misurazioni Portate

- Misurazioni Portate. ?

Classificazione

- Stato Qualitativo. ?
- Stato Ambientale. ?

Analisi Integrative

- Organismi ?
- Acque:
 - Metalli e Inorganici ? Organici ?
 - Sedimenti:
 - Metalli e Inorganici ? Organici ? Saggi Biologici ?

Scegli una Stazione di Monitoraggio e la relativa campagna, per la consultazione dati di monitoraggio del corpo idrico.

Esci Stampa Salva < Indietro Avanti >

Utente: SOGESID - Provincia: PA - Reparto: Ufficio Acque - Ruolo: Amministratore - IP: 192.168.1.36

Per consultare i dati di monitoraggio si deve selezionare, nell'ordine, la stazione e la campagna di monitoraggio. L'utente può consultare una delle voci presenti nel monitoraggio cliccando sull'icona ? corrispondente

3 Documenti di riferimenti

Per la corretta compilazione delle schede si consiglia di consultare i documenti seguenti:

- Linee Guida Catasto Scarichi - SOGESID - Dicembre 2006 e successivi aggiornamenti.
- D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 Settembre 2002 (modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19/08/2003 (Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque).

