

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACQUE

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

per il

DOMINIO DEL LITORALE DELLA SICILIA

Direttore Ing. E. ALAGNA

PALERMO

BOLLETTINO MENSILE

ANNO 1918



SEGNI CONVENZIONALI

R - Pluviografo

» - Dato mancante

? - Dato incerto

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Imera settentrionale e l'Oreto

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Oreto ed il fiume della Verdura

[illegible]

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

[illegible]

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																		
Linguaglossa	1	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	136.0
S. Alfio La Bara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	80.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	80.0
Viagrande	3	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	84.0
Acireale	4	—	—	—	49.6	9.0	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	102.4
Catania (oss.)	5	—	—	—	7.9	4.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	54.5	67.2	
Catania (G. C.)	6	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	48.6	
Riposto	7	—	—	—	12.6	4.2	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	64.8	
ALCANTARA																																		
Floresta	1	14.0	6.0	—	21.0	4.0	9.0	—	12.0	26.5	—	—	11.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	118.5	
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	84.0	
Randazzo	3	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	
Roccella Valdemone	4	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Imera settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17°	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
IMERA SETTENTRIONALE																																	
Scillato	1	2.8	4.3	3.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.2	2.3	—	—	8.3	3.6	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	39.6
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																	
Termini Imerese. . . .	1	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	35.0
S. LEONARDO																																	
Vicari	1	1.1	2.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	
Ciminna	2	—	5.5	0.7	1.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.1	—	0.8	2.5	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	
PICCOLI BACINI FRA L'ELENTARIO E L'ORETO																																	
S. Ciro	1	14.6	3.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	3.4	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	47.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Oreto ed il fiume della Verdura

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA																																	
Istituto Zootecnico . . .	1	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	25.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0
Osservatorio Valverde . .	2	5.2	7.0	0.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	13.0	1.6	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	39.3
Istituto Castelnovo . . .	3	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	31.0
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																	
Trapani	1	4.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.8	0.4	3.7	4.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	44.2
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																	
Sciacca	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	0.6	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6
FIUME DELLA VERDURA																																	
Prizzi	1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.2
Palazzo Adriano . . .	2	4.2	2.3	0.4	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	20.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO																																	
Girgenti.	1	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5
IMERA MERIDIONALE O SALSO																																	
Petralia Sottana	1	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0
Caltanissetta	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	5.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	17.0
Campobello di Licata . .	3	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	0.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	18.3
Licata	4	-	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	15.0
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA ED IL GELA																																	
Terranova	1	13.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	27.2
ACATE																																	
Chiaramonte Gulfi . . .	1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	31.0

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRÉCIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
ANAPO																																	
Palazzolo Acreide	1	15.2	18.2	2.1	6.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	13.1	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2
Sortino	2	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	61.0
Belvedere	3	6.4	1.0	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUMÉ DI LENTINI																																	
Siracusa (oss.)	1	14.0	—	1.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	31.4	
FIUME DI LENTINI																																	
Buccheri	1	22.0	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	
Rizzola (Francofonte) . .	2	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	
Carlentini	3	—	6.3	—	1.3	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	21.8	
Lentini	4	6.2	1.1	0.6	0.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17.4	

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cesaro	1	5.2	1.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3
Troina	2	13.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7
Cerami	3	17.0	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0
Nicosia	4	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9
Maniace	5	4.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0
Leonforte	6	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9
Adernò	7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5
Ragalbuto	8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
Mineo	9	7.3	4.4	0.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.1
Raddusa	10	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
Ramacca	11	10.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0
Paternò	12	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	18.0
Passo Martino	13	0.3	2.7	—	0.3	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
Messina	1	—	—	0.5	0.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.0	10.8	2.7	1.4	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	23.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Imera settentrionale e l'Oreto**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
IMERA SETTENTRIONALE																																	
Scillato	1	5.8	—	8.8	—	—	26.8	—	1.8	—	3.3	2.3	4.2	3.2	—	—	—	—	1.7	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	18.8	—	3.9	—	81.7
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																	
Termini Imerese. . . .	1	—	—	—	—	6.0	8.0	16.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	45.5
S. LEONARDO																																	
Vicari	1	6.4	—	5.8	—	5.0	20.0	—	2.0	—	—	—	2.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.7	—	—	45.3
Ciminna	2	0.6	—	7.4	—	0.6	15.4	0.1	2.1	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	34.4
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																	
S. Ciro	1	—	4.5	—	2.6	32.2	—	2.8	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	60.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Oreto ed il fiume della Verdura**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PREGIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA																																		
Istituto Zootecnico	1	7.0	—	6.0	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	75.0	
Osservatorio Valverde . . .	2	0.1	—	3.5	—	18.4	11.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	84.5	
Istituto Castelnovo	3	—	3.0	—	—	39.0	—	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																		
Trapani	1	—	9.5	10.6	5.6	7.9	15.0	—	3.6	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																		
Sciacca	1	2.0	3.0	1.0	0.5	10.5	—	1.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5
FIUME DELLA VERDURA																																		
Prizzi	1	—	—	5.0	—	11.0	24.0	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	76.0	
Palazzo Adriano	2	1.1	—	3.3	—	8.0	10.1	0.3	3.0	—	0.2	—	6.2	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	2.7	—	—	1.5	6.3	—	1.5	—	—	67.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO																																	
Girgenti.	1	—	—	0.2	—	2.3	5.0	—	8.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.4	—	0.3	—	—	—	1.5	—	25.0	—	—	—	52.5
IMERA MERIDIONALE O SALSO																																	
Petralla Sottana	1	—	—	8.0	—	12.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	61.0	
Caltanissetta	2	—	1.0	4.0	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	46.0	
Campobello di Licata . .	3	—	—	4.9	—	20.0	—	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	39.5	—	—	—	80.8	
Licata	4	—	—	1.0	—	—	20.0	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	41.0	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA																																	
Terranova	1	—	—	3.0	—	47.0	—	—	2.7	1.2	—	1.9	1.7	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.8	—	—	—	—	0.3	16.4	—	—	—	76.4
ACATE																																	
Chiaromonte Gulf . . .	1	—	4.0	—	—	30.0	—	3.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	65.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
IPARI																																		
Vittoria	1	—	—	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	8.0	—	—	—	—	—	72.0	
IRMINIO																																		
Giarratana.	1	—	—	6.0	—	39.0	—	2.0	—	—	—	1.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	4.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	81.0	
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																		
Modica	1	15.0	—	—	1.0	—	45.0	—	1.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	2.0	—	4.0	92.0
FIUMARA DI NOTO																																		
Noto	1	—	—	5.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																		
Canicattini	1	—	6.3	—	—	54.3	—	—	—	—	14.2	—	20.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	—	—	—	122.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														T OTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

ANAPO																																		
Palazzolo Acreide	1	5.7	—	4.8	—	—	65.8	—	0.1	—	—	1.5	3.1	19.1	7.0	—	—	—	0.3	—	—	1.0	—	25.2	6.6	—	—	—	10.6	4.5	—	—	155.3	
Sortino	2	—	7.0	—	—	52.0	—	—	—	1.0	20.0	7.0	16.0	20.0	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	146.0	
Belvedere	3	5.4	—	1.9	—	0.3	16.3	—	—	—	—	0.5	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.3	—	—	1.2	—	—	—	1.5	0.2	—	—	42.7

PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																	
Siracusa (oss.)	1	—	—	3.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	0.3	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	61.3

FIUME DI LENTINI																																	
Buccheri	1	7.0	5.5	—	3.0	69.5	—	—	5.0	1.5	—	—	19.0	20.0	—	—	—	1.5	—	1.0	1.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	161.0
Rizzola (Francofonte) . .	2	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	6.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	99.0
Carlentini	3	—	—	8.0	—	0.6	45.9	—	—	—	17.3	9.0	—	—	12.2	—	—	1.9	—	0.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	14.4	—	—	115.3
Lentini	4	—	—	4.1	—	46.6	—	—	—	1.4	22.8	1.8	32.4	8.3	—	—	—	1.5	—	0.4	4.1	—	—	1.2	—	—	—	—	14.5	—	—	—	139.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cesarò	1	—	—	10.0	—	12.8	19.6	3.2	0.8	0.7	—	0.9	2.1	—	0.8	—	0.4	0.1	0.4	—	3.1	0.1	—	—	—	—	1.0	2.2	18.1	—	2.9	—	79.2
Troina	2	—	—	9.0	—	2.0	12.3	1.0	—	0.6	—	11.0	1.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	25.0	—	1.0	—	70.9
Cerami	3	—	—	8.2	4.5	13.2	11.5	1.6	2.5	—	0.9	9.0	1.3	4.0	1.5	—	—	2.3	2.2	—	4.0	4.5	—	—	—	—	—	0.3	16.0	—	3.5	—	91.0
Nicosia	4	—	—	9.6	—	10.6	17.0	1.1	1.5	—	0.5	7.1	0.5	3.0	—	—	—	—	2.5	0.2	—	1.0	—	—	—	—	0.3	—	20.4	—	0.3	—	75.6
Maniace	5	—	—	10.0	—	7.0	24.0	1.7	5.0	0.7	2.5	0.5	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.2	—	—	—	2.0	—	19.0	5.5	—	—	91.8
Leonforte	6	—	—	15.8	—	14.0	18.5	1.8	—	—	5.5	2.0	—	17.4	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	109.0
Adernò	7	—	—	—	10.5	—	23.7	17.0	—	—	19.7	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	3.0	—	97.4
Ragalbuto	8	—	—	3.0	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	79.5
Mineo	9	—	—	8.1	0.4	23.5	13.8	—	—	—	—	5.8	0.5	16.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	85.6
Raddusa	10	—	—	7.0	—	28.6	12.6	—	—	2.5	2.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	14.5	—	—	—	75.7
Ramacca	11	—	—	0.2	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	2.5	13.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	23.5	—	—	—	120.7
Paternò	12	0.3	—	7.4	—	9.4	29.1	0.2	—	2.8	3.7	—	0.5	8.5	—	—	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	18.9	—	—	—	82.8
Passo Martino	13	0.2	—	2.7	—	22.4	19.4	—	—	1.0	10.0	11.3	—	8.9	—	—	—	4.0	—	—	—	1.1	—	—	1.0	—	—	—	21.5	—	—	—	103.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																		
Linguaglossa	1	—	—	80.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	163.0	
S. Alfo La Bara	2	—	—	—	—	35.5	48.8	—	—	7.4	29.5	7.3	4.2	—	—	8.7	10.3	24.5	34.5	—	—	5.3	4.2	—	—	—	—	7.5	4.3	—	—	—	232.0	
Viagrande	3	—	20.0	—	—	54.6	—	—	—	58.2	14.4	6.0	36.4	4.4	—	—	58.4	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	336.6	
Acireale	4	1.4	—	8.0	—	13.0	40.0	—	—	3.0	14.8	1.7	0.3	34.9	—	—	7.6	15.8	—	—	1.2	—	—	0.4	—	—	0.6	—	22.3	—	0.2	—	165.2	
Catania (oss.)	5	—	—	5.8	—	16.8	8.2	—	—	15.6	3.5	3.3	1.2	11.0	—	—	7.0	6.8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	101.2	
Catania (G. C.)	6	0.4	—	9.1	—	11.4	10.4	—	—	10.3	2.0	4.4	1.0	11.7	—	—	1.4	5.1	—	—	1.3	—	—	1.1	—	—	—	—	14.9	—	—	—	84.5	
Riposto	7	—	—	5.6	—	12.8	20.6	—	—	25.0	10.6	—	—	17.6	—	—	15.0	3.0	—	—	3.6	2.8	—	—	2.6	—	—	—	8.6	—	—	—	127.8	
ALCANTARA																																		
Floresta	1	—	—	6.0	—	—	25.0	12.0	10.0	2.0	1.5	3.0	2.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	12.0	6.5	8.0	—	7.0	11.0	3.0	8.5	—	126.5
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	105.0	
Randazzo	3	—	—	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	62.0	
Roccella Valdemone	4	—	—	15.0	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	20.0	15.0	5.0	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	10.0	15.0	—	200.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
Messina	1	0.2	—	34.6	—	10.0	33.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.2	—	—	—	—	12.5	—	9.3	—	121.9

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra l'Imera settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
IMERA SETTENTRIONALE																																		
Scillato	1	—	—	13.5	1.9	—	—	—	16.8	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	9.8	—	5.3	—	—	—	—	—	4.7	10.2	—	—	66.0	
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																		
Termini Imerese. . . .	1	—	14.0	—	—	—	5.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	31.0	—	6.5	—	70.5	
S. LEONARDO																																		
Vicari	1	—	—	0.9	—	—	—	13.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.6	—	—	—	—	13.0	—	—	—	35.3	
Ciminna	2	—	—	4.6	—	—	—	8.0	—	—	2.3	—	—	—	—	0.4	0.2	—	0.8	13.0	—	—	0.7	0.4	—	—	—	—	19.3	0.1	—	—	49.8	
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																		
S. Ciro	1	—	2.7	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.2	—	3.3	1.8	—	—	—	—	14.9	1.8	—	0.2	—	44.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Oreto ed il fiume della Verdura

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCALDARA																																	
Istituto Zootecnico	1	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	1.0	4.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	49.0
Osservatorio Valverde . . .	2	—	5.7	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	1.2	—	2.0	—	—	—	1.5	3.9	—	—	—	21.7
Istituto Castelnovo	3	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	1.5	—	—	5.0	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	58.5
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																	
Trapani	1	—	—	—	—	—	7.6	14.7	—	11.3	3.7	—	—	—	1.9	—	2.0	—	—	5.0	—	5.4	1.0	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	68.6
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																	
Sciacca	1	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	31.0
FIUME DELLA VERDURA																																	
Prizzi	1	—	8.0	11.0	—	—	—	22.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	—	31.0	24.0	—	—	—	139.0
Palazzo Adriano	2	—	—	7.2	—	—	0.2	16.5	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.3	1.3	—	—	0.2	—	—	7.8	—	—	—	48.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate.

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
IPARI																																	
Vittoria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
IRMINIO																																	
Giarratana.	1	-	-	24.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	2.0	-	24.0	-	55.0
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																	
Modica	1	-	-	2.0	19.0	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	27.0
FIUMARA DI NOTO																																	
Noto	1	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																	
Canicattini	1	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.2	-	-	-	47.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
ANAPO																																	
Palazzolo Acreide	1	—	—	—	8.8	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.0	—	—	—	9.8	3.1	12.7	—	—	44.7
Sortino	2	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	6.0	—	49.0
Belvedere	3	—	—	0.7	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.4	—	—	—	2.2	—	1.4	5.3	—	—	14.3
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																	
Siracusa (oss.)	1	—	—	1.6	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	19.6
FIUME DI LENTINI																																	
Buccheri	1	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.5	13.0	—	11.0	—	38.0
Rizzola (Francofonte) . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	22.0	—	50.0
Carlentini\	3	—	—	—	2.5	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.2	—	—	—	—	3.9	8.5	—	—	—	26.5
Lentini	4	—	2.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	5.6	—	—	—	—	11.7	2.8	—	5.5	—	33.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cesarò	1	—	—	16.2	—	—	0.3	19.1	8.3	—	0.2	—	—	—	2.3	0.2	—	—	—	5.0	—	0.3	3.6	2.6	—	—	—	10.0	—	—	3.7	—	71.8
Troina	2	—	—	10.3	—	—	—	13.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.6	2.2	—	—	—	14.2	—	—	—	—	45.9
Cerami	3	—	—	15.5	—	—	0.3	21.4	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	8.5	—	4.6	2.7	3.2	—	—	—	8.2	—	—	—	—	66.9
Nicosia	4	—	—	7.5	—	—	—	13.7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	1.1	0.6	—	—	—	0.9	—	—	—	—	28.2
Maulace	5	—	—	9.5	—	—	—	16.5	9.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	0.7	—	—	9.5	1.0	—	4.0	1.2	—	—	—	13.0	—	4.5	1.0	—	71.9
Leonforte	6	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	1.5	—	0.3	—	—	5.0	3.2	—	—	—	37.5
Adernò	7	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.5	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	0.3	—	0.3	—	49.1
Ragalbuto	8	—	8.0	—	—	—	—	16.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	46.0
Mineo	9	—	—	9.7	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.0	—	—	—	—	10.3	3.5	—	—	—	38.1
Raddusa	10	—	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.2	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	36.2
Ramacca	11	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	43.0
Paternò	12	—	—	3.6	—	—	—	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.7	7.3	—	—	—	—	3.7	2.6	—	0.1	—	36.3
Passo Martino	13	—	—	0.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	15.5	—	—	1.3	—	22.7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																		
Linguaglossa	1	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	10.0	—	—	—	210.0	
S. Alfio La Bara	2	—	—	20.5	—	—	—	—	12.0	—	10.5	—	—	—	8.7	—	—	—	—	10.0	7.0	10.4	12.0	—	—	—	—	—	210.4	4.5	—	—	—	306.0
Viagrande	3	—	6.4	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	8.4	70.8	12.6	—	—	—	128.8
Acireale	4	—	—	5.6	—	—	—	9.2	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.6	—	—	—	—	—	91.0	2.6	—	—	—	118.2
Catania (oss.)	5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	23.0
Catania (G. C.)	6	—	—	0.3	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	18.1	—	—	—	0.6	—	30.8
Riposto	7	—	—	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	—	—	—	—	109.6	—	—	—	—	153.0
ALCANTARA																																		
Floresta	1	—	—	—	—	—	—	53.0	16.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	1.5	11.0	7.0	7.0	—	—	21.0	4.0	1.0	—	—	143.5	
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	80.0	
Randazzo	3	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	1.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	85.5	
Roccella Valdemone	4	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	72.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
Messina	1	—	—	15.3	17.9	—	—	10.4	13.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.7	7.3	—	—	—	25.7	—	—	—	—	99.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Imera settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		
IMERA SETTENTRIONALE																																			
Scillato	1	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	2.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	68.5		
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																			
Termini Imerese. . . .	1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	34.0	
S. LEONARDO																																			
Vicari	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.1	—	23.9	
Ciminna	2	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„		
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																			
S. Ciro	1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.2	8.5	0.3	52.9

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Oreto ed il fiume della Verdura

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA																																		
Istituto Zootecnico . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	76.0	
Osservatorio Valverde . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	23.0	
Istituto Castelnuovo . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	2.0	—	67.0	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																		
Trapani.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	6.0	0.4	37.6
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																		
Sciacca	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0
FIUME DELLA VERDURA																																		
Prizzi	1	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	98.0
Palazzo Adriano	2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	7.7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	2.7	44.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO																																	
Girgenti.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0
IMERA MERIDIONALE O SALSO																																	
Petralia Sottana	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	26.5	
Caltanissetta	2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	2.0	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	31.0
Campobello di Licata . .	3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.5	
Licata	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA																																	
Terranova	1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	7.7
ACATE																																	
Chiaramonte Gulfi . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	38.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
IPARI																																
Vittoria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
IRMINIO																																
Giarratana.	1	4.0	-	6.0	-	-	-	-	-	8.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	5.0	-	-	-	-	-	4.5	-	-	26.5
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																
Modica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	4.0
FIUMARA DI NOTO																																
Noto	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	12.0
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																
Canicattini	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	3.3

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini.

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ANAPO																																		
Palazzolo Acreide	1	3.5	4.1	—	8.6	0.2	—	—	—	—	0.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	7.2	—	—	—	—	2.3	—	—	29.2	
Sortino	2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	10.0	
Belvedere	3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.1	—	4.7	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																		
Siracusa (oss.)	1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0
FIUME DI LENTINI																																		
Buccheri	1	5.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	15.5	
Rizzola (Francofonte)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
Carlentini	3	8.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	20.9	
Lentini	4	3.5	—	—	—	—	—	—	1.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	12.9	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Cesarò	1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	26.1
Troina	2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	33.6
Cerami	3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	52.4
Nicosia	4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	16.0	—	—	40.4
Maniace.	5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.7	1.7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	14.3
Leonforte	6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	20.0
Adernò	7	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	25.7
Regalbuto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	20.0
Mineo	9	19.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	27.7
Raddusa	10	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
Ramacca	11	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	4.0	—	28.2
Paternò	12	8.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	2.3	—	15.3
Passo Martino	13	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																		
Linguaglossa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	
S. Alfo La Bara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	2.4	—	57.3	
Viagrande	3	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.8	—	23.2	
Acireale	4	14.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	1.8	1.4	22.0	
Catania (oss.)	5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	11.2	
Catania (G. C.)	6	12.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	
Riposto	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	4.8	
ALCANTARA																																		
Floresta	1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	41.0
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
Randazzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
Roccella Valdemone	4	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
Messina	1	6.8	1.2	—	—	—	—	—	—	17.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.5	—	3.2	47.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Imera settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
IMERA SETTENTRIONALE																																	
Scillato	1	—	6.4	—	—	2.4	—	—	3.1	7.8	—	2.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	24.7
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																	
Termini Imerese. . . .	1	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
S. LEONARDO																																	
Vicari	1	1.0	—	4.1	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
Ciminna	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																	
S. Ciro	1	—	—	—	2.6	—	—	0.6	10.0	4.1	—	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.2

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
IPARI																																	
Vittoria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
IRMINIO																																	
Giarratana.	1	-	-	-	1.0	-	-	-	6.0	4.0	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																	
Modica	1	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0
FIUMARA DI NOTO																																	
Noto	1	-	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																	
Canicattini	1	-	-	-	1.1	-	-	-	7.0	8.0	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	15.3

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ANAPO																																	
Palazzolo Acreide	1	1.0	—	—	—	2.5	—	—	—	10.7	1.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8
Sortino	2	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	20.0
Belvedere	3	—	—	—	0.9	—	—	—	3.8	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	9.1
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																	
Siracusa (oss.)	1	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0
FIUME DI LENTINI																																	
Buccheri	1	—	1.5	—	3.0	—	—	—	10.5	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	23.5
Rizzola (Francofonte) . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0
Carlentini	3	—	—	4.5	—	3.0	—	—	—	8.2	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6
Lentini	4	—	3.3	—	3.9	—	—	—	8.1	3.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	23.6

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																	
Linguaglossa	1	—	10.0	—	6.0	—	—	—	20.0	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0
S. Alfio La Bara	2	—	—	—	—	—	—	—	51.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0
Viagrande	3	—	4.0	—	9.0	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0
Acireale	4	—	2.2	—	5.0	4.6	—	—	0.5	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	23.6
Catania (oss.)	5	—	—	—	—	5.1	—	—	—	6.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	12.5
Catania (G. C.)	6	—	—	—	1.6	2.4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	9.1
Riposto	7	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	7.0
ALCANTARA																																	
Floresta	1	8.0	6.0	—	—	10.0	—	—	1.0	15.0	3.0	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	57.0
Passo Pisciaro.	2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
Randazzo	3	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	36.5
Roccella Valdemone	4	—	—	5.0	—	3.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	58.0

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Oreto ed il fiume della Verdura

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Iparsi ed il Cassibile

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ANAPO																																		
Palazzolo Acreide	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
Sortino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	
Belvedere	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																		
Siracusa (oss.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	
FIUME DI LENTINI																																		
Buccheri	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	
Rizzola (Francofonte)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	
Carlentini	3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
Lentini	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.6	25.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

[illegible]

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

[illegible]

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Acate

[illegible]

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																	
Linguaglossa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0
S. Alfo La Bara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
Viagrande	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	74.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2
Acireale	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0
Catania (oss.)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
Catania (G. C.)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
Riposto	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
ALCANTARA																																	
Floresta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0
Randazzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0
RoccellaValdemone	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE
 Bacini fra l'Imera Settentrionale ed il S. Leonardo

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
IMERA SETTENTRIONALE																																	
Scillato	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.4	-	-	44.6	-	90.0
TORTO																																	
Montemaggiore Belsito.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.1	36.8	3.9	0.8	-	66.6
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																	
Termini Imerese.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.0	11.0	2.0	-	-	52.0
S. LEONARDO																																	
Vicari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.9	25.2	2.2	-	-	53.3
Ciminna	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	28.6	7.3	4.9	-	65.4

Bacini fra l'Eleuterio ed il Birgi.

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																								
S. Ciro	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.2	29.5	10.2	0.4	-	80.8			
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCALDARA																																								
Istituto Zootecnico . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	35.0	15.0	6.0	-	65.0			
Osservatorio Valverde . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0	12.6	-	-	67.6			
Istituto Castelnuovo . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	60.0	13.0	-	-	83.0			
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCALDARA ED IL S. BARTOLOMEO																																								
Alcamo (paese)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	11.5	8.0	1.0	-	1.0	0.7	-	23.2
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																								
Trapani	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.0	30.0	50.7	6.6	0.8	-	-	115.1	

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il Belice e l'Imera Meridionale**

STAZIONE.	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																		
Sciacca	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.0	37.5	4.0	—	—	—	126.5
FIUME DELLA VERDURA																																		
Prizzi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	29.0	—	—	79.0
Palazzo Adriano	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	68.5	4.4	10.5	—	—	88.9	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO																																		
Girgenti.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	37.0	7.0	12.0	—	—	—	59.0
IMERA MERIDIONALE O SALSO																																		
Petralia Sottana	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	5.0	—	—	34.0	
Caltanissetta	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	30.0	
Campobello di Licata . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	4.5	—	—	—	24.0	
Licata	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	7.0	—	—	—	21.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Imera Meridionale ed il Torrente Scicli.**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA																																	
Terranova	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	25.5	—	—	—	182.5
ACATE																																	
Chiaramonte Gulfi . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	—	—	—	53.0
IPARI																																	
Vittoria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	23.0
IRMINIO																																	
Giarratana.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	13.0	—	—	63.0
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																	
Modica	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	17.0	—	—	43.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Noto ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
FIUMARA DI NOTO																																	
Noto	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	28.0	—	—	—	68.0
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																	
Canicattini	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	—	—	28.0
ANAPO																																	
Palazzolo Acreide . . .	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	9.9	—	—	34.2
Sortino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	15.0
Belvedere	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	10.4
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																	
Siracusa (oss.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	7.0	—	—	—	46.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacino del fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Buccheri	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	6.0	—	—	—	88.5
Rizzola (Francofonte) . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0
Carlentini	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	9.8	—	—	13.4
Lentini	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.7	—	—	—	9.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cesaro	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	6.3	0.2	0.1	—	17.2
Troina	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	32.0
Cerami	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	6.6	—	—	—	36.1
Nicosia	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	0.3	—	—	—	13.1
Maniace.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	15.5	—	—	—	16.0
Leonforte	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	6.5	—	—	35.5
Aderno	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	30.0
Regalbuto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	28.0
Mineo	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	9.8
Raddusa	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	8.5	—	—	—	29.0
Ramacca	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	22.0
Paternò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	61.2	0.2	—	—	63.7
Passo Martino	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.9	—	—	—	5.7

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																	
Linguaglossa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	
S. Alfio La Bara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.5	
Viagrande	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	14.4	
Acireale	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	17.5	—	—	32.2	
Catania (oss.)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	
Catania (G. C.)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.7	—	—	5.0	
Riposto	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	—	—	10.2	
ALCANTARA																																	
Floresta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	3.0	—	—	14.0	
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	
Randazzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	
Roccella Valdemone	4	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	35.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
 Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
Messina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.3	—	—	6.3

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Imera Settentrionale ed il S. Leonardo**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
IMERA SETTENTRIONALE																																		
Scillato	1	—	—	—	—	5.7	65.7	14.7	6.4	—	—	—	—	6.4	34.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	8.7	—	—	—	—	—	9.7	212.8
TORTO																																		
Montemaggiore Belsito. . .	1	—	0.9	0.5	—	13.0	0.2	1.1	20.3	5.0	5.0	—	—	—	25.2	1.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	75.1	9.0	—	—	—	—	—	—	163.0
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																		
Termini Imerese.	1	—	—	—	—	10.0	12.0	8.0	2.0	2.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	78.0	—	10.0	—	—	—	—	3.0	153.0
S. LEONARDO																																		
Vicari	1	—	—	—	—	11.0	1.2	4.2	10.2	0.8	1.5	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	24.7	5.0	—	—	—	—	—	90.5
Ciminna	2	—	—	—	—	4.9	2.1	5.0	16.5	1.1	—	—	—	—	23.3	4.3	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	22.4	5.6	—	—	—	—	—	92.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra l'Eleuterio ed il Birgi

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																	
S. Ciro	1	—	2.3	—	15.7	9.8	12.2	17.0	0.1	0.5	—	—	—	7.9	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.8	0.8	—	1.2	2.3	—	—	141.1
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA																																	
Istituto Zootecnico . . .	1	—	2.0	—	2.0	15.0	19.0	20.0	8.0	3.0	3.0	—	—	—	22.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	12.0	3.0	7.0	—	—	—	153.0
Osservatorio Valverde . .	2	—	—	—	6.0	22.5	20.0	10.0	2.8	0.4	1.9	—	—	—	14.2	22.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	14.0	—	—	2.0	—	—	152.2
Istituto Castelnovo . . .	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCILDARA ED IL S. BARTOLOMEO																																	
Alcamo (paese)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.5	3.5	1.0	—	0.8	0.7	—	28.5
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																	
Trapani	1	—	17.4	—	1.1	53.2	1.5	—	—	—	7.5	5.6	0.5	—	38.5	11.7	—	—	2.5	—	—	—	—	—	30.8	9.9	—	—	—	—	—	—	180.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il Modione ed il Fiume della Verdura**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MODIONE																																	
Castelvetrano	1	—	—	25.1	—	14.0	2.5	—	—	1.5	3.3	10.0	0.7	—	65.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.6
BELICE																																	
Piana dei Greci (Pizzuta)	1	—	0.3	—	0.9	3.4	0.3	—	0.2	—	1.2	0.3	—	—	3.9	1.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	1.0	3.2	4.5	—	—	0.2	—	—	20.7
Piana dei Greci (Maganocce)	2	0.3	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	6.0
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																	
Sciacca	1	—	—	—	—	14.6	—	—	2.0	9.2	3.4	1.0	—	—	85.6	0.4	—	—	20.0	—	—	—	—	—	33.4	—	1.0	—	—	—	—	—	170.6
FIUME DELLA VERDURA																																	
Prizzi	1	—	—	—	22.0	42.0	38.0	—	29.0	11.0	6.0	14.0	—	—	26.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	27.0	22.0	4.0	—	—	—	—	—	269.0
Palazzo Adriano	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	1.5	—	6.5	6.7	—	9.9	—	—	—	—	6.2	4.0	15.5	22.2	6.5	—	83.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani e l'Imera Meridionale

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PLATANI																																	
Castronovo	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55.0	—	—	—	—	—	—
Sutera	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	2.5	—	—	—	—
PICCOLI BACINI.FRA IL PLATANI ED IL NARO																																	
Girgenti.	1	—	—	—	0.5	7.5	—	—	2.5	1.0	—	1.0	0.5	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	48.0
IMERA MERIDIONALE O SALSO																																	
Petralia Sottana	1	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	—	—	92.0
Caltanissetta	2	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Campobello di Licata . .	3	—	—	—	22.5	1.0	—	—	—	—	5.7	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	96.7
Licata	4	—	—	—	—	47.0	—	—	—	4.4	2.0	—	—	—	6.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	88.7

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Imera Meridionale e l'Irminio

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA																																		
Terranova	1	—	—	—	—	33.7	—	—	—	1.8	5.1	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	—	—	—	—	—	—	93.2	
ACATE																																		
Chiaramonte Gulfi . . .	1	—	—	—	43.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	71.0	
IPARI																																		
Vittoria	1	4.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	58.0	
IRMINIO																																		
Giarratana.	1	—	—	—	2.0	25.0	—	3.0	5.0	—	6.5	—	—	—	10.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	71.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra il torrente di Scicli e l'Anapo

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																	
Modica	1	—	—	—	28.0	—	6.0	—	7.0	1.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	1.0	—	77.0
FIUMARA DI NOTO																																	
Noto	1	—	—	—	13.0	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																	
Canicattini	1	—	3.5	—	9.0	11.0	—	—	9.0	2.2	11.5	—	—	—	3.5	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	41.7	—	—	—	5.0	—	—	—	104.5
ANAPO																																	
Palazzolo Acreide	1	—	—	11.8	—	29.7	—	47.1	—	6.7	1.8	8.6	2.0	—	—	1.1	—	—	15.4	1.8	0.8	1.5	—	—	0.7	54.6	—	—	—	8.4	—	0.7	192.7
Sortino	2	—	—	—	15.0	3.0	—	2.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	10.0	—	—	—	118.0
Belvedere	3	—	13.5	—	3.5	1.7	—	—	8.6	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	0.4	17.4	—	—	—	—	—	—	75.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																	
Siracusa (oss.)	1	—	12.0	—	6.0	—	12.0	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0

FIUME DI LENTINI																																	
Buccheri	1	—	—	—	7.0	—	18.0	—	12.0	0.5	—	—	0.5	1.0	0.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	7.5	—	0.5	2.0	—	—	62.0
Rizzola (Francofonte) . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0
Carlentini	3	—	—	11.2	—	—	—	8.4	3.2	—	1.8	3.4	—	—	1.4	0.7	—	21.2	—	—	—	—	—	—	22.2	88.0	—	—	—	—	—	—	161.5
Lentini	4	—	18.0	—	—	7.2	—	4.4	—	0.8	0.4	3.5	—	—	4.5	0.1	—	—	10.2	—	—	—	—	1.5	61.5	—	—	—	—	—	—	—	112.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cesarò	1	—	—	—	5.4	30.4	2.7	2.0	2.3	1.4	1.0	6.4	—	—	47.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	53.7	11.2	—	—	—	—	6.3	228.3
Troina	2	—	—	—	10.5	38.5	2.6	—	8.3	3.3	—	3.4	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	45.5	5.6	—	—	—	—	—	222.7
Cerami	3	—	—	—	8.0	45.5	4.9	3.8	10.2	7.3	5.0	—	—	—	138.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	41.0	9.0	—	—	0.3	0.3	0.2	299.5
Nicosia	4	—	—	10.2	16.7	—	0.7	3.9	6.1	—	—	—	—	—	63.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	29.5	1.3	—	—	—	—	—	198.4
Maniace.	5	—	—	—	—	43.0	—	3.7	2.0	0.5	0.7	6.2	—	—	1.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	29.5	19.0	—	—	—	—	6.0	145.6
Leonforte	6	—	—	—	10.0	27.0	—	1.5	—	5.0	15.0	—	—	—	64.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	33.0	—	—	—	—	—	—	189.5
Adernò	7	—	—	—	10.0	29.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	—	—	—	—	—	—	105.5
Regalbuto	8	—	—	—	32.0	12.5	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	100.5
Mineo	9	—	7.5	—	1.8	10.0	—	5.0	—	—	1.2	2.5	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	—	—	—	—	—	54.8
Raddusa	10	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0
Ramacca	11	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	34.5
Paternò	12	—	1.7	—	2.8	15.0	—	0.5	—	—	0.2	4.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	40.5	—	—	—	—	—	—	73.8
Passo Martino	13	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	9.3	—	—	—	—	—	—	24.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il Simeto e l'Alcantara**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																	
Linguaglossa	1	—	2.0	—	21.0	5.0	1.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	210.0	—	—	—	20.0	—	—	—	268.4
S. Alfio La Bara	2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	25.4	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	190.0	95.5	—	—	8.5	—	—	—	365.6
Viagrande	3	—	15.0	—	18.0	—	—	8.2	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18.4	128.4	—	—	—	24.0	—	—	—	232.0
Acireale	4	—	13.0	—	34.4	8.5	—	0.3	6.0	1.5	2.0	4.0	—	—	16.0	—	—	2.1	8.0	—	—	—	—	—	30.0	170.0	—	—	—	—	—	—	295.8
Catania (oss.)	5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	46.5	85.0	—	—	—	—	—	—	156.5
Catania (G. C.)	6	—	11.4	—	4.6	2.4	—	—	2.9	—	—	1.7	—	—	10.5	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	15.5	107.4	—	—	—	—	—	—	158.6
Riposto	7	—	—	—	77.2	—	—	—	—	—	5.0	3.6	—	—	10.4	—	—	33.2	3.6	—	—	—	—	—	59.8	44.6	—	—	—	—	—	—	237.4
ALCANTARA																																	
Floresta	1	—	5.0	2.0	6.0	15.0	40.0	18.0	8.0	20.0	8.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	7.0	8.0	2.0	—	26.0	—	252.0
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	39.0	—	—	—	8.0	—	5.0	110.0
Randazzo	3	—	—	—	—	—	16.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	—	—	7.0	—	—	101.0
Roccella Valdemone	4	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	85.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
Messina	1	—	—	24.2	0.4	1.8	16.1	20.1	6.6	14.0	2.0	4.7	1.2	—	88.9	0.5	1.5	4.0	3.0	—	—	—	—	—	20.5	71.3	2.4	10.4	3.3	—	—	10.5	257.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Imera Settentrionale ed il S. Leonardo**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
IMERA SETTENTRIONALE																																		
Caltavuturo.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	9.0	—	5.0	4.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	16.0	21.0	—	92.0	
Scillato	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	2.2	15.2	10.3	3.2	—	—	—	2.4	4.2	5.1	—	8.3	17.0	20.5	10.3	—	104.5
TORTO																																		
Montemaggiore Belsito.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.2	—	—	—	7.8	5.0	—	4.0	—	2.1	—	4.2	—	7.3	10.1	16.0	0.3	—	59.5
Cerda	2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	7.0	—	—	—	12.0	19.0	—	2.0	5.0	23.0	18.0	—	116.0	
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO																																		
Termini Imerese.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	7.0	18.0	—	—	47.0
S. LEONARDO																																		
Vicari	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	3.2	—	—	1.0	3.0	5.0	2.1	—	2.5	—	—	—	6.3	6.5	2.5	25.0	3.0	—	61.6
Ciminna	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.4	—	—	1.4	3.5	4.2	3.2	—	—	—	2.3	1.0	—	11.2	8.0	25.5	34.0	—	101.7

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra l'Eleuterio ed il S. Bartolomeo

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
FIUME ELEUTERIO DI FICARAZZI																																		
Ficuzza	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																		
S. Ciro	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	6.0	0.6	—	1.6	0.2	6.0	—	13.3	1.6	30.3	11.5	10.0	—	93.1	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA																																		
S. Martino	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	22.0	—	—	—	—	—	16.5	6.5	30.0	11.3	30.2	—	—	179.0	
Istituto Zootecnico . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	12.0	5.0	22.0	7.0	64.0	—	—	125.0	
Osservatorio Valverde . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	55.0	12.6	—	—	73.0	
Istituto Castelnuovo . .	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCILDARA ED IL S. BARTOLOMEO																																		
Alcamo (paese)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	15.0	9.0	5.0	6.0	1.0	6.0	—	15.0	22.0	40.0	2.0	—	137.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra il S. Bartolomeo ed il Modione

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																	
Trapani	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	3.8	6.0	6.6	—	13.1	32.0	12.7	6.0	13.1	0.5	9.5	4.2	14.8	11.7	28.0	—	—	163.4
ARENA O DELIA																																	
Salemi	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.0	—	—	—	—	—	4.2	6.0	13.0	—	1.7	4.8	1.0	2.3	7.5	13.0	13.0	15.8	—	—
MODIONE																																	
S. Ninfa	1	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	—	1.0	—	10.0	2.1	11.2	2.0	10.9	10.5	1.1	1.2	5.4	0.4	1.2	5.9	12.1	10.3	4.3	—	91.3
Partanna	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	1.5	11.0	1.8	21.0	15.5	2.0	1.0	7.3	1.8	2.5	7.3	17.5	15.0	8.0	—	120.2
Castelvetrano	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.0	7.1	3.0	12.6	18.9	5.0	21.5	7.4	2.5	9.0	12.4	10.5	5.3	6.0	—	136.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra il Belice ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
BELICE.																																
Piana dei Greci (Pizzuta)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.4	0.6	1.0	2.0	—	—	—	0.3	0.3	3.0	2.0	5.4	11.0	—	26.8
Piana dei Greci (Maganocce)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.2	0.4	—	—	—	0.3	—	0.5	0.2	0.1	0.5	0.3	—	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	—	13.9
Contessa Entellina	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	3.0	11.0	9.0	0.5	10.0	6.0	0.5	0.5	1.0	11.0	5.0	13.0	—	90.5	
Camporeale	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.0	—	—	2.0	12.0	7.0	1.5	2.5	2.5	5.0	—	16.0	10.0	45.0	12.5	—	—
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																
Sciacca	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	26.5	10.5	5.6	—	—	18.6	—	8.0	10.5	0.5	7.0	0.5	—	96.7
FIUME DELLA VERDURA																																
Prizzi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	28.0	5.0	32.0	22.0	25.0	6.0	12.0	31.0	—	6.0	14.0	22.0	34.0	—	—	239.0
Palazzo Adriano	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) La stazione venne abbandonata dalla S. S. I. E.

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra il Platani e l'Imera Meridionale

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PLATANI																																	
Castronovo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	45.0	5.0	—	—	—	—	15.0	1.0	—	45.0	4.0	18.0	22.0	—	168.0	
Sutera	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	1.3	1.3	26.0	28.5	2.3	2.3	2.3	3.0	10.0	2.0	—	—	5.0	6.2	9.0	10.0	—	122.2	
Racalmuto	3	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	2.2	—	—	—	0.7	0.5	14.8	26.4	5.2	3.0	5.2	2.1	17.9	—	—	4.9	11.8	4.0	6.3	—	106.7
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO																																	
Girgenti	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	25.8	24.5	6.5	13.0	—	—	—	—	0.8	6.0	9.0	0.8	0.8	—	87.7
IMERA MERIDIONALE O SALSO																																	
Petralia Sottana	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	17.0	3.0	—	—	3.5	—	—	—	1.0	3.0	6.0	15.0	—	—	57.5
Caltanissetta	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	15.0	2.0	4.0	18.0	—	19.0	—	—	—	6.0	14.0	—	—	100.0
Pietraperzia	3	—	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	9.0	2.0	1.4	4.4	6.5	19.0	—	—	5.0	6.0	7.0	6.0	—	71.9
Sommatino	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	8.0	5.0	22.0	—	—	8.0	—	10.0	—	—	85.0
Campobello di Licata . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.8	—	9.5	1.7	5.5	—	—	19.5	—	1.4	—	13.5	—	—	—	59.6
Castellana	6	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	6.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—
Licata	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	30.0	19.0	4.0	2.0	—	31.0	—	7.0	10.0	11.0	—	—	—	130.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra l'Imera Meridionale e l'Irminio

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA																																	
Terranova	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.2	10.9	2.0	4.8	—	—	5.0	—	3.7	—	7.9	—	0.1	—	35.7
ACATE																																	
Chiaromonte Gulfi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	17.0	—	10.0	10.0	4.0	1.0	—	14.0	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	82.0
IPARI																																	
Vittoria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	90.0
IRMINIO																																	
Giarratana.	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	6.0	8.0	3.0	3.0	2.0	5.0	4.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—	3.5	1.5	3.0	—	62.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra il torrente di Scicli e l'Anapo

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA																																		
Modica	1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	18.0	2.0	7.0	8.0	19.0	2.0	—	—	20.0	—	—	2.0	12.0	—	—	—	107.0	
FIUMARA DI NOTO																																		
Noto	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	37.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	100.0
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI																																		
Canicattini	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	10.0	29.0	51.5	24.0	29.6	7.5	0.5	—	0.6	45.5	15.5	3.4	—	—	—	—	—	—	1.8	—	219.7
ANAPO																																		
Palazzolo Acreide . . .	1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.2	0.6	—	23.7	8.2	19.0	—	7.3	6.1	0.6	5.7	16.8	1.4	—	—	—	0.4	—	—	93.1	
Sortino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	—	30.0	20.0	11.0	4.0	—	—	90.0	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	184.0
Belvedere	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	8.3	6.5	4.7	0.3	29.0	1.5	—	—	0.2	65.8	9.5	4.9	0.1	0.4	0.8	1.1	—	—	—	133.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																		
Siracusa (oss.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	10.0	12.0	2.0	15.2	22.3	13.0	44.0	—	0.4	20.0	38.0	16.0	3.0	0.2	1.0	3.0	—	—	—	207.1	
FIUME DI LENTINI																																		
Buccheri	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	11.0	72.0	8.5	7.0	3.0	—	2.5	12.5	—	—	2.5	—	5.0	—	2.5	—	139.5	
Rizzola (Francofonte) . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	27.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	
Carlentini	3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15.4	4.4	18.8	4.0	7.4	7.0	0.4	—	—	87.5	6.6	—	—	0.4	—	1.3	—	—	155.0
Lentini	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	21.5	—	—	22.6	2.3	10.1	6.1	0.5	—	62.5	—	12.8	—	—	—	1.1	—	—	—	141.0	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacino del Simeto

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cesarò	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.4	2.7	3.0	1.5	4.0	3.3	—	2.5	—	1.0	0.8	4.1	20.9	—	—	47.8
Troina	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	11.0	2.0	11.2	—	—	—	5.0	—	2.1	—	2.3	16.6	—	—	51.7
Cerami	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.0	8.0	—	9.0	0.5	—	2.0	—	6.0	—	1.8	2.0	5.5	24.5	2.4	—	68.2
Nicosia	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	16.0	—	10.0	—	—	—	—	0.4	—	1.0	2.1	3.0	9.5	—	—	45.6
Maniace.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	0.7	2.0	0.2	—	2.2	—	—	—	—	11.0	1.5	—	23.6
Leonforte	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	4.0	5.0	3.0	2.0	2.5	—	—	—	—	2.2	2.5	8.5	—	—	65.7
Adernò	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	4.0	4.0	7.0	—	21.0
Regalbuto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	4.0	—	8.0	—	2.0	4.0	2.0	8.0	—	—	34.0
Mineo	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.5	—	13.5	1.5	—	10.6	—	0.2	—	—	5.2	—	—	2.8	6.0	—	—	—	46.1
Raddusa	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	2.0	3.2	—	—	41.2
Ramacca	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	65.0
Paternò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.6	—	0.5	3.2	0.4	—	12.6	0.4	—	5.2	—	3.3	1.4	3.0	—	—	31.9
Passo Martino	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.1	2.0	0.4	4.8	—	—	51.9	19.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	93.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il Simeto e l'Alcantara**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA																																		
Linguaglossa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	30.0	50.0	—	—	—	—	50.0	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	229.0	
S. Alfio La Bara	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	29.0	81.5	50.2	1.5	—	—	—	68.0	33.0	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	289.1	
Viagrande	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	30.8	44.2	—	—	—	—	134.6	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	225.6	
Acireale	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	2.0	23.5	28.0	1.0	4.3	—	—	57.0	4.4	12.4	—	0.5	—	0.5	—	—	—	153.2	
Catania (oss.)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	2.0	6.5	6.0	7.0	1.2	1.2	—	0.2	50.4	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	96.0	
Catania (G. C.)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	0.1	5.9	9.0	2.2	—	—	—	61.3	3.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	108.2	
Riposto	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	9.2	41.4	—	—	—	—	51.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	120.2	
ALCANTARA																																		
Floresta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	0.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	12.5	21.5	22.0	6.0	2.0	—	81.0
Passo Pisciaro.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0
Randazzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
Roccella Valdemone	4	—	5.0	—	5.0	—	15.0	—	17.0	—	20.0	—	—	—	25.0	—	30.0	—	—	25.0	—	—	15.0	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	192.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Messina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	6.0	—	2.9	0.5	5.1	2.3	—	—	0.3	0.2	5.4	—	1.5	2.1	5.4	3.5	—	—	53.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Pollina ed il S. Leonardo

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il S. Leonardo ed il Giancaldara**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PREGIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
S. LEONARDO																																	
Vicari	1	31.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	34.0	6.0	16.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	1.5	8.2	—	5.0	—	—	—	2.5	1.3	1.0	—	—	147.5
Ciminna	2	4.7	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	7.2	24.1	16.8	1.4	—	—	—	—	1.5	3.3	12.4	3.8	1.9	—	—	—	—	4.3	0.4	—	—	146.8
ELEUTERIO O DI FICARAZZI																																	
Ficuzza	1	5.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	0.5	10.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	30.0	10.0	20.0	5.0	—	—	5.0	25.0	10.0	—	—	190.5
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO																																	
S. Ciro	1	37.0	2.2	—	—	—	—	—	—	12.5	2.1	4.2	14.8	—	—	—	—	—	0.5	1.5	38.0	5.8	3.2	—	—	—	—	5.5	2.5	0.1	—	—	129.9
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA																																	
S. Martino	1	40.0	47.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.1	16.1	21.6	—	—	—	—	—	7.1	18.2	68.8	3.2	13.6	—	—	10.8	20.2	10.0	2.5	—	—	295.7
Istituto Zootecnico . . .	2	21.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	52.0	3.0	2.0	—	—	—	—	8.0	1.0	1.0	—	158.0
Osservatorio Valverde . .	3	10.0	38.7	6.0	—	—	—	—	—	—	11.2	2.5	6.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.5	1.5	—	—	—	5.4	2.2	1.7	0.6	—	137.5
Istituto Castelnuovo . .	4	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	97.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il Giancaldara ed il Modione**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCILDARA ED IL S. BARTOLOMEO																																	
Alcamo (paese)	1	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	3.0	5.0	22.0	—	—	—	1.0	—	2.5	6.0	16.0	15.0	—	—	—	5.0	3.0	15.0	—	1.0	—	147.5
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI																																	
Trapani	1	14.1	8.3	—	—	—	—	—	—	11.4	—	25.9	3.7	0.8	—	—	—	—	—	0.1	3.7	7.1	0.8	—	—	—	0.9	17.5	9.2	—	—	—	103.5
ARENA O DELIA																																	
Salemi	1	9.2	0.5	0.8	—	—	—	—	—	0.5	3.0	2.2	—	2.8	—	—	—	—	—	3.7	8.0	20.2	4.0	—	—	—	—	3.0	11.6	1.5	2.0	0.1	73.1
MODIONE																																	
S. Ninfa	1	9.3	3.5	0.5	—	—	—	—	—	0.6	6.6	4.1	2.0	4.2	—	—	—	—	0.2	0.7	4.1	20.2	0.4	3.4	—	—	—	2.2	10.2	—	1.6	0.2	74.0
Partanna	2	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	9.2	5.0	5.4	0.6	—	—	—	—	—	1.8	13.0	20.0	5.0	—	—	—	—	6.4	8.3	—	2.5	—	80.8
Castelvetrano	3	5.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	2.0	—	60.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra il Belice ed il Fiume della Verdura**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
BELICE																																	
Piana dei Greci (Pizzuta)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	84.00 (1)
Piana dei Greci (Maganocce)	2	—	—	1.5	2.0	—	—	—	1.8	3.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	3.6	—	—	—	28.4
Contessa Entellina	3	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	82.5
Camporeale	4	5.5	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	24.0	—	—	—	4.5	1.0	5.6	15.0	2.5	10.4	—	—	—	—	5.0	15.4	—	2.0	—	111.9
Gibellina	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	4.5	10.4	—	—	—	—	0.2	2.6	6.7	14.9	0.9	4.8	—	—	—	7.0	8.2	1.9	—	—	—
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA																																	
S. Margherita Belice . . .	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.5	2.0	—	—	10.0	11.0	2.5	—	—	—	—	87.5
Sciacca	2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	0.5	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	70.5
FIUME DELLA VERDURA																																	
Prizzi	1	28.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	6.0	4.0	2.0	4.0	24.0	2.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	116.0
Ribera	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.2	—	—	—	—	—	—	10.0	18.2	0.5	15.3	0.2	—	—	8.5	0.9	—	—	—	—

(1) precipitazione totale del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Platani ed il Naro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PLATANI																																	
Valledolmo	1	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	20.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—
Castronovo	2	—	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	10.0	—	—	—	—	—	0.2	0.3	15.3	0.4	1.5	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	7.45
Vallelunga	3	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	12.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	3.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—
Sutera	4	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	29.0	3.0	3.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	87.0
Racalmuto	5	0.4	13.3	—	—	—	—	—	0.2	1.1	0.2	10.2	1.6	5.0	—	—	—	—	—	—	6.5	20.0	1.0	12.5	0.2	—	—	6.0	2.5	0.5	—	0.2	81.4
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO																																	
Girgenti.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.5	0.4	11.0	—	—	—	3.5	3.0	—	0.3	—	46.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE **Bacini fra l'Imera Meridionale e l'Irminio**

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA																																			
Mazzarino	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0.5	2.0	12.5	2.0	5.0	3.0	—	—	—	7.0	4.5	—	—	—
Terranova	2	8.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.8	3.1	7.0	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	61.4
ACATE																																			
Chiaramonte Gulfi . . .	1	63.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	17.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	166.0
IPARI																																			
Vittoria	1	42.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	14.0	—	—	139.0
IRMINIO																																			
Giarratana.	1	35.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	24.0	20.0	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	182.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il torrente di Scioli e l'Anapo

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI																																		
Siracusa (oss.)	1	80.0	111.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	219.0
FIUME DI LENTINI																																		
Buccheri	1	69.0	26.5	—	—	—	—	—	—	16.5	—	35.0	10.5	—	—	—	—	—	—	2.0	39.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	207.5
Rizzola (Francofonte) . .	2	30.0	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.0
Carlentini	3	—	98.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	26.7	43.9	12.2	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.2
Lentini	4	64.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	73.1	12.4	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	166.7

Bacino del Simeto

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE
Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro

STAZIONE	Num. d'ordine della Stazione	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
Messina	1	21.2	32.9	—	—	—	—	—	—	17.5	5.0	0.1	2.6	—	—	—	—	—	3.0	0.6	—	32.6	1.5	11.5	—	—	—	1.1	2.8	—	—	—	132.4

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Kmq. 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			376	24.3	19.0	0.0	43.3	85.2	2	— 41.9	—	5	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 31.86)																
Termini Imerese.	1	—	—	—		75	10.0	0.0	0.0	10.0	66.7	37	— 55.7	—	2	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	9.9	6.3	0.0	16.2	61.3	7	— 45.1	1	5	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	4.0	12.4	0.0	16.4	81.0	7	— 64.6	2	3	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Kmq. 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	16.8	2.0	6.8	25.6	92.7	2	— 67.1	—	5	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm		
BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Km ² . 421.84)																	
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		113	17.0	5.0	0.0	22.0	152.2	8	—130.2	—	4	U. C. M.	
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	5.6	3.3	0.0	8.9	85.1	111	—76.2	—	5	U. C. M.	
Istituto Castelnuovo .	3	—	—	—		39	11.0	0.0	7.0	18.0	117.5	3	—99.5	—	2	U. C. M.	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Km ² . 486.38)																	
Trapani	1	—	—	—		27	17.1	4.1	0.0	21.2	74.1	35	—52.9	3	3	U. C. M.	
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 467.79)																	
Sciacca	1	—	—	—		45	1.5	0.7	0.0	2.2	111.3	9	—109.1	3	1	U. C. M.	
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 421.53)																	
Prizzi	1	Bacino principale					1100	27.0	10.0	4.0	41.0	182.1	7	—141.1	—	6	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . . .	2	Idem					696	8.1	5.8	4.5	18.4	—	—	—	6	6	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	2 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	318	.	.	.	.	—	—	—	.	.	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana	1		Bacino principale			930	1.5	0.0	0.0	1.5	90.4	34	— 88.9	—	1	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	24.0	3.0	0.0	27.0	106.2	38	— 79.2	—	5	U. C. M.
Campobello di Licata	3	Bifana	—	—		316	2.0	22.0	2.5	26.5	82.7	28	— 56.2	—	2	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	0.5	11.0	2.0	13.5	—	—	—	1	2	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	2.5	13.8	4.0	20.3	82.5	11	— 62.2	1	4	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi	1		Bacino principale			680	0.0	13.0	14.0	27.0	140.6	9	— 113.6	—	2	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	21.0	21.0	181.2	12	-110.2	—	2	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	3.0	2.0	10.0	15.0	126.9	35	-111.9	—	3	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	5.0	3.0	9.0	17.0	125.8	11	-108.8	—	5	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	0.0	0.0	13.0	13.0	120.7	20	-107.7	—	1	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	—	—	—		362	16.3	0.0	0.0	16.3	196.6	11	-180.3	—	1	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide	1	Bacino principale			R	607	9.7	1.7	1.1	12.5	158.2	11	-145.7	2	5	G. C. Siracusa
Sortino.	2	Idem				830	10.0	3.0	16.0	29.0	145.5	36	-116.5	—	4	G. C. Siracusa
Belvedere.	3	Idem			R	188	10.8	5.7	19.8	36.3	67.3	11	-31.0	1	4	G. C. Siracusa
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.)	1	—	—	—		23	9.0	1.0	5.0	15.0	94.1	46	-79.1	—	5	U. C. M.
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1	Bacino principale				870	6.5	3.5	21.0	31.0	210.9	11	-179.0	1	5	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte	2	Idem				220	0.0	0.0	0.0	0.0	101.5	34	-101.5	—	—	Azienda Agricola, Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	10.4	1.2	26.2	37.8	120.4	9	-82.6	—	4	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				43	8.7	0.4	38.1	47.2	91.4	13	-44.2	1	2	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	44.7	9.8	4.4	58.9	95.0	13	— 36.1	—	9	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1088	25.6	1.5	5.0	32.1	107.1	13	— 75.0	—	6	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	50.0	18.0	11.0	79.0	97.1	13	— 18.1	—	10	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	11.9	6.2	6.3	24.4	75.7	13	— 51.3	—	8	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	19.2	0.0	1.2	20.4	87.4	23	— 67.0	—	5	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	11.0	2.0	10.5	23.5	138.4	12	— 114.9	—	4	G. C. Catania
Adernd	7	Simeto	—	—		589	8.0	0.0	25.0	33.0	75.5	13	— 62.5	—	3	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	12.0	0.0	10.0	22.0	98.2	13	— 76.2	—	4	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	3.0	1.2	15.2	19.4	93.3	32	— 73.9	—	4	U. C. M.
Ruddusa	10	Idem	—	—		350	4.0	0.0	10.0	14.0	74.3	13	— 60.3	—	3	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	8.5	0.0	0.0	8.5	78.5	18	— 70.0	—	1	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	6.0	0.0	27.2	33.2	94.8	13	— 61.6	2	4	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	4.0	0.0	24.7	28.7	43.8	5	— 15.1	2	2	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Km ^q . 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—	R	560	91.0	0.0	45.0	136.0	130.2	23	— 44.2	—	3	U. C. M.
S. Alfo, La Bara	2	—	—	—		550	0.0	67.2	12.8	80.0	186.2	21	— 106.2	—	3	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	28.0	0.0	56.0	84.0	172.1	24	— 88.1	—	2	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	60.2	1.2	41.0	102.4	25.3	19	+ 77.1	1	5	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	12.6	0.0	54.6	67.2	96.8	25	— 29.6	2	3	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—		16	14.0	0.0	50.8	64.8	—	—	—	—	3	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	21.2	1.6	25.8	48.6	104.3	41	— 55.7	—	5	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Km ^q . 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	92.5	17.5	8.5	118.5	200.5	3	— 82.0	—	10	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	0.0	40.0	40.0	146.0	3	— 106.0	—	1	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	11.0	10.0	13.0	34.0	89.0	24	— 55.0	—	4	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	13.0	0.0	0.0	13.0	111.4	3	— 98.4	—	2	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	28.9	9.6	0.0	38.5	92.3	35	— 53.8	—	9	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² . 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			876	15.3	10.0	14.3	39.6	56.4	2	— 16.8	—	10	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 31.86)																
Termini Imerese.	1	—	—	—		75	16.0	11.0	8.0	35.0	62.9	37	— 27.9	—	6	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	6.4	2.2	0.0	8.6	41.1	7	— 32.5	—	4	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	10.6	11.4	3.9	25.9	75.1	7	— 49.2	4	6	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Km ² . 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	21.9	19.9	5.2	47.0	55.8	2	— 8.8	—	9	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Km ² . 421.84)																
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		113	15.0	35.0	0.0	50.0	140.8	8	-90.8	—	6	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	14.4	21.7	3.2	39.3	69.9	111	-30.6	1	9	U. C. M.
Istituto Castelnovo . .	3	—	—	—		39	3.0	25.0	3.0	31.0	42.8	3	-11.8	—	8	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Km ² . 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	5.0	24.5	14.7	44.2	60.2	36	-16.0	3	6	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	0.0	4.5	5.0	9.6	47.1	10	-37.5	1	3	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	2.0	0.0	0.2	2.2	139.0	7	-136.8	1	1	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	8.1	9.4	3.1	20.6	—	—	—	3	5	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) o (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		Osservazioni
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	318	2.5	4.0	0.0	6.5	46.9	36	- 40.4	-	2	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana	1		Bacino principale			930	1.0	6.0	0.0	7.0	73.4	34	- 66.4	-	2	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	0.0	10.0	7.0	17.0	74.7	39	- 57.7	-	4	U. C. M.
Campobello di Licata	3	Bifana	-	-		316	4.0	10.1	4.2	18.3	58.8	28	- 40.5	1	3	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	8.0	5.0	2.0	15.0	-	-	-	-	5	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	-	-	-		60	14.2	7.5	5.5	27.2	50.2	11	- 23.0	-	9	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi	1		Bacino principale			680	7.0	15.0	9.0	31.0	51.7	9	- 20.7	-	4	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	12.0	12.0	72.6	12	-60.6	-	1	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana.	1		Bacino Principale			582	11.0	17.0	17.0	45.0	73.8	35	-28.8	-	7	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37).																
Modica	1		Bacino Principale			450	17.0	11.0	11.0	39.0	59.2	11	-20.2	-	7	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	0.0	0.0	10.0	10.0	79.1	20	-69.1	-	1	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini.	1	-	-	-		362	15.3	0.0	0.0	15.3	71.7	11	-56.4	-	1	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . . .	1		Bacino principale	R	607	42.8	13.5	6.9	63.2	48.4	11	+ 14.8	1	7	G. C. Siracusa	
Sortino.	2		Idem		330	33.0	24.0	4.0	61.0	97.1	36	— 36.1	—	7	G. C. Siracusa	
Belvedere.	3		Idem	R	188	9.3	2.4	0.0	11.7	31.9	11	— 20.2	1	4	G. C. Siracusa	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.) . . .	1	—	—	—	23	22.0	4.4	5.0	31.4	54.2	46	— 22.8	—	6	U. C. M.	
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1		Bacino principale		870	30.0	10.0	0.0	40.0	81.0	11	— 41.0	—	4	G. C. Siracusa	
Rizzola Francofonte .	2		Idem		220	36.0	0.0	0.0	36.0	53.9	34	— 22.9	—	2	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton	
Carlentini	3		Idem	R	189	12.9	6.3	2.6	21.8	36.6	9	— 14.8	2	5	G. C. Siracusa	
Lentini	4		Idem		43	11.7	3.7	2.0	17.4	88.8	12	— 71.4	2	5	Società Meteorologica Italiana	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186¹⁴)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	10.8	6.5	0.0	17.3	71.8	13	— 54.5	1	5	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	13.5	6.2	0.0	19.7	78.3	13	— 58.6	1	2	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	21.5	10.5	0.0	32.0	82.4	13	— 50.4	—	6	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	4.1	6.8	0.0	10.9	66.0	13	— 55.1	—	3	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	5.5	8.5	0.0	14.0	73.8	23	— 59.8	—	4	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	2.7	6.2	0.0	8.9	70.7	13	— 61.8	—	3	G. C. Catania
Aderò	7	Simeto	—	—		589	4.0	7.5	0.0	11.5	41.1	13	— 29.6	—	2	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	1.0	3.0	0.0	4.0	49.7	13	— 45.7	—	2	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	13.5	8.6	3.0	25.1	62.7	32	— 37.6	1	5	U. C. M.
Ruddusa	10	Idem	—	—		350	5.0	5.0	0.0	10.0	40.5	13	— 30.5	—	2	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	30.5	3.5	0.0	34.0	44.7	17	— 10.7	—	3	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	12.0	5.3	0.7	18.0	41.1	13	— 23.1	1	4	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	9.6	3.4	13.0	13.0	20.1	5	— 7.1	4	3	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	0.0	1.0	4.1	5.1	131.6	23	—126.5	—	2	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	15.4	3.4	0.0	18.8	94.7	21	— 75.9	—	2	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	4.0	0.0	8.0	12.0	139.9	23	—127.9	—	2	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	17.2	10.5	7.6	35.3	81.8	18	— 46.5	—	7	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	16.6	3.4	5.5	25.5	48.3	25	— 22.8	1	5	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	23.2	3.4	4.3	30.9	—	—	—	1	4	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	5.4	13.4	5.8	24.6	65.4	42	— 40.8	—	4	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	38.0	28.0	27.0	93.0	94.1	3	— 1.1	—	10	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	3	— 45.3	—	—	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	2.0	6.5	0.0	8.5	100.1	25	— 91.6	—	2	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	0.0	6.5	0.0	6.5	68.8	3	— 62.3	—	1	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	2.0	20.4	1.0	23.4	81.1	34	— 57.7	4	7	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine.	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Kmq. 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			376	47.5	11.4	23.8	81.7	66.1	2	+ 15.6	—	12	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 31.86)																
Termini Imerese.	1	—	—	—		75	31.5	0.0	14.0	45.5	54.5	37	— 9.0	—	5	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	38.7	5.0	1.6	45.3	37.3	7	+ 8.0	2	7	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	26.2	3.4	4.8	34.4	50.0	7	— 15.6	3	5	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Kmq. 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	42.1	1.8	16.5	60.4	46.5	2	+ 13.9	—	7	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm		
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Kmq. 421.84)																	
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		118	47.0	1.0	27.0	75.0	81.5	9	— 6.5	—	8	U. C. M.	
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	33.6	0.0	0.9	34.5	68.9	111	—34.4	3	3	U. C. M.	
Istituto Castelnovo .	3	—	—	—		39	57.0	4.0	0.0	61.0	57.2	3	+ 3.8	—	4	U. C. M.	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Kmq. 486.38)																	
Trapani	1	—	—	—		27	52.2	0.3	3.3	55.8	43.1	35	+ 12.7	1	7	U. C. M.	
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 467.79)																	
Sciacca	1	—	—	—		45	18.5	10.0	1.0	29.5	36.8	10	— 7.3	1	8	U. C. M.	
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 421.53)																	
Prizzi	1	Bacino principale					1100	40.0	26.0	10.0	76.0	76.1	7	— 0.1	—	8	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem					696	26.0	13.4	28.2	67.6	—	—	—	3	12	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	313	10.5	15.2	26.8	52.5	47.1	36	+ 5.4	4	6	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O. SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana	1		Bacino principale			930	35.0	0.0	26.0	61.0	74.8	34	- 13.8	—	6	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	34.0	0.0	12.0	46.0	55.4	39	- 9.4	—	5	U. C. M.
Campobello di Licata	3	Bifana	—	—		316	39.9	1.4	39.5	80.8	48.6	28	+ 32.2	—	6	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	23.0	6.0	12.0	41.0	—	—	—	—	8	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	53.9	5.0	17.5	76.4	35.9	11	+ 40.5	2	8	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaromonte Gulf	1		Bacino principale			680	37.0	15.0	13.0	65.0	78.3	9	- 13.3	—	9	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	22.0	00	50.0	72.0	64.3	12	+ 7.7	—	5	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	47.0	17.0	17.0	81.0	79.9	35	+ 1.1	—	11	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	62.0	12.0	18.0	92.0	58.9	11	+ 33.1	—	10	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	48.0	19.0	2.0	69.0	50.4	19	+ 18.6	—	5	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	—	—	—		362	74.8	22.8	25.0	122.1	74.9	11	+ 47.2	—	8	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . . .	1	Bacino principale			R	607	76.4	31.0	47.9	155.3	83.0	11	+ 72.9	2	12	G. C. Siracusa
Sortino	2	Idem				330	80.0	51.0	15.0	146.0	71.3	35	+ 74.7	—	11	G. C. Siracusa
Belvedere	3	Idem			R	188	23.9	15.6	3.2	42.7	26.5	11	+ 16.2	4	7	G. C. Siracusa
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.) . . .	1	—	—	—		23	43.0	12.3	6.0	61.3	41.5	46	+ 19.8	1	7	U. C. M.
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1	Bacino principale				570	91.5	42.5	27.0	161.0	95.2	11	+ 65.8	—	14	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte .	2	Idem				220	45.0	36.0	18.0	99.0	49.0	35	+ 50.0	—	5	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	72.3	27.4	15.6	115.3	62.4	9	+ 52.9	2	9	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				43	74.9	48.5	15.7	139.1	51.7	12	+ 87.4	2	11	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		O S S E R V A Z I O N I
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	47.1	7.8	24.3	79.2	78.1	13	+ 1.1	8	10	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	24.9	13.0	28.0	70.9	79.7	13	— 8.8	1	12	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	42.4	24.3	24.3	91.0	63.6	13	+ 24.4	2	16	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	40.3	13.3	22.0	75.6	53.9	13	+ 21.7	5	10	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	50.9	5.2	35.7	91.8	68.8	23	+ 23.0	2	13	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	55.6	20.9	32.5	109.0	74.6	13	+ 34.4	—	9	G. C. Catania
Adernò	7	Simeto	—	—		589	70.9	5.0	21.5	97.4	52.0	13	+ 45.4	—	8	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	31.0	20.0	28.5	79.5	81.8	13	— 2.3	—	7	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	45.8	23.3	16.5	85.6	59.9	32	+ 25.7	2	8	U. C. M.
Ruddusa	10	Idem	—	—		350	53.2	3.5	19.0	75.7	55.3	13	+ 20.4	—	9	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	70.2	30.5	20.0	120.7	56.6	17	+ 64.1	1	7	Idem
Paternò.	12	Simeto	—	—	R	230	52.9	10.1	19.8	82.8	57.1	13	+ 25.7	6	8	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	55.7	25.3	22.5	103.5	34.9	6	+ 68.6	1	11	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Km ² . 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	81.5	56.5	25.0	163.0	145.5	23	+ 17.5	—	8	U. C. M.
S. Alfio La Bara	2	—	—	—		550	121.2	89.5	21.3	232.0	121.6	21	+ 110.4	—	14	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	147.2	137.4	52.0	336.6	107.7	25	+ 228.9	—	10	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	80.2	61.5	23.0	165.2	74.8	19	+ 90.4	4	12	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	49.9	29.3	22.0	101.2	52.2	25	+ 49.0	—	12	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	43.6	24.9	16.0	84.5	—	—	—	1	13	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	74.6	39.2	14.0	127.8	55.4	42	+ 72.4	—	12	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Km ² . 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	56.5	11.0	59.0	126.5	129.2	3	— 2.7	—	18	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	45.0	40.0	20.0	105.0	78.0	3	+ 27.0	—	4	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	16.0	36.0	10.0	62.0	75.3	23	— 13.3	—	5	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	55.0	80.0	65.0	200.0	151.7	3	+ 48.3	—	13	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE CAPO FELICIA (Superficie Kmq. 317.06)																
STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	81.4	0.0	40.5	121.9	74.5]	36	+ 47.4	1	8	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

BACINI FRA IMERA SETTENTRIONALE e l'Oreto																	
STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm		
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² . 344,47)																	
Scillato	1					Bacino principale	376	34.2	11.6	20.6	66.0	76.1	2	- 10.1	—	9	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 31.86)																	
Termini Imerese.	1	—	—	—			75	23.5	6.0	41.0	70.5	52.3	37	+ 18.2	—	7	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 522.61)																	
Vicari.	1					Bacino principale	650	17.2	4.5	13.6	35.3	44.3	7	- 9.0	2	4	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2					Idem	500	14.9	14.4	20.5	49.8	50.0	7	- 0.2	6	5	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Km ² . 33.01)																	
S. Ciro	1	—	—	—			100	15.8	6.7	22.0	44.5	59.3	2	- 14.8	1	8	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura																
STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCALDARA (Superficie Kmq. 421.84)																
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		118	10.0	6.0	33.0	49.0	65.8	9	- 16.8	—	6	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	10.4	2.7	8.6	21.7	49.2	111	- 27.5	—	7	U. C. M.
Istituto Castelnuovo .	3	—	—	—		39	16.0	11.5	31.0	58.5	34.5	3	+ 24.0	—	8	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Kmq. 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	37.3	8.9	17.4	63.6	44.1	35	+ 19.5	—	11	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	22.0	2.5	6.5	31.0	35.6	10	- 4.6	1	6	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 421.53)																
Prizzi	1				Bacino principale	1100	69.0	6.0	64.0	139.0	113.9	7	+ 25.1	—	8	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2				Idem	696	32.1	3.5	12.6	48.2	—	—	—	2	7	Società Sicula Imprese Elettriche

Bacino principale

Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari-di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	313	40.5	2.0	17.2	59.7	38.3	35	+21.4	1	6	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana	1		Bacino principale			930	21.0	4.5	1.0	26.5	59.4	35	-32.9	—	4	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	19.0	0.0	0.0	19.0	48.7	39	-29.7	—	2	U. C. M.
Campobello di Licata	3	Bifana	—	—		316	16.1	3.0	0.0	19.1	39.6	28	-20.5	—	3	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	4.0	3.0	6.0	13.0	—	—	—	—	5	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	6.7	0.5	4.0	11.2	33.5	11	-22.3	5	4	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi	1		Bacino principale			680	8.0	6.0	0.0	14.0	66.2	9	-52.2	—	2	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	13	- 39.2	-	-	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	26.0	0.0	29.0	55.0	64.4	35	- 9.4	-	5	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	24.0	1.0	2.0	27.0	43.1	11	- 16.1	-	6	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	3.0	0.0	0.0	3.0	62.8	20	- 59.8	-	1	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	10.0	0.0	37.2	47.2	58.5	11	- 11.3	-	2	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide	1	Bacino principale			R	607	15.9	0.2	28.6	44.7	56.8	11	— 12.1	1	6	G. C. Siracusa
Sortino	2	Idem				330	9.0	0.0	40.0	49.0	57.3	35	— 8.3	—	6	G. C. Siracusa
Belvedere	3	Idem			R	188	2.9	0.1	11.3	14.3	24.2	11	— 9.9	2	5	G. C. Siracusa
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.)	1	—	—	—		23	9.6	0.0	10.0	19.6	39.0	45	— 39.4	—	5	U. C. M.
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1	Bacino principale				870	3.5	0.0	34.5	33.0	71.5	11	— 33.5	—	6	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte	2	Idem				220	0.0	0.0	50.0	50.0	45.0	35	+ 5.0	—	3	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	9.1	0.0	17.4	26.5	41.3	9	— 14.8	1	5	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				43	7.0	0.5	25.6	33.1	53.7	12	— 20.6	1	6	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	44.1	7.5	20.2	71.8	59.7	13	+ 12.1	4	9	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	27.6	0.3	18.0	45.9	54.3	13	— 8.4	1	6	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	39.2	9.0	18.7	66.9	54.1	13	+ 12.8	2	8	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	21.4	4.2	2.6	28.2	39.7	13	11.5	3	4	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	36.0	12.2	23.7	71.9	59.5	23	+ 12.4	1	12	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	24.0	3.5	10.0	37.5	54.6	13	— 17.1	1	8	G. C. Catania
Adernd	7	Simeto	—	—		589	18.0	13.5	17.6	49.1	30.4	13	+ 18.7	2	6	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	28.0	6.0	12.0	46.0	47.6	13	— 1.6	—	7	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	17.8	1.5	18.8	38.1	53.3	32	— 15.2	—	6	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	24.0	3.2	9.0	36.2	37.0	13	— 1.2	—	6	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	8.5	7.5	27.0	43.0	40.5	15	+ 2.5	—	4	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	20.7	1.2	14.4	36.3	30.1	12	+ 6.2	2	6	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	3.2	0.0	19.5	22.7	23.9	6	— 1.2	4	1	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Km ² . 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	60.0	0.0	150.0	210.0	72.0	24	+ 138.0	—	5	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	43.0	36.1	226.9	306.0	63.4	20	+ 242.6	—	10	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	31.0	6.0	91.8	178.8	63.7	24	+ 65.1	—	8	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	18.0	1.0	99.2	118.2	61.9	18	+ 56.3	—	7	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		68	5.0	0.5	17.5	28.0	37.9	25	— 14.9	1	2	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	10.2	0.0	20.6	30.8	—	—	—	2	3	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	29.0	4.0	120.0	153.0	44.1	42	+ 108.9	—	6	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Km ² . 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	69.0	22.0	52.5	143.5	82.1	3	+61.4	—	11	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	10.0	0.0	70.0	80.0	52.0	3	+28.0	—	3	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	59.0	5.0	21.5	85.5	56.1	24	+29.4	—	5	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	17.0	20.0	35.0	72.0	56.7	3	+ 15.3	—	6	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	58.1	2.0	39.7	99.8	68.0	86	+ 31.8	—	9	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			376	26.6	23.2	18.8	68.5	55.6	2	+ 12.9	—	5	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² 31.86)																
Termini Imerese.	1	—	—	—		75	15.0	0.0	19.0	34.0	33.4	37	+ 0.6	—	3	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Km ² 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	9.1	4.7	10.1	23.9	26.2	7	— 2.3	—	5	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	•	•	•	•	—	—	—	•	•	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Km ² 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	36.8	2.3	13.8	52.9	40.7	2	+ 12.2	2	5	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Km ² . 421.84)																
Istituto Zootecnico .	1	—	—	—		118	58.0	4.0	14.0	76.0	52.8	9	+ 23.2	—	6	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	16.8	4.6	1.6	23.0	28.8	111	— 5.8	—	3	U. C. M.
Istituto Castelnuovo .	3	—	—	—		39	40.0	8.0	19.0	67.0	29.2	3	+37.8	—	5	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Km ² . 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	22.5	4.1	11.0	37.6	20.7	36	+ 16.9	1	4	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	11.0	0.0	4.0	15.0	11.1	10	+ 3.8	—	3	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	35.0	39.0	24.0	98.0	77.2	7	+ 20.8	—	7	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	27.5	2.5	14.2	44.2	—	—	—	—	7	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	313	7.0	8.0	0.0	15.0	15.6	36	- 0.6	-	3	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana	1		Bacino principale			930	5.0	21.0	0.5	26.5	37.3	34	- 10.8	1	3	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	12.0	9.0	13.0	34.0	33.0	39	+ 1.0	-	8	U. C. M.
Campobello di Licata	3	Bifana	-	-		316	7.0	2.0	2.5	11.5	14.6	28	- 3.1	1	5	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	2.0	1.0	2.0	5.0	-	-	-	-	3	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	-	-	-		60	2.1	0.3	5.3	7.7	8.9	11	- 1.2	3	3	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaromonte Gulfi	1		Bacino principale			680	15.0	0.0	23.0	38.0	23.1	9	+14.9	-	4	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	13	- 15.6	-	-	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	16.0	0.0	10.5	26.5	32.6	35	- 6.1	-	7	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	2.0	0.0	2.0	4.0	11.9	11	- 7.9	-	2	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	10.0	0.0	2.0	12.0	14.9	20	- 2.9	-	2	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	0.0	1.6	1.7	3.3	22.2	11	- 18.9	-	2	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Km ² . 378.56)																
Palazzolo Acreide	1	Bacino principale			R	607	17.2	1.9	10.1	29.2	18.1	11	+ 11.1	3	6	G. C. Siracusa
Sortino	2	Idem				330	8.0	0.0	2.0	10.0	24.8	35	— 14.8	—	4	G. C. Siracusa
Belvedere	3	Idem			R	188	2.5	0.0	2.2	4.7	10.8	11	— 6.1	2	2	G. C. Siracusa
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Km ² . 377.45)																
Siracusa (oss.)	1	—	—	—		23	6.0	0.0	2.0	8.0	17.6	45	— 9.6	—	2	U. C. M.
FIUME DI LENTINI (Superficie Km ² . 460.62)																
Buccheri	1	Bacino principale				870	10.0	0.0	5.5	15.5	25.9	11	— 10.4	—	4	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte	2	Idem				220	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	35	— 25.7	—	—	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	15.2	0.0	5.7	20.9	26.0	9	— 5.1	—	4	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				43	5.3	0.0	7.6	12.9	19.6	13	— 6.7	1	3	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	12.0	9.7	4.4	26.1	43.2	13	— 17.1	—	7	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	18.3	8.3	7.0	33.6	35.8	13	— 2.2	—	6	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	36.5	8.2	7.7	52.4	35.2	13	+ 17.2	1	5	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	17.3	0.0	23.1	40.4	21.8	13	+ 18.6	2	4	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	8.7	1.0	4.6	14.3	41.0	23	— 26.7	1	6	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	9.0	1.0	10.0	20.0	29.2	13	— 9.0	—	4	G. C. Catania
Aderò	7	Simeto	—	—		589	13.2	0.0	12.5	25.7	26.0	13	— 0.3	—	4	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		580	8.0	0.0	12.0	20.0	30.7	13	— 10.7	—	3	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	20.6	0.0	7.1	27.7	28.0	32	— 0.3	1	3	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	5.0	0.0	0.0	5.0	28.5	13	— 23.5	—	1	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	9.0	0.0	19.2	28.2	15.1	17	+ 13.1	—	3	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	9.9	0.0	5.4	15.3	24.0	12	— 8.7	—	4	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	2.5	0.0	2.0	4.5	13.4	6	— 8.9	—	2	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	0.0	0.0	5.0	5.0	52.1	24	— 47.1	—	1	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	21.4	0.0	35.9	57.3	50.4	20	+ 6.9	—	3	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	16.4	0.0	6.8	23.2	44.2	24	— 21.0	—	3	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	16.4	0.0	5.6	22.0	25.6	19	— 3.6	—	5	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	11.1	0.0	0.1	11.2	21.2	25	— 10.0	—	1	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	12.9	0.0	0.0	12.9	—	—	—	—	1	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	0.0	0.0	4.8	4.8	20.3	42	— 15.5	—	1	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	20.0	0.0	21.0	41.0	58.8	3	— 17.8	—	6	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	3	— 17.3	—	—	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	1.0	0.0	0.0	1.0	43.2	25	— 42.2	—	1	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	25.0	0.0	15.0	40.0	41.7	3	— 1.7	—	3	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	82.3	0.0	14.9	47.2	39.0	36	+ 8.2	—	7	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² . 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			376	19.7	2.7	2.3	24.7	31.5	3	- 6.8	1	6	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 31.86)																
Termini Imerese.	1	-	-	-		75	4.0	0.0	0.0	4.0	11.5	37	- 7.5	-	2	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	5.8	0.0	0.0	5.8	13.7	7	- 7.9	1	2	Società Generale Elettrica della Sicilia
Cimiana.	2		Idem			500	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	7	- 15.6	-	-	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Km ² . 33.01)																
S. Ciro	1	-	-	-		100	17.3	2.9	1.0	21.2	20.1	3	+ 1.1	2	5	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Kmq. 421.84)																
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		113	8.0	6.0	1.0	15.0	10.9	9	+ 4.1	—	4	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	8.1	2.7	0.9	11.7	15.4	111	— 3.7	—	4	U. C. M.
Istituto Castelnuovo .	3	—	—	—		39	5.0	0.0	2.0	7.0	2.1	4	+ 4.9	—	2	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Kmq. 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	2.9	9.5	0.0	12.4	7.8	36	+ 4.6	1	3	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	8.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11	+ 4.6	—	3	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	28.0	0.0	0.0	28.0	40.4	7	— 12.4	—	3	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	3.6	0.0	—	3.6	—	—	—	—	2	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	313	16.0	1.0	0.0	17.0	6.0	36	+ 11.0	—	3	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana . .	1		Bacino principale			930	12.0	0.0	0.0	12.0	20.2	33	— 8.2	—	3	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	30.0	0.0	0.0	30.0	11.2	40	+ 18.8	—	4	U. C. M.
Campobello di Licata .	3	Bifana	—	—		316	13.2	0.0	0.0	13.2	14.8	27	— 1.6	—	4	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	10.5	1.0	0.0	11.5	—	—	—	3	1	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	7.8	0.0	0.0	7.8	3.4	11	+ 4.4	1	3	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi . .	1		Bacino principale			680	12.0	0.0	0.0	12.0	11.9	9	+ 0.1	—	2	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Km ² : 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	13	- 0.8	-	-	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Km ² : 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	15.5	0.0	0.0	15.5	22.3	35	- 6.8	-	4	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Km ² : 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	6.0	4.0	0.0	10.0	3.3	11	+ 6.7	-	2	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Km ² : 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	12.0	0.0	0.0	12.0	11.8	20	+ 0.2	-	1	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Km ² : 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	14.7	0.0	0.6	15.3	9.7	11	+ 5.6	1	4	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide	1	Bacino principale			R	607	16.1	5.7	0.0	21.8	13.4	11	+ 8.4	—	5	G. C. Siracusa
Sortino	2	Idem				380	16.0	0.0	4.0	20.0	14.0	35	+ 6.0	—	5	G. C. Siracusa
Belvedere	3	Idem			R	188	6.7	0.0	2.4	9.1	10.2	11	— 1.1	2	3	G. C. Siracusa
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.)	1	—	—	—		23	12.0	0.0	3.0	15.0	5.1	45	+ 9.9	—	4	U. C. M.
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1	Bacino principale				870	22.5	0.0	1.0	23.5	26.5	11	+ 3.0	—	6	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte	2	Idem				220	13.0	0.0	0.0	13.0	16.1	35	— 3.1	—	2	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	15.7	4.9	0.0	20.6	10.2	9	+ 10.4	—	4	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				43	22.4	0.0	1.2	23.6	12.8	13	+ 10.8	—	6	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	28.2	0.0	3.0	26.2	30.8	13	— 4.6	—	5	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1088	17.4	0.0	0.0	17.4	26.6	13	— 9.2	—	4	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	56.1	1.0	0.0	57.1	30.7	13	+ 26.4	1	5	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	18.9	0.2	0.0	19.1	16.4	13	+ 2.7	3	5	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	26.7	0.0	3.5	30.2	25.3	23	+ 4.9	—	6	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	24.0	0.0	0.0	24.0	17.3	13	+ 6.7	—	5	G. C. Catania
Adernd	7	Simeto	—	—		589	16.0	0.0	2.5	18.5	13.5	13	+ 5.0	—	5	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	16.0	0.0	0.0	16.0	27.5	13	— 11.5	—	4	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	13.6	0.0	0.8	14.4	15.1	32	— 0.7	1	4	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	17.5	0.0	0.0	17.5	13.3	13	+ 4.2	—	4	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	20.5	0.0	1.0	21.5	4.9	14	+ 16.6	—	4	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	8.4	0.0	1.2	9.6	10.1	11	— 0.5	2	4	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	7.1	0.0	0.0	7.1	11.4	6	— 4.3	3	1	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—	R	560	45.0	2.0	0.0	47.0	14.9	24	+ 32.1	—	5	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	61.0	0.0	0.0	61.0	17.2	21	+ 42.8	—	3	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	27.0	0.0	0.0	27.0	10.3	25	+ 16.7	—	4	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	19.3	0.0	4.3	23.6	8.5	19	+ 15.1	1	6	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	12.4	0.0	0.1	12.5	6.2	25	+ 6.3	2	2	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—		16	9.0	0.0	0.1	9.1	—	—	—	1	3	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	4.4	0.0	2.6	7.0	6.9	42	+ 0.1	—	3	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	43.0	7.5	6.5	57.0	36.3	3	— 29.8	—	10	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	3.0	0.0	0.0	3.0	33.3	3	— 35.3	—	1	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	28.0	0.0	8.5	36.5	25.3	23	+ 11.2	—	4	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	23.0	10.0	25.0	53.0	67.3	3	— 9.3	—	7	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE.	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	7.5	0.0	0.3	7.8	21.7	36	— 13.9	3	1	U. C. M:

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Kmq. 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale		376	2.7	0.0	0.8	3.5	6.3	3	- 2.8	1	1	Acquedotto di Palermo	
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 31.86)																
Termini Imerese. . .	1	—	—	—	75	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	37	- 5.5	—	—	U. C. M.	
S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 522,61)																
Vicari.	1		Bacino principale		650	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	7	- 4.3	—	—	Società Generale Elettrica della Sicilia	
Ciminna.	2		Idem		500	8.1	0.0	0.0	8.1	7.1	7	+ 1.0	—	1	idem	
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Kmq. 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—	100	1.2	0.0	0.0	1.2	2.4	3	- 1.2	—	1	Acquedotto di Palermo	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Km ² . 421.84)																
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		113	2.0	0.0	0.0	2.0	7.0	9	— 5.0	—	1	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	1.9	0.0	0.7	2.6	6.0	111	— 3.4	1	1	U. C. M.
Istituto Castelnuovo .	3	—	—	—		39	10.0	0.0	0.0	10.0	2.8	4	+ 7.2	—	1	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Km ² . 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	36	— 3.0	—	—	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	11	— 5.8	—	—	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	"	"	"	"	—	—	—	"	"	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	4.0	0.0	0.0	4.0	—	—	—	—	1	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1	S. Leone			R	313	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	35	— 3.2	—	—	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana . .	1	Bacino principale				930	5.0	0.0	0.0	5.0	8.8	34	— 3.8	—	1	U. C. M.
Caltanissetta	2	Idem				570	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	40	— 5.1	—	—	U. C. M.
Campobello di Licata .	3	Bifana	—	—		316	0.0	0.0	0.5	0.5	3.5	26	— 3.0	1	—	U. C. M.
Licata	4	Bacino principale			R	142	0.5	0.5	0.5	1.5	—	—	—	3	—	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	0.0	0.2	0.0	0.2	0.6	11	— 0.4	1	—	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi . .	1	Bacino principale				680	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9	— 3.2	—	—	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipri ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	18	- 8.8	-	-	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	35	- 14.5	-	-	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	11	- 2.3	-	-	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	18	- 1.0	-	-	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	0.0	0.0	7.0	7.0	4.0	11	+ 3.0	-	1	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . . .	1		Bacino principale	R	607	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	11	- 1.6	-	-	G. C. Siracusa	
Sortino	2		Idem		330	0.0	0.0	20.0	20.0	8.7	35	+11.3	-	1	G. C. Siracusa	
Belvedere	3		Idem	R	188	0.0	0.0	8.5	8.5	5.3	11	+ 3.2	-	1	G. C. Siracusa	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.) . . .	1	-	-	-	23	0.0	0.0	9.0	9.0	6.0	45	+ 3.0	-	1	U. C. M.	
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1		Bacino principale		870	0.0	1.5	0.5	2.0	6.0	11	- 4.0	1	1	G. C. Siracusa	
Rizzola Francofonte .	2		Idem		220	0.0	0.0	6.0	6.0	11.0	35	- 5.0	-	1	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton	
Carlentini	3		Idem	R	189	0.8	0.0	0.0	0.8	6.1	9	- 5.3	1	-	G. C. Siracusa	
Lentini	4		Idem		43	0.0	0.0	25.6	25.6	5.6	11	+ 20.0	-	1	Società Meteorologica Italiana	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	1.6	0.0	2.4	4.0	24.0	13	—20.0	2	2	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	0.4	0.0	9.2	9.6	21.2	13	—11.6	1	2	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	2.0	0.0	3.5	5.5	13.4	13	—7.9	—	3	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	13	—9.3	—	—	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	0.5	0.0	14.0	14.5	21.7	23	—7.2	1	1	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	13	—13.6	—	—	G. C. Catania
Adermò	7	Simeto	—	—		589	0.0	0.0	5.0	5.0	11.4	13	—6.4	—	1	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	2.0	0.0	24.0	26.0	11.1	13	+14.9	—	2	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	0.0	0.0	0.8	0.8	7.6	32	—6.8	1	—	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	0.0	0.0	2.0	2.0	8.1	13	—6.1	—	1	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	0.0	0.0	20.0	20.0	14.8	14	+5.2	—	1	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	0.2	0.0	20.2	20.4	7.8	11	+12.6	1	1	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	0.0	0.0	11.9	11.9	5.6	6	+6.3	—	1	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	0.0	0.0	3.0	3.0	10.8	24	- 7.8	—	2	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	21	- 15.7	—	—	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	2.0	0.0	102.0	104.0	7.0	25	+ 97.0	—	2	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	0.5	0.0	12.0	12.5	3.5	18	+ 9.0	1	1	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	0.0	0.0	13.0	13.0	4.1	25	+ 8.9	—	1	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	0.0	0.0	12.3	12.3	—	—	—	—	1	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	0.0	0.0	10.8	10.8	6.0	42	+ 4.8	—	1	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	0.0	0.0	0.5	0.5	16.5	3	- 16.0	1	—	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	0.0	27.0	27.0	9.7	3	+ 17.3	—	1	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	0.0	0.0	52.5	52.5	17.9	22	+ 34.6	—	1	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3	- 1.7	—	—	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	36	— 11.8	—	—	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale e l'Oreto

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² . 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			376	0.0	2.1	0.0	2.1	57.7	3	— 55.6	—	1	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 31.86)																
Termini Imerese.	1	—	—	—		75	0.0	6.0	0.0	6.0	16.2	37	— 10.2	—	1	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	6	— 15.1	—	—	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	0.0	1.3	0.0	1.3	17.9	7	— 16.6	—	1	idem
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Km ² . 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	0.0	0.0	0.0	0.0	56.7	3	— 56.7	—	—	Acquedotto di Palermo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Oreto ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCALDARA (Superficie Kmq. 421.84)																
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		118	0.0	4.0	0.0	4.0	19.9	9	—15.9	—	1	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	0.0	1.2	0.0	1.2	10.5	111	—9.8	—	1	U. C. M.
Istituto Castelnuovo .	3	—	—	—		39	0.0	10.0	0.0	10.0	27.5	4	—17.5	—	1	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Kmq. 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	36	—7.4	—	—	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	11	—6.0	—	—	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	7	—22.2	—	—	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	0.0	4.0	0.0	4.0	—	—	—	—	1	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Acate

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	313	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	34	- 6.1	-	-	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana . .	1		Bacino principale			930	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	32	- 9.5	-	-	U. C. M.
Caltanissetta	2		Idem			570	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	40	- 1.5	-	-	U. C. M.
Campobello di Licata .	3	Bifana	-	-		316	0.0	16.0	0.0	16.0	5.9	24	+ 10.1	-	1	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale		R	142	0.0	2.5	0.0	2.5	-	-	-	-	1	R. Marina
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	-	-	-		60	0.0	2.0	0.0	2.0	7.0	11	- 5.0	-	1	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi . .	1		Bacino principale			680	0.0	29.0	0.0	29.0	8.8	9	+ 20.2	-	1	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Ipari ed il Cassibile

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	12	- 1.1	-	-	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	0.0	14.0	0.0	14.0	27.7	35	- 13.7	-	1	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	0.0	39.0	0.0	39.0	11.7	11	- 27.3	-	2	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	18	- 6.5	-	-	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	0.0	65.8	0.0	65.8	22.5	11	+ 43.3	-	3	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . . .	1		Bacino principale	R	607	0.4	45.4	0.0	45.8	29.6	11	+ 16.2	1	4	G. C. Siracusa	
Sortino	2		Idem		330	0.0	4.0	0.0	4.0	11.0	36	— 7.0	—	1	G. C. Siracusa	
Belvedere	3		Idem	R	188	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11	— 5.0	—	—	G. C. Siracusa	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.) . . .	1	—	—	—	23	0.0	2.0	0.0	2.0	6.6	45	— 4.6	—	1	U. C. M.	
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1		Bacino principale		870	0.0	3.5	0.0	3.5	2.3	11	+ 1.2	—	2	G. C. Siracusa	
Rizzola Francofonte .	2		Idem		220	0.0	14.0	0.0	14.0	16.4	35	— 2.4	—	2	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton	
Carlentini	3		Idem	R	189	21.3	0.0	0.0	21.3	19.2	9	+ 2.1	—	1	G. C. Siracusa	
Lentini	4		Idem		43	0.0	8.0	0.0	8.0	18.0	9	— 10.0	—	1	Società Meteorologica Italiana	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14).

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	• —		1100	0.0	10.0	0.0	10.0	16.9	13	— 6.9	2	1	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	0.0	5.5	0.0	5.5	15.8	13	— 10.3	—	2	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	0.0	1.3	0.0	1.3	23.0	13	— 21.7	—	1	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	13	— 1.1	—	—	Idem
Maniace	5	Idem	Saracena	—		680	0.0	2.5	0.0	2.5	20.4	23	— 17.9	—	1	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	13	— 18.5	—	—	G. C. Catania
Adernò	7	Simeto	—	—		589	0.0	6.5	0.0	6.5	12.6	13	— 6.1	—	1	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	13	— 10.3	—	—	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	0.0	2.7	0.0	2.7	16.1	32	— 13.4	1	1	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	13	— 11.4	—	—	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	16	— 10.1	—	—	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	0.0	3.2	0.0	3.2	10.0	11	— 6.8	—	1	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	6	— 37.3	—	—	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1º ordine	2º ordine	3º ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	0.0	20.0	0.0	20.0	16.0	24	+ 4.0	—	2	U. C. M.
S. Alfio La Bara	2	—	—	—		550	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	20	— 26.3	—	—	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	0.0	85.2	0.0	85.2	22.5	25	+ 62.7	—	2	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	0.0	24.0	0.0	24.0	25.2	15	-- 1.2	—	2	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	0.0	3.0	0.0	3.0	15.6	25	—12.6	—	1	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	0.0	3.8	0.0	3.8	—	—	—	—	1	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	42	—12.1	—	—	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	0.0	7.0	1.0	8.0	94.0	3	— 86.0	—	2	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	20.0	0.0	20.0	31.0	3	— 11.0	—	1	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	0.0	31.0	0.0	31.0	20.8	21	+ 10.2	—	1	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	0.0	10.0	5.0	15.0	41.7	3	—26.7	—	2	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		O S S E R V A Z I O N I
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	35	— 5.9	—	—	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale ed il S. Leonardo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Kmq. 344,47)																
Scillato	1		Bacino principale			376	0.0	0.0	90.0	90.0	52.7	3	+ 37.3	—	2	Acquedotto di Palermo
TORTO (Superficie Kmq. 421.00)																
Montemaggiore Balsito	1		Bacino principale			516	0.0	0.0	66.6	66.6	—	—	—	1	3	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 31.86)																
Termini Imerese. . .	1	—	—	—		75	0.0	0.0	52.0	52.0	48.7	37	+ 3.3	—	3	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	0.0	0.0	53.3	53.3	31.4	7	+ 21.9	—	3	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	0.0	0.0	65.4	65.4	43.0	7	+ 22.4	—	4	idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Eleuterio ed il Birgi

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Kmq. 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	0.0	0.0	80.3	80.3	44.4	3	+ 35.9	1	3	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Kmq. 421.84)																
Istituto Zootecnico . .	1	—	—	—		113	0.0	0.0	65.0	65.0	45.5	9	+ 19.5	—	4	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	0.0	0.0	67.6	67.6	46.1	111	+ 21.5	—	2	U. C. M.
Istituto Castelnovo .	3	—	—	—		39	0.0	0.0	83.0	83.0	37.8	4	+ 45.2	—	3	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCILDARA ED IL S. BARTOLOMEO (Superficie Kmq. 97.55)																
Alcamo (paese) . . .	1	—	—	—		256	0.0	0.0	23.2	23.2	—	—	—	1	5	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Kmq. 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	0.0	0.0	115.1	115.1	37.1	36	+ 78.0	1	4	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Belice e l'Imera Meridionale

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	0.0	0.0	126.5	126.5	54.1	11	+72.4	—	4	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	0.0	0.0	79.0	79.0	96.6	7	—17.6	—	3	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	0.0	0.0	88.9	88.9	—	—	—	—	4	Società Sicula Imprese Elettriche
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Km ² . 435.64)																
Girgenti	1	S. Leone				R 313	0.0	0.0	59.0	59.0	31.2	35	+27.8	—	4	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Km ² . 2002.46)																
Petralia Sottana . .	1	Bacino principale				980	0.0	0.0	34.0	34.0	54.0	32	—20.0	—	3	U. C. M.
Caltanissetta	2	Idem				570	0.0	0.0	30.0	30.0	42.0	39	—12.0	—	2	U. C. M.
Campobello di Licata .	3	Bifana	—	—		316	0.0	0.0	24.0	24.0	37.5	27	—13.5	—	2	U. C. M.
Licata	4		Bacino principale				R 142	0.0	0.0	21.8	21.8	—	—	—	—	2

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Meridionale ed il Torrente Scicli

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Km ² . 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	0.0	0.0	182.5	182.5	55.9	11	+126.6	—	2	U. C. M.
ACATE (Superficie Km ² . 679.49)																
Chiaramonte Gulfi . .	1		Bacino principale			680	0.0	0.0	53.0	53.0	62.8	9	—9.8	—	2	G. C. Siracusa
IPARI (Superficie Km ² . 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	0.0	0.0	23.0	23.0	47.5	12	—23.5	—	2	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Km ² . 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	0.0	0.0	63.0	63.0	96.6	35	—33.6	—	2	G. C. Siracusa
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Km ² . 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	0.0	0.0	43.0	43.0	65.3	11	—22.3	—	2	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Noto ed il fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	0.0	0.0	68.0	68.0	57.1	17	+ 10.9	—	2	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	—	—	—		362	0.0	0.0	28.0	28.0	80.9	11	— 52.9	—	2	G. C. Siracusa
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . . .	1		Bacino principale		R	607	0.5	0.0	33.7	34.2	37.0	11	— 2.8	1	2	G. C. Siracusa
Sortino	2		Idem			330	0.0	0.0	15.0	15.0	57.6	35	— 42.6	—	2	G. C. Siracusa
Belvedere	3		Idem		R	188	0.0	0.0	10.4	10.4	45.4	11	— 35.0	—	1	G. C. Siracusa
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.)	1	—	—	—		23	0.0	0.0	46.0	46.0	51.7	47	— 5.7	—	2	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Fiume di Lentini (Superficie Km². 460.62)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Buccheri	1	Bacino principale				870	0.0	0.0	33.5	33.5	56.3	11	— 17.8	—	2	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte .	2	Idem				220	0.0	0.0	15.0	15.0	30.9	35	— 15.9	—	1	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	0.0	0.0	13.4	13.4	29.8	9	— 16.4	—	2	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				48	0.0	0.0	9.1	9.1	17.6	5	— 8.5	—	2	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	0.0	0.0	17.2	17.2	68.5	14	—51.3	2	2	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	0.0	0.0	32.0	32.0	59.3	14	—27.3	—	2	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	0.0	0.0	36.1	36.1	48.9	14	—12.8	—	2	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	0.0	0.0	13.1	13.1	41.9	14	—28.8	1	1	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	0.0	0.0	16.0	16.0	54.8	23	—38.8	1	1	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	0.0	0.0	35.5	35.5	51.7	14	—16.2	—	3	G. C. Catania
Adernd	7	Simeto	—	—		589	0.0	0.0	30.0	30.0	38.9	14	—8.9	—	1	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	0.0	0.0	28.0	28.0	52.6	13	—24.6	—	1	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	0.0	0.0	9.8	9.8	43.2	32	—33.4	—	1	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	0.0	0.0	29.0	29.0	31.9	13	—2.9	—	2	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	0.0	0.0	22.0	22.0	29.6	16	—7.6	—	1	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	0.0	0.0	63.7	63.7	43.0	10	+20.7	1	2	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	0.0	0.0	5.7	5.7	54.2	6	—48.5	1	1	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		O S S E R V A Z I O N I
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	0.0	0.0	25.0	25.0	92.2	24	— 67.2	—	1	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	0.0	0.0	18.5	18.5	171.2	20	— 152.7	—	1	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	0.0	0.0	14.4	14.4	80.0	24	— 65.6	—	1	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	0.0	0.0	32.2	32.2	53.2	15	— 2.10	—	2	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	0.0	0.0	5.0	5.0	50.2	25	— 45.2	—	1	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	0.0	0.0	5.0	5.0	—	—	—	—	2	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	0.0	0.0	10.2	10.2	73.5	42	— 63.3	—	2	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	0.0	0.0	14.0	14.0	34.7	3	— 20.7	—	3	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	0.0	25.0	25.0	31.0	3	— 6.0	—	1	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	0.0	0.0	19.0	19.0	46.8	21	— 27.8	—	1	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	10.0	0.0	25.0	35.0	23.3	3	+ 11.7	—	3	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	0.0	0.0	6.3	6.3	29.6	35	— 23.3	—	2	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale ed il S. Leonardo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Kmq. 344,47)																
Seillato	1	Bacino principale				376	92.5	43.2	77.1	212.8	192.6	3	+80.2	—	10	Acquedotto di Palermo
TORTO (Superficie Kmq. 421.00)																
Montemaggiore Balsito	1	Vallone Vuco	—	—		516	46.0	32.9	84.1	163.0	—	—	—	3	10	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 31.86)																
Termini Imerese. . .	1	—	—	—		75	34.0	28.0	91.0	153.0	86.1	37	+66.9	—	9	U. C. M.
S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 522.61)																
Vicari.	1	Bacino principale				650	28.9	29.0	32.6	90.5	64.9	7	+25.6	1	10	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2	Idem				500	29.6	34.4	28.0	92.0	70.5	7	+21.5	—	10	idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Eleuterio ed il Birgi

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Km ² . 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	57.6	34.4	49.1	141.1	171.1	3	+ 24.0	3	11	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Km ² . 421.84)																
Istituto Zootechnico . .	1	—	—	—		113	72.0	34.0	47.0	153.0	88.2	9	+ 64.8	—	16	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	2	—	—	—		71	63.6	38.6	50.0	152.2	82.1	111	+ 70.1	1	12	U. C. M.
Istituto Castelnovo .	3	—	—	—		39	"	"	"	"	—	—	—	"	"	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCILDARA ED IL S. BARTOLOMEO (Superficie Km ² . 97.55)																
Alcamo (paese) . . .	1	—	—	—		256	0.0	0.0	28.5	28.5	—	—	—	2	4	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Km ² . 486.38)																
Trapani	1	—	—	—		27	80.7	58.8	40.7	180.2	96.2	36	+ 84.0	1	11	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Modione ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
MODIONE (Superficie Kmq. 113.53)																
Castelvetro.	1	Bacino principale				190	46.4	89.2	0.0	135.6	—	—	—	1	8	S. A.
BELICE (Superficie Kmq. 963.37)																
Piana dei Greci (Pizzuta)	1	Bacino principale				900	6.3	5.5	8.9	20.7	—	—	—	7	7	S. A.
Piana dei Greci (Maganocce)	2	Idem				598	5.4	0.5	0.1	6.0	—	—	—	13	—	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	29.2	107.0	34.4	170.6	73.7	11	+ 96.9	1	9	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 421.53)																
Prizzi	1	Bacino principale				1100	148.0	68.0	53.0	269.0	125.1	8	+ 143.9	—	12	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano . .	2	Idem				696	0.0	19.2	64.8	83.5	—	—	—	—	10	Società Sicula Imprese Elettriche

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani e l'Imera Meridionale

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PLATANI (Superficie Kmq. 1784.89)																
Castronovo	1	F. di Castronovo	—	—		682	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	S. A.
Sutera	2	Bacino principale				580	—	—	23.3	—	—	—	—	—	—	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1	S. Leone			R	313	11.5	16.5	20.0	48.0	66.1	35	18.1	2	7	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana . . .	1	Bacino principale				930	33.0	24.0	35.0	92.0	83.8	31	+ 8.2	—	4	U. C. M.
Caltanissetta	2	Idem				570	5.0	3.0	0.0	8.0	76.2	39	68.2	—	3	U. C. M.
Campobello di Licata .	3	Bifana	—	—		316	29.2	43.0	24.5	96.7	82.0	28	+ 14.7	—	5	U. C. M.
Licata	4	Bacino principale			R	142	53.4	10.3	25.0	88.7	—	—	—	—	6	R. Marina

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Meridionale e l'Irminio

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	40.6	2.9	49.7	93.2	73.7	12	+ 19.5	—	5	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulf . .	1		Bacino principale			680	46.0	10.0	15.0	71.0	85.0	9	— 14.0	—	4	G. C. Siracusa
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	34.0	17.0	7.0	58.0	68.0	12	— 10.0	—	4	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	41.5	15.0	14.5	71.0	94.3	35	— 23.3	—	11	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Torrente di Scicli e l'Anapo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		O S S E R V A Z I O N I
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	44.0	10.0	23.0	77.0	85.5	12	- 8.5	-	10	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	38.0	0.0	16.0	54.0	90.0	19	- 36.0	-	4	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	46.2	11.6	46.7	104.5	127.5	12	- 23.0	-	10	G. C. Siracusa
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . . .	1		Bacino principale		R	607	97.1	29.7	65.9	192.7	106.1	11	+ 86.6	3	13	G. C. Siracusa
Sortino	2		Idem			330	24.0	4.0	90.0	118.0	99.4	35	+ 18.6	-	7	Idem
Belvedere	3		Idem		R	188	30.3	27.4	17.8	75.5	65.3	12	+ 10.2	1	8	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il Fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm		
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																	
Siracusa (oss.) . .	1	—	—	—		28	36.0	42.0	22.0	100.0	87.0	47	+13.0	—	9	U C. M.	
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																	
Buccheri	1	Bacino principale					870	37.5	4.0	20.5	62.0	123.4	11	—61.4	4	8	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte .	2	Idem					220	0.0	0.0	45.0	45.0	64.2	33	—19.2	—	1	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem				R	189	24.6	26.7	110.2	161.5	95.2	9	+66.3	1	9	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem					43	30.8	18.3	63.0	112.1	53.0	11	+59.1	3	8	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	45.2	53.6	129.5	228.3	87.6	14	+ 140.7	—	13	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	63.2	76.4	83.1	222.7	90.5	14	+ 182.2	—	10	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	84.7	138.0	76.8	299.5	88.3	14	+ 211.2	3	11	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	37.6	63.1	97.7	198.4	71.3	13	+ 127.1	1	8	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	54.9	30.7	60.0	145.6	87.0	23	+ 58.6	2	10	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	58.5	64.5	66.5	189.5	93.9	14	+ 95.6	—	8	G. C. Catania
Aderbò	7	Simeto	—	—		589	43.7	15.0	47.0	105.5	60.7	14	+ 44.8	—	6	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	50.5	20.0	30.0	100.5	76.2	14	+ 24.3	—	6	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	25.5	4.9	24.4	54.8	75.2	32	— 20.4	—	8	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	21.0	18.0	16.0	55.0	81.0	13	— 26.0	—	3	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	14.0	0.0	20.5	34.5	69.8	16	— 35.3	—	3	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	20.2	5.2	48.4	73.8	67.9	12	+ 5.9	2	7	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	0.6	0.0	23.5	24.1	62.6	6	— 38.5	1	2	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	36.0	2.4	230.0	268.4	149.1	23	+ 119.3	—	10	U. C. M.
S. Alfo La Barna	2	—	—	—		550	23.0	48.6	294.0	365.6	194.1	18	+ 171.5	—	7	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	47.2	14.0	170.8	232.0	124.5	28	+ 107.5	—	9	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	65.7	30.1	200.0	295.8	182.2	14	+ 167.6	1	12	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	8.0	17.0	131.5	156.5	93.4	25	+ 63.1	—	5	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	21.3	14.4	122.9	158.6	—	—	—	—	9	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	82.2	50.8	104.4	237.4	98.6	42	+ 138.8	—	8	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	122.0	14.0	116.0	252.0	164.8	3	+ 87.2	—	16	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	40.0	15.0	55.0	110.0	93.0	3	+ 17.0	—	8	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	18.5	0.0	82.5	101.0	84.5	22	+ 16.5	—	4	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	30.0	35.0	20.0	85.0	101.0	3	— 16.0	—	8	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di-anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	85.2	53.8	118.4	257.4	74.9	35	+ 182.5	1	20	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Settentrionale ed il S. Leonardo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		O S S E R V A Z I O N I
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² . 344,47)																
Caltavuturo	1	Salito	—	—		635	0.0	43.0	49.0	92.0	—	—	—	—	9	S. A.
Scillato	2	Bacino principale				376	0.0	36.7	67.8	104.5	170.8	3	— 66.3	—	12	Acquedotto di Palermo
TORTO (Superficie Km ² . 421.00)																
Montemaggiore Balsito	1	Vallone Vuco	—	—		516	0.0	15.5	44.0	59.5	—	—	—	2	9	S. A.
Cerda	2	Bacino principale				274	2.0	35.0	79.0	116.0	—	—	—	—	10	Idem
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 31.86)																
Termini Imerese.	1	—	—	—		75	0.0	10.0	37.0	47.0	74.4	37	— 27.4	—	7	U. G. M.
S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 522.61)																
Vicari.	1	Bacino principale				650	0.0	15.8	45.8	61.6	66.1	8	— 4.5	—	12	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2	Idem				500	0.0	19.7	82.0	101.7	8.88	8	+ 12.9	—	12	idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Eleuterio ed il S. Bartolomeo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
FIUME ELEUTERIO O DI FICARAZZI (Superficie Kmq. 201.03)																
Ficuzza	1		Bacino principale			681	—	—	87.8	—	—	—	—	—	—	S. A.
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Kmq. 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	5.0	13.6	74.5	93.1	149.1	3	—56.0	2	11	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCILDARA (Superficie Kmq. 421.84)																
S. Martine.	1	—	—	—		519	0.0	34.5	144.5	179.0	—	—	—	—	8	S. A.
Istituto Zootechnico . .	2	—	—	—		113	0.0	15.0	110.0	125.0	134.8	9	—9.8	—	7	U. C. M.
Osservatorio Valverde .	3	—	—	—		71	0.0	0.0	73.0	73.0	85.8	111	—12.8	1	3	U. C. M.
Istituto Castelnuovo .	4	—	—	—		39	»	»	»	»	—	—	—	»	»	U. C. M.
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCILDARA ED IL S. BARTOLOMEO (Superficie Kmq. 97.55)																
Alcamo (paese) . . .	1	—	—	—		256	10.0	21.0	106.0	137.0	—	—	—	—	14	S. A.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.
Bacini fra il S. Bartolomeo ed il Modione

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Kmq. 486.38)																
Trapani.	1	—	—	—		27	0.0	62.9	100.5	163.4	82.9	36	+ 80.5	1	14	U. C. M.
ARENA O DELIA (Superficie Kmq. 285.52)																
Salemi	1	Bacino principale				430	—	13.2	72.1	—	—	—	—	—	—	S. A.
MODIONE (Superficie Kmq. 113.53)																
S. Ninfa	1	Bacino principale				465	0.4	38.5	52.4	91.3	—	—	—	4	16	S. A.
Partanna	2	Idem				407	0.0	42.3	77.9	120.2	—	—	—	—	16	S. A.
Castelvetrano.	3	Idem				190	0.0	37.7	98.5	136.2	—	—	—	—	15	S. A.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Belice ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1 ^o ordine	2 ^o ordine	3 ^o ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
BELICE (Superficie Kmq. 963.97)																
Piana dei Greci (Pizzuta)	1		Bacino principale			900	0.0	2.8	24.0	26.8	—	—	—	6	6	S. A.
Piana dei Greci (Maganocce)	2		Idem			598	0.0	4.8	9.1	13.9	—	—	—	7	7	S. A.
Contessa Entellina . . .	3	Belice sinistro	T. Realbate	—		571	0.0	34.0	56.5	90.5	—	—	—	3	11	S. A.
Camporeale	4		Bacino principale			489	—	—	102.0	—	—	—	—	—	—	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 467.79)																
Sciacca	1	—	—	—		45	0.0	46.0	50.7	96.7	99.9	10	— 3.2	2	9	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Kmq. 421.53)																
Prizzi	1		Bacino principale			1100	0.0	89.0	150.0	239.0	120.3	8	+ 118.7	—	13	Società Elettrica, passata alla S. A.
Palazzo Adriano (1) .	2		Idem			696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Società Sicula Imprese Elettriche

(1) La Stazione cessò il funzionamento.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.
Bacini fra il Platani e l'Imera Meridionale

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PLATANI (Superficie Kmq. 1784.89)																
Castronovo	1	F. di Castronovo	—	—		682	0.0	63.0	105.0	168.0	—	—	—	—	9	S. A.
Sutera	2	Bacino principale				580	0.0	74.7	47.5	122.2	—	—	—	—	16	Idem
Racalmuto	3	Idem				475	0.8	50.7	55.2	106.7	—	—	—	6	12	Idem
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	2	S. Leone				R 313	0.0	57.3	30.4	87.7	82.3	36	+ 5.4	4	6	U. C. M.
IMERA MERIDIONALE O SALSO (Superficie Kmq. 2002.46)																
Petralia Sottana	1	Bacino principale				930	0.0	29.0	28.5	57.5	121.4	31	— 63.9	—	9	M. C. M.
Castellana	2	Idem				760	—	34.0	22.0	—	—	—	—	—	—	S. A.
Caltanissetta	3	Idem				570	0.0	39.0	61.0	100.0	85.9	39	+ 14.1	—	8	M. C. M.
Pietraperzia	4	Idem				525	1.1	15.5	55.3	71.9	—	—	—	2	14	S. A.
Sommatino	5	F. Gibbesi	—	—		369	0.0	32.0	53.0	85.0	—	—	—	—	7	Idem
Campobello di Licata	6	Bifana	—	—		316	0.0	19.7	39.9	59.6	88.1	28	— 28.5	—	8	U. C. M.
Licata	7	Bacino principale				R 142	0.0	65.0	65.0	130.0	—	—	—	—	9	R. Marina

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Meridionale e l'Irminio

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		O S S E R V A Z I O N I
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Terranova	1	—	—	—		60	0.0	14.2	21.5	35.7	61.4	12	— 25.7	2	7	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi . .	1	Bacino principale				680	0.0	60.0	22.0	82.0	106.4	9	— 24.4	—	9	G. C. Siracusa
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria.	1	Bacino Principale				168	0.0	57.0	33.0	90.0	62.2	12	+ 27.8	—	5	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana.	1	Bacino Principale				582	1.0	36.0	25.0	62.0	105.0	36	— 43.0	—	15	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Torrente di Scicli e l'Anapo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	2.0	69.0	36.0	107.0	98.0	12	- 9.0	-	12	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	8.0	55.0	37.0	100.0	110.1	17	- 10.1	-	6	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	-	-	-		362	0.8	152.1	66.8	219.7	154.1	12	+ 65.6	3	10	G. C. Siracusa
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . .	1		Bacino principale		R	607	0.4	61.7	31.0	93.1	122.5	11	- 29.4	5	9	G. C. Siracusa
Sortino	2		Idem			330	0.0	81.0	103.0	184.0	132.5	36	+ 51.5	-	9	Idem
Belvedere	3		Idem		R	188	0.0	51.0	82.8	133.8	73.3	12	+ 60.5	7	9	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il Fiume di Lentini.

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm		
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																	
Siracusa (oss.)	1	—	—	—		23	0.0	125.5	81.6	207.1	103.2	46	+ 103.9	2	15	U. C. M.	
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																	
Buccheri	1	Bacino principale					870	0.0	114.5	25.0	139.5	173.0	11	—33.5	—	12	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte	2	Idem					220	0.0	26.0	36.0	62.0	83.4	32	—21.4	—	4	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem				R	189	1.8	57.4	95.8	155.0	116.0	9	+39.0	2	9	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem					43	0.0	64.6	76.4	141.0	89.2	10	+51.8	1	9	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km². 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	0.0	11.2	36.6	47.8	86.2	14	— 38.4	2	10	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	0.0	25.7	26.0	51.7	82.8	14	— 31.1	—	8	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	0.0	24.0	44.2	68.2	89.0	14	— 20.8	1	11	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	0.0	29.6	16.0	45.6	59.0	14	— 13.4	1	7	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	0.0	6.7	16.9	23.6	39.8	23	— 16.2	2	7	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	0.0	48.0	17.7	65.7	94.3	14	— 28.6	—	10	G. C. Catania
Adermò	7	Simeto	—	—		589	0.0	3.5	17.5	21.0	82.7	14	— 61.7	—	5	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	0.0	6.0	28.0	34.0	69.8	14	— 35.8	—	8	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	0.0	31.9	14.2	46.1	76.8	32	— 30.7	2	7	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	2.0	17.0	22.2	41.2	79.0	14	— 37.8	—	7	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	0.0	39.0	26.0	65.0	51.2	18	+ 13.8	—	5	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	0.0	6.0	25.9	31.9	75.4	13	— 43.5	4	7	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	0.0	15.3	78.5	93.8	71.3	6	+ 22.5	—	8	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	0.0	130.0	99.0	229.0	166.3	23	+ 62.7	—	6	U. C. M.
S. Alfio La Bara	2	—	—	—		550	0.0	179.6	109.5	289.1	291.3	18	— 2.2	—	9	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	0.0	79.0	146.6	225.6	165.6	27	+ 60.0	—	6	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	0.0	78.4	74.8	153.2	164.9	13	— 11.7	2	9	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	0.0	26.4	69.6	96.0	109.3	25	— 13.3	1	11	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	0.0	31.0	77.2	108.2	—	—	—	1	7	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	0.0	64.8	55.4	120.2	123.9	42	— 3.7	—	5	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	0.0	16.5	64.5	81.0	263.3	3	— 182.3	2	8	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	0.0	0.0	35.0	35.0	82.5	2	— 47.5	—	1	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	0.0	0.0	10.0	10.0	67.5	26	— 57.5	—	1	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	62.0	80.0	50.0	192.0	210.7	3	— 18.7	—	11	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	0.0	34.6	18.4	53.0	81.1	36	— 28.1	3	10	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Pollina ed il S. Leonardo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL POLLINA E L'IMERA SETTENTRIONALE (Superficie Km ² . 198.94)																
Cefalù	1	—	—	—		5	—	31.3	25.3	—	—	—	—	—	—	S. A.
IMERA SETTENTRIONALE — (Superficie Km ² . 344.47)																
Polizzi Generosa . . .	1	Salito	Bacino principale			917	—	42.3	50.8	—	—	—	—	—	—	S. A.
Caltavuturo	2		—	—		635	68.0	15.0	13.0	96.0	—	—	—	—	7	S. A.
Scillato	3		Bacino principale			376	53.3	50.3	39.0	142.6	97.2	3	+ 45.4	1	12	Acquedotto di Palermo
TORTO (Superficie Km ² . 421.00)																
Montemaggiore Balsito	1	Vallone Vuco	—	—		516	55.4	57.9	28.6	141.9	—	—	—	—	12	S. A.
Cerda	2		Bacino principale			274	42.0	44.0	31.0	117.0	—	—	—	—	9	Idem
PICCOLI BACINI FRA IL TORTO ED IL S. LEONARDO — (Superficie Km ² . 31.86)																
Termini Imerese. . .	1	—	—	—		75	56.0	60.0	37.5	153.5	89.8	37	+ 63.7	—	9	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il S. Leonardo ed il Giancaldara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
S. LEONARDO — (Superficie Kmq. 522.61)																
Vicari.	1		Bacino principale			650	88.0	41.5	18.0	147.5	64.0	8	+83.5	—	14	Società Generale Elettrica della Sicilia
Ciminna.	2		Idem			500	69.7	54.3	22.8	146.8	75.6	8	+71.2	1	14	idem
FIUME ELEUTERIO O DI FICARAZZI (Superficie Kmq. 201.03)																
Ficuzza	1		Bacino principale			681	45.0	40.5	105.0	190.5	—	—	—	1	15	S. A.
PICCOLI BACINI FRA L'ELEUTERIO E L'ORETO — (Superficie Kmq. 33.01)																
S. Ciro	1	—	—	—		100	53.8	59.0	17.1	129.9	86.3	3	+43.6	2	12	Acquedotto di Palermo
PICCOLI BACINI FRA L'ORETO ED IL GIANCALDARA (Superficie Kmq. 421.84)																
S. Martine.	1	—	—	—		519	98.5	68.1	129.1	295.7	—	—	—	—	15	S. A.
Istituto Zootecnico. .	2	—	—	—		113	64.0	27.0	67.0	158.0	115.4	9	+42.6	—	13	U. C. M.
Osservatorio Valverde.	3	—	—	—		71	65.9	28.7	42.9	137.5	95.8	111	+41.7	1	13	U. C. M.
Istituto Castelnovo .	4	—	—	—		39	63.0	20.0	14.0	97.0	35.3	4	+61.7	—	5	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Giancaldara ed il Modione

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI	
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm		
PICCOLI BACINI FRA IL GIANCALDARA ED IL S. BARTOLOMEO (Superficie Km ² . 97.55)																	
Alcamo (paese) . . .	1	—	—	—		256	53.0	39.5	55.0	147.5	—	—	—	—	13	S. A.	
PICCOLI BACINI FRA IL S. BARTOLOMEO ED IL BIRGI (Superficie Km ² . 486.38)																	
Trapani.	1	—	—	—		27	33.8	34.2	35.5	103.5	84.1	36	+ 19.4	4	9	U. C. M.	
ARENA O DELIA (Superficie Km ² . 285.52)																	
Salemi	1	Bacino principale					430	14.0	16.7	42.4	73.1	—	—	—	4	12	S. A.
MODIONE (Superficie Km ² . 113.53)																	
S. Ninfa	1	Bacino principale					465	20.5	15.3	38.2	74.0	—	—	—	6	12	S. A.
Partanna	2	Idem					407	12.8	25.8	32.2	80.8	—	—	—	2	12	S. A.
Castelvetrano. . . .	3	Idem					190	17.5	10.5	32.0	60.0	—	—	—	—	10	S. A.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Belice ed il Fiume della Verdura

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
BELICE (Superficie Km ² . 963.97)																
Piana dei Greci (Pizzuta)	1		Bacino principale			900	•	•	•	26.8 (1)	—	—	—	•	•	S. A.
Piana dei Greci (Maganocce)	2		Idem			598	13.2	5.6	9.6	28.4	—	—	—	1	10	S. A.
Contessa Entellina . . .	3	Belice sinistro	T. Realbate	—		571	39.5	14.0	29.0	82.5	—	—	—	—	8	S. A.
Camporeale	4		Bacino principale			439	20.5	56.1	35.3	111.9	—	—	—	—	15	S. A.
Gibellina	5		Idem			410	—	24.4	37.7	—	—	—	—	—	—	S. A.
PICCOLI BACINI FRA IL BELICE ED IL FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 467.79)																
S. Margherita Belice .	1	—	Carboi	—		465	12.5	37.0	38.0	87.5	—	—	—	—	10	S. A.
Sciacca	2	—	—	—		45	47.0	15.0	8.5	70.5	89.2	10	—18.7	1	7	U. C. M.
FIUME DELLA VERDURA (Superficie Km ² . 421.53)																
Prizzi	1		Bacino principale			1100	66.0	17.0	33.0	116.0	126.9	8	—10.9	—	13	Società Elettrica, passata alla S. A.
Ribera	2		Idem			230	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—	S. A.

(1) Precipitazione totale del mese.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Platani ed il Naro

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PLATANI (Superficie Kmq. 1784.89)																
Valledolmo	1	Salito	Belici	—		790	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	S. A.
Castronovo	2	F. di Castronuovo	—	—		682	35.0	15.8	23.7	74.5	—	—	—	3	8	Idem
Vallelunga	3	Salito	Belici	—		680	—	26.0	24.0	—	—	—	—	—	—	Idem
Sutera	4		Bacino principale			580	18.0	26.0	43.0	87.0	—	—	—	—	9	Idem
Racalmuto	5		Idem			475	15.2	23.3	42.9	81.4	—	—	—	6	11	Idem
PICCOLI BACINI FRA IL PLATANI ED IL NARO (Superficie Kmq. 435.64)																
Girgenti	1		S. Leone		R	313	7.5	17.0	21.7	46.2	89.9	36	—43.7	2	7	U. C. M.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino dell'Imera Meridionale o Salso (Superficie Km². 2002.46)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Petralia Sottana . . .	1		Bacino principale			980	44.0	1.0	28.5	73.5	118.0	31	- 44.5	—	8	U. C. M.
Gangi	2	Salso	F. di Gangi	—		850	—	—	30.1	—	—	—	—	—	—	S. A.
Castellana	3		Bacino principale			760	2.0	20.0	36.0	58.0	—	—	—	—	7	S. A.
Caltanissetta	4		Idem			570	23.0	18.0	14.0	55.0	97.3	39	- 42.3	—	8	U. C. M.
Pietraperzia	5		Idem			525	23.0	29.0	20.0	72.0	—	—	—	3	10	S. A.
Villarosa	6	Morello	—	—		525	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	Idem
Riesi	7		Bacino principale			369	28.2	17.4	15.3	60.9	—	—	—	1	8	Idem
Sommatino	8	Gibbesi	—	—		369	16.0	34.0	0.0	50.0	—	—	—	—	3	Idem
Campobello di Licata .	9	Bifana	—	—		316	21.5	32.0	18.5	72.0	100.2	28	- 28.2	—	6	U. C. M.
Ravanusa	10		Bacino principale			218	—	35.0	15.5	—	—	—	—	—	—	Idem
Licata	11		Idem		R	142	45.0	19.9	28.0	92.9	—	—	—	2	2	R. Marina

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Imera Meridionale e l'Irminio

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'IMERA MERIDIONALE ED IL GELA (Superficie Kmq. 371.60)																
Mazzarino	1	—	T. Conunelli	—		578	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	S. A.
Terranova	2	—	—	—		60	19.2	18.1	24.1	61.4	62.9	12	— 1.5	—	10	U. C. M.
ACATE (Superficie Kmq. 679.49)																
Chiaramonte Gulfi . .	1		Bacino principale			680	70.0	75.0	21.0	166.0	109.6	9	+ 56.4	—	7	G. C. Siracusa.
IPARI (Superficie Kmq. 195.45)																
Vittoria	1		Bacino Principale			168	79.0	12.0	48.0	139.0	86.0	12	+ 53.0	—	7	G. C. Siracusa
IRMINIO (Superficie Kmq. 265.80)																
Giarratana	1		Bacino Principale			582	82.0	59.0	41.0	182.0	140.7	36	+ 41.3	—	10	G. C. Siracusa

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.
Bacini fra il Torrente di Scicli e l'Anapo

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
TORRENTE DI SCICLI O DI MODICA (Superficie Kmq. 129.37)																
Modica	1		Bacino Principale			450	64.0	32.0	51.0	147.0	95.9	12	+ 51.1	—	12	G. C. Siracusa
FIUMARA DI NOTO (Superficie Kmq. 86.84)																
Noto	1		Bacino Principale			159	109.0	15.0	0.0	124.0	135.7	18	— 11.7	—	4	G. C. Siracusa
CASSIBILE E PICCOLI BACINI ADIACENTI (Superficie Kmq. 277.79)																
Canicattini	1	—	—	—		362	164.3	27.6	8.0	194.9	70.7	12	+ 124.2	—	9	G. C. Siracusa
ANAPO (Superficie Kmq. 378.56)																
Palazzolo Acreide . .	1		Bacino principale		R	607	112.6	65.6	104.2	282.4	145.6	11	+ 136.8	2	12	G. C. Siracusa
Sortino	2		Idem			830	225.0	92.0	10.0	327.0	14.0	85	+ 313.0	—	5	Idem
Belvedere	3		Idem		R	188	133.1	19.8	0.7	153.6	72.8	12	+ 80.8	3	6	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra l'Anapo ed il Fiume di Lentini

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1ª decade	2ª decade	3ª decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA L'ANAPO ED IL FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 377.45)																
Siracusa (oss.) . . .	1	—	—	—		23	197.0	21.0	1.0	219.0	88.1	47	+ 130.9	—	7	U. C. M.
FIUME DI LENTINI (Superficie Kmq. 460.62)																
Buccheri	1	Bacino principale				870	112.0	86.5	9.0	207.5	131.3	11	+ 76.2	—	9	G. C. Siracusa
Rizzola Francofonte .	2	Idem				220	82.0	85.0	6.0	173.0	98.3	32	+ 74.7	—	6	Azienda Agricola Marchesa Cassis Eaton
Carlentini	3	Idem			R	189	106.7	82.8	8.7	198.2	94.6	9	+ 103.6	—	6	G. C. Siracusa
Lentini	4	Idem				43	71.0	95.0	0.7	166.7	84.2	10	+ 82.5	1	5	Società Meteorologica Italiana

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto (Superficie Km²: 4186.14)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Cesarò	1	Simeto	F. di Troina	—		1100	41.8	13.5	32.3	87.6	99.7	14	— 12.1	1	12	G. C. Catania
Troina	2	Idem	Idem	—		1038	25.0	5.2	18.7	48.9	97.4	14	— 48.5	—	7	Idem
Cerami	3	Idem	Salso	T. di Cerami		1020	41.0	13.1	37.8	91.9	92.8	14	— 0.9	—	9	Idem
Nicosia	4	Idem	Idem	—	R	800	34.6	10.9	21.2	66.7	86.7	14	— 20.0	7	4	Idem
Maniace.	5	Idem	Saracena	—		680	15.5	7.0	30.7	53.2	107.3	23	— 54.1	—	8	Duca di Bronte
Leonforte	6	Dittaino	—	—		640	44.0	7.4	20.9	72.3	108.4	14	— 36.1	—	8	G. C. Catania
Adernò	7	Simeto	—	—		589	40.5	5.7	16.0	62.2	67.2	14	— 5.0	—	8	Idem
Regalbuto	8	Idem	Salso	—		530	34.5	0.0	14.0	48.5	72.0	14	— 23.5	—	5	Idem
Mineo	9	Gornalunga	Mazzarella	—	R	510	78.3	40.7	9.2	128.2	101.1	32	+ 27.1	2	7	U. C. M.
Raddusa	10	Idem	—	—		350	39.0	15.0	5.0	59.0	80.7	14	— 21.7	—	9	G. C. Catania
Ramacca	11	Idem	Mazzarella	—		270	77.5	21.0	5.0	105.5	91.0	17	+ 14.5	—	5	Idem
Paternò	12	Simeto	—	—	R	230	55.9	27.6	32.1	115.6	76.9	13	+ 38.7	—	9	Idem
Passo Martino	13	Gornalunga	—	—	R	210	60.9	69.3	9.3	139.5	79.1	6	+ 60.4	2	6	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra il Simeto e l'Alcantara

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
PICCOLI BACINI FRA IL SIMETO E L'ALCANTARA (Superficie Kmq. 656.63)																
Linguaglossa	1	—	—	—		560	342.0	40.0	0.0	382.0	180.0	24	+202.0	—	5	U. C. M.
S. Alfo La Bara	2	—	—	—		550	274.1	31.0	31.4	336.5	229.0	18	+107.5	—	7	U. C. M.
Viagrande	3	—	—	—		405	123.0	63.6	10.0	196.6	180.6	27	+16.0	—	7	U. C. M.
Acireale	4	—	—	—		177	112.6	56.4	5.4	174.4	104.7	18	+69.7	—	8	Società Metereologica Italiana
Catania (oss.)	5	—	—	—		65	86.0	77.0	8.1	171.1	101.6	25	+69.5	—	8	U. C. M.
Catania (G. C.)	6	—	—	—	R	16	79.5	84.7	12.9	177.1	—	—	—	1	6	G. C. Catania
Riposto	7	—	—	—		14	82.4	38.6	0.0	121.0	88.7	42	+32.3	—	6	R. Istituto Nautico
ALCANTARA (Superficie Kmq. 573.30)																
Floresta	1		Bacino principale			1275	67.0	79.0	49.5	195.5	128.5	3	+67.0	—	16	Società Generale Elettrica della Sicilia
Passo Pisciaro	2		Bacino principale			850	60.0	50.0	0.0	110.0	81.7	3	+28.3	—	3	Idem
Randazzo	3		Bacino principale			750	45.0	0.0	59.0	104.0	109.1	25	— 5.1	—	3	Idem
Roccella Valdemone	4	Roccella	—	—		655	53.0	30.0	2.0	85.0	44.0	3	+41.0	—	9	Idem

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI UDOMETRICHE

Totali decadici e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacini fra la fiumara di Agrò ed il Capo Peloro (Superficie Km². 317.06)

STAZIONE	Numero d'ordine	Bacini secondari di			Tipo dell'udometro	Quota sul mare	Totali decadici			Totali mensili (1)	Medie dei totali mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Numero dei giorni con precipitazioni		OSSERVAZIONI
		1° ordine	2° ordine	3° ordine			1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade		(2)	di anni		inferiori ad 1 mm	superiori ad 1 mm	
Messina	1	—	—	—	R	54	76.6	6.3	49.5	132.4	111.0	36	— 21.4	2	11	U. C. M.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE

Bacino del Simeto

[illegible]

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE

Bacino del Simeto

[illegible]

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE

Bacino del Simeto

[illegible]

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE

Bacino del Simeto

[illegible]

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE Bacino del Simeto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Num. d'ordine	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Simeto	Primosole	1	0.40	0.45	0.40	0.38	0.40	0.35	0.35	0.35	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.45	0.43	0.40
Idem	Passomartino, . .	2	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.43	0.37	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.36	0.36	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	
Idem	Giarretta	3	0.58	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.50	0.42	0.40	0.60	0.18	0.52	0.46	0.40	0.38	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.55	0.55	0.60	0.55	0.45	0.45	0.40	0.38	0.36	0.36	
Dittaino	Lenzegnerrera . .	4	2.36	2.36	2.36	2.36	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.42	2.42	2.43	2.43	2.44	2.44	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47	2.48	2.48
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.35	-0.40	-0.40

[illegible]

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE

Bacino del Simeto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Num. d'ordine	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Simeto	Primosole	1	0.42	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.45	0.48	0.55	0.60	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.48	0.50	0.48	0.45	0.45	0.48	0.50	0.50	0.50
Idem	Passomartino. . .	2	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Idem	Giarretta	3	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	2.58	2.58	2.58	2.58	2.60	2.60	2.60	2.60	2.61	2.61	2.62	2.62	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	-0.50	-0.55	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.65	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70

(1) Letto asciutto.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE Bacino del Simeto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Num. d'ordine	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Simeto	Primosole	1	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.48	0.60	0.60	0.65	0.48	0.48	0.48	0.55	0.60	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.65	0.60	0.58	0.55	0.58	0.50	0.50
Idem	Passomartino . . .	2	0.14	0.29	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
Idem	Giarretta	3	0.60	0.25	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.15	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cornalunga	Robavecchia . . .	5	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.07	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	

(1) Letto asciutto.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE Bacino del Simeto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Num. d'ordine	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Simeto	Primosole	1	0.58	0.60	0.60	0.55	0.58	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.65	0.75	0.80	0.85	0.45	0.50	
Idem	Passomartino . . .	2	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.17	0.30	0.20		
Idem	Giarretta	3	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.48	0.40	0.36		
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cornàlunga	Robavecchia . . .	5	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.07	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70		

71). Letto asciutto.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE

Bacino del Simeto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Num. d'ordine	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Simeto	Primosole	1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.70	0.55	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
Idem	Passomartino. . .	2	0.19	0.18	0.30	0.30	0.61	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.48	0.44	0.42	0.42	1.80	0.80	0.57	0.45	0.34	0.30	0.25	0.22	0.20	0.20	6.32	1.72	1.20	0.78	0.67	0.47	0.38
Idem	Giarretta	3	0.30	0.38	0.40	0.40	0.45	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.65	0.60	0.57	0.57	1.90	1.50	1.00	0.70	0.60	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	5.10	1.30	0.90	0.75	0.75	0.70	0.70
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.60	2.58	2.50	2.40	2.35	2.30	2.25	2.25	2.24	2.22	3.70	2.98	2.85	2.70	2.50	2.36	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.40	0.00	-0.25	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	0.50	0.20	-0.10	-0.25	-0.30	-0.30

(1) Letto asciutto.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE Bacino del Simeto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Num. d'ordine	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO :																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Simeto	Primosole	1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.90	
Idem	Passomartino, . .	2	0.52	0.42	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.35	0.33	0.35	0.33	0.33	0.63	0.50	0.43	0.40	0.57	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.48	2.00	
Idem	Giarretta	3	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.65	0.65	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.58	0.65	0.70	0.68	0.60	0.55	0.60	0.60	0.62	0.65	0.68	0.68	0.68	1.88	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	2.28	2.27	2.27	2.26	2.26	2.26	2.24	2.23	2.23	2.22	2.22	2.21	2.21	2.21	2.20	2.27	2.35	2.40	2.45	2.49	2.35	2.32	2.36	2.40	2.35	2.33	2.30	2.29	2.27	2.26	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	-0.30	-0.35	-0.40	-0.40	-0.41	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	0.50	0.10	-0.10	-0.15	-0.10	-0.20	0.10	-0.10	-0.15	-0.10	-0.20	.20

[illegible]

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Kmq.	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	- 0.36	8.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.55	0.48	0.37	0.46	0.70	0.30	0.40	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.93	1.01	0.57	0.83	1.50	0.49	1.01	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.98	1.04	0.69	0.90	1.25	0.58	0.67	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzegnerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.57	2.35	2.24	2.38	2.95	2.22	0.73	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	- 0.15	- 0.24	- 0.28	- 0.23	0.23	- 0.30	0.50	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alvo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Km ^q .	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.31	0.31	0.32	0.31	0.40	0.25	0.15	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.62	0.52	0.49	0.55	0.80	0.49	0.31	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.67	0.56	0.52	0.58	0.80	0.50	0.30	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(1)	—	923.28	12	2.28	2.23	2.25	2.25	2.44	2.14	0.30	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	— 0.16	— 0.27	— 0.30	— 0.24	— 0.10	— 0.30	0.20	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) o (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Km ^q .	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	—0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.57	0.47	0.39	0.47	1.30	0.30	1.00	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino. . .	2	3.19	6.90	0.08	—	2953.56	12	0.93	0.82	0.66	0.80	1.83	0.50	1.33	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.95	0.87	0.72	0.84	2.30	0.50	1.80	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.38	2.38	2.35	2.57	3.00	2.16	0.84	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	0.09	—0.15	—0.19	—0.08	2.00	—0.30	2.30	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Medie delle altezze medie mensili		Scostamento tra (1) e (2)	Osservazioni
			Quota dello zero idrom.	Altezza			Bacino di dominio Kmq.	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	— 3.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.42	0.47	0.51	0.46	0.70	0.20	0.56	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.97	0.58	0.45	0.66	2.80	0.40	2.40	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.99	0.73	0.54	0.75	1.95	0.50	1.45	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzguerrera . . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.29	2.36	2.36	2.33	2.39	2.21	0.18	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	—0.20	— 0.21	—0.25	—0.22	—0.20	—0.25	0.05	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo, poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, rialzatosi in seguito all'interramento prodotto da una piena straordinaria.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) o (2)	OSSERVAZIONI
			Quota delio zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Kmq.	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	-0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.41	0.46	0.40	0.42	0.50	0.35	0.15	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino. . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.39	0.32	0.31	0.34	0.43	0.27	0.16	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.53	0.42	0.45	0.46	0.60	0.36	0.24	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzegnerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.38	2.40	2.45	2.41	2.48	2.36	0.12	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	-0.23	-0.28	-0.32	-0.27	-0.20	-0.40	0.20	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE					Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Medie delle altezze medie mensili		Scostamento tra (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio di Km ² .		1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade					(2)	in anni		
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia													
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.39	0.41	0.45	0.41	0.50	0.30	0.20	—	—	—	U. G. C. Catania
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.24	0.22	0.19	0.22	0.26	0.17	0.09	—	—	—	Idem
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.30	0.32	0.18	0.26	0.40	0.14	0.26	—	—	—	Idem
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.49	2.47	2.52	2.49	2.56	2.44	0.12	—	—	—	Idem
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	—0.40	— 0.40	—0.40	—0.40	—0.40	—0.40	0.00	—	—	—	Idem

(1) quanto ne può contenere l'alveo, poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, rialzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Kmq.	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.48	0.47	0.48	0.47	0.60	0.40	0.20	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.16	0.14	0.13	0.14	0.17	0.13	0.04	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.11	0.70	0.61	0.48	0.80	0.10	0.70	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.59	(3)	—	—	2.62	—	2.62	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	— 0.58	— 0.60	— 0.67	— 0.62	— 0.50	— 0.70	0.20	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

(3) Letto asciutto.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Kmq.	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.51	0.51	0.59	0.54	0.70	0.45	0.25	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino. . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.18	0.15	0.13	0.15	0.29	0.14	0.15	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.17	0.10	0.09	0.12	0.60	0.08	0.52	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	(3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

(3) Letto asciutto.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE					Ora dell'osservaz.	Medie altezze. decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Km ^q .		1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade					(2)	in anni		
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia													
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.57	0.55	0.63	0.58	0.85	0.45	0.40	—	—	—	U. G. C. Catania
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.13	0.13	0.16	0.14	0.30	0.13	0.17	—	—	—	Idem
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.07	0.06	0.17	0.09	0.48	0.06	0.42	—	—	—	Idem
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	(3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Idem
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.80	—	1100.16	12	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	—	—	—	Idem

(1) quanto ne può contenere l'alveo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito all'interramento prodotto da una piena straordinaria.

(3) Letto asciutto.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Km ² .	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.54	0.53	0.78	0.62	2.80	0.50	2.30	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino. . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	0.39	0.50	1.12	0.68	6.32	0.18	6.14	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	0.55	0.86	1.11	0.85	5.10	0.30	4.80	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	(3)	—	2.57	—	3.70	—	3.70	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	—0.40	— 0.40	—0.05	—0.27	0.50	—0.50	1.00	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alvo poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

(3) Letto asciutto.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Medie delle altezze medie mensili		Scostamento tra (1) e (2)	OSSERVAZIONI
			Quota dello zero idrom.	ALTEZZA			Bacino di dominio Kmq.	1 ^a decade		2 ^a decade	3 ^a decade	(2)					in anni			
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	— 0.36	3.84 (1)	0.20	—	4125.34	12	0.47	0.46	0.55	0.49	0.90	0.35	0.55	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino . . .	2	3.19	6.90 (1)	0.08	—	2953.56	12	0.38	0.37	0.59	0.44	2.00	0.30	1.70	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50 (1)	0.05	—	1832.23	12	0.65	0.59	0.75	0.66	1.88	0.55	1.33	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzeguerrera . .	4	21.47	7.60 (1)	1.88 (2)	—	923.28	12	2.25	2.30	2.32	2.29	2.49	2.20	0.29	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia . . .	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	— 0.30	— 0.23	— 0.12	— 0.22	0.50	— 0.40	0.90	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo, poichè oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, rinnalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

Medie decadiche e mensili dei valori osservati nel mese.

Bacino del Simeto

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Numero d'ordine della stazione	CARATTERISTICHE						Ora dell'osservaz.	Medie altezze decadiche			Media altezza mensile (1)	Massima altezza nel mese	Minima altezza nel mese	Escursione tra la massima e la minima	Media delle altezze medie mensili		Scostamento fra le medie (1) o (2)	OSSERVAZIONI
			Quota delio zero idrom.	ALTEZZA				Bacino di dominio Km ² .		1 ^a decade	2 ^a decade	3 ^a decade					(2)	in anni		
				di massi- ma piena	di mas- sima magra	della guardia														
Simeto	Primosole	1	-0.36	3.84(1)	0.20	—	4125.34	12	0.75	0.52	0.52	0.58	1.50	-0.40	1.10	—	—	—	U. G. C. Catania	
Idem	Passomartino. . . .	2	3.19	6.90(1)	0.08	—	2953.56	12	1.30	0.81	0.95	1.02	2.60	0.50	2.10	—	—	—	Idem	
Idem	Giarretta	3	17.73	9.50(1)	0.05	—	1832.23	12	1.40	0.86	0.98	1.07	2.15	0.60	1.55	—	—	—	Idem	
Dittaino	Lenzguerrera	4	21.47	7.60(1)	1.88(2)	—	923.28	12	2.91	2.59	2.43	2.63	3.83	2.29	1.54	—	—	—	Idem	
Gornalunga	Robavecchia	5	5.01	7.00	0.30	—	1100.16	12	-0.04	-0.03	-0.13	-0.07	1.00	-0.20	1.40	—	—	—	Idem	

(1) quanto ne può contenere l'alveo poiché oltre detta altezza le acque tracimano inondando le campagne.

(2) quest'altezza segna il punto più basso del nuovo alveo, allo stato asciutto, innalzatosi in seguito allo interrimento prodotto da una piena straordinaria.