MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PALERMO
PER I
BACINI CON FOCE AL LITORALE DELLA SICILIA
DIRETTORE: DOTT. ING. FRANCESCO ABBADESSA

ANNALI IDROLOGICI
1940

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1942 - ANNO XX

INDICE

Notizie sommarie sul lavoro svolto dalla sezione nel 1940 e sulla situazione del servizio al termine dell'anno . . . . . Pag. 3

Sezione A — Termometria:

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . . » 5
Contenuto delle tabelle . . . . . » 6
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . . » 7
Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere . . . . . » 8
» II - Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature . » 68

Sezione B — Pluviometria:

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia . . . . . » 75
Contenuto delle tabelle . . . . . » 76
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . . Pag. 77
Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . . » 85
Appendice alla Tab. I - Osservazioni ai pluviometri totalizzatori » 205
» II - Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti » 206
» III - Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate . . . . . » 216
» IV - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . » 220
» V - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . . » 221
» VI - Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa . » 224
» VII - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata . . . » 226
» VIII - Manto nevoso . . . . . » 227
Elenco alfabetico generale delle stazioni idrografiche . . . . . » 229

NOTIZIE SOMMARIE

SUL LAVORO SVOLTO DALLA SEZIONE DURANTE L'ANNO 1940 E SULLA SITUAZIONE DEL SERVIZIO AL TERMINE DELL'ANNO

Durante l'anno 1940 l'attività della Sezione è stata rivolta alla raccolta ed elaborazione dei dati di osservazione ed a migliorare sempre più la rete delle stazioni di osservazione.

Nei prospetti che seguono sono state riportate le stazioni di nuovo impianto e quelle soppresse:

PROSPETTO I - **Nuove stazioni**

STAZIONE	Tipo	Data d'impianto
Noto	Pr	27 - IV - 1940

PROSPETTO II - **Stazioni soppresse**

STAZIONE	Tipo	Data di soppressione
Balestrate	P	1 - I - 1940
Sigona Grande (F) . . .	Pr	13 - II - 1940
Sigona Grande (F) . . .	Tm	13 - II - 1940
Castelluccio (F.) . . .	Pr	17 - IV - 1940
Camporotondo	P	30 - V - 1940
Macinella (F)	Pr	1 - VII - 1940
Sparacia (F)	Pr	1 - VII - 1940
Sparacia (F)	Tr	1 - VII - 1940
Limina	P	29 - IX - 1940
Sollazzo Verdi	Pt	9 - XI - 1940

RETE TERMOMETRICA. — Sono state soppresse due stazioni termometriche di cui una dotata di registratore. Al 31 dicembre 1940 risultavano in funzione 60 stazioni termometriche con una densità di una stazione ogni 425 *Kmq* circa.

RETE PLUVIOMETRICA. — Una stazione pluviometrica è stata dotata di registratore, mentre sono state abolite otto stazioni pluviometriche di cui quattro registratrici.

Le stazioni che hanno regolarmente funzionato al 31 dicembre 1940 risultano 323 delle quali 86 dotate di pluviografo. La densità media risulta di una ogni 79 Kmq *circa*.

STATO DELLA RETE AL 31 DICEMBRE 1940. — Con le variazioni avvenute durante l'anno 1940 la consistenza delle stazioni di osservazione, delle quali si pubblicano i dati, alla fine dell'anno risulta dal prospetto seguente:

Stato della rete idrografica al 31 dicembre 1940

ZONA DI ALTITUDINE	Tm	Tr	P	Pn	Pr	Pt
0 ÷ 200	22	5	77	—	23	—
201 ÷ 500	11	—	69	—	21	—
501 ÷ 1000	15	4	62	1	39	2
1001 ÷ 1500	2	—	3	8	2	11
oltre 1500	—	1	—	—	1	4
TOTALI	50	10	211	9	86	17

Palermo, ottobre 1941-XIX

L'INGEGNERE DIRETTORE
FRANCESCO ABBADESSA

Significato dei simboli riportati nei prospetti:

Tm = Termometro a massima e minima
Tr = Termometro registratore
P = Pluviometro
Pn = Pluvionivometro
Pr = Pluviografo
Pt = Pluviometro totalizzatore

SEZIONE A - TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Regia Marina	R. M.
Regia Università	R. U.
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica . . .	U. C. M.
Dato incerto	?
Dato mancante	»

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da Osservatori e stazioni termopluviometriche istituite direttamente dalla Sezione oppure dipendentidall'Ufficio Centrale di Meteorologia.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente, quelle eseguite al termometro a minima vengono invece assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

TABELLA I. — Per ogni stazione sono riportate: nella prima colonna le temperature massime giornaliere e la loro media mensile; nella seconda colonna le temperature minime giornaliere e la loro media mensile; nell'ultima riga la temperatura media del mese. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

TABELLA II. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunta la semisomma delle temperature massima e minima di uno stesso giorno. (È stampata in **grassetto** la massima temperatura giornaliera del mese e in *corsivo* la minima);

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale esse sono state osservate;

c) i seguenti valori dell'escursione: *massima* diurna per ogni mese e per l'anno (ossia: massima differenza verificatasi nel mese e nell'anno fra le temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno); *media diurna* nel mese e nell'anno (ossia: media delle escursioni diurne di ogni mese e dell'anno); *massima* per ogni mese e per l'anno (ossia: differenza tra le temperature estreme del mese e dell'anno);

d) le frequenze delle temperature giornaliere: dividendo il campo di escursione della temperatura diurna in sei intervalli, e indicando, per i singoli mesi e per l'anno, i numeri dei giorni nei quali la temperatura fu compresa in ognuno dei detti intervalli.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi e centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata alcuna riduzione al livello del mare.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Milazzo	B. M. fra Muto e Mela	—	Tm	2	14.00	1929	S. I.	Micari Stefano
Tindari	B. M. fra Mazzarà e Timeto	—	Tm	280	9.00	1926	id.	Reitano Alfio
S. Agata Militello	B. M. fra Rosmarino e Inganno	—	Tm	27	1.50	1929	id.	Prestianni Orazio
Cefalù	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Tm	30	16.00	1929	id.	Cicio Salvatore
Vicari	S. Leonardo	—	Tm	650	10.00	1935	id.	Balsano Antonietta
Ciminna	id.	—	Tm	500	10.00	1924	U. C. M.	Graziano Vito
Ficuzza Bosco	Eleuterio	—	Tr	690	1.30	1928	S. I.	Inglima Silvestri
Ficuzza	id.	—	Tr	681	1.30	1932	id.	Az. Demaniale Forestale
Monreale	Oreto	—	Tm	310	6.00	1933	id.	Marotta Ignazio
Partinico	B. M. fra Oreto e Giancaldara	—	Tm	189	6.00	1935	id.	Costa Pietro
Palermo (I. Z.)	id.	—	Tm	113	1.70	1935	id.	Pantaleo Giovanni
Palermo (Oss.Valv.)	id.	—	Tm	71	13.00	1924	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Palermo (Ist.Castel.)	id.	—	Tm	54	1.50	1932	S. I.	Direttore Istituto
Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Tr	19	20.00	1925	id.	Servizio Idrografico
S. Giuseppe Jato	Giancaldara	—	Tm	450	10.00	1925	id.	Polizzi Giuseppe
Calatafimi	S. Bartolomeo	Caldo	Tm	350	14.00	1926	id.	Gallo Gino
Trapani	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	Tm	2	12.00	1924	id.	Balbo Concetto
Marsala	B. M. fra lo spart. col Vers. Sett. e il Mazaro	—	Tm	12	1.50	1928	id.	Imperatori Romano
Mazara del Vallo	B. M. fra Mazaro e Arena	—	Tm	8	7.00	1925	id.	Tumbiolo Maria
Partanna	Modione	—	Tm	407	10.50	1925	id.	Pecorella Luigi
Corleone	Belice	Belice Sinistro	Tm	594	22.00	1925	id.	Merigone Luigi
Sciacca	B. M. fra Carboi e Verdura	—	Tm	56	18.00	1924	id.	Guarino Pietro
Bivona	Magazzolo	—	Tm	503	1.50	1925	id.	Spallino Giuseppe
Lercara Friddi	Platani	—	Tm	658	9.00	1929	id.	Uff. Nuove Cost. Ferr.
Tre Sorgenti	id.	Turvoli	Tm	606	1.75	1938	id.	Puleo Filippo
Agrigento	S. Leone	—	Tm	313	22.00	1924	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Petralia Sottana	Imera Meridionale	—	Tr	930	8.00	1924	S. I.	Di Vita Emilia
Enna	id.	Morello	Tm	950	5.00	1929	id.	Maddalena Cesare
Caltanissetta	id.	—	Tm	570	7.00	1924	id.	Dattilo Ottavio
Licata	id.	—	Tm	142	14.00	1928	id.	Capo Semaforista
Mazzarino	Comunelli	—	Tm	560	1.50	1925	S. I.	Cannarozzo Carmelo
Gela	B. M. fra Comunelli e Gela	—	Tm	45	16.00	1929	id.	Di Bona Giovanni
Dissueri (Diga)	Gela	—	Tm	145	1.50	1933	id.	Cons. Bonif. Piana Gela
S. Pietro	Ficuzza	—	Tm	295	1.50	1932	id.	Rumore Giuseppe
Vittoria	Ipari	—	Tr	168	5.00	1929	id.	Jacono Giuseppe
Ragusa	Irminio	—	Tm	515	1.50	1930	id.	Dal Bò Giovanni
Cozzo Spadaro	B. M. fra Scicli e lo spart. col Vers. Orient.	—	Tm	50	8.30	1929	R. M	Capo Semaforista
Siracusa	B. M. fra Anapo e Lentini	—	Tm	23	12.00	1925	U. C. M.	Giuliano Bianca
Lentini (Città)	Lentini	—	Tm	52	12.00	1925	S. I.	Giudice Rosario
Lentini (Lago)	id.	—	Tr	20	1.50	1934	id.	Cons. Bonif. Lago Lentini
Cesarò	Simeto	Troina	Tm	1100	10.95	1925	id.	Butano Francesco
Nicosia	id.	Salso	Tm	800	1.50	1927	id.	De Col Pietro
Centuripe	id.	—	Tm	719	11.00	1925	id.	Romano Salvatore
Raddusa	id.	Gornalunga	Tm	300	8.00	1923	id.	Di Salvo Domenico
Caltagirone	id.	id.	Tm	513	1.40	1937	id.	Direttore Scuola Agraria
Mineo	id.	Mazzarella	Tr	510	10.00	1924	U. C. M.	Privitera Mario
Pantano d'Arci (F.)	id.	—	Tm	18	1.50	1932	S. I.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Casa Cantoniera	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Tr	1882	2.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Nicolosi	id.	—	Tm	698	5.00	1928	id.	Barbagallo Alfio
Linguaglossa	id.	—	Tm	560	4.50	1927	id.	Milana Antonino
S. Alfio La Bara	id.	—	Tm	550	1.50	1928	id.	Cardillo Rosaria
Viagrande	id.	—	Tm	405	5.00	1927	id.	Coco Coco Giuseppe
Acireale	id.	—	Tm	194	14.00	1929	Privato	Direttore Osservatorio
Catania (Staz. Sper.)	id.	—	Tm	110	1.25	1938	S. I.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Riposto	id.	—	Tm	8	1.50	1927	id.	Grimaldi Pietro
Floresta	Alcantara	—	Tm	1250	9.80	1925	id.	Gulotti Bartolo
Taormina	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Tm	260	4.60	1929	id.	Marziani Giovanni
Messina (Oss.)	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Tm	54	4.60	1924	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Messina (Ist. Geof.)	id.	—	Tr	54	16.00	1938	R. U.	Direttore Istituto
Messina (Dif. Mar.)	id.	—	Tr	2	13.50	1938	S. I.	Arena Giacomo

Anno 1940 — Mese di Gennaio *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	11.6	6.3	11.5	5.0	17.5	3.5	16.4	7.3	11.6	1.0	15.0	1.7	9.5	0.9	10.2	1.5	15.0	4.4	14.0	5.7	14.5	4.8	14.0	9.8
2	13.0	8.2	11.6	8.4	14.5	7.8	13.7	11.0	10.9	4.9	11.7	6.0	10.4	3.8	11.0	6.0	12.7	8.4	13.0	8.0	14.1	7.4	15.0	10.0
3	12.4	9.0	16.2	6.7	19.0	7.0	19.0	9.5	11.0	4.4	9.5	5.5	11.0	5.5	12.0	5.8	17.0	8.7	17.0	9.4	19.0	8.3	17.4	10.9
4	13.6	8.3	**18.6**	8.5	19.6	8.5	**19.2**	10.3	**13.9**	5.2	15.6	7.3	**14.6**	9.7	**15.4**	9.7	**18.3**	9.0	**17.7**	11.0	**19.2**	9.6	**21.5**	13.5
5	14.3	9.5	16.5	11.5	**20.6**	8.8	14.2	12.6	12.9	7.4	**16.7**	8.5	10.4	7.4	10.3	7.9	17.5	11.7	14.5	12.0	17.0	11.2	19.1	13.3
6	15.6	9.3	15.0	9.3	16.2	8.2	15.7	11.5	12.6	6.6	14.0	7.0	10.5	5.1	12.5	6.6	15.3	10.1	15.6	10.5	15.5	9.1	18.0	12.3
7	16.0	10.0	13.8	9.5	13.0	8.1	14.5	10.5	12.0	5.8	16.0	7.8	8.8	1.9	9.8	3.7	14.5	9.3	14.0	10.7	14.3	9.6	16.2	9.3
8	**17.5**	10.7	12.8	7.3	14.4	7.9	14.0	10.4	9.0	4.6	11.0	5.5	8.0	2.6	8.9	3.1	13.6	8.0	12.5	9.0	14.4	7.0	15.6	10.1
9	16.0	11.0	12.6	7.8	17.1	5.2	14.5	9.5	9.6	3.2	11.2	3.4	9.9	3.6	9.5	3.2	13.5	6.4	12.7	7.6	14.2	6.2	16.8	11.2
10	14.6	10.3	13.9	8.3	14.0	9.4	15.3	11.0	10.0	6.3	11.5	8.0	9.6	6.0	9.4	5.9	12.3	7.0	11.7	8.1	14.5	9.3	16.9	10.3
11	15.3	8.5	12.0	9.5	13.8	8.0	14.0	11.5	8.7	7.0	11.6	7.8	11.0	6.6	11.0	6.9	12.5	9.1	12.0	8.0	14.0	8.8	15.5	11.0
12	14.7	9.2	12.2	7.0	13.2	7.5	15.0	10.0	9.5	5.8	12.8	6.4	8.2	2.1	9.1	3.0	12.8	9.0	12.5	9.5	13.8	9.1	16.8	11.8
13	14.0	10.1	11.5	8.4	14.3	6.0	14.0	9.5	11.0	3.5	12.7	4.0	9.3	1.5	9.9	3.1	16.0	6.3	13.5	6.3	14.3	6.7	16.0	11.5
14	13.7	8.3	11.3	7.2	13.9	6.2	14.2	9.6	10.4	4.0	13.8	4.2	11.3	2.4	10.9	4.7	17.0	7.5	14.7	6.6	14.4	6.6	15.9	10.3
15	14.0	7.6	11.6	8.3	13.5	5.5	14.8	9.3	9.5	5.4	12.0	6.0	9.8	4.4	10.6	4.5	12.4	8.3	14.6	10.0	12.6	8.0	16.2	9.8
16	14.7	8.5	12.5	6.0	13.6	4.8	13.3	9.0	8.8	3.6	11.0	5.2	7.1	3.8	7.3	3.9	12.2	6.0	12.0	7.0	13.2	7.0	15.6	10.8
17	13.3	8.0	13.1	8.0	16.0	5.0	15.0	10.0	9.6	4.5	11.5	6.3	7.8	5.0	7.9	4.8	7.1	4.6	12.3	8.5	15.0	9.0	16.1	7.8
18	12.0	7.4	11.0	6.9	13.4	4.3	12.0	8.5	8.6	2.7	10.0	2.2	8.0	−1.0	8.0	−1.0	8.8	*1.4*	10.0	7.9	9.6	7.5	12.2	7.3
19	11.5	6.3	8.7	4.5	10.5	4.1	14.0	*4.0*	6.1	*−0.2*	6.7	*0.0*	3.1	*−1.1*	3.2	*−1.1*	9.0	5.0	9.4	*2.5*	13.2	*2.5*	16.0	*6.8*
20	13.0	*5.5*	12.8	*2.8*	15.5	*2.1*	15.0	6.5	9.1	1.2	10.0	2.6	7.2	1.6	8.1	1.5	12.0	6.0	11.5	6.3	14.0	5.5	16.1	9.8
21	14.5	6.3	12.6	6.4	17.6	7.0	13.5	7.8	6.5	1.9	8.4	3.1	4.9	1.9	4.8	1.7	11.7	5.3	10.0	6.8	14.3	6.8	13.0	7.0
22	15.0	7.0	14.2	7.0	17.5	5.5	16.0	8.4	9.5	2.0	10.5	4.0	10.2	4.0	9.4	3.9	14.5	5.5	14.5	7.0	16.1	5.6	17.0	11.8
23	15.5	7.6	15.0	10.0	18.5	5.8	18.4	12.0	12.1	5.0	15.2	8.0	11.4	8.0	11.9	6.0	16.8	8.0	17.5	8.0	18.2	7.7	19.4	12.6
24	16.0	8.0	12.7	7.5	16.6	7.0	14.0	10.0	8.6	2.8	15.1	4.7	8.1	3.8	7.0	3.9	9.0	6.1	10.1	7.3	18.0	7.5	14.0	8.1
25	15.7	8.4	10.6	7.1	17.0	5.4	14.3	7.4	9.1	2.3	13.6	4.0	8.0	2.9	8.3	2.9	13.7	5.5	12.0	7.0	13.5	7.2	15.8	7.9
26	14.7	7.6	10.2	6.5	14.0	6.0	11.5	8.4	5.6	3.6	8.0	5.0	5.6	4.1	6.0	4.4	9.5	6.9	10.7	7.6	11.0	7.0	13.9	7.6
27	13.0	7.3	11.1	6.8	15.2	5.4	14.0	8.5	9.1	3.0	14.4	4.0	8.9	2.5	9.3	3.8	13.5	6.7	12.7	7.2	13.7	6.6	15.0	10.3
28	12.6	8.0	12.5	7.1	15.8	8.1	13.5	9.5	9.3	3.9	10.5	4.5	8.0	5.0	8.1	5.1	12.2	8.3	12.1	7.4	15.0	7.8	15.6	11.3
29	13.6	6.5	12.6	9.5	18.0	8.9	14.5	11.3	10.8	6.7	14.4	7.0	10.5	5.9	11.0	6.6	15.7	7.9	14.2	10.0	16.0	7.5	17.0	12.0
30	14.4	7.3	14.3	9.1	18.1	6.0	15.8	10.0	10.4	6.5	15.4	5.6	10.0	6.2	10.2	7.0	12.0	8.5	14.4	10.2	16.2	7.0	17.2	13.3
31	15.5	8.7	15.4	10.0	17.8	8.0	14.0	12.5	12.6	6.4	14.3	9.0	9.4	6.9	9.9	6.9	14.5	10.0	14.0	11.2	16.6	7.7	18.0	12.0
Medie	14.2	8.2	12.9	7.7	15.8	6.5	14.8	9.6	9.9	4.2	12.4	5.3	9.0	4.0	9.4	4.4	13.3	7.3	13.1	8.2	14.8	7.5	16.2	10.4
Media mensile	11.2		10.3		11.2		12.2		7.1		8.9		6.5		6.9		10.3		10.7		11.2		13.3	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Gennaio*

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE C. L. VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 9 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	17.5	3.2	17.2	8.4	11.4	2.9	14.0	4.6	11.7	9.2	15.6	5.1	15.0	5.0	12.5	6.2	12.5	2.2	14.0	5.2	10.1	2.0	6.8	0.5
2	13.1	5.4	14.3	11.5	11.2	6.8	13.1	3.2	11.9	10.5	15.2	7.3	15.2	9.4	12.0	7.5	12.3	5.0	14.4	10.0	10.6	5.9	7.4	2.0
3	17.5	8.5	16.2	11.8	14.3	7.4	15.0	8.3	**15.5**	11.0	16.7	8.4	15.6	9.8	14.4	8.0	13.5	8.1	15.4	8.0	11.7	6.2	9.5	4.5
4	**20.5**	10.2	**20.1**	15.2	**14.8**	8.7	**15.9**	9.6	14.7	11.1	**18.0**	9.4	16.0	10.0	**15.0**	7.5	**16.0**	8.4	16.0	9.0	**13.2**	6.5	10.0	4.3
5	17.5	9.4	17.9	14.0	14.3	8.0	11.4	8.3	13.8	10.1	16.6	9.6	16.4	11.0	13.0	7.6	13.5	8.5	16.5	10.5	12.9	8.4	12.5	7.5
6	16.2	6.1	16.6	12.9	13.2	8.1	10.9	7.9	12.4	10.0	16.0	10.0	16.5	11.3	12.5	8.0	14.0	7.9	**17.4**	10.0	13.0	7.8	12.0	5.5
7	16.4	8.2	15.0	11.0	12.6	7.8	14.9	8.0	12.3	10.4	14.1	9.9	15.5	8.5	13.2	7.4	12.0	7.0	16.3	9.1	12.7	8.5	**14.0**	6.5
8	15.2	5.5	14.8	10.9	10.8	6.3	12.0	6.9	11.6	9.0	13.5	5.2	15.2	7.4	11.0	8.3	10.5	5.0	14.5	7.3	12.2	6.6	10.5	4.2
9	14.4	4.7	15.4	9.9	8.9	4.5	12.4	5.6	11.5	9.1	12.3	8.4	14.0	6.3	12.0	8.0	10.0	3.0	13.4	7.0	9.9	4.7	8.1	4.3
10	13.5	8.5	15.1	12.6	9.6	6.9	11.8	5.4	11.8	8.0	12.7	7.5	13.0	9.5	12.2	7.7	10.2	5.5	14.2	8.6	11.2	6.7	8.5	1.5
11	13.8	6.5	14.8	11.9	11.5	7.0	11.9	7.0	12.2	9.8	12.8	7.8	13.2	10.0	12.5	8.0	11.8	6.4	14.0	9.0	11.1	8.4	10.0	2.5
12	15.2	8.2	14.9	9.9	12.0	6.6	12.8	7.1	10.5	6.3	14.3	8.0	14.8	10.3	11.6	7.0	10.5	6.0	14.1	8.9	10.5	6.6	9.5	5.5
13	16.2	5.5	15.0	9.2	9.9	4.8	10.8	4.3	13.0	7.4	14.5	3.4	14.5	6.0	12.0	6.2	10.6	4.0	13.9	7.2	11.5	5.0	10.5	1.0
14	16.0	5.2	14.9	10.1	11.2	6.8	11.9	5.1	13.7	8.3	15.0	4.9	15.0	6.5	11.5	8.5	10.9	4.2	14.4	8.9	12.0	6.2	10.3	2.5
15	14.3	7.2	15.8	11.0	12.4	8.5	12.7	5.6	13.3	9.0	14.5	7.0	14.4	8.5	12.0	7.5	11.3	5.6	14.0	8.2	10.5	7.1	9.5	4.5
16	14.2	6.4	14.0	10.9	10.7	5.4	12.5	5.9	13.0	10.7	14.0	7.2	14.0	8.0	10.5	8.2	8.9	5.0	13.8	7.4	9.5	6.0	8.9	4.0
17	15.5	7.1	15.8	12.0	9.4	5.7	11.3	6.2	11.5	9.0	14.3	9.0	14.5	10.0	11.0	7.3	10.4	4.0	13.9	7.5	10.0	5.7	9.7	5.5
18	9.7	7.3	13.6	6.0	10.3	2.7	10.1	4.2	10.5	*5.0*	11.5	6.8	11.2	8.4	9.5	4.5	5.6	4.5	10.0	7.2	7.1	4.8	8.1	4.0
19	10.5	*2.5*	10.2	*5.2*	5.0	*0.0*	6.8	*0.0*	12.7	7.5	12.5	*3.3*	13.0	*4.0*	10.0	*4.0*	7.0	*0.1*	12.5	*2.5*	7.2	*0.5*	5.5	*−1.5*
20	15.5	5.2	15.6	8.9	8.4	2.9	8.2	3.2	11.0	7.3	14.5	5.2	14.2	6.0	9.5	6.5	8.4	1.4	13.5	4.7	8.5	1.8	8.5	0.0
21	12.5	7.2	12.8	9.4	9.2	7.6	9.0	5.4	10.5	8.0	11.7	6.6	12.6	7.5	9.0	5.5	7.6	2.0	13.4	6.0	7.7	3.1	6.5	1.5
22	15.5	6.0	17.0	9.2	9.9	3.6	11.3	4.6	14.7	9.5	15.5	6.5	15.2	8.2	9.9	5.0	11.0	2.5	14.4	6.4	10.6	3.6	10.0	1.8
23	19.5	9.1	20.0	13.4	11.9	7.0	12.6	8.0	10.4	8.5	17.5	8.5	16.6	10.8	11.2	4.5	13.5	5.5	16.3	11.1	12.5	6.7	11.5	6.2
24	11.5	7.2	14.0	11.0	8.1	4.2	10.5	4.7	11.6	7.4	10.5	7.1	12.0	10.0	9.4	5.5	7.8	3.8	16.4	7.4	8.0	4.3	8.3	5.1
25	13.7	6.9	14.2	10.0	9.7	3.8	12.0	4.0	11.7	8.5	13.3	5.0	13.5	7.0	11.5	5.0	9.6	3.0	14.0	6.4	9.5	3.8	6.8	2.5
26	11.2	6.5	12.1	9.2	8.8	5.4	12.2	6.1	12.4	10.0	11.6	6.1	12.5	6.5	12.2	6.5	7.9	4.2	12.2	5.8	8.2	4.6	8.0	3.0
27	15.2	8.9	14.2	9.0	11.5	5.3	12.6	5.8	12.6	9.0	15.1	5.4	15.0	6.0	12.5	7.2	11.8	3.0	14.2	6.2	10.1	5.1	5.1	3.2
28	13.5	9.5	15.1	11.0	10.2	5.9	13.0	6.0	12.9	9.5	14.0	8.2	14.2	8.6	10.0	7.5	9.5	5.4	13.0	8.0	11.0	5.2	9.5	4.0
29	15.5	10.2	15.6	11.4	12.0	6.9	14.0	5.7	12.7	10.5	14.2	10.0	15.6	11.0	12.5	7.0	13.6	6.5	16.0	10.2	10.6	7.6	9.3	6.2
30	16.5	11.5	17.0	12.0	11.4	7.3	13.2	8.8	14.2	12.0	15.7	10.1	**17.0**	11.2	13.5	8.5	13.0	7.6	15.1	9.5	11.0	7.4	11.2	5.2
31	17.4	10.3	17.2	13.0	12.3	8.3	14.4	7.8	13.5	11.2	16.0	8.4	16.0	12.8	13.0	9.5	11.5	8.2	15.3	10.5	10.2	8.0	10.3	7.2
Medie	15.0	7.2	15.4	10.7	10.9	5.9	12.1	5.9	12.4	9.1	14.3	7.3	14.6	8.6	11.7	7.0	10.9	5.0	14.4	7.9	10.5	5.6	9.2	3.7
Media mensile	11.1		13.1		8.4		9.0		10.8		10.8		11.6		9.4		8.0		11.2		8.1		6.5	

Anno 1940 — Mese di Gennaio

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	10.5	4.1	10.4	6.0	4.6	0.9	5.6	−1.6	10.4	1.6	10.4	3.7	9.5	−1.0	14.5	2.5	12.8	2.8	9.5	0.5	14.9	3.0	10.5	2.4
2	11.5	6.2	12.5	8.9	5.9	2.5	5.8	3.0	9.8	5.5	13.8	8.0	7.4	3.0	14.1	5.5	12.7	3.5	13.3	0.2	14.3	7.9	11.2	6.5
3	11.2	5.5	10.5	7.7	4.8	1.9	7.9	1.5	11.6	3.6	14.4	7.9	8.0	2.5	13.3	7.6	13.0	6.9	12.2	7.1	12.9	8.0	12.2	5.1
4	13.5	6.0	14.5	9.8	9.5	4.6	**9.4**	1.7	**13.7**	4.0	14.2	10.3	9.5	3.4	**17.4**	8.0	13.1	7.6	13.5	7.3	16.1	9.9	13.5	5.5
5	12.5	9.0	15.0	11.3	**10.3**	4.9	9.1	6.9	13.3	8.2	15.8	10.6	10.6	3.5	16.0	9.5	**16.3**	9.0	**16.0**	8.0	**17.6**	8.5	**15.0**	9.5
6	**13.8**	7.8	13.6	10.6	8.0	3.7	8.4	5.6	13.2	6.6	15.9	10.1	**14.8**	4.4	15.6	9.4	15.6	9.2	15.5	8.2	16.1	10.0	14.0	8.5
7	12.6	8.5	**15.1**	10.1	7.3	2.8	7.4	5.2	13.1	5.2	**16.0**	10.7	11.2	5.0	16.5	9.3	14.7	8.4	15.0	7.0	15.5	8.0	12.5	7.0
8	12.5	6.5	13.8	8.1	6.6	1.5	7.1	3.5	11.6	4.8	15.3	6.9	11.4	3.3	14.5	7.2	13.7	7.4	14.5	5.5	17.5	6.6	12.0	5.6
9	9.8	6.8	10.5	7.4	6.5	0.1	7.3	3.2	9.7	3.7	15.2	6.7	12.2	2.8	15.0	4.5	12.6	5.0	13.1	4.5	12.7	5.8	11.2	5.0
10	11.2	7.5	12.4	9.7	7.2	0.0	7.5	3.7	10.4	5.3	15.6	10.9	12.0	3.4	15.5	6.5	13.9	5.3	13.5	9.1	13.8	11.0	12.0	7.6
11	11.4	8.7	11.8	10.3	7.0	0.1	7.1	6.0	8.9	7.6	13.6	11.0	11.6	2.8	12.5	9.8	12.8	11.6	10.4	8.4	13.0	8.0	11.2	8.0
12	12.5	6.8	12.4	9.3	7.7	1.0	6.4	3.5	10.6	5.6	12.4	9.9	10.6	3.2	14.0	9.0	13.7	9.0	13.2	6.2	13.1	6.9	10.2	5.5
13	11.8	5.2	11.6	7.0	6.2	2.8	5.1	3.7	10.3	5.3	13.6	7.3	11.3	2.4	13.6	6.0	12.0	7.0	12.5	6.0	12.3	6.5	9.0	6.7
14	12.1	6.5	12.6	7.8	6.4	3.1	5.9	3.5	10.4	4.2	12.4	8.7	10.5	2.0	16.0	8.5	13.0	9.2	11.0	8.1	14.0	8.8	11.6	7.0
15	11.2	7.5	9.2	5.9	6.1	1.4	7.1	3.6	8.5	3.1	13.8	10.0	9.5	2.3	14.2	9.5	13.2	10.0	12.5	9.3	13.3	9.5	10.7	7.6
16	10.8	6.0	11.8	8.2	7.0	1.8	5.6	1.9	10.5	4.2	12.9	8.0	7.6	2.2	14.7	7.0	13.3	6.7	12.3	5.0	13.5	6.8	10.0	4.0
17	7.9	5.7	13.1	8.3	5.3	1.9	6.1	2.2	10.4	4.0	13.0	8.7	7.0	2.0	14.5	8.1	12.3	7.5	12.0	6.5	13.3	6.4	10.7	6.0
18	7.8	4.8	9.8	4.0	3.8	−3.2	4.4	2.9	6.1	4.3	13.3	8.3	5.2	1.3	12.1	8.5	10.7	7.4	12.5	6.3	11.2	3.9	8.0	5.0
19	8.5	*0.5*	6.8	*3.0*	0.4	*−3.4*	3.4	*−3.1*	7.7	*−1.0*	11.8	*3.0*	6.5	−2.5	12.3	3.1	8.8	*2.4*	10.3	*0.1*	10.1	*2.5*	8.2	*−1.0*
20	8.0	1.8	12.7	5.1	3.2	−1.0	5.3	−1.5	8.4	1.0	7.9	5.2	9.2	−0.5	14.0	5.0	11.5	5.0	8.2	2.5	11.0	4.2	10.5	2.0
21	7.2	3.1	12.6	6.2	2.2	−0.8	3.8	−0.2	9.9	1.6	13.2	6.3	7.0	−0.0	12.1	7.0	10.7	6.3	12.0	5.1	10.4	6.5	7.5	4.3
22	11.5	3.5	13.1	6.0	5.8	0.2	6.4	0.3	10.9	2.0	9.8	5.4	6.5	0.7	14.6	5.0	13.3	4.1	9.5	4.2	13.7	4.4	10.5	3.2
23	12.4	6.5	14.4	7.8	9.0	0.0	8.7	3.1	12.0	5.4	14.0	8.4	8.4	1.0	17.0	7.7	14.6	7.2	12.5	6.0	16.8	10.9	12.0	6.6
24	8.5	4.0	9.8	7.1	3.2	0.3	5.4	1.6	6.7	3.5	14.6	7.9	10.0	0.6	12.0	9.0	9.9	7.7	15.0	6.5	11.5	6.5	7.7	5.5
25	10.0	3.5	11.2	6.1	4.9	0.0	4.3	0.5	10.0	2.5	11.0	7.4	9.0	1.4	12.5	6.5	11.1	6.2	9.5	4.5	11.4	6.0	8.2	3.2
26	9.5	4.3	11.4	7.7	3.5	2.0	4.8	1.2	9.2	3.5	11.2	6.6	10.5	1.0	13.6	6.0	12.2	6.0	10.1	5.5	15.4	3.9	12.0	4.8
27	12.0	4.8	13.1	7.4	6.6	1.0	6.1	2.6	10.7	3.4	12.0	5.3	11.3	1.2	14.3	5.1	13.2	5.5	12.4	5.0	15.6	4.1	11.5	5.0
28	12.5	5.0	12.8	8.4	7.0	0.9	6.9	1.7	12.5	3.6	13.9	8.4	13.3	6.6	14.0	6.3	12.4	5.6	13.3	4.5	11.9	7.0	11.3	5.7
29	11.9	8.5	14.3	10.6	10.0	4.0	8.8	4.3	13.4	6.4	13.0	11.0	14.0	4.3	15.5	8.6	14.7	8.1	12.1	8.3	17.5	8.8	12.5	8.8
30	11.3	8.3	13.8	9.8	9.8	4.6	7.3	4.9	11.9	6.7	15.2	10.0	14.5	3.5	15.4	9.6	13.8	9.1	14.4	8.0	15.8	8.9	12.7	7.2
31	11.5	8.9	14.0	10.9	8.0	4.9	7.8	5.0	12.5	6.9	15.0	9.7	13.8	4.8	16.0	8.7	14.6	7.8	14.0	7.5	16.1	8.4	12.4	8.2
Medie	10.9	5.9	12.3	8.0	6.3	1.4	6.6	2.6	10.6	4.3	13.4	8.1	10.1	2.3	14.4	7.2	12.9	6.9	12.4	5.8	13.9	7.0	11.0	5.7
Media mensile	8.4		10.2		3.9		4.6		7.5		10.8		6.2		10.8		9.9		9.1		10.5		8.4	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Gennaio*

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	16.0	5.0	15.0	*1.4*	14.2	*1.1*	12.0	*1.3*	5.2	−0.5	10.0	−0.1	9.3	*0.0*	10.0	3.5	7.4	−1.5	7.2	3.0	14.8	*−1.3*	0.0	−5.1
2	14.6	10.5	14.6	2.6	11.3	5.5	12.3	6.0	4.0	2.1	7.5	3.0	7.5	3.1	14.2	7.0	10.8	2.0	10.7	5.8	11.7	5.0	3.0	−4.5
3	16.8	10.0	14.9	2.5	12.0	7.2	11.9	8.8	7.8	0.0	9.0	2.5	9.5	2.1	10.0	5.1	8.7	−0.5	10.4	4.5	10.9	7.3	1.5	−3.8
4	17.0	11.2	17.3	10.0	14.6	7.5	17.1	6.6	9.7	0.2	12.4	2.6	11.9	2.2	10.5	5.5	11.5	−0.3	13.5	4.3	16.0	6.0	3.0	−1.2
5	**18.2**	11.4	**19.0**	8.4	**17.0**	6.3	**19.8**	5.2	**11.7**	5.2	12.0	2.1	**13.0**	8.7	14.3	9.0	13.7	4.4	**14.2**	10.0	**19.5**	6.3	5.0	2.0
6	16.0	11.0	16.6	10.2	16.1	8.0	18.3	9.3	7.0	4.0	**12.5**	4.6	12.2	7.0	**17.0**	8.9	**15.4**	3.6	13.3	8.0	17.7	8.4	4.0	−1.3
7	16.8	9.8	17.0	8.8	15.3	8.5	16.8	7.9	6.5	3.2	10.0	5.1	11.5	6.3	16.5	8.5	14.5	3.1	11.6	7.5	17.0	6.4	6.0	−2.8
8	14.6	8.8	16.0	7.4	14.5	7.2	17.1	6.0	4.0	1.5	9.2	4.5	10.0	4.8	15.4	6.3	15.0	2.5	11.4	6.2	15.7	4.4	2.8	−5.0
9	16.4	10.0	15.6	6.0	15.2	5.4	14.2	2.5	6.6	0.2	9.5	1.5	8.6	3.7	14.5	5.5	13.0	1.5	10.8	5.0	14.5	2.2	2.0	−4.8
10	16.2	12.4	16.4	9.0	15.5	7.0	16.8	9.3	7.0	2.2	9.0	6.0	10.0	4.2	12.0	7.4	14.4	3.6	12.0	6.0	15.1	5.4	1.0	−2.6
11	16.0	11.0	14.4	10.1	14.0	8.5	14.0	5.3	6.2	4.3	8.5	5.0	9.0	7.0	13.3	10.0	15.0	7.8	11.0	9.0	14.9	6.1	0.6	−2.0
12	15.2	10.0	16.6	5.0	14.5	7.0	16.0	5.2	5.3	2.5	9.7	5.2	9.7	5.0	10.5	8.6	13.2	5.7	11.2	6.6	16.1	6.4	1.1	−4.6
13	13.4	10.3	13.5	9.5	15.1	7.5	12.2	7.0	5.8	2.0	8.5	4.0	7.6	5.2	14.1	7.0	11.6	5.9	11.0	6.8	12.8	5.0	6.8	−4.3
14	13.6	11.4	13.4	11.4	14.2	7.3	11.7	10.3	6.4	1.4	7.5	4.9	7.1	4.5	11.7	8.4	11.5	5.7	11.2	6.6	13.4	4.7	5.0	−5.0
15	15.4	11.2	15.4	11.0	13.1	7.0	14.0	7.2	4.6	2.4	8.0	4.5	8.5	4.3	10.5	7.5	9.0	5.3	10.5	6.2	14.3	5.2	**7.2**	−4.0
16	14.6	8.4	15.1	7.5	13.5	6.5	14.7	5.0	4.0	1.0	7.5	4.0	8.0	2.7	10.3	5.3	10.5	3.1	9.5	4.4	14.7	3.6	0.1	−5.0
17	15.4	9.6	15.2	8.6	14.4	8.0	15.3	8.0	6.0	0.5	8.5	3.5	8.6	3.5	13.0	6.0	10.7	4.2	9.4	5.5	14.9	6.0	1.5	−4.3
18	15.2	10.2	13.4	9.4	11.5	6.5	13.1	5.0	4.7	−0.7	6.0	3.6	6.5	3.8	12.5	7.5	10.0	2.9	9.6	3.8	13.1	4.0	−2.6	−5.1
19	13.6	*4.4*	11.5	3.7	12.5	3.2	11.5	3.0	3.2	*−2.7*	4.5	*−2.0*	4.6	1.3	9.6	*2.0*	8.7	*−1.6*	6.8	*0.5*	10.8	1.9	−3.5	*−11.2*
20	15.0	6.4	16.3	6.5	13.0	4.5	15.2	7.0	4.4	0.6	7.5	0.5	7.1	*0.0*	8.0	3.5	8.0	2.7	8.6	1.5	11.8	2.5	−5.0	−10.4
21	13.0	7.4	13.8	6.4	14.3	7.1	12.1	4.0	2.3	0.2	5.5	0.1	5.5	1.6	12.5	4.6	9.5	4.0	9.5	3.5	13.5	2.1	−2.0	−9.0
22	14.4	5.2	15.4	4.8	13.5	6.6	15.2	3.8	5.5	2.0	5.7	1.0	8.8	1.7	9.3	3.5	8.2	3.5	10.4	3.3	16.8	2.6	−3.2	−9.2
23	16.2	10.4	15.8	10.0	15.7	4.5	17.9	9.9	8.0	0.7	10.0	1.4	10.0	3.2	12.5	5.0	10.6	7.0	13.0	7.3	16.0	5.5	−1.2	−5.0
24	14.4	10.2	13.6	9.8	16.5	4.2	12.8	7.5	2.7	0.8	9.5	2.5	6.0	3.6	13.0	6.3	13.4	5.2	9.5	5.3	12.7	7.9	1.8	−5.2
25	11.8	8.0	11.2	5.2	13.2	5.1	12.7	4.0	4.5	−1.5	9.0	1.0	7.6	2.2	9.6	4.5	6.4	3.0	7.8	3.0	12.2	2.1	−3.3	−7.5
26	13.4	8.2	13.2	8.2	13.5	6.3	15.6	2.8	4.4	0.7	6.0	1.5	8.0	2.5	12.0	5.4	9.6	4.2	10.6	4.0	15.2	2.5	−1.0	−6.0
27	14.4	7.4	14.9	7.6	14.5	5.0	16.0	2.3	6.2	0.9	7.5	2.5	10.4	3.8	10.3	5.0	11.0	5.0	11.0	4.5	16.0	2.8	4.0	−6.3
28	14.6	8.6	16.5	7.1	15.1	7.1	15.8	5.6	6.0	2.6	9.0	3.0	9.6	4.0	14.0	6.6	12.0	5.6	12.0	5.2	15.9	3.2	5.0	−5.4
29	15.0	9.0	14.5	9.9	15.0	11.0	15.1	10.0	9.7	3.3	10.0	3.5	9.7	5.5	13.6	9.5	10.5	7.3	12.6	7.6	14.8	4.7	6.5	−1.0
30	15.8	10.0	16.1	8.0	15.5	8.0	15.3	6.6	8.0	4.1	12.0	3.9	10.5	5.9	15.0	8.5	13.0	8.0	11.2	8.0	16.1	6.1	4.5	−2.0
31	15.6	11.0	17.8	8.9	16.0	8.5	17.0	7.0	8.5	3.0	**12.5**	5.5	11.0	5.7	13.4	8.3	10.8	7.7	12.7	7.8	17.7	6.5	4.7	0.2
Medie	15.1	9.3	15.2	7.6	14.3	6.6	14.8	6.1	6.0	1.4	8.8	2.9	8.9	3.8	12.4	6.4	11.2	3.9	10.8	5.5	14.7	4.6	1.8	−4.6
Media mensile	12.2		11.4		10.5		10.5		3.7		5.9		6.4		9.4		7.6		8.2		9.7		−1.4	

Anno 1940 — Mese di Gennaio

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA (segue)														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	5.0	−1.0	7.9	0.2	14.3	*2.0*	11.2	*1.0*	13.4	*3.8*	16.0	*−0.5*	16.0	*6.0*	3.5	−4.5	15.0	5.3	14.1	7.2	12.8	7.5	15.0	6.8
2	8.2	3.4	6.5	*0.0*	15.0	2.5	8.6	1.5	11.3	7.6	15.0	7.0	13.9	10.2	3.0	−0.5	10.0	9.0	11.9	7.3	12.0	9.5	13.0	9.1
3	6.4	2.2	6.6	4.6	12.1	3.2	11.4	5.0	9.7	6.3	13.0	6.0	12.3	8.9	3.5	−1.5	12.8	5.5	10.4	8.6	10.5	9.0	11.2	8.9
4	7.2	3.2	8.9	4.2	14.7	4.1	14.2	5.2	14.4	8.4	17.0	6.4	17.2	11.0	7.5	−0.5	14.0	6.5	15.5	9.8	15.1	10.4	15.5	10.8
5	10.0	6.2	9.1	4.8	**18.0**	5.2	14.5	9.0	**16.0**	10.4	**19.5**	9.5	**18.3**	13.0	**8.5**	−0.2	**16.8**	11.4	16.7	13.2	15.8	13.1	17.0	13.4
6	**14.0**	8.0	10.6	5.0	14.2	8.5	13.0	8.9	14.5	10.0	18.6	9.3	17.2	12.6	5.2	1.6	14.5	10.5	14.7	12.7	14.7	11.6	14.9	10.9
7	12.0	5.3	**13.6**	5.1	15.0	7.2	12.0	7.0	14.0	9.3	17.5	9.0	16.7	11.6	4.7	1.9	15.5	10.0	15.0	10.6	14.3	11.7	15.4	11.0
8	9.0	5.0	10.6	6.5	13.8	7.1	12.2	6.5	13.0	8.2	16.2	7.5	15.7	10.6	4.0	−0.0	14.2	9.0	14.6	9.4	14.0	10.5	16.0	10.0
9	10.0	2.0	9.9	3.2	15.3	6.3	11.0	5.4	12.5	7.0	15.6	6.0	15.2	9.8	5.0	−1.0	14.6	8.7	13.6	10.2	13.6	10.1	14.5	10.1
10	8.2	4.3	11.0	5.1	14.0	6.1	14.2	6.4	13.4	9.9	14.5	8.6	16.2	12.7	6.0	0.0	14.0	9.0	15.0	11.2	15.0	12.8	15.8	13.0
11	8.8	7.1	11.2	7.0	15.3	5.8	**15.6**	8.4	14.2	9.7	14.3	6.0	17.0	12.5	5.0	3.0	14.5	10.5	16.6	13.4	16.6	11.8	16.7	11.0
12	9.0	4.0	12.0	6.0	14.0	5.5	14.2	6.6	15.0	8.3	17.0	7.5	17.8	11.1	4.0	0.0	16.0	9.5	14.8	11.2	14.5	11.4	15.3	10.9
13	11.0	7.6	9.5	6.2	13.5	4.3	14.5	7.2	12.0	9.6	15.0	7.3	14.8	12.2	4.2	0.2	13.5	9.3	14.9	10.0	14.1	10.7	15.2	10.1
14	8.0	5.0	8.0	5.7	13.0	4.1	12.8	7.5	11.3	9.4	12.5	7.0	14.1	12.0	5.0	0.3	10.5	9.0	13.3	9.7	13.1	10.0	13.8	9.0
15	6.2	5.4	9.5	5.5	12.2	3.2	14.4	4.3	13.0	6.0	13.5	7.4	15.8	9.4	2.3	−1.0	12.0	8.6	14.9	10.5	15.5	9.0	16.0	8.0
16	8.8	1.2	9.0	4.9	13.5	3.5	11.0	4.2	12.7	6.2	15.3	5.0	15.5	9.6	2.4	−1.2	14.0	5.0	12.6	10.0	12.8	10.9	13.0	10.4
17	8.6	1.0	10.0	4.5	13.2	5.2	11.4	4.5	12.9	6.3	14.5	5.5	15.7	9.7	4.0	−0.5	14.5	8.3	14.4	9.9	14.6	11.0	15.0	10.9
18	8.4	4.2	8.2	5.0	10.2	4.3	9.0	6.5	12.1	8.6	13.6	7.5	14.9	12.0	2.5	−0.3	11.0	8.5	12.5	5.6	12.7	6.8	13.0	6.1
19	6.0	*−2.0*	5.4	1.4	8.4	3.5	7.0	*1.0*	10.3	4.2	11.2	2.0	13.1	7.6	1.0	*−6.0*	9.0	*2.3*	9.3	*4.4*	9.8	*5.0*	9.0	*4.8*
20	8.2	2.0	10.0	2.0	11.2	5.2	11.0	3.0	12.6	5.7	12.0	2.2	15.4	9.1	2.2	−4.0	13.0	2.5	13.8	5.5	13.8	8.1	14.0	8.0
21	4.2	3.6	9.0	3.0	12.5	5.4	8.5	5.0	12.2	6.4	14.5	3.0	15.0	9.8	0.7	−3.2	11.5	8.0	12.8	8.6	13.1	9.8	13.4	8.1
22	5.2	1.8	10.5	1.5	11.2	3.1	11.5	3.0	11.7	6.0	15.0	3.5	14.5	9.4	3.4	−3.5	13.5	6.2	13.8	8.4	14.0	8.4	15.0	7.8
23	6.2	3.2	11.0	5.2	12.3	5.2	12.5	5.5	14.7	8.0	15.2	6.5	17.0	7.4	5.0	−0.5	16.2	7.5	**17.0**	9.6	**17.0**	11.0	**18.0**	10.4
24	9.2	4.0	9.0	6.0	13.2	6.2	10.0	7.0	14.6	8.6	13.2	7.0	16.9	8.0	2.5	−0.6	14.5	9.5	12.8	9.4	13.5	10.1	17.0	10.6
25	6.0	1.0	7.6	5.9	13.5	5.1	10.6	5.4	11.0	4.8	12.0	3.2	14.5	6.2	2.3	−2.3	13.0	6.2	14.0	9.9	13.0	9.9	14.8	10.9
26	5.8	1.8	8.5	5.0	14.4	5.2	10.0	4.0	12.8	6.7	14.0	4.2	16.3	7.8	2.0	−1.5	14.0	7.5	13.3	9.0	12.4	9.5	14.6	10.0
27	7.0	1.2	10.4	4.0	14.8	5.5	12.2	3.8	13.5	5.8	15.0	4.5	17.0	6.9	3.5	−1.0	15.0	7.3	13.4	9.8	12.5	10.0	14.0	10.1
28	10.0	2.8	11.5	5.0	14.9	5.8	11.5	5.5	13.7	7.6	16.5	5.0	17.2	8.7	4.6	−0.5	14.0	9.0	13.6	11.0	13.4	9.6	13.9	11.0
29	11.0	6.0	10.0	4.5	12.2	5.2	10.0	7.5	12.1	9.0	12.5	6.5	15.6	10.1	7.0	1.0	11.5	9.5	13.0	11.1	13.2	11.0	14.4	11.5
30	8.0	5.4	11.0	2.0	12.8	6.8	12.5	7.0	13.4	8.7	17.0	7.6	16.9	9.8	6.5	1.8	15.5	9.0	15.1	10.8	15.0	11.6	16.7	11.8
31	12.2	5.2	13.2	3.2	13.2	7.1	13.5	8.3	15.9	8.2	17.5	8.3	18.1	10.0	7.2	2.1	14.3	9.3	15.2	11.6	15.4	12.0	16.8	12.0
Medie	8.3	3.6	9.7	4.3	13.4	5.1	11.8	5.5	13.0	7.6	15.0	6.0	15.9	9.9	4.1	−0.7	13.6	8.0	14.0	9.7	13.8	10.1	14.8	9.9
Media mensile	6.0		7.0		9.3		8.7		10.3		10.5		12.9		1.7		10.8		11.9		12.0		12.4	

Tabella 1 — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Febbraio*

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	16.0	10.0	16.8	10.5	20.2	9.4	18.2	12.0	14.6	6.5	13.0	7.5	12.2	6.8	13.2	7.5	16.9	9.8	17.5	10.6	19.2	10.3	18.5	10.7
2	17.4	10.2	**19.8**	12.4	20.5	8.0	20.0	12.2	15.2	7.3	16.5	9.0	15.1	11.8	15.4	12.6	17.9	10.3	**20.0**	12.2	19.5	10.2	20.5	10.5
3	18.7	11.0	17.5	12.5	17.6	13.4	17.2	14.8	10.0	8.2	13.8	8.7	14.8	7.0	15.1	7.1	13.1	12.0	14.5	13.0	19.9	9.7	17.0	8.5
4	19.5	12.0	15.5	10.3	16.4	8.2	15.3	11.0	12.2	6.5	15.0	7.5	11.0	5.9	12.0	6.8	15.5	9.0	15.1	10.0	16.4	9.4	17.8	8.9
5	18.5	10.6	14.5	9.5	17.8	7.5	15.5	11.5	10.4	7.2	12.5	8.5	9.5	6.9	9.9	6.7	16.0	9.9	14.5	10.6	16.5	10.1	16.9	8.6
6	17.8	9.3	16.5	10.0	18.7	6.4	15.6	10.5	15.5	7.0	17.5	8.0	14.9	5.0	16.0	6.0	18.7	8.2	16.5	9.0	17.5	7.7	18.1	9.2
7	18.7	9.0	15.0	10.2	16.1	6.7	15.7	11.0	13.6	7.2	18.0	7.0	14.2	4.6	14.8	5.9	18.5	9.2	14.0	8.7	19.0	8.2	18.8	9.4
8	19.5	10.4	13.8	9.8	17.0	9.5	16.2	11.7	13.5	6.6	16.2	7.4	11.3	4.8	11.7	6.1	17.5	9.8	18.8	8.9	19.5	8.6	19.6	10.9
9	17.5	9.6	19.0	10.5	19.4	6.0	19.3	11.0	14.2	6.9	18.0	6.1	13.0	4.0	13.0	5.1	16.0	9.0	17.5	9.7	20.4	7.7	21.5	12.2
10	16.3	9.5	17.6	14.3	19.6	8.6	18.1	14.4	12.0	9.2	14.0	9.0	12.9	7.0	12.9	7.2	16.8	10.0	15.0	11.6	16.8	12.2	18.0	10.8
11	15.7	8.2	16.0	10.2	16.5	8.9	16.0	12.4	10.3	6.6	12.2	8.0	8.7	6.8	9.0	7.0	13.5	10.6	14.0	11.5	17.9	11.0	19.6	11.3
12	15.0	9.3	16.5	9.5	20.0	8.0	20.5	11.6	13.9	6.4	17.2	8.4	12.1	7.0	12.5	6.9	18.5	10.0	16.7	11.1	20.2	12.2	21.0	12.0
13	**19.6**	10.4	18.4	10.8	**22.6**	8.1	**21.6**	12.5	14.6	6.5	18.0	9.8	13.0	7.5	13.1	7.0	18.3	10.5	17.2	12.5	**20.8**	10.0	**22.0**	10.5
14	16.0	10.0	16.8	7.8	12.7	9.0	13.0	10.0	7.5	3.0	11.6	3.5	7.8	1.0	7.5	1.0	11.2	6.4	13.5	8.8	15.2	5.6	17.5	4.6
15	14.0	9.0	14.8	3.6	12.0	4.5	11.4	6.8	5.6	0.0	8.5	1.3	4.0	−0.2	4.6	0.5	8.6	4.0	9.3	5.7	10.5	5.4	12.5	5.4
16	11.0	5.5	14.6	2.4	13.0	4.7	12.3	5.6	8.1	0.1	5.6	1.7	5.8	0.0	5.7	0.1	11.8	4.2	10.6	5.2	10.9	6.2	13.0	7.0
17	12.5	5.6	14.0	4.5	15.9	5.2	15.0	6.0	9.5	0.5	10.2	2.0	7.6	1.2	8.1	1.5	13.8	3.5	12.5	4.9	14.5	7.3	16.6	8.0
18	14.0	7.3	12.3	9.8	14.0	6.5	14.8	10.5	9.7	5.6	9.5	1.4	9.0	4.1	9.2	4.8	12.0	10.0	12.3	7.0	15.2	6.4	15.0	7.0
19	13.5	8.5	14.0	6.3	16.1	8.0	15.0	9.6	10.4	3.6	10.5	5.5	9.7	2.8	10.1	3.9	15.2	7.5	13.0	9.0	16.1	10.1	16.8	10.0
20	13.0	7.5	14.8	8.0	16.0	9.0	15.6	11.2	12.6	6.4	18.0	8.0	12.4	5.3	12.4	6.7	15.0	10.0	14.3	8.7	16.3	6.5	18.0	6.8
21	14.3	7.2	14.0	4.0	10.6	7.0	12.4	7.8	9.1	6.6	12.0	3.4	7.2	−0.7	7.8	0.0	10.8	6.2	10.6	8.4	15.7	*5.3*	11.0	*4.5*
22	12.5	7.6	13.0	*2.0*	13.6	*2.5*	11.5	*5.1*	7.6	*−1.0*	12.2	*0.0*	5.6	−1.5	6.7	*−0.8*	12.2	*3.0*	10.8	*4.2*	16.5	7.2	12.6	6.0
23	12.8	*5.0*	12.0	4.2	16.8	4.0	13.3	7.4	10.4	0.6	15.0	0.1	10.0	*−1.9*	11.3	1.0	15.4	4.1	14.0	4.4	13.8	11.3	15.0	7.5
24	13.5	6.1	12.3	6.4	17.0	3.8	14.6	7.3	14.4	2.4	18.0	3.0	12.0	−0.8	12.4	2.8	17.8	4.5	15.5	5.0	15.7	8.7	16.2	8.3
25	14.5	6.7	13.8	7.3	16.8	3.9	15.0	8.5	16.3	4.2	18.5	4.5	13.6	2.8	14.9	4.9	19.8	6.0	17.8	5.4	16.8	9.5	17.0	9.0
26	15.5	7.0	14.8	8.0	17.1	2.6	16.0	11.5	15.6	4.5	19.6	4.4	14.3	2.2	14.7	5.2	17.7	8.1	17.4	8.2	17.7	9.4	18.5	9.4
27	15.0	7.5	13.6	8.5	17.5	4.0	16.5	10.0	12.5	5.3	17.5	6.0	12.5	3.8	12.6	6.0	17.8	8.8	17.2	7.5	16.4	9.3	19.4	9.2
28	15.7	6.4	16.2	9.0	18.5	4.5	15.0	10.5	17.3	5.2	20.0	5.0	15.2	3.0	16.2	5.0	19.5	9.0	17.5	8.5	18.2	11.4	18.1	11.0
29	14.3	8.5	16.8	9.5	18.9	4.8	18.4	10.0	**19.4**	5.8	**20.1**	7.4	**16.4**	5.0	**17.1**	8.1	**21.5**	9.4	19.2	9.5	20.7	10.4	19.2	11.1
Medie	15.6	8.4	15.3	8.3	16.9	6.6	15.8	10.2	12.3	5.0	14.8	5.6	11.2	3.8	11.7	4.9	15.8	8.0	15.1	8.6	17.0	8.9	17.4	8.9
Media mensile	12.0		11.8		11.8		13.0		8.7		10.2		7.5		8.3		11.9		11.9		13.0		13.2	

Anno 1940 — Mese di Febbraio

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 8 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	18.8	6.5	17.4	11.2	14.6	7.4	15.4	8.1	15.4	12.4	17.6	10.1	16.2	12.0	12.7	9.4	15.4	7.0	15.4	10.4	12.1	7.5	13.2	5.1
2	18.7	7.3	19.0	12.4	15.6	9.4	15.6	9.5	13.3	12.2	17.2	10.3	17.2	12.5	12.0	9.5	15.5	9.2	17.5	11.5	14.9	7.8	11.5	7.0
3	15.8	9.5	16.0	10.4	10.9	8.2	15.5	8.7	13.0	11.7	13.9	10.8	15.5	11.0	12.5	9.2	10.4	8.6	13.4	11.6	11.0	8.8	10.0	8.0
4	16.9	6.2	16.2	11.0	11.5	7.5	13.2	8.6	12.8	11.9	16.0	10.2	16.0	10.5	11.5	9.0	13.8	6.2	16.1	8.7	13.7	7.8	10.1	5.2
5	14.4	9.4	15.0	11.2	11.6	8.1	17.7	9.0	12.2	9.2	15.5	10.3	15.8	11.5	16.3	8.5	11.8	8.1	14.8	10.0	10.5	8.1	12.2	7.1
6	17.5	9.5	15.5	9.0	15.2	8.7	17.2	7.4	13.7	10.3	16.7	7.2	**18.2**	11.0	**17.5**	8.3	17.6	7.1	17.6	10.6	15.8	8.0	9.5	5.5
7	17.8	9.0	16.4	9.4	15.6	7.6	14.5	7.8	11.8	9.9	15.1	5.4	18.0	8.0	16.5	9.0	17.0	7.0	**18.1**	9.3	16.1	10.1	**15.1**	6.5
8	17.5	10.5	17.0	10.4	12.8	7.5	16.0	8.0	14.0	10.5	16.0	8.0	16.3	8.8	13.0	10.2	14.0	6.5	16.5	8.7	13.7	7.1	14.4	6.1
9	20.0	11.3	19.2	11.0	14.5	6.7	15.3	7.5	15.5	12.8	16.8	8.4	16.5	10.2	14.0	8.0	16.0	6.0	15.5	9.9	14.6	6.4	13.3	6.2
10	15.7	10.5	17.8	10.2	14.7	9.0	15.0	9.9	15.1	12.7	16.5	10.4	16.4	12.5	14.8	8.9	12.0	9.6	16.5	11.1	13.5	8.5	13.1	7.2
11	16.0	12.2	15.4	12.0	15.2	9.2	15.5	9.0	14.2	12.0	15.5	10.7	16.0	11.5	15.0	9.0	13.5	7.4	15.1	10.1	12.4	8.6	14.4	6.3
12	18.5	10.5	18.0	12.1	13.4	9.1	16.1	9.2	13.6	10.5	16.8	11.2	16.8	11.0	12.5	8.5	14.7	7.0	15.8	10.6	14.5	8.4	11.2	5.1
13	**20.8**	10.7	**19.6**	12.9	14.3	6.3	15.6	9.1	11.5	7.7	17.0	9.2	17.2	9.8	14.3	8.2	16.0	8.7	16.0	10.0	14.1	8.1	10.1	6.3
14	12.0	5.2	13.2	8.0	7.9	3.9	15.4	8.0	10.1	7.5	10.8	6.8	11.2	8.0	13.5	4.5	9.1	4.0	11.5	7.1	9.1	6.7	11.2	7.1
15	10.0	6.5	9.7	6.5	6.3	1.9	15.2	2.6	10.8	7.6	11.0	4.8	10.6	5.5	13.7	7.2	5.6	1.2	10.0	4.0	8.9	3.0	12.3	6.1
16	12.0	7.5	10.9	5.5	7.9	1.8	11.3	2.0	12.2	7.0	12.9	5.2	12.8	5.3	10.5	4.3	7.5	1.0	11.0	4.2	8.0	2.2	10.1	5.3
17	14.5	8.2	13.7	8.0	10.6	0.7	10.8	2.4	12.6	8.4	15.0	5.3	14.5	6.0	8.2	6.5	10.0	1.3	13.8	3.4	11.1	1.9	10.5	6.1
18	14.0	7.5	14.1	8.8	10.8	6.5	15.8	2.5	12.9	10.6	15.2	10.1	15.5	6.4	9.5	5.3	9.5	4.6	14.9	7.9	10.7	4.6	12.1	7.3
19	14.5	9.5	13.2	9.8	10.7	5.4	16.0	6.8	14.7	10.0	16.5	9.0	15.2	8.0	11.3	5.2	11.5	3.0	14.7	7.3	12.2	5.6	11.2	5.1
20	16.2	6.5	16.0	10.5	12.1	5.8	15.0	8.7	12.4	6.2	16.2	10.8	**18.2**	11.0	11.0	2.5	12.9	5.4	17.0	9.8	15.6	7.5	10.3	*4.5*
21	10.0	6.0	12.4	6.5	6.4	3.3	15.1	5.4	10.5	*5.9*	11.0	6.9	13.0	8.5	14.3	*2.3*	7.0	3.7	13.0	8.4	7.6	4.9	9.5	7.1
22	11.5	*3.2*	9.9	5.5	7.5	*0.6*	15.4	*1.5*	11.6	8.5	11.7	*1.0*	13.2	*2.0*	14.5	5.5	8.7	*0.4*	12.6	*1.6*	9.6	*1.0*	10.2	6.2
23	14.5	6.5	11.7	6.0	7.6	3.5	14.2	3.1	12.0	6.2	13.3	1.1	15.8	4.0	14.0	5.0	12.8	1.0	15.3	4.5	13.3	3.3	12.5	7.2
24	16.5	7.5	12.9	*5.0*	12.6	4.5	15.4	4.6	12.5	8.4	15.8	2.2	15.0	7.0	13.2	4.0	14.4	2.0	14.5	7.9	12.6	3.5	14.1	7.5
25	17.0	8.5	13.3	6.6	14.6	2.0	17.6	5.9	13.0	9.0	16.2	6.8	15.3	8.6	9.5	3.5	16.0	3.4	14.6	8.4	14.5	4.2	13.1	5.2
26	18.0	9.9	15.6	7.0	15.3	7.0	16.3	7.1	14.2	11.3	16.5	7.6	16.4	8.4	8.0	3.8	17.0	4.6	14.9	9.3	14.6	5.0	12.3	6.1
27	17.0	10.5	16.0	9.1	14.4	7.6	18.4	8.4	12.6	8.5	16.6	8.6	17.5	10.2	15.5	6.0	17.3	5.0	17.5	8.7	15.6	6 8	13.2	7.3
28	18.5	11.4	15.2	9.5	16.6	6.9	18.3	6.7	15.3	10.2	18.2	8.4	16.8	7.5	14.0	6.5	15.8	5.6	15.6	8.4	17.0	7.0	14.1	8.2
29	20.0	11.6	15.9	8.8	**17.6**	3.4	**18.7**	8.5	**15.6**	10.4	**18.5**	9.6	16.2	10.0	14.5	2.5	**20.0**	7.0	16.5	10.3	**17.4**	8.0	12.2	5.4
Medie	16.0	8.6	15.0	9.1	12.4	5.8	15.6	6.8	13.1	9.6	15.4	7.8	15.6	8.9	13.0	6.6	13.2	5.2	15.0	8.4	12.9	6.2	12.0	6.3
Media mensile	12.3		12.1		9.1		11.2		11.4		11.6		12.3		9.8		9.2		11.7		9.6		9.2	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Febbraio*

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	11.5	7.1	13.6	10.7	7.5	4.5	9.2	4.1	11.9	6.0	15.2	9.8	13.6	4.8	17.0	7.7	14.6	6.7	14.5	8.0	17.1	7.5	13.0	9.0
2	13.5	7.5	15.6	11.0	10.3	5.6	11.1	5.3	15.7	7.3	15.6	10.7	14.0	6.0	18.2	10.0	16.7	8.5	15.2	9.7	18.8	9.9	15.6	8.3
3	14.0	8.0	12.1	11.2	9.7	4.5	7.5	6.0	14.8	7.8	16.1	12.8	10.2	6.6	15.6	11.5	14.6	10.0	17.9	9.6	16.2	10.1	12.0	8.6
4	9.6	7.7	14.6	8.8	10.5	3.9	9.2	4.3	13.4	6.2	14.0	9.0	13.5	3.5	16.5	8.3	15.7	8.0	13.9	7.2	18.5	7.9	14.0	6.8
5	15.0	7.5	12.1	10.4	7.8	5.9	8.5	5.6	12.0	5.5	15.9	10.6	13.0	5.6	17.5	9.8	12.7	9.2	17.2	9.3	12.3	9.7	10.5	8.2
6	11.0	8.5	15.7	9.7	13.9	5.2	9.8	5.3	14.7	6.3	12.0	9.3	12.5	5.2	16.1	9.0	15.8	9.5	12.2	8.0	19.4	10.0	13.4	7.5
7	12.1	9.0	15.6	9.8	13.8	5.5	11.8	5.2	16.5	6.0	16.4	9.6	15.6	5.7	15.5	9.1	16.9	8.4	14.0	8.5	19.6	7.9	**16.0**	6.8
8	12.8	10.5	14.4	9.5	10.7	3.8	9.2	5.5	13.6	6.3	16.6	8.0	13.6	4.5	15.3	8.0	15.9	7.9	**19.2**	8.7	17.0	7.3	12.9	7.4
9	14.7	8.2	15.2	10.0	14.0	4.8	10.4	5.4	14.5	5.0	15.3	9.3	14.2	4.0	15.0	7.7	16.0	7.5	17.0	7.4	18.3	9.0	14.0	7.6
10	15.0	6.5	14.0	10.8	10.8	7.0	10.3	6.5	14.4	7.4	14.6	9.5	14.6	4.6	16.5	9.0	16.2	8.5	16.8	9.0	17.9	9.4	14.2	8.8
11	14.7	10.0	14.3	10.1	10.5	5.0	8.7	4.8	14.3	6.9	15.9	10.2	14.5	4.1	15.6	9.5	15.3	6.0	17.3	7.6	16.8	6.6	14.1	6.3
12	12.7	9.1	14.7	10.8	12.0	4.4	9.3	4.5	14.5	6.2	14.9	10.0	14.4	4.4	15.7	9.0	16.4	8.7	16.0	8.0	17.1	10.0	12.4	7.5
13	15.5	8.1	15.0	10.1	11.0	4.8	10.5	5.0	14.4	6.7	15.6	10.3	13.5	4.3	16.6	9.4	16.6	8.2	16.2	9.0	17.3	9.5	13.4	8.0
14	16.5	8.6	11.6	8.2	6.0	−1.2	5.4	1.5	8.3	3.9	15.8	8.9	13.0	3.0	13.5	9.6	11.4	8.5	14.7	7.5	13.8	5.6	10.0	6.2
15	9.5	4.5	8.4	4.9	2.2	−1.4	4.8	−1.2	7.0	0.0	12.0	4.3	11.3	2.0	11.5	2.0	10.0	2.0	13.7	3.0	10.2	1.9	7.1	1.3
16	7.0	*1.5*	8.5	4.8	3.8	−1.5	5.2	−0.9	7.6	0.1	9.1	4.4	10.5	2.1	10.5	1.4	9.0	0.5	12.2	2.5	9.5	1.5	7.2	1.5
17	8.5	2.5	10.0	4.7	5.4	−0.8	8.6	−0.3	9.2	0.3	10.0	5.2	9.7	2.2	14.6	2.5	13.2	0.7	11.2	2.6	13.7	3.0	10.2	2.1
18	10.6	2.3	11.4	7.9	6.9	2.5	7.8	1.5	11.0	3.6	12.9	9.6	11.6	2.3	13.0	6.5	14.8	4.9	15.0	5.2	15.6	8.0	13.0	8.0
19	11.5	5.0	13.2	8.0	7.0	2.0	9.3	2.9	12.3	4.0	14.8	8.3	13.4	2.4	**19.5**	8.3	13.8	8.5	17.0	5.9	16.4	6.9	12.5	5.2
20	13.2	5.6	**16.6**	10.0	10.4	4.7	10.9	4.5	13.9	6.2	13.9	10.3	12.8	4.0	19.4	8.5	17.5	7.9	17.2	6.1	19.4	8.0	15.2	5.8
21	14.2	8.7	10.2	4.0	5.0	−2.2	4.8	2.6	7.9	4.2	15.0	8.0	12.0	3.5	13.0	6.8	12.5	6.0	19.0	6.9	14.9	4.0	9.6	6.8
22	16.5	5.1	10.6	2.7	4.6	*−3.3*	6.6	*−1.5*	11.6	*−1.1*	12.9	*2.1*	10.3	*−2.3*	11.5	4.5	13.1	*−2.0*	11.2	*−0.5*	14.0	*0.6*	**9.5**	*−1.2*
23	9.5	5.2	12.6	4.9	10.4	−0.8	9.1	1.4	14.2	0.8	11.0	3.3	10.0	−1.5	13.4	*1.1*	13.3	1.2	11.8	5.2	17.7	2.0	11.3	1.7
24	14.5	5.0	13.2	7.1	13.0	1.2	11.7	3.6	14.3	1.0	12.2	4.4	9.8	3.0	14.4	3.0	14.4	2.9	15.1	6.2	17.0	4.3	13.5	3.8
25	14.6	5.4	12.8	8.3	14.3	4.3	12.4	5.0	14.4	2.3	14.2	5.8	15.6	4.5	15.7	5.0	15.4	3.0	14.6	6.8	16.4	5.8	13.3	5.0
26	14.8	5.3	13.6	7.8	12.9	3.5	10.7	6.3	13.9	2.5	14.1	7.1	18.5	5.7	15.6	6.5	14.6	5.6	15.5	8.3	19.4	6.5	13.6	5.2
27	15.5	6.2	15.6	9.3	11.0	2.0	11.6	6.0	14.5	4.1	15.0	6.3	**18.6**	6.2	15.5	5.6	16.8	5.5	16.1	8.8	17.5	6.0	14.0	6.8
28	15.3	7.0	15.4	9.0	14.9	2.8	**13.3**	6.9	**18.3**	5.7	15.4	8.1	17.9	5.3	17.0	5.7	17.7	6.5	17.1	9.3	**19.7**	6.4	**16.0**	6.4
29	**16.8**	8.0	15.6	10.0	**15.9**	5.2	13.2	7.8	16.9	6.8	**17.0**	8.4	18.0	5.0	16.5	8.2	**18.5**	6.9	18.8	9.5	19.3	6.9	15.1	9.0
Medie	13.1	6.7	13.3	8.4	9.9	2.8	9.3	3.9	13.1	4.4	14.3	8.1	13.5	3.8	15.4	7.0	14.8	6.1	15.4	7.0	16.6	6.6	12.6	6.0
Media mensile	9.9		10.9		6.4		6.6		8.8		11.2		8.7		11.2		10.5		11.2		11.6		9.3	

Anno 1940 — Mese di Febbraio

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro m 50 s. m.		Siracusa m 23 s. m.		Lentini (Città) m 52 s. m.		Lentini (Lago) m 20 s. m.		Cesarò m 1100 s. m.		Nicosia m 800 s. m.		Centuripe m 719 s. m.		Raddusa m 300 s. m.		Caltagirone m 513 s. m.		Mineo m 510 s. m.		Pantano d'Arci m 18 s. m.		Casa Cantoniera m 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	16.2	10.5	17.0	9.4	16.3	9.1	19.0	8.1	10.5	2.0	14.0	4.0	11.5	5.6	15.5	7.5	12.3	7.0	12.5	8.7	17.8	6.2	4.0	−1.2
2	17.0	12.0	17.5	9.5	17.2	8.5	19.1	8.5	11.0	3.1	13.0	5.5	11.8	6.5	15.2	8.5	13.0	8.6	**15.2**	9.9	15.9	6.8	6.2	−0.8
3	15.8	12.2	16.8	10.4	17.0	8.0	18.9	9.0	7.5	5.0	11.0	5.0	10.2	7.8	18.4	10.1	15.7	8.5	14.4	9.0	16.8	4.6	5.8	−2.2
4	15.2	8.8	17.8	9.6	18.0	9.3	19.2	7.5	9.9	2.5	12.0	4.6	12.6	5.3	14.0	7.4	11.3	6.1	13.3	8.4	18.1	5.8	7.2	−1.8
5	14.2	11.4	15.0	9.2	18.5	9.2	11.5	5.5	8.0	4.5	11.0	5.5	10.0	7.4	18.0	9.5	14.6	8.2	12.0	9.0	17.6	7.4	9.3	0.5
6	15.4	11.6	16.2	9.0	19.2	8.5	17.8	10.5	10.0	3.2	11.2	6.0	11.5	6.5	12.5	9.8	9.6	7.0	12.6	8.8	16.8	6.8	5.3	−0.9
7	14.8	12.0	17.4	11.0	19.5	9.5	16.2	9.6	10.1	4.8	14.0	6.3	14.0	6.1	13.2	8.0	11.8	7.5	14.1	9.0	16.1	4.9	7.2	0.2
8	16.2	10.6	16.9	9.1	19.0	10.4	19.0	9.7	12.8	2.5	19.0	5.1	12.0	6.2	12.0	8.4	**16.6**	7.7	13.8	9.7	18.3	6.7	10.0	1.7
9	16.4	10.4	17.2	8.6	19.1	9.5	20.3	8.8	10.5	3.0	21.5	6.0	13.3	6.8	16.5	6.5	14.2	6.4	13.7	8.3	19.4	4.6	5.0	−0.7
10	17.6	11.4	**20.3**	11.1	18.0	9.0	20.0	10.9	13.1	4.5	14.5	8.5	14.0	8.4	18.0	9.1	14.0	8.0	14.0	9.0	**19.7**	6.8	5.3	0.8
11	16.6	10.4	18.3	11.2	17.1	10.1	18.0	10.5	9.8	3.6	10.0	6.5	11.8	6.5	17.2	7.5	14.5	6.6	12.4	8.0	17.4	6.9	2.9	−3.0
12	17.4	10.0	18.2	7.3	18.4	7.5	**22.8**	10.8	8.5	2.3	12.0	3.5	13.5	5.2	15.5	8.0	13.8	7.6	13.6	7.0	18.5	3.3	4.9	−3.5
13	16.8	11.6	18.5	10.5	18.0	9.3	19.5	12.0	10.5	3.4	14.0	5.2	13.3	6.1	18.6	8.5	14.0	8.5	13.0	6.5	18.6	6.5	4.6	−1.4
14	14.0	10.0	15.4	10.8	18.5	8.5	14.5	9.0	5.9	−0.1	9.0	4.0	8.0	4.6	17.5	7.5	12.5	6.0	8.8	3.0	14.4	8.9	3.9	−2.2
15	12.6	4.8	14.4	4.4	13.2	4.4	13.1	3.0	4.3	−5.0	6.0	1.0	6.1	4.7	13.3	2.0	10.5	1.5	6.2	2.1	13.1	0.6	−1.0	−9.0
16	17.2	5.4	13.9	*1.9*	13.0	3.0	12.6	1.8	4.7	−4.3	9.0	1.5	7.7	−0.0	10.5	2.4	8.0	1.0	6.0	2.0	13.9	−0.1	−5.0	−9.6
17	13.8	4.6	15.6	6.0	15.5	4.5	14.8	6.9	6.0	−4.2	9.3	2.0	8.2	0.5	10.8	5.0	7.0	1.1	8.7	2.8	15.1	2.1	−2.9	−10.0
18	15.6	12.4	18.0	10.0	15.3	10.1	16.7	8.8	6.3	−2.1	»	1.0	9.9	1.8	12.5	6.5	10.8	4.5	10.2	4.9	16.3	8.6	0.8	−7.0
19	16.6	11.0	17.4	9.0	19.5	8.0	15.8	9.0	7.2	−1.9	»	»	10.2	3.0	13.3	5.3	12.3	5.2	8.0	4.6	15.8	6.3	−1.1	−7.9
20	17.6	9.0	19.6	6.1	18.6	9.2	20.2	6.8	8.3	1.2	»	»	14.3	4.6	18.0	7.5	12.5	5.4	12.1	5.3	13.1	3.9	5.0	−4.1
21	14.2	10.2	11.0	8.8	11.5	7.8	12.5	2.9	7.3	−1.2	»	»	5.0	2.5	17.0	6.5	16.0	6.2	7.5	0.0	12.1	5.6	7.0	−7.0
22	12.0	*3.8*	11.8	3.7	15.3	0.5	15.5	−1.4	6.0	*−6.7*	»	»	10.0	*−2.5*	10.0	*0.0*	8.8	*−1.2*	7.2	*−0.4*	13.5	*−3.5*	2.5	*−13.2*
23	13.0	**6.7**	14.7	2.9	16.1	*0.1*	16.1	*−1.8*	7.4	−2.7	»	»	10.1	0.0	16.4	3.4	9.2	3.5	10.0	2.7	14.9	−3.0	3.8	−2.5
24	14.8	**6.8**	17.4	3.5	17.3	2.4	19.2	3.4	8.0	2.8	»	»	14.1	2.7	20.5	4.5	12.5	4.4	10.9	4.6	18.2	−0.6	8.5	−0.5
25	15.0	8.2	16.8	3.6	16.2	2.1	21.0	3.1	9.1	3.7	»	»	16.0	5.7	20.0	6.6	12.0	5.0	12.4	5.3	19.5	4.5	**13.4**	4.0
26	16.2	10.2	15.6	7.0	17.6	3.5	17.8	4.5	9.8	2.5	»	»	13.2	5.5	16.5	7.0	12.9	6.5	11.1	6.0	17.9	1.4	13.0	3.1
27	16.0	10.0	16.6	6.1	17.0	6.5	19.2	6.5	12.1	2.7	»	»	14.7	5.7	20.1	7.3	13.5	7.0	13.0	6.8	17.7	1.8	10.5	0.0
28	16.4	10.4	17.1	7.4	17.5	6.0	20.7	6.0	13.2	3.6	»	»	15.6	6.0	20.3	8.0	14.1	7.5	14.0	7.2	17.8	2.3	5.7	−1.4
29	**18.0**	10.6	18.0	7.5	**20.5**	7.2	21.1	7.2	**14.6**	4.2	»	»	**16.6**	6.2	**22.5**	8.5	15.6	7.7	14.5	7.8	19.0	4.7	8.5	4.0
Medie	15.6	9.6	16.6	7.7	17.2	7.0	17.7	6.8	9.0	1.3	»	»	11.7	4.7	16.0	6.8	12.5	5.8	11.6	6.1	16.7	4.2	5.2	−2.6
Media mensile	12.6		12.2		12.1		12.3		5.2		»		8.2		11.4		9.2		8.9		10.5		1.3	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Febbraio*

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA (segue)														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi m 698 s. m.		Linguaglossa m 560 s. m.		S. Alfio La Bara m 550 s. m.		Viagrande m 405 s. m.		Acireale m 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) m 110 s. m.		Riposto m 8 s. m.		Floresta m 1250 s. m.		Taormina m 260 s. m.		Messina (Oss.) m 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) m 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) m 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	11.8	6.0	13.2	4.0	12.5	7.3	14.0	7.3	16.1	8.8	18.0	7.5	18.0	9.5	8.5	1.5	15.0	9.5	16.7	10.9	16.1	11.1	16.5	10.8
2	13.8	8.0	14.0	5.5	17.3	7.8	16.5	8.5	18.2	9.2	19.4	9.0	18.5	9.3	10.0	3.5	15.5	10.0	16.1	12.1	17.0	12.0	15.8	11.5
3	15.0	8.4	**15.5**	6.0	16.0	9.2	14.0	8.6	16.5	10.8	19.0	10.0	18.0	8.7	7.2	4.0	16.5	11.0	17.7	13.2	15.8	13.8	17.4	13.5
4	12.4	3.2	11.4	7.0	15.0	8.1	14.5	6.5	15.1	8.7	18.5	9.0	18.8	9.0	6.0	1.5	16.6	9.5	15.2	10.9	14.7	11.4	16.5	11.0
5	12.6	6.6	11.6	7.2	13.6	7.5	13.0	7.7	14.7	10.4	17.0	8.0	18.5	9.2	6.7	3.0	13.5	10.5	15.4	11.6	15.8	11.9	16.7	11.8
6	10.4	7.0	11.5	7.0	14.0	7.0	12.0	9.0	14.1	10.0	16.5	7.5	15.2	10.3	8.5	2.5	13.3	10.0	15.6	11.7	16.0	12.2	16.3	12.8
7	9.0	5.0	12.5	5.6	14.3	6.8	13.5	6.0	14.6	7.8	18.0	7.3	19.2	8.0	9.2	3.8	17.0	9.0	16.8	10.4	16.1	11.0	18.1	10.9
8	13.0	6.0	12.0	5.2	15.0	6.2	14.0	7.3	16.0	10.0	18.4	9.8	17.5	8.2	7.8	2.3	17.4	10.0	15.2	12.7	15.3	12.5	15.8	12.0
9	11.0	5.0	14.2	4.0	17.5	6.1	16.0	6.5	15.3	7.9	20.3	6.8	18.7	7.5	10.0	2.2	17.0	9.0	16.8	11.4	16.2	11.6	16.5	11.0
10	9.8	4.0	13.9	5.5	**22.0**	8.0	**17.6**	8.5	**18.5**	10.1	20.0	10.0	**22.5**	7.2	9.5	4.5	**20.0**	9.5	**19.4**	11.7	**18.2**	12.0	**20.3**	11.6
11	16.0	4.6	12.9	7.9	18.0	6.5	15.8	6.3	15.4	9.0	**21.6**	8.5	18.8	9.3	5.1	1.3	16.0	11.5	15.7	12.8	15.3	11.5	16.3	11.8
12	12.0	4.0	12.7	5.0	16.2	7.3	15.0	6.2	14.7	8.4	20.0	6.4	18.5	8.1	8.0	1.0	16.5	8.5	16.3	10.7	15.6	11.0	16.0	11.0
13	13.0	8.8	14.5	6.4	14.0	6.8	15.2	7.0	17.4	10.6	19.3	7.5	21.6	8.0	9.6	2.0	19.5	9.8	16.4	10.5	15.5	12.3	16.8	10.0
14	13.8	6.0	7.9	2.9	14.5	5.5	10.2	7.3	13.8	10.0	16.0	9.0	16.5	8.8	3.5	2.4	11.9	9.5	12.0	9.9	13.3	8.6	14.3	8.0
15	8.6	3.8	8.5	1.5	13.0	5.0	8.0	1.5	12.3	4.0	13.3	2.5	16.3	5.3	5.0	−5.0	12.0	5.1	11.3	5.2	10.9	6.6	11.2	6.2
16	6.4	0.8	9.2	2.0	12.0	4.2	11.0	1.0	12.6	3.8	14.3	1.8	15.0	6.5	0.1	−4.3	11.5	4.2	10.9	6.7	11.0	7.3	11.0	6.8
17	8.6	0.0	10.5	3.0	12.5	1.5	11.8	2.5	13.3	3.9	16.0	3.0	15.5	6.1	5.1	−4.0	14.7	6.2	12.7	5.2	12.3	6.0	13.0	5.7
18	7.4	4.8	8.4	3.2	13.8	2.0	12.7	5.0	15.4	10.0	17.0	5.0	17.0	7.0	5.0	−2.0	11.5	9.0	12.8	9.6	12.8	9.7	12.9	9.0
19	9.0	3.0	13.0	3.4	16.1	3.2	13.0	5.4	14.7	8.3	17.5	6.5	17.7	9.1	4.5	−1.8	16.5	7.1	12.4	8.6	12.3	10.0	12.3	9.5
20	10.4	2.0	14.0	2.0	17.5	5.0	14.7	5.0	16.0	6.7	19.0	5.5	19.3	9.0	4.0	1.2	17.4	8.4	16.0	10.0	15.4	11.3	15.2	11.6
21	13.0	3.8	7.5	2.5	10.5	5.4	8.0	5.6	13.0	4.8	12.5	7.5	15.8	9.5	3.0	−2.0	9.1	6.0	10.7	7.5	12.8	6.0	12.7	5.5
22	6.6	*−3.8*	7.0	0.5	12.0	*−0.1*	10.5	*−0.1*	10.7	*1.9*	14.2	*−0.5*	15.5	*4.8*	5.6	*−7.5*	11.2	*2.5*	10.4	*4.0*	10.1	*4.8*	11.2	*5.0*
23	7.8	−1.8	12.0	0.2	13.0	1.5	10.7	2.0	11.9	3.1	14.6	2.5	16.8	6.5	7.0	−3.5	15.0	6.5	13.5	6.1	12.7	8.8	14.3	8.9
24	9.8	0.8	12.1	*−6.0*	18.0	2.5	15.0	2.5	13.5	4.7	17.0	4.5	17.3	6.8	7.6	0.6	15.5	7.0	15.6	7.5	14.4	8.6	13.5	7.6
25	9.6	4.8	13.0	−3.0	19.1	5.0	17.0	5.2	16.4	6.3	21.0	5.0	19.0	8.7	8.7	1.5	17.0	7.5	15.4	10.3	15.7	10.9	16.3	11.0
26	**17.4**	2.2	13.1	−4.0	14.0	7.0	13.7	6.0	14.5	7.4	16.5	5.5	18.0	9.5	8.5	1.0	15.0	9.5	14.6	11.7	14.8	10.8	14.7	9.5
27	12.0	4.0	12.5	2.0	16.0	5.5	14.0	5.5	15.4	7.6	18.0	7.0	18.8	8.6	8.0	1.2	16.5	8.0	16.9	8.9	16.3	9.6	17.5	8.4
28	13.8	4.2	12.7	3.0	19.0	6.4	14.3	6.8	14.9	8.7	18.2	7.5	19.1	7.0	10.2	1.5	17.3	9.0	16.4	10.3	15.1	11.7	14.3	12.0
29	13.0	5.0	13.3	3.1	20.0	8.2	16.3	6.5	15.7	8.2	20.0	8.0	19.0	9.7	**10.5**	2.5	16.0	9.5	15.8	11.6	16.0	11.9	16.0	11.0
Medie	11.3	4.0	11.9	3.2	15.4	5.6	13.5	5.6	14.9	7.6	17.6	6.5	17.9	8.1	7.0	0.5	15.2	8.4	14.9	9.8	14.6	10.3	15.2	9.8
Media mensile	7.7		7.6		10.5		9.6		11.3		12.1		13.0		3.8		11.8		12.4		12.5		12.5	

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	14.3	7.6	18.3	11.0	18.2	4.9	18.5	11.5	20.4	7.5	21.0	8.0	18.8	5.7	18.9	9.1	22.0	10.0	21.0	9.5	19.8	7.6	19.8	11.3
2	15.6	9.6	17.3	11.1	19.5	7.1	17.0	13.0	15.3	10.5	20.0	11.0	16.5	5.6	17.0	7.0	21.4	10.3	19.3	9.4	19.0	8.9	18.7	8.0
3	16.3	10.0	16.2	8.5	15.8	8.4	14.4	11.0	11.2	7.3	16.0	7.0	9.4	6.9	10.0	7.3	18.3	10.4	19.1	8.6	16.2	8.3	16.0	9.5
4	15.0	10.5	15.1	8.3	18.1	8.5	17.1	10.6	14.3	6.3	17.0	7.6	12.0	4.7	12.5	5.0	16.0	8.5	16.7	8.0	16.9	8.1	17.6	9.8
5	15.6	8.0	15.0	8.5	18.6	4.6	17.0	10.0	12.2	6.0	16.0	7.0	11.0	4.9	11.5	6.2	16.4	10.0	15.7	7.0	17.9	7.4	19.5	10.5
6	14.0	7.4	14.8	9.4	17.1	6.0	18.5	10.0	11.6	6.2	16.2	7.8	9.9	4.8	10.0	5.0	15.3	9.5	15.5	3.5	16.7	6.3	18.4	6.0
7	12.5	6.0	13.1	4.9	11.9	6.2	10.5	8.5	7.8	1.5	13.0	2.5	5.5	0.0	5.6	0.4	10.0	5.3	10.3	2.0	9.6	4.5	13.4	4.0
8	11.0	5.3	11.8	3.4	13.0	4.5	10.0	5.2	6.0	0.0	8.5	1.0	4.2	−1.9	5.4	−1.2	10.4	3.7	9.5	1.2	10.2	3.5	12.0	*3.0*
9	10.3	5.0	11.3	*2.8*	11.5	*0.5*	11.0	*5.0*	5.5	−0.6	9.6	−0.5	5.0	−2.5	5.2	−0.8	11.0	*2.5*	9.3	*0.5*	10.4	2.0	9.3	4.3
10	9.0	4.6	10.8	3.4	14.5	10.0	16.0	5.5	9.5	*−1.6*	13.0	*−1.5*	8.3	−2.0	8.8	−1.1	13.6	6.4	12.0	1.0	12.0	*1.4*	13.6	6.3
11	10.6	*3.6*	11.0	4.6	16.0	0.6	13.2	6.0	12.6	0.1	16.3	0.0	10.4	*−3.2*	10.9	*−1.3*	15.7	2.6	15.3	1.6	12.5	1.8	15.0	10.7
12	13.5	5.0	16.9	6.2	20.0	2.4	14.0	7.8	14.5	4.2	16.5	3.5	13.2	−0.5	13.8	2.3	18.7	8.2	16.7	4.6	16.6	4.6	19.0	9.0
13	15.6	6.5	21.4	8.2	24.0	6.0	16.1	9.0	19.1	6.2	21.0	7.5	17.8	7.3	18.1	8.0	22.2	12.5	21.5	9.7	23.4	9.8	24.0	12.8
14	18.3	8.0	20.3	11.5	24.2	9.0	23.2	13.1	19.0	9.2	20.5	11.0	14.5	9.0	14.9	9.5	21.0	12.8	19.4	8.5	21.0	11.7	23.7	12.5
15	20.0	10.4	21.5	10.5	24.8	9.5	21.0	12.2	16.9	9.5	20.0	11.4	15.0	9.2	15.4	9.7	23.0	13.5	19.6	11.4	21.5	12.5	21.6	9.7
16	18.0	12.0	20.0	10.6	16.5	12.0	19.4	10.4	11.8	8.9	16.0	7.5	10.2	4.0	10.8	4.9	14.4	10.7	18.3	11.0	16.2	7.0	14.9	8.3
17	16.5	11.0	18.2	6.8	16.8	4.9	14.2	9.0	9.4	4.0	15.2	5.0	9.3	3.8	9.8	5.0	16.5	7.0	18.8	8.6	15.3	6.2	16.0	7.0
18	15.6	10.0	17.1	7.8	18.1	7.9	16.0	9.5	13.2	3.6	18.2	2.5	12.3	2.8	12.8	4.4	19.2	6.1	15.5	7.5	17.3	4.1	17.8	10.3
19	14.5	9.0	16.7	8.0	18.4	5.0	18.1	9.6	17.5	4.7	21.5	8.0	14.8	3.4	15.1	5.9	19.5	7.5	19.0	8.7	18.3	5.6	19.7	12.0
20	15.6	8.3	17.6	10.0	22.0	8.5	18.5	11.8	18.4	9.2	23.0	10.4	17.4	6.1	17.8	7.9	22.0	10.5	19.5	8.8	19.5	8.5	21.8	11.4
21	17.0	9.0	16.5	11.0	19.2	9.9	18.2	11.0	15.4	7.5	19.0	9.0	14.0	3.9	14.0	5.0	20.0	11.4	17.8	8.7	18.0	10.8	20.0	10.5
22	18.5	9.6	16.4	9.6	19.0	8.1	18.5	10.5	14.7	5.6	19.1	5.0	14.7	1.9	14.9	4.9	19.5	9.0	17.5	9.0	18.3	11.1	19.0	10.8
23	20.5	10.3	18.3	9.0	20.0	6.2	16.6	10.8	17.8	6.7	21.4	6.3	15.0	2.9	15.9	6.0	20.0	9.3	19.6	8.5	18.5	13.6	20.0	13.0
24	24.8	11.6	20.8	10.3	21.3	7.6	18.5	12.4	20.5	9.5	23.0	8.2	18.0	7.0	18.1	7.4	23.5	10.5	21.6	8.1	20.6	12.4	20.4	11.8
25	**27.5**	14.3	**27.8**	10.8	29.5	7.0	30.5	11.5	**23.4**	9.3	**26.0**	8.3	25.2	8.0	25.2	10.5	**26.8**	10.0	**27.8**	10.6	25.8	16.9	25.8	16.3
26	26.0	18.4	27.6	16.5	**30.0**	14.1	**31.5**	15.0	23.1	15.2	23.5	16.3	**25.3**	10.0	**25.5**	10.0	22.5	14.1	26.5	11.1	**27.9**	13.9	**28.0**	13.3
27	24.3	16.7	26.0	11.8	19.0	13.0	19.0	14.3	16.6	9.4	21.0	10.5	16.6	7.3	16.1	9.0	22.1	12.3	19.6	10.9	20.2	13.5	21.2	12.8
28	21.0	13.0	23.8	11.0	16.1	8.5	17.0	12.5	15.3	8.5	20.5	7.5	16.0	6.0	16.3	6.8	21.7	11.8	20.5	10.2	18.1	8.9	18.9	9.4
29	19.0	12.5	22.5	8.8	13.2	6.1	14.6	10.5	11.5	4.5	16.3	3.4	9.2	0.9	9.3	0.9	15.5	8.5	15.0	6.7	16.9	5.5	17.7	6.0
30	16.0	12.8	20.3	4.2	14.5	5.5	14.1	6.6	8.0	0.5	12.0	2.5	7.4	1.2	7.9	1.5	12.8	5.0	12.5	5.8	14.2	5.9	15.0	6.4
31	14.5	9.3	19.0	6.5	16.0	7.8	13.6	9.0	8.1	3.0	11.2	3.5	7.8	3.6	8.0	4.0	13.3	6.3	13.6	5.5	14.8	6.8	15.8	7.7
Media	16.8	9.5	18.2	8.5	18.6	7.1	17.3	10.1	14.2	5.9	17.8	6.4	13.1	3.9	13.4	5.1	18.2	8.9	17.5	7.3	17.5	8.0	18.5	9.5
Media mensile	13.2		13.4		12.9		13.7		10.1		12.1		8.5		9.3		13.6		12.4		12.8		14.0	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Marzo*

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 8 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	20.0	3.5	16.0	9.9	18.7	9.7	18.6	7.6	15.6	11.4	18.0	9.5	16.5	10.0	17.5	8.5	21.0	7.0	18.0	10.4	17.6	8.4	18.3	6.2
2	19.5	5.5	17.0	11.0	18.6	9.6	18.4	7.8	13.0	10.1	17.8	10.5	22.0	11.5	17.0	8.4	20.8	11.5	21.2	14.2	20.5	10.2	16.1	9.2
3	14.3	6.5	14.0	11.1	18.4	8.2	18.5	8.6	13.5	10.4	17.0	7.8	15.6	12.0	19.0	7.0	12.4	9.0	16.0	11.0	12.2	8.9	11.1	6.0
4	17.5	6.8	14.6	11.7	15.7	7.9	16.8	7.8	14.3	10.6	16.7	6.5	19.0	9.5	14.5	6.7	16.5	8.0	18.4	10.0	13.5	8.1	13.4	5.1
5	18.0	6.2	16.1	10.9	14.3	6.9	16.4	7.6	14.9	10.7	16.4	8.0	16.0	9.0	11.5	5.7	14.4	7.5	15.4	9.6	12.1	7.8	14.3	4.8
6	19.7	9.8	16.4	9.9	12.7	3.4	15.3	7.2	12.7	9.0	15.9	11.0	15.0	11.5	10.5	2.2	12.1	7.0	15.2	10.0	10.0	7.2	12.2	5.0
7	11.9	7.5	10.2	5.3	6.7	1.8	15.1	2.7	10.5	6.3	11.5	7.5	12.2	8.0	5.3	1.7	8.9	2.6	11.3	6.7	7.7	3.6	8.1	0.3
8	10.5	4.0	10.3	5.8	4.5	0.9	15.4	2.1	10.3	5.1	12.5	3.1	13.2	5.0	3.8	1.0	7.6	0.5	12.1	*3.5*	8.5	2.3	6.3	−1.8
9	10.0	*1.5*	9.8	4.9	4.2	*0.2*	14.1	1.2	9.6	4.6	11.2	2.0	12.6	3.0	3.5	*0.3*	8.6	*0.0*	12.2	5.0	7.7	1.9	9.4	−2.4
10	12.7	2.5	11.4	*3.5*	12.4	0.8	15.4	*0.0*	11.2	*3.7*	13.0	*0.1*	13.0	*1.5*	10.5	0.9	11.4	0.5	13.6	3.6	11.0	*1.1*	11.1	*−3.4*
11	14.7	3.9	13.2	4.0	12.5	1.2	15.6	1.5	14.6	8.5	15.2	2.8	15.0	3.0	11.0	1.3	14.0	1.0	14.2	5.4	13.0	1.4	14.3	−1.7
12	18.5	6.7	14.5	7.2	15.6	5.9	14.6	1.4	16.5	11.8	17.5	7.0	16.5	10.2	14.5	6.0	15.5	2.4	15.7	9.3	13.2	6.5	16.2	2.4
13	23.5	11.2	21.4	12.1	19.8	8.9	18.3	9.3	15.7	13.8	19.5	9.7	17.0	11.5	19.2	9.0	19.6	9.4	17.0	10.4	18.5	7.1	19.9	4.4
14	21.3	12.1	20.4	13.9	16.0	6.8	18.9	10.2	16.7	12.9	18.0	12.2	17.2	13.0	15.2	6.9	18.0	10.1	17.4	11.8	19.2	10.5	19.2	7.6
15	23.3	12.9	20.7	14.9	16.9	9.9	19.0	10.0	14.2	12.0	19.1	11.3	18.2	13.2	16.1	10.0	17.5	8.9	18.4	11.0	17.9	10.0	17.0	7.9
16	18.5	7.4	15.4	9.2	16.4	9.8	18.8	7.3	13.0	9.0	14.8	12.0	15.5	12.6	16.0	9.9	11.6	9.5	15.0	12.0	13.5	10.5	12.0	7.5
17	15.0	6.6	12.5	8.0	17.1	9.9	12.1	6.8	12.7	9.4	15.0	10.0	16.6	8.0	16.5	10.0	11.8	4.9	15.3	7.1	12.9	5.6	10.1	3.6
18	17.0	4.5	14.8	5.9	16.8	10.0	17.2	5.4	16.6	8.9	15.8	3.7	20.2	5.5	16.2	10.1	14.0	3.0	19.2	6.0	16.5	6.5	13.1	3.2
19	19.0	5.0	14.9	7.0	16.9	9.9	17.8	5.9	17.3	8.3	18.2	4.1	16.6	7.5	16.3	9.8	14.1	4.1	16.0	9.2	17.0	7.0	17.1	4.3
20	20.2	7.9	15.8	10.0	20.0	10.0	19.6	6.4	16.2	11.2	18.0	10.0	20.2	10.5	19.1	9.9	20.0	4.2	**22.8**	10.6	22.0	8.9	18.1	8.8
21	18.5	10.5	15.5	11.3	20.1	9.9	18.2	8.6	14.5	9.7	18.1	7.2	18.0	9.5	19.5	9.8	18.0	7.0	16.4	10.0	15.5	9.0	17.0	7.1
22	18.3	11.5	14.5	8.8	22.3	10.2	17.7	6.5	15.2	9.0	17.8	7.4	18.5	8.0	21.7	10.1	18.2	5.5	16.8	8.8	19.5	7.0	16.1	5.0
23	18.4	13.5	14.0	8.2	21.2	9.7	18.6	7.8	15.0	10.0	18.0	7.3	16.5	12.5	20.7	9.6	18.9	6.0	15.9	10.4	16.8	8.6	21.3	6.1
24	21.5	12.3	19.7	9.4	21.8	9.3	22.2	8.5	15.5	10.7	19.0	10.0	17.2	11.8	21.3	9.2	21.4	8.5	20.9	10.1	21.0	8.0	22.5	8.9
25	**27.0**	16.8	25.9	9.0	**26.3**	11.8	**23.8**	9.1	18.4	15.0	**22.6**	9.1	20.5	11.5	**26.8**	11.7	**26.6**	10.4	22.4	10.8	**25.7**	10.0	**22.7**	8.7
26	21.5	13.8	**26.0**	15.0	22.5	12.3	21.6	16.2	**22.4**	13.7	22.4	15.4	20.0	15.0	23.0	12.2	20.2	14.4	21.7	14.9	22.1	14.5	21.4	14.6
27	20.5	13.5	17.0	13.0	19.7	12.1	19.5	11.3	16.2	13.0	17.9	10.0	21.5	11.5	20.2	11.9	19.5	11.4	22.5	13.3	23.0	14.2	15.1	8.8
28	19.5	10.1	16.0	11.7	19.2	11.4	18.2	9.7	13.5	11.5	18.4	6.4	**24.0**	10.0	19.5	11.7	19.0	9.5	20.0	11.6	21.2	11.3	14.8	7.8
29	16.5	6.7	14.4	6.0	12.6	5.9	16.8	5.4	12.5	7.5	17.9	6.0	14.5	10.5	12.0	6.2	13.4	6.0	15.4	8.8	13.6	7.1	11.2	3.8
30	14.5	7.1	12.8	4.8	10.2	4.7	13.7	2.6	12.6	8.0	14.3	6.2	15.0	6.8	10.5	5.0	9.4	2.4	13.5	4.5	12.7	3.8	8.2	−0.2
31	13.4	8.3	11.0	7.4	10.0	4.4	13.8	4.2	12.3	7.7	14.7	6.4	14.5	7.5	10.3	4.7	10.6	4.0	14.7	6.9	11.5	5.3	9.1	2.3
Medie	17.9	8.3	15.7	9.1	16.1	7.5	17.4	6.7	14.4	9.8	16.8	7.7	17.0	9.4	15.4	7.3	15.6	6.3	16.9	9.3	15.7	7.5	14.7	4.8
Media mensile	13.1		12.4		11.8		12.1		12.1		12.3		13.2		11.4		11.0		13.1		11.6		9.8	

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 813 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	18.0	8.7	15.6	10.2	16.0	6.4	13.9	9.3	17.9	7.3	15.8	7.7	18.2	5.4	21.1	7.0	16.3	5.4	16.0	6.5	19.1	7.2	19.0	7.7
2	18.5	9.2	17.3	11.5	18.8	6.8	17.6	8.6	21.0	9.6	15.7	9.3	11.5	5.5	17.4	7.5	17.0	8.5	16.2	8.3	26.2	8.5	22.5	9.6
3	18.8	10.1	13.3	10.7	9.7	4.6	11.0	6.4	12.0	6.8	17.6	11.0	10.0	6.5	13.5	9.0	16.0	10.0	11.5	8.5	12.0	9.8	10.6	6.5
4	11.2	8.0	16.3	10.1	10.8	4.4	9.8	6.7	14.3	6.4	12.0	9.7	11.3	4.8	16.0	9.4	16.5	9.2	10.3	8.6	15.9	9.0	14.5	6.4
5	14.4	9.0	14.7	10.5	9.9	3.8	9.4	6.0	12.6	6.6	15.6	9.9	15.2	4.2	16.6	9.1	15.0	8.5	15.0	8.0	15.2	7.9	11.9	6.2
6	12.5	8.0	14.0	10.1	10.4	3.5	9.3	5.5	12.0	5.9	15.0	10.0	11.5	4.6	15.0	7.8	12.6	5.5	13.5	7.5	12.8	7.5	10.5	7.5
7	11.7	8.4	10.6	6.4	4.2	−2.0	6.2	2.1	14.0	5.3	13.6	6.4	8.0	0.6	11.6	6.0	10.9	5.9	12.5	4.3	10.8	5.0	8.2	3.0
8	10.6	3.5	8.8	4.9	1.4	*−3.1*	4.8	1.0	7.4	4.1	10.6	4.3	8.2	−3.5	18.2	4.6	10.6	3.7	12.0	4.0	13.8	2.9	8.8	1.4
9	9.0	2.5	6.6	3.2	4.2	−1.6	4.9	1.5	7.2	0.2	12.1	2.3	5.0	*−4.5*	10.3	2.0	7.8	1.0	10.2	1.5	9.1	2.6	6.2	1.5
10	13.5	*2.0*	11.1	*2.1*	8.0	−1.4	6.1	*0.5*	11.2	0.5	6.8	*0.7*	10.4	−2.5	11.6	*1.0*	12.5	0.5	8.5	*1.0*	14.1	*1.0*	9.2	*0.5*
11	11.2	2.8	13.8	5.0	10.5	−2.0	9.3	2.9	12.5	*0.1*	10.7	3.2	10.2	−1.0	13.7	1.6	15.2	*0.2*	11.0	1.2	15.8	1.5	10.8	2.0
12	12.5	2.5	14.0	9.1	10.1	1.0	9.7	5.6	15.2	4.4	13.6	6.9	12.5	−1.5	12.6	5.7	15.8	3.4	13.2	4.3	14.9	5.0	12.2	4.5
13	14.6	2.3	16.7	9.9	15.0	4.0	13.7	7.1	18.3	6.3	14.9	9.8	15.3	4.3	16.0	4.0	19.1	7.6	14.5	7.2	20.4	8.9	16.5	7.7
14	18.5	3.1	17.0	10.5	14.0	7.2	14.5	9.6	18.1	8.8	16.6	12.0	16.4	5.2	17.0	11.0	20.5	9.8	18.0	10.0	19.1	0.8	19.0	10.2
15	19.0	10.5	18.0	12.0	15.2	7.5	14.6	8.9	17.8	7.4	17.1	12.2	16.8	6.5	20.0	12.5	20.4	8.7	17.3	10.4	19.8	11.9	16.0	10.0
16	18.5	10.0	14.4	12.7	9.5	1.9	10.4	9.3	15.1	9.0	18.4	12.4	17.4	6.0	16.0	13.0	15.7	11.3	19.5	11.3	13.8	9.5	14.8	10.4
17	14.0	10.2	14.2	8.6	6.0	1.8	11.3	4.3	13.4	6.3	14.1	8.3	16.0	6.8	17.0	6.7	15.4	5.6	14.6	4.5	18.8	4.9	14.1	6.1
18	13.0	6.3	16.6	7.9	9.5	2.1	11.9	5.6	15.8	4.2	15.0	7.7	15.4	6.2	16.2	3.5	17.5	3.4	15.5	3.7	19.1	4.8	15.6	4.2
19	16.2	7.2	15.3	9.1	13.8	4.9	15.4	7.7	16.6	6.2	17.0	8.4	19.5	8.2	16.0	5.0	16.2	4.9	16.3	5.5	18.0	5.1	16.2	6.2
20	16.3	8.0	18.8	12.1	17.4	4.5	16.9	8.9	20.5	6.7	15.6	9.3	20.6	8.7	18.0	8.2	20.4	7.4	15.2	7.3	23.0	8.8	21.7	8.6
21	20.6	9.5	16.4	9.4	14.0	4.0	17.2	8.4	21.9	6.9	19.6	8.1	16.3	8.9	17.5	8.4	20.8	8.4	20.0	8.5	18.8	7.9	16.0	7.6
22	21.5	9.2	16.1	8.7	14.6	*2.8*	14.9	8.1	18.4	6.1	17.4	7.0	17.5	8.1	16.5	7.5	20.6	8.1	16.5	8.4	19.0	8.5	17.0	7.2
23	18.0	10.3	15.4	9.9	12.3	5.9	13.7	9.1	19.2	7.7	15.0	9.0	18.7	8.5	17.2	8.0	21.4	7.8	17.5	8.0	17.5	7.8	15.2	7.4
24	16.8	10.5	16.2	10.2	16.8	6.0	17.2	9.5	20.0	7.3	16.3	9.4	19.0	8.1	18.0	7.5	20.2	8.9	16.4	6.5	19.9	7.2	20.8	7.3
25	21.5	9.5	20.2	9.8	**20.0**	7.3	17.6	11.9	**24.2**	6.6	16.6	8.9	21.0	7.4	23.8	8.9	22.9	6.8	18.2	8.3	**26.9**	8.0	21.5	8.6
26	**22.0**	10.2	20.8	18.5	19.8	10.5	**18.3**	10.5	23.4	12.3	17.6	13.4	22.2	13.1	**24.0**	14.0	**23.4**	11.9	20.5	8.5	25.2	14.5	22.5	13.5
27	21.2	11.5	**22.4**	15.0	16.2	7.4	18.2	14.5	22.3	12.0	**20.6**	13.3	**22.8**	12.8	20.2	13.2	22.1	12.6	20.0	8.6	23.2	13.5	**24.0**	15.5
28	21.6	13.5	19.6	12.7	15.9	4.3	16.1	10.5	22.8	11.3	20.3	12.9	20.0	12.1	23.0	12.6	21.2	13.4	20.5	12.5	22.4	11.2	20.6	11.1
29	18.8	13.0	13.6	9.3	8.8	−2.0	12.5	5.5	14.8	4.5	20.5	9.4	16.0	5.3	15.5	10.0	17.8	8.3	**22.0**	7.2	17.2	7.2	12.0	7.4
30	13.6	7.0	13.0	6.2	2.1	−2.8	6.8	2.7	13.7	1.7	13.8	6.3	10.5	2.5	15.9	6.5	14.1	5.5	16.0	5.5	15.1	6.0	12.5	3.4
31	12.4	3.5	13.6	7.9	4.6	−0.4	8.9	4.9	13.1	2.1	13.0	4.7	13.5	2.9	13.0	4.7	14.5	4.5	14.5	3.3	16.8	4.9	12.8	3.8
Medie	16.1	7.7	15.3	9.5	11.6	3.1	12.3	6.9	16.3	6.1	15.4	8.5	15.1	5.2	16.7	7.6	17.1	7.0	15.6	6.7	17.9	7.4	15.3	6.9
Media mensile	11.9		12.4		7.4		9.6		11.2		12.0		10.2		12.2		12.1		11.2		12.7		11.0	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Marzo*

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	16.8	10.8	17.5	7.0	21.5	7.5	23.5	3.9	16.5	4.6	»	»	18.3	8.6	22.5	9.5	15.2	8.1	15.2	8.8	21.0	3.7	13.1	5.0
2	18.0	10.4	19.0	8.0	20.2	7.0	23.0	7.2	18.0	6.3	»	»	18.5	12.0	**23.0**	11.5	16.0	10.2	18.3	7.9	19.4	6.5	11.4	4.7
3	11.4	11.0	12.2	9.0	19.5	7.8	12.4	4.2	11.5	3.3	»	»	17.5	5.0	12.0	8.3	21.4	6.3	8.3	6.8	18.8	5.6	11.0	3.2
4	13.0	10.0	14.5	8.5	18.4	5.2	12.8	4.0	11.0	2.6	»	»	10.3	4.5	15.0	7.5	10.5	6.5	11.2	6.9	16.2	4.8	7.2	−0.5
5	15.2	9.0	18.0	5.8	16.3	3.4	13.3	0.8	9.3	0.6	»	»	12.0	5.0	15.6	7.0	12.5	8.5	10.2	7.0	18.4	3.8	3.5	−2.4
6	14.8	11.0	16.7	7.6	17.2	2.0	12.8	4.0	5.7	−0.4	»	»	10.5	4.3	14.0	7.4	11.5	6.6	9.2	6.1	14.9	3.2	6.4	1.0
7	12.4	7.2	13.0	5.6	16.5	1.5	12.2	4.9	5.6	−3.4	»	»	5.6	1.5	11.4	5.0	10.5	3.6	7.0	3.0	12.6	6.7	6.2	−9.0
8	10.6	4.0	12.0	4.5	16.0	1.0	12.6	2.8	3.6	*−4.6*	»	»	7.0	−0.1	12.0	2.2	8.0	1.7	6.1	1.9	12.5	−1.1	−6.5	−10.0
9	10.4	4.8	12.1	3.0	12.1	1.1	11.0	0.0	6.2	−2.9	»	»	6.0	0.0	8.6	1.5	8.4	0.6	4.4	0.9	10.6	−2.1	−3.3	−10.5
10	10.8	*3.4*	12.3	3.5	14.0	*−0.5*	14.1	*−1.2*	11.3	−1.4	»	»	9.0	*−0.2*	14.5	*0.5*	6.3	*−0.1*	6.4	*0.0*	13.7	*−3.2*	−2.7	*−13.1*
11	14.0	5.0	15.0	*2.0*	18.0	0.5	17.6	−1.0	11.9	1.6	»	»	12.6	1.2	17.3	3.4	6.8	4.1	9.9	2.1	11.8	−1.5	5.3	−5.0
12	15.4	9.0	15.7	2.3	18.5	5.3	18.2	1.9	12.6	2.2	12.5	»	12.5	3.1	15.0	6.2	11.6	5.5	10.6	5.5	15.3	4.2	6.1	0.0
13	16.4	11.0	18.5	8.6	20.5	8.2	23.6	6.3	13.6	2.5	17.0	5.5	17.0	5.0	20.5	7.5	12.5	8.0	15.0	7.3	15.4	5.4	6.2	0.2
14	18.0	11.2	**22.5**	10.9	20.3	10.4	23.3	14.0	13.8	4.6	16.5	6.5	17.4	9.5	21.0	12.6	17.0	10.5	15.2	9.9	20.2	6.2	8.1	2.1
15	19.4	12.8	22.2	13.0	19.5	8.0	23.0	13.0	13.9	5.2	17.5	10.0	19.0	9.3	21.3	11.0	17.4	8.6	15.9	8.8	20.1	5.9	8.3	2.8
16	15.6	12.6	17.4	12.6	17.0	7.2	17.0	10.2	11.6	4.6	12.0	9.1	18.3	8.2	15.5	11.5	18.0	10.0	11.6	6.6	17.9	3.0	10.2	1.3
17	14.0	13.0	16.6	7.1	12.8	5.5	18.1	6.9	8.8	−1.9	10.5	3.2	11.7	4.2	15.0	5.5	12.4	4.7	10.7	4.5	17.8	3.6	4.1	−3.5
18	16.2	7.5	16.5	6.2	15.4	6.3	22.1	7.3	9.1	−0.6	11.2	4.4	13.5	4.4	21.4	6.5	13.6	5.2	12.6	5.0	16.6	−0.4	8.0	−2.3
19	15.8	8.4	17.3	6.3	19.2	7.0	24.0	7.0	14.7	1.9	16.0	4.0	15.1	5.2	22.0	7.4	16.3	7.1	12.2	6.3	17.8	1.6	6.4	−0.6
20	18.0	12.0	20.0	10.4	20.5	7.5	25.1	14.0	15.9	4.9	17.0	8.2	18.7	8.8	22.5	9.0	13.2	9.0	17.1	8.0	20.7	6.4	10.2	5.0
21	16.2	11.8	18.1	11.0	19.0	9.0	24.2	10.2	13.1	3.1	16.0	5.2	15.7	6.6	18.5	9.5	20.5	7.5	13.1	7.7	16.2	1.0	10.5	−0.1
22	16.6	10.0	18.4	7.0	20.1	7.5	19.8	7.0	13.6	1.9	17.0	4.5	16.5	6.3	22.0	8.0	15.2	7.3	15.3	7.5	16.4	3.4	9.5	0.1
23	16.0	10.4	18.3	7.5	21.0	7.0	20.5	4.5	18.7	3.1	18.5	7.0	17.0	7.1	21.0	8.5	16.6	9.0	13.8	8.4	19.0	4.2	10.0	2.6
24	17.0	10.8	18.8	8.8	23.5	7.5	22.0	5.7	**21.6**	5.6	19.0	7.5	19.6	9.3	22.9	8.3	14.2	7.7	15.4	7.8	**22.5**	5.2	11.5	5.0
25	15.4	12.0	17.2	8.2	22.5	8.2	19.2	3.0	20.6	8.1	19.5	8.3	20.0	10.0	19.5	11.0	17.0	9.0	15.6	9.8	16.4	3.5	14.4	6.4
26	16.4	13.2	20.5	7.4	**25.0**	9.1	**25.4**	11.0	17.5	12.2	21.0	8.0	**21.7**	8.7	22.0	11.4	18.0	9.4	**19.1**	9.0	17.2	3.6	15.6	10.7
27	**20.8**	13.6	20.7	12.9	20.5	12.0	22.8	10.3	15.8	7.8	18.5	5.0	21.1	14.2	**23.0**	11.5	**22.5**	11.5	18.5	11.2	20.1	5.2	**17.0**	10.0
28	17.2	13.4	19.1	12.1	20.0	10.5	21.6	8.9	16.0	6.0	16.5	5.2	18.6	11.0	21.0	11.0	21.3	10.0	16.1	10.0	18.6	7.1	14.2	7.2
29	15.4	10.8	18.9	11.1	19.5	10.3	18.0	7.6	10.6	0.5	12.0	5.0	13.3	5.6	17.0	10.0	17.6	6.4	11.2	3.9	16.8	8.1	14.1	−0.4
30	17.0	7.4	17.1	8.7	15.0	6.5	15.0	6.0	5.6	−2.0	7.0	1.0	8.1	0.0	13.5	9.0	12.8	2.6	8.5	2.9	17.1	6.2	4.1	−7.8
31	13.8	6.8	14.7	5.3	15.4	5.5	16.8	4.8	7.4	−1.5	11.0	3.1	7.8	2.1	16.0	5.3	21.9	4.6	8.0	4.5	16.4	1.6	0.5	−7.2
Medie	15.4	9.8	17.1	7.8	18.5	6.3	18.9	6.1	12.4	2.4	»	»	14.5	5.8	18.0	7.9	14.7	6.8	12.3	6.3	17.0	3.6	7.8	−0.2
Media mensile	12.6		12.5		12.4		12.5		7.4		»		10.2		13.0		10.8		9.3		10.3		3.8	

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	15.0	7.0	13.2	5.0	21.2	7.5	20.0	7.0	17.2	8.3	23.0	7.4	19.7	10.3	12.0	4.0	17.4	9.0	16.8	10.2	16.5	11.0	16.2	10.0
2	19.0	5.0	14.6	6.7	22.3	8.0	18.0	10.0	19.0	11.0	22.5	12.5	21.5	11.1	16.5	5.7	19.5	10.5	19.9	12.0	18.7	12.6	18.5	11.8
3	19.4	5.2	12.6	4.5	18.0	5.0	11.5	6.0	13.0	8.0	20.0	10.0	14.0	10.5	9.0	2.7	11.4	8.0	13.9	10.2	13.0	10.7	12.6	10.0
4	9.0	5.0	12.2	4.7	14.0	4.5	10.3	7.0	13.4	8.5	15.0	7.5	16.0	8.9	8.5	2.0	13.0	7.5	15.1	9.6	14.4	10.3	14.0	9.9
5	9.8	5.4	13.0	4.0	12.3	5.0	15.0	5.6	15.4	7.0	18.0	7.0	18.5	7.0	5.7	0.0	17.3	7.8	16.5	9.1	15.8	9.5	17.2	8.9
6	12.0	3.8	12.3	2.5	11.5	5.2	13.5	6.0	14.6	7.6	17.0	7.2	18.4	7.5	2.1	−1.0	15.0	8.6	16.3	10.4	16.0	11.0	15.5	10.4
7	12.8	2.8	12.0	1.0	11.0	4.5	10.0	5.0	12.3	7.0	12.5	6.5	13.0	10.5	2.0	−4.0	10.5	5.8	11.6	7.9	12.6	7.0	12.2	6.6
8	6.0	−1.0	10.5	1.7	10.0	0.5	7.5	4.5	10.5	3.4	11.6	6.2	11.7	3.2	0.0	*−5.2*	10.0	*2.0*	8.8	5.7	8.9	6.5	9.5	6.0
9	2.2	−1.6	8.0	*−3.5*	9.6	0.4	6.5	1.7	8.6	3.5	10.5	1.8	12.0	1.3	2.6	−3.5	8.5	3.0	10.7	*5.4*	9.4	*6.4*	10.2	*5.8*
10	3.2	*−3.8*	8.5	−3.0	12.0	0.0	9.0	*−0.0*	10.4	*1.7*	13.5	*0.5*	14.4	*0.5*	7.7	−2.0	12.5	3.4	11.4	6.5	10.9	7.3	11.0	6.7
11	8.0	2.0	7.5	−1.0	13.5	*−0.5*	12.0	1.5	11.4	2.8	17.2	2.0	15.7	1.8	8.3	1.0	14.4	4.0	13.0	7.0	12.1	7.9	13.0	7.0
12	12.0	2.2	11.0	−0.0	15.6	3.0	15.0	3.5	16.5	4.8	18.6	6.0	18.0	4.0	9.0	1.6	15.1	7.5	15.1	8.4	13.0	9.0	14.0	8.0
13	14.0	6.2	15.0	3.0	20.5	7.0	19.8	7.5	16.4	8.4	23.5	9.3	19.5	8.0	10.0	1.9	16.5	9.0	15.8	10.7	16.0	12.0	16.0	12.0
14	19.0	10.0	15.3	5.3	22.9	10.0	16.8	10.0	17.1	11.4	24.3	11.3	21.8	10.5	10.2	4.0	20.0	11.0	17.5	13.2	16.7	13.5	17.6	13.4
15	18.2	7.6	15.0	6.0	**25.0**	9.5	21.5	9.0	**22.4**	9.9	**25.0**	9.8	**22.7**	9.0	10.3	4.6	**22.0**	11.3	**21.6**	13.0	**21.2**	13.4	**21.0**	13.8
16	19.2	9.4	15.9	7.0	17.5	11.0	14.7	11.7	15.9	9.0	16.5	11.5	15.5	12.0	8.0	4.0	14.0	12.0	14.3	13.3	15.5	10.2	15.1	10.2
17	12.0	3.0	12.0	4.3	16.0	4.5	13.2	5.5	15.0	7.4	15.5	5.0	19.0	9.8	5.2	−2.5	16.3	9.5	14.8	9.4	12.5	10.0	13.6	10.0
18	11.2	2.0	13.2	4.6	20.8	3.8	14.6	4.0	15.8	6.3	18.0	5.4	20.0	5.5	5.5	−1.2	17.5	9.0	15.1	11.0	14.5	11.5	16.0	11.6
19	13.8	3.2	13.5	2.1	22.2	6.0	16.9	5.5	16.0	7.2	19.0	6.5	18.2	8.0	11.1	1.3	17.8	8.8	17.1	10.2	15.6	11.0	17.2	11.2
20	16.0	10.0	15.0	6.2	20.0	9.5	19.5	9.4	18.1	11.0	21.5	10.3	22.6	9.5	12.3	4.3	21.0	11.5	19.7	12.6	18.5	13.0	18.1	13.0
21	18.0	5.0	14.0	5.0	13.8	9.0	14.5	8.7	15.9	10.0	18.5	9.3	18.8	11.6	9.5	2.5	16.6	10.8	16.7	12.2	16.5	12.8	17.0	12.5
22	15.0	4.2	15.1	4.9	17.0	6.5	15.7	5.7	16.6	8.8	19.0	8.0	19.0	8.0	10.0	1.3	18.0	9.5	18.0	11.4	17.0	12.0	17.8	12.0
23	13.8	5.2	14.1	5.3	18.3	7.5	17.2	7.5	17.0	9.0	19.2	7.3	20.8	8.5	15.0	2.5	16.5	10.0	16.8	10.7	16.8	11.0	17.0	10.3
24	19.0	9.6	15.0	6.0	23.0	10.5	21.2	9.7	17.7	9.7	24.3	9.6	21.0	11.0	**19.4**	5.0	18.5	10.6	18.6	11.9	17.9	12.0	17.4	11.9
25	20.0	10.0	14.6	6.5	19.2	9.0	15.2	8.2	15.8	10.4	17.6	8.5	19.7	7.5	18.3	7.5	17.0	11.0	18.2	11.8	17.6	13.0	16.5	12.8
26	19.2	10.8	14.7	7.6	23.0	10.0	19.1	10.0	16.0	11.2	19.6	10.5	19.5	11.0	15.5	11.6	18.5	11.5	20.8	14.3	21.0	14.9	20.0	13.9
27	**24.8**	16.8	15.8	6.6	22.5	12.5	**22.7**	11.5	19.3	13.7	22.5	12.5	21.4	11.6	13.8	7.3	20.5	12.0	20.2	15.4	20.0	15.1	20.1	14.5
28	24.6	10.2	16.5	5.9	22.0	10.0	18.5	12.7	18.6	12.8	21.5	10.5	20.5	11.0	14.0	5.5	20.2	13.0	18.7	14.4	18.3	12.9	18.7	13.8
29	17.0	7.0	**17.0**	2.0	15.0	8.5	14.0	9.0	15.9	10.2	19.5	8.5	18.2	10.5	7.5	0.0	18.0	11.0	16.2	11.7	14.8	9.8	16.2	9.5
30	15.0	2.0	14.5	1.9	14.3	4.0	13.7	4.0	15.5	6.5	17.5	4.5	17.0	6.5	2.5	−2.5	14.5	9.2	13.5	8.4	13.5	8.0	13.7	7.1
31	11.0	3.0	15.2	1.0	14.0	4.2	12.7	5.0	12.3	6.1	15.8	5.0	16.0	5.5	4.0	−2.0	13.5	6.4	13.7	8.3	14.7	9.4	14.5	8.9
Medie	14.5	5.4	13.4	3.7	17.4	6.3	15.2	6.9	15.5	8.1	18.6	7.7	18.2	8.1	9.2	1.8	16.2	8.8	16.0	10.5	15.5	10.8	15.7	10.4
Media mensile	10.0		8.6		11.9		11.1		11.8		13.2		13.2		5.5		12.5		13.3		13.2		13.1	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Aprile*

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	14.5	*7.0*	17.4	5.7	17.0	6.5	14.5	9.5	10.0	3.1	14.5	4.5	8.0	3.0	8.2	3.9	15.2	*6.0*	13.0	*8.0*	15.1	6.5	16.0	*8.0*
2	13.4	8.6	16.0	*5.5*	17.5	7.4	15.0	9.0	10.2	3.0	12.5	3.0	8.6	*0.9*	9.5	*2.4*	14.5	6.5	13.3	8.5	14.6	6.4	15.6	9.3
3	14.0	7.5	14.8	6.5	18.0	8.1	17.3	9.5	12.8	2.5	17.4	*2.9*	11.2	1.0	11.5	2.5	17.1	6.3	16.1	8.3	17.0	6.0	18.7	9.9
4	15.6	9.0	15.8	8.5	20.5	9.0	17.5	12.0	11.2	6.0	14.0	7.5	10.0	5.9	10.6	6.0	14.6	9.6	15.1	9.5	16.2	10.0	18.5	10.5
5	16.0	11.0	17.5	10.2	21.0	10.5	20.0	12.5	13.5	5.9	12.3	5.0	11.5	4.8	11.8	5.1	15.2	9.5	16.6	10.7	15.3	8.6	20.2	10.1
6	16.8	10.5	15.8	8.0	20.2	10.1	15.0	11.4	10.6	5.5	13.5	4.4	9.1	2.8	9.8	8.1	14.5	*6.0*	14.6	11.8	15.5	8.5	14.5	9.0
7	17.3	11.3	14.0	6.8	19.5	9.5	15.5	*8.0*	9.8	*2.1*	13.8	5.0	9.7	3.3	10.0	4.0	13.5	7.2	14.5	9.4	15.8	6.0	16.5	8.8
8	16.6	12.0	13.8	7.3	18.4	9.4	16.5	10.0	10.2	4.4	13.5	5.2	9.8	2.9	10.5	4.3	14.3	8.0	15.3	10.4	15.1	6.6	17.4	8.5
9	15.7	11.5	14.0	8.3	18.0	9.0	15.0	10.5	11.5	4.2	13.1	4.4	8.8	3.7	9.2	5.0	16.0	7.5	15.0	10.3	17.3	6.9	17.0	9.8
10	14.8	11.0	13.8	9.4	17.5	8.9	16.5	10.3	9.1	4.5	13.4	4.3	11.0	2.9	11.0	4.4	16.2	7.7	15.7	10.7	17.6	6.4	16.5	9.2
11	13.6	9.5	12.8	7.0	17.3	7.5	16.6	9.5	9.8	4.0	13.0	5.0	7.0	3.5	7.7	4.9	14.4	7.5	12.7	10.5	15.7	6.6	16.4	8.2
12	12.3	8.0	13.0	7.4	17.8	8.0	15.6	10.0	9.6	4.5	14.2	6.0	9.0	3.3	9.6	5.0	13.1	7.3	13.0	10.4	14.5	9.2	16.9	9.8
13	13.8	7.6	13.4	7.8	17.6	8.2	15.7	10.2	12.5	3.6	16.0	6.5	10.4	2.6	10.5	3.1	17.3	7.0	14.9	9.2	14.0	*5.3*	17.0	9.3
14	15.5	8.6	12.7	8.3	19.0	8.4	16.0	9.5	11.3	4.0	16.2	5.0	10.5	4.0	10.2	4.6	16.0	8.0	14.6	10.6	15.6	7.0	17.9	9.6
15	17.3	9.4	14.4	8.1	19.1	*5.9*	17.4	10.6	15.6	4.4	14.5	5.5	12.3	3.0	13.1	4.3	17.8	7.5	15.3	10.8	17.0	7.3	18.1	10.3
16	20.6	11.4	24.1	8.8	24.0	6.8	19.3	10.0	17.2	4.6	18.5	5.3	16.1	2.9	16.2	4.8	19.5	7.6	19.6	10.5	22.0	6.2	19.3	10.7
17	22.5	13.0	**25.0**	11.4	27.2	9.0	24.6	13.5	20.1	4.1	21.5	9.5	20.8	12.0	21.3	12.0	22.3	11.2	25.0	12.0	**27.0**	10.8	**29.3**	13.4
18	23.6	16.6	23.0	15.0	**27.4**	14.4	**27.2**	17.3	20.5	10.9	22.5	15.5	**22.2**	11.5	**22.0**	12.5	**27.8**	16.5	**25.8**	16.6	26.7	13.0	28.0	15.0
19	**25.0**	15.0	21.4	13.0	20.5	12.8	20.0	15.0	19.4	9.4	23.5	8.5	16.5	6.9	17.1	8.8	25.0	14.5	19.6	15.4	22.0	13.8	22.4	12.3
20	22.6	15.8	20.2	11.5	19.5	13.4	18.0	13.5	16.8	9.5	19.0	9.3	15.7	5.5	16.2	7.9	20.4	12.0	17.6	14.4	18.5	9.3	21.0	12.8
21	19.4	16.0	18.4	11.0	19.8	9.1	18.5	12.6	15.7	7.4	19.5	8.0	15.3	5.0	15.8	7.0	21.0	12.2	19.5	14.0	19.8	9.7	20.7	9.8
22	18.5	14.0	17.8	11.1	20.5	9.4	17.5	12.5	18.4	8.9	22.5	8.5	18.1	6.9	18.6	10.0	22.7	11.1	22.0	14.1	20.7	9.1	21.5	13.4
23	19.6	12.3	22.8	11.4	21.0	8.5	18.5	12.6	22.7	11.0	**26.0**	9.5	19.8	7.0	20.1	9.9	24.2	12.0	22.8	14.4	21.0	9.0	23.8	12.5
24	21.3	11.6	23.8	12.6	22.5	9.4	25.5	13.0	23.4	12.0	25.6	11.0	20.8	8.0	21.1	11.0	26.3	13.4	20.2	14.5	24.3	10.7	21.4	11.5
25	23.0	12.5	22.5	14.2	23.0	12.3	18.4	15.6	**23.6**	12.2	20.0	10.0	15.7	8.3	16.2	8.7	19.3	14.8	19.5	14.6	19.3	13.5	18.0	11.2
26	24.4	13.6	21.4	9.8	23.2	8.4	18.0	12.0	15.4	7.2	20.2	8.5	14.1	5.0	14.3	5.9	20.4	10.2	18.4	12.6	19.6	8.9	20.4	10.1
27	22.6	15.0	20.3	10.9	24.5	8.6	21.4	12.5	17.6	7.9	21.0	7.7	15.9	5.1	16.0	7.9	22.8	11.0	20.8	13.0	21.0	8.0	23.0	13.0
28	20.5	16.0	19.0	11.8	22.0	9.1	22.7	14.0	18.2	9.5	21.5	10.0	16.9	8.4	17.0	8.8	22.5	12.9	22.3	15.0	20.2	11.2	25.8	13.1
29	22.8	12.3	17.4	12.3	22.5	9.0	22.0	13.6	16.1	8.9	20.7	8.3	15.4	6.8	15.0	8.0	21.0	12.2	22.5	15.4	20.4	11.4	22.4	13.0
30	24.3	14.5	21.3	11.0	23.0	9.2	21.0	13.0	19.6	8.7	23.2	7.8	17.9	6.6	17.8	7.9	23.0	12.0	22.0	15.6	20.5	10.0	21.4	13.6
Medie	18.6	11.7	17.9	9.7	20.6	9.2	18.6	11.8	15.1	6.5	17.9	7.1	13.6	5.1	13.9	6.6	18.9	9.8	17.9	12.0	18.6	8.7	19.9	10.9
Media mensile	15.2		13.8		14.9		15.2		10.8		12.5		9.4		10.3		14.4		15.0		13.7		15.4	

Anno 1940 — Mese di Aprile *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA - *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 9 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	15.5	7.5	13.0	*6.5*	11.7	4.4	13.6	5.0	12.4	7.7	15.0	8.1	16.0	6.2	12.0	4.3	10.5	3.5	16.1	7.3	11.8	5.6	12.3	2.8
2	14.9	6.5	12.5	8.0	11.9	4.6	12.0	5.4	15.6	7.9	15.1	*3.2*	16.2	7.5	13.0	*3.5*	11.8	*3.0*	15.7	*6.7*	11.5	4.5	10.5	1.3
3	17.3	3.5	16.0	7.9	12.7	4.4	14.9	*4.9*	15.5	*7.1*	17.0	5.5	16.8	*6.0*	13.4	4.0	14.0	3.4	15.8	6.8	14.5	*4.0*	14.1	*1.2*
4	16.4	8.4	15.3	11.7	14.2	6.0	15.0	6.3	15.7	12.3	15.1	10.8	16.5	11.5	13.5	4.6	12.9	7.0	16.7	9.3	13.2	7.8	12.2	6.8
5	20.0	5.6	18.1	11.0	15.3	7.4	15.6	6.4	15.0	13.0	18.5	10.5	17.0	11.0	13.7	4.2	13.0	6.0	17.3	8.5	16.1	6.7	13.1	4.3
6	16.4	12.0	14.1	*6.5*	12.4	7.2	12.8	8.5	14.2	13.2	16.8	11.5	16.2	11.2	15.8	7.0	11.6	6.5	16.5	9.1	13.2	8.0	14.2	3.7
7	15.0	8.5	13.0	8.2	11.7	*3.2*	12.1	5.3	14.5	9.0	15.6	8.1	16.5	8.5	15.0	8.1	12.0	3.4	15.1	6.9	10.6	5.1	12.1	4.3
8	15.8	5.5	13.4	8.6	16.8	6.4	12.8	7.1	14.2	9.5	17.0	7.0	17.0	8.0	15.2	6.0	12.9	3.9	15.4	7.4	13.3	6.0	13.3	4.5
9	16.8	6.0	14.5	9.1	12.7	6.6	13.6	6.9	12.7	11.0	17.2	8.5	16.5	10.0	14.5	6.4	12.5	5.5	15.8	8.0	12.0	5.5	14.1	3.7
10	16.0	6.5	14.6	8.4	13.2	6.3	12.8	6.6	12.5	9.9	16.5	8.0	16.3	10.5	12.5	6.2	13.2	5.1	14.7	7.9	11.3	5.8	11.1	3.6
11	15.2	5.8	14.0	7.8	10.3	5.7	12.5	6.2	13.0	11.0	15.0	9.0	15.0	9.0	12.8	6.5	10.0	5.4	12.6	7.4	9.0	5.0	14.0	4.3
12	15.0	9.0	12.8	8.6	12.6	5.9	12.1	6.1	14.5	10.5	16.0	8.8	16.0	9.4	14.5	6.8	10.8	5.3	15.1	7.1	12.1	5.8	11.3	5.3
13	16.4	*3.0*	13.2	7.1	13.5	5.0	12.8	5.9	13.0	8.5	15.6	6.5	15.5	8.0	15.3	6.7	14.0	*3.0*	15.4	7.0	13.7	4.1	12.3	5.8
14	16.0	6.5	14.0	8.5	18.1	5.8	13.6	6.0	14.8	8.0	16.5	8.2	17.2	8.6	20.8	7.5	12.8	5.5	15.0	7.6	15.0	6.3	11.2	4.3
15	17.0	5.5	15.8	8.8	19.2	6.0	13.8	6.2	15.6	8.8	15.5	8.4	16.0	8.5	21.8	7.6	14.0	5.0	15.9	7.1	16.2	6.0	13.1	3.8
16	18.5	3.6	15.0	8.0	20.3	6.1	20.9	6.4	20.8	8.0	19.2	8.5	18.0	8.0	22.3	7.3	19.7	4.2	18.8	8.2	18.3	5.4	15.3	3.6
17	**26.8**	9.0	**26.5**	12.2	24.0	9.8	26.2	8.1	**25.4**	14.0	23.5	12.0	21.5	10.0	26.0	7.5	24.0	10.9	22.0	12.8	22.6	8.0	19.1	7.8
18	26.5	13.0	26.2	16.2	24.6	16.2	26.4	15.6	25.0	16.7	**25.0**	13.8	**22.8**	13.5	26.6	7.6	22.7	15.1	**23.9**	13.9	24.1	10.0	20.2	13.8
19	20.7	15.0	19.0	13.0	**25.3**	15.4	**27.1**	14.8	18.5	14.3	18.7	10.5	19.8	15.0	**27.3**	8.0	18.9	10.9	21.8	12.2	24.0	11.0	21.0	6.8
20	19.0	8.0	17.0	11.7	19.2	10.6	21.1	10.9	17.5	13.7	18.4	12.2	22.6	11.0	21.2	11.0	18.0	7.6	21.7	10.5	22.5	11.8	16.2	7.9
21	20.0	10.5	16.9	12.4	21.3	9.8	23.1	9.1	17.8	11.4	19.5	7.9	22.2	12.6	23.3	10.0	20.8	8.9	22.5	9.3	22.6	10.3	18.0	6.6
22	21.0	7.5	17.9	10.9	23.2	10.9	25.3	9.5	18.8	10.6	20.0	6.4	20.5	10.5	24.9	11.1	22.8	8.4	18.3	11.5	23.7	11.2	20.1	7.1
23	21.5	8.0	17.3	11.4	24.2	11.3	26.2	9.8	21.0	10.7	23.0	8.4	20.0	10.0	25.9	11.5	**24.4**	8.6	20.7	11.3	24.0	11.0	**23.6**	8.1
24	24.5	9.5	20.1	12.8	24.8	13.7	26.8	10.4	20.0	14.0	23.3	12.3	20.2	12.0	26.5	13.9	24.3	11.9	20.9	14.1	**24.2**	12.5	22.3	9.6
25	19.3	14.0	18.0	11.2	17.7	13.2	19.4	12.5	20.3	13.0	18.0	13.1	19.8	13.5	19.4	13.3	18.7	11.4	21.4	13.4	19.5	13.7	18.1	8.5
26	19.5	8.5	18.1	11.0	19.2	8.4	21.6	7.9	19.6	13.1	19.4	6.0	20.2	8.8	20.9	8.5	18.5	7.4	20.2	9,4	20.2	9.5	16.1	7.0
27	22.0	6.6	20.2	10.8	21.3	9.7	22.4	8.9	20.1	13.0	20.5	9.5	20.5	10.5	23.1	9.8	19.5	7.7	19.1	10.5	20.3	9.2	19.0	6.0
28	23.6	11.5	21.6	11.2	20.5	10.3	21.5	10.8	17.7	12.4	20.6	11.7	20.0	13.5	22.3	10.5	21.4	9.7	17.9	12.1	20.5	10.2	19.2	8.3
29	20.0	9.5	19.0	13.5	19.3	9.8	20.8	9.2	19.3	11.8	19.5	13.1	19.6	12.5	20.7	9.6	18.5	9.9	20.5	12.3	20.4	10.5	18.1	6.3
30	21.5	7.4	17.8	12.2	21.5	10.4	22.6	10.8	20.7	13.4	21.5	10.3	20.2	12.0	22.9	10.1	21.8	8.9	20.1	10.9	21.6	10.0	21.1	5.7
Medie	18.9	8.0	16.8	10.2	17.8	8.3	18.4	8.2	17.2	11.2	18.4	9.3	18.4	10.2	19.2	8.0	16.7	7.1	18.1	9.5	17.4	8.0	15.9	5.8
Media mensile	13.5		13.5		13.1		13.3		14.2		13.9		14.3		13.6		11.9		13.8		12.7		10.9	

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Aprile

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	11.6	*3.5*	11.4	7.7	5.7	-0.8	9.8	*4.5*	12.3	3.4	15.0	7.2	12.8	4.2	15.7	7.4	14.8	6.7	13.5	6.5	17.0	7.0	12.5	5.0
2	11.8	5.5	12.7	*6.4*	4.2	-1.3	9.2	5.0	12.8	3.7	15.4	6.3	10.8	4.5	14.7	7.7	14.5	7.2	15.0	6.0	15.5	6.0	11.0	5.1
3	11.7	5.3	14.9	7.1	8.5	-2.2	10.4	5.4	13.5	2.7	13.2	*5.0*	14.0	*3.5*	15.2	*3.7*	15.7	*2.7*	12.3	*2.5*	16.0	*3.8*	11.5	*3.3*
4	14.0	4.6	14.7	10.0	7.0	1.0	9.8	6.8	12.8	6.1	14.6	8.0	13.5	7.9	16.6	9.0	16.2	5.6	14.6	8.2	16.2	8.9	11.9	7.7
5	13.5	7.5	14.9	9.9	8.5	1.8	11.4	7.6	14.6	5.6	15.8	9.8	13.8	7.4	18.5	7.5	17.6	6.8	14.5	7.4	15.1	7.0	12.1	6.4
6	14.5	7.6	15.0	10.0	4.2	-0.6	9.2	6.7	13.2	5.4	16.0	10.2	13.5	7.2	17.0	11.0	15.5	8.6	17.0	8.3	17.0	8.1	11.9	7.2
7	12.2	7.5	13.4	7.8	5.6	-0.2	8.1	4.7	12.4	3.6	16.6	6.2	12.7	5.4	14.5	7.6	14.7	5.9	15.2	5.5	13.6	7.3	12.5	4.8
8	11.5	5.0	15.2	7.9	8.5	0.0	12.6	5.6	14.4	2.9	14.0	6.4	15.0	4.7	16.5	6.2	16.5	7.0	13.5	7.4	19.0	7.8	13.5	6.5
9	12.8	6.3	15.4	8.8	6.2	0.5	10.7	6.5	11.5	4.3	18.0	6.8	12.8	6.1	16.0	6.5	15.5	6.4	15.5	5.5	15.4	7.0	11.4	6.2
10	11.5	6.0	14.0	7.9	6.7	1.5	8.3	5.9	12.8	4.5	15.6	6.5	12.5	6.3	15.4	8.0	13.6	7.0	14.0	7.2	15.1	7.8	11.0	5.7
11	12.7	6.2	12.4	8.4	4.9	0.4	7.6	5.8	10.6	3.7	14.0	9.9	10.0	5.5	14.0	6.0	12.5	4.9	13.2	4.5	13.7	6.8	10.7	5.8
12	11.7	6.0	14.4	8.5	6.7	1.6	9.5	6.1	11.7	4.0	12.6	8.6	12.2	5.8	15.6	9.0	14.9	6.6	12.5	6.3	15.3	8.2	11.5	6.5
13	8.8	5.5	14.1	7.2	9.8	0.5	10.6	6.0	13.9	3.3	15.0	6.0	14.6	5.1	15.8	5.5	15.1	4.5	14.3	5.2	19.2	5.0	14.0	5.0
14	12.8	5.3	15.2	8.8	6.5	0.9	9.3	6.3	14.7	3.8	14.8	7.4	14.0	5.6	16.5	6.5	16.0	5.0	15.0	5.4	17.2	5.9	12.7	5.1
15	14.0	6.2	16.2	8.7	10.2	1.0	12.5	6.7	14.9	4.2	15.1	7.7	13.5	6.0	16.2	5.0	16.5	4.5	16.1	4.5	19.0	5.0	13.6	4.9
16	13.8	6.8	14.6	8.8	12.7	0.9	14.2	7.8	17.2	5.2	15.6	6.7	15.0	7.0	18.2	6.2	18.3	5.9	15.5	6.3	18.9	6.9	15.5	5.7
17	14.2	6.5	19.6	12.4	16.6	5.2	15.6	10.6	21.3	8.2	15.8	12.8	19.4	9.1	21.1	10.1	20.7	9.5	16.5	9.2	22.2	12.8	17.2	8.8
18	14.6	5.5	20.2	14.2	18.0	9.0	15.1	9.9	19.6	10.2	17.0	14.3	15.7	11.1	**28.0**	13.0	18.7	12.0	22.2	11.6	22.8	13.9	17.5	10.2
19	21.5	5.8	19.6	12.7	18.1	6.4	16.4	10.1	21.4	7.4	**20.6**	11.8	16.5	8.3	22.4	13.2	20.5	13.1	21.0	12.4	23.3	10.8	18.5	10.8
20	22.0	11.6	**21.4**	12.5	17.6	7.9	18.9	11.3	21.6	8.0	18.1	11.6	17.0	8.9	20.2	10.6	22.4	10.9	19.0	11.2	21.2	11.0	19.3	11.1
21	19.5	11.8	20.7	11.1	17.5	5.6	18.6	12.1	22.2	8.7	19.8	12.2	20.5	9.6	21.0	13.1	22.1	12.5	21.0	12.5	23.1	12.2	19.2	11.5
22	21.4	10.5	19.0	12.8	**19.9**	6.9	19.2	13.5	22.4	7.1	19.6	11.4	21.0	8.0	19.4	10.5	22.4	10.4	21.4	10.1	25.1	10.4	20.3	10.7
23	22.5	12.0	20.1	12.7	19.2	7.5	19.5	13.4	23.5	4.5	18.2	10.4	21.3	5.4	21.0	8.6	23.1	8.9	20.5	9.6	**25.2**	9.9	**22.0**	11.7
24	22.8	12.5	20.8	15.2	19.3	8.8	**22.6**	13.9	**23.8**	5.3	19.4	12.7	**21.8**	6.2	21.7	9.7	**24.0**	12.4	**23.0**	10.5	24.3	10.8	21.0	11.8
25	**23.0**	12.6	19.0	15.1	16.0	6.5	21.4	14.2	20.1	12.7	20.0	14.0	22.0	13.6	22.0	11.6	22.6	11.8	21.5	12.2	23.0	11.6	19.0	12.0
26	19.4	4.5	19.4	11.4	13.4	4.5	18.9	10.6	18.6	8.9	20.4	11.1	19.5	10.8	19.2	11.5	21.9	11.1	21.3	10.5	21.2	11.8	18.0	10.2
27	19.0	10.2	19.8	11.9	15.1	4.6	20.1	10.5	19.8	8.2	19.0	11.2	21.3	10.1	18.6	9.0	22.4	12.4	19.0	8.5	22.0	9.4	17.0	9.4
28	19.2	10.0	20.4	13.9	17.1	7.0	20.5	11.2	20.9	8.1	19.4	13.3	21.4	10.0	20.1	12.7	20.7	11.0	19.5	11.5	24.5	13.9	18.6	10.8
29	20.0	9.0	20.2	13.0	14.2	5.0	18.2	10.7	18.3	8.2	18.0	12.8	19.3	10.1	19.0	11.0	22.0	11.1	19.0	8.0	22.0	12.5	17.0	10.4
30	21.6	10.2	19.6	12.4	17.1	4.8	20.2	10.9	20.6	8.9	19.0	9.9	21.6	10.8	19.4	9.7	22.6	11.4	20.5	9.0	24.2	11.0	20.0	9.6
Medie	16.0	7.6	16.9	10.5	11.8	3.2	14.3	8.7	16.9	6.0	16.8	9.6	16.2	7.5	18.3	8.9	18.5	8.5	17.2	8.1	19.6	9.0	15.4	8.0
Media mensile	11.8		13.7		7.5		11.5		11.5		13.2		11.9		13.6		13.5		12.7		14.3		11.7	

Anno 1940 — Mese di Aprile

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	14.2	8.0	15.6	8.0	16.2	*5.5*	16.0	4.7	7.0	1.0	11.0	3.2	11.5	3 3	15.5	5.5	12.5	4.8	14.0	4.8	16.2	*0.3*	3.6	−7.2
2	12.4	8.6	15.4	8.4	18.0	8.2	14.6	5.0	12.0	*−0.1*	11.2	3.4	9.0	*2.6*	15.0	5.3	12.3	*4.0*	11.4	*4.0*	15.0	7.1	3.2	−6.6
3	15.8	7.8	18.0	*5.8*	18.5	*5.5*	17.1	*3.0*	8.5	1.0	9.0	3.0	13.0	3.0	17.4	*5.0*	11.0	5.0	13.0	4.5	18.9	3.2	3.8	−7.0
4	17.0	10.6	19.4	10.2	19.4	6.2	18.6	9.9	11.0	2.5	12.0	*2.0*	13.1	5.0	17.0	8.0	13.8	7.2	14.6	6.5	20.2	4.1	7.6	−2.6
5	17.2	10.8	20.7	10.5	20.5	7.3	19.3	10.9	11.5	4.0	12.4	5.5	14.5	6.2	17.6	8.5	14.0	7.4	13.4	7.5	21.0	5.3	4.3	−1.6
6	16.8	12.2	20.6	11.0	20.2	8.4	15.4	7.0	8.0	3.7	14.0	6.5	10.7	5.3	15.0	7.4	15.1	6.2	14.0	7.0	19.8	5.2	5.0	−4.1
7	15.6	8.4	17.6	8.1	17.5	7.5	15.8	6.9	7.5	1.5	10.5	6.0	12.6	3.0	16.3	*5.0*	13.4	4.2	13.8	5.8	18.1	4.9	−0.5	−6.1
8	15.0	9.6	17.2	9.6	17.6	8.1	17.5	7.0	8.2	2.5	11.0	4.0	12.2	4.6	17.0	6.3	10.9	6.2	14.3	4.3	17.2	4.5	1.3	−4.0
9	16.2	9.0	17.4	6.5	17.2	7.0	16.8	5.2	9.0	2.0	12.0	4.2	11.1	5.0	14.5	6.5	12.7	6.1	12.4	6.0	18.1	3.7	2.5	−4.6
10	14.0	9.2	13.4	8.4	17.5	7.5	12.6	8.0	6.6	1.7	9.5	3.0	9.5	3.6	11.0	6.8	11.7	5.0	10.0	5.4	19.1	4.6	0.0	−3.4
11	14.8	8.8	16.2	7.4	17.6	8.0	15.0	6.6	5.7	1.5	13.0	4.5	9.3	3.7	12.5	6.0	8.7	5.6	10.4	5.6	20.3	5.2	−0.8	−4.0
12	16.0	9.6	17.5	9.4	17.5	6.5	16.0	6.3	7.8	2.8	14.4	4.3	11.7	3.9	14.6	7.6	9.4	5.4	12.5	5.8	18.9	6.4	−1.8	−4.7
13	16.8	7.0	16.7	7.7	18.2	7.3	17.0	6.0	9.6	1.5	14.0	4.6	11.9	3.6	17.0	5.2	12.1	4.9	13.0	4.4	18.6	4.7	6.5	−6.9
14	16.0	8.2	17.3	6.8	18.5	7.0	16.2	4.9	8.3	1.7	12.1	3.5	13.6	4.5	17.4	6.5	13.5	5.8	14.0	5.2	17.9	5.2	5.8	−4.2
15	16.3	8.4	18.4	6.6	20.5	6.5	18.0	5.7	9.5	1.0	15.3	2.5	15.6	4.2	17.5	6.2	14.0	6.0	14.2	5.5	18.7	4.0	5.5	−4.4
16	16.0	9.8	18.6	7.5	22.3	7.4	19.8	3.8	11.8	2.5	18.0	8.0	16.0	5.3	19.2	7.0	13.0	6.5	15.5	5.8	20.4	4.2	7.9	−2.8
17	17.6	11.6	19.7	9.9	21.5	9.5	21.2	7.7	15.0	5.5	17.9	9.2	18.7	8.5	21.5	10.4	14.6	9.0	18.3	8.4	19.0	5.1	8.0	3.8
18	16.0	8.4	17.7	12.6	22.0	10.2	16.6	13.3	16.6	7.5	16.9	8.6	18.0	9.2	17.3	11.0	18.5	10.0	14.2	10.2	18.5	4.3	11.2	5.0
19	16.6	12.0	17.1	13.5	20.2	8.6	20.2	12.8	16.2	6.6	17.5	8.0	18.4	8.3	21.0	11.6	14.0	12.2	19.2	10.0	19.5	3.9	14.8	7.0
20	17.2	13.0	19.0	13.2	21.4	12.0	20.8	9.0	15.5	6.5	19.0	8.5	19.0	9.8	23.0	11.5	17.0	10.5	19.0	10.4	18.8	3.0	14.7	4.9
21	20.0	15.0	19.9	13.6	21.0	9.5	22.1	10.6	16.6	7.7	18.6	8.0	18.6	10.2	24.0	12.5	18.0	12.8	19.5	10.6	21.0	4.2	11.0	2.8
22	18.4	12.8	21.3	10.4	23.8	10.3	23.6	7.7	17.5	7.0	20.0	7.2	18.8	10.0	**26.5**	12.0	19.0	10.6	22.0	11.0	21.4	4.6	11.4	2.4
23	**21.8**	13.0	24.4	11.0	**25.5**	10.0	**25.9**	7.0	**18.6**	7.2	21.0	8.5	21.0	10.4	25.0	11.5	19.2	12.7	22.6	13.2	20.3	4.5	11.5	2.7
24	19.4	13.2	22.7	10.3	23.3	10.4	24.1	6.8	18.2	9.0	**21.5**	9.0	**21.2**	12.5	25.3	13.3	20.0	13.4	**22.7**	14.0	21.4	7.6	15.0	8.0
25	17.8	13.0	21.7	10.9	22.2	12.5	22.4	9.0	15.5	10.5	19.0	10.0	19.3	13.1	22.0	14.0	**21.0**	14.0	20.5	13.6	22.1	9.2	**15.7**	8.7
26	21.0	12.0	18.9	12.3	21.5	13.1	21.7	9.5	13.6	5.6	20.5	6.4	17.8	8.6	22.4	11.4	19.3	9.7	18.3	10.0	20.7	12.2	13.2	0.0
27	19.2	11.8	24.0	9.5	23.5	9.5	22.1	8.0	14.7	5.0	18.5	6.0	19.1	8.2	22.5	10.0	17.2	9.5	18.5	9.8	21.2	6.4	6.0	1.1
28	20.4	14.0	**26.0**	11.4	25.2	11.4	23.0	12.0	17.2	7.5	19.0	6.5	20.1	10.6	23.7	12.6	17.4	10.0	20.0	10.0	22.3	7.2	7.3	3.3
29	21.6	13.6	25.3	12.5	24.4	14.0	22.0	11.0	15.0	6.7	16.0	6.0	18.6	10.5	23.0	11.0	18.4	10.3	18.5	10.7	**23.7**	8.5	8.6	2.8
30	19.4	13.0	21.7	10.4	25.0	11.2	23.0	7.9	16.0	5.5	20.0	6.5	20.7	9.0	23.6	11.8	18.1	10.5	20.6	10.0	23.3	6.2	8.9	2.1
Medie	17.2	10.7	19.3	9.8	20.6	8.9	19.1	7.8	12.3	4.3	15.5	5.9	15.5	6.9	19.2	8.9	15.0	8.2	16.1	8.0	19.7	5.3	7.0	−0.6
Media mensile	14.0		14.6		14.8		13.5		8.3		10.7		11.2		14.1		11.6		12.1		12.5		3.2	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Aprile*

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	8.2	*2.0*	8.0	*1.0*	15.2	*3.5*	13.0	4.5	14.0	5.8	15.7	5.0	15.2	*5.0*	4.6	*−1.6*	16.0	9.2	14.8	8.5	14.4	9.8	15.6	*9.0*
2	10.5	2.2	11.0	1.5	11.5	4.5	11.5	5.0	11.9	6.8	15.0	6.2	14.9	5.4	3.0	−1.2	13.5	*7.0*	13.9	9.8	13.4	9.7	15.0	9.6
3	9.2	2.4	10.0	3.0	15.4	3.8	13.5	*3.5*	14.4	*5.4*	19.0	*4.5*	17.0	5.5	5.0	−1.0	17.0	8.0	14.8	*8.4*	14.1	*9.5*	15.1	9.3
4	12.0	5.0	11.7	3.5	16.8	6.4	14.4	6.5	15.0	8.4	20.3	7.8	19.2	9.0	4.0	0.5	16.0	9.2	16.0	11.0	15.2	11.8	16.8	12.0
5	14.0	5.6	12.0	4.7	18.0	8.0	18.2	7.0	18.7	8.8	22.0	8.2	19.1	8.5	9.6	2.0	18.2	11.0	17.9	13.0	17.5	13.5	17.9	13.2
6	15.2	5.2	13.5	5.2	16.5	7.5	15.0	8.5	16.3	10.5	17.8	9.2	18.0	10.5	4.1	0.6	16.3	11.4	14.2	12.4	14.4	9.9	14.0	9.9
7	11.8	3.6	12.7	2.0	14.5	4.8	12.4	6.0	13.7	6.9	18.0	6.0	18.5	7.5	4.2	−1.5	16.0	8.0	14.7	9.0	14.0	10.0	15.5	10.0
8	13.0	4.0	13.9	3.0	15.4	5.0	12.0	6.3	14.5	7.8	16.0	7.0	18.0	7.0	6.0	−0.0	16.5	8.2	15.6	10.2	15.1	10.6	16.0	10.8
9	10.0	2.8	12.5	2.0	15.5	5.5	15.3	5.5	15.2	6.8	19.0	6.0	19.2	6.5	5.7	0.2	15.8	7.5	16.5	9.7	15.8	10.4	17.4	9.9
10	12.0	5.0	13.5	4.5	12.3	6.0	10.8	7.0	12.1	8.4	14.0	7.2	13.0	9.0	6.5	−0.0	13.0	7.3	13.4	10.5	13.8	11.0	13.6	10.8
11	10.0	3.0	13.0	3.0	15.5	5.6	13.5	6.0	14.7	7.9	16.5	6.2	17.0	7.4	7.1	−1.0	15.5	7.5	14.7	8.8	13.5	9.9	14.0	9.5
12	11.4	3.2	13.4	3.5	14.3	5.1	14.0	6.5	14.8	8.4	18.0	6.0	18.7	8.0	4.0	0.5	17.5	9.0	15.0	9.7	14.3	10.5	14.9	10.0
13	13.8	2.2	13.0	3.0	16.0	5.2	15.0	5.0	14.9	6.8	16.5	5.0	16.6	6.9	6.1	−1.4	16.5	8.0	15.7	10.9	14.5	11.0	16.2	10.5
14	13.2	3.0	13.5	3.5	16.5	4.4	13.5	6.5	16.0	7.8	17.4	7.2	19.2	7.0	4.6	−0.5	16.8	9.2	14.7	9.5	14.1	10.0	15.1	10.7
15	12.0	2.2	13.9	3.7	16.0	5.6	15.7	5.0	16.6	6.7	18.0	5.4	18.8	5.8	7.5	−0.3	17.5	9.4	15.9	11.1	15.5	11.8	16.3	11.4
16	12.4	4.3	14.1	3.9	18.1	5.2	18.0	7.3	17.0	9.0	19.0	7.5	18.9	6.5	11.6	0.5	17.3	8.1	15.7	9.8	16.1	10.4	16.6	10.0
17	16.8	9.2	14.5	5.0	17.0	8.0	18.6	9.0	16.9	10.5	18.3	9.0	19.0	9.9	15.5	4.5	18.0	11.0	15.9	13.3	16.5	13.5	16.3	13.0
18	17.2	10.0	16.0	8.0	19.5	7.3	17.0	10.0	16.0	11.7	19.0	11.0	20.5	11.8	14.4	5.0	20.0	12.0	20.7	13.6	20.4	14.0	19.8	13.9
19	18.0	9.8	15.8	7.9	21.0	10.0	18.0	10.5	17.3	13.2	19.6	12.0	21.0	13.2	14.0	6.2	19.5	12.5	21.2	14.8	19.8	15.3	20.2	14.9
20	19.0	8.2	16.1	6.4	22.0	9.5	19.5	10.3	18.3	11.5	21.5	11.5	22.2	11.0	12.4	5.6	19.0	12.3	19.8	14.7	18.6	15.0	18.7	14.5
21	17.0	9.8	15.8	7.5	23.2	9.8	20.4	11.7	18.5	12.8	22.4	12.3	22.3	12.3	12.5	4.6	20.5	13.0	19.3	13.8	17.9	14.0	17.3	14.0
22	18.0	9.0	16.1	7.0	22.0	10.0	22.3	10.3	19.5	11.3	22.6	11.4	21.5	10.0	14.5	6.3	20.3	11.5	19.6	13.6	16.0	13.9	17.0	13.8
23	20.0	9.3	19.0	7.9	**25.0**	11.2	**24.0**	12.5	**21.8**	13.4	24.5	11.5	**23.5**	10.4	18.0	6.8	22.5	12.5	19.9	13.8	18.3	14.2	17.7	14.0
24	**22.2**	11.0	19.5	7.2	24.4	12.6	22.7	13.0	21.5	13.7	23.5	11.3	23.0	11.0	**18.5**	8.0	**22.8**	14.4	**22.0**	13.3	**21.5**	13.9	**22.0**	12.8
25	21.2	14.0	19.8	7.1	23.7	12.8	20.7	12.7	20.0	13.2	21.8	11.0	22.0	12.5	14.5	10.0	20.0	13.5	21.5	14.4	20.6	14.3	20.2	14.0
26	20.0	9.2	19.9	7.0	19.0	9.5	18.3	11.0	17.0	12.0	20.0	11.8	20.1	13.0	12.5	5.0	17.0	11.5	17.9	12.5	16.6	13.4	16.0	13.7
27	16.8	6.2	**20.0**	8.0	21.3	7.5	20.0	8.7	19.4	10.1	22.6	9.0	20.2	9.0	12.6	3.4	18.6	10.0	21.0	13.2	19.6	14.0	20.4	13.3
28	20.4	9.0	16.0	7.2	23.5	11.0	19.7	10.3	19.0	11.9	**25.5**	11.0	22.4	12.0	11.7	6.0	22.3	12.5	21.4	14.3	20.8	14.9	20.0	14.2
29	21.0	9.6	18.1	8.0	22.5	10.0	19.9	9.5	19.4	10.9	25.0	10.6	22.0	12.2	10.5	5.3	20.5	12.6	19.3	15.2	18.2	15.4	20.8	15.0
30	20.0	7.4	19.1	7.5	22.0	9.0	20.2	9.0	19.8	11.9	21.0	11.0	21.5	11.3	12.8	4.5	20.0	12.0	20.8	14.0	18.0	14.8	17.9	14.4
Medie	15.2	6.2	14.8	5.1	18.4	7.5	16.9	8.1	16.8	9.7	19.6	8.6	19.4	9.2	9.6	2.6	18.0	10.3	17.4	11.9	16.6	12.3	17.1	12.1
Media mensile	10.7		10.0		13.0		12.5		13.3		14.1		14.3		6.1		14.2		14.7		14.5		14.6	

Anno 1940 — Mese di Maggio

Tabella 1 — Osservazioni termometriche giornaliere

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	26.5	17.0	23.0	13.5	24.9	11.5	28.6	13.8	22.5	10.9	23.5	11.0	20.2	10.8	20.0	10.1	23.0	13.3	25.6	15.0	28.5	12.0	25.0	14.0
2	27.6	18.0	22.0	15.5	20.0	14.0	30.2	15.0	20.4	10.8	22.5	15.0	24.9	13.9	24.9	13.3	29.2	14.3	26.5	16.5	21.1	13.2	30.4	14.3
3	25.0	19.0	21.4	12.6	19.5	*9.0*	20.0	16.5	16.7	12.1	19.5	11.0	25.0	9.1	25.0	8.8	21.3	16.3	27.7	16.8	20.6	13.0	21.0	13.3
4	22.3	16.0	20.0	10.3	20.1	12.4	19.0	13.0	14.4	7.6	17.0	9.2	13.1	8.0	13.0	8.6	19.7	12.0	20.5	14.9	18.8	10.5	20.8	12.3
5	20.0	14.7	19.0	*10.2*	21.0	10.5	20.0	12.5	15.0	7.9	19.0	10.0	13.0	8.5	13.7	7.9	18.9	10.3	18.0	12.5	19.1	11.0	20.1	11.5
6	19.6	12.3	17.8	11.2	21.6	10.7	20.2	14.5	16.9	8.4	22.5	9.0	14.4	6.1	14.8	8.5	21.0	11.6	18.5	14.0	21.3	11.3	22.0	11.9
7	20.5	11.4	17.1	12.0	21.0	11.0	19.5	13.6	20.0	9.0	22.6	8.4	18.1	6.0	19.1	9.0	23.0	11.5	22.5	12.5	21.5	9.5	22.5	14.0
8	22.6	*11.3*	18.7	12.3	21.1	9.9	19.3	14.2	17.5	10.0	22.0	9.0	17.2	*4.6*	17.9	7.8	23.2	11.6	20.0	14.3	21.0	10.5	22.0	13.9
9	24.0	12.0	21.8	13.0	21.6	11.0	19.8	14.0	19.4	8.0	22.6	7.8	18.0	5.1	18.2	8.8	23.5	11.0	22.0	14.5	20.5	10.2	21.5	14.3
10	22.5	12.6	21.1	14.3	21.9	11.1	20.5	14.2	20.1	8.5	22.8	10.0	17.9	9.0	18.5	10.1	21.2	11.4	22.5	17.0	20.9	12.0	22.8	15.0
11	26.0	14.0	19.5	14.0	22.5	11.4	20.1	15.5	19.0	10.5	23.3	10.4	18.9	9.3	19.8	10.9	23.4	14.4	24.0	16.5	22.5	12.4	24.0	14.1
12	27.3	14.6	19.0	13.5	22.6	11.5	22.3	15.6	19.4	9.9	24.5	10.7	17.5	9.0	18.4	11.2	24.4	13.5	23.0	15.4	23.0	10.9	24.6	12.4
13	28.4	16.0	19.5	13.0	23.0	12.0	22.5	15.0	20.1	10.8	24.0	9.0	19.1	7.9	20.0	9.8	24.3	13.3	24.1	15.3	22.0	11.0	24.0	12.2
14	29.3	16.5	20.2	13.2	23.4	10.0	20.5	14.5	20.5	11.0	24.4	9.3	19.4	6.8	20.2	10.1	22.2	13.2	21.8	15.5	22.2	9.9	23.1	13.5
15	28.3	18.4	21.0	15.0	22.5	11.5	23.3	15.5	18.0	10.5	20.0	11.8	17.1	9.5	18.1	9.9	24.0	14.3	22.8	17.2	22.1	10.1	20.9	13.3
16	27.6	17.4	19.8	11.8	21.0	11.3	20.0	13.2	16.3	8.0	15.6	8.7	14.0	5.8	15.0	7.5	18.5	11.5	19.5	14.1	19.8	10.3	19.5	12.3
17	25.4	16.0	17.5	10.3	21.5	9.9	20.2	13.0	15.1	7.2	18.0	9.0	12.8	7.5	14.0	8.0	17.9	10.6	18.0	13.6	19.0	11.0	18.8	10.3
18	24.0	15.0	18.5	10.6	20.0	10.5	20.8	*12.0*	13.4	*6.0*	16.5	*7.4*	10.0	6.0	11.3	*6.6*	15.3	*9.7*	15.4	*11.9*	19.2	10.5	16.7	9.9
19	25.3	14.5	18.6	11.0	21.5	12.4	20.5	12.2	16.7	6.9	19.0	7.5	13.8	5.2	14.8	8.0	20.0	10.9	19.0	13.3	20.8	10.0	24.0	*9.7*
20	26.6	15.6	18.3	11.5	21.7	11.0	21.0	12.4	18.6	8.5	22.5	12.1	17.2	6.5	17.8	7.5	21.6	10.6	20.5	14.0	21.0	*9.2*	21.5	10.0
21	26.0	16.4	19.3	12.0	21.8	10.5	19.0	14.0	19.5	9.2	23.0	9.0	19.1	6.0	19.8	9.3	23.0	11.9	22.3	14.6	22.3	10.2	24.4	11.0
22	27.3	17.0	19.5	12.8	21.5	10.2	20.5	13.5	19.3	10.0	24.1	8.5	19.3	7.2	20.0	10.0	22.6	12.1	19.3	15.4	20.4	10.5	25.1	13.3
23	26.4	18.0	19.0	13.0	21.6	10.1	21.0	15.0	15.6	11.5	23.5	10.0	18.2	9.9	19.2	11.0	22.2	13.3	21.5	16.5	21.5	10.3	23.6	12.5
24	27.3	17.5	19.5	13.5	22.5	11.2	22.0	16.0	15.8	9.8	21.7	10.5	15.6	8.8	16.4	10.0	20.8	14.0	20.3	16.4	22.1	12.1	24.0	12.8
25	28.4	18.0	20.2	11.1	25.2	11.8	21.5	16.5	20.2	10.1	24.0	11.7	18.8	8.1	19.5	10.5	24.5	14.2	21.7	16.6	24.5	12.5	24.9	14.5
26	29.0	18.7	21.8	13.2	25.3	12.0	22.0	16.0	23.6	11.1	27.1	10.5	21.2	10.9	22.6	12.2	26.2	14.8	26.5	16.8	27.1	13.6	26.2	16.6
27	29.6	19.0	28.1	15.8	27.0	11.9	28.0	16.5	25.9	11.5	26.2	13.0	21.0	9.9	22.1	12.8	27.1	16.8	26.3	17.5	28.5	13.8	27.6	15.0
28	**30.1**	19.5	28.8	18.5	27.5	15.4	29.0	18.5	30.0	16.7	32.2	16.0	26.8	12.9	28.1	15.0	30.2	20.8	31.0	21.0	29.8	16.5	30.4	15.4
29	28.3	20.3	**33.0**	17.5	**27.6**	14.0	**30.5**	18.8	**31.5**	18.5	**34.0**	16.7	**28.5**	11.2	**29.8**	12.9	**31.5**	18.8	**32.8**	20.3	**31.1**	15.4	**32.2**	17.9
30	27.5	17.6	30.0	16.0	22.5	16.0	24.0	17.5	20.5	11.5	24.1	12.0	17.6	8.9	18.5	10.0	31.4	15.3	22.6	17.5	23.3	14.2	25.5	12.8
31	29.0	18.0	29.0	13.8	22.8	13.6	21.0	16.0	20.0	9.5	23.8	10.7	17.5	8.0	18.6	9.5	22.7	14.3	21.4	16.4	23.0	15.1	24.6	13.2
Medie	26.1	16.2	21.4	13.1	22.5	11.6	22.2	14.8	19.4	10.1	22.8	10.5	18.2	8.3	19.0	9.9	23.2	13.3	22.5	15.6	22.5	11.7	23.7	13.1
Media mensile	21.2		17.3		17.1		18.5		14.8		16.7		13.3		14.5		18.3		19.1		17.1		18.4	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Maggio*

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 9 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	24.0	12.4	24.0	15.6	24.0	12.3	23.3	9.6	18.9	14.8	22.6	13.0	20.0	14.0	21.0	11.4	23.0	12.0	23.2	13.8	24.4	11.8	23.1	9.1
2	17.5	14.0	26.4	15.3	24.2	12.5	24.2	12.5	19.2	14.6	25.2	12.0	22.5	14.2	21.3	11.2	20.5	13.5	23.0	*10.0*	24.0	14.8	22.7	12.0
3	20.5	15.4	19.0	14.5	25.8	12.1	18.1	13.0	18.7	15.0	18.6	14.2	20.0	15.8	20.0	11.6	15.5	9.5	22.9	15.5	23.2	16.2	21.9	13.4
4	20.0	12.5	18.6	13.0	22.2	9.9	17.3	9.4	19.5	15.4	18.8	12.8	18.8	13.6	20.8	12.0	16.0	8.7	18.1	10.9	17.6	10.5	16.3	7.7
5	19.5	12.3	17.6	11.1	17.0	9.7	16.8	9.6	18.3	12.8	19.0	12.1	19.0	12.2	19.6	9.4	17.0	9.8	18.4	11.0	18.0	10.0	16.7	7.2
6	21.7	10.5	19.8	12.9	16.8	8.4	21.4	11.1	19.6	14.6	19.5	11.8	19.5	14.0	20.9	11.2	20.6	7.3	18.5	11.7	23.7	9.7	22.4	6.9
7	22.7	7.5	19.7	11.9	22.7	9.6	22.2	9.5	21.0	14.2	20.5	12.2	21.5	13.0	22.3	10.8	21.6	8.0	21.6	10.8	24.7	10.4	23.4	7.6
8	21.0	8.5	19.8	12.0	21.8	9.8	22.5	9.8	20.5	13.3	20.6	11.1	23.0	12.0	21.8	10.0	21.1	8.7	23.0	12.0	21.0	10.5	20.7	7.7
9	21.5	8.0	18.6	11.9	22.0	10.2	22.8	10.0	20.0	13.0	22.7	*8.6*	21.0	11.8	21.3	9.7	22.6	8.0	19.6	13.2	25.5	10.3	25.2	7.5
10	21.3	12.0	19.0	14.1	22.5	12.0	23.2	12.2	20.1	12.5	23.0	12.5	23.4	14.0	21.4	9.6	21.1	12.0	21.2	13.4	21.1	13.2	20.8	10.4
11	23.0	12.4	18.9	14.9	22.0	12.7	23.0	12.3	20.3	12.1	24.3	12.0	23.0	14.2	21.6	9.8	23.0	12.8	23.3	14.7	25.6	14.0	25.3	11.2
12	24.0	10.0	21.2	14.0	22.3	12.5	22.3	12.1	21.0	13.0	21.0	12.7	24.0	12.5	22.1	9.7	22.8	11.0	24.7	13.5	24.2	13.7	23.9	10.9
13	24.5	8.5	21.0	13.6	23.4	12.2	23.5	10.4	20.4	12.5	20.5	9.3	23.5	12.0	21.5	9.2	23.5	9.5	22.1	13.3	24.3	13.0	24.0	10.2
14	23.8	11.0	19.8	13.0	23.0	11.9	23.4	9.7	22.3	12.3	22.0	10.6	25.0	12.8	23.2	9.0	24.8	9.8	23.0	12.2	26.1	12.2	25.8	9.4
15	23.4	11.5	20.1	13.8	19.6	12.0	17.8	11.3	21.6	12.7	21.0	12.1	23.0	12.4	22.5	10.4	20.4	11.7	20.0	13.4	20.0	12.4	19.7	9.6
16	23.0	10.5	18.1	12.2	16.0	9.9	17.2	10.1	18.8	13.0	19.6	11.0	19.0	12.0	20.0	9.7	17.0	9.5	18.0	11.4	14.1	10.3	13.8	7.5
17	22.0	12.0	18.0	12.1	16.1	8.0	16.6	9.0	19.0	12.6	19.5	9.3	19.4	12.5	20.2	10.0	14.5	8.0	19.0	10.6	16.7	8.7	16.4	5.9
18	26.0	11.4	15.3	11.0	15.0	*7.6*	17.0	*7.5*	19.3	14.0	17.6	10.6	18.2	12.3	20.5	11.4	12.4	*7.0*	17.2	11.0	14.5	9.0	14.2	6.2
19	23.5	8.5	19.2	11.2	18.0	8.0	17.2	8.4	19.9	*12.0*	19.2	11.4	19.2	13.0	21.1	8.4	17.0	8.0	18.3	11.1	17.7	8.6	17.4	*5.8*
20	24.2	*7.0*	18.0	*10.6*	18.8	8.2	22.7	8.6	21.7	12.2	20.1	10.3	22.0	*10.5*	22.9	9.6	20.0	7.5	20.9	10.7	23.6	9.0	23.3	6.2
21	24.5	8.2	18.4	12.0	20.0	10.0	22.9	11.1	21.0	12.3	22.0	10.2	21.5	11.0	22.2	9.5	24.0	8.0	20.0	12.0	26.0	11.2	25.7	8.4
22	27.0	7.9	19.6	12.6	21.0	9.0	22.3	11.2	21.2	12.5	23.0	8.7	23.0	12.0	22.4	0.7	24.9	10.4	23.0	12.6	25.7	12.0	25.2	9.2
23	25.6	9.5	20.2	13.9	22.2	10.0	20.4	12.8	21.4	13.1	21.4	12.0	23.5	14.0	22.6	10.0	22.0	11.4	24.6	13.0	25.2	13.4	24.7	10.6
24	25.5	11.5	19.5	11.0	24.3	12.0	22.8	12.3	21.6	13.6	21.2	8.8	23.0	13.6	22.8	10.8	19.9	11.0	22.5	12.5	20.7	12.1	20.2	9.3
25	25.0	13.0	22.0	14.4	25.6	12.3	25.8	13.0	23.1	15.7	23.8	11.5	24.2	13.4	24.3	12.6	22.5	10.2	23.5	12.3	25.5	12.5	25.0	9.7
26	28.9	10.0	20.8	15.0	25.4	16.6	26.6	12.9	24.7	15.2	24.5	10.4	24.0	14.0	25.9	12.4	27.0	12.1	21.8	14.0	26.0	15.3	25.5	12.5
27	30.1	12.5	24.2	16.0	29.2	18.9	27.5	13.0	26.4	14.9	25.0	14.3	22.6	15.0	27.2	12.1	26.0	13.5	24.0	13.6	24.1	14.7	23.6	11.9
28	30.4	15.5	26.0	18.4	**30.9**	19.0	**27.8**	14.9	**28.2**	18.5	27.2	16.5	23.0	17.5	**29.4**	15.7	30.0	16.8	**25.9**	18.1	28.9	15.9	28.4	10.7
29	**32.0**	14.2	**28.0**	17.1	29.0	12.9	27.2	16.6	24.2	17.3	**28.1**	14.3	**25.5**	16.2	25.4	14.5	**32.3**	18.4	24.9	16.1	**31.0**	20.0	**30.5**	14.8
30	25.0	15.0	22.1	16.0	28.2	12.6	22.5	13.0	21.0	16.2	21.3	15.3	20.5	12.5	22.6	13.4	22.1	13.0	22.5	14.1	25.5	15.6	25.0	10.4
31	24.0	14.9	21.2	15.5	28.0	12.0	23.5	12.5	21.2	16.5	21.6	14.6	20.5	15.0	22.8	13.7	22.4	11.4	20.5	12.3	22.6	12.6	23.1	7.4
Medie	24.0	11.2	20.5	13.6	22.5	11.4	22.0	11.3	21.1	13.9	21.8	11.8	21.8	13.3	22.4	10.9	21.5	10.6	21.6	12.7	22.9	12.4	22.4	9.3
Media mensile	17.6		17.1		17.0		16.7		17.5		16.8		17.6		16.7		16 1		17.2		17.7		15.9	

Anno 1940 — Mese di Maggio — *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	21.5	10.2	21.8	14.0	17.4	7.0	21.7	11.6	21.9	10.8	17.4	11.9	19.5	10.2	23.0	12.0	23.0	10.9	21.0	11.0	24.1	12.9	19.5	11.9
2	21.1	13.2	22.0	15.4	17.0	8.8	14.3	11.5	22.2	11.2	17.2	15.0	20.3	11.2	26.1	15.0	24.8	11.1	20.5	10.5	25.6	16.0	20.0	13.0
3	20.3	14.6	21.4	16.4	18.4	8.0	19.1	13.8	23.1	11.4	21.4	15.6	21.0	10.5	24.5	16.0	24.4	10.8	19.5	14.5	26.9	15.0	23.2	13.4
4	16.7	8.9	17.6	12.0	12.0	5.9	14.8	9.3	15.0	8.1	22.6	11.0	18.8	11.4	21.0	13.0	20.6	13.0	22.0	12.0	19.0	13.0	14.5	10.7
5	15.1	8.4	19.4	12.2	11.2	5.2	15.0	9.2	15.3	8.5	19.2	12.1	16.8	9.0	19.5	13.2	21.9	13.2	18.0	11.0	20.0	12.0	16.2	10.5
6	20.8	8.1	18.4	12.8	17.0	5.5	22.1	10.1	19.5	8.0	17.3	12.0	20.0	7.0	19.1	11.0	22.4	13.0	19.0	9.5	22.6	11.9	18.1	9.9
7	21.8	8.8	21.6	12.4	17.8	7.2	24.0	11.4	21.6	9.1	18.0	11.0	23.5	8.7	20.0	10.5	24.4	10.1	19.5	9.3	23.7	11.0	20.0	10.2
8	18.1	8.9	22.1	13.0	17.7	5.9	25.3	12.4	21.8	10.5	21.2	12.2	22.8	10.8	20.4	11.2	22.2	11.0	22.0	10.0	23.4	12.1	20.6	9.5
9	22.6	8.7	24.0	11.9	18.8	4.9	21.1	11.4	22.6	9.1	19.6	11.1	22.7	10.2	21.0	11.4	23.2	10.2	21.0	10.2	25.8	11.2	21.5	10.1
10	18.2	11.6	22.4	13.9	15.5	8.5	15.6	11.3	19.0	11.1	18.4	11.0	17.6	9.2	23.6	13.7	20.1	13.2	22.5	12.5	22.4	13.0	17.5	10.3
11	22.7	12.4	23.6	15.0	19.2	9.9	22.8	10.5	22.1	11.2	19.8	15.0	19.0	11.0	22.0	15.5	24.8	10.2	21.3	13.0	25.5	14.8	19.0	12.4
12	21.3	12.1	24.0	14.4	17.9	9.4	24.4	12.4	23.0	10.5	22.3	11.9	21.5	11.3	21.5	12.0	21.0	15.9	19.5	13.4	23.8	10.9	20.5	11.5
13	21.4	11.4	23.8	14.5	18.4	9.0	25.9	12.0	22.6	10.8	20.4	14.0	24.0	10.4	20.6	12.4	25.1	14.8	23.5	11.0	26.2	11.0	22.2	12.8
14	23.2	10.6	22.0	14.9	20.8	7.0	23.9	13.1	24.7	11.2	20.1	13.0	23.5	11.4	21.5	10.5	24.5	12.0	24.0	12.5	26.0	11.8	21.6	12.3
15	17.1	10.8	18.2	13.7	14.1	6.9	15.7	11.5	18.9	11.4	18.8	11.7	21.0	11.2	23.0	14.0	22.5	11.2	23.5	11.5	22.8	13.4	17.5	11.5
16	11.2	8.7	14.2	12.3	11.3	4.8	16.7	9.4	14.7	8.4	20.0	11.0	15.5	8.4	18.0	11.7	16.6	10.5	23.0	10.0	18.0	12.0	14.6	9.6
17	13.8	7.1	14.0	11.2	11.4	4.7	13.9	8.9	15.6	7.7	15.6	11.7	14.9	7.5	23.0	11.4	17.9	10.7	17.5	9.5	15.8	11.0	13.2	8.8
18	11.6	7.4	14.4	11.8	7.8	3.9	13.6	*7.8*	17.3	*6.6*	15.8	10.2	13.3	7.8	17.5	11.5	16.9	9.5	14.0	8.0	18.0	10.0	14.0	8.3
19	14.8	*7.0*	18.0	*11.1*	14.3	*3.8*	16.5	8.5	17.8	7.5	17.0	*9.0*	13.5	*6.4*	18.1	*9.0*	21.4	*7.7*	16.0	*7.5*	19.5	*8.9*	17.0	*8.0*
20	20.7	7.4	20.4	11.9	17.6	6.0	22.8	11.1	22.7	7.7	18.4	11.0	22.0	8.5	21.5	9.4	23.7	9.3	18.5	8.5	24.2	10.0	22.0	10.0
21	23.1	9.6	20.6	13.7	19.9	6.9	25.8	12.3	24.4	11.4	20.0	11.2	23.5	11.5	24.0	11.5	24.5	10.9	23.0	11.5	24.6	11.0	21.6	11.0
22	22.8	10.4	20.8	13.5	20.4	7.1	21.9	13.3	24.9	12.2	21.2	11.9	23.7	11.3	21.6	11.3	25.1	11.2	24.4	12.0	25.5	11.9	22.4	12.0
23	22.3	11.8	23.4	15.5	17.9	8.5	22.3	14.4	25.4	11.7	19.8	11.0	24.2	11.5	25.5	11.6	24.8	11.6	24.0	11.5	24.9	12.0	22.5	13.6
24	17.8	10.5	20.2	14.2	13.6	7.4	19.9	11.9	19.0	10.8	22.2	12.4	23.8	12.0	23.2	12.0	22.5	9.9	24.6	10.5	24.0	11.8	20.0	11.5
25	22.6	10.9	23.2	14.7	17.1	8.1	24.3	11.7	24.7	10.6	19.4	12.6	23.5	11.5	22.0	12.6	25.5	13.0	23.0	11.5	24.1	11.7	22.0	11.9
26	23.4	13.7	24.4	15.2	21.7	10.5	29.1	14.2	25.8	12.8	21.2	13.8	24.0	10.0	22.4	12.3	26.2	14.5	24.0	12.5	25.4	13.0	24.5	14.0
27	21.5	13.1	23.1	16.2	21.8	10.2	24.6	15.8	25.6	14.1	20.8	12.3	24.5	13.4	22.5	13.2	25.6	13.5	25.0	14.0	26.6	13.5	24.0	15.0
28	26.3	14.3	24.2	17.7	26.3	13.0	30.8	14.9	24.9	14.9	20.6	15.4	25.0	14.2	27.2	14.7	28.0	14.9	25.2	14.5	28.4	15.9	30.0	15.3
29	**28.4**	20.2	**24.6**	16.3	**27.6**	16.4	**31.1**	20.3	29.4	20.1	21.6	14.4	25.7	14.5	**28.8**	16.3	**30.2**	17.4	27.0	17.5	**33.2**	17.0	**31.0**	20.0
30	22.9	15.8	23.0	15.3	19.2	7.2	24.2	14.2	**31.9**	14.3	**23.6**	17.4	**28.0**	15.0	21.5	17.4	29.7	16.9	**32.0**	15.0	25.6	16.0	23.0	16.6
31	20.0	12.8	21.0	14.2	18.1	5.9	23.7	9.6	22.8	9.2	20.0	12.1	27.5	15.2	20.0	12.0	28.4	15.3	21.0	10.0	22.2	12.0	19.2	10.3
Medie	20.2	10.9	21.0	13.9	17.4	7.5	21.5	11.9	21.9	10.7	19.7	12.4	21.4	10.7	22.1	12.6	23.6	12.2	21.9	11.5	23.8	12.5	20.4	11.8
Media mensile	15.6		17.5		12.5		16.7		16.3		16.1		16.1		17.4		17.9		16.7		18.2		16.1	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Maggio*

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	18.6	13.8	22.0	12.8	26.2	13.0	23.8	11.9	16.0	8.0	19.0	9.5	21.3	9.1	24.5	13.6	19.0	10.5	20.5	10.0	22.2	10.5	9.4	7.3
2	18.8	15.0	20.4	15.0	18.4	13.4	19.8	10.5	17.7	7.6	19.3	9.0	17.8	10.8	19.0	14.2	21.0	11.8	20.0	10.2	19.7	*6.1*	10.8	5.0
3	19.2	16.0	20.2	15.4	25.0	16.0	22.5	11.0	20.0	9.2	21.6	9.8	20.6	12.0	22.2	14.0	17.5	12.6	20.5	12.5	21.3	7.1	13.5	8.8
4	18.6	14.2	22.3	14.8	21.5	16.5	20.0	14.0	11.7	6.4	13.3	7.0	15.6	8.8	18.4	11.3	20.0	10.8	15.4	10.0	20.0	10.2	14.0	0.0
5	18.4	14.6	22.1	13.4	20.2	12.5	19.7	12.5	11.3	5.5	13.0	6.1	15.0	7.8	20.0	11.0	16.3	9.5	14.3	8.5	21.7	9.4	6.4	−0.8
6	20.4	13.2	23.4	13.0	22.3	14.2	24.2	12.0	17.0	6.2	18.7	7.6	20.2	8.7	23.2	11.4	16.7	9.7	17.0	9.0	22.3	10.7	9.9	−1.3
7	20.0	12.6	21.3	11.5	25.1	13.3	23.5	10.0	19.0	7.5	20.7	8.5	20.8	10.2	26.0	12.0	18.4	11.2	19.0	10.9	23.3	10.2	11.6	2.2
8	20.4	13.0	21.4	12.4	21.4	12.0	22.0	9.9	16.0	7.0	17.7	7.5	20.5	9.6	23.5	12.6	20.7	10.2	18.1	11.0	21.3	9.8	11.2	1.9
9	18.6	13.2	21.6	11.0	23.6	13.6	23.0	11.0	16.8	5.6	18.5	7.0	21.0	9.5	25.5	11.5	19.2	9.7	19.0	10.8	20.9	10.4	7.6	1.0
10	19.4	15.0	20.0	12.9	21.0	14.0	20.6	12.5	13.7	8.2	15.5	10.0	16.0	10.3	18.0	13.0	21.0	11.5	15.3	10.9	23.4	11.5	9.5	3.2
11	18.4	*10.4*	19.0	15 3	19.5	15.2	20.2	10.6	17.0	7.5	18.8	9.3	20.8	10.1	20.3	13.4	16.0	11.3	13.5	10.6	25.9	12.2	12.0	5.7
12	21.6	14.0	23.6	13.1	28.0	14.4	25.2	9.0	17.5	9.0	19.3	10.8	22.7	12.0	24.5	12.5	17.5	11.4	19.0	10.5	26.7	9.7	14.3	6.3
13	23.0	13.4	24.0	11.4	26.2	12.6	25.4	8.9	18.5	7.5	20.3	9.3	22.4	10.7	26.5	12.0	20.0	12.2	18.4	10.7	24.8	9.5	11.6	2.5
14	22.4	14.0	22.2	11.5	23.5	12.5	24.2	9.6	18.3	7.7	20.1	9.5	21.1	10.9	25.0	13.0	21.5	13.0	20.5	12.5	24.3	9.7	11.2	3.8
15	18.4	16.0	21.7	13.6	21.5	14.2	21.2	11.0	13.7	7.5	15.5	9.3	15.8	9.8	19.5	13.5	22.6	11.5	18.3	8.6	20.4	11.0	7.8	2.7
16	18.2	12.0	19.4	12.0	21.8	12.0	20.8	11.1	11.0	5.6	12.8	7.4	15.2	8.1	18.3	11.0	19.4	9.0	13.2	7.9	22.2	8.7	8.3	1.3
17	17.4	11.8	19.5	13.1	19.5	11.2	18.2	10.5	10.0	4.5	11.8	6.3	14.1	7.0	18.5	9.5	14.5	8.3	12.3	7.8	23.9	7.7	6.9	−1.1
18	18.4	11.6	19.3	11.9	19.0	*11.0*	17.0	10.2	12.0	*3.7*	13.8	*5.5*	13.5	*6.8*	17.6	9.3	16.2	*8.0*	11.0	8.0	23.6	8.2	4.0	*−1.4*
19	19.8	13.4	22.7	11.3	23.2	12.4	20.5	9.0	14.0	4.7	15.8	6.5	17.6	7.7	21.4	*8.5*	13.6	9.0	15.0	7.7	23.2	7.0	5.6	−1.0
20	23.8	12.4	22.5	*9.4*	21.5	11.5	23.4	*6.5*	16.6	5.0	18.4	6.8	21.5	9.7	26.0	11.5	16.4	10.5	19.5	9.9	20.5	7.5	8.0	3.0
21	18.6	13.2	22.5	11.0	24.5	11.8	24.5	8.6	13.0	7.7	14.8	9.5	23.0	11.2	26.3	12.5	20.5	11.2	21.0	11.8	21.0	9.7	15.3	4.6
22	23.2	13.6	21.5	11.6	24.2	12.0	25.0	9.0	20.0	8.0	21.8	9.8	23.5	12.3	26.6	13.3	21.5	12.6	21.5	12.0	22.5	9.5	14.4	3.8
23	23.0	14.2	22.3	12.7	25.4	12.5	24.0	9.8	18.4	10.0	20.2	11.8	23.0	12.4	26.8	14.5	21.7	13.0	21.0	13.2	24.3	10.0	13.2	6.0
24	21.4	14.4	24.2	13.4	25.5	15.4	23.5	11.0	17.0	8.0	19.0	9.8	20.2	11.0	23.5	13.0	22.5	12.0	18.3	12.4	24.6	10.2	13.1	2.5
25	22.4	14.0	24.4	12.6	26.2	15.5	26.6	9.9	19.5	8.2	21.5	10.0	22.6	10.8	26.0	13.4	21.7	13.0	20.6	12.0	25.3	9.7	11.9	2.3
26	23.8	15.4	26.4	15.0	27.8	13.5	28.2	10.2	20.5	10.0	22.5	11.8	25.8	13.0	27.5	14.0	21.5	12.0	21.7	13.6	26.1	10.7	12.0	2.7
27	24.4	15.0	**28.0**	14.4	30.2	15.2	28.1	11.7	25.0	11.0	26.9	12.7	26.1	14.6	27.3	16.0	21.8	14.9	22.4	15.2	29.6	13.4	17.5	6.2
28	22.0	16.0	23.5	17.0	**33.0**	18.6	**32.3**	11.0	**27.5**	13.5	**29.4**	15.2	**30.1**	16.2	**31.5**	16.5	22.1	14.3	24.6	14.9	**31.7**	16.2	19.6	14.8
29	23.0	18.0	25.3	17.3	28.5	18.0	28.8	14.2	27.0	16.2	28.9	17.9	27.1	18.5	29.4	20.0	24.5	20.0	**25.3**	18.9	26.5	15.0	**23.8**	17.0
30	**27.6**	17.0	23.7	17.5	28.0	15.7	28.0	13.5	19.5	15.0	21.4	16.7	20.6	17.8	27.5	17.0	**28.0**	17.5	23.8	15.2	28.7	13.7	22.0	13.0
31	24.0	14.0	23.8	12.5	29.1	14.2	26.4	11.6	19.3	7.4	21.2	11.2	24.7	11.2	27.0	11.5	25.0	11.3	19.8	11.8	25.2	9.8	17.0	6.2
Medie	20.9	14.0	22.4	13.2	24.2	13.8	23.6	10.7	17.2	8.0	19.1	9.6	20.7	10.9	23.8	12.9	19.9	11.7	18.7	11.3	23.8	10.2	12.0	4.1
Media mensile	17.5		17.8		19.0		17.2		12.6		14.4		15.8		18.4		15.8		15.0		17.0		8.1	

Anno 1940 — Mese di Maggio

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	19.8	10.6	17.7	9.0	22.0	8.5	21.5	12.0	20.4	12.8	21.2	12.4	21.5	13.0	15.6	7.0	20.3	13.0	18.5	15.0	18.6	15.8	18.3	14.9
2	19.4	11.0	17.5	10.1	22.8	9.0	19.5	12.5	18.3	13.9	20.6	9.0	22.7	13.4	16.5	6.5	19.5	14.0	21.5	15.9	21.2	16.4	20.0	15.0
3	19.0	12.0	15.0	10.5	21.5	10.0	19.0	13.2	20.0	14.9	21.6	10.0	23.0	15.6	13.8	7.5	21.5	15.0	22.5	17.3	22.7	16.0	22.0	15.5
4	21.2	9.8	18.5	8.7	20.5	10.2	19.2	13.0	19.8	13.4	22.3	13.0	20.0	14.3	8.4	4.0	20.0	12.5	18.2	14.4	17.5	13.6	18.6	13.0
5	16.8	8.2	16.0	7.9	21.0	10.0	18.5	10.5	20.0	12.0	22.0	10.2	22.8	12.0	10.2	3.0	20.2	12.0	16.6	12.6	16.3	12.9	16.6	12.3
6	17.2	8.0	14.6	9.5	23.2	10.5	21.0	10.0	19.3	11.6	22.3	11.5	23.2	11.2	12.0	4.0	21.5	13.0	19.9	15.2	19.0	15.8	20.2	15.0
7	20.0	9.2	16.9	7.5	22.5	10.2	21.7	10.5	19.5	11.8	22.0	11.0	21.8	11.5	14.0	5.0	20.5	12.5	20.8	15.3	19.2	15.5	19.6	14.5
8	19.8	8.8	17.2	7.0	22.0	9.0	19.0	10.2	17.6	11.5	20.5	10.6	21.9	10.5	11.6	5.5	19.0	12.3	20.9	13.2	19.4	13.8	20.4	13.0
9	17.2	8.0	17.0	*6.5*	23.0	8.7	19.5	10.5	19.9	11.8	21.5	11.2	22.2	10.0	10.8	5.0	21.0	12.5	21.0	14.5	18.6	15.0	18.5	14.4
10	17.4	9.8	18.0	8.5	17.5	9.0	17.5	11.5	17.7	12.6	24.2	12.3	19.2	11.8	11.0	5.2	17.5	12.7	18.8	14.3	19.0	14.7	18.1	13.8
11	14.2	10.2	18.5	8.0	23.0	10.5	22.5	12.0	18.2	13.7	22.5	14.0	22.0	13.0	13.4	5.6	18.5	13.0	21.1	15.6	20.7	16.0	18.8	15.9
12	21.0	11.2	18.6	11.0	24.0	12.2	26.0	12.5	24.4	13.1	26.3	11.5	23.2	12.5	15.0	6.0	21.0	14.0	23.4	16.7	21.4	17.0	22.6	16.7
13	21.2	9.8	20.2	11.2	23.8	11.8	23.3	11.5	21.5	12.1	23.8	11.3	23.7	11.0	14.2	6.2	23.5	14.5	22.4	15.0	21.2	16.8	21.5	15.5
14	21.4	11.0	21.0	8.0	27.0	11.0	21.2	12.0	20.6	12.6	22.4	11.5	23.0	10.8	14.5	6.7	21.5	13.2	22.6	14.9	21.0	15.5	22.4	15.9
15	19.0	11.2	19.5	10.1	19.5	11.5	18.7	13.0	18.6	14.0	20.0	12.8	21.2	13.0	13.0	6.6	19.5	14.0	18.5	15.8	18.8	14.6	18.2	14.0
16	20.4	7.2	17.5	8.2	18.0	9.6	18.0	10.5	19.0	11.9	19.8	10.5	19.1	11.5	10.1	5.0	17.2	11.8	17.3	12.7	18.0	13.5	17.2	12.8
17	15.0	8.0	16.4	7.5	19.0	*7.5*	17.2	10.2	19.6	12.0	19.0	9.5	21.0	10.8	8.5	3.4	18.0	*11.0*	17.4	*11.6*	18.1	*12.4*	17.5	11.8
18	14.0	7.4	15.5	8.2	19.5	9.0	20.5	10.0	19.1	11.6	20.6	10.0	20.5	10.5	10.6	*2.5*	17.8	13.0	18.9	13.9	18.2	14.0	18.6	13.4
19	16.8	*6.0*	17.2	8.6	21.0	8.5	21.2	*9.5*	22.4	*10.6*	24.0	*8.8*	20.3	10.0	11.0	3.5	21.0	12.5	19.6	13.6	19.8	15.0	19.5	14.6
20	19.0	7.4	18.5	7.9	22.0	9.0	20.0	10.0	19.2	11.0	21.5	9.3	22.8	*9.8*	13.0	4.0	21.2	11.5	21.6	14.1	19.9	14.8	20.2	14.4
21	20.4	9.0	19.1	7.5	23.0	10.5	22.5	11.8	21.3	14.3	23.0	11.5	24.0	11.0	15.0	6.0	24.0	12.5	21.9	14.0	19.7	14.6	19.0	14.0
22	22.0	10.4	19.3	7.0	25.0	11.6	23.0	12.8	20.9	13.1	24.2	11.3	23.0	11.5	17.0	6.5	22.6	13.6	23.0	14.9	21.0	15.5	18.8	15.0
23	22.6	10.2	20.5	7.3	24.0	11.3	24.0	13.0	24.3	13.5	24.4	11.8	23.5	10.5	14.5	8.0	24.2	13.8	21.1	15.6	20.2	15.9	20.1	15.8
24	22.2	9.6	20.2	9.2	23.5	11.0	22.5	12.0	21.3	12.8	22.5	12.0	23.8	10.7	11.8	6.1	22.0	14.0	20.3	16.1	19.5	15.6	20.3	15.1
25	21.2	9.8	18.5	10.0	24.5	11.3	24.2	11.5	21.2	12.7	24.3	11.5	23.7	12.0	16.0	6.2	23.0	14.3	22.3	18.4	20.8	16.5	21.8	16.0
26	23.4	10.6	20.9	10.5	27.0	14.0	25.5	12.5	23.1	13.3	25.5	12.5	25.0	13.5	19.0	7.4	25.5	15.5	24.0	16.9	21.9	17.4	19.6	*11.5*
27	22.8	13.4	20.7	10.7	29.0	15.0	29.5	16.2	24.9	15.5	29.5	15.2	25.5	14.0	21.0	9.5	26.1	16.5	25.3	17.0	24.9	16.8	24.2	15.2
28	26.8	18.0	22.3	12.6	**30.5**	15.8	**31.5**	19.5	**26.6**	18.5	**32.0**	18.0	26.6	11.5	26.0	14.0	**27.4**	18.0	**27.2**	18.0	**25.7**	18.9	**24.9**	17.4
29	**29.0**	20.0	22.5	12.9	29.3	19.0	27.7	18.5	25.9	17.5	26.5	16.8	**26.8**	18.5	**27.0**	16.5	24.5	19.0	24.0	18.7	24.6	18.4	22.0	17.5
30	28.0	17.0	**24.0**	14.3	25.5	16.5	25.7	16.5	23.5	15.6	25.5	15.5	25.2	16.4	19.8	9.8	26.5	17.4	21.5	18.1	20.6	17.8	21.0	17.4
31	27.0	16.0	23.3	15.2	25.0	10.3	21.7	12.5	23.4	13.9	23.0	11.6	24.8	12.8	14.5	5.2	27.3	14.5	22.0	16.4	20.9	17.9	21.7	17.0
Medie	20.5	10.6	18.8	9.4	23.2	11.0	22.0	12.3	21.0	13.2	23.2	11.9	22.8	12.2	14.5	6.4	21.7	13.8	21.1	15.3	20.3	15.6	20.1	14.8
Media mensile	15.6		14.1		17.1		17.2		17.1		17.6		17.5		10.5		17.8		18.2		18.0		17.5	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Giugno*

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	27.5	19.0	27.8	13.2	22.7	*11.5*	21.5	16.0	20.6	10.5	25.0	*9.0*	18.8	*7.2*	20.0	9.8	23.5	13.3	22.5	15.5	22.5	12.2	25.6	13.0
2	26.3	17.0	25.2	13.8	22.8	11.9	21.6	*14.5*	20.8	10.1	22.5	10.8	16.0	8.0	16.5	*8.9*	20.5	14.6	22.0	15.9	21.3	13.2	23.2	13.5
3	25.6	16.5	19.6	*10.4*	22.2	12.0	22.0	15.0	16.0	9.5	20.6	10.4	15.0	7.9	15.1	9.5	20.8	13.5	22.1	16.2	21.8	12.2	22.5	14.0
4	24.0	15.3	21.0	11.3	22.6	13.5	22.8	16.0	17.0	*9.0*	22.0	10.5	17.2	10.0	17.9	10.4	20.6	*12.3*	21.0	*14.5*	23.1	*12.0*	23.0	13.8
5	24.6	15.0	20.0	13.1	23.1	13.4	23.2	16.5	20.0	11.0	25.0	10.3	18.5	9.0	18.1	10.2	23.5	14.3	22.3	16.2	23.0	12.3	24.6	14.2
6	25.0	16.0	21.0	16.5	23.4	12.9	22.8	16.8	21.5	12.4	25.8	10.8	19.5	9.1	20.2	11.2	24.2	14.7	24.3	16.5	23.7	13.0	25.9	13.2
7	26.3	16.5	21.9	15.5	23.5	12.5	23.2	16.5	21.1	12.0	25.5	11.0	19.1	11.9	20.0	12.4	25.0	14.3	24.8	17.0	22.0	13.5	25.5	14.2
8	26.6	17.0	21.8	15.6	23.0	12.1	23.3	17.5	21.0	12.2	25.0	10.0	19.2	9.9	19.6	11.0	25.2	14.9	24.2	17.2	24.0	13.0	26.0	13.6
9	25.3	17.4	21.3	15.7	22.9	12.6	23.5	17.6	22.5	11.7	24.5	11.1	19.6	8.8	20.2	10.1	25.5	15.0	25.2	17.0	24.5	13.5	27.0	14.0
10	24.5	16.3	21.4	15.5	23.5	13.1	23.7	17.8	23.8	12.2	26.0	11.0	21.4	9.8	22.5	11.4	26.0	15.3	25.1	17.4	25.0	13.6	27.8	12.0
11	26.0	*14.8*	24.0	16.0	27.0	12.8	24.0	17.6	24.0	13.2	27.5	12.5	23.0	11.1	23.5	12.8	27.0	16.3	24.7	17.2	28.1	13.5	26.8	*11.6*
12	26.7	15.0	26.0	16.3	27.1	12.0	26.5	17.0	27.5	14.0	29.0	13.0	23.9	9.8	24.7	13.0	27.8	16.2	29.8	18.6	27.8	13.8	27.6	14.0
13	27.5	17.0	27.9	18.8	27.5	14.5	26.8	19.0	28.8	16.4	30.5	15.5	24.5	13.8	26.2	15.9	28.6	19.3	29.6	22.7	28.3	14.0	29.0	14.3
14	28.4	17.6	**30.0**	19.6	28.4	18.0	29.5	20.5	27.0	19.0	27.0	17.4	23.8	16.0	24.5	17.2	27.5	20.2	30.0	21.7	27.7	17.0	30.0	15.0
15	29.6	18.3	28.5	10.5	28.1	13.5	**33.0**	24.5	**29.5**	17.2	30.5	19.0	26.3	13.9	27.0	15.0	32.5	23.0	33.5	25.5	32.5	20.5	**35.0**	15.1
16	28.3	19.0	21.6	17.6	29.3	13.8	31.0	20.2	22.5	19.2	26.5	14.0	20.6	9.9	21.6	12.2	26.5	19.5	**35.2**	20.6	**33.0**	18.1	27.0	15.2
17	28.6	18.0	23.3	16.4	32.3	14.1	25.0	18.0	23.4	13.0	26.3	12.5	22.7	9.8	23.0	11.6	26.3	17.0	25.5	16.8	26.3	19.0	27.5	14.9
18	29.4	18.5	23.6	16.5	**34.2**	13.6	23.5	18.5	25.5	14.1	26.5	12.6	22.4	11.7	22.4	12.9	**34.0**	18.0	26.6	16.6	26.5	13.5	28.3	15.3
19	30.0	19.7	25.5	16.7	28.6	13.5	24.2	18.6	25.8	15.5	26.0	14.0	21.6	12.8	23.1	14.6	32.0	18.4	26.4	19.0	26.4	16.2	27.9	15.0
20	30.3	20.0	26.8	18.5	29.1	14.0	24.6	19.5	26.5	16.6	30.0	14.5	24.4	13.0	25.0	14.9	31.0	15.8	28.7	19.6	28.2	15.5	29.0	15.4
21	29.7	21.0	27.5	18.6	29.3	13.9	27.5	19.0	27.5	17.0	30.5	15.0	25.2	14.4	26.4	11.9	32.0	16.0	30.5	19.5	28.5	15.6	30.1	20.3
22	30.0	20.6	27.6	20.4	30.5	14.5	27.8	21.0	**29.5**	18.0	30.0	17.0	25.9	13.9	*27.5*	11.8	29.6	19.5	30.7	22.0	28.2	18.3	29.4	21.0
23	30.6	21.0	28.6	18.8	32.0	15.4	31.0	21.2	28.8	18.3	31.5	14.5	26.1	12.5	26.8	14.1	31.0	16.2	30.5	18.7	30.0	15.8	29.3	17.8
24	**32.0**	22.3	29.0	19.7	29.5	16.1	29.0	21.0	28.0	16.3	**31.8**	15.9	**26.4**	13.5	26.6	15.0	30.5	18.5	29.3	20.7	29.2	19.1	33.2	20.5
25	30.6	23.4	27.4	19.0	29.6	15.9	28.5	20.0	26.4	19.4	29.5	17.0	25.1	11.2	25.0	10.8	29.3	18.6	26.9	21.4	27.7	16.5	29.0	18.0
26	29.0	21.5	20.6	11.9	28.4	14.8	23.6	18.2	21.6	11.0	25.5	12.5	18.9	11.0	19.0	11.0	27.0	16.0	23.5	17.8	24.0	17.5	28.0	17.0
27	27.6	19.0	21.6	17.0	28.0	14.4	26.0	18.0	23.0	13.0	27.8	12.7	22.0	11.6	22.8	12.4	22.2	15.8	25.7	18.0	25.5	15.5	26.6	16.8
28	26.5	18.0	21.5	16.5	28.5	14.0	25.5	19.0	20.4	12.3	24.0	12.0	20.0	11.8	20.3	12.0	20.1	15.1	24.2	17.8	26.5	15.6	28.1	17.8
29	26.0	17.4	21.2	14.9	28.6	14.1	24.2	15.5	19.9	11.2	23.7	13.0	18.2	12.2	18.6	11.9	20.3	14.1	23.0	17.3	27.1	16.0	30.1	18.0
30	25.3	18.6	22.6	15.5	28.8	14.5	25.0	18.0	20.3	11.9	26.5	12.0	19.4	12.4	19.5	12.5	24.5	16.1	22.8	18.1	28.1	15.0	30.5	19.0
Medie	27.6	18.2	24.2	16.0	27.1	13.8	25.5	18.3	23.7	13.9	26.7	13.0	21.5	11.3	22.1	12.3	26.5	16.4	26.4	18.4	26.3	15.2	27.8	15.6
Media mensile	22.9		20.1		20.5		21.9		18.8		19.9		16.4		17.2		21.5		22.4		20.8		21.7	

Anno 1940 — Mese di Giugno

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.)		Palermo (Oss. S. I.)		S. Giuseppe Jato		Calatafimi		Trapani		Marsala		Mazara del Vallo		Partanna		Corleone		Sciacca		Bivona		Lercara Friddi (Staz.)	
	m 54 s. m.		*m* 19 s. m.		*m* 450 s. m.		*m* 350 s. m.		*m* 2 s. m.		*m* 12 s. m.		*m* 8 s. m.		*m* 407 s. m.		*m* 594 s. m.		*m* 56 s. m.		*m* 503 s. m.		*m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	24.0	*10.6*	24.6	15.0	25.7	12.0	23.6	11.2	21.1	*14.8*	21.4	13.8	24.0	*13.0*	28.5	11.8	22.8	10.5	21.6	12.0	24.9	12.8	25.3	11.2
2	24.2	13.5	23.0	16.2	21.7	11.8	19.6	10.6	20.6	15.0	22.1	13.1	21.0	14.5	28.2	12.2	21.2	*10.4*	22.3	*11.9*	23.0	12.5	23.4	10.9
3	23.5	10.7	23.1	15.2	21.0	12.4	19.0	11.2	20.5	15.2	22.3	12.7	24.0	14.0	28.5	12.0	21.1	10.6	20.8	12.6	22.0	*12.1*	22.4	*10.5*
4	23.7	13.2	22.0	*13.8*	20.8	*11.5*	18.8	*10.0*	19.9	16.2	22.6	13.2	23.5	14.5	28.4	12.1	20.6	10.8	22.5	12.9	19.6	12.4	20.0	10.8
5	25.0	14.0	24.0	16.0	22.7	12.3	20.8	11.4	20.0	17.5	22.5	15.8	25.0	15.0	28.8	13.0	21.9	11.6	25.0	13.0	23.7	12.7	24.1	11.1
6	26.5	12.5	24.5	16.1	25.1	13.3	23.6	12.5	20.5	15.3	23.8	12.3	24.8	14.5	27.8	13.6	24.6	10.6	23.6	14.4	26.1	13.6	26.5	12.0
7	26.3	11.5	23.8	16.2	23.2	14.4	21.7	13.4	21.7	15.1	24.0	13.7	26.5	15.5	28.0	13.8	24.1	13.0	21.2	14.6	21.5	15.5	21.9	13.9
8	26.0	12.0	24.5	16.3	24.5	13.6	22.6	12.6	22.0	15.2	22.7	13.9	28.0	15.0	27.8	13.9	23.5	11.6	24.6	14.8	24.9	14.5	25.3	12.9
9	26.5	11.5	24.6	16.5	25.9	13.0	24.8	12.0	22.2	15.5	23.2	*11.8*	25.5	14.8	27.7	14.0	23.6	10.8	24.5	14.1	26.5	13.5	26.9	11.9
10	27.0	11.0	26.9	14.0	25.2	13.3	24.9	11.4	25.2	17.0	24.5	13.1	24.0	14.0	25.0	13.8	26.5	12.0	25.6	14.6	27.6	14.8	28.0	13.2
11	27.4	10.8	26.0	17.0	27.2	14.9	28.9	11.5	25.0	15.7	26.1	15.8	24.8	16.5	27.0	14.0	27.0	11.4	24.6	13.8	27.8	14.6	28.2	13.0
12	30.0	11.0	25.5	16.5	28.3	16.3	29.7	14.1	28.0	15.6	28.5	13.6	25.0	14.8	28.5	16.2	29.0	12.3	25.1	15.3	29.0	16.0	29.4	14.4
13	30.6	14.0	27.5	18.5	29.4	18.9	30.4	18.2	28.2	20.5	28.4	17.8	25.2	18.2	29.0	18.0	30.8	17.4	24.1	18.3	30.0	17.2	30.4	15.6
14	31.5	20.5	27.3	18.3	30.3	19.8	30.5	18.6	**28.4**	20.6	30.0	17.5	27.0	19.0	30.5	19.6	28.0	18.6	28.8	17.6	28.1	19.4	28.5	17.8
15	**34.5**	22.5	**35.0**	20.0	**32.5**	23.2	32.5	20.4	27.3	19.0	25.4	19.0	27.5	20.7	**32.0**	20.7	29.4	19.2	28.9	19.7	31.6	20.5	32.0	18.9
16	31.0	21.0	25.0	17.0	24.2	17.3	24.1	16.9	21.0	19.2	24.3	17.5	24.0	19.0	24.1	14.5	25.0	16.5	23.7	17.1	29.0	17.2	30.6	15.6
17	27.0	12.5	27.0	18.0	26.4	14.4	25.7	14.7	21.3	18.6	23.7	16.7	26.0	17.5	26.6	*11.0*	26.6	13.6	26.0	15.0	30.4	15.0	32.0	13.4
18	28.5	12.7	25.5	18.2	27.0	15.7	30.1	14.5	20.0	16.7	24.4	13.2	26.6	15.0	27.8	15.0	26.1	13.1	26.4	16.0	26.5	17.1	28.1	15.5
19	28.3	13.0	26.7	19.0	26.0	17.7	30.6	11.0	22.7	17.2	27.0	14.0	27.0	17.0	26.8	17.0	26.5	14.4	25.3	16.5	25.2	17.4	26.8	15.8
20	30.0	12.5	25.5	20.0	28.4	17.9	31.0	15.8	23.9	17.5	28.0	15.5	26.6	18.0	29.0	17.6	28.8	15.5	27.7	17.5	29.0	17.6	30.6	16.0
21	32.5	12.8	27.5	19.0	30.6	18.5	32.6	16.0	25.6	18.0	27.8	14.1	**31.5**	17.5	31.0	18.5	30.7	15.6	28.4	19.0	**32.5**	18.2	**34.1**	16.6
22	31.6	11.5	30.0	21.0	30.4	17.8	33.2	15.8	22.7	20.0	**30.9**	18.6	27.5	19.5	30.7	17.4	29.8	13.4	27.1	19.7	31.7	19.0	33.3	17.4
23	32.0	12.0	27.5	19.0	30.6	17.4	**33.4**	15.6	23.5	17.7	28.5	16.3	25.0	17.6	30.5	17.0	30.0	14.6	26.5	17.3	31.1	17.5	32.7	15.9
24	33.1	14.7	27.0	21.0	25.3	19.7	31.3	15.3	24.0	18.0	28.0	15.0	27.0	17.5	25.5	19.5	**31.0**	16.4	28.7	18.1	32.1	18.4	33.7	16.8
25	30.0	12.2	25.0	19.0	22.5	14.3	30.2	14.9	23.8	18.5	25.5	16.4	27.4	18.5	22.1	14.5	27.6	18.8	**29.4**	20.2	31.6	20.5	33.2	20.9
26	29.5	11.2	28.0	19.2	25.4	14.4	30.1	13.8	24.6	18.2	25.0	15.3	24.0	15.5	25.2	14.6	22.8	13.8	24.8	13.2	26.5	15.5	28.1	15.9
27	28.1	11.0	28.4	19.3	24.3	14.8	25.7	13.1	20.3	17.6	24.5	18.5	24.5	17.0	24.0	14.8	25.9	13.4	26.9	14.5	29.0	14.9	30.6	15.3
28	29.6	12.1	26.6	19.0	23.5	13.9	24.7	13.8	21.0	18.4	23.2	17.5	22.6	17.5	23.5	13.2	23.9	14.5	22.8	15.4	24.9	15.1	26.5	15.5
29	31.5	12.3	27.0	18.0	21.8	13.6	23.2	14.0	21.2	18.6	24.1	17.6	25.0	16.5	21.8	12.8	20.6	13.4	23.8	14.4	22.1	15.0	23.7	15.4
30	31.9	13.3	25.0	18.5	21.5	14.7	20.6	14.9	22.3	18.4	24.0	17.4	26.0	17.0	21.4	13.9	23.4	14.4	25.6	14.8	27.1	15.2	28.7	15.6
Medie	28.7	13.1	26.1	17.7	25.7	15.4	26.6	14.0	22.9	17.4	25.2	15.4	25.5	16.5	27.2	15.0	25.8	13.7	25.2	15.6	27.2	15.9	28.2	14.7
Media mensile	20.9		21.9		20.6		20.3		20.2		20.3		21.0		21.1		19.8		20.4		21.6		21.5	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Giugno*

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	22.8	*11.5*	22.2	14.0	17.1	8.0	23.1	12.6	22.6	11.0	19.2	13.5	21.5	15.5	20.5	12.5	25.5	14.1	23.2	*10.1*	24.8	12.8	21.0	12.1
2	23.2	13.0	20.4	14.3	14.9	*7.3*	20.8	12.9	21.3	11.2	21.8	12.0	22.5	13.4	23.0	12.3	23.6	*11.8*	20.4	11.5	24.2	13.9	20.7	12.2
3	20.8	12.4	20.7	*13.2*	14.0	7.5	19.3	*10.6*	20.2	*9.5*	20.2	*11.4*	19.5	11.5	21.3	*11.0*	22.3	12.1	22.0	10.5	24.5	12.2	21.0	11.5
4	19.2	12.0	19.6	14.3	14.7	8.0	19.7	11.4	19.8	11.0	21.0	12.4	20.6	10.0	23.6	12.4	24.2	12.4	23.2	11.2	24.0	*12.0*	20.2	*11.0*
5	20.5	12.3	23.3	15.3	15.5	7.8	22.8	12.0	21.5	11.4	21.2	14.4	23.5	11.5	23.8	16.0	24.0	15.0	23.0	14.0	25.2	14.9	20.8	13.1
6	22.0	13.5	24.0	16.0	15.6	9.7	24.1	12.6	23.6	12.0	24.6	14.0	24.3	11.4	21.5	14.0	25.2	13.0	24.0	13.3	25.4	13.8	21.8	13.2
7	23.6	14.5	23.2	14.9	18.6	8.8	23.1	13.2	23.8	14.2	20.3	14.3	21.2	12.5	23.0	13.2	23.4	13.6	24.5	13.0	22.6	14.0	20.5	13.3
8	22.5	15.5	23.0	16.7	18.0	10.0	23.9	13.8	23.7	14.4	19.6	15.0	23.1	10.6	23.2	16.2	25.5	16.2	21.5	15.2	26.1	16.0	23.5	15.1
9	23.5	15.7	24.6	15.1	18.1	9.0	24.3	12.7	21.9	13.3	21.6	13.9	24.5	10.0	22.0	14.0	26.8	14.5	24.5	13.6	24.6	14.8	22.5	13.7
10	24.8	14.0	25.8	17.0	19.9	11.0	28.2	13.8	26.9	12.2	21.7	14.0	26.6	9.8	22.4	15.0	28.4	14.6	24.3	13.0	26.8	15.0	25.5	14.2
11	25.5	16.5	26.2	17.5	23.1	10.9	28.4	15.0	27.8	13.4	22.6	15.0	27.0	10.3	22.6	13.2	29.9	13.7	25.5	13.5	28.0	14.0	26.2	15.2
12	26.8	15.8	25.2	18.2	23.8	9.9	29.1	16.2	28.0	15.5	23.2	15.3	27.5	9.5	25.0	13.7	28.0	14.6	28.0	15.0	27.2	14.8	26.0	15.3
13	27.0	17.4	24.2	19.2	24.5	11.8	30.7	16.3	28.9	16.0	25.8	18.3	28.0	*7.6*	26.2	16.0	29.5	15.6	26.5	15.5	27.6	16.8	26.3	16.1
14	28.9	17.5	26.0	20.2	21.4	14.3	23.8	18.1	27.5	18.2	28.8	18.4	23.6	8.0	29.0	18.0	28.0	18.2	28.2	18.2	29.5	18.6	25.0	20.5
15	27.0	19.5	27.0	17.2	22.2	14.0	25.4	13.9	27.8	17.4	**31.3**	21.9	26.0	13.0	**31.5**	19.5	32.5	17.6	29.5	18.6	31.0	21.0	25.4	16.8
16	28.5	20.5	25.7	18.7	22.3	11.2	27.4	14.8	27.9	14.7	26.4	17.0	29.4	15.6	23.5	18.2	30.0	17.9	30.0	17.2	28.2	17.5	25.2	16.0
17	27.0	21.2	27.7	17.3	22.9	8.5	28.6	13.0	28.6	13.6	22.6	16.2	29.8	12.6	23.2	16.4	30.4	13.6	28.6	13.0	28.0	15.0	28.0	14.1
18	28.5	15.0	27.5	17.5	22.8	11.8	27.4	15.3	27.0	14.2	25.0	15.0	30.0	13.0	23.5	14.8	27.6	15.5	27.3	17.0	27.4	14.8	27.0	15.7
19	27.2	16.5	24.5	18.7	22.4	12.0	27.0	16.4	26.6	16.4	22.6	15.4	28.6	13.5	25.3	15.0	29.3	15.9	28.5	15.5	28.5	15.8	27.2	16.4
20	26.0	17.5	27.6	19.4	24.9	12.4	28.7	17.0	28.3	16.3	24.4	16.5	30.0	16.5	26.6	15.8	30.7	16.6	28.2	16.5	32.0	16.9	30.6	18.6
21	29.2	17.3	28.4	21.3	26.5	13.0	31.8	17.4	31.4	17.9	26.0	19.2	32.2	16.8	27.2	18.4	31.3	17.1	31.4	17.5	31.7	18.0	28.0	18.1
22	29.5	18.0	27.8	20.4	25.8	12.7	31.2	17.2	31.2	18.3	28.8	18.1	29.0	17.0	29.5	18.6	30.5	18.1	32.5	18.2	30.9	17.9	28.2	19.0
23	31.2	19.0	25.3	19.3	**27.9**	12.2	31.4	16.1	31.3	17.1	26.4	16.4	30.0	16.5	27.0	16.0	32.1	18.3	31.5	15.3	31.0	17.0	28.3	18.6
24	31.4	17.4	28.8	19.7	27.3	12.9	**32.8**	15.8	**32.7**	16.4	28.0	19.4	30.5	16.4	29.0	19.0	**34.2**	16.9	31.3	18.4	28.0	18.9	**33.0**	18.7
25	**31.5**	17.5	**30.5**	21.8	27.4	9.8	32.6	17.0	32.3	20.0	28.2	22.1	**33.0**	17.0	29.5	20.0	32.2	20.4	**35.0**	19.0	**33.4**	15.8	31.0	20.0
26	27.5	20.5	24.4	15.7	18.0	11.0	23.9	10.9	23.4	12.3	27.8	16.4	24.7	16.2	26.0	16.0	29.0	15.0	34.4	13.5	26.5	14.8	24.2	13.2
27	27.0	12.4	25.6	16.5	18.4	9.9	25.6	11.8	24.1	13.3	23.0	15.2	26.4	12.5	23.0	14.0	30.2	12.4	28.5	13.3	28.0	13.7	24.5	14.3
28	24.0	14.2	22.8	16.2	19.9	8.4	25.8	11.2	24.3	12.0	23.2	15.4	26.5	12.7	21.0	15.0	27.0	12.7	29.2	12.5	24.8	14.9	21.3	13.1
29	22.0	14.5	23.6	16.4	18.0	9.0	26.1	10.8	24.6	12.4	21.8	15.0	27.5	10.6	21.2	14.0	26.5	13.5	25.0	12.6	24.9	14.6	21.4	12.6
30	25.2	12.8	24.4	16.3	12.1	9.9	25.1	11.0	24.4	12.6	22.2	15.3	26.0	11.5	25.2	15.0	28.9	13.3	25.6	13.0	28.1	13.8	23.4	13.9
Medie	25.8	15.8	25.0	17.3	20.6	10.4	26.4	14.0	26.1	14.3	24.0	15.9	26.4	12.8	24.6	15.4	28.2	15.1	27.2	14.6	27.4	15.5	24.9	15.2
Media mensile	20.8		21.2		15.5		20.2		20.2		20.0		19.6		20.0		21.7		20.9		21.5		20.1	

Anno 1940 — Mese di Giugno — *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	24.0	17.0	23.5	14.9	23.3	13.5	26.0	10.5	18.0	7.5	20.0	*8.0*	21.9	11.5	25.4	13.6	21.0	11.8	23.2	13.0	23.9	9.2	14.4	3.5
2	22.0	15.0	22.0	14.0	23.0	13.3	23.2	11.9	14.0	8.0	16.5	8.4	21.0	11.3	22.5	13.0	21.6	12.0	23.0	12.0	23.2	10.0	8.2	3.6
3	21.2	14.2	23.0	*12.0*	23.5	*11.5*	24.9	*10.0*	17.0	*7.0*	16.0	9.0	20.5	*10.2*	22.0	*12.0*	20.3	11.5	21.0	11.0	22.4	*9.1*	7.5	*0.2*
4	21.0	*14.0*	23.9	12.7	25.0	12.0	24.0	10.9	14.7	7.5	16.3	10.2	19.6	10.3	22.3	12.4	18.7	*11.0*	20.5	*10.8*	24.3	9.6	7.3	0.7
5	24.0	15.8	25.4	14.6	25.4	14.2	25.0	14.0	16.4	8.0	17.5	11.0	22.0	11.2	26.5	14.0	20.5	13.2	21.8	11.5	23.7	13.2	9.0	3.4
6	26.0	15.0	26.6	14.1	24.2	16.6	26.0	13.4	18.6	9.0	20.6	10.5	22.8	12.3	25.6	14.5	20.0	13.0	23.5	13.8	24.3	11.0	12.0	2.8
7	21.8	16.4	23.4	14.4	24.5	15.0	25.1	11.6	18.0	9.5	24.5	11.6	23.0	12.0	23.5	14.3	21.1	14.5	21.3	13.7	25.0	11.4	13.1	4.0
8	27.0	16.0	24.0	17.0	25.0	14.5	26.8	14.5	18.6	10.0	21.0	11.0	21.7	13.0	26.0	15.0	19.8	14.7	19.0	14.0	23.5	13.2	12.0	5.0
9	23.8	16.2	26.4	16.2	28.2	15.2	28.4	12.6	19.4	8.5	22.0	11.2	22.6	12.0	26.5	14.8	22.0	14.2	24.0	13.6	25.4	11.3	11.0	2.0
10	25.2	16.4	27.7	14.3	28.5	15.0	29.5	11.9	20.5	11.0	25.4	12.5	25.2	13.7	29.0	15.0	21.9	14.4	25.7	14.5	26.3	11.0	14.0	4.0
11	24.4	16.6	27.3	15 0	28.0	15.4	29.2	12.6	22.0	11.2	25.0	13.0	26.8	15.0	30.2	16.0	24.0	15.8	27.0	15.5	26.5	11.2	15.0	5.0
12	24.8	16.4	29.0	15.1	33.2	16.2	31.9	12.5	23.4	11.5	27.0	12.5	27.3	15.8	29.0	16.5	25.5	16.4	26.6	17.0	27.6	12.1	17.3	6.0
13	23.4	14.8	24.8	16.2	30.0	17.3	31.3	13.9	23.0	12.6	28.0	13.0	28.5	17.3	31.6	18.0	24.0	17.5	26.4	17.5	27.8	14.0	15.6	9.0
14	22.8	18.0	26.4	17.1	30.6	18.0	27.8	18.0	21.9	15.7	27.9	16.0	24.2	16.0	24.0	18.6	26.2	16.3	29.0	17.4	24.4	12.0	17.8	11.3
15	23.2	17.4	26.6	17.8	28.4	16.4	27.2	18.6	22.7	14.5	25.4	16.4	24.8	16.5	26.4	17.0	23.5	15.7	24.6	16.2	25.7	19.3	17.5	11.0
16	26.4	18.8	27.5	18.1	29.2	16.0	27.0	17.2	24.1	12.4	24.5	16.0	28.5	15.5	29.2	17.2	25.1	16.2	26.8	16.5	26.9	16.1	17.3	13.0
17	24.4	18.4	27.0	17.2	29.0	16.5	29.3	10.5	24.0	12.0	25.0	12.5	27.0	14.0	31.3	16.0	26.6	15.0	28.2	17.0	26.0	12.7	18.4	9.5
18	25.8	18.0	25.6	17.3	29.5	17.2	29.9	14.0	24.2	12.2	26.5	13.0	27.2	15.0	28.0	17.0	25.0	15.6	27.5	16.2	27.3	12.5	18.6	7.0
19	23.4	17.6	28.6	18.0	29.3	16.0	32.0	13.0	24.0	11.6	26.2	14.0	27.5	15.8	29.0	17.5	25.9	16.7	27.3	17.3	29.7	12.2	17.9	7.4
20	25.0	21.8	27.4	16.6	30.2	17.5	29.8	14.5	25.5	13.3	26.0	13.5	28.3	17.6	29.4	19.0	25.7	18.3	28.0	19.0	28.6	11.3	16.0	9.0
21	26.6	19.4	27.9	18.5	33.3	18.5	31.5	15.0	26.5	15.4	28.0	13.3	30.0	18.1	31.0	18.6	28.5	19.0	30.8	19.5	29.2	13.5	17.8	12.5
22	26.8	19.0	29.1	18.2	34.0	17.5	33.0	14.9	23.5	15.0	29.6	14.0	29.4	19.0	32.5	18.0	29.5	18.0	30.5	22.0	**30.7**	14.4	18.4	11.3
23	24.6	18.8	28.0	16.8	**35.0**	17.3	33.6	14.5	20.0	13.5	29.4	13.6	30.3	17.5	32.0	18.4	27.5	17.4	31.6	21.0	27.7	12.5	17.6	10.1
24	**31.2**	20.0	**29.2**	19.0	34.6	20.2	**35.0**	18.2	**27.4**	12.0	**30.5**	12.5	**32.0**	18.1	31.4	18.0	28.8	17.0	**32.4**	20.8	28.8	16.0	**20.4**	12.5
25	24.6	20.2	27.6	18.1	31.2	18.0	33.0	13.9	26.4	14.5	30.0	12.0	31.0	20.3	**35.0**	20.5	**31.0**	18.7	31.3	19.3	28.7	12.8	19.9	12.0
26	26.6	16.8	28.8	17.6	27.7	17.5	27.0	18.0	15.0	8.5	25.0	12.2	26.2	10.8	32.6	14.0	30.0	13.5	25.3	14.4	28.5	17.7	20.3	6.5
27	25.2	16.4	27.8	17.4	29.4	18.5	30.0	15.6	19.0	10.0	22.0	13.4	26.5	13.3	30.0	15.0	24.8	14.3	27.5	15.3	27.2	15.0	15.8	7.0
28	24.0	15.8	27.0	16.2	28.2	17.0	29.2	14.7	20.2	10.2	21.5	12.2	25.0	13.8	29.0	15.3	28.5	13.6	23.0	15.5	27.4	12.5	17.0	8.2
29	22.4	15.2	27.6	15.8	30.2	17.5	26.5	15.0	18.0	9.4	19.5	12.8	26.6	12.3	27.7	15.5	21.5	13.0	23.4	17.2	27.6	13.5	12.4	4.0
30	24.4	16.6	27.0	15.2	28.0	17.2	24.0	14.6	17.5	10.0	19.0	12.3	23.5	13.0	27.5	15.6	22.0	13.8	25.0	14.5	26.5	13.2	11.7	3.7
Medie	24.5	17.1	26.5	16.2	28.7	16.2	28.6	14.0	20.8	11.1	23.9	12.4	25.7	14.4	28.2	16.0	24.3	15.1	25.8	15.9	26.5	12.8	15.0	6.8
Media mensile	20.8		21.4		22.5		21.3		16.0		18.2		20.1		22.1		19.7		20.9		19.7		10.9	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Giugno*

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	21.0	11.0	22.2	*7.9*	25.2	12.0	21.5	12.7	21.3	13.4	23.5	12.0	23.8	11.9	14.2	5.6	24.0	14.8	23.1	16.4	21.1	16.9	21.0	16.4
2	19.8	9.8	22.0	8.0	24.3	9.0	22.5	12.9	20.5	13.6	22.5	12.4	22.2	12.5	12.7	6.6	23.0	14.5	20.7	16.6	20.1	*15.5*	20.9	*14.8*
3	21.0	*8.0*	21.8	8.2	20.0	*8.5*	19.5	*10.0*	20.7	*11.2*	22.0	*10.5*	21.0	*10.2*	11.5	5.3	20.5	*12.3*	21.1	*14.0*	20.2	15.6	22.0	15.0
4	21.4	8.4	22.6	9.3	23.5	9.6	20.7	10.5	20.6	12.2	22.5	13.5	21.2	11.0	10.9	*4.0*	21.0	12.5	21.4	16.2	20.4	16.5	21.9	16.0
5	26.2	10.2	21.8	8.9	24.0	12.5	21.0	11.7	21.4	14.8	24.0	13.4	24.5	13.0	11.8	4.5	23.0	14.5	21.5	14.6	20.0	15.8	21.0	15.0
6	18.4	10.0	21.5	9.2	24.2	12.2	21.5	12.5	21.6	14.6	24.2	12.1	23.8	14.0	12.8	4.8	23.8	15.0	19.4	17.1	22.0	18.2	23.3	17.8
7	20.0	11.0	22.6	10.1	26.4	12.0	22.7	12.0	22.8	13.8	24.5	13.3	24.5	13.5	14.1	4.6	24.0	16.0	24.5	17.4	21.5	17.6	21.4	17.0
8	20.6	12.0	22.8	10.3	25.6	12.5	23.2	14.0	21.8	13.6	23.5	14.8	24.0	14.5	14.2	4.8	23.0	16.3	24.7	16.9	23.2	17.4	23.0	16.6
9	21.8	10.6	23.0	10.0	25.0	12.0	24.0	12.7	22.6	13.8	25.0	13.0	25.8	12.5	14.7	5.5	24.5	15.5	24.5	17.4	22.4	18.0	24.0	16.9
10	22.0	11.0	24.1	12.2	25.8	13.0	25.5	13.5	23.0	14.6	26.0	14.0	25.5	13.5	17.0	6.5	24.3	16.7	24.4	18.2	23.2	18.5	23.3	18.0
11	23.2	12.0	24.2	14.0	29.0	13.2	25.7	14.5	23.3	13.6	28.0	13.5	26.0	14.8	17.5	9.0	25.5	16.0	25.5	18.4	23.3	18.9	21.6	18.2
12	24.0	12.6	23.9	13.6	29.3	14.0	27.0	15.7	25.2	15.6	27.5	14.2	27.7	15.0	21.5	10.3	28.2	16.8	26.1	18.6	24.0	18.6	24.0	18.0
13	24.4	13.0	24.1	13.5	29.5	16.0	29.2	17.5	25.4	18.6	27.2	17.3	25.6	15.2	22.1	12.0	27.0	18.5	25.5	18.3	25.5	18.9	22.2	17.5
14	28.0	17.0	24.3	12.9	28.5	16.3	24.2	17.0	23.5	17.7	25.0	17.4	25.7	18.0	20.5	15.0	24.5	17.6	23 2	19.8	23.6	20.0	21.8	18.5
15	24.0	19.0	23.8	13.4	29.8	15.0	24.5	17.5	23.7	17.9	27.0	18.5	27.2	15.7	22.0	11.0	26.8	18.2	26.2	21.0	25.9	20.2	25.1	20.0
16	24.6	15.0	24.2	13.1	30.2	15.2	25.5	15.5	25.6	18.3	27.3	18.0	28.0	17.9	18.2	11.5	27.5	18.6	25.4	21.7	23.6	20.9	24.0	19.8
17	24.0	13.0	24.6	13.7	28.0	15.4	26.0	15.6	25.1	17.3	27 0	15.5	27.3	17.5	18.5	8.5	26.0	17.5	25.8	19.4	23.8	19.8	23.8	18.5
18	24.2	13.2	25.0	13.2	27.8	14.0	26.5	15.7	24.4	16.5	27.5	15.3	26.7	15.2	18.4	9.2	24.5	17.0	26.2	19.0	24.2	19.4	23.0	18.2
19	25.4	13.8	26.0	13.0	29.4	15.0	29.5	16.7	26.0	17.1	29.0	15.5	28.1	15.0	21.6	10.3	27.6	18.0	28.2	18.7	25.1	19.0	23.2	18.8
20	27.0	16.0	26.3	15.0	30.0	15.5	30.5	17.7	25.7	17.8	29.8	16.6	28.3	16.5	21.4	12.5	27.0	18.5	27.9	19.5	24.6	20.0	23.4	19.0
21	26.2	15.4	25.2	15.5	30.5	16.2	**31.5**	19.2	26.5	18.5	30.5	16.5	28.5	16.8	21.6	14.0	28.8	19.5	29.0	19.9	26.4	20.1	23.1	18.5
22	27.0	17.0	26.1	14.7	32.2	18.3	29.0	17.2	**29.3**	20.2	30.8	18.5	29.2	17.7	23.3	13.0	30.0	20.8	28.7	20.4	28.1	20.8	26.2	18.8
23	28.2	14.6	27.0	13.1	**33.0**	17.8	30.5	17.0	28.0	17.6	28.6	17.0	28.2	16.4	22.7	12.6	27.0	19.2	28.1	20.6	26.6	20.6	25.8	19.0
24	27.0	17.0	27.4	13.0	32.0	18.0	31.2	17.2	27.0	18.6	**31.0**	17.5	29.0	17.5	23.9	14.5	27.5	19.4	28.8	20.2	27.0	20.5	26.5	18.9
25	**29.0**	17.5	**28.2**	12.9	32.5	17.1	30.8	19.5	27.9	19.4	30.7	17.6	**30.0**	17.3	23.5	14.0	**30.2**	21.0	**29.8**	20.8	**28.2**	20.0	**29.1**	20.0
26	28.6	13.4	28.1	12.1	30.2	13.5	26.5	15.5	26.5	17.3	29.0	15.6	28.1	16.0	**24.0**	8.5	25.0	15.5	22.5	16.8	22.0	17.9	23.1	18.0
27	24.0	11.0	22.7	12.5	30.6	12.6	27.0	14.5	25.5	16.2	28.0	15.0	29.0	15.4	19.5	9.0	28.0	18.2	23.3	19.2	22.5	19.8	24.0	19.9
28	25.0	11.6	22.4	11.7	28.5	13.0	24.7	15.0	25.0	16.8	28.5	15.2	28.5	16.0	21.0	10.2	25.5	17.0	23.0	18.4	23.2	19.0	24.1	18.9
29	25.3	11.0	21.5	11.0	26.3	12.3	24.4	14.8	23.5	16.1	28.0	15.5	27.0	16.1	16.4	7.5	25.0	16.5	28.5	18.9	22.5	19.4	24.2	19.1
30	23.8	11.2	22.3	10.5	27.0	12.5	25.0	14.0	24.5	15.1	27.5	16.0	26.0	14.0	15.7	7.0	26.0	17.5	24.8	18.6	23.0	19.5	23.8	19.0
Medie	24.2	12.9	24.1	11.9	27.9	13.8	25.7	15.0	24.3	16.1	26.9	15.2	26.3	15.0	18.2	9.1	25.6	17.0	25.1	18.4	23.6	18.8	23.5	18.0
Media mensile	18.6		18.0		20.9		20.4		20.2		21.1		20.7		13.7		21.3		21.8		21.2		20.8	

Anno 1940 — Mese di Luglio

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinicò		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	máx.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	27.4	17.6	24.6	*17.0*	28.5	*13.8*	26.5	*19.0*	24.6	*13.2*	30.0	*12.0*	23.0	*10.0*	23.8	*11.6*	30.2	*13.8*	25.6	18.8	»	»	31.0	*15.5*
2	28.3	17.0	25.1	18.0	28.8	14.5	28.0	20.2	25.8	15.7	30.5	15.5	24.0	13.5	24.6	15.0	30.9	14.2	25.4	18.0	»	»	31.7	15.9
3	28.6	18.0	24.9	18.4	20.2	15.8	26.0	19.8	26.0	15.5	28.5	14.5	24.1	13.0	24.8	14.2	30.8	17.0	27.5	19.0	»	»	30.6	18.7
4	27.6	18.5	25.6	18.3	20.1	15.0	28.5	19.4	26.9	15.7	31.0	15.3	25.0	12.5	26.2	14.0	30.6	18.5	28.8	18.8	»	»	30.4	20.2
5	26.3	17.4	25.7	18.7	29.5	16.0	28.8	20.3	27.6	16.0	31.2	15.5	24.7	12.9	25.5	14.9	31.8	18.4	29.7	21.5	»	»	31.6	20.1
6	27.0	*16.5*	28.4	17.9	30.0	15.0	28.0	19.4	29.7	15.4	30.0	13.0	27.8	11.6	28.9	13.3	32.2	21.7	36.0	18.4	»	»	32.0	23.4
7	27.5	17.0	32.0	20.0	30.1	18.4	28.2	20.5	31.7	17.4	34.0	17.8	30.9	14.0	32.4	16.0	31.6	20.5	26.0	22.0	»	»	31.4	22.2
8	28.4	17.6	25.8	19.8	28.7	17.5	27.0	19.4	23.8	17.0	28.2	18.2	23 0	13.8	27.4	14.8	30.7	19.3	27.0	20.6	»	»	30.5	21.0
9	29.6	18.3	23.0	17.6	27.8	14.2	25.0	19.8	23.5	13.5	29.0	14.0	23.2	12.0	24.0	13.1	30.2	17.8	28.6	19.3	»	»	30.0	19.5
10	30.3	19.5	23.1	17.4	27.6	14.6	24.0	19.6	24.3	13.6	28.0	13.0	23.3	10.9	23.8	11.9	30.8	17.5	27.9	19.7	»	»	30.6	19.2
11	31.4	20.4	24.9	17.5	27.5	14.0	24.2	20.0	25.0	15.2	29.0	13.5	24.8	13.8	25.1	15.0	32.2	18.3	28.3	20.8	»	»	32.0	20.0
12	32.0	21.6	26.1	18.0	23.0	15.1	24.6	19.5	27.6	16.7	31.5	14.5	28.5	12.8	29.9	15.8	33.0	20.8	29.5	21.0	»	»	32.8	22.5
13	32.6	22.0	24.9	18.6	23.2	14.9	27.0	20.6	24.5	14.1	29.0	15.0	23.4	13.5	23.9	15.0	31.8	20.3	26.8	21.4	»	»	31.0	22.0
14	33.5	22.7	29.5	17.1	27.3	15.0	29.0	20.0	29.7	14.0	31.0	*12.0*	29.8	13.6	31.1	13.9	34.4	20.5	30.2	18.6	»	»	33.6	22.2
15	34.5	23.4	**35.4**	19.6	**36.6**	15.5	**38.5**	19.1	**36.5**	19.2	38.0	19.5	**33.2**	16.9	**34.2**	20.0	**37.1**	21.9	37.6	22.0	»	»	**36.3**	20.6
16	32.6	24.0	35.0	24.8	36.0	19.3	36.0	18.0	36.3	21.5	**39.0**	22.6	33.1	17.8	34.0	20.2	31.8	20.0	**38.8**	24.2	»	»	31.0	19.7
17	32.3	22.5	25.6	19.4	27.9	18.5	27.0	21.5	24.0	18.0	29.5	18.3	23.2	15.9	23.8	16.5	31.7	18.6	28.4	21.3	»	»	30.9	18.3
18	33.5	22.7	25.0	18.0	28.2	16.1	26.0	20.1	27.2	16.2	30.7	15.5	25.8	15.0	27.2	16.8	30.2	19.0	29.5	20.0	»	»	29.4	18.7
19	34.4	23.0	25.1	18.9	30.1	17.0	25.5	21.0	30.3	18.0	32.5	15.8	29.1	16.0	29.6	17.0	30.4	19.3	31.5	20.2	29.0	»	29.6	19.0
20	35.0	24.6	27.0	19.5	30.5	16.6	26.0	21.5	31.0	20.0	33.0	16.2	29.2	17.8	29.8	19.0	29.6	20.3	33.9	21.0	30.0	15.0	28.8	20.0
21	35.6	25.3	27.1	19.6	30.6	15.1	29.5	19.6	31.1	20.4	35.0	18.0	29.0	17.2	29.5	19.2	31.8	20.4	33.7	21.9	32.6	17.5	31.0	20.1
22	36.3	25.5	28.1	20.4	31.0	15.4	31.5	19.8	31.8	20.3	36.5	19.0	29.9	16.9	30.2	18.6	32.7	21.4	28.8	22.2	31.0	18.7	31.9	21.1
23	36.7	26.0	25.6	19.9	31.2	15.8	28.7	22.2	27.2	19.0	31.8	17.5	26.8	16.0	27.2	18.8	32.0	22.6	29.5	20.8	30.8	18.5	31.2	22.3
24	37.4	26.5	25.5	19.5	31.1	16.2	27.7	21.7	27.4	17.5	31.5	16.6	26.1	17.6	26.8	18.2	31.8	21.7	31.3	20.2	33.0	17.9	31.0	21.4
25	38.0	27.5	25.1	19.6	29.8	17.2	29.4	21.4	28.3	18.2	33.5	16.7	28.0	16.6	28.2	17.2	31.9	21.6	31.5	21.5	30.7	18.0	31.1	21.3
26	38.6	28.3	25.5	19.9	25.5	18.4	29.8	21.6	32.5	18.1	34.0	17.0	29.1	16.5	29.8	18.4	31.6	20.3	32.7	19.7	31.5	18.5	30.8	20.0
27	**39.3**	28.5	26.5	20.5	30.0	19.0	29.7	21.8	30.0	19.5	33.0	18.0	29.0	17.0	29.3	19.2	33.3	20.7	33.0	21.9	32.0	19.3	32.5	20.4
28	39.0	29.0	27.4	20.4	30.8	17.5	30.0	21.2	29.2	20.2	35.5	18.5	30.6	17.8	31.1	19.9	30.8	19.9	32.2	22.3	32.2	19.4	30.0	19.6
29	38.0	28.7	26.6	21.4	30.9	18.2	28.5	21.5	27.0	18.9	31.0	18.2	26.1	14.9	26.0	17.1	30.9	19.1	28.2	18.7	33.0	19.0	30.1	18.8
30	37.2	28.0	25.0	20.8	29.0	21.5	28.2	21.4	26.0	17.0	30.0	16.0	26.2	13.0	26.8	14.2	30.4	19.3	27.9	17.7	31.0	18.5	30.6	19.0
31	37.5	27.0	25.6	20.0	29.5	19.5	29.0	22.0	26.5	14.0	31.2	16.3	25.4	15.4	25.8	16.2	30.0	20.5	28.5	*17.2*	30.0	17.5	30.2	20.2
Medie	33.1	22.7	26.6	19.2	28.7	16.5	28.3	20.4	28.2	17.1	31.8	16.2	26.9	14.7	27.8	16.3	31.6	19.5	30.1	20.3	»	»	31.1	20.1
Media mensile	27.9		22.9		22.6		24.4		22.7		24.0		20.8		22.1		25.6		25.2		»		25.6	

Tabella 1 — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Luglio*

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 8 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	30.5	*14.2*	25.0	*17.0*	28.1	15.3	27.5	15.3	20.1	18.0	25.4	18.5	26.0	18.1	27.0	*13.4*	26.5	14.0	28.8	16.4	29.0	*15.6*	25.1	12.1
2	31.5	14.6	26.8	20.0	28.8	16.0	28.4	15.9	20.3	18.2	24.5	17.5	25.5	17.2	27.7	14.1	28.4	15.6	24.6	15.8	28.0	18.2	26.2	15.0
3	30.5	17.4	24.0	18.4	29.4	17.7	27.8	16.1	19.9	18.0	25.6	18.2	26.4	17.8	28.3	15.8	28.6	15.0	26.0	16.6	28.2	16.9	25.2	15.2
4	30.8	18.8	25.0	18.2	28.6	18.4	28.2	16.5	21.7	*17.7*	28.2	15.2	26.6	16.5	27.5	16.5	30.0	14.8	24.8	*14.8*	29.4	16.8	28.1	*11.0*
5	31.5	18.7	27.0	18.0	30.2	17.9	30.2	16.0	22.0	18.2	26.3	15.3	27.5	16.7	29.1	16.0	29.8	17.4	27.9	16.5	32.0	18.2	29.1	15.5
6	31.8	22.0	25.0	17.9	34.4	18.0	31.3	15.9	22.5	18.4	28.5	*12.2*	27.3	15.7	33.3	16.1	31.8	16.2	26.6	17.0	30.3	17.3	31.5	11.2
7	34.0	20.8	27.6	19.9	25.9	18.4	30.4	15.6	22.7	18.7	30.0	19.4	26.5	*15.5*	24.8	16.5	34.4	18.0	27.5	19.3	33.5	18.9	31.1	11.5
8	29.5	19.6	25.0	20.9	26.8	16.0	28.8	15.2	23.8	18.3	25.3	19.0	26.2	19.5	24.9	14.1	28.4	17.3	28.4	17.4	31.1	19.3	26.2	17.2
9	27.0	18.1	24.4	19.5	28.4	15.4	28.6	14.6	24.0	19.4	27.0	19.2	26.7	18.3	26.5	13.5	26.5	15.1	27.4	16.0	30.2	16.2	25.1	13.2
10	28.5	17.8	26.0	17.9	28.2	15.8	28.9	14.3	24.6	19.6	25.2	15.0	27.5	16.2	26.3	13.9	28.0	*13.0*	27.7	16.1	29.5	16.0	24.5	12.2
11	27.0	16.2	25.4	18.0	29.5	18.9	28.5	*14.2*	23.7	19.9	27.2	14.3	29.4	17.1	27.6	17.0	29.9	15.4	27.4	17.4	32.5	18.2	25.1	13.2
12	31.0	15.5	25.3	18.5	31.2	19.4	28.9	16.7	25.0	19.0	26.5	13.6	29.0	17.5	29.3	17.5	32.5	15.6	26.2	16.4	32.0	18.5	26.2	12.1
13	28.5	16.5	25.6	19.5	27.9	19.9	29.2	16.4	24.6	19.3	27.5	17.2	29.6	17.4	26.0	18.0	28.5	16.1	29.9	19.3	34.0	20.8	30.0	12.2
14	29.0	16.3	25.0	*17.0*	31.8	*14.9*	33.0	16.1	24.8	18.9	30.0	12.6	32.1	16.2	29.9	15.0	33.5	15.0	24.7	17.9	32.7	18.5	25.5	15.1
15	**39.0**	18.5	**36.6**	19.9	36.5	23.4	**34.5**	15.9	25.0	19.2	**33.6**	19.0	**35.7**	19.5	34.6	21.5	35.5	20.5	28.6	20.0	**37.1**	20.5	33.1	12.1
16	37.4	21.0	30.8	21.0	**37.1**	21.6	27.9	22.0	26.3	19.6	28.2	23.0	30.3	21.1	**35.2**	19.7	**36.8**	25.0	30.0	21.4	36.2	23.1	**35.1**	16.3
17	37.0	22.0	25.0	20.9	28.3	19.3	29.9	18.2	26.2	19.8	26.8	17.7	28.9	19.2	26.4	17.4	28.0	18.4	29.0	18.4	31.0	21.3	26.3	20.1
18	30.5	20.5	24.9	19.9	30.7	18.5	33.0	17.1	26.7	19.4	29.5	15.2	31.6	18.4	28.8	16.6	30.5	17.6	30.0	19.2	34.6	19.8	25.0	17.2
19	31.5	18.5	26.8	19.8	33.3	19.7	34.3	17.8	26.4	20.0	30.0	16.9	32.1	19.2	31.4	17.8	35.6	17.2	31.1	20.5	34.1	21.0	30.0	15.1
20	32.5	19.5	25.9	20.6	35.2	22.4	**34.5**	18.1	26.7	19.8	28.0	19.2	30.1	20.2	33.3	20.5	33.5	19.7	32.2	20.2	36.4	22.1	30.1	14.1
21	34.5	16.0	29.0	20.0	34.6	22.3	34.0	18.7	26.8	19.4	27.5	17.2	29.5	19.1	32.7	20.4	32.5	19.2	34.0	20.4	35.6	22.0	31.1	17.2
22	35.4	16.8	32.1	21.0	32.8	22.6	31.7	20.9	26.6	19.3	27.0	16.5	29.0	19.4	30.9	20.7	33.7	18.9	30.4	22.4	35.5	23.0	31.4	17.1
23	34.7	18.2	27.5	20.9	30.1	20.4	31.8	18.6	26.9	19.2	28.4	17.4	30.5	18.6	30.2	18.5	30.4	18.5	32.1	19.9	34.6	22.3	33.1	17.3
24	34.5	17.5	28.4	20.6	31.2	19.8	32.1	20.1	27.0	19.5	27.9	17.3	30.0	19.4	31.1	16.9	31.0	19.0	32.0	20.6	34.8	20.6	27.1	16.1
25	33.5	19.5	27.5	20.8	32.4	21.3	32.3	20.5	28.0	19.8	28.7	17.5	30.8	19.2	32.5	18.4	31.5	19.2	34.0	20.8	33.5	22.5	27.2	11.2
26	33.0	18.5	27.7	20.9	34.9	19.3	32.5	19.2	28.3	20.3	28.9	15.3	31.0	19.1	35.0	16.4	32.8	19.4	27.2	20.0	36.5	21.8	29.0	16.1
27	34.7	18.4	27.4	21.0	34.6	21.9	33.3	20.6	28.6	20.2	29.4	15.4	31.5	20.1	34.7	19.0	32.6	18.4	**36.2**	20.4	36.2	22.5	30.1	14.1
28	32.2	18.2	28.8	20.9	34.4	23.3	32.5	20.8	**28.8**	21.0	28.0	16.3	30.1	21.2	34.5	20.4	34.5	19.6	33.0	20.8	37.0	23.1	31.3	15.3
29	32.3	18.0	26.6	21.1	28.8	19.7	28.3	19.7	28.5	21.1	27.0	20.6	29.1	20.1	29.9	16.8	31.2	18.7	31.8	19.6	35.0	22.3	32.0	16.2
30	32.8	19.4	27.5	20.4	28.3	18.8	28.9	18.0	27.2	20.8	27.2	20.5	29.5	20.4	29.4	14.9	30.1	16.6	31.3	20.3	33.6	19.0	31.1	17.4
31	32.4	19.5	27.6	19.9	29.4	18.3	29.4	17.8	27.0	20.0	27.1	17.7	29.4	18.6	30.5	14.4	29.5	16.8	31.8	19.4	32.0	19.5	26.5	15.2
Medie	32.2	18.3	27.0	19.7	31.0	19.2	30.7	17.5	25.2	19.4	27.8	17.5	29.2	18.5	30.0	17.0	31.2	17.5	29.4	18.7	33.1	19.9	28.7	14.7
Media mensile	25.3		23.4		25.1		24.1		22.3		22.5		23.9		23.5		24.4		24.1		26.5		21.7	

Anno 1940 — Mese di Luglio

Tabella 1 — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	29.0	13.4	26.8	*16.9*	19.8	11.0	27.6	*12.2*	26.4	*12.7*	24.0	15.7	27.8	*13.5*	22.7	*15.7*	30.5	*13.9*	28.0	*14.0*	27.0	14.8	26.0	*15.4*
2	27.2	*12.8*	27.4	19.4	21.5	12.2	27.4	14.0	26.2	15.7	25.2	18.2	28.7	15.4	23.1	16.0	28.4	15.5	28.4	15.5	27.1	14.6	26.5	17.5
3	27.8	16.4	28.1	19.0	21.8	12.0	29.1	14.3	27.4	15.6	25.0	16.0	28.0	14.5	22.6	16.4	27.5	14.9	28.0	15.2	30.0	15.0	22.2	17.6
4	28.8	16.0	26.6	17.7	24.9	12.2	30.5	15.9	28.3	16.5	26.0	*14.1*	28.7	15.5	25.0	16.0	29.1	15.9	27.5	15.5	30.8	15.9	27.2	18.1
5	31.4	16.8	27.4	18.7	25.0	12.0	31.2	16.8	29.7	16.7	25.0	16.1	31.0	16.0	24.0	16.2	30.6	15.5	29.3	16.4	31.2	16.0	27.0	19.0
6	29.7	17.5	25.3	18.9	28.2	10.8	31.6	15.1	30.2	15.9	26.0	18.0	30.5	15.5	25.5	15.8	29.9	15.1	29.1	15.0	31.0	*14.2*	27.4	16.3
7	32.9	17.3	26.5	19.5	29.1	12.8	33.2	15.7	31.1	16.7	24.4	18.2	29.2	10.3	26.6	17.5	31.2	17.8	29.5	17.2	33.4	16.4	27.6	17.1
8	30.5	17.8	27.6	20.0	25.6	12.2	27.9	16.3	28.8	17.0	24.0	19.0	29.0	16.8	26.5	19.5	30.1	20.5	34.2	18.6	29.2	20.0	26.1	18.5
9	29.6	16.9	27.2	19.8	18.2	*9.9*	27.0	12.8	31.8	14.4	25.0	17.0	28.4	16.0	23.7	18.1	31.0	20.2	28.3	15.5	28.0	14.9	24.5	16.6
10	29.0	13.5	27.4	20.2	23.2	11.6	29.1	13.9	28.3	17.0	25.2	17.6	28.5	14.5	23.0	16.0	30.6	16.2	28.0	15.3	29.5	15.1	27.7	15.7
11	32.0	13.3	28.2	21.0	26.0	13.5	30.7	15.0	31.4	14.4	23.6	17.8	29.8	15.0	25.4	16.6	30.8	16.5	28.5	17.2	29.6	15.0	28.0	16.9
12	31.5	17.2	27.4	20.6	29.0	11.9	32.4	17.4	33.4	17.3	25.2	17.0	32.2	15.5	24.8	16.4	30.4	15.8	30.5	16.5	31.3	15.1	29.0	18.1
13	33.9	17.0	27.0	20.2	25.6	14.1	31.6	16.8	32.3	18.7	24.8	19.1	32.0	18.0	26.5	16.6	33.1	16.6	30.2	17.5	33.0	17.1	31.0	20.5
14	32.7	19.5	28.2	19.8	29.9	12.0	33.4	16.9	31.9	17.2	29.6	17.3	30.0	16.4	26.3	17.0	31.0	17.2	33.3	17.4	30.3	16.0	28.5	17.8
15	33.5	17.5	29.0	20.0	32.8	16.1	34.8	20.1	34.7	16.4	24.0	20.1	32.7	18.0	28.2	18.0	34.2	18.5	30.1	17.2	33.0	17.4	34.5	19.5
16	**36.4**	20.2	**34.4**	23.2	**34.1**	18.5	37.6	22.4	**36.4**	22.5	25.8	20.5	32.5	20.5	**32.2**	18.5	35.2	19.4	35.4	19.5	**38.0**	18.2	**35.1**	23.6
17	31.5	22.8	31.8	21.5	22.0	14.3	29.6	18.1	28.3	20.0	30.6	21.4	**36.8**	20.6	31.2	18.3	34.2	18.2	**38.0**	19.0	33.3	19.0	32.5	23.8
18	34.6	23.0	29.0	21.2	26.6	15.3	33.7	17.5	31.4	17.6	28.4	19.5	36.0	17.4	22.2	18.2	33.8	16.9	32.2	16.5	31.8	17.9	29.8	19.3
19	34.2	18.0	32.0	22.7	26.2	14.9	34.8	17.6	32.8	19.3	21.8	29.4	35.8	18.0	22.5	18.5	33.6	18.8	31.0	17.5	31.3	18.0	31.0	20.4
20	35.6	21.5	30.4	23.5	27.5	17.9	36.4	20.3	36.2	20.9	26.4	20.5	35.0	17.8	28.0	19.0	33.2	18.6	31.5	19.4	32.3	18.5	30.2	23.0
21	34.2	23.5	34.0	22.1	26.0	19.0	35.3	19.8	35.3	21.1	26.8	18.8	35.5	18.5	27.5	17.5	34.8	17.9	32.5	17.2	36.1	19.0	32.0	20.3
22	35.0	21.5	31.8	24.4	28.5	17.5	35.9	18.9	33.8	20.8	30.6	22.3	35.0	19.0	29.0	19.0	35.8	21.0	34.3	22.5	35.1	20.9	34.0	23.5
23	34.1	22.6	32.8	23.9	23.1	15.8	32.3	18.6	29.3	19.3	**31.0**	19.9	35.5	19.4	32.0	18.5	34.8	20.7	35.5	20.6	33.2	19.0	31.0	21.0
24	34.5	22.5	33.0	21.9	26.1	17.0	35.3	18.2	30.7	17.7	30.2	20.4	35.4	18.5	28.2	18.3	33.9	18.5	33.0	17.2	33.1	18.0	30.7	19.6
25	33.2	20.0	32.1	22.7	23.8	14.9	35.1	18.4	31.8	18.6	30.4	21.8	35.0	18.0	27.7	18.0	34.4	18.0	32.5	17.5	32.9	17.0	31.0	20.5
26	35.5	21.0	29.8	21.7	29.9	16.0	38.2	19.9	34.9	19.9	26.2	20.2	32.7	17.6	27.9	18.5	34.5	18.2	32.3	18.7	33.0	17.1	31.4	21.0
27	33.5	23.4	29.4	23.7	27.1	17.0	39.9	21.3	35.2	20.8	25.6	21.6	32.8	21.0	28.0	17.8	33.5	18.5	32.2	18.5	33.1	18.1	32.1	22.6
28	34.5	23.2	31.6	24.4	29.0	18.4	**40.0**	22.5	35.1	21.9	29.6	22.5	36.0	21.2	28.2	18.7	35.4	20.4	32.6	18.3	35.1	18.9	33.0	23.1
29	33.0	24.5	31.0	22.5	29.1	15.9	38.2	22.7	33.4	22.2	29.8	21.2	36.5	20.8	29.5	19.0	**36.0**	20.0	33.5	20.0	33.1	19.0	34.6	23.3
30	32.0	19.0	31.2	21.0	26.2	13.9	31.3	18.5	30.9	17.6	26.0	21.3	35.2	21.5	27.0	21.6	34.0	22.3	33.8	21.4	32.0	20.0	30.1	21.4
31	31.8	19.8	29.4	20.8	22.0	14.0	30.8	18.2	29.4	16.8	28.4	21.1	31.5	17.0	26.5	17.7	31.4	16.6	30.5	18.5	30.9	17.8	29.2	19.9
Medie	32.4	19.0	29.5	21.1	26.1	14.3	33.0	17.6	31.5	18.0	26.6	19.5	32.4	17.5	26.5	17.7	32.5	17.9	31.4	17.6	31.9	17.2	29.7	19.7
Media mensile	25.7		25.3		20.2		25.3		24.8		23.1		25.0		22.1		25.2		24.5		24.6		24.7	

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere — *Anno 1940 — Mese di Luglio*

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	26.2	17.0	29.5	*16.3*	28.5	17.6	30.6	16.0	21.0	11.2	23.0	*12.0*	24.8	*14.6*	»	»	26.0	*15.8*	26.6	*14.5*	27.2	12.0	13.2	*6.0*
2	27.2	18.0	28.0	17.6	30.2	17.0	30.5	15.8	19.4	12.0	24.0	13.5	25.3	15.1	»	»	24.4	17.1	25.4	14.8	27.4	15.4	16.0	7.0
3	25.0	*16.0*	29.4	18.4	30.0	15.5	31.5	14.8	22.0	12.2	23.6	13.3	26.5	15.5	»	»	26.1	16.7	26.5	15.2	28.5	13.6	15.3	7.6
4	26.8	16.6	33.4	16.8	31.4	15.3	30.6	14.5	25.5	12.5	24.0	14.0	29.5	17.2	»	»	24.5	17.4	28.2	14.8	29.4	14.2	14.8	8.8
5	25.0	18.0	27.7	17.9	31.2	17.0	32.5	15.8	20.0	14.5	26.6	14.5	30.8	17.8	»	»	20.6	17.5	29.5	15.8	30.1	13.6	16.6	10.4
6	24.4	18.6	27.3	16.9	33.0	*14.8*	31.1	12.6	26.0	*10.0*	30.5	13.5	29.1	15.7	»	»	28.2	16.0	29.6	16.2	28.4	*11.2*	18.1	9.6
7	23.6	17.6	27.4	16.7	33.3	16.5	32.6	15.5	26.5	12.0	30.3	14.4	30.0	16.7	»	»	27.2	16.8	30.0	15.8	28.8	14.5	22.0	14.6
8	25.4	18.2	28.4	20.0	30.2	19.0	30.5	18.7	24.0	16.0	27.0	17.5	28.0	16.9	»	»	29.6	16.5	27.6	17.2	26.5	17.5	25.1	14.0
9	28.2	17.6	28.2	17.5	29.4	17.0	29.8	16.7	23.5	11.4	23.0	13.0	27.5	14.8	»	»	25.4	16.0	28.0	16.4	27.5	14.0	18.7	6.5
10	26.2	18.2	28.7	17.0	30.6	17.5	30.5	14.0	25.0	12.5	25.0	14.0	28.2	14.9	»	»	27.6	16.2	28.5	16.2	28.7	13.4	16.0	6.3
11	30.4	19.0	30.0	18.5	32.0	16.7	32.8	13.8	27.6	12.2	26.0	15.2	30.2	16.0	»	»	25.5	16.4	30.2	17.6	30.8	13.6	19.6	8.9
12	26.2	18.0	28.5	19.0	33.0	18.2	33.7	13.2	30.4	14.5	25.9	15.4	32.6	17.2	»	»	27.2	18.0	31.5	19.4	31.5	13.5	20.5	11.8
13	25.4	19.4	29.8	17.4	33.5	19.3	30.5	14.2	25.5	16.0	26.2	15.3	30.3	20.0	»	»	27.4	19.5	32.0	20.8	28.5	13.0	21.9	15.9
14	24.6	20.2	28.6	19.2	32.4	17.5	32.5	14.0	28.1	15.0	34.0	14.0	31.0	16.0	»	»	30.0	17.4	31.4	18.5	28.0	12.5	20.9	14.3
15	25.8	18.0	30.2	17.1	33.5	19.4	34.2	16.1	31.5	19.0	**37.5**	13.0	35.3	19.5	»	»	27.8	18.0	34.4	19.0	32.2	13.3	23.1	20.0
16	**35.4**	20.0	**40.4**	19.8	**41.0**	20.2	29.0	*12.0*	**33.0**	22.0	37.0	17.5	**37.0**	26.5	»	»	31.5	23.0	35.0	19.5	**41.2**	12.9	**26.2**	20.5
17	27.5	20.2	28.9	21.3	35.6	20.6	31.5	18.0	28.0	18.0	25.0	14.5	32.0	21.8	»	»	**34.0**	21.5	34.7	23.7	29.4	15.8	26.0	18.6
18	27.4	19.6	30.6	19.3	32.8	18.0	32.2	15.0	27.7	16.0	25.4	11.9	31.6	18.2	»	»	31.3	17.7	31.0	20.0	30.2	13.5	21.4	12.0
19	26.8	20.0	29.2	20.2	32.0	19.5	32.4	15.8	26.0	16.4	27.1	12.4	32.6	19.4	»	»	28.8	20.0	32.5	20.2	29.7	13.3	19.5	13.1
20	26.6	20.2	29.0	20.6	33.5	19.3	34.0	15.0	29.0	18.5	30.5	12.6	31.4	21.2	»	»	29.8	21.0	33.5	21.6	31.1	13.7	22.3	14.3
21	32.2	19.0	31.0	20.1	33.2	19.0	**37.0**	14.8	26.5	16.0	28.6	14.1	32.0	20.2	»	»	31.3	21.2	34.0	21.3	32.0	13.4	21.5	11.6
22	32.4	21.8	32.8	21.0	36.4	18.5	35.5	14.0	28.7	17.3	30.0	15.0	33.0	20.5	»	»	33.1	22.5	34.4	22.8	33.0	14.5	22.0	11.5
23	31.4	21.2	31.3	21.5	32.5	18.3	33.0	16.0	26.5	16.5	31.2	13.7	32.2	20.1	»	»	33.0	20.5	32.6	21.5	30.8	14.3	23.0	12.0
24	28.2	18.8	29.1	21.4	31.2	20.2	32.6	16.5	29.0	17.0	33.0	13.5	32.0	24.2	»	»	33.4	18.8	33.0	20.2	30.0	14.7	24.5	12.8
25	28.0	21.8	30.3	20.8	31.3	19.5	32.4	16.2	27.5	18.5	32.0	15.1	32.5	20.1	»	»	30.7	18.9	34.0	20.4	30.6	14.5	24.3	13.9
26	28.4	21.6	30.0	20.2	32.5	19.4	34.1	14.8	29.5	18.3	34.0	14.3	33.0	20.7	»	»	31.0	20.0	33.6	21.6	31.2	13.5	25.1	14.0
27	28.6	20.6	32.0	19.8	31.0	20.2	32.0	16.0	30.0	19.0	31.0	14.2	33.4	22.5	»	»	31.5	22.5	**36.6**	23.0	31.4	14.8	24.6	14.2
28	28.8	22.0	33.4	22.0	33.2	19.3	35.2	15.0	31.0	20.0	31.4	15.5	34.8	23.5	»	»	30.7	22.3	35.0	23.2	32.0	14.7	21.8	13.8
29	30.4	22.2	29.9	20.4	34.5	20.2	34.2	15.7	28.0	20.6	30.5	13.2	33.2	24.5	»	»	31.7	23.2	34.0	24.0	31.5	14.3	22.8	14.2
30	27.0	23.0	30.7	22.1	33.4	20.6	33.5	16.2	24.3	17.0	29.3	12.5	30.2	18.3	»	»	32.8	22.3	30.2	21.0	30.0	18.0	22.3	12.0
31	33.0	21.0	31.1	21.8	33.0	19.5	32.8	18.0	20.0	15.0	28.2	13.2	30.0	17.6	»	»	33.0	21.5	30.5	21.2	30.4	16.0	17.8	10.5
Medie	27.8	19.5	30.1	19.3	32.6	18.4	32.4	15.3	26.5	15.7	28.7	14.1	31.0	18.9	»	»	29.4	19.1	31.4	19.3	30.3	14.1	20.9	12.3
Media mensile	23.7		24.7		25.5		23.9		21.1		21.4		25.0		»		24.3		25.4		22.2		16.6	

Anno 1940 — Mese di Luglio *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA (segue)														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi m 698 s. m.		Linguaglossa m 560 s. m.		S. Alfio La Bara m 550 s. m.		Viagrande m 405 s. m.		Acireale m 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) m 110 s. m.		Riposto m 8 s. m.		Floresta m 1250 s. m.		Taormina m 260 s. m.		Messina (Oss.) m 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) m 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) m 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	22.0	13.0	24.0	*10.9*	28.5	*13.0*	27.4	*14.5*	25.7	*16.4*	27.5	*14.3*	27.0	*15.7*	18.0	*7.5*	26.5	19.0	25.3	19.9	24.6	20.0	25.8	19.8
2	24.0	14.0	24.2	11.1	28.4	15.0	26.5	16.5	25.6	16.9	27.3	16.5	25.5	16.7	17.7	10.0	26.0	19.2	27.1	20.4	25.4	21.0	26.3	20.8
3	27.0	*12.8*	24.5	11.7	27.5	14.0	26.8	16.3	24.8	17.0	28.0	16.0	27.0	16.0	19.5	10.5	27.0	18.2	26.0	20.6	25.0	20.9	26.1	20.5
4	24.0	13.0	25.7	11.9	28.5	15.0	28.0	16.8	26.0	17.4	28.4	16.6	29.9	16.5	20.0	11.7	28.5	18.5	27.8	*19.2*	24.9	*19.8*	23.5	19.3
5	28.0	15.6	26.1	12.4	32.3	15.2	27.7	18.2	28.9	19.1	29.0	17.7	30.3	16.7	21.6	13.0	30.4	19.6	29.0	21.0	27.7	20.5	26.1	20.0
6	30.2	13.0	27.5	13.0	31.0	15.6	27.0	16.0	26.9	17.4	29.2	16.0	28.5	16.0	23.5	15.0	28.5	20.0	27.6	20.6	26.2	21.0	25.6	18.5
7	26.2	15.2	27.1	13.9	30.0	15.2	30.5	18.0	27.9	17.6	29.0	16.5	28.0	16.8	21.6	14.6	27.0	20.4	26.1	19.7	26.5	20.8	23.3	*18.3*
8	27.2	17.2	26.8	13.5	28.5	14.6	27.3	18.5	25.0	18.9	27.0	17.0	28.5	17.5	21.0	15.7	26.8	19.2	28.0	19.6	26.2	21.0	27.6	19.1
9	25.0	14.0	26.4	13.2	30.3	15.4	27.7	17.0	25.3	18.0	27.5	16.0	30.5	17.2	18.2	9.3	28.0	19.1	25.1	19.8	24.0	20.4	25.0	20.0
10	24.2	13.2	26.6	13.4	29.6	14.6	27.4	16.5	24.6	16.8	27.3	16.5	28.0	16.5	17.6	9.8	27.5	18.6	26.4	20.2	24.2	20.7	26.1	20.6
11	27.0	13.4	26.4	13.6	31.0	14.5	30.7	16.4	26.8	16.7	30.2	16.3	29.0	16.0	19.0	10.0	27.3	19.0	27.5	20.6	25.8	20.9	26.2	20.8
12	28.0	14.0	27.0	14.0	32.2	16.2	30.2	17.5	28.4	17.2	29.6	16.5	29.4	16.4	23.3	9.0	30.0	18.4	28.5	20.0	26.1	20.6	24.0	20.4
13	27.2	15.6	27.1	14.1	31.0	17.3	29.0	18.0	26.5	18.4	30.0	17.5	29.1	16.9	23.9	11.3	29.5	20.0	27.1	21.4	25.0	21.6	24.5	20.6
14	27.4	15.8	28.5	14.2	30.5	16.5	29.2	16.0	26.0	16.6	29.0	16.0	29.2	17.3	27.0	12.6	27.5	*17.6*	28 0	19.8	23.2	20.0	23.0	19.8
15	28.0	14.0	30.2	13.9	31.8	18.2	35.0	18.0	26.4	17.7	32.5	16.5	28.8	17.6	31.5	17.2	28.0	19.6	28.5	20.3	28.8	20.3	26.1	19.0
16	**33.8**	17.2	**36.0**	16.2	**40.5**	22.5	**40.0**	21.0	**38.9**	19.9	**42.0**	18.5	27.6	19.0	**33.0**	21.6	**34.5**	20.0	**35.5**	20.5	**33.4**	20.8	**30.0**	19.1
17	33.0	23.0	30.0	17.0	33.6	20.4	30.5	21.6	27.8	19.7	31.0	19.2	30.0	21.0	26.0	14.0	32.6	20.5	27.0	22.5	25.4	22.4	26.8	21.9
18	30.0	15.2	28.5	17.2	32.0	17.2	30.7	17.8	27.4	18.4	30.3	17.5	29.0	19.4	23.0	13.3	30.5	20.2	29.1	20.8	26.6	21.5	24.1	21.0
19	28.0	14.0	28.2	15.9	31.5	17.3	30.0	18.0	28.5	18.5	30.5	17.3	29.5	19.0	23.4	13.0	29.5	20.0	28.4	20.9	26.0	21.0	25.0	20.9
20	28.4	17.4	29.3	16.7	32.5	19.2	30.6	19.0	29.4	19.3	31.0	18.0	30.0	19.5	24.8	15.0	31.0	21.0	30.0	21.0	26.2	21.2	24.5	21.1
21	31.0	17.0	29.1	16.8	34.5	18.6	34.0	20.2	29.3	19.8	33.0	18.6	**33.0**	18.2	23.5	14.4	33.5	21.4	31.1	21.6	28.4	21.9	27.8	21.0
22	29.0	18.0	29.8	17.1	35.0	21.6	33.5	20.0	29.7	20.6	35.0	18.2	32.3	20.5	25.3	14.1	31.5	23.4	31.5	22.6	29.0	22.8	25.7	21.9
23	31.0	17.0	31.0	17.3	33.4	19.4	31.0	20.6	28.7	21.0	32.0	19.4	30.5	21.2	22.0	14.2	30.0	23.2	29.3	23.3	27.2	23.3	26.2	22.4
24	32.0	17.6	31.1	17.0	34.0	17.1	29.5	19.0	27.0	19.5	31.5	19.0	30.2	20.0	23.4	12.7	31.5	21.0	28.7	22.4	26.5	22.8	27.0	22.3
25	30.0	17.0	31.4	17.4	35.7	18.2	30.2	18.6	27.6	19.0	31.2	18.2	30.0	20.2	23.5	14.2	31.3	20.5	29.2	22.7	26.7	22.9	25.9	22.4
26	30.2	17.4	31.5	18.0	35.8	19.0	32.2	20.7	28.2	19.2	33.0	18.0	30.5	18.6	25.0	15.0	31.0	19.5	28.0	22.3	26.0	22.5	25.2	22.0
27	30.4	18.0	30.0	18.9	35.0	19.6	34.4	20.9	28.0	20.3	31.0	19.0	31.8	19.5	24.5	17.5	32.0	21.0	29.9	23.3	27.8	23.3	25.6	22.8
28	32.0	19.8	29.0	17.1	36.0	21.5	34.5	20.5	29.1	20.4	29.5	19.4	31.5	20.0	25.0	16.5	34.0	21.4	31.7	23.4	29.2	23.4	25.8	23.0
29	32.8	21.2	28.1	15.0	35.0	22.5	33.2	22.7	28.9	21.9	33.5	19.0	31.0	20.2	24.0	17.5	30.6	23.2	30.0	23.5	28.6	23.6	29.6	23.1
30	31.8	18.2	27.9	14.9	28.5	20.0	28.0	21.0	27.8	21.6	30.0	20.4	30.5	20.0	19.5	14.0	30.2	21.8	29.1	23.4	27.2	23.9	28.6	23.5
31	25.0	15.2	28.1	15.2	31.5	17.0	28.2	19.0	28.1	19.6	29.5	19.5	30.0	20.2	19.6	14.2	29.5	20.5	28.2	22.8	26.8	23.0	28.0	22.8
Medie	28.5	16.0	28.3	14.9	32.1	17.5	30.4	18.5	27.7	18.7	30.5	17.6	29.5	18.3	22.9	13.5	29.7	20.2	28.5	21.3	26.6	21.6	26.0	20.9
Media mensile	22.3		21.6		24.8		24.5		23.2		24.1		23.9		18.2		25.0		24.9		24.1		23.5	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Agosto*

Giorni	B. M. FRA MUTÒ E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	34.6	26.5	25.5	19.8	31.0	20.5	28.0	22.2	26.5	16.0	31.7	15.0	25.9	12.9	26.1	14.0	29.5	18.3	28.1	25.5	29.7	17.5	30.2	21.0
2	**35.0**	24.3	26.7	19.5	31.5	18.2	28.2	21.0	31.5	*12.3*	35.0	15.5	28.0	12.8	28.4	16.0	29.7	17.6	32.4	20.0	30.0	17.6	30.4	20.3
3	33.5	25.0	27.2	20.9	31.2	16.5	29.0	22.0	27.0	18.0	30.0	18.4	26.2	15.3	26.4	17.5	28.8	19.1	29.4	24.0	29.9	18.5	29.5	21.8
4	32.6	24.0	25.0	20.4	31.0	17.2	29.5	22.3	25.0	15.5	30.2	17.0	24.1	14.0	24.6	15.0	28.6	17.3	28.9	21.0	29.2	18.6	29.3	20.0
5	31.5	23.3	26.1	19.0	29.5	18.8	29.1	22.0	24.5	16.0	29.7	14.4	24.2	13.9	24.7	15.9	28.9	17.9	27.0	20.3	29.0	18.0	29.6	20.6
6	32.4	22.0	26.0	19.2	29.0	19.1	28.5	21.3	28.0	15.2	31.6	14.5	26.1	11.2	26.8	13.3	29.5	18.9	30.5	20.5	33.0	18.4	30.2	21.6
7	33.5	23.0	29.5	21.0	33.4	17.8	29.0	21.5	30.0	17.0	33.3	18.8	28.2	13.8	28.8	15.9	**34.5**	21.9	32.0	24.0	**34.5**	19.0	**35.2**	24.6
8	31.5	24.4	27.4	22.1	**33.5**	20.1	29.3	23.0	27.0	17.5	30.0	16.8	26 0	14.8	26.4	17.0	30.4	18.3	30.0	22.4	31.0	19.1	31.1	21.0
9	30.3	22.4	27.1	21.4	33.4	20.2	29.0	23.2	27.5	17.0	32.0	17.6	27.6	16.0	27.9	17.1	30.3	18.1	31.0	22.0	31.4	18.5	31.0	20.8
10	29.6	22.0	**32.7**	20.6	33.2	20.1	30.0	22.6	30.5	18.4	33.6	17.4	**30.8**	15.2	**31.6**	17.0	31.4	18.6	32.0	21.5	32.6	19.7	32.1	21.3
11	28.5	21.0	32.3	21.5	32.8	20.9	30.2	23.0	31.0	19.5	34.5	20.3	29.2	16.7	29.9	19.0	32.3	16.8	32.1	21.3	31.6	21.0	33.0	19.5
12	27.0	20.6	26.5	21.1	32.6	20.0	28.2	24.0	27.0	18.2	32.0	18.5	26.0	15.0	27.0	16.5	30.9	19.3	29.1	22.7	30.5	20.0	31.6.	22.0
13	26.6	21.3	27.7	20.5	32.9	19.5	28.5	22.5	**33.2**	17.5	**37.0**	17.5	30.2	15.1	31.5	18.5	30.2	19.6	**33.2**	21.2	31.3	18.5	30.9	22.3
14	27.5	20.0	27.3	20.8	33.0	19.0	29.5	23.0	25.0	18.5	31.0	19.0	25.4	16.8	26.2	17.1	29.3	17.1	28.2	22.3	30.7	19.0	30.0	19.8
15	28.0	21.3	25.4	20.5	32.5	18.5	28.0	23.2	26.5	17.0	30.5	17.0	26.1	14.9	26.7	16.5	29.7	18.3	28.0	20.8	29.0	18.7	30.4	21.0
16	28.5	22.0	26.0	19.8	30.5	18.4	28.3	22.0	27.0	18.5	31.0	15.8	26.6	14.1	26.8	16.3	30.7	17.4	29.0	20.5	30.3	18.4	31.4	20.1
17	27.6	21.3	25.0	19.9	30.0	18.0	28.0	22.3	27.2	17.0	31.8	15.0	26.2	13.8	26.9	15.0	28.4	16.4	27.5	20.8	29.8	18.2	29.1	19.1
18	26.6	20.5	25.1	20.0	28.7	17.5	28.3	21.5	24.2	17.5	28.5	20.1	23.8	14.0	24.9	15.8	28.7	17.8	28.0	20.7	29.0	18.0	29.4	20.5
19	27.0	19.3	25.6	**18.5**	30.0	17.0	27.6	21.0	25.5	16.2	29.0	14.5	24.6	14.8	25.0	15.0	28.3	16.3	28.4	19.5	28.5	18.1	29.0	19.0
20	27.5	19.6	25.2	18.6	29.6	17.1	28.0	20.8	27.0	17.2	31.5	15.4	24.5	13.8	24.8	15.3	30.7	18.4	28.7	20.0	30.0	17.0	31.4	21.1
21	27.0	20.4	26.2	20.5	31.4	17.3	29.2	21.0	27.4	17.5	29.5	16.9	24.7	14.0	24.9	14.9	32.3	*15.9*	29.7	21.2	31.0	20.3	33.0	18.6
22	28.0	19.5	27.5	20.4	31.2	20.5	30.0	22.5	27.6	16.2	30.0	16.3	24.8	17.0	25.0	16.9	31.3	16.1	30.0	21.4	31.4	20.5	32.0	18.8
23	26.5	21.2	27.4	19.4	29.0	21.5	26.5	23.4	24.0	17.5	28.5	18.5	23.0	13.5	23.8	14.0	27.7	17.9	25.2	21.5	26.5	21.8	28.4	17.2
24	27.0	20.0	24.0	18.9	28.9	19.0	27.2	21.0	24.7	15.5	28.3	14.0	22.8	11.0	23.0	12.6	29.2	18.7	25.4	19.3	28.5	16.4	30.0	17.6
25	25.6	21.0	24.1	18.7	28.5	19.5	27.0	20.2	24.5	16.2	27.5	14.6	22.2	12.5	23.1	13.8	27.9	19.6	27.0	20.2	28.7	16.8	28.6	18.7
26	26.5	20.4	24.5	19.5	28.9	18.6	26.4	20.5	22.7	16.7	26.8	15.0	22.0	13.2	24.0	14.7	27.2	20.2	27.2	19.0	28.1	16.5	27.9	19.3
27	27.3	19.5	26.3	19.0	29.5	16.6	26.3	21.0	22.5	16.9	26.5	16.1	23.0	14.2	24.8	14.9	26.8	18.9	26.6	19.7	26.0	19.1	27.5	18.0
28	26.0	20.0	24.0	19.3	28.0	17.0	26.5	21.4	23.2	16.0	26.0	14.5	22.1	12.8	22.0	14.0	27.4	17.9	27.2	19.0	26.5	18.1	28.1	*17.0*
29	25.5	19.0	24.1	19.0	28.9	17.4	26.2	*20.0*	25.0	14.7	29.0	*13.0*	25.1	*10.5*	25.2	*12.1*	27.8	18.3	28.6	*18.0*	27.3	*16.3*	28.5	17.4
30	26.3	18.4	25.0	18.6	29.2	16.5	26.0	21.2	21.5	17.5	26.0	13.3	21.8	13.8	22.6	14.9	27.2	20.0	26.3	18.4	27.0	19.0	27.9	19.1
31	27.0	19.0	24.0	18.8	29.5	*16.0*	27.0	21.0	23.5	15.5	27.5	13.5	22.2	11.9	22.8	13.4	27.8	19.6	26.7	19.4	27.5	17.1	28.5	18.3
Medie	28.8	21.4	26.3	19.9	30.7	18.5	28.1	21.9	26.4	16.8	30.3	16.3	25.3	14.0	25.9	15.5	29.5	18.3	28.8	20.9	29.7	18.5	30.2	19.9
Media mensile	25.1		23.1		24.6		25.0		21.6		23.3		19.7		20.7		23.9		24.9		24.1		25.1	

Anno 1940 — Mese di Agosto

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 9 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	30.5	18.8	27.0	19.4	30.4	18.5	30.6	17.6	27.8	20.0	29.9	15.6	31.5	18.5	29.4	14.7	29.9	15.4	30.7	18.5	31.1	18.5	27.0	13.2
2	30.8	18.9	27.1	19.0	30.8	19.5	31.0	17.9	26.3	19.4	30.1	14.4	27.0	19.5	29.0	15.0	31.5	15.9	26.1	18.1	30.8	19.2	31.1	12.4
3	30.7	19.8	26.6	21.3	30.9	20.8	31.2	17.1	26.1	18.7	28.4	20.3	31.0	20.5	30.2	14.2	31.4	19.5	29.5	20.5	33.0	19.7	32.0	15.1
4	30.0	19.9	27.0	21.0	28.3	18.8	30.6	17.8	25.6	18.2	27.0	17.4	30.5	19.8	29.5	14.9	27.0	17.1	29.9	19.7	28.7	19.4	30.1	16.1
5	29.8	19.3	25.6	20.9	27.3	17.9	29.2	16.7	27.8	18.0	27.2	17.3	30.0	19.5	30.1	13.8	26.5	16.5	29.7	18.5	29.0	18.5	31.2	14.3
6	33.8	19.7	25.2	19.4	29.1	17.6	30.2	16.5	28.3	19.0	27.5	17.6	28.0	18.0	28.0	13.6	30.1	16.3	25.7	17.9	29.5	17.5	28.0	15.1
7	**35.3**	20.3	**30.0**	21.6	30.6	20.0	30.0	16.3	28.1	19.4	29.6	20.1	27.2	21.0	28.4	13.7	30.3	17.8	26.3	20.5	30.8	19.0	30.1	14.5
8	31.8	20.4	26.2	21.0	30.7	19.7	30.4	19.0	28.0	19.0	28.5	20.6	32.0	21.4	31.0	16.2	30.4	17.0	28.5	20.9	31.5	18.8	28.1	16.2
9	32.2	19.8	26.8	20.9	31.4	19.4	31.5	19.4	28.5	18.9	28.0	18.0	30.6	22.0	32.0	16.6	32.2	18.0	27.4	20.6	30.6	20.4	27.5	14.1
10	33.4	21.0	27.8	21.4	31.9	20.3	**32.6**	19.2	**29.2**	19.0	29.5	17.4	29.0	21.0	**33.0**	16.4	**33.6**	19.0	30.1	19.3	34.3	21.0	31.2	14.2
11	32.5	22.3	28.6	21.9	**32.7**	20.1	32.1	21.1	28.7	20.6	29.0	21.3	31.0	21.5	30.5	18.3	30.8	18.0	32.6	21.2	33.6	20.7	**34.5**	17.1
12	31.4	21.3	27.0	22.1	31.2	20.0	31.8	19.5	28.9	20.2	**30.2**	21.4	**32.5**	21.2	29.8	16.7	32.5	18.4	**32.8**	20.6	**35.0**	20.3	28.0	18.1
13	32.2	19.8	28.1	19.8	32.6	19.8	28.7	19.4	29.0	20.0	29.7	16.9	29.5	19.5	29.4	16.6	28.0	18.2	27.6	20.0	32.2	21.1	34.0	14.5
14	31.6	20.3	26.2	23.0	28.6	19.3	28.9	20.0	28.7	20.2	27.5	22.0	29.0	22.5	27.1	17.2	30.8	16.6	30.0	20.4	32.1	19.6	34.1	17.5
15	29.9	20.0	27.0	20.0	29.3	18.7	29.8	18.2	28.2	19.9	27.6	18.0	30.0	20.0	31.2	15.4	30.1	18.0	31.2	20.0	29.5	19.4	28.0	17.0
16	31.2	19.7	26.2	19.2	30.9	18.3	29.6	18.0	28.0	19.6	27.7	15.2	27.8	19.2	31.0	15.2	29.7	16.0	29.0	18.0	32.2	19.1	29.1	15.5
17	30.7	19.5	26.4	19.1	30.3	18.4	29.8	18.1	27.0	19.3	28.8	16.9	28.4	20.0	32.0	15.3	29.5	15.0	28.5	18.5	31.7	19.6	29.5	16.2
18	29.9	19.3	25.0	20.2	28.1	19.3	28.7	19.4	27.4	19.0	27.6	16.7	31.0	20.4	27.0	16.6	27.4	17.5	27.8	19.0	27.7	20.5	27.5	13.0
19	29.4	19.4	25.1	18.8	29.4	17.6	28.5	18.3	27.2	19.1	27.2	14.2	28.0	17.6	29.4	15.5	28.9	15.6	26.6	18.6	30.1	17.5	25.1	16.1
20	30.9	18.3	28.5	18.2	27.9	17.9	28.4	16.5	26.8	19.0	27.8	16.8	28.2	18.0	25.0	13.7	27.7	16.7	25.5	18.7	27.6	17.3	26.3	13.2
21	31.9	21.6	29.4	22.0	28.1	18.3	27.9	17.7	27.0	18.0	27.7	15.7	27.5	20.0	26.0	14.9	28.2	17.4	27.3	18.9	27.2	17.4	28.5	12.2
22	32.3	21.8	29.9	22.5	28.4	18.5	25.7	18.3	27.2	18.1	28.1	21.0	29.4	20.2	26.5	15.5	28.3	17.6	26.3	19.5	28.0	17.6	28.1	15.5
23	27.4	23.1	26.0	20.4	25.2	17.9	26.2	16.2	26.6	18.4	25.5	21.1	25.5	21.8	24.0	13.3	25.4	17.2	26.5	19.1	28.6	18.4	27.2	15.1
24	29.6	17.7	27.8	19.9	24.9	15.8	26.7	16.6	26.4	18.6	26.0	19.3	27.0	19.0	23.1	12.0	26.0	13.6	25.5	16.5	27.5	17.3	26.1	18.1
25	29.8	18.1	26.8	20.8	26.4	16.9	26.9	17.0	27.3	18.0	26.3	20.0	26.8	19.4	27.6	12.5	27.0	16.0	26.4	17.2	25.5	16.6	27.1	13.1
26	29.2	17.8	26.2	20.9	26.7	17.0	28.2	17.4	27.2	18.1	26.8	14.8	28.5	18.0	25.0	13.4	26.6	16.8	26.9	18.9	25.4	18.0	26.5	14.2
27	27.1	20.4	24.6	19.7	24.5	17.8	29.3	17.2	26.2	18.2	27.0	16.3	27.5	19.0	26.0	12.0	25.5	17.3	26.3	19.5	23.6	18.2	25.1	13.0
28	27.6	19.4	24.2	18.8	27.1	16.4	29.1	16.2	26.7	17.3	27.5	15.3	27.0	18.5	24.5	12.5	26.9	14.0	26.5	18.5	25.2	16.0	26.5	12.1
29	28.4	17.6	25.2	*17.5*	28.4	*15.7*	28.9	16.0	25.4	17.6	27.6	*12.6*	27.5	18.0	27.0	12.0	27.6	*13.5*	25.8	17.2	29.0	15.7	26.1	13.2
30	28.1	20.3	25.3	20.3	25.1	17.8	28.7	15.3	24.9	17.0	26.5	18.6	26.5	*17.0*	24.1	12.5	25.6	17.4	26.0	19.2	23.5	*15.5*	25.5	*12.0*
31	28.6	18.4	24.6	18.5	27.7	16.3	27.4	*14.8*	25.0	*16.7*	26.0	16.7	27.2	17.5	25.6	11.6	24.3	13.6	28.0	*16.4*	26.6	15.6	23.5	15.0
Media	30.6	19.8	26.7	20.3	28.9	18.4	29.3	17.7	27.3	18.8	27.9	17.7	28.8	19.7	28.1	14.6	28.7	16.7	28.0	19.1	29.4	18.5	28.5	14.7
Media mensile	25.2		23.5		23.7		23.5		23.1		22.8		24.3		21.4		22.7		23.6		24.0		21.6	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Agosto*

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	31.7	19.8	28.8	20.1	22.6	12.6	30.1	16.3	29.2	16.4	28.7	19.0	31.0	17.8	26.6	18.6	31.2	18.4	30.5	18.4	30.4	17.0	28.5	18.5
2	31.5	18.9	26.2	20.7	28.3	12.5	31.6	17.2	30.9	17.4	25.8	19.9	29.5	17.5	26.8	17.0	30.7	16.8	30.0	*12.0*	32.1	16.0	28.1	18.0
3	33.0	18.6	27.4	21.0	27.2	15.0	30.2	17.7	31.8	19.0	25.6	19.0	30.4	18.6	27.6	18.0	31.9	*16.5*	29.5	18.0	31.0	18.2	29.0	19.8
4	31.2	20.0	27.2	21.4	20.2	13.3	28.1	15.4	32.9	18.3	26.2	20.3	27.6	16.5	27.0	19.5	28.8	19.3	32.0	18.6	30.1	19.3	24.5	18.0
5	28.8	19.0	27.4	19.7	20.0	12.6	26.8	14.6	26.8	16.5	27.0	18.0	28.8	15.4	26.7	17.4	29.3	22.2	27.5	16.5	30.3	19.0	26.4	16.9
6	29.5	22.5	27.0	19.8	26.2	11.3	30.2	14.7	30.3	15.9	25.8	19.1	28.0	16.5	26.0	17.0	30.1	21.6	29.0	16.0	30.1	16.4	26.7	17.4
7	30.5	19.0	25.7	20.3	25.5	13.4	30.1	15.3	29.8	17.5	25.3	18.7	28.8	15.5	27.0	18.7	31.4	*16.5*	29.2	17.5	30.0	17.5	27.0	17.6
8	31.2	21.2	27.7	20.8	24.6	13.8	31.2	17.2	32.3	18.2	25.4	21.4	28.5	16.5	28.0	21.0	32.2	20.0	31.0	19.0	32.2	18.8	28.1	18.0
9	31.0	19.0	29.2	21.8	27.2	15.5	33.1	18.3	32.7	19.1	27.8	19.9	30.0	17.0	27.7	21.2	33.1	21.1	31.4	19.5	31.4	18.5	29.4	18.2
10	33.4	19.8	30.0	22.0	30.0	16.7	34.4	18.5	33.4	19.9	26.8	21.3	31.8	18.2	28.0	20.0	33.2	20.2	30.5	20.0	32.8	19.6	30.2	20.9
11	32.5	21.8	29.3	22.9	**30.3**	16.9	34.2	19.5	**34.9**	19.1	27.6	21.1	32.2	18.5	28.4	19.7	32.4	18.4	32.5	19.0	33.1	20.0	31.0	21.0
12	**33.8**	21.4	**31.8**	22.4	26.6	16.0	33.6	19.3	32.8	19.3	28.8	21.4	**33.2**	18.7	26.5	19.9	**34.5**	22.5	31.5	20.0	**33.8**	19.7	**32.1**	20.6
13	32.0	20.0	28.2	22.2	30.2	15.0	**35.3**	18.0	33.0	19.9	**31.0**	21.1	32.0	19.0	**28.6**	19.5	31.8	19.6	**33.2**	19.5	31.8	19.4	30.7	20.9
14	33.5	21.8	29.8	21.3	23.5	14.6	30.4	16.6	28.6	18.4	26.4	21.3	32.5	18.0	27.0	20.0	32.7	17.5	33.0	19.3	31.2	20.8	28.1	18.4
15	32.9	21.0	28.8	21.1	23.6	14.0	30.9	17.9	29.7	17.7	27.6	21.0	31.0	18.2	27.2	19.5	32.4	20.2	30.0	19.0	30.0	18.8	28.0	19.4
16	30.5	21.5	28.6	20.5	23.8	12.9	30.8	17.1	30.4	17.8	26.6	18.9	32.3	17.5	26.6	18.0	33.4	17.4	29.5	17.5	30.5	17.2	29.1	18.6
17	31.2	19.0	29.0	20.6	24.4	13.8	31.4	17.4	30.6	17.9	25.9	19.0	33.0	17.0	26.5	17.0	32.5	18.0	31.0	18.0	31.4	16.9	28.6	18.8
18	30.8	19.5	27.9	20.3	22.7	13.6	27.9	15.9	30.9	16.8	26.8	19.1	27.6	16.6	28.0	20.4	32.2	17.5	30.5	19.5	29.4	19.0	24.6	19.5
19	28.0	19.4	26.6	18.7	23.2	11.9	28.6	14.6	29.2	15.7	25.6	17.1	27.0	15.5	26.5	18.7	30.8	17.4	29.5	18.0	28.0	17.8	24.0	18.0
20	29.0	16.8	26.2	20.6	24.2	11.2	27.8	14.8	27.4	16.3	25.4	18.3	27.7	15.0	26.0	17.4	30.0	17.0	27.0	17.5	28.2	17.3	24.5	17.0
21	28.5	17.2	28.0	19.9	23.2	11.9	28.3	*13.2*	27.3	15.6	26.0	19.1	28.5	15.6	26.7	17.0	29.9	16.8	26.5	16.5	30.1	17.1	25.7	16.9
22	28.3	16.5	26.4	21.0	24.2	12.9	27.2	13.5	27.0	16.4	25.3	19.6	27.5	16.0	26.6	19.0	29.7	16.6	28.5	18.0	29.5	17.9	25.2	18.0
23	27.0	16.8	25.3	21.4	21.2	13.0	26.6	14.3	27.4	17.1	25.8	20.3	28.0	16.5	26.5	21.2	30.0	18.4	28.0	19.0	28.6	19.9	24.2	18.7
24	27.5	16.5	25.9	18.8	24.2	10.8	27.9	15.2	28.7	16.3	26.6	18.3	27.8	16.8	24.5	17.6	29.9	18.2	28.4	17.5	27.9	16.6	25.5	17.7
25	26.8	17.0	27.5	18.0	24.3	10.6	27.7	15.1	29.3	15.2	24.6	17.1	28.5	16.4	25.0	17.5	30.5	17.5	27.0	17.0	28.6	15.1	24.5	17.6
26	27.5	18.5	25.4	20.3	20.0	11.5	24.8	13.9	25.4	*14.4*	25.8	21.6	24.6	15.7	27.2	16.7	29.4	21.5	27.5	19.0	27.0	17.4	23.7	17.7
27	22.3	17.5	26.3	21.0	22.6	11.0	25.4	14.4	26.6	16.7	24.6	19.3	26.6	16.8	26.0	20.2	28.9	20.5	28.0	18.5	26.9	15.9	22.8	18.1
28	25.5	17.0	26.5	18.9	21.1	11.0	25.9	14.8	27.6	15.7	25.6	17.2	28.3	15.6	25.2	18.0	29.4	17.4	26.5	17.4	29.8	14.1	24.6	16.9
29	26.5	*16.3*	26.0	*17.8*	22.3	*10.5*	27.3	14.0	27.9	15.9	26.5	*16.9*	28.5	15.4	25.6	*16.1*	29.1	*16.5*	27.5	17.0	28.5	13.0	25.5	*16.8*
30	27.3	17.0	27.0	20.5	20.9	11.9	25.9	15.5	27.5	16.8	24.6	18.8	29.0	15.0	25.2	17.7	29.2	16.7	27.3	18.0	30.8	13.9	24.5	17.6
31	30.0	17.4	27.7	18.7	21.0	11.4	25.7	14.0	27.6	15.9	24.9	17.1	29.6	*14.8*	25.5	16.6	29.4	16.8	27.0	*16.0*	28.8	15.0	27.0	17.0
Medie	29.8	19.0	27.6	20.5	24.2	13.0	29.3	15.9	29.7	17.2	26.3	19.4	29.3	16.7	26.7	18.6	31.0	18.5	29.4	18.0	30.1	17.5	26.8	18.3
Media mensile	24.4		24.1		18.6		22.6		23.5		22.9		23.0		22.7		24.8		23.7		23.8		22.6	

Anno 1940 — Mese di Agosto

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE col VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro m 50 s. m.		Siracusa m 23 s. m.		Lentini (Città) m 52 s. m.		Lentini (Lago) m 20 s. m.		Cesarò m 1100 s. m.		Nicosia m 800 s. m.		Centuripe m 719 s. m.		Raddusa m 300 s. m.		Caltagirone m 513 s. m.		Mineo m 510 s. m.		Pantano d'Arci m 18 s. m.		Casa Cantoniera m 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	28.4	22.0	30.6	19.2	»	»	33.5	16.0	28.2	13.3	29.9	10.5	30.3	16 8	»	»	30.0	17.0	30.0	19.0	30.4	14.5	18.2	7.9
2	28.0	21.6	29.4	18.8	»	»	33.2	16.4	29.3	14.0	31.0	10.8	30.0	17.1	»	»	27.7	17.4	30.7	19.2	30.1	17.5	18.0	8.0
3	26.4	22.4	29.7	18.1	»	»	32.6	17.0	26.8	14.2	28.5	14.0	27.3	19.4	»	»	28.0	19.0	28.5	19.4	28.5	16.5	**23.0**	12.7
4	26.0	21.6	29.0	21.0	»	»	32.5	16.2	21.7	13.5	23.4	16.5	26.7	16.2	»	»	28.6	17.0	26.0	17.6	29.0	16.6	16.4	7.4
5	26.2	*19.0*	29.6	17.8	»	»	30.5	15.0	21.3	13.8	23.0	16.0	27.5	15.6	»	»	26.0	16.6	24.0	17.4	30.5	13.5	15.1	6.6
6	32.2	20.4	29.2	17.6	»	»	31.5	14.8	27.3	13.0	29.0	16.4	29.4	16.1	»	»	26.4	17.5	29.4	17.6	30.3	13.7	14.5	7.3
7	26.8	20.8	28.5	17.7	»	»	32.5	17.6	26.5	14.5	28.2	16.2	29.7	18.1	»	»	27.1	17.3	29.0	18.0	35.1	13.0	15.5	10.0
8	27.0	21.6	30.0	19.4	»	»	33.3	17.7	26.8	15.5	28.5	15.5	28.0	18.6	»	»	27.7	18.5	28.5	19.2	30.7	16.8	18.5	12.5
9	32.2	21.0	30.5	20.0	»	»	33.4	17.9	26.3	15.0	28.0	15.3	30.5	18.3	»	»	29.5	18.3	31.0	19.5	31.1	17.4	18.2	11.1
10	30.0	23.6	31.5	22.3	»	»	34.4	18.0	29.3	15.6	31.0	16.5	32.7	19.6	»	»	29.3	21.8	33.0	21.0	35.5	17.5	19.0	11.9
11	30.8	22.2	**37.4**	20.6	»	»	**37.2**	17.4	31.8	18.5	33.5	14.5	**33.7**	21.7	»	»	30.2	21.5	31.5	20.0	**36.4**	19.8	20.3	16.1
12	27.2	22.8	30.7	24.0	»	»	37.0	18.0	**32.1**	16.5	**33.8**	15.5	31.2	20.0	»	»	**31.5**	19.5	31.6	21.0	32.4	18.3	22.3	12.5
13	28.4	21.8	31.4	21.6	»	»	33.2	18.6	31.8	16.3	33.5	15.8	32.6	19.5	»	»	31.4	20.4	**33.5**	21.4	32.5	18.0	22.0	13.0
14	28.6	20.0	32.0	22.6	»	»	36.0	18.0	30.6	17.6	32.3	16.0	30.2	20.3	»	»	31.0	18.0	30.0	19.0	35.5	18.2	21.6	14.8
15	**34.2**	23.4	30.4	22.9	»	»	34.6	17.0	30.3	14.6	32.0	15.5	30.6	17.8	»	»	30.0	18.7	29.4	20.0	30.5	17.2	18.0	9.9
16	29.2	21.2	30.1	19.7	»	»	34.5	17.5	29.0	14.0	31.0	15.0	29.5	18.0	»	»	28.0	19.0	30.7	19.4	34.1	16.8	15.2	8.3
17	28.2	22.0	31.0	19.5	»	»	33.9	15.8	26.3	14.4	28.0	15.6	30.0	17.8	»	»	29.7	18.0	29.7	20.0	31.1	14.9	18.3	10.2
18	26.0	22.2	28.3	23.0	»	»	32.0	18.0	25.8	14.0	27.5	14.0	25.6	17.6	»	»	29.3	18.5	28.2	19.4	28.6	17.8	17.0	8.8
19	26.4	22.4	29.0	20.2	»	»	32.4	17.8	23.8	12.0	25.5	14.5	28.5	15.6	»	»	27.3	16.2	26.0	18.0	30.5	16.5	14.4	7.3
20	26.8	20.4	31.6	18.2	»	»	30.5	16.5	25.8	12.7	27.5	14.8	27.7	16.5	»	»	29.0	*13.0*	25.6	17.0	32.5	15.5	14.5	9.4
21	27.6	21.0	32.7	19.3	»	»	31.2	16.8	25.3	14.2	27.0	14.0	29.0	17.5	»	»	24.2	16.1	27.0	17.2	34.0	*11.9*	16.9	10.8
22	31.2	20.6	31.7	21.2	»	»	32.4	19.1	25.8	13.0	27.5	15.6	28.0	16.5	»	»	26.0	16.8	26.4	*16.5*	33.5	18.0	17.8	11.0
23	27.6	21.2	32.6	22.5	»	»	31.1	21.0	24.6	14.5	26.5	16.0	28.4	17.0	»	»	29.3	14.0	27.5	18.0	32.5	20.5	17.6	12.0
24	26.4	20.4	28.4	22.0	»	»	31.0	21.4	18.3	14.0	20.0	14.5	26.0	17.4	»	»	31.0	13.5	26.0	17.5	26.7	20.0	18.0	8.4
25	26.0	20.2	28.7	21.0	»	»	29.3	18.2	20.3	12.5	22.0	16.1	26.8	17.1	»	»	26.0	17.1	26.2	18.0	28.5	16.5	15.6	*6.5*
26	30.0	20.0	27.6	22.0	»	»	31.0	18.5	22.3	12.7	24.0	14.5	26.0	17.0	»	»	26.2	17.0	25.6	19.5	28.0	22.3	15.8	7.2
27	24.8	20.2	28.5	21.5	»	»	28.2	18.0	22.5	12.0	24.2	15.0	26.1	15.5	»	»	25.5	17.2	24.5	17.4	27.5	16.2	11.5	6.8
28	26.2	19.2	27.6	20.0	»	»	28.8	18.2	22.4	12.5	24.1	13.8	23.3	15.3	»	»	23.7	16.6	24.0	16.7	26.9	19.0	13.9	8.1
29	26.6	20.0	28.6	20.4	»	»	28.2	15.2	21.5	*10.3*	23.2	*10.0*	26.3	17.7	»	»	23.5	16.0	26.5	16.8	28.0	15.0	13.3	7.0
30	26.2	20.2	30.7	18.2	»	»	30.6	15.4	22.3	13.0	24.0	13.2	26.0	16.5	»	»	26.1	16.7	24.8	17.0	30.5	15.5	14.3	8.2
31	27.2	*19.0*	28.1	*17.0*	»	»	29.3	*14.0*	21.8	11.5	23.5	13.5	24.5	*14.9*	»	»	24.0	16.4	26.0	16.6	27.5	14.0	15.2	7.4
Medie	28.0	21.1	30.2	20.3	»	»	32.3	17.3	25.7	14.0	27.5	14.7	28.5	17.5	»	»	27.8	17.4	28.1	18.5	30.9	16.7	17.1	9.6
Media mensile	24.6		25.3		»		24.8		19.9		21.1		23.0		»		22.6		23.3		23.8		13.4	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Agosto*

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	27.0	14.8	28.1	15.7	31.6	16.2	30.0	17.7	28.2	18.8	29.5	19.0	29.5	19.5	20.5	*9.5*	29.8	20.0	28.2	21.8	26.5	22.3	27.9	21.9
2	28.0	15.2	27.5	16.0	30.0	18.5	30.2	18.0	27.7	18.7	29.4	19.5	27.7	19.0	26.0	12.5	28.5	20.4	29.1	21.4	27.4	21.6	27.2	21.0
3	27.0	19.0	25.2	17.2	22.5	17.7	26.0	19.2	26.2	20.5	28.0	19.2	27.6	20.7	21.4	13.0	28.0	21.0	28.3	21.6	28.0	21.9	28.0	21.1
4	22.2	15.0	25.4	15.5	28.0	15.2	27.0	17.5	26.5	19.0	28.5	18.4	27.5	20.8	16.6	11.3	26.0	20.2	28.4	21.9	25.3	22.0	27.2	21.6
5	25.0	12.8	25.2	14.0	29.4	15.0	29.2	16.0	27.6	17.0	29.0	17.0	28.6	17.9	14.5	10.2	28.4	18.8	27.3	20.6	26.4	*17.0*	27.1	*16.0*
6	26.0	13.2	27.2	15.0	31.2	15.2	31.0	17.0	27.7	17.8	29.5	16.5	29.0	19.0	21.4	11.0	28.0	18.5	27.7	*16.0*	26.2	18.5	27.0	18.0
7	27.3	16.8	27.1	17.2	30.5	17.6	27.0	19.2	30.4	19.4	30.5	16.0	29.5	20.0	22.3	13.0	28.5	20.5	27.0	21.7	27.0	21.9	27.9	21.1
8	28.6	16.4	27.2	16.5	28.5	17.4	29.0	18.5	27.3	19.7	29.0	19.2	30.0	21.0	22.0	14.6	28.2	21.5	27.5	23.6	27.5	23.5	27.5	23.0
9	25.0	16.0	28.1	17.6	31.6	17.5	29.8	19.6	28.0	19.3	31.0	19.0	31.0	20.5	22.3	13.8	30.5	20.5	30.1	22.3	28.2	22.6	29.2	22.0
10	26.2	17.0	27.9	17.0	34.4	20.0	32.7	19.0	29.3	20.4	34.0	19.5	31.5	20.3	25.0	14.3	31.5	21.5	30.7	23.2	28.0	23.3	27.0	23.2
11	30.0	20.0	28.1	20.0	**35.5**	21.0	**35.2**	22.0	**32.5**	22.6	**36.0**	21.3	32.0	22.0	26.8	14.0	**34.5**	23.2	**32.6**	23.4	**31.5**	23.5	**31.6**	22.8
12	**34.0**	19.8	28.7	19.4	32.4	19.6	30.5	21.4	28.2	21.7	32.0	21.5	**33.0**	22.3	**27.4**	14.6	29.8	23.0	29.9	24.1	28.2	24.0	27.8	19.0
13	29.4	19.2	**31.5**	17.0	34.0	17.8	32.5	19.0	28.8	20.7	32.4	19.5	31.9	21.0	27.3	14.5	**29.0**	21.2	30.0	23.3	28.7	23.6	28.8	22.9
14	32.0	19.4	30.0	19.0	32.0	19.5	32.3	21.0	28.6	20.8	35.5	20.0	30.6	21.5	21.7	14.3	31.0	21.5	29.6	23.8	28.4	24.0	28.1	23.0
15	32.4	16.8	29.0	17.5	33.2	18.0	29.5	19.5	27.2	20.7	30.6	20.3	31.5	21.3	20.8	12.4	29.3	21.8	28.0	21.4	26.8	22.6	28.0	21.6
16	28.6	16.0	28.6	16.3	31.9	15.5	30.6	18.3	27.8	19.0	31.0	18.3	30.5	19.5	21.6	12.5	29.5	21.0	28.3	22.4	26.5	22.8	27.8	22.0
17	27.8	14.8	28.7	16.0	31.2	17.4	29.5	18.0	27.9	18.8	31.6	18.2	31.0	20.0	20.0	13.3	29.4	20.8	28.6	22.6	26.8	22.6	27.1	21.9
18	28.4	16.0	28.6	17.5	31.0	17.0	25.4	19.5	26.9	20.5	28.6	20.6	29.9	20.2	18.5	12.0	25.5	21.0	25.8	21.1	25.2	21.5	25.5	20.8
19	22.4	13.2	28.4	14.5	30.0	16.3	28.0	16.5	26.7	17.2	29.8	17.3	30.0	18.0	19.5	*9.5*	28.5	18.8	27.8	20.6	26.4	20.8	28.2	20.4
20	28.0	14.2	28.3	14.3	32.0	*14.0*	30.2	16.8	26.2	18.4	32.6	17.5	27.5	18.5	21.7	12.0	29.0	19.0	29.2	20.4	26.2	20.9	26.5	20.0
21	29.0	15.0	28.7	15.5	32.5	14.2	31.0	17.5	27.5	18.7	34.0	17.6	30.7	19.8	21.1	12.5	30.0	20.0	29.9	21.2	28.2	21.9	29.8	21.0
22	29.4	16.0	28.5	16.5	31.4	16.0	31.2	18.5	27.2	19.7	34.5	17.5	31.0	20.6	22.0	12.0	31.0	20.5	29.5	21.8	28.0	22.0	30.0	22.4
23	29.0	17.0	27.6	17.0	30.0	14.7	31.4	19.0	27.5	20.9	32.2	19.5	29.9	20.5	17.5	12.5	27.5	21.5	26.4	22.6	25.0	21.9	27.0	21.8
24	24.0	14.6	27.5	16.5	26.5	14.5	34.0	18.5	24.5	19.3	27.0	19.0	29.0	19.5	16.0	12.0	27.7	20.0	27.7	21.6	25.8	21.8	28.8	21.5
25	22.6	*12.5*	26.1	15.5	28.3	15.5	25.6	17.5	25.4	18.6	28.0	18.4	29.5	18.8	20.0	11.2	28.0	19.5	28.5	21.8	25.3	21.6	26.2	21.9
26	23.6	16.4	27.1	16.5	28.8	17.3	25.0	18.5	25.3	20.4	27.8	19.0	28.5	20.0	16.2	11.5	24.5	20.5	27.4	19.9	25.2	20.6	24.9	20.0
27	23.2	16.6	27.5	15.6	28.5	15.0	25.4	17.6	25.0	18.3	27.0	17.0	27.5	18.0	18.5	10.0	26.5	19.0	27.5	19.4	26.3	19.9	27.6	18.7
28	23.0	16.2	26.9	16.0	27.9	16.6	24.2	18.0	24.7	19.9	27.5	18.7	29.0	20.0	16.5	11.5	26.7	19.8	27.6	19.7	25.0	20.0	24.1	18.9
29	22.0	14.0	26.0	14.5	28.5	14.5	24.7	16.5	25.0	17.3	28.4	16.5	28.8	20.4	19.0	10.5	28.3	19.0	27.2	21.1	25.5	21.5	26.0	20.1
30	23.0	15.0	25.0	14.3	28.8	16.0	25.6	16.3	24.4	17.6	29.0	17.0	28.5	17.5	18.0	11.6	27.2	*18.0*	26.9	20.4	24.8	20.8	23.8	19.6
31	27.2	17.4	25.1	*13.3*	28.0	*14.0*	25.4	*15.5*	25.0	*16.5*	28.0	*15.7*	29.0	*15.5*	18.6	10.0	28.5	19.0	27.0	20.6	25.6	20.6	26.2	19.0
Medie	26.8	16.0	27.6	16.3	30.3	16.6	29.0	18.3	27.1	19.3	30.4	18.5	29.7	19.8	20.7	12.2	28.7	20.4	28.4	21.5	26.8	21.7	27.4	20.9
Media mensile	21.4		22.0		23.5		23.7		23.2		24.5		24.8		16.5		24.6		25.0		24.3		24.2	

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 810 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	25.3	19.5	19.9	16.9	29.0	19.1	23.6	20.0	19.0	15.5	25.0	14.0	18.2	11.8	18.2	12.2	22.3	17.5	23.0	19.0	23.5	19.1	26.6	15.9
2	24.6	19.0	22.6	*15.9*	28.0	16.2	24.8	19.0	21.5	12.7	25.4	14.4	19.8	10.0	20.2	11.9	23.2	15.7	24.0	17.2	24.8	16.0	27.5	14.0
3	23.7	18.5	24.3	16.5	28.1	14.5	24.0	*18.5*	23.7	14.5	28.0	12.7	23.8	10.1	24.3	12.9	24.6	*13.5*	27.5	17.0	23.6	*15.0*	28.4	*12.3*
4	24.0	17.6	23.9	18.0	28.0	15.4	25.3	19.0	24.5	16.2	29.0	14.0	24.6	13.3	24.8	14.8	25.5	15.5	29.1	18.7	28.8	16.2	28.0	14.6
5	25.0	17.0	24.0	18.2	28.5	16.1	25.7	20.0	25.0	17.0	30.0	15.0	25.6	13.9	25.7	15.8	25.8	16.4	29.6	19.7	28.3	16.5	28.5	13.5
6	25.6	17.5	25.2	18.9	29.3	15.8	25.4	20.6	25.5	17.5	30.4	15.6	25.8	12.2	26.2	15.6	26.0	17.0	27.5	20.0	28.0	16.8	28.4	18.5
7	24.0	18.0	25.0	19.4	29.6	14.6	25.0	20.0	24.5	16.5	28.0	14.6	24.5	12.0	24.8	14.5	25.0	15.9	28.0	19.6	28.1	17.5	28.5	16.8
8	23.5	17.0	24.3	18.5	31.4	14.7	25.6	18.8	24.7	15.5	28.5	13.0	25.0	10.8	25.3	12.1	28.1	14.7	28.4	18.2	27.7	16.5	28.3	16.5
9	22.6	16.4	26.6	17.9	31.5	14.9	27.7	19.0	28.7	18.0	**33.6**	15.4	27.2	12.8	27.8	16.0	30.0	18.5	31.1	19.5	29.0	16.8	30.0	16.8
10	22.0	*15.5*	24.6	21.5	30.0	16.8	27.0	23.5	24.0	18.7	27.2	17.2	21.6	15.0	21.8	14.7	27.1	22.0	26.0	20.3	27.5	21.0	29.7	18.3
11	23.0	16.0	23.0	18.0	29.4	16.0	24.8	19.5	20.5	14.5	24.5	14.5	19.2	13.3	19.4	13.2	24.5	17.7	24.0	18.0	25.5	18.0	27.5	14.6
12	23.6	17.0	22.0	16.0	29.2	15.9	24.6	19.0	21.5	13.5	26.2	14.0	20.2	12.4	21.3	13.4	26.0	16.3	24.6	18.5	25.6	17.5	26.9	14.8
13	24.0	16.5	22.5	17.0	28.2	15.8	23.8	19.2	22.5	14.7	26.1	13.4	22.0	11.1	23.0	12.9	24.2	17.1	25.9	17.3	25.5	17.0	27.4	16.8
14	25.0	17.0	22.3	18.0	28.3	14.8	25.6	19.0	26.5	14.0	26.5	13.6	20.0	8.8	20.8	11.3	25.8	16.8	25.6	16.6	26.7	16.7	27.6	16.5
15	24.3	17.6	27.0	17.2	28.4	14.9	28.4	19.1	28.2	14.5	29.5	*12.0*	24.5	*8.6*	25.3	*11.0*	28.0	15.9	27.2	*16.0*	29.8	15.3	27.2	14.9
16	25.4	17.0	27.7	18.3	31.0	14.8	29.0	20.0	28.0	19.5	31.8	17.0	26.2	14.5	27.1	15.9	31.4	19.8	30.1	21.0	32.3	17.0	32.6	17.5
17	27.5	16.3	26.0	19.6	30.0	17.0	28.5	21.8	26.5	19.2	32.5	17.2	27.8	15.0	28.3	17.0	31.5	20.7	29.0	20.0	29.0	18.6	31.7	18.8
18	28.6	17.6	23.2	18.5	28.9	17.1	25.0	20.5	28.5	17.7	30.0	16.5	27.5	14.7	28.0	16.8	28.2	18.9	27.8	20.2	28.0	18.3	30.4	17.1
19	27.5	18.0	24.3	18.6	29.3	16.6	25.2	20.6	27.5	18.5	31.5	16.0	26.2	15.5	26.5	15.9	**37.6**	19.0	29.5	19.4	27.5	18.2	27.2	15.0
20	28.0	17.3	24.7	19.2	28.5	17.0	26.0	20.2	26.0	18.2	31.0	16.4	25.4	14.3	25.8	16.0	28.9	18.4	28.2	20.0	29.5	17.6	29.0	18.1
21	28.5	18.4	24.2	18.8	28.4	16.2	26.3	20.0	24.2	16.7	29.5	15.9	25.0	14.6	25.6	15.5	29.0	18.8	28.5	19.5	28.0	17.5	29.2	17.4
22	29.0	18.6	23.5	17.6	28.2	15.2	24.6	19.5	26.2	*12.5*	29.0	14.2	25.6	13.8	26.0	16.0	28.5	17.4	28.3	18.5	26.5	18.0	27.0	17.0
23	28.3	19.0	23.0	17.7	28.0	15.0	24.7	19.2	25.0	17.7	30.5	13.2	26.2	14.0	26.5	16.2	29.0	17.0	28.6	18.4	27.8	15.5	26.8	15.2
24	27.0	18.4	22.5	17.2	27.3	14.9	24.5	19.8	26.0	18.2	29.1	15.0	26.1	13.9	26.8	16.0	28.0	17.4	27.6	18.3	27.0	15.3	26.3	15.0
25	26.0	17.0	24.9	17.7	28.3	14.2	27.0	19.4	25.0	18.0	29.9	17.0	25.9	13.2	26.9	15.8	27.9	17.7	28.0	18.4	28.2	15.6	27.0	15.1
26	25.5	17.5	25.5	17.5	29.0	14.4	25.5	19.5	25.5	18.2	31.0	16.5	26.0	15.0	26.3	16.9	28.4	19.0	28.5	19.0	28.8	15.4	27.6	17.2
27	26.3	16.3	23.9	18.0	28.5	13.8	25.2	19.2	26.2	18.0	28.0	16.3	25.2	14.0	25.5	15.4	29.2	18.5	27.2	18.8	29.0	15.6	28.2	16.3
28	27.4	17.5	26.7	17.2	28.9	14.4	24.8	19.0	25.0	17.0	29.5	17.2	25.4	12.8	26.5	15.0	28.3	17.1	27.3	17.7	30.0	15.5	26.5	15.3
29	29.6	18.5	27.1	17.9	30.9	*13.2*	29.0	19.5	27.5	17.4	30.2	15.0	25.7	12.0	26.3	14.8	29.8	19.0	28.3	18.8	32.0	16.0	29.5	17.1
30	**31.5**	21.4	**31.8**	21.5	**35.0**	16.9	**34.5**	23.0	**29.0**	20.0	30.7	18.7	**27.9**	19.9	**28.4**	20.2	31.5	22.1	**31.7**	22.5	**33.5**	19.5	**33.2**	20.5
Medie	25.9	17.6	24.5	18.1	29.2	15.5	26.0	19.8	25.2	16.7	29.1	15.2	24.5	13.1	25.0	14.9	27.8	17.7	27.7	18.9	28.0	17.0	28.4	16.2
Media mensile	21.8		21.3		22.4		22.9		21.0		22.2		18.8		20.0		22.8		23.3		22.5		22.3	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Settembre*

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) m 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) m 19 s. m.		S. Giuseppe Jato m 450 s. m.		Calatafimi m 350 s. m.		Trapani m 2 s. m.		Marsala m 12 s. m.		Mazara del Vallo m 9 s. m.		Partanna m 407 s. m.		Corleone m 594 s. m.		Sciacca m 56 s. m.		Bivona m 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) m 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	25.2	18.0	21.2	19.5	22.7	15.8	25.7	15.2	24.9	17.0	25.8	16.5	27.0	17.8	22.6	12.0	28.8	12.0	26.9	18.5	23.0	16.2	23.2	15.2
2	26.5	14.5	23.5	17.5	24.4	14.4	26.6	15.4	25.1	17.5	25.0	12.0	28.4	15.5	24.0	10.5	24.4	12.9	26.1	16.1	27.0	14.9	27.2	13.9
3	25.3	11.5	24.0	17.8	28.4	16.0	26.2	14.4	25.0	17.1	26.8	*11.5*	26.5	16.8	27.0	11.2	27.8	13.0	26.3	18.3	28.2	15.7	28.4	14.7
4	30.5	12.5	25.3	*13.2*	28.8	17.3	28.1	16.2	25.3	16.8	27.7	13.7	27.6	16.6	29.0	14.0	28.4	16.5	25.9	17.7	29.4	18.7	29.6	17.7
5	30.0	13.3	25.4	18.5	29.7	18.4	29.0	16.6	24.6	16.9	26.6	14.8	27.0	18.2	**30.2**	14.4	29.0	15.5	27.5	18.5	31.2	17.9	31.4	16.9
6	29.7	13.5	26.0	18.4	28.4	18.1	28.8	16.1	24.8	16.0	26.5	16.8	26.5	17.7	28.2	13.8	29.5	15.4	27.2	17.8	29.6	18.3	29.8	17.3
7	29.8	12.5	25.2	18.0	28.0	17.6	28.7	15.8	25.0	16.2	26.7	12.0	26.3	17.5	27.0	12.4	28.7	15.5	26.5	17.3	28.5	17.0	28.7	16.0
8	29.4	12.4	24.8	17.9	27.5	16.3	29.3	15.6	25.1	16.3	26.2	12.4	27.2	17.2	27.6	12.5	29.5	14.4	26.4	18.2	29.3	16.5	29.5	15.5
9	30.7	12.0	27.0	19.0	**29.9**	18.8	29.8	16.4	23.5	16.1	28.1	15.5	26.2	19.5	26.8	13.5	30.2	15.0	25.4	19.2	29.9	17.9	30.1	16.9
10	29.2	16.0	26.9	21.8	24.7	19.3	26.3	17.3	23.7	15.9	26.6	19.3	26.0	19.3	23.9	15.2	25.0	*10.4*	26.7	18.1	26.5	19.6	26.7	18.6
11	27.2	15.5	24.2	20.2	22.1	14.6	24.3	15.3	24.0	*15.6*	24.7	19.0	24.5	18.0	21.2	10.1	23.0	13.9	24.2	16.2	23.1	15.5	23.3	14.5
12	27.3	16.0	23.0	19.0	24.7	15.3	25.6	15.0	24.2	15.8	29.9	16.9	24.6	18.4	23.7	11.9	25.7	14.6	24.6	16.4	26.4	14.7	26.6	13.7
13	27.2	13.5	23.5	17.9	24.6	15.1	25.2	14.6	24.6	15.9	25.5	13.3	25.5	16.5	24.7	11.0	23.4	14.4	24.8	16.0	25.2	15.3	25.4	14.3
14	28.4	12.5	25.4	17.8	24.4	14.4	26.4	14.2	24.9	16.0	25.4	14.8	24.8	15.8	24.9	*9.6*	23.8	12.8	24.4	15.8	24.0	*14.2*	24.2	*13.2*
15	31.5	*10.5*	23.1	16.0	24.2	*13.9*	27.5	14.0	24.8	16.2	26.1	13.7	26.5	*14.8*	26.0	10.0	27.4	11.3	24.8	*15.6*	28.4	18.7	28.6	17.7
16	34.0	14.0	31.2	18.8	29.2	14.3	28.6	*13.4*	25.2	16.3	27.7	17.8	28.0	17.2	28.6	13.0	29.2	17.0	**30.2**	17.6	31.1	17.8	31.3	16.8
17	30.7	14.5	29.5	20.8	29.4	18.1	28.9	19.5	25.0	16.8	26.6	16.1	26.5	18.6	28.0	14.0	30.6	17.1	28.5	18.5	**32.5**	19.5	**32.7**	18.5
18	29.7	15.0	25.0	19.5	29.0	18.0	29.1	17.1	25.3	16.5	26.9	15.8	29.8	17.5	24.0	14.4	**31.0**	17.2	30.0	18.0	32.0	20.2	32.2	19.2
19	29.2	15.5	24.6	19.9	28.3	19.4	22.0	18.8	24.8	16.0	29.8	16.7	25.5	20.0	30.0	12.2	28.1	18.8	26.1	19.7	27.7	21.0	27.9	20.0
20	31.2	16.5	26.0	19.5	28.6	19.2	28.4	18.6	25.5	16.3	29.3	16.3	27.0	18.8	29.0	14.4	28.5	16.4	27.0	19.6	30.0	18.8	30.2	17.8
21	29.7	14.0	24.6	18.8	28.7	18.4	29.0	17.7	25.8	16.9	27.5	14.9	**30.2**	18.5	30.0	15.0	29.3	16.5	28.1	18.6	30.1	18.6	30.3	17.6
22	28.2	14.5	27.6	17.7	27.4	18.7	28.8	17.5	25.3	17.2	27.0	15.1	28.5	19.0	28.7	14.7	30.0	15.5	26.1	18.9	29.5	18.5	29.9	17.5
23	29.5	12.0	24.6	16.2	27.8	18.0	28.0	17.3	25.5	17.3	26.3	16.4	27.5	18.0	30.1	13.5	30.2	16.0	26.4	18.8	31.0	18.0	32.4	17.0
24	28.7	11.8	24.2	17.1	28.1	18.4	29.5	16.6	25.6	17.1	27.8	14.0	27.3	18.5	28.4	13.6	29.3	15.7	26.8	19.0	29.0	17.8	30.4	16.8
25	29.9	12.1	24.6	17.5	28.2	18.8	29.8	17.5	25.2	17.3	27.2	15.1	27.5	17.5	29.0	14.2	29.5	16.4	28.0	17.6	30.5	18.4	31.9	17.4
26	30.5	11.9	24.8	18.5	28.4	18.0	**30.5**	17.8	25.0	17.6	27.5	16.9	27.7	18.2	29.7	13.5	29.0	16.0	25.4	18.2	29.4	18.3	30.8	17.3
27	30.7	12.1	24.4	17.6	28.5	18.3	30.2	17.3	25.4	16.0	27.6	17.2	26.5	18.0	26.8	13.0	30.0	16.3	25.6	17.8	29.1	18.1	30.5	17.1
28	31.7	12.0	23.7	16.8	27.4	16.6	29.8	17.1	**26.0**	17.2	27.1	17.4	27.2	18.6	26.9	13.4	30.4	16.4	25.4	18.2	27.0	16.2	28.4	15.2
29	33.7	12.5	29.5	18.3	26.8	17.9	29.5	16.9	25.3	17.5	27.5	18.5	26.5	19.0	25.5	14.0	29.0	16.5	25.5	18.5	26.9	16.4	28.3	15.4
30	**35.2**	16.0	**32.8**	21.0	29.6	20.4	29.7	15.9	25.5	17.2	**30.0**	21.4	28.0	22.0	26.2	13.9	30.0	16.0	27.1	20.9	29.0	19.2	30.4	18.2
Media	29.7	13.6	25.5	18.3	27.3	17.3	28.0	16.4	25.0	16.6	27.1	15.7	26.9	18.0	26.9	13.0	28.3	15.2	26.5	18.0	28.5	17.6	29.0	16.6
Media mensile	21.7		21.9		22.3		22.2		20.8		21.4		22.5		20.0		21.8		22.3		23.1		22.8	

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	25.5	17.5	23.8	18.7	13.8	8.5	21.9	12.5	27.2	15.6	25.8	16.3	28.5	15.4	28.0	18.2	26.0	17.2	29.2	16.0	29.5	15.0	24.2	15.9
2	27.5	15.3	24.0	16.2	18.9	8.7	24.1	*10.6*	26.8	14.1	25.6	*14.3*	26.0	14.5	24.1	15.0	27.0	14.1	26.0	*13.0*	29.8	15.3	23.3	*13.2*
3	25.0	*14.5*	26.7	17.1	21.9	11.8	27.8	13.5	29.6	18.3	23.8	15.7	28.5	14.9	25.5	14.8	28.7	14.4	26.3	14.5	26.3	14.0	24.0	13.7
4	29.0	16.5	26.9	19.0	22.0	11.0	28.8	15.5	30.3	17.5	23.1	18.1	28.2	15.9	26.6	17.0	29.5	15.0	28.5	17.0	27.4	15.0	27.1	17.2
5	30.4	19.5	26.4	19.7	24.8	11.6	30.2	15.7	30.7	17.3	25.6	18.6	30.0	16.0	26.2	16.0	30.3	16.6	28.3	17.4	28.1	14.6	27.3	16.3
6	31.2	19.8	28.1	19.9	24.2	11.0	31.2	16.6	30.2	18.0	25.2	18.4	29.0	17.0	26.5	16.4	31.0	16.3	30.0	17.6	29.1	13.8	28.0	17.1
7	29.8	19.2	25.5	18.6	23.8	10.5	29.8	15.6	29.3	16.8	24.6	16.8	27.7	15.5	25.1	14.7	28.8	14.5	29.5	15.5	28.0	14.0	27.2	16.2
8	29.0	17.9	26.1	18.5	24.0	9.9	28.9	15.9	29.5	16.1	24.8	16.9	29.2	15.2	25.5	15.4	29.1	15.2	28.2	15.0	30.2	14.6	26.1	16.3
9	29.5	17.8	26.8	19.2	**25.2**	12.0	29.8	16.2	30.3	16.4	24.6	17.8	29.3	15.8	25.3	16.6	30.2	16.1	27.0	16.2	30.0	16.9	28.3	17.0
10	30.0	18.5	26.2	22.2	19.9	11.0	27.1	15.4	27.3	19.0	25.9	22.3	28.3	18.6	25.6	21.0	30.0	18.4	30.0	16.0	28.2	17.6	25.3	20.0
11	25.0	18.3	24.2	18.3	17.1	*8.2*	22.4	11.7	22.7	13.8	24.8	18.5	25.0	14.3	26.6	18.0	27.1	18.1	30.4	15.4	29.4	18.8	22.3	15.1
12	25.9	15.4	24.6	17.3	20.5	8.3	24.6	11.1	26.8	*12.9*	23.6	17.6	26.3	*12.5*	25.4	15.4	27.8	14.1	25.5	14.2	29.0	17.0	24.1	14.0
13	26.0	16.6	24.7	17.7	19.6	9.0	23.8	12.7	25.8	14.7	25.8	17.5	27.2	13.0	24.4	16.7	27.5	16.8	25.3	15.5	27.6	19.1	23.2	15.2
14	26.2	16.7	23.0	16.6	19.8	11.0	23.5	13.1	28.6	14.4	26.2	17.6	28.0	13.3	23.4	15.5	26.7	15.2	26.2	15.0	30.0	15.8	23.0	14.3
15	24.8	15.0	24.2	*16.0*	23.5	9.0	28.7	13.5	28.8	14.1	23.6	15.8	28.4	13.9	24.1	*14.0*	28.4	*13.6*	25.0	13.5	29.2	14.9	27.2	15.1
16	28.5	15.2	29.6	19.2	25.0	13.9	30.4	17.4	30.0	13.6	24.5	17.8	30.0	13.2	24.0	16.7	32.5	15.0	28.0	17.2	32.3	14.8	30.1	20.0
17	30.7	19.5	**30.0**	22.0	24.6	12.9	**32.0**	17.6	**31.5**	19.1	**30.2**	19.8	**33.0**	15.0	27.0	18.6	**34.2**	17.7	**33.5**	17.5	**34.1**	17.1	**30.2**	20.1
18	**32.3**	21.2	29.1	22.1	**25.2**	13.8	31.8	18.9	31.4	19.2	27.0	18.1	32.5	18.5	27.2	17.5	32.4	18.0	32.0	18.4	33.3	17.7	30.1	21.0
19	28.5	21.4	24.6	22.6	25.0	12.9	30.2	17.8	30.2	19.5	25.6	21.5	31.8	19.2	26.5	18.6	29.5	18.9	32.4	19.0	32.4	17.9	27.3	19.2
20	32.0	21.5	26.6	20.6	21.6	11.9	27.8	15.8	28.4	17.6	23.3	19.3	30.0	18.6	26.7	20.2	27.0	20.5	31.0	19.5	27.0	19.0	26.1	19.3
21	29.5	17.8	27.7	20.5	24.2	12.8	29.8	16.6	29.6	18.4	26.0	19.6	31.2	17.0	26.1	17.6	30.2	17.5	27.0	17.5	30.8	16.0	27.2	17.2
22	31.5	19.5	27.6	20.3	24.1	12.1	29.9	16.7	30.8	18.2	25.6	19.3	30.4	16.9	26.0	17.4	30.0	17.6	29.4	18.0	31.1	17.2	28.0	17.4
23	29.5	21.0	27.2	20.1	24.0	12.9	30.2	17.4	31.3	17.9	25.8	17.8	31.5	17.0	25.5	17.8	29.6	17.4	29.0	18.2	31.8	17.7	27.2	18.0
24	30.6	19.5	26.4	19.2	25.1	12.0	30.9	16.8	30.7	17.8	24.2	17.1	30.2	16.8	25.3	16.5	29.0	17.1	29.8	17.0	31.1	16.9	28.2	18.6
25	29.8	19.3	29.0	21.1	24.8	12.5	29.9	17.2	31.0	18.4	24.6	18.6	31.4	17.5	25.5	16.7	29.5	17.4	29.0	16.0	30.6	16.8	27.2	18.2
26	31.5	19.8	27.1	20.4	24.9	12.6	30.8	17.4	30.7	18.5	24.0	17.3	30.6	17.2	25.0	16.6	29.2	16.5	28.0	16.3	29.4	16.0	28.0	19.0
27	29.5	19.5	26.8	20.3	23.3	12.4	30.3	17.5	30.9	18.4	24.7	17.2	29.5	16.2	25.5	16.5	28.9	16.3	27.5	15.5	29.5	15.0	27.0	17.1
28	30.2	19.4	25.3	18.5	24.2	11.6	29.0	16.9	30.1	16.8	24.9	17.8	28.8	16.4	24.6	16.0	27.7	15.1	26.2	17.5	28.8	15.1	25.0	17.0
29	28.9	17.5	25.4	19.4	23.2	11.8	27.4	13.1	29.3	15.3	23.8	17.6	28.5	16.0	26.5	17.6	28.1	16.8	26.5	17.8	30.0	17.0	25.6	16.3
30	31.0	16.5	27.0	20.9	24.4	14.6	29.6	16.2	29.4	14.7	24.6	20.1	28.0	15.2	**28.2**	19.0	29.3	17.9	26.0	17.0	29.8	*13.7*	27.1	18.2
Medie	29.0	18.2	26.4	19.4	22.8	11.4	28.4	15.4	29.3	16.7	25.1	18.0	29.2	15.9	25.8	16.9	29.2	16.5	28.4	16.5	29.8	16.1	26.5	17.1
Media mensile	23.6		22.9		17.1		21.9		23.0		21.6		22.6		21.4		22.9		22.5		23.0		21.8	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Settembre*

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	23.6	20.0	24.4	20.0	28.4	18.0	29.4	13.0	17.0	10.5	22.5	11.5	21.0	13.6	»	»	26.5	15.0	23.0	14.0	25.0	18.0	13.6	8.0
2	24.6	*17.0*	26.0	*14.6*	30.2	19.2	28.4	16.0	20.4	8.0	23.0	*10.4*	24.8	*11.6*	»	»	23.6	*13.0*	24.4	*13.2*	25.5	*10.6*	12.8	7.6
3	23.0	17.8	27.7	17.4	31.0	19.5	31.0	11.5	23.5	12.0	24.5	11.0	26.7	14.5	»	»	24.5	16.0	27.5	16.1	29.5	12.3	13.3	7.0
4	26.0	19.0	28.0	17.9	30.3	19.0	31.2	12.5	24.5	13.2	23.6	11.2	26.2	16.5	»	»	27.4	17.5	27.1	17.5	28.0	13.2	13.5	8.6
5	26.6	19.6	27.8	16.0	30.5	20.2	31.6	12.3	25.0	13.5	26.0	11.5	27.7	16.6	»	»	27.8	16.7	28.8	17.9	29.4	13.5	16.4	10.0
6	27.8	20.0	30.0	17.3	29.4	20.0	32.2	12.2	24.0	14.0	25.0	11.3	28.8	18.5	»	»	29.0	18.7	28.2	18.8	29.9	16.5	17.1	10.2
7	27.6	20.4	30.5	16.5	30.2	19.5	31.5	10.6	23.5	12.2	24.5	11.8	28.0	17.1	»	»	28.1	18.0	27.8	19.0	31.6	12.5	16.7	9.1
8	25.0	19.8	28.6	17.2	28.0	19.3	32.2	12.0	24.5	12.5	25.5	12.0	27.6	16.7	»	»	26.2	16.6	28.1	17.2	28.4	16.9	16.0	8.5
9	25.8	20.0	28.1	17.0	27.5	21.0	34.0	11.0	27.5	13.5	27.6	14.0	29.0	16.5	»	»	27.0	16.7	29.2	17.4	31.1	14.5	16.4	10.0
10	29.6	22.2	30.4	21.4	29.2	22.4	31.1	16.2	22.5	14.5	28.0	12.9	27.0	19.0	»	»	28.5	19.4	27.0	20.0	32.2	21.4	18.1	10.3
11	26.0	19.8	27.8	20.8	29.0	21.5	28.5	17.0	20.0	11.5	29.5	13.5	24.0	15.0	»	»	26.4	16.3	23.8	17.0	30.5	17.5	15.2	9.4
12	31.0	*17.0*	26.8	17.1	30.0	22.0	28.8	12.7	18.5	10.0	29.3	13.0	24.2	13.0	»	»	24.4	14.0	25.5	14.9	26.6	12.0	13.4	6.3
13	24.8	19.0	27.2	19.2	29.5	19.5	28.0	12.4	22.0	10.2	28.0	11.0	23.2	14.0	»	»	24.0	15.1	23.4	15.2	26.4	12.4	12.1	*5.1*
14	31.0	19.6	30.0	17.6	30.5	20.5	30.0	13.5	24.0	10.0	23.0	11.6	23.6	14.3	»	»	24.2	15.5	23.1	15.5	29.4	13.3	14.4	6.5
15	26.0	18.8	28.3	16.4	31.2	21.0	31.1	*10.5*	27.0	10.5	28.5	14.5	28.0	14.9	»	»	23.5	15.0	27.8	16.0	30.0	11.2	16.2	9.3
16	**31.6**	20.0	**31.6**	18.0	30.0	19.0	34.6	11.2	27.5	16.5	29.0	10.5	**30.8**	18.5	»	»	27.5	18.0	**31.0**	19.0	**35.3**	12.5	18.5	9.5
17	28.0	21.0	30.2	19.0	31.5	20.5	34.4	12.5	26.6	16.1	**30.6**	14.0	30.7	19.3	»	»	**31.6**	20.6	30.9	20.5	32.0	13.0	**20.0**	13.0
18	26.0	21.4	28.4	18.1	31.0	20.6	30.8	13.4	26.0	14.0	30.2	15.5	29.8	19.7	»	»	31.5	19.5	30.6	20.0	28.4	13.4	19.2	13.6
19	31.0	22.0	28.5	20.4	30.0	20.4	30.6	14.2	28.0	15.5	28.4	15.0	27.7	18.7	»	»	30.5	18.5	28.2	19.0	28.1	13.7	19.4	13.0
20	26.0	22.3	26.5	21.5	30.4	20.0	**39.2**	15.2	24.0	14.5	28.0	15.6	25.4	17.2	»	»	29.7	18.4	26.1	18.1	27.5	17.4	18.4	11.0
21	25.0	20.0	28.7	18.5	29.5	16.5	30.7	15.4	23.1	13.0	28.5	14.5	27.6	17.6	»	»	25.1	17.4	28.5	18.0	29.2	14.6	16.0	9.6
22	25.6	20.4	27.6	19.4	30.0	16.3	30.2	14.0	25.8	13.8	28.3	14.9	27.2	17.2	»	»	29.2	17.5	28.6	17.8	28.5	14.0	16.5	10.2
23	31.0	19.4	27.5	17.7	30.6	16.0	30.1	13.0	24.5	13.5	29.0	15.1	28.0	18.6	»	»	28.0	19.0	28.5	19.6	28.2	14.5	17.2	10.0
24	26.2	19.6	27.4	18.2	30.2	18.0	31.5	15.5	24.7	14.5	29.6	15.2	28.1	18.0	»	»	28.4	17.2	29.0	18.0	28.4	13.7	17.4	10.5
25	31.5	20.0	28.0	17.5	31.0	16.5	31.8	13.7	24.9	15.0	29.2	15.0	28.7	19.0	»	»	28.6	18.2	29.2	18.9	29.8	13.5	18.8	11.0
26	27.3	21.0	29.4	17.7	31.2	16.8	31.6	13.5	24.0	15.2	28.5	15.1	28.8	19.1	»	»	28.5	19.6	28.4	19.0	27.7	11.4	19.0	10.8
27	26.0	19.8	27.6	16.0	30.5	*11.4*	29.6	12.0	25.6	14.5	28.6	14.8	27.2	18.5	»	»	27.7	18.6	28.0	18.9	31.9	11.7	18.5	11.0
28	26.4	21.2	29.7	15.8	32.0	15.5	32.5	11.8	25.3	14.2	29.1	14.9	28.5	17.8	»	»	28.4	18.0	27.0	17.9	31.7	18.1	18.3	10.7
29	26.0	20.2	28.8	16.8	33.0	17.0	31.4	13.0	28.0	13.5	29.5	15.0	27.4	17.0	»	»	25.5	16.5	25.2	16.4	32.8	16.5	18.2	10.0
30	27.0	20.4	29.2	20.2	**35.5**	18.0	31.8	14.0	**28.4**	15.5	29.0	14.5	27.7	19.0	»	»	24.0	17.7	29.1	19.0	28.0	12.6	18.8	12.6
Medie	27.1	20.0	28.4	18.0	30.4	18.8	31.3	13.2	24.3	13.2	27.5	13.4	27.1	16.9	»	»	27.2	17.3	27.4	17.7	29.4	14.2	16.6	9.7
Media mensile	23.6		23.2		24.6		22.3		18.8		20.5		22.0		»		22.3		22.6		21.8		13.2	

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	22.8	14.8	25.0	15.0	27.8	13.0	21.0	15.5	22.2	17.3	25.0	16.2	26.3	18.0	13.0	8.0	28.5	17.0	23.1	18.6	22.4	19.0	21.0	18.0
2	19.0	*9.4*	25.4	14.9	28.0	*11.0*	23.2	*11.0*	22.4	*13.1*	26.0	*11.8*	27.2	*13.5*	16.4	*6.5*	26.0	*16.0*	23.8	*17.9*	22.7	18.5	22.8	*16.9*
3	21.2	11.0	25.7	15.1	28.2	13.0	23.0	12.5	24.5	15.2	29.0	14.4	29.2	15.0	19.5	9.0	29.0	17.5	26.5	19.2	25.0	19.8	23.0	17.9
4	23.0	13.0	26.0	15.0	29.0	14.5	24.0	15.0	24.4	16.7	27.5	16.0	29.5	16.0	20.5	11.6	27.5	18.5	27.6	20.4	25.2	21.0	23.2	19.8
5	24.0	13.6	26.5	14.4	29.9	15.0	25.2	15.5	25.5	17.0	30.3	16.2	30.0	16.9	21.0	14.0	27.2	18.6	27.0	20.6	25.4	20.9	22.9	19.9
6	25.0	14.6	**26.7**	14.6	30.0	17.0	25.6	15.2	26.2	17.8	30.5	16.5	30.8	16.0	20.0	12.5	27.8	19.0	28.6	20.8	25.6	21.0	25.1	19.8
7	27.2	13.6	25.9	13.3	29.0	16.1	24.2	15.4	25.9	17.4	31.0	16.8	30.3	16.2	19.5	11.7	28.6	19.6	28.1	20.4	25.2	20.0	23.6	18.7
8	26.0	16.0	26.1	13.7	29.2	15.8	25.4	15.0	24.9	16.5	30.0	16.0	29.9	15.5	20.5	12.4	28.5	18.4	27.1	20.3	23.8	20.6	22.5	19.5
9	25.6	14.0	25.8	13.0	29.5	16.0	25.0	15.4	25.5	16.8	30.2	15.5	28.5	16.0	23.5	12.6	27.5	18.0	28.0	18.9	26.9	19.3	25.8	17.6
10	28.0	20.0	26.0	12.5	30.2	19.0	28.5	15.2	27.3	21.0	32.5	21.0	30.1	18.0	18.5	15.0	29.0	21.0	26.3	20.8	26.0	22.0	25.6	20.8
11	26.0	17.0	26.2	12.3	31.0	18.0	26.0	18.5	24.0	19.3	29.8	19.0	28.5	19.5	16.0	9.5	27.0	20.5	24.6	20.4	23.8	21.0	24.1	19.6
12	25.0	11.5	26.5	11.8	27.0	13.0	24.0	15.0	24.4	15.6	26.5	15.0	27.2	16.2	14.5	8.6	26.0	18.0	25.5	19.1	24.1	19.8	25.0	18.5
13	22.0	13.0	25.9	11.4	29.0	13.2	23.5	16.0	24.6	17.0	26.2	15.2	29.0	16.0	18.0	9.0	26.5	17.8	25.7	19.2	24.5	19.3	24.8	18.0
14	21.2	12.2	26.1	*11.3*	29.3	14.0	26.1	16.6	27.0	17.1	30.0	16.5	28.0	17.3	20.0	9.5	27.0	18.5	25.1	20.2	24.8	20.6	24.9	18.8
15	28.0	12.3	26.4	11.8	30.0	14.2	27.5	15.0	24.4	15.7	28.2	15.3	29.5	16.0	23.0	10.2	26.4	17.5	26.0	18.7	23.2	19.0	22.1	17.7
16	**31.4**	12.8	26.5	12.0	31.0	15.1	**30.7**	17.5	27.3	18.4	**34.6**	15.8	32.0	17.8	23.5	15.0	**31.5**	19.0	**29.4**	20.2	**28.3**	20.0	**29.5**	18.8
17	30.6	15.4	26.3	12.1	31.6	17.0	28.2	17.7	27.2	18.6	30.5	17.3	31.0	18.0	22.6	13.5	30.5	20.2	29.2	20.7	27.0	21.1	26.2	20.8
18	28.0	12.0	25.8	12.5	30.0	18.0	28.0	18.2	25.5	18.8	29.0	17.0	30.0	18.6	22.0	14.7	27.6	20.4	28.3	21.3	26.9	21.8	24.9	21.5
19	29.0	16.2	25.9	12.7	29.5	17.0	27.0	18.4	25.7	19.0	28.3	17.3	29.5	18.2	24.0	14.8	27.8	19.6	27.0	21.4	26.6	21.5	26.0	20.2
20	26.0	17.0	26.3	13.0	31.1	16 2	26.0	18.5	25.0	19.9	27.6	18.4	29.9	20.0	20.0	14.0	26.8	20.5	26.6	22.2	26.5	22.3	27.1	21.8
21	26.6	16.0	26.0	13.1	29.5	17.0	26.5	17.0	25.5	18.2	29.8	16.5	30.1	18.9	19.1	12.4	26.0	19.3	28.5	21.7	26.1	21.9	25.1	21.4
22	26.0	15.0	26.2	13.6	30.4	16.0	26.0	17.3	25.0	17.7	29.3	16.3	30.0	16.5	21.8	12.0	27.2	18.2	27.7	20.4	24.9	20.6	23.6	20.7
23	25.0	15.2	26.5	13.2	30.0	16.5	27.0	17.0	25.2	17.4	29.0	15.7	30.2	16.2	20.5	12.5	27.8	18.0	26.8	20.5	25.6	20.9	23.8	21.0
24	31.2	16.0	26.4	14.4	30.2	15.0	26.7	17.2	25.3	17.7	28.5	16.3	30.0	16.5	20.7	13.9	28.5	19.5	26.7	20.0	23.5	20.8	23.5	20.1
25	26.0	15.6	25.8	14.8	31.0	16.5	26.5	17.5	25.5	17.8	28.2	15.6	29.4	16.7	20.9	14.4	28.3	18.0	26.9	23.4	25.2	20.0	23.4	20.6
26	26.4	17.0	25 9	13.5	32.0	16.8	27.3	17.3	26.4	17.7	30.0	16.0	30.2	17.0	20.0	14.0	27.6	19.0	26.1	20.3	24.1	20.9	24.0	20.7
27	27.0	15.0	26.2	13.0	30.0	16.0	26.5	17.5	24.4	17.4	28.0	16.6	30.3	15.0	21.6	13.0	28.5	18.0	26.4	18.8	23.2	19.3	24.2	18.8
28	25.0	15.6	26.1	13.6	32.0	16.5	28.5	16.5	26.4	17.2	31.3	15.0	30.1	15.1	21.3	12.5	28.0	18.6	26.6	19.9	25.1	20.1	22.8	19.5
29	26.0	16.0	26.3	13.8	**32.5**	16.6	29.4	17.5	28.9	17.9	32.4	17.2	30.2	15.5	24.0	13.0	25.5	18.2	28.7	19.0	26.3	20.0	26.9	18.0
30	27.0	19.0	25.8	15.7	30.6	19.0	30.5	16.5	29.9	20.6	33.5	19.8	**35.5**	19.4	**24.4**	15.3	26.0	21.0	26.3	21.6	26.2	22.0	26.0	20.8
Medie	25.8	14.7	26.1	13.4	29.9	15.7	26.2	16.3	25.5	17.6	29.4	16.4	29.7	16.8	20.3	12.2	27.7	18.8	26.8	20.2	25.1	20.5	24.4	19.5
Media mensile	20.3		19.8		22.8		21.3		21.6		22.9		23.3		16.3		23.3		23.5		22.8		22.0	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	**30.0**	23.0	**30.2**	24.5	**35.0**	20.5	**33.2**	24.5	**26.5**	20.2	**28.5**	21.0	**25.5**	20.0	**25.3**	20.0	**30.2**	23.0	**30.6**	19.0	**32.5**	20.8	**32.6**	19.0
2	29.5	25.0	29.5	23.5	33.8	20.6	33.0	22.6	25.2	18.5	27.3	19.7	25.1	17.5	25.1	17.8	28.0	20.6	28.7	19.7	30.5	19.0	31.8	20.3
3	28.0	24.6	27.5	22.1	27.5	22.4	30.6	22.5	21.5	18.2	27.0	16.0	21.6	16.0	21.8	15.6	24.4	20.5	26.2	20.0	24.2	19.5	26.9	18.0
4	27.3	23.0	26.5	17.9	27.4	17.4	24.5	20.5	20.5	14.5	23.0	15.5	21.9	14.9	21.6	14.2	24.7	18.7	24.5	20.5	26.0	17.5	26.5	15.0
5	26.5	22.4	21.6	18.0	26.5	15.2	24.4	20.0	20.1	13.7	24.8	13.5	19.2	12.2	20.0	12.8	25.0	16.1	28.2	17.0	24.0	15.0	26.0	16.1
6	25.0	20.4	21.3	16.2	26.1	13.5	24.2	19.2	20.4	13.4	24.0	12.4	17.9	11.6	18.1	10.3	23.1	16.0	22.5	16.6	24.2	15.2	25.5	15.2
7	23.6	19.0	21.2	16.4	26.0	12.7	24.0	19.0	21.2	13.1	24.2	14.0	19.6	10.2	21.2	10.2	24.5	15.8	23.0	15.9	24.8	15.0	25.8	15.5
8	23.0	17.0	21.5	16.3	27.1	12.6	22.7	17.5	22.0	13.0	26.5	11.0	22.5	8.9	24.1	8.8	25.5	15.1	23.6	15.3	24.3	14.5	25.0	14.4
9	22.6	16.0	21.3	15.6	27.3	11.6	23.0	17.4	25.2	14.8	28.2	13.0	22.3	9.4	23.5	10.6	26.0	14.8	24.5	15.0	25.5	12.2	24.7	12.5
10	21.5	15.5	24.3	15.2	26.5	11.5	24.0	17.5	25.4	15.7	**28.5**	13.5	23.5	9.9	24.4	10.9	26.2	14.9	26.6	15.5	25.3	13.6	24.6	13.6
11	20.6	14.3	23.8	17.4	26.6	10.9	25.0	18.5	18.6	16.2	22.0	14.0	16.2	11.4	17.2	11.8	22.5	17.9	20.6	15.3	23.7	15.5	23.2	15.9
12	20.0	14.0	22.3	17.5	26.0	11.0	22.7	19.0	20.5	14.0	23.0	12.4	18.5	11.8	19.2	11.9	23.5	16.0	22.3	15.4	24.3	15.6	24.2	15.7
13	21.0	15.0	21.5	16.2	26.5	12.3	22.5	17.5	19.1	13.9	22.5	12.5	17.1	10.0	17.8	10.0	22.9	15.1	22.5	17.7	24.5	15.4	24.1	16.1
14	22.0	14.6	21.4	16.0	26.2	12.8	22.8	16.5	20.5	11.8	24.0	9.0	19.0	7.5	20.0	7.9	23.6	15.0	23.1	15.0	24.3	14.0	25.0	13.4
15	22.5	15.0	22.5	16.9	26.5	13.2	23.6	17.0	20.3	15.5	26.0	11.0	20.9	12.5	22.2	13.2	24.3	17.5	25.5	18.4	26.0	15.7	25.9	16.8
16	23.6	15.6	24.7	16.5	26.4	14.0	22.4	18.7	22.7	14.5	25.5	12.7	20.7	11.9	21.6	12.0	24.5	16.2	25.0	18.0	23.3	15.5	25.2	15.0
17	24.3	15.0	24.9	17.4	26.7	14.2	23.4	18.5	23.1	15.1	26.0	8.5	22.0	11.7	22.8	11.5	25.7	16.3	25.3	17.4	25.4	15.3	25.0	15.8
18	25.4	16.0	21.4	18.1	27.0	14.9	23.5	20.0	20.5	15.3	23.7	10.0	19.7	13.8	19.6	13.9	22.7	17.5	28.9	17.0	23.2	17.2	25.4	18.6
19	24.0	17.5	21.5	16.9	27.5	15.6	24.0	19.0	19.9	14.5	23.0	13.5	20.3	13.3	20.8	12.9	22.9	16.8	27.0	17.8	24.5	16.5	25.1	17.0
20	23.0	16.3	24.1	15.5	27.6	14.8	26.0	19.2	22.3	13.5	24.5	13.4	22.0	12.2	22.8	12.0	26.0	15.3	25.6	16.8	26.0	15.4	25.2	15.8
21	22.5	15.0	23.0	18.5	25.5	14.5	23.0	19.0	21.5	15.3	24.7	14.0	21.0	13.0	21.2	12.9	24.5	16.5	25.0	18.9	24.6	16.0	24.2	16.4
22	23.6	16.0	21.1	16.4	25.1	14.2	23.2	17.0	16.7	13.7	20.5	12.5	17.4	12.1	17.0	12.0	23.2	16.0	20.7	17.5	22.2	15.0	23.8	16.3
23	24.3	16.5	23.6	15.3	24.8	14.1	25.0	17.3	19.5	13.1	23.3	12.3	17.9	13.0	18.3	13.0	25.6	15.6	22.4	14.0	24.6	16.0	25.0	16.7
24	26.0	15.5	25.5	18.0	22.5	13.9	27.0	18.0	21.9	13.9	23.0	12.5	20.3	11.8	20.8	11.5	26.3	17.9	24.6	17.1	27.8	15.7	28.6	17.5
25	25.5	17.0	22.6	17.2	23.4	13.0	23.0	18.5	16.0	13.3	19.0	9.5	19.5	10.3	19.8	10.0	20.2	16.0	19.3	16.7	21.7	15.8	24.2	17.2
26	26.5	16.4	23.1	17.5	22.2	12.0	25.0	15.5	15.4	10.6	17.5	11.0	14.6	11.0	15.0	11.0	20.7	14.0	20.0	15.0	24.3	15.0	26.9	16.0
27	27.0	17.0	24.6	17.0	21.2	10.4	27.5	19.0	17.2	12.9	23.2	11.4	19.2	12.9	19.6	12.9	24.7	16.0	23.0	16.6	26.0	17.5	26.5	19.5
28	25.0	17.6	21.9	16.3	19.5	10.5	22.5	18.0	20.2	13.0	21.0	14.2	19.6	10.7	20.0	11.0	21.6	15.5	22.0	15.7	23.0	15.5	25.8	15.8
29	23.0	15.0	21.5	15.4	19.1	10.2	23.5	13.7	16.8	10.3	18.5	12.5	15.0	9.0	15.5	9.2	18.0	15.3	18.2	15.5	17.8	15.0	23.0	14.0
30	20.0	14.0	17.8	14.4	20.0	*10.1*	20.0	13.5	12.0	9.2	15.0	8.5	10.4	8.0	10.5	8.0	15.6	*11.2*	16.0	*12.0*	17.0	*11.5*	22.1	12.2
31	18.5	*13.0*	16.3	*10.5*	21.1	10.8	21.0	*13.0*	13.2	*9.0*	15.5	*8.3*	12.1	*6.9*	12.4	*7.4*	16.5	11.5	16.7	13.0	19.5	12.5	22.2	*10.6*
Medie	24.0	17.2	23.0	17.1	25.6	13.7	24.5	18.3	20.2	14.0	23.3	12.7	19.4	11.8	20.0	11.8	23.6	16.3	23.6	16.6	24.4	15.6	25.5	15.9
Media mensile	20.6		20.1		19.7		21.4		17.1		18.0		15.6		15.9		20.0		20.1		20.0		20.7	

Anno 1940 — Mese di Ottobre *Tabella 1* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) m 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) m 19 s. m.		S. Giuseppe Jato m 450 s. m.		Calatafimi m 350 s. m.		Trapani m 2 s. m.		Marsala m 12 s. m.		Mazara del Vallo m 8 s. m.		Partanna m 407 s. m.		Corleone m 594 s. m.		Sciacca m 56 s. m.		Bivona m 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) m 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	**36.0**	19.5	**32.0**	22.8	**27.7**	20.9	**27.1**	21.5	**24.5**	18.2	**30.9**	22.5	**27.5**	23.2	**25.0**	13.6	26.2	16.3	**28.0**	22.0	**25.5**	21.0	»	»
2	34.0	20.3	30.0	21.0	26.6	18.2	25.6	17.2	24.0	19.0	28.3	17.7	27.0	19.0	24.0	14.5	23.6	14.5	26.1	19.9	24.1	19.2	»	»
3	28.5	19.0	25.0	18.9	23.3	18.3	24.8	18.5	22.7	18.3	27.0	19.6	25.4	20.4	21.2	13.3	**26.8**	16.6	25.4	21.8	22.6	19.9	»	»
4	29.4	17.5	24.6	18.6	21.7	17.5	24.1	16.1	21.8	18.0	24.8	19.0	25.5	20.5	21.1	10.5	24.0	10.5	22.6	17.2	22.2	18.4	»	»
5	28.0	13.5	22.5	17.0	20.3	14.6	23.9	14.6	21.6	17.3	23.3	15.4	25.2	16.0	21.6	10.0	21.2	9.5	25.1	16.1	21.8	15.6	»	»
6	27.3	13.4	22.3	16.2	21.6	14.3	22.8	14.8	21.3	17.0	23.7	*12.5*	24.0	15.2	22.1	10.2	25.3	12.5	23.7	14.1	22.0	14.2	»	»
7	27.0	11.5	22.0	16.6	22.8	11.7	24.1	14.4	20.0	16.3	24.0	13.3	26.0	15.0	24.4	9.0	26.2	11.6	25.0	15.0	23.6	15.1	»	»
8	27.5	10.2	22.1	15.9	23.8	13.7	26.5	14.0	19.8	16.0	24.9	12.8	25.0	14.6	23.2	9.2	25.3	13.4	24.1	14.9	24.5	13.8	»	»
9	28.0	8.6	22.2	13.8	24.0	13.9	26.3	13.4	19.6	15.3	25.2	14.4	26.0	13.8	24.5	10.0	25.5	12.0	23.7	15.3	23.9	14.3	»	»
10	27.7	9.6	21.9	14.8	22.7	14.1	24.8	13.1	19.5	15.0	26.0	15.2	24.5	16.0	18.6	9.8	25.8	14.0	24.1	16.3	24.2	15.3	»	»
11	26.0	10.5	22.2	16.0	23.4	13.9	24.6	14.4	19.3	15.2	21.8	16.1	21.2	17.5	20.2	10.6	18.5	15.5	21.5	15.5	19.1	15.4	»	»
12	26.5	12.5	21.8	15.0	20.5	14.3	21.6	14.5	19.5	15.7	23.3	15.5	23.0	16.8	19.3	8.5	20.5	13.0	22.5	15.3	20.0	14.4	»	»
13	26.3	12.2	22.0	17.0	20.3	13.5	20.5	13.9	19.6	15.0	24.3	17.0	23.2	17.0	21.1	8.0	19.5	12.0	22.1	14.7	19.5	12.7	»	»
14	26.8	8.5	22.2	16.2	20.1	14.8	21.8	12.2	20.2	15.3	24.0	14.4	23.0	13.6	22.0	8.2	22.0	9.6	22.4	14.2	20.5	11.8	»	»
15	28.0	9.5	23.2	18.4	23.1	15.9	24.1	13.4	20.5	17.0	25.7	17.4	24.5	15.6	23.2	11.2	23.4	11.5	23.7	17.5	22.2	14.9	»	»
16	27.2	12.6	22.4	17.8	23.3	15.6	25.4	13.9	20.3	17.2	26.0	17.5	24.3	17.0	24.0	11.3	24.5	14.3	23.9	17.7	23.0	14.8	»	»
17	28.0	12.4	23.0	16.9	24.0	15.8	25.9	15.0	20.6	17.0	26.2	18.6	24.7	18.0	24.4	12.9	22.5	14.5	24.3	17.6	22.8	15.5	»	»
18	26.6	13.0	22.9	19.5	22.6	16.7	26.0	15.4	21.0	17.3	25.0	16.6	25.5	19.0	23.0	11.6	20.6	15.3	25.7	18.7	22.9	17.0	»	»
19	28.0	16.7	22.8	18.0	21.3	15.9	24.8	15.6	21.8	18.0	25.9	17.8	23.8	18.5	23.2	11.8	21.0	14.4	23.0	18.0	20.5	15.3	»	»
20	28.5	13.0	23.3	16.9	22.9	15.8	23.6	15.5	21.7	18.6	24.0	17.5	24.8	19.0	24.0	12.0	24.5	14.0	24.2	17.0	22.7	15.4	»	»
21	27.5	13.5	22.8	17.5	22.4	16.0	23.5	16.2	21.5	18.5	24.3	16.1	23.0	19.2	21.2	12.2	22.5	15.0	22.6	18.0	21.1	16.0	»	»
22	25.0	15.0	21.1	16.0	17.9	14.4	23.3	15.8	21.0	18.0	22.9	16.2	20.6	17.5	17.1	9.8	17.5	13.5	21.2	15.0	18.0	13.8	»	»
23	27.5	15.3	23.0	17.9	18.2	13.4	23.6	14.3	19.5	17.0	23.4	15.4	23.0	16.5	19.5	9.5	20.5	12.0	22.7	15.3	19.1	14.0	»	»
24	31.0	12.0	26.5	17.8	22.1	13.6	23.1	14.6	19.8	16.8	24.8	17.0	24.0	18.5	21.5	11.5	22.9	14.1	23.4	17.4	21.0	14.6	»	»
25	25.4	13.4	25.2	16.1	16.7	13.9	23.0	14.8	20.0	16.9	21.0	16.9	20.5	18.0	16.6	10.2	18.8	14.0	20.6	16.4	16.7	14.3	»	»
26	26.0	16.0	21.5	16.7	17.1	10.4	21.8	15.0	19.2	17.2	21.5	15.0	22.5	15.0	20.2	8.5	16.8	10.6	20.8	14.0	16.6	12.1	»	»
27	29.3	16.5	24.8	18.1	20.1	12.8	21.5	14.4	19.0	15.5	23.3	15.2	23.6	14.8	20.4	8.6	20.5	12.4	22.4	14.2	19.9	12.8	»	»
28	24.5	11.5	20.8	17.0	20.6	13.5	21.4	13.4	19.6	15.1	22.5	14.8	22.0	15.8	19.6	9.0	20.1	11.6	21.7	15.7	19.1	13.0	»	»
29	22.0	12.6	18.2	14.1	16.4	12.7	21.2	12.3	17.0	15.5	18.8	15.1	20.0	15.6	16.6	9.2	16.8	13.5	20.5	14.5	16.7	12.7	»	»
30	21.5	10.0	15.5	12.8	13.7	*8.7*	20.6	9.9	17.4	*14.3*	18.5	12.7	18.0	14.2	13.7	5.1	14.5	8.4	17.2	11.0	14.0	*9.1*	»	»
31	21.4	*8.2*	16.2	*12.0*	13.8	8.9	18.0	*9.2*	17.2	15.0	19.1	12.8	21.5	*13.0*	15.0	*5.0*	15.1	*8.0*	18.0	*10.4*	14.6	9.6	»	»
Medie	27.3	13.2	22.8	16.9	21.1	14.4	23.5	14.6	20.3	16.7	24.0	16.1	23.6	16.9	21.0	10.2	21.7	12.8	23.0	16.2	20.8	14.7	»	»
Media mensile	20.3		19.9		17.8		19.1		18.5		20.1		20.3		15.6		17.3		19.6		17.8		»	

Tabella 1 — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	**30.5**	16.5	26.0	23.4	20.5	15.5	**29.8**	17.0	**28.0**	19.8	**25.8**	22.6	**27.4**	19.0	**30.0**	22.0	**28.5**	19.4	**32.5**	22.0	27.9	14.0	**27.3**	20.2
2	25.0	21.0	**26.4**	21.1	20.8	14.9	26.9	16.9	26.2	19.4	25.6	20.6	25.6	19.4	27.0	23.0	28.0	16.4	32.0	22.5	26.2	14.9	25.2	20.1
3	25.2	19.5	24.4	19.6	16.5	12.0	23.4	16.6	22.3	18.9	24.6	21.8	24.3	18.3	26.0	22.0	25.0	20.9	30.0	21.0	25.1	13.9	26.0	20.2
4	22.8	20.5	22.0	19.8	19.0	11.5	24.6	14.8	25.3	16.6	24.4	19.8	27.0	17.4	26.2	20.2	26.8	19.3	29.0	19.0	20.4	15.0	27.2	17.3
5	25.5	17.9	24.6	17.7	15.8	9.5	24.1	14.1	24.2	14.2	25.6	17.6	27.2	14.3	25.0	17.2	27.4	18.3	29.5	16.5	**29.0**	13.9	25.0	17.0
6	23.5	15.5	23.6	16.3	14.8	8.9	21.5	11.2	23.6	13.1	25.4	16.8	22.5	12.7	24.0	16.1	26.4	16.5	27.0	15.0	26.3	14.0	23.3	15.1
7	24.5	14.0	23.0	16.7	18.2	8.3	22.9	11.6	23.7	12.4	23.6	16.5	19.4	12.6	24.4	14.5	25.9	14.0	25.0	14.0	24.0	15.0	23.2	13.2
8	25.5	15.0	25.4	16.2	21.2	10.0	24.9	12.4	27.2	12.0	24.6	17.3	26.0	12.3	23.5	13.1	26.2	13.1	25.4	13.5	25.6	18.8	24.1	13.4
9	27.3	15.5	23.0	16.8	**21.6**	9.0	25.6	14.6	26.6	14.7	22.8	15.8	26.2	12.0	23.2	13.5	25.5	15.1	25.0	12.5	23.2	16.2	25.0	15.0
10	25.8	15.7	23.2	16.7	20.5	8.9	24.9	13.9	25.8	15.4	24.6	15.3	26.0	15.0	24.6	13.2	26.0	12.5	24.5	11.5	27.2	16.0	23.0	14.2
11	22.3	16.0	17.8	15.5	18.2	9.0	23.1	12.8	22.3	14.0	23.6	16.6	21.7	14.2	24.0	13.5	23.2	15.3	25.0	13.0	25.4	14.0	23.6	14.4
12	20.4	15.8	19.8	15.8	16.3	8.8	21.6	12.0	21.4	13.6	24.6	15.2	21.0	13.7	22.0	14.1	24.0	14.7	24.5	14.5	22.0	13.5	21.5	15.0
13	26.7	15.0	21.4	17.1	15.0	6.6	19.6	10.1	20.7	12.1	19.6	14.8	20.0	12.0	21.1	13.0	23.1	14.1	22.5	12.5	23.8	12.6	20.2	14.1
14	20.6	12.5	21.7	14.5	16.0	6.8	20.4	9.8	21.3	11.5	23.4	12.8	21.5	11.0	22.6	12.0	23.7	*11.2*	23.0	11.5	25.0	13.7	22.0	12.2
15	26.9	12.8	22.8	16.8	18.6	8.8	22.7	12.1	24.6	14.2	21.6	15.6	24.0	11.4	24.0	13.5	25.5	13.3	23.2	14.0	25.2	14.0	22.4	13.4
16	23.6	14.4	22.6	16.7	18.8	8.2	22.6	12.8	24.4	14.4	22.8	16.3	23.5	13.6	24.5	15.0	26.0	15.4	24.5	15.5	27.0	14.3	22.1	14.1
17	24.4	15.0	23.0	17.3	18.0	8.8	20.4	12.2	23.7	14.2	22.6	18.8	22.2	12.0	24.3	16.5	25.2	17.0	24.6	15.3	28.2	17.3	21.5	14.3
18	24.2	14.8	22.2	18.7	16.2	10.0	18.1	12.3	19.6	15.0	23.4	18.3	20.0	13.0	24.0	18.5	22.0	19.5	24.2	17.5	23.1	18.0	18.5	16.5
19	22.6	15.5	21.4	17.9	14.8	8.9	16.5	10.2	20.6	13.7	22.6	17.0	17.5	13.4	23.5	17.5	21.5	17.9	22.5	16.0	26.0	17.8	19.0	15.0
20	21.7	14.2	24.8	16.7	16.3	9.0	17.9	9.5	22.0	13.2	22.0	16.3	19.7	12.0	26.0	16.2	23.8	16.5	22.3	15.0	28.0	16.8	21.4	14.5
21	23.4	14.0	21.0	17.6	17.1	9.8	21.3	10.7	22.3	12.5	23.6	16.4	21.2	13.6	23.0	16.7	23.0	16.1	24.0	15.2	25.2	15.9	22.0	14.0
22	22.0	14.7	19.0	15.2	13.0	7.9	17.4	10.5	18.1	12.3	21.8	14.4	20.5	12.2	20.4	15.0	20.4	14.8	24.5	14.4	23.5	15.1	19.5	14.2
23	23.2	12.0	21.5	15.3	15.0	7.5	19.1	9.3	20.1	12.4	19.6	16.6	19.6	12.0	22.5	14.8	22.9	13.9	20.0	14.0	23.8	14.0	19.3	13.0
24	21.2	13.5	21.4	17.3	16.0	7.2	21.4	11.4	22.3	13.4	22.0	15.9	20.5	13.0	24.4	15.5	24.1	14.5	21.0	14.5	24.0	14.4	20.5	13.4
25	22.6	15.0	18.8	15.8	12.8	6.8	17.1	11.0	17.3	12.9	21.8	17.2	17.4	12.8	22.0	17.6	20.0	15.0	23.0	16.0	22.1	16.6	18.6	14.9
26	17.6	12.7	19.2	14.0	11.9	6.9	16.9	8.6	19.7	10.8	20.4	17.3	17.7	11.7	21.0	13.5	19.8	14.7	20.5	12.5	27.3	15.0	21.4	12.3
27	18.2	12.2	21.2	16.8	14.6	8.0	17.4	10.1	20.4	11.2	22.4	17.0	19.0	12.5	23.2	14.4	22.1	13.3	19.5	14.5	25.0	15.5	19.9	13.2
28	20.8	13.8	20.4	15.8	15.2	7.5	19.5	10.3	20.7	11.7	22.6	15.8	17.2	13.6	24.5	16.0	21.9	15.2	22.0	14.3	27.0	15.0	21.6	13.0
29	20.0	15.0	16.8	15.6	10.2	4.9	19.2	9.8	17.2	12.8	20.0	16.0	15.6	12.5	21.5	17.0	20.4	16.7	24.0	16.0	20.4	14.3	20.4	14.0
30	16.0	13.6	16.1	*11.8*	7.0	*2.9*	13.9	*5.7*	13.9	*8.1*	20.2	*12.1*	13.6	10.5	18.0	14.0	20.2	11.5	20.0	10.2	18.2	*11.9*	15.1	*9.5*
31	15.6	*11.4*	16.8	12.1	7.4	3.5	12.8	6.0	14.1	8.2	22.6	13.4	14.5	*8.0*	19.0	*11.5*	18.2	11.3	16.0	*10.0*	18.5	12.0	14.3	9.6
Medie	22.9	15.0	21.7	16.7	16.0	8.6	20.9	11.6	21.9	13.5	22.9	16.7	21.3	13.3	23.5	15.8	23.8	15.4	24.2	15.0	24.6	14.9	21.7	14.5
Media mensile	19.0		19.2		12.3		16.3		17.7		19.8		17.3		19.7		19.6		19.6		19.8		18.1	

Anno 1940 — Mese di Ottobre — *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	**29.2**	22.0	27.4	22.0	**32.5**	20.0	**33.6**	17.0	21.8	16.5	28.0	14.5	25.8	20.0	»	»	28.0	21.0	**28.9**	21.6	28.3	18.0	**17.4**	11.0
2	25.4	23.0	**27.8**	22.2	31.0	23.0	31.5	19.4	**23.8**	16.4	**28.6**	13.5	**26.2**	19.3	»	»	**28.1**	19.8	27.0	20.1	**32.1**	21.7	15.2	11.7
3	25.0	22.4	27.6	22.1	30.0	23.5	31.4	21.0	20.2	15.2	28.5	15.2	23.1	19.5	»	»	25.5	19.7	24.1	18.6	28.0	19.2	16.1	11.3
4	24.0	21.0	27.2	19.1	30.5	15.2	31.6	18.5	21.3	14.2	27.0	14.3	25.7	16.8	»	»	23.3	18.7	25.6	17.9	28.9	23.5	14.6	10.9
5	25.0	20.2	26.2	18.6	30.2	13.4	29.6	14.4	15.3	13.0	25.0	13.0	25.0	16.2	»	»	26.6	17.0	25.2	16.0	28.4	15.2	17.2	9.7
6	23.6	20.0	25.6	18.4	29.3	15.1	29.5	12.1	14.3	9.5	23.0	12.5	24.0	13.2	»	»	25.4	14.5	23.2	14.2	27.9	16.8	14.5	4.5
7	24.0	20.6	26.1	15.4	28.5	14.0	28.4	10.2	14.8	9.0	24.5	12.0	24.7	12.5	»	»	23.4	13.6	24.1	13.2	27.8	9.6	13.2	5.7
8	24.4	18.0	26.4	15.6	28.6	14.5	28.2	9.1	20.0	10.3	26.0	11.5	25.5	15.0	»	»	23.8	14.2	25.1	14.7	28.1	9.8	17.2	10.0
9	25.0	18.2	27.5	14.6	29.1	13.2	29.7	8.6	20.8	11.6	26.2	11.0	25.3	15.2	»	»	25.0	15.8	24.9	15.6	27.0	10.7	17.0	8.8
10	24.6	17.2	25.0	14.4	30.2	13.5	29.6	9.3	23.6	11.5	26.0	11.2	24.8	15.1	»	»	24.4	15.5	25.2	15.1	27.6	11.0	16 6	9.0
11	25.0	18.0	25.2	14.5	29.5	15.6	29.5	9.0	17.3	11.4	25.9	11.0	22.5	14.1	»	»	24.5	15.3	21.9	15.0	26.1	13.0	17.0	7.6
12	26.0	19.0	24.6	16.9	24.3	15.0	28.8	11.0	17.1	11.5	26.0	10.5	20.3	14.7	»	»	22.5	15.5	20.0	14.0	28.6	10.0	15.0	6.5
13	24.0	16.9	25.5	15.3	26.5	11.6	26.0	11.6	15.8	8.9	19.0	10.3	19.5	12.2	»	»	20.3	13.2	20.2	12.9	25.1	*7.0*	11.7	6.0
14	22.0	16.0	24.6	12.7	25.8	12.0	26.2	9.1	17.3	7.0	21.0	7.5	19.6	11.1	»	»	21.0	12.5	20.0	12.7	26.1	7.3	12.0	3.0
15	23.6	17.0	24.5	15.2	26.5	14.5	27.5	8.5	17.1	11.0	21.4	10.0	22.2	13.6	»	»	22.3	14.5	23.0	15.0	25.0	8.5	12.7	5.7
16	23.0	17.4	24.4	14.7	27.2	14.3	26.7	10.2	17.3	10.5	21.2	11.0	21.5	13.7	»	»	23.5	14.4	22.2	14.2	26.5	14.3	14.6	6.6
17	21.0	19.6	24.7	17.3	25.5	14.5	26.8	11.0	12.8	10.6	22.0	11.2	20.2	14.0	»	»	24.1	14.5	21.6	14.5	25.4	11.5	14.5	5.5
18	22.0	20.0	23.0	20.2	20.0	14.0	21.0	13.0	11.3	10.7	20.0	11.1	18.5	13.7	»	»	22.3	10.9	17.2	13.8	25.0	14.8	14.0	5.3
19	22.2	18.4	22.2	18.5	20.5	15.0	21.5	18.0	11.6	10.0	19.0	11.0	16.7	12.1	»	»	18.0	14.4	15.0	13.3	21.7	19.7	13.0	5.8
20	28.0	18.2	21.8	16.6	23.5	13.5	23.0	16.4	14.8	9.2	21.5	12.0	18.7	12.2	»	»	23.7	12.8	18.4	12.3	21.8	16.2	10.8	5.3
21	27.6	18.0	22.6	15.7	23.0	16.0	23.8	13.6	16.8	10.0	22.0	12.5	20.8	13.3	»	»	20.0	14.0	21.4	13.2	23.9	14.9	12.6	6.6
22	28.0	18.6	23.3	16.3	25.5	14.0	24.0	15.1	17.1	10.4	19.0	12.3	17.1	12.1	»	»	22.4	13.0	17.8	12.2	23.7	15.1	13.5	5.5
23	23.0	17.0	24.1	16.5	26.2	14.5	24.9	15.0	14.0	9.0	20.5	12.0	19.5	11.4	»	»	19.2	12.6	19.2	13.0	24.8	13.6	10.4	4.0
24	25.0	16.0	23.7	16.2	27.4	14.0	26.5	10.4	17.3	8.6	20.0	11.0	21.0	13.3	»	»	20.3	13.7	22.2	13.3	24.9	14.1	11.0	5.2
25	28.0	17.0	23.0	18.8	25.5	17.5	24.3	15.4	12.8	8.5	20.5	11.1	16.0	12.7	»	»	21.7	14.5	19.1	11.0	24.0	12.0	14.2	5.6
26	22.0	15.8	22.7	16.1	26.5	15.3	22.5	15.0	19.8	6.5	15.5	10.5	15.2	10.2	»	»	17.7	11.3	15.0	12.0	22.4	14.5	7.4	1.0
27	23.0	20.0	24.5	15.8	27.0	13.2	25.6	10.5	15.3	7.7	19.0	11.0	18.5	11.7	»	»	22.8	13.5	19.3	13.0	26.0	11.7	6.8	2.0
28	21.0	17.0	24.4	14.5	24.4	13.5	24.6	10.0	16.8	9.6	18.2	10.5	19.5	13.5	»	»	20.2	14.9	20.2	13.9	23.7	12.2	10.0	6.5
29	20.8	17.2	22.4	15.0	23.2	16.4	22.0	12.8	10.8	5.0	18.3	*7.0*	16.4	12.6	»	»	21.8	14.2	17.6	10.9	22.0	11.5	12.6	5.0
30	21.0	18.0	20.8	13.0	21.0	14.5	19.5	10.5	9.8	*3.0*	14.2	7.2	12.7	*6.9*	»	»	21.6	9.2	12.7	*8.5*	13.4	9.5	7.5	*−1.2*
31	19.0	*15.0*	21.4	*11.4*	24.0	*11.4*	19.0	*8.3*	8.3	4.3	12.8	7.5	13.2	7.7	»	»	26.0	*9.0*	14.3	8.8	19.9	10.0	3.4	−1.0
Medie	24.0	18.5	24.5	16.6	26.5	15.0	26.3	12.7	16.4	10.0	21.9	11.2	20.6	13.5	»	»	22.9	14.4	21.0	14.0	25.3	13.4	13.0	6.1
Media mensile	21.3		20.6		20.8		19.5		13.2		16.6		17.1		»		18.7		17.5		19.4		9.6	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	**27.2**	20.8	25.7	12.7	26.5	19.0	26.5	19.5	**26.8**	20.6	27.0	19.5	28.0	20.5	21.0	15.0	25.3	21.5	26.6	23.8	26.3	24.0	26.3	23.0
2	26.8	20.0	25.8	13.9	27.2	20.0	**28.0**	20.7	26.4	22.4	**29.5**	21.3	**29.7**	23.0	23.0	15.2	25.5	21.6	27.6	23.9	**27.4**	23.9	27.2	22.1
3	26.4	18.0	**26.3**	14.0	28.5	19.0	25.0	21.4	26.0	21.6	28.2	21.0	29.0	21.7	19.4	14.5	**26.8**	21.8	27.2	23.4	27.0	23.8	25.0	20.0
4	26.6	15.0	25.5	13.8	**29.2**	17.0	25.7	18.0	25.2	19.3	28.0	18.5	29.2	19.5	20.5	12.5	26.2	20.5	**28.0**	21.5	26.8	22.5	**28.2**	20.8
5	27.0	15.2	24.7	15.0	28.6	16.0	25.0	17.5	24.3	19.2	27.8	16.8	28.8	19.8	14.5	10.5	26.5	21.2	24.4	21.3	23.2	20.8	23.8	19.9
6	23.0	11.4	24.6	13.1	26.8	14.2	23.5	15.0	24.0	15.7	26.0	13.5	27.0	16.0	13.5	8.0	25.6	17.5	24.0	19.2	22.8	18.8	23.6	19.0
7	21.4	10.2	23.9	12.9	27.0	12.7	23.2	13.5	23.1	14.9	23.7	13.0	28.0	14.5	14.0	7.5	26.2	16.5	24.2	18.9	23.0	18.5	24.5	18.6
8	22.2	10.4	23.5	10.0	28.2	12.3	23.4	13.7	23.4	14.8	28.2	13.8	27.5	14.8	19.2	8.4	26.0	16.0	24.9	18.5	23.7	19.1	24.0	18.9
9	24.0	11.0	22.5	9.7	28.5	12.0	24.7	14.0	23.2	14.7	26.5	13.2	26.5	14.0	20.0	10.1	25.0	15.5	24.5	18.2	22.0	18.7	22.4	18.4
10	24.2	13.0	22.0	9.0	29.0	12.3	23.5	14.4	22.7	14.3	26.3	13.3	26.6	13.2	**24.0**	10.2	25.4	16.0	24.1	17.2	23.8	17.9	24.2	16.9
11	24.0	11.0	21.5	9.1	27.0	12.9	23.0	15.0	22.8	14.6	**29.5**	13.5	27.9	14.5	16.5	11.0	25.0	17.0	25.1	18.3	24.2	18.0	25.5	18.6
12	24.4	13.2	21.0	9.2	28.0	10.2	23.2	14.0	23.9	15.9	25.2	15.2	26.8	17.0	16.3	10.5	24.5	18.0	24.9	19.9	24.0	19.8	25.0	18.4
13	20.8	11.6	20.5	9.0	27.5	*9.1*	23.5	14.2	22.9	15.4	27.0	*9.3*	27.0	14.9	15.0	7.5	25.0	17.0	24.4	18.6	22.6	19.0	24.0	18.0
14	20.4	8.8	20.0	8.6	26.8	10.4	23.8	13.5	22.8	13.6	25.3	12.2	26.7	13.3	16.5	6.7	24.0	15.0	23.9	16.8	22.0	17.1	22.2	16.8
15	20.0	13.0	21.2	11.0	26.0	11.0	23.7	14.5	23.8	16.9	25.0	15.3	24.7	14.0	16.3	9.5	24.5	15.5	23.2	18.7	23.2	19.0	24.8	18.5
16	22.0	11.6	19.5	9.2	25.0	11.5	21.8	13.5	23.2	15.4	24.5	14.0	25.5	14.5	16.5	8.5	24.2	16.0	23.0	16.6	22.7	17.5	23.8	17.0
17	21.8	12.6	17.0	11.0	24.2	14.4	21.4	15.2	23.0	16.6	25.0	15.5	26.5	15.0	12.0	9.0	20.5	17.4	23.4	19.8	23.2	20.0	23.3	19.7
18	22.0	14.0	17.5	13.0	17.0	13.6	17.5	15.4	20.5	16.2	20.5	18.0	20.5	16.0	10.5	6.5	19.0	17.0	23.8	20.4	23.3	20.4	23.6	20.1
19	20.2	13.0	15.5	13.2	17.8	13.2	16.5	14.0	19.4	15.2	19.0	16.0	19.0	15.0	10.8	7.0	19.5	15.7	23.0	18.8	22.8	18.9	22.5	18.9
20	25.0	12.0	18.6	10.2	22.0	13.0	18.0	10.0	19.6	14.2	21.8	15.0	20.0	15.2	14.0	7.2	19.3	15.3	23.1	18.9	22.6	19.0	23.3	19.0
21	16.2	11.8	18.0	10.1	23.0	13.8	20.0	12.0	20.7	14.8	23.5	15.4	22.0	14.3	16.0	9.0	23.0	16.0	22.6	17.9	22.5	18.5	23.2	18.2
22	15.4	11.6	18.5	12.0	22.5	13.1	22.0	14.0	20.0	15.0	23.3	15.5	24.0	15.0	16.3	7.1	21.3	16.2	21.0	18.2	21.0	18.0	21.2	17.8
23	18.6	10.2	18.0	12.3	25.0	13.2	20.0	12.4	22.2	14.8	25.5	13.5	24.3	14.2	13.2	7.5	24.0	15.5	24.0	16.5	22.6	17.7	24.5	17.5
24	21.0	10.8	20.0	11.4	22.0	12.6	20.5	12.0	22.3	14.7	25.0	15.3	24.5	12.0	16.5	7.1	24.2	15.3	22.5	17.2	22.3	17.2	22.9	17.0
25	21.8	14.6	17.9	12.0	23.0	15.4	20.2	13.5	21.4	15.7	24.0	17.5	23.5	15.2	12.0	9.0	21.5	17.5	22.3	20.1	22.6	19.0	23.0	18.0
26	16.4	11.0	15.8	11.5	24.5	13.3	18.0	12.0	21.0	15.4	22.0	14.0	24.8	14.5	19.0	6.7	23.0	16.0	23.1	18.4	22.2	18.9	23.9	18.5
27	18.0	15.6	18.5	11.0	23.0	12.0	20.7	13.7	22.8	15.2	26.0	12.5	26.5	15.7	14.5	7.0	25.6	16.6	23.9	17.3	23.3	17.8	23.2	17.0
28	19.0	12.0	18.7	10.8	22.2	11.5	20.5	13.4	21.5	15.3	24.4	12.0	26.2	14.8	16.0	8.1	22.5	16.2	23.0	18.8	21.2	18.6	22.8	18.2
29	20.0	13.0	19.1	10.1	21.5	10.4	18.4	15.2	20.8	15.4	21.6	14.2	24.0	15.0	10.0	8.0	20.5	17.0	21.3	18.4	21.3	17.8	21.9	16.6
30	18.0	10.8	19.5	9.5	20.0	9.3	18.7	11.0	18.5	14.4	20.0	11.2	22.7	*9.0*	9.0	*2.3*	21.5	14.0	19.5	13.9	18.8	14.5	20.1	14.2
31	15.2	*7.8*	18.5	*8.5*	21.2	10.0	18.5	*9.5*	18.4	*12.4*	20.2	10.0	22.8	10.0	7.5	3.5	19.5	*13.5*	18.0	*12.8*	17.4	*13.8*	18.4	*13.8*
Medie	21.6	12.7	20.6	11.2	24.8	13.2	21.9	14.4	22.5	16.0	24.8	14.8	25.5	15.4	15.6	8.7	23.6	17.0	23.7	18.8	23.0	19.0	23.6	18.4
Media mensile	17.2		15.9		19.0		18.2		19.3		19.8		20.5		12.2		20.3		21.3		21.0		21.0	

Anno 1940 — Mese di Novembre

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	22.0	12.5	18.3	12.0	22.3	11.2	19.5	14.0	18.0	8.5	22.0	7.0	15.2	5.0	16.0	5.2	21.5	10.0	20.0	10.6	20.7	9.8	22.0	12.0
2	21.0	18.0	19.9	13.4	22.2	12.2	22.5	15.0	18.3	12.0	22.5	9.0	16.5	10.9	16.8	8.0	22.0	10.2	21.0	14.5	20.6	11.8	24.0	14.0
3	20.0	17.0	18.6	15.1	21.4	13.0	22.6	15.2	16.5	11.7	22.0	11.0	16.2	6.1	17.1	8.8	21.8	14.0	19.2	13.0	22.1	11.6	23.2	12.1
4	20.2	16.3	16.5	14.4	21.5	13.8	20.5	15.0	17.6	10.6	22.4	8.4	15.3	7.2	15.8	7.0	22.0	12.7	19.6	13.5	22.6	11.1	22.5	11.1
5	19.6	15.5	18.4	13.9	22.2	13.5	20.6	15.5	18.2	10.5	23.5	8.0	18.5	4.9	19.9	5.0	22.5	12.0	20.7	13.2	22.1	11.3	23.0	11.4
6	20.1	14.3	17.6	13.5	19.1	12.9	19.8	15.0	16.2	11.2	23.3	8.2	16.2	6.6	17.0	6.9	21.0	12.5	20.2	12.1	20.2	11.1	22.4	13.3
7	19.5	13.0	18.3	14.0	18.6	12.2	20.5	15.6	14.0	10.0	20.5	6.5	15.1	8.6	16.0	8.8	20.2	13.5	19.5	12.5	20.3	13.0	22.5	13.0
8	18.6	12.0	15.5	11.4	17.0	10.3	19.0	13.0	12.0	7.5	17.7	9.2	11.2	5.6	11.8	5.7	17.5	12.1	16.2	13.2	20.5	11.0	20.0	10.0
9	19.0	11.5	15.0	8.7	19.1	9.5	18.8	11.0	14.2	7.6	15.1	5.0	11.0	4.7	11.6	4.9	16.7	9.0	16.3	10.5	16.6	9.2	20.8	11.0
10	18.3	12.0	15.5	11.6	18.5	10.5	18.4	11.2	16.7	9.4	18.5	5.5	12.2	4.9	13.3	5.0	18.2	9.8	17.5	10.3	17.2	11.3	22.0	8.9
11	17.5	11.6	16.1	11.5	18.9	8.4	18.5	12.2	15.6	10.0	21.0	6.7	14.9	4.8	15.3	5.3	20.1	10.5	19.5	12.0	21.0	8.5	22.2	10.8
12	18.6	10.5	17.2	13.0	18.6	8.6	19.0	13.8	16.2	10.6	20.0	7.5	14.0	5.0	14.4	5.0	19.6	12.0	19.1	11.7	21.1	11.0	23.0	14.3
13	19.4	11.5	18.5	13.8	19.4	9.2	21.0	14.0	19.3	12.0	17.5	9.5	13.3	10.5	13.4	10.2	19.0	13.0	18.6	11.6	20.6	14.2	25.0	14.4
14	20.5	13.0	20.9	14.2	20.1	10.1	23.2	14.5	19.0	13.5	22.0	8.2	19.8	10.2	21.0	10.4	23.7	13.2	22.4	15.3	**25.5**	12.3	**27.0**	14.9
15	21.6	14.0	22.0	16.0	23.2	10.2	22.4	14.8	**22.0**	13.0	**25.5**	12.0	**20.6**	10.9	**21.9**	10.3	**24.0**	14.4	**22.7**	17.1	24.3	14.1	24.0	13.5
16	22.2	14.5	21.8	15.3	24.9	12.3	24.0	15.4	17.3	13.2	21.5	11.0	15.8	9.0	16.2	9.8	20.5	15.3	22.0	15.0	23.5	13.2	24.2	12.0
17	23.0	15.0	22.0	13.5	25.6	13.1	**25.0**	16.0	18.6	11.7	20.6	9.5	17.6	7.8	18.6	7.4	22.1	12.4	21.7	18.0	24.0	11.0	26.0	15.6
18	**24.3**	15.6	**22.2**	17.1	**26.5**	13.5	24.0	18.0	19.4	13.2	20.0	11.9	17.0	11.9	17.2	11.6	21.8	14.5	22.0	16.2	23.3	11.2	24.4	13.7
19	23.2	16.0	21.1	16.5	22.0	12.5	20.6	16.3	17.6	12.6	21.1	11.3	15.0	10.3	14.9	10.4	20.2	13.5	19.5	14.8	18.8	12.5	21.4	14.5
20	22.0	15.0	21.0	14.1	22.5	12.4	21.0	15.5	13.7	12.0	17.5	9.8	13.3	7.9	13.2	7.6	17.3	13.3	17.0	14.3	18.5	13.2	19.5	12.8
21	21.0	14.3	16.6	12.4	19.0	12.0	19.0	13.5	11.3	9.5	14.0	8.7	9.6	8.0	9.8	7.9	16.0	10.5	15.5	11.6	17.8	11.5	18.9	13.0
22	20.5	13.0	15.8	11.6	20.5	10.9	19.2	14.0	14.5	9.8	17.0	8.8	12.8	5.8	13.1	5.9	17.5	10.2	16.8	11.4	18.5	12.4	20.8	10.9
23	19.4	12.6	15.5	12.0	19.9	10.0	18.8	13.5	12.5	8.5	18.0	5.8	11.9	5.0	12.1	5.1	18.8	10.0	15.5	10.3	18.3	10.1	22.0	11.1
24	18.5	11.3	15.6	10.1	19.5	9.6	19.0	13.0	12.3	8.9	16.0	6.5	11.3	6.0	12.0	6.0	18.1	10.3	16.5	10.6	17.0	10.2	19.5	11.3
25	17.5	10.5	15.7	10.0	18.9	9.0	18.5	13.1	14.0	9.7	17.8	7.5	14.0	6.9	14.2	6.9	19.2	10.6	16.3	11.0	17.6	10.5	19.4	10.6
26	16.4	11.0	14.4	10.9	17.6	9.2	17.5	13.2	13.0	9.2	17.2	6.1	13.6	5.9	13.8	5.3	19.0	10.9	17.0	10.0	18.2	11.0	19.6	10.9
27	15.5	10.0	13.7	10.2	16.5	8.5	17.2	12.0	13.2	9.0	15.0	6.4	12.2	4.8	12.4	5.0	17.9	10.2	15.3	9.7	16.5	10.3	19.7	11.6
28	15.0	11.0	14.3	10.1	16.3	9.4	17.0	11.5	12.0	7.5	17.0	5.7	10.6	3.8	11.5	4.0	17.5	9.0	15.8	8.2	17.5	7.8	18.5	11.4
29	13.0	11.5	14.2	10.0	17.1	9.2	16.0	13.0	10.7	8.2	14.5	4.5	9.8	4.7	10.0	6.3	13.5	10.0	16.3	10.2	14.3	10.8	14.4	*8.8*
30	12.5	*9.0*	13.4	*7.2*	14.5	*8.0*	17.6	*9.4*	9.7	*5.5*	11.5	*4.0*	5.4	*2.3*	6.8	*2.0*	10.6	*6.3*	11.2	*7.8*	12.0	*7.2*	15.6	11.9
Medie	19.3	13.1	17.5	12.6	20.1	10.8	20.0	13.9	15.5	10.2	19.1	8.0	14.0	6.9	14.6	6.9	19.3	11.5	18.4	12.3	19.7	11.1	21.6	12.2
Media mensile	16.2		15.1		15.5		17.0		12.9		13.6		10.5		10.8		15.4		15.4		15.4		16.9	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 8 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	23.5	6.2	18.4	10.1	17.1	8.4	19.1	8.3	17.6	13.5	21.6	8.9	21.4	10.0	17.6	5.4	18.4	6.3	20.2	10.6	17.5	7.6	21.0	7.2
2	25.3	7.0	20.2	11.9	18.3	9.0	18.6	11.6	17.0	14.5	22.0	12.9	22.0	13.5	18.2	7.0	17.0	9.0	22.7	13.5	18.3	7.8	19.0	8.5
3	23.5	7.3	19.7	13.5	16.4	11.0	18.9	13.1	18.0	14.3	20.7	15.5	21.6	13.0	18.0	7.2	18.5	8.0	21.5	11.9	19.2	12.4	20.5	10.2
4	24.2	8.5	19.9	12.0	16.7	10.7	19.0	12.8	18.7	14.6	20.5	15.2	21.5	13.5	17.8	7.3	18.1	10.1	19.8	11.8	18.7	9.6	19.5	9.5
5	25.0	6.4	20.0	11.9	18.6	10.9	19.1	11.0	18.9	15.5	21.0	15.9	21.0	15.0	18.6	8.0	20.5	9.6	21.5	12.5	19.7	9.4	21.1	9.2
6	23.5	7.5	18.3	12.0	16.9	9.7	18.5	10.4	18.7	15.6	20.6	12.6	20.2	15.2	17.5	6.9	18.5	8.6	21.3	10.5	19.0	11.2	19.4	10.5
7	23.2	10.2	19.5	13.0	16.7	10.7	18.1	13.0	**19.0**	15.4	20.4	15.0	21.6	16.0	18.3	8.0	18.6	12.0	20.5	13.1	17.7	11.6	17.5	10.4
8	19.5	10.5	17.0	10.7	13.4	9.7	15.5	9.8	17.0	15.7	18.0	14.0	18.0	12.5	13.9	5.6	14.0	9.0	17.6	10.8	15.5	10.4	15.5	9.2
9	20.3	7.5	15.2	9.5	12.6	7.9	15.8	7.5	16.9	13.6	17.5	8.1	18.6	9.0	15.2	3.5	14.2	6.0	18.0	8.4	14.1	8.2	14.1	6.4
10	22.6	10.0	18.1	10.0	14.1	8.1	18.9	9.6	16.0	13.4	19.0	10.3	18.5	9.5	15.7	4.2	14.9	6.4	18.5	9.5	15.0	8.5	17.2	6.1
11	22.3	4.5	19.8	8.8	16.1	8.8	18.8	9.2	17.0	13.2	20.3	11.3	19.2	12.5	13.4	5.5	18.0	6.6	19.1	12.7	16.7	10.1	17.6	8.3
12	22.5	5.4	20.9	11.8	15.4	9.9	18.4	9.4	17.2	14.1	19.7	10.8	19.5	10.5	17.4	5.3	17.4	6.8	19.4	12.0	16.5	9.4	14.5	9.2
13	24.0	6.5	21.1	14.9	18.8	11.7	20.4	9.9	18.0	14.3	19.8	13.9	19.0	14.2	16.2	6.9	16.9	8.4	19.6	12.4	16.4	10.7	15.8	8.4
14	**26.5**	8.3	**23.0**	15.0	**19.8**	12.7	21.2	11.4	17.8	15.0	21.1	12.7	20.0	13.6	11.2	7.0	21.1	11.0	20.0	13.2	18.3	10.5	18.5	8.2
15	25.5	8.5	20.0	14.0	16.9	12.9	**22.4**	13.5	17.7	14.6	**22.2**	14.7	**22.5**	15.2	**19.3**	8.5	**22.6**	12.6	**22.8**	16.0	**21.0**	12.1	**21.2**	10.1
16	23.7	9.0	19.8	13.6	18.4	11.6	21.1	13.0	17.9	14.8	20.2	13.0	21.0	14.0	17.7	7.7	18.6	11.6	20.0	13.8	18.0	12.8	18.5	11.5
17	26.0	7.0	21.6	12.0	18.3	12.6	20.1	13.2	17.5	14.5	21.0	13.1	20.2	13.2	18.3	8.6	18.8	9.6	20.5	13.5	18.1	10.9	18.1	8.2
18	25.4	8.5	22.1	15.2	16.9	12.8	20.0	11.6	17.7	14.0	21.2	14.2	20.0	13.4	18.5	9.4	19.0	9.5	20.7	14.3	18.0	12.6	18.5	10.4
19	23.5	13.0	18.8	14.6	14.3	11.0	18.2	11.8	17.9	14.1	20.1	10.7	20.4	13.0	12.8	9.2	17.2	12.0	21.1	15.1	17.9	14.1	18.3	12.5
20	21.8	14.2	18.0	12.9	12.1	8.3	18.6	12.5	17.8	14.5	17.7	11.1	17.8	13.8	17.6	8.2	14.0	10.1	18.3	13.9	14.3	11.3	14.2	10.5
21	20.0	12.0	16.3	12.6	12.4	8.4	18.2	9.3	17.0	14.2	16.4	11.5	16.4	12.0	17.7	4.0	14.3	8.0	15.2	10.4	13.0	8.9	11.1	8.2
22	21.0	12.5	19.0	12.0	13.7	8.3	15.4	8.9	16.0	14.0	17.7	11.8	17.0	12.6	16.9	4.6	13.4	8.4	16.6	10.6	13.1	8.6	13.5	7.5
23	21.5	4.3	15.8	10.2	12.6	8.4	14.2	7.9	16.2	13.4	16.8	8.0	16.0	10.0	14.0	4.2	14.0	5.5	16.1	9.5	13.5	8.4	14.2	6.5
24	18.4	5.5	16.0	10.8	13.4	8.2	15.7	8.7	16.9	13.6	18.0	10.4	16.5	11.4	15.5	4.4	13.8	7.8	17.1	9.3	14.6	7.8	14.8	7.5
25	19.2	8.6	16.8	10.9	14.5	8.7	16.2	9.3	16.3	13.5	17.5	11.0	16.0	13.0	16.0	5.5	16.4	8.0	18.0	10.0	15.2	9.5	17.5	8.2
26	18.5	5.4	16.2	11.0	14.8	9.8	16.6	9.1	16.7	13.8	17.3	8.6	17.0	10.8	16.2	5.0	17.3	7.9	18.2	10.4	15.1	8.6	17.2	8.4
27	18.0	5.8	14.8	9.9	12.8	8.4	16.5	8.0	16.9	13.4	17.0	7.3	19.0	9.0	15.2	4.0	17.5	5.9	16.8	9.0	14.1	7.9	15.5	6.5
28	18.3	4.3	15.7	8.9	12.9	6.7	15.4	7.7	17.0	*13.0*	16.5	6.5	17.6	8.5	13.1	3.2	13.5	*4.3*	16.6	8.0	13.2	6.8	13.5	5.5
29	15.5	3.5	13.8	9.7	10.4	7.3	16.4	8.5	16.6	14.0	16.4	5.6	15.4	9.0	11.3	2.0	12.0	6.0	15.0	9.8	12.6	7.3	13.2	6.9
30	18.5	*2.8*	11.0	*7.6*	9.3	*4.8*	14.4	*6.0*	15.2	14.2	13.5	*5.0*	13.2	*8.0*	11.4	*0.5*	7.5	4.5	12.0	*6.0*	8.7	*5.0*	7.5	*3.5*
Medie	22.0	7.7	18.2	11.7	15.2	9.6	18.0	10.2	17.3	14.2	19.1	11.3	18.9	12.2	16.0	5.9	16.5	8.3	18.8	11.4	16.1	9.7	16.6	8.4
Media mensile	14.9		15.0		12.4		14.1		15.8		15.2		15.6		11.0		12.4		15.1		12.9		12.5	

Anno 1940 — Mese di Novembre

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	17.2	11.4	18.8	11.5	13.8	3.0	16.8	6.2	18.2	8.0	17.4	11.3	15.6	7.4	18.5	10.0	19.5	10.1	17.0	8.5	20.6	9.5	17.4	8.9
2	19.5	9.5	20.0	13.8	16.1	7.0	18.1	8.5	18.3	9.0	18.8	12.0	17.0	7.6	19.5	11.4	20.3	10.4	17.5	10.0	22.0	11.7	17.8	12.1
3	20.6	12.0	20.4	14.0	12.8	5.0	17.4	9.3	18.5	8.8	19.2	15.8	17.5	8.0	20.0	13.4	21.4	11.4	19.5	11.2	21.9	11.9	19.3	12.0
4	20.9	13.0	19.1	13.0	16.0	3.8	20.8	8.3	19.2	8.7	19.6	11.2	18.4	8.5	19.0	11.0	21.2	8.9	21.3	8.4	21.2	9.9	17.7	10.2
5	22.2	10.5	20.5	12.9	**18.9**	6.6	**23.1**	9.2	21.1	8.9	19.7	11.8	20.0	8.6	19.4	9.5	20.5	8.7	19.0	9.3	21.5	10.1	20.0	11.1
6	20.5	10.3	18.0	13.1	18.2	5.9	21.8	10.2	21.6	11.0	18.6	11.2	18.5	9.5	19.0	10.5	19.9	9.1	19.4	11.0	22.7	10.2	20.3	10.6
7	19.0	12.5	19.1	13.5	12.8	4.9	16.7	8.1	17.3	10.0	18.8	13.2	17.0	8.0	19.8	11.5	18.5	10.8	18.5	10.5	19.2	11.0	15.9	11.0
8	19.2	11.5	17.8	13.7	12.0	2.9	14.2	7.8	15.5	9.2	21.2	14.2	16.0	6.5	18.0	12.5	18.3	10.9	18.2	11.0	19.0	10.8	15.6	11.1
9	17.2	10.5	16.2	9.7	16.9	2.0	12.8	5.3	15.1	5.8	19.4	9.2	15.5	5.5	19.0	9.0	18.1	9.4	17.0	9.5	19.6	7.5	15.4	7.7
10	15.6	8.5	17.4	11.0	10.8	1.8	13.4	5.0	14.8	6.2	18.4	11.0	15.2	5.8	17.5	13.0	17.1	*5.4*	17.5	7.0	18.5	7.0	14.0	7.0
11	16.5	8.4	17.0	12.8	11.0	3.8	14.9	6.9	17.8	6.0	20.3	10.8	13.0	8.0	20.0	11.1	19.3	9.3	16.5	8.6	21.7	11.5	15.9	9.7
12	18.2	9.2	18.4	12.5	12.5	3.0	16.8	6.2	16.8	8.9	20.0	10.6	12.2	7.5	19.0	10.0	19.1	9.6	18.4	10.2	21.5	10.1	12.0	9.5
13	17.5	9.5	18.5	13.9	11.2	5.1	14.9	7.3	16.6	9.0	20.6	14.8	15.8	7.2	18.2	11.5	19.3	9.9	18.0	10.0	20.0	11.4	16.0	9.8
14	20.6	9.3	19.0	13.3	14.2	4.8	18.4	8.2	19.7	9.6	20.8	12.4	16.5	8.6	21.0	10.4	20.2	10.1	18.5	9.5	22.2	10.0	18.2	10.4
15	**22.6**	10.5	**20.8**	15.1	17.6	7.0	19.3	9.1	**21.8**	11.5	**22.5**	15.2	17.8	9.0	**22.6**	14.0	**22.3**	11.4	**21.5**	12.5	25.0	13.2	20.0	13.0
16	22.5	12.5	19.4	15.0	13.2	6.3	17.1	10.2	20.2	11.6	22.3	13.8	**20.5**	8.6	19.6	12.0	19.5	12.9	19.0	9.3	21.2	12.0	18.6	11.2
17	19.0	12.6	19.5	14.2	13.7	5.0	18.8	8.5	18.7	10.1	21.8	13.6	17.5	10.0	21.4	11.0	20.0	10.9	19.2	10.0	21.4	11.0	18.0	11.4
18	19.5	10.5	20.2	15.6	13.2	7.2	18.9	10.4	19.1	9.6	21.5	15.6	18.6	12.2	21.6	15.6	21.0	11.1	20.5	11.5	23.3	17.0	17.8	12.6
19	20.2	11.0	20.3	16.8	13.3	7.0	19.1	9.8	20.4	11.7	21.6	15.5	18.4	12.6	22.0	14.0	21.5	12.0	21.3	12.5	**25.2**	15.0	**20.5**	14.1
20	20.0	13.4	18.2	13.4	9.7	3.0	15.8	10.6	14.5	11.6	22.0	15.8	19.0	11.5	18.0	13.6	17.9	13.9	19.0	12.8	18.9	12.0	15.9	12.0
21	14.0	10.3	14.4	11.8	4.7	3.1	12.2	5.9	11.9	7.4	20.6	10.4	12.3	9.0	16.5	11.0	15.5	9.9	18.2	9.5	15.4	11.0	12.4	8.6
22	13.0	7.6	16.4	11.6	7.5	1.5	12.9	6.0	14.1	7.0	16.4	10.3	13.2	7.6	17.7	11.2	16.6	9.8	15.0	9.3	18.4	10.0	14.6	8.4
23	15.0	8.4	15.0	9.1	9.8	2.9	12.7	6.2	13.8	7.4	20.6	8.6	14.0	6.6	17.0	8.2	21.2	8.3	15.5	8.2	18.8	8.5	15.3	7.6
24	15.2	8.0	16.2	10.3	8.8	3.5	13.1	5.8	13.9	7.2	19.0	10.3	14.5	6.5	17.5	7.5	17.4	6.9	16.2	6.6	18.5	7.7	14.9	7.4
25	15.4	8.4	17.3	11.2	9.7	2.6	13.7	6.9	16.8	7.0	16.6	9.8	15.0	6.2	17.2	8.0	20.4	7.3	17.8	7.5	20.5	8.9	16.5	8.0
26	17.2	7.2	17.2	10.6	9.5	1.4	12.8	6.4	16.1	7.8	20.6	11.8	16.3	6.0	18.0	9.6	16.6	8.9	17.5	8.4	21.3	11.5	13.8	9.2
27	17.1	8.5	17.0	10.0	6.6	1.0	12.3	5.4	14.4	7.6	17.6	8.1	15.0	6.5	16.0	8.5	16.0	8.0	16.4	8.0	20.2	8.5	15.5	7.0
28	14.8	9.8	14.6	9.4	8.8	0.6	11.7	4.9	12.9	5.6	17.7	*7.1*	14.5	5.5	11.0	*7.0*	16.4	6.2	15.2	6.5	16.8	7.8	13.0	7.2
29	15.0	7.0	13.2	8.8	8.0	0.9	11.0	5.2	13.1	6.2	15.6	7.3	11.5	5.3	14.6	8.6	13.7	7.0	14.0	7.2	13.2	8.8	15.5	7.6
30	11.8	*6.8*	10.2	*7.3*	1.0	~~*1.0*~~	7.2	*1.5*	8.8	*3.6*	18.6	7.4	10.1	*4.0*	12.5	7.4	10.2	7.2	13.1	*6.0*	12.3	*6.4*	8.9	*6.0*
Medie	17.9	10.0	17.7	12.3	11.7	3.7	15.6	7.3	16.7	8.4	19.6	11.7	15.9	7.8	18.4	10.7	18.6	9.5	17.9	9.3	20.1	10.4	16.2	9.7
Media mensile	14.0		15.0		7.7		11.5		12.6		15.7		11.9		14.6		14.1		13.6		15.3		13.0	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		*m* 23 s. m.		*m* 52 s. m.		*m* 20 s. m.		*m* 1100 s. m.		*m* 800 s. m.		*m* 719 s. m.		*m* 300 s. m.		*m* 513 s. m.		*m* 510 s. m.		*m* 18 s. m.		*m* 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	20.6	12.0	21.6	10.4	24.5	15.0	25.0	7.7	15.2	5.5	14.2	7.0	18.0	8.7	»	»	24.5	9.7	16.6	9.0	25.0	7.4	16.0	2.0
2	21.0	15.0	**24.2**	10.8	25.2	15.5	25.4	8.3	15.7	7.5	13.0	7.5	19.5	10.0	»	»	22.7	11.0	17.8	11.0	21.2	7.6	16.5	8.5
3	**22.4**	17.2	24.0	15.4	24.5	16.2	26.5	14.0	15.2	7.2	15.0	7.9	18.4	11.3	»	»	20.5	12.4	19.8	11.9	23.2	9.5	15.2	2.0
4	21.0	15.0	21.7	10.7	25.0	14.8	25.6	5.6	17.2	7.6	17.0	8.1	19.5	10.4	»	»	20.9	9.6	18.6	9.0	22.2	7.5	16.2	6.0
5	21.8	14.4	22.0	10.2	25.3	15.2	26.2	*4.6*	18.2	12.1	21.5	9.2	**20.1**	10.6	»	»	20.3	10.4	20.1	11.6	23.6	6.7	**19.2**	10.0
6	20.0	13.6	21.8	12.0	25.2	15.6	26.5	5.8	15.2	9.2	21.3	8.5	18.8	11.0	»	»	20.0	11.2	**20 2**	10.9	23.8	7.3	18.5	7.5
7	21.5	14.0	20.8	12.4	25.3	14.5	26.2	6.0	11.7	7.5	22.0	8.2	16.5	10.2	»	»	20.2	10.5	14.9	10.2	23.2	5.9	17.5	7.0
8	21.2	14.8	21.0	12.1	**25.5**	15.0	23.0	6.2	11.5	7.1	**22.5**	7.5	16.3	10.1	»	»	24.0	10.7	15.2	9.0	22.7	6.3	12.5	2.6
9	20.8	11.0	19.6	9.2	25.0	15.2	23.4	6.4	10.6	3.2	21.0	7.2	13.0	6.9	»	»	23.2	7.5	14.5	7.3	20.4	5.4	7.5	-3.5
10	22.0	11.6	20.9	9.8	24.5	14.0	21.5	6.5	10.8	4.0	22.0	6.5	14.5	7.2	»	»	22.0	7.3	14.6	7.2	20.8	6.5	6 2	2.0
11	20.0	13.0	21.8	10.0	23.5	13.5	21.4	7.6	12.5	5.0	16.0	6.0	15.3	8.2	»	»	24.4	9.2	16.1	8.8	21.8	6.8	9.0	2.8
12	20.2	14.0	20.6	10.5	22.5	13.0	23.5	7.8	13.5	5.2	16.4	6.2	16.2	9.6	»	»	23.0	10.5	16.6	10.5	24.6	6.1	11.8	1.5
13	19.0	13.2	21.6	13.6	23.5	11.2	24.5	11.2	14.6	6.6	17.0	7.0	15.6	9.8	»	»	22.3	10.0	15.8	10.2	24.2	7.3	8.8	1.0
14	21.0	14.0	22.6	13.0	23.8	10.5	24.3	10.6	16.5	6.5	18.0	7.5	18.5	9.7	»	»	22.5	10.3	18.2	10.9	23.8	6.5	10.0	5.3
15	20.6	16.0	22.1	13.4	25.2	12.4	**26.6**	12.4	**18.4**	8.5	17.0	8.0	17.2	11.2	»	»	21.2	11.7	19.0	11.6	24.1	6.9	14.0	6.0
16	22.0	14.8	23.4	13:1	24.0	12.5	22.6	12.6	17.1	12.0	17.5	7.0	16.9	11.4	»	»	20.0	12.6	18.3	12.2	23.7	6.8	15.3	7.5
17	21.0	14.0	21.5	10.6	24.4	11.5	21.0	10.5	13.9	6.7	18.5	8.2	17.4	10,5	»	»	22.2	11.5	19.0	11.1	22.8	6.6	14.0	4.5
18	21.2	16.2	22.3	16.8	23.5	11.0	21.7	12.4	14.5	7.0	18.0	10.1	17.7	11.5	»	»	21.1	14.0	19.2	13.2	**25.2**	12.6	10.2	3.8
19	20.2	18.0	21.4	16.3	24.4	12.6	24.0	12.6	13.6	8.2	17.8	10.0	17.2	11.3	»	»	21.6	12.0	18.9	12.5	23.2	8.9	10.5	4.0
20	20.0	16.2	21.2	15.0	22.0	10.0	21.6	15.4	12.4	8.4	17.6	8.5	15.1	11.4	»	»	20.0	13.0	16.6	9.0	21.6	6.9	12.8	5.5
21	17.0	12.4	18.7	10.3	22.6	9.5	20.5	10.3	10.5	4.1	17.5	7.0	11.5	7.2	»	»	23.6	8.9	11.0	7.9	19.8	6.1	8.0	0.0
22	21.2	12.0	20.0	9.4	19.1	7.0	17.2	7.5	10.4	4.0	14.1	7.4	13.0	7.5	»	»	**26.5**	8.2	14.5	8.0	19.4	3.8	3.5	-1.0
23	18.4	11.0	20.1	*7.9*	20.3	6.5	17.5	6.0	11.5	3.6	13.8	6.0	13.7	7.2	»	»	25.5	8.5	14.3	8.2	20.3	3.6	6.0	-3.0
24	21.5	11.6	20.2	10.3	20.5	7.0	18.5	9.5	10.0	5.0	13.0	5.0	14.0	7.6	»	»	24.5	8.3	14.9	7.9	20.8	7.2	5.3	-1.5
25	18.0	11.0	18.5	9.3	20.0	6.5	18.0	7.0	11.0	5.1	13.5	4.2	14.4	8.3	»	»	23.6	9.2	15.5	8.4	19.4	4.7	7.0	-1.0
26	17.6	12.0	17.0	12.2	18.5	6.2	18.2	9.4	10.0	3.5	13.0	4.4	11.8	7.0	»	»	23.0	9.0	14.6	8.6	17.6	8.6	5.7	-1.5
27	16.6	10.1	17.6	9.0	18.1	6.0	15.5	7.4	9.0	2.5	13.6	4.6	11.6	6.3	»	»	24.5	7.8	13.0	6.6	17.7	5.3	5.2	-3.8
28	17.4	11.0	19.0	8.0	19.5	*5.0*	16.1	5.5	10.5	2.0	13.7	4.0	12.2	5.7	»	»	24.3	7.7	12.2	5.8	18.0	*3.5*	6.4	-2.2
29	14.4	11.2	16.6	9.6	19.4	7.5	16.2	10.0	8.5	3.8	14.5	4.2	11.0	6.6	»	»	19.5	6.5	10.8	5.5	15.7	6.4	6.8	-1.2
30	12.8	*10.0*	15.0	9.4	17.5	7.2	14.0	11.4	9.0	*1.0*	14.0	*3.8*	7.5	*4.1*	»	»	12.5	*5.2*	6.6	*3.2*	16.1	6.9	3.2	*-4.5*
Medie	19.7	13.3	20.6	11.4	22.7	11.3	21.7	8.9	13.0	6.0	16.8	6.9	15.4	8.9	»	»	22.1	9.8	15.9	9.2	21.5	6.7	10.6	2.2
Media mensile	16.5		16.0		17.0		15.3		9.5		11.9		12.2		»		16.0		12.6		14.1		6.4	

Anno 1940 — Mese di Novembre

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA *(segue)*														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi *m* 698 s. m.		Linguaglossa *m* 560 s. m.		S. Alfio La Bara *m* 550 s. m.		Viagrande *m* 405 s. m.		Acireale *m* 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) *m* 110 s. m.		Riposto *m* 8 s. m.		Floresta *m* 1250 s. m.		Taormina *m* 260 s. m.		Messina (Oss.) *m* 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) *m* 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) *m* 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	13.2	6.4	**19.0**	7.0	22.0	9.0	18.7	8.5	18.0	11.0	23.2	8.6	21.7	8.7	14.0	3.0	21.0	13.5	19.8	16.0	18.6	16.0	20.3	16.0
2	16.6	8.8	15.0	5.0	22.7	9.2	18.5	8.3	18.5	11.2	24.0	9.8	22.5	9.8	14.5	5.5	22.5	13.0	22.0	15.1	20.4	15.2	21.2	14.9
3	18.2	9.0	18.2	8.0	23.5	9.0	18.3	9.0	20.0	13.4	23.5	12.0	23.0	12.6	14.0	5.1	**23.0**	16.0	21.0	17.8	20.0	18.0	21.0	17.5
4	17.2	7.2	18.0	7.0	23.8	9.3	17.7	10.0	18.9	11.4	23.0	10.0	22.9	8.0	16.0	9.0	20.5	12.5	21.2	15.6	20.2	16.0	21.5	16.2
5	17.4	7.0	18.1	6.5	24.4	9.5	19.0	9.5	19.5	11.6	23.8	10.4	22.3	9.5	**18.0**	8.6	21.8	13.0	21.4	17.2	20.5	17.9	21.3	18.0
6	20.0	8.4	18.5	6.7	23.9	9.8	18.7	10.0	18.2	12.2	23.5	11.0	22.0	8.9	14.0	6.5	21.5	13.2	21.5	14.4	19.3	15.0	21.8	15.0
7	**20.4**	8.0	17.5	7.0	22.2	10.5	17.0	10.5	18.6	12.3	21.0	11.5	21.3	11.3	10.5	5.0	19.0	14.5	21.1	15.4	19.4	16.2	21.0	15.6
8	15.8	8.2	16.0	9.0	20.0	9.8	15.0	12.7	18.4	12.4	21.5	12.0	21.5	11.5	8.5	4.5	20.5	14.3	19.5	14.9	18.2	12.2	19.0	12.3
9	15.0	5.0	14.0	6.0	19.0	7.2	14.7	7.0	17.7	9.0	20.0	7.5	20.5	6.5	6.5	2.0	17.6	10.2	16.0	11.1	15.8	12.0	15.7	12.0
10	14.3	4.8	14.5	7.0	19.1	7.0	15.0	7.5	17.0	9.1	20.5	8.0	20.7	7.0	6.7	1.5	19.6	11.6	18.1	14.2	17.0	14.0	18.5	13.3
11	15.0	7.2	14.7	6.2	19.5	7.2	15.6	8.2	18.0	10.6	22.2	9.2	20.1	7.5	11.0	2.5	19.5	12.0	18.8	12.3	18.2	12.9	19.9	12.0
12	15.4	7.8	15.0	6.7	20.0	8.0	18.0	9.5	18.6	10.8	23.5	10.0	21.2	7.1	14.0	4.0	20.0	12.5	20.7	12.8	19.6	13.7	20.9	13.0
13	15.8	8.0	16.4	7.5	20.1	8.5	18.2	11.0	19.4	12.2	22.0	11.2	20.7	10.5	15.0	6.8	21.0	13.0	19.8	15.5	19.2	16.2	20.0	16.8
14	16.8	8.4	16.2	7.0	22.2	9.8	19.7	11.2	20.5	12.4	24.6	11.0	22.0	9.0	16.2	7.6	22.3	13.5	22.0	14.9	21.0	15.5	**22.2**	14.9
15	19.2	8.0	16.6	7.2	21.5	12.0	19.5	12.0	19.0	13.5	22.5	11.8	22.1	9.7	15.0	7.5	21.5	15.0	20.5	16.8	20.0	17.0	20.4	18.0
16	17.6	9.8	17.2	8.0	21.0	11.0	19.0	11.5	19.6	13.2	23.0	12.5	22.6	10.2	14.8	6.8	20.0	15.4	21.8	16.4	20.4	16.8	21.6	16.5
17	18.0	8.2	16.9	8.2	22.5	10.5	19.2	10.5	20.4	12.0	23.7	10.5	21.5	9.5	14.5	5.1	21.5	13.5	19.4	14.4	19.0	14.6	19.2	14.8
18	17.8	10.0	17.8	7.5	**24.5**	13.0	**20.5**	11.7	**21.5**	17.0	**25.5**	11.5	**24.0**	13.3	12.5	5.3	22.5	14.5	20.0	17.8	20.2	18.0	20.3	18.0
19	18.6	11.0	**19.0**	12.0	23.2	12.5	19.0	13.2	19.7	15.2	21.5	13.0	22.0	12.3	12.3	7.0	20.0	16.0	**22.7**	15.0	**21.5**	18.2	21.2	17.6
20	18.4	12.0	16.0	11.3	21.0	12.0	19.6	13.5	19.5	14.9	21.8	13.8	20.7	12.0	12.0	6.2	19.0	16.2	21.8	15.8	20.6	16.0	20.3	16.0
21	17.0	8.0	15.5	5.0	20.0	10.0	15.5	9.5	17.2	12.2	18.0	9.4	20.0	13.0	11.5	3.0	18.5	12.0	17.0	15.1	17.2	15.6	17.9	15.4
22	12.6	8.2	13.6	4.9	18.5	7.5	19.5	10.0	17.4	11.2	20.5	7.8	19.6	7.0	10.0	3.6	18.3	11.5	17.6	15.0	17.5	13.8	18.5	13.3
23	15.0	5.0	13.8	5.6	19.0	7.6	18.5	9.5	17.6	9.2	21.0	8.0	20.0	6.2	9.5	3.1	18.5	12.0	18.5	13.4	17.3	13.9	19.0	13.2
24	14.0	5.4	12.9	5.0	19.6	7.0	17.4	8.5	17.0	9.6	20.3	7.8	19.6	6.7	7.0	3.0	19.5	11.7	16.5	13.6	16.2	14.0	17.7	13.9
25	15.4	6.2	15.5	5.5	18.4	7.5	15.5	8.3	16.5	10.0	19.5	8.5	19.0	7.1	8.0	3.4	19.0	11.2	17.8	13.0	16.9	13.6	18.2	13.2
26	15.2	6.8	13.6	5.1	16.5	8.0	15.2	9.0	15.6	11.0	16.8	10.0	19.6	7.8	5.5	3.0	16.0	11.5	17.0	12.3	16.4	13.0	18.1	12.3
27	15.0	3.8	13.1	5.0	17.3	6.5	13.2	7.2	14.9	8.8	18.5	7.0	16.7	6.2	5.6	2.2	17.5	10.5	17.2	11.8	15.5	12.0	16.5	11.9
28	12.2	*3.6*	12.1	4.2	16.1	7.4	15.0	*6.5*	16.5	*7.8*	19.0	*6.5*	17.0	*4.6*	7.0	1.4	18.0	10.0	16.7	13.0	15.8	13.5	16.9	13.2
29	13.0	6.6	14.0	*3.5*	15.7	7.0	13.5	6.8	15.7	10.2	15.3	8.0	19.0	5.5	3.2	2.0	15.5	10.6	16.8	12.4	16.6	12.0	17.0	12.2
30	11.0	5.2	12.0	4.0	15.0	*6.0*	11.5	8.0	14.0	9.4	15.0	7.2	16.7	7.8	4.0	*-0.5*	16.0	*9.0*	16.0	*9.4*	14.9	*10.0*	17.1	*9.7*
Medie	16.0	7.4	15.7	6.6	20.4	9.0	17.2	9.6	18.1	11.5	21.3	9.8	20.7	8.9	11.0	4.5	19.7	12.8	19.3	14.4	18.4	14.8	19.5	14.6
Media mensile	11.7		11.2		14.7		13.4		14.8		15.6		14.8		7.7		16.3		16.9		16.6		17.1	

Tabella 1 — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Dicembre*

Giorni	B. M. FRA MUTO E MELA		B. M. FRA MAZZARÀ E TIMETO		B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO		B. M. FRA POLLINA E LASCARI		S. LEONARDO				ELEUTERIO				ORETO		B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA					
	Milazzo		Tindari		S. Agata Militello		Cefalù		Vicari		Ciminna		Ficuzza (Bosco)		Ficuzza		Monreale		Partinico		Palermo (I. Z.)		Palermo (Oss. Valv.)	
	m 2 s. m.		*m* 280 s. m.		*m* 27 s. m.		*m* 30 s. m.		*m* 650 s. m.		*m* 500 s. m.		*m* 690 s. m.		*m* 681 s. m.		*m* 310 s. m.		*m* 189 s. m.		*m* 113 s. m.		*m* 71 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	13.0	7.5	13.4	7.9	12.8	5.9	13.5	9.1	8.1	5.7	11.0	2.5	7.2	4.9	7.4	4.8	11.0	6.0	12.0	7.6	13.0	5.0	15.8	8.8
2	14.0	8.0	12.5	7.4	13.5	5.4	14.5	9.0	9.2	7.0	12.0	5.5	7.3	3.5	8.1	2.2	11.2	7.9	11.6	8.5	12.7	7.5	16.0	7.0
3	14.5	7.5	12.3	8.2	17.2	7.3	15.3	9.5	10.5	6.0	**14.5**	2.5	10.0	2.0	10.0	2.0	16.0	6.8	13.3	7.0	15.4	6.4	18.0	7.8
4	13.0	8.3	12.8	9.3	13.5	6.9	15.2	10.2	10.0	6.5	11.5	4.5	9.9	3.9	9.9	3.3	16.1	6.6	12.7	6.5	16.5	7.8	18.1	9.5
5	14.5	7.0	13.0	7.4	13.4	7.9	14.0	9.5	9.2	6.9	11.3	6.5	8.2	5.8	8.4	5.7	12.3	8.3	13.4	7.5	16.4	9.0	15.0	11.4
6	**15.5**	8.6	**16.2**	7.5	17.0	8.0	17.0	10.5	11.5	7.6	14.3	6.7	10.8	6.0	10.6	5.9	15.0	8.5	14.6	9.7	16.7	9.3	18.8	14.4
7	14.3	10.0	17.4	11.1	18.8	11.0	**18.0**	12.5	**12.5**	10.0	**14.5**	10.3	**11.4**	9.8	**11.2**	9.8	**17.3**	11.0	**15.8**	10.1	**18.0**	9.5	**20.0**	10.4
8	14.5	9.2	15.5	8.9	**19.9**	7.8	16.6	12.0	10.5	6.8	13.5	7.1	10.5	5.7	10.3	6.6	15.0	10.0	14.0	9.4	15.6	11.0	19.8	8.2
9	13.6	8.1	11.1	7.0	12.5	7.5	14.5	9.5	8.1	3.7	11.6	4.0	7.6	4.0	7.5	2.6	13.5	6.8	11.7	7.0	15.0	7.2	19.0	8.8
10	13.0	7.5	14.2	6.8	13.5	8.6	15.0	8.0	9.6	2.4	10.9	2.7	8.0	3.0	7.8	3.0	12.7	6.5	13.0	7.8	14.8	7.0	18.0	10.4
11	12.4	7.4	15.9	8.0	16.3	10.0	15.6	11.0	10.0	6.3	11.9	6.6	9.0	6.1	8.8	6.0	14.0	8.0	13.6	7.6	13.5	8.1	18.4	8.0
12	11.0	6.5	9.9	5.4	12.5	7.0	13.0	8.0	8.2	3.6	10.1	3.9	7.5	2.1	7.3	1.6	11.1	7.4	12.7	7.4	11.5	6.1	17.0	5.0
13	10.5	5.2	6.9	3.5	11.0	4.5	11.6	6.0	8.3	1.4	10.2	1.5	5.4	1.5	6.0	0.8	11.0	4.7	11.3	4.6	12.0	5.0	17.4	3.6
14	10.0	4.3	8.2	2.5	10.9	4.1	11.0	4.5	8.5	0.0	10.4	0.1	5.2	−0.5	5.2	−1.0	10.8	3.0	10.0	3.8	8.5	3.1	13.6	4.5
15	9.6	5.6	8.8	3.4	10.0	2.5	10.5	6.0	5.6	0.5	7.5	0.6	4.8	0.7	4.7	0.0	8.7	4.1	10.9	4.0	11.1	2.2	11.5	5.0
16	7.2	4.2	6.0	4.4	8.0	4.0	8.7	6.5	5.1	0.0	7.0	0.0	2.9	−1.0	3.0	−1.2	8.5	4.5	6.6	3.3	8.5	3.1	12.6	3.5
17	7.5	*0.0*	6.5	*−1.4*	8.1	*−0.6*	8.6	*2.0*	3.7	−0.2	5.6	−0.2	0.4	*−2.5*	0.3	*−3.0*	6.5	*0.0*	5.3	3.1	8.3	*1.1*	10.4	*0.5*
18	8.4	1.0	6.2	−0.0	9.0	−0.5	8.5	2.1	5.1	−0.1	7.0	−0.1	2.3	−0.6	3.6	−1.0	7.0	2.0	5.6	*3.0*	8.8	2.0	11.4	3.0
19	9.3	3.5	7.5	2.0	10.0	1.0	9.3	4.5	6.1	*−1.0*	8.0	*−1.0*	4.0	0.0	5.1	0.0	8.5	1.6	6.3	4.1	11.5	2.5	13.5	5.2
20	10.0	4.2	10.2	2.6	12.5	1.5	11.6	5.0	7.1	3.9	9.0	4.0	5.0	1.8	5.0	1.8	10.0	2.0	9.6	4.9	13.1	4.1	16.1	5.3
21	12.2	4.5	11.7	5.5	15.4	2.5	13.6	6.5	8.6	1.8	10.5	1.8	6.8	2.0	8.5	1.5	12.5	5.1	12.6	5.3	14.5	5.2	16.2	7.3
22	13.4	6.2	12.0	7.5	14.0	3.5	13.8	9.0	7.1	2.5	9.0	2.5	7.0	3.0	7.8	2.3	10.5	7.8	11.1	5.6	14.1	7.2	16.4	8.0
23	12.3	7.3	14.0	6.1	14.5	4.9	15.0	9.5	8.5	4.7	10.4	4.8	8.8	3.9	9.0	4.0	13.0	6.2	11.5	7.8	11.5	6.9	16.8	7.2
24	11.5	6.0	14.1	7.8	15.0	6.8	14.0	10.0	8.6	3.5	10.5	3.6	8.1	2.0	8.5	2.5	10.2	6.0	10.6	6.2	11.1	4.1	13.4	8.5
25	12.0	5.4	8.7	5.5	10.6	7.1	14.6	9.0	4.4	2.4	6.3	2.5	3.3	1.8	3.6	2.0	7.7	5.1	7.6	5.9	9.2	6.2	13.0	5.8
26	13.3	6.3	8.4	3.6	10.0	4.1	10.1	6.0	4.6	1.5	6.5	1.6	3.7	1.5	4.2	1.9	9.5	4.6	9.7	6.0	10.1	5.3	11.8	5.7
27	14.1	7.4	8.5	4.0	9.4	4.5	10.6	7.3	5.1	1.3	7.0	1.4	4.8	1.8	5.2	1.8	9.4	4.5	9.5	5.7	10.5	6.2	12.9	5.5
28	12.3	6.6	7.5	5.4	10.1	5.6	9.0	6.2	4.7	1.0	6.6	1.0	3.0	0.2	3.6	0.9	6.8	3.7	8.3	5.2	8.0	5.0	11.9	4.4
29	9.6	5.6	9.5	3.0	12.1	4.1	10.5	6.0	4.6	0.9	6.5	0.8	2.1	−0.1	2.8	1.0	7.0	3.0	7.5	4.3	11.0	4.0	11.0	4.3
30	11.2	5.2	11.4	3.7	15.3	4.5	12.2	7.0	8.1	1.1	10.0	1.0	6.6	0.9	7.0	1.1	12.0	4.0	10.0	5.3	14.1	5.2	14.0	6.6
31	13.0	7.3	16.1	6.4	16.5	6.0	17.5	8.0	11.1	2.7	13.0	2.6	8.6	4.9	9.5	4.8	13.1	5.7	13.0	6.4	16.6	6.0	16.0	7.0
Medie	12.0	6.2	11.2	5.5	13.0	5.3	13.0	7.7	7.8	3.2	9.9	2.9	6.5	2.5	6.8	2.4	11.2	5.5	10.8	6.1	12.6	5.8	15.3	6.8
Media mensile	9.1		8.4		9.2		10.4		5.5		6.4		4.5		4.6		8.4		8.5		9.2		11.1	

Anno 1940 — Mese di Dicembre *Tabella I* — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA *(segue)*				GIANCALDARA		S. BARTOLOMEO		B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI		B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO		B. M. FRA MAZARO E ARENA		MODIONE		BELICE		B. M. FRA CARBOI E VERDURA		MAGAZZOLO		PLATANI	
	Palermo (Ist. Cast.) *m* 54 s. m.		Palermo (Oss. S. I.) *m* 19 s. m.		S. Giuseppe Jato *m* 450 s. m.		Calatafimi *m* 350 s. m.		Trapani *m* 2 s. m.		Marsala *m* 12 s. m.		Mazara del Vallo *m* 8 s. m.		Partanna *m* 407 s. m.		Corleone *m* 594 s. m.		Sciacca *m* 56 s. m.		Bivona *m* 503 s. m.		Lercara Friddi (Staz.) *m* 658 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	14.2	4.5	13.5	9.0	8.4	4.1	11.0	4.5	13.5	10.5	13.3	6.9	13.6	7.0	11.0	0.0	8.5	4.0	14.0	6.0	10.0	4.5	8.0	2.5
2	13.4	7.3	13.3	9.2	10.6	3.7	13.6	6.5	13.8	9.0	14.0	9.6	14.5	9.0	13.0	2.0	9.5	5.5	13.7	6.7	11.2	6.7	10.5	5.4
3	12.0	3.0	14.0	7.8	10.4	5.1	13.8	4.6	13.6	9.7	16.0	4.9	15.2	6.5	13.2	1.7	12.6	2.5	14.3	6.5	11.0	4.7	13.5	3.0
4	16.5	3.4	14.5	8.5	11.6	4.7	12.6	6.8	13.8	8.9	16.1	7.5	15.0	6.3	12.5	3.0	11.0	5.5	14.0	8.2	10.5	7.3	8.5	4.5
5	15.5	6.0	14.6	9.5	10.4	5.0	13.1	7.0	15.0	9.0	15.5	6.4	15.5	7.5	12.1	2.0	10.5	6.0	14.5	6.7	10.9	7.1	9.3	5.0
6	17.3	10.5	17.0	9.6	12.4	6.7	14.2	7.9	16.0	7.0	16.4	10.4	16.2	8.0	12.5	2.5	11.5	6.2	15.4	8.0	13.7	7.2	12.5	5.5
7	**20.0**	11.5	**18.5**	13.4	**14.6**	8.8	**14.8**	8.0	16.3	10.9	**17.5**	13.0	**17.0**	10.0	**13.6**	5.3	**13.0**	8.0	**16.7**	11.5	**14.3**	9.9	**13.8**	8.0
8	19.5	10.5	16.5	10.0	14.4	6.9	11.8	8.1	**16.4**	11.0	16.0	11.7	15.0	10.8	11.6	4.5	10.8	7.6	14.8	9.8	11.7	8.8	11.5	7.5
9	15.5	10.3	13.5	8.5	12.5	4.9	12.0	5.8	15.0	11.1	13.3	9.5	13.7	7.8	9.8	1.5	9.6	4.5	12.6	7.0	9.6	5.9	10.5	4.3
10	16.5	11.0	15.5	9.0	12.0	5.1	12.6	6.8	15.2	10.3	15.5	8.6	15.5	7.5	11.0	0.6	9.8	3.0	14.3	5.1	10.9	5.4	9.3	3.5
11	17.5	10.5	16.0	10.5	11.8	5.0	12.8	8.0	14.2	10.5	15.7	10.5	15.3	10.0	11.2	0.4	10.4	5.5	14.6	8.2	9.9	6.5	10.5	4.5
12	16.2	10.3	12.5	9.0	10.9	4.8	9.4	6.0	12.0	10.4	14.0	10.1	14.5	10.2	10.1	2.4	9.0	4.9	13.3	7.9	9.5	6.0	5.3	4.8
13	16.4	6.2	11.6	6.5	9.5	2.0	8.9	4.1	12.2	9.0	12.2	7.6	11.5	7.0	10.0	−1.0	7.5	3.0	10.5	3.9	7.6	3.4	8.6	1.5
14	14.0	1.0	11.0	5.0	8.9	1.8	8.7	2.8	13.0	7.0	12.0	1.5	12.5	3.6	8.1	−3.0	8.0	0.5	11.0	2.0	7.7	2.5	7.5	0.6
15	12.5	3.2	9.5	5.5	9.7	2.0	8.2	2.1	13.2	7.1	11.7	3.7	13.0	4.5	8.0	0.0	6.0	0.3	10.9	2.7	6.2	3.0	5.5	0.5
16	10.6	2.4	8.5	6.0	5.3	2.3	8.0	1.1	11.0	7.4	10.5	4.9	11.0	5.2	8.2	0.2	5.1	1.5	10.5	3.9	5.1	2.6	5.8	0.1
17	9.2	1.0	8.0	*1.0*	3.0	0.1	8.2	*−2.0*	9.7	5.0	7.5	1.3	7.5	*0.0*	8.1	*−3.8*	2.5	*−2.5*	6.9	*−1.1*	3.2	~~−4.0~~	5.2	0.4
18	10.0	1.4	9.5	2.0	4.3	~~0.0~~	7.7	−0.6	9.0	*3.6*	9.5	*0.6*	10.0	2.0	8.4	−2.2	4.5	−1.5	9.5	0.5	5.0	~~−5.0~~	4.4	*0.0*
19	12.4	4.2	9.3	4.2	5.0	1.0	9.8	1.2	8.7	5.1	10.5	1.8	11.0	4.0	8.1	−0.8	6.5	−0.5	10.4	2.0	6.1	1.5	6.3	0.2
20	14.5	5.0	11.2	4.0	7.4	1.4	11.4	2.8	10.0	5.5	12.6	3.6	13.5	6.0	9.0	1.8	7.9	1.0	12.3	3.5	8.8	2.2	8.0	0.1
21	15.0	*0.5*	10.0	6.2	7.5	2.0	11.5	3.0	11.0	6.3	14.7	5.6	14.5	6.5	11.1	2.3	10.5	3.0	14.1	6.7	10.0	5.1	7.6	2.2
22	12.5	0.6	13.7	6.0	8.0	2.2	11.6	6.4	11.7	9.0	13.4	7.8	14.3	8.0	9.7	5.3	8.6	4.1	13.6	8.0	8.7	5.4	6.5	2.0
23	17.2	6.5	14.2	6.5	8.5	4.0	12.3	5.8	10.5	9.1	14.5	9.1	15.0	8.5	8.0	2.1	9.8	4.0	14.2	6.6	9.1	4.5	9.4	3.5
24	15.3	7.5	16.0	7.8	9.0	3.0	10.9	7.6	11.0	8.0	11.5	6.5	11.8	8.0	10.0	3.9	9.0	6.0	13.0	8.0	8.1	5.5	7.2	4.0
25	14.2	6.3	9.6	7.5	9.2	2.5	10.3	7.3	11.2	7.0	9.2	6.3	9.6	7.0	5.4	3.6	5.0	1.6	8.5	4.9	5.2	3.4	3.5	2.0
26	11.6	5.5	10.6	6.5	9.4	2.3	10.0	5.2	10.1	7.2	11.0	3.4	12.0	5.0	5.0	1.6	6.6	2.0	12.5	4.5	7.7	3.5	6.5	1.5
27	11.5	4.4	11.0	6.6	7.5	2.5	9.6	3.2	9.0	6.0	9.5	3.0	10.0	4.5	8.5	−0.4	6.9	2.2	9.9	4.3	7.2	3.9	5.6	1.3
28	10.5	4.0	10.5	6.5	7.0	2.2	7.3	3.1	11.0	7.0	9.7	5.2	11.0	5.0	7.0	−0.3	6.4	1.6	10.0	2.8	6.5	3.3	4.3	0.6
29	9.5	4.5	8.8	5.5	7.2	2.0	9.4	2.0	11.2	5.0	11.0	2.5	11.2	3.8	6.2	−1.6	5.6	1.0	9.4	2.6	6.6	2.4	3.2	0.4
30	14.5	1.5	15.0	5.4	8.0	1.5	10.2	3.5	13.7	5.4	13.0	3.5	13.5	4.5	9.0	−0.5	8.0	1.5	12.7	3.3	8.9	2.7	7.4	1.2
31	18.0	4.5	16.5	8.2	11.0	5.0	11.3	4.2	13.9	10.0	14.5	8.9	14.0	8.5	9.5	0.1	10.8	4.6	14.0	6.4	9.1	5.6	9.2	1.5
Medie	14.3	5.5	12.7	7.1	9.2	3.4	10.9	4.6	12.4	8.0	13.0	6.3	13.2	6.5	9.6	1.1	8.4	3.1	12.5	5.4	8.7	4.2	7.9	2.6
Media mensile	9.9		9.9		6.3		7.8		10.2		9.7		9.9		5.4		5.8		9.0		6.5		5.3	

Tabella 1 — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Dicembre*

Giorni	PLATANI *(segue)*		S. LEONE		IMERA MERIDIONALE								COMUNELLI		B. M. FRA COMUNELLI E GELA		GELA		FICUZZA		IPARI		IRMINIO	
	Tre Sorgenti		Agrigento		Petralia Sottana		Enna		Caltanissetta		Licata		Mazzarino		Gela		Dissueri (Diga)		S. Pietro		Vittoria		Ragusa	
	m 606 s. m.		*m* 313 s. m.		*m* 930 s. m.		*m* 950 s. m.		*m* 570 s. m.		*m* 142 s. m.		*m* 560 s. m.		*m* 45 s. m.		*m* 145 s. m.		*m* 295 s. m.		*m* 168 s. m.		*m* 515 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	10.2	3.0	11.4	7.0	5.5	-1.2	8.9	1.1	10.1	2.7	11.7	7.3	10.5	3.6	14.5	7.5	14.0	6.5	9.5	6.0	14.0	7.3	10.6	4.0
2	11.5	7.0	13.0	8.5	4.2	-1.0	10.2	3.1	10.9	5.2	18.4	8.7	11.0	3.4	15.5	7.7	14.8	7.1	12.5	6.4	16.4	5.3	**14.0**	5.9
3	12.2	4.2	13.3	6.7	6.7	-1.4	10.3	3.4	12.7	4.0	14.3	6.4	10.8	4.0	15.0	5.0	13.7	6.4	13.5	5.5	**16.5**	5.2	12.0	5.5
4	13.0	3.4	11.2	8.4	5.2	0.9	9.6	3.9	8.9	6.4	18.0	9.0	12.6	3.6	12.0	7.5	11.2	6.6	13.8	8.1	11.1	8.9	9.5	7.0
5	10.5	4.5	12.4	7.5	3.8	1.3	9.7	3.8	9.9	5.7	11.6	8.6	9.5	3.5	14.0	9.8	13.4	7.8	10.5	7.5	11.5	7.8	9.3	6.6
6	11.0	4.8	13.0	9.3	7.1	2.9	11.8	3.1	12.2	5.1	18.0	9.3	10.0	4.5	15.5	7.1	14.9	6.0	11.5	5.5	13.6	6.5	11.7	6.0
7	13.5	4.5	**14.3**	11.8	**8.8**	5.4	**13.4**	4.9	13.1	7.4	14.4	11.6	11.5	4.0	**16.5**	9.1	**15.9**	8.5	13.0	6.4	14.5	12.9	12.6	10.0
8	**14.4**	7.4	12.8	10.2	7.6	0.8	10.8	5.2	**13.6**	5.2	**18.6**	12.6	**13.0**	3.8	15.5	12.1	14.5	7.2	**15.5**	10.0	15.1	10.5	11.6	9.7
9	12.6	6.4	11.5	8.0	3.2	0.0	8.5	3.0	8.7	4.7	15.6	8.2	10.0	4.5	14.9	9.0	12.2	8.7	14.5	7.3	14.2	6.8	10.6	6.4
10	10.4	3.3	12.8	7.7	3.9	-0.2	9.1	1.7	9.8	3.6	12.6	9.0	9.2	3.0	14.5	7.3	13.0	6.8	10.0	4.1	12.8	5.5	10.0	4.0
11	10.5	3.5	12.6	8.5	5.4	2.2	10.1	1.6	10.8	4.6	17.5	9.6	10.2	2.6	15.0	9.0	12.9	7.0	11.5	5.8	13.8	6.8	10.5	6.6
12	10.6	4.5	11.3	8.8	2.9	-2.3	7.9	1.9	8.8	4.4	13.8	10.0	10.4	4.0	13.4	9.6	12.4	7.2	13.0	6.0	13.2	8.5	10.0	6.0
13	10.5	4.7	10.1	6.7	1.2	-2.8	5.6	-1.0	7.4	2.1	12.8	7.4	9.0	4.6	12.2	6.0	10.8	5.5	12.0	3.5	13.0	3.8	8.4	3.0
14	8.6	2.4	10.6	7.2	0.6	-3.6	5.1	-1.2	6.8	0.0	11.5	2.5	8.5	4.5	11.5	4.0	10.3	3.4	10.2	1.8	14.2	2.0	3.6	1.6
15	9.4	5.2	9.7	3.8	0.8	-2.5	5.5	-1.6	6.9	0.4	11.2	5.2	7.0	3.0	11.6	4.4	10.2	0.5	10.6	2.6	12.3	2.4	2.5	1.3
16	8.4	2.2	7.4	4.5	-1.0	-6.5	4.4	-1.2	5.7	0.6	10.8	2.1	6.6	1.5	11.0	2.6	9.4	2.5	10.0	2.8	11.7	3.0	2.6	1.6
17	6.5	2.0	5.5	*1.0*	-3.9	-7.3	2.1	*-4.5*	2.6	-3.2	9.0	*2.0*	5.0	-3.0	8.0	1.2	6.6	1.0	9.0	*-0.7*	10.2	0.8	5.5	*-1.5*
18	4.0	*0.5*	6.7	1.6	-3.2	-5.0	3.6	-3.5	4.3	-1.5	6.8	3.2	3.6	-2.0	9.5	2.0	7.9	*-0.5*	6.5	-0.4	10.0	-0.5	6.3	-1.3
19	5.3	2.5	7.0	3.1	-0.8	-4.7	4.2	-2.0	7.2	-0.6	7.2	3.0	5.5	-2.0	10.5	*0.5*	9.5	0.7	7.5	0.0	13.2	0.0	8.0	0.2
20	8.2	3.2	10.4	4.1	0.4	-2.9	6.4	-1.4	7.8	1.0	10.8	4.3	7.6	-1.0	12.5	3.4	11.2	3.3	9.0	1.5	13.1	1.0	9.0	1.5
21	9.3	5.0	10.0	6.8	5.0	-1.9	7.6	0.7	8.4	3.0	12.4	7.2	8.8	0.2	14.0	5.0	11.7	3.6	12.0	4.5	13.2	4.9	9.4	3.4
22	9.6	3.3	11.8	8.1	0.8	-1.6	8.7	2.0	9.8	2.1	13.0	7.0	9.0	2.5	14.2	5.3	10.1	3.5	11.5	4.9	12.5	4.6	10.0	4.0
23	8.4	4.5	12.2	7.9	1.9	-1.3	9.0	1.1	8.9	2.4	13.2	7.2	8.5	3.0	14.5	5.5	11.2	3.4	12.0	4.5	12.6	4.8	10.6	4.6
24	9.2	3.4	9.6	8.0	1.4	-3.0	9.2	2.4	7.6	4.8	14.8	8.8	9.0	2.0	14.3	6.5	11.3	5.9	12.4	6.1	13.3	6.5	10.0	6.0
25	8.0	4.6	8.9	6.3	-1.6	-3.8	5.4	-0.5	6.6	3.1	13.0	6.4	8.2	1.6	10.0	6.1	8.5	5.4	13.2	5.0	8.5	4.9	10.6	4.6
26	6.6	2.0	9.1	5.4	1.2	-2.5	6.0	0.4	7.8	1.7	8.2	5.8	6.0	2.0	10.5	6.2	9.5	5.5	8.0	5.1	9.1	6.3	6.4	3.6
27	8.0	2.5	8.4	5.7	-0.7	-2.1	6.1	0.5	5.2	2.3	9.2	6.4	5.4	2.3	9.0	6.5	8.2	7.0	8.3	4.5	8.0	6.0	5.0	4.5
28	5.8	3.2	9.2	4.8	0.8	-3.1	5.6	-0.5	5.8	0.8	10.0	5.3	3.0	2.0	11.0	4.5	9.6	4.5	8.5	3.8	11.2	3.5	7.2	2.5
29	7.0	4.2	8.2	4.2	-1.0	-3.2	5.8	-0.6	6.4	0.4	10.6	4.3	4.5	1.0	11.4	1.6	10.4	5.4	7.5	2.5	13.6	1.8	8.3	1.5
30	8.9	2.5	11.2	5.2	2.9	-3.1	6.7	-0.3	8.6	0.6	9.6	5.2	7.5	2.0	13.0	3.1	11.6	1.7	9.5	3.3	12.2	0.2	8.6	2.0
31	9.1	5.5	11.4	7.1	2.8	-0.6	8.3	0.5	8.9	3.3	11.2	8.0	8.4	1.4	13.2	5.0	11.1	4.1	11.0	4.7	11.0	5.5	9.0	3.0
Medie	9.4	3.9	10.5	6.6	2.3	-1.7	7.6	0.8	8.5	2.7	12.6	6.8	8.4	2.2	12.8	5.8	11.4	4.9	10.9	4.5	12.6	5.0	8.8	4.0
Media mensile	6.7		8.6		0.3		4.2		5.6		9.7		5.3		9.3		8.2		7.7		8.8		6.4	

Anno 1940 — Mese di Dicembre

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere**

Giorni	B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE col VERS. ORIENT.		B. M. FRA ANAPO E LENTINI		LENTINI				SIMETO												B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	
	Cozzo Spadaro		Siracusa		Lentini (Città)		Lentini (Lago)		Cesarò		Nicosia		Centuripe		Raddusa		Caltagirone		Mineo		Pantano d'Arci		Casa Cantoniera	
	m 50 s. m.		m 23 s. m.		m 52 s. m.		m 20 s. m.		m 1100 s. m.		m 800 s. m.		m 719 s. m.		m 300 s. m.		m 513 s. m.		m 510 s. m.		m 18 s. m.		m 1882 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	15.4	10.0	15.0	7.3	15.3	5.5	11.0	9.5	8.0	2.0	11.5	2.2	9.5	4.1	»	»	12.5	4.3	9.6	4.3	16.6	4.8	-1.0	-4.5
2	**19.0**	10.2	17.0	8.2	17.2	5.3	14.0	9.3	8.5	0.1	11.0	1.5	11.0	5.2	»	»	12.0	6.1	11.7	6.0	17.0	4.5	2.8	-3.2
3	14.2	10.0	15.2	7.8	17.5	5.0	19.7	7.0	8.0	1.5	10.5	2.0	11.2	5.3	»	»	**14.0**	5.7	10.0	5.1	16.6	4.4	4.5	-4.2
4	14.0	11.6	15.4	9.6	17.0	5.6	14.5	7.6	4.5	2.0	7.5	4.5	7.5	5.6	»	»	13.0	7.0	7.0	5.0	16.1	4.8	**5.5**	-2.5
5	16.0	9.7	12.9	9.1	18.2	7.5	12.2	8.2	6.2	2.5	11.7	5.0	8.1	4.5	»	»	12.0	6.4	8.2	5.4	13.8	4.6	1.0	-2.0
6	16.2	8.4	17.1	8.6	19.5	7.3	14.5	10.6	10.7	2.8	**13.5**	3.5	11.0	4.2	»	»	10.4	6.0	11.1	5.8	16.5	7.1	1.8	-4.0
7	17.2	11.0	**19.4**	13.0	**20.0**	8.4	**21.5**	6.5	**11.0**	5.0	12.1	3.7	**13.7**	7.0	»	»	12.4	7.3	**12.4**	9.9	**19.6**	8.6	2.2	-1.0
8	17.0	8.4	19.0	13.4	18.2	8.0	17.8	6.2	8.5	4.4	12.0	3.5	11.2	7.5	»	»	13.9	9.5	10.8	6.9	19.3	6.9	4.4	-3.0
9	16.8	9.0	14.5	10.5	17.5	8.6	15.5	6.4	6.0	2.0	13.1	3.3	8.4	5.5	»	»	12.5	6.8	8.1	4.5	17.1	7.9	4.0	-3.2
10	13.8	6.8	15.1	8.3	17.3	7.5	15.0	6.0	5.5	0.1	12.0	2.2	8.2	3.2	»	»	8.5	3.8	8.5	4.0	16.6	7.3	-0.5	-7.6
11	15.8	8.5	16.5	10.7	17.0	6.6	13.6	5.6	7.6	2.5	11.0	1.4	9.7	3.8	»	»	10.2	5.5	9.6	6.0	14.3	6.4	1.0	-4.0
12	14.3	9.8	15.6	10.2	16.5	9.5	14.5	8.5	6.7	-1.4	10.0	0.5	6.0	2.9	»	»	10.5	5.6	7.7	3.9	13.0	9.8	1.4	-4.6
13	13.0	7.0	13.4	7.7	16.2	3.0	11.3	8.0	2.5	-2.5	6.0	-0.2	5.9	0.5	»	»	9.5	3.1	7.9	1.5	13.6	9.5	-4.0	-7.6
14	11.0	4.0	12.0	4.4	16.0	6.8	10.7	5.4	2.0	-0.4	5.0	0.1	6.0	0.3	»	»	9.3	1.4	6.0	0.5	10.4	6.3	-2.0	-9.3
15	11.8	3.8	12.6	4.2	15.4	0.5	10.6	0.9	0.5	-3.5	4.0	0.3	4.3	0.2	»	»	9.2	2.2	5.9	1.0	10.1	-0.7	-1.6	-9.0
16	10.4	4.8	10.5	5.9	12.2	0.7	10.9	0.5	0.1	-0.3	3.5	-0.4	3.5	0.0	»	»	7.7	2.4	3.2	-0.8	10.6	-0.6	-3.2	-8.0
17	10.0	*2.0*	9.2	*2.0*	13.5	0.5	11.4	1.2	0.2	-0.7	3.0	*-4.0*	2.1	*-3.2*	»	»	8.0	*-1.5*	2.0	*-3.4*	11.3	0.2	-4.6	*-12.0*
18	11.3	3.0	10.3	4.5	12.0	0.2	9.6	1.0	5.5	-0.8	1.5	-3.5	3.0	-2.1	»	»	5.7	0.0	3.2	-1.8	10.6	-2.2	-3.0	-10.0
19	10.0	3.2	11.4	2.2	13.5	*0.0*	7.4	*0.8*	2.0	*-4.5*	2.5	-1.5	4.6	0.1	»	»	6.3	0.9	5.4	-1.9	11.4	*-2.9*	-5.0	-10.6
20	13.8	4.2	14.7	3.7	13.2	2.4	10.0	3.0	3.6	0.2	6.5	3.2	6.6	0.0	»	»	8.0	1.7	7.1	0.8	14.5	0.5	-2.0	-8.6
21	13.2	6.0	13.8	5.0	14.5	3.6	11.5	5.6	6.5	0.4	7.0	3.5	7.1	2.4	»	»	9.6	4.5	6.2	2.8	12.4	1.7	1.0	-6.0
22	14.2	7.6	13.5	4.3	15.5	3.8	9.5	5.8	5.0	0.1	7.5	3.8	6.7	3.5	»	»	11.4	5.0	7.3	3.1	12.7	1.9	1.2	-4.0
23	14.8	9.0	15.3	7.5	16.4	4.0	9.7	6.0	4.5	0.3	7.3	4.2	7.6	2.5	»	»	9.3	4.2	8.1	3.4	13.7	2.1	-1.5	-6.6
24	15.5	10.2	16.4	9.0	16.0	7.0	14.5	9.0	5.0	1.0	7.5	3.2	7.0	3.7	»	»	10.0	5.1	8.8	2.8	13.5	5.1	0.0	-3.0
25	13.0	7.0	12.4	5.6	17.5	6.0	16.0	8.5	4.5	0.1	5.0	2.5	4.1	1.1	»	»	10.4	4.0	4.5	2.2	15.7	4.1	0.4	-7.0
26	10.8	9.0	11.4	6.6	10.4	4.8	10.0	6.5	3.5	-2.5	5.2	1.1	4.5	1.5	»	»	6.0	4.1	3.0	1.9	9.3	6.2	-2.0	-3.5
27	10.5	8.0	10.4	7.6	11.0	4.0	10.6	6.0	2.0	-1.4	4.0	0.5	4.4	1.6	»	»	5.5	3.5	2.9	2.0	9.9	5.5	-2.2	-5.0
28	11.8	5.0	11.7	5.5	13.0	3.1	10.2	5.7	2.4	-1.5	3.5	1.0	4.0	1.0	»	»	4.7	2.8	4.8	0.7	11.6	3.4	-2.0	-8.2
29	12.0	4.2	14.3	2.9	13.5	3.9	13.5	4.0	2.2	0.2	4.1	0.0	6.0	-0.0	»	»	8.0	1.7	6.2	0.1	12.1	4.1	-4.5	-10.2
30	14.0	5.0	14.4	3.4	14.6	4.5	14.2	4.3	3.6	-1.9	5.5	1.0	6.4	0.2	»	»	9.5	2.5	7.5	0.9	13.9	4.3	-1.8	-8.3
31	14.4	8.0	14.6	4.0	14.8	6.7	14.4	8.5	9.5	0.1	7.0	0.5	8.0	2.0	»	»	10.2	3.9	7.2	3.8	14.2	4.5	2.3	-3.6
Medie	13.7	7.2	14.0	6.9	15.5	4.8	12.9	5.9	5.0	0.2	7.5	1.6	7.0	2.4	»	»	9.7	4.0	7.2	2.8	13.8	4.2	-0.2	-5.9
Media mensile	10.5		10.5		10.2		9.4		2.6		4.6		4.7		»		6.9		5.0		9.0		-3.1	

Tabella I — **Osservazioni termometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Dicembre*

Giorni	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA (segue)														ALCANTARA		B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'		B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO					
	Nicolosi m 698 s. m.		Linguaglossa m 560 s. m.		S. Alfio La Bara m 550 s. m.		Viagrande m 405 s. m.		Acireale m 194 s. m.		Catania (Staz. Speriment.) m 110 s. m.		Riposto m 8 s. m.		Floresta m 1250 s. m.		Taormina m 260 s. m.		Messina (Oss.) m 54 s. m.		Messina (Istituto Geofisico) m 54 s. m.		Messina (Difesa Marittima) m 2 s. m.	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	8.8	2.2	11.5	2.0	17.4	4.5	13.2	5.0	14.5	6.8	16.5	4.5	17.8	4.6	4.0	−1.0	16.5	8.0	14.9	9.0	13.9	10.5	15.3	9.0
2	10.0	3.2	9.0	4.0	17.0	7.2	13.0	5.2	15.0	8.2	18.0	5.8	16.1	4.0	4.2	0.5	17.0	9.2	13.9	10.1	13.5	10.8	13.5	10.7
3	11.0	3.4	11.0	3.0	17.6	6.0	14.0	5.0	13.4	8.4	16.0	7.0	14.8	6.5	6.5	0.0	17.2	9.0	14.4	10.2	14.4	11.5	16.1	10.4
4	11.4	3.6	10.6	2.0	16.0	7.0	10.0	5.2	11.7	8.7	12.0	7.5	14.5	7.5	4.2	1.0	15.0	9.4	13.5	11.1	13.3	9.6	13.7	10.8
5	6.4	5.2	8.5	1.1	13.0	6.3	10.5	7.5	12.2	8.6	14.0	7.3	18.3	7.3	4.0	0.0	14.0	9.0	13.8	11.4	13.8	9.4	14.8	10.5
6	6.0	4.0	9.4	1.9	17.0	6.0	14.5	6.0	15.1	7.5	16.5	6.5	19.0	6.4	8.0	0.2	17.5	9.6	15.6	10.7	17.0	12.5	16.8	12.1
7	11.0	8.0	**16.0**	7.1	**18.8**	9.3	**17.5**	7.5	**19.0**	12.3	**20.5**	9.5	**19.1**	12.0	**9.0**	−2.6	**18.5**	11.5	**18.9**	15.1	**18.0**	15.8	**19.5**	14.9
8	**14.0**	9.0	15.4	7.8	16.5	10.0	13.5	9.4	16.0	12.2	17.6	10.0	19.0	11.5	5.0	−2.5	17.5	13.5	15.8	12.1	17.0	12.1	16.9	12.5
9	10.6	6.0	11.6	3.0	12.0	8.0	10.0	8.0	13.6	10.2	13.0	8.2	16.6	8.0	1.5	−1.5	15.2	10.5	12.5	10.8	13.2	9.6	13.0	9.0
10	7.0	3.0	11.1	3.2	12.8	6.2	12.2	5.0	13.8	6.9	14.5	4.6	15.0	7.0	4.0	−1.6	14.4	8.5	14.6	9.1	15.0	10.3	15.0	10.2
11	8.0	5.0	11.0	5.0	13.4	7.5	13.4	6.0	15.1	9.6	16.5	7.5	16.5	7.5	1.0	−0.5	16.0	9.0	17.0	9.3	16.7	12.2	17.3	12.0
12	9.0	4.0	13.0	2.3	12.3	6.0	8.7	6.2	14.4	8.2	12.3	7.0	15.3	7.0	1.2	−2.3	10.5	7.0	12.0	8.0	15.8	7.0	16.0	8.0
13	4.3	2.0	6.7	1.0	13.0	1.3	9.0	4.0	14.6	6.2	13.8	3.0	14.0	3.0	0.0	−3.0	11.2	8.0	8.6	6.0	9.0	6.8	9.2	6.9
14	6.0	−1.0	6.0	−1.0	13.3	2.0	8.2	2.0	9.7	3.9	13.0	1.4	13.0	5.1	0.4	5.2	11.0	4.6	7.6	4.9	8.6	5.9	9.0	5.5
15	6.2	−1.2	4.0	0.0	14.5	2.2	7.8	2.4	10.2	4.4	12.5	1.5	11.8	4.0	0.0	−5.0	9.5	3.8	11.2	5.1	10.9	5.5	10.8	5.0
16	5.0	−1.0	3.1	−1.0	7.2	2.5	7.6	2.0	9.2	4.7	9.8	3.0	9.5	3.0	−1.0	−6.1	7.5	4.0	8.8	5.0	8.5	4.8	9.9	4.9
17	2.8	*−3.4*	4.0	*−1.3*	7.8	*−1.0*	7.0	*0.0*	8.1	*2.0*	10.5	3.2	10.0	4.0	−1.3	*−7.4*	8.0	*1.8*	8.4	*1.7*	8.6	*3.0*	9.6	*3.1*
18	−2.0	−3.0	3.5	−1.2	8.3	1.5	6.2	0.2	8.6	3.0	10.2	*−0.5*	9.0	1.0	−1.4	−6.0	8.2	2.8	8.8	5.4	8.8	6.0	9.8	6.0
19	−2.4	−3.2	5.0	−1.1	7.5	0.2	7.5	0.5	8.8	2.2	10.8	0.3	13.0	0.6	−1.0	−6.5	10.5	3.0	10.0	4.4	9.3	5.3	10.4	5.0
20	2.0	−2.6	7.4	1.0	10.6	2.5	9.0	1.0	10.3	3.5	14.0	0.8	13.2	1.0	1.0	−7.1	12.5	5.3	11.0	6.0	11.0	7.0	11.8	7.4
21	8.0	2.0	8.0	−1.1	12.1	2.0	8.0	2.5	11.4	4.6	13.8	2.8	12.5	2.0	4.2	−1.0	10.5	5.6	12.0	7.2	11.8	7.6	12.2	7.2
22	7.0	3.0	8.5	0.2	13.2	3.0	9.0	3.2	11.5	5.4	13.0	3.0	13.3	2.5	1.3	−1.5	11.2	7.5	12.6	7.6	12.0	10.0	12.4	10.1
23	7.3	3.3	8.7	1.0	13.5	3.5	11.5	4.0	13.6	6.2	15.0	5.0	13.0	5.2	3.1	−2.6	14.5	7.2	14.6	9.5	14.2	10.2	15.0	10.2
24	8.0	5.0	9.1	1.1	13.4	4.0	11.3	4.5	13.1	8.8	15.5	5.2	13.2	5.0	3.2	−1.0	12.5	8.5	13.2	11.0	13.5	9.0	14.0	8.0
25	6.0	2.0	9.0	1.5	13.7	4.1	8.0	4.8	10.4	6.2	15.0	2.5	11.5	5.3	3.0	−1.5	9.5	7.5	10.0	7.2	10.4	8.0	10.2	7.8
26	5.6	2.4	8.5	1.0	9.5	4.5	6.8	4.0	8.8	6.0	9.5	3.0	10.5	5.5	0.0	−4.1	9.3	6.0	10.4	6.4	10.0	7.3	10.4	7.0
27	3.0	2.0	5.5	1.5	9.2	4.0	6.0	4.2	8.6	6.2	9.0	4.0	12.0	5.0	0.2	−3.5	8.6	5.5	10.1	6.3	10.3	8.4	10.5	7.9
28	2.0	1.0	5.0	1.1	9.0	3.4	7.2	2.5	9.6	5.2	12.0	2.3	9.6	4.1	−2.5	−4.5	10.0	6.0	10.4	7.2	9.7	8.0	10.3	8.0
29	3.0	−1.0	6.0	−1.1	9.5	1.0	8.0	1.5	9.8	2.8	10.0	1.0	11.6	*0.0*	−2.0	−5.0	9.0	5.0	10.0	6.8	9.5	7.0	9.9	7.0
30	5.0	1.0	10.5	1.3	12.5	2.0	9.2	2.0	10.8	4.5	11.0	1.8	14.0	2.2	3.5	−2.0	12.5	5.5	12.8	7.3	12.1	9.3	12.6	8.9
31	6.0	2.0	13.0	1.2	16.0	4.0	12.0	3.0	13.4	4.7	14.6	3.0	16.0	2.6	6.0	1.5	15.0	6.5	14.2	8.2	14.1	10.5	14.2	10.1
Medie	6.3	2.1	8.7	1.5	12.8	11.2	10.0	4.0	12.1	6.4	13.6	4.2	13.9	4.9	2.2	−2.7	12.6	7.0	12.3	8.1	12.4	8.7	12.9	8.6
Media mensile	4.2		5.1		8.5		7.0		9.3		8.9		9.4		−0.3		9.8		10.2		10.6		10.8	

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna								
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)															
	MILAZZO															(*m* 2 s. m.)
Gennaio	14.2	8.2	11.2	17.5	8	5.5	20	8.2	6.0	12.0	—	—	4	27	—	—
Febbraio	15.6	8.4	12.0	19.6	13	5.0	23	9.7	7.2	14.6	—	—	4	25	—	—
Marzo	16.8	9.5	13.2	27.5	25	3.6	11	**13.2**	7.3	**23.9**	—	—	6	22	3	—
Aprile	18.6	11.7	15.2	25.0	19	7.0	1	10.8	6.9	18.0	—	—	—	29	1	—
Maggio	26.1	16.2	21.2	30.1	28	11.3	8	12.8	9.9	18.8	—	—	—	10	21	—
Giugno	27.6	18.2	22.9	32.0	24	14.8	11	11.7	9.4	17.2	—	—	—	2	28	—
Luglio	**33.1**	22.7	**27.9**	**39.3**	27	16.5	6	11.4	**10.4**	22.8	—	—	—	—	20	11
Agosto	28.8	21.4	25.1	35.0	2	18.4	30	10.7	7.4	16.6	—	—	—	—	30	1
Settembre	25.9	17.6	21.8	31.5	30	15.5	10	11.2	8.3	16.0	—	—	—	4	26	—
Ottobre	24.0	17.2	20.6	30.0	1	13.0	31	10.5	6.8	17.0	—	—	—	16	15	—
Novembre	19.3	13.1	16.2	24.3	18	9.0	30	9.5	6.2	15.3	—	—	—	30	—	—
Dicembre	12.0	*6.2*	*9.1*	15.5	6	*0.0*	17	7.7	*5.8*	15.5	—	—	19	12	—	—
ANNO	21.8	14.2	18.0	39.3	27 Luglio	0.0	17 Dicemb.	13.2	7.6	39.3	—	—	33	177	144	12
	(Tm)															
	CEFALU'															(*m* 30 s. m.)
Gennaio	14.8	9.6	12.2	19.2	4	4.0	19	10.0	*5.2*	15.2	—	—	2	29	—	—
Febbraio	15.8	10.2	13.0	21.6	13	5.1	22	9.1	5.6	16.5	—	—	3	26	—	—
Marzo	17.3	10.1	13.7	31.5	26	5.0	9	19.0	7.2	**26.5**	—	—	4	25	2	—
Aprile	18.6	11.8	15.2	27.2	18	8.0	7	12.5	6.8	19.2	—	—	—	29	1	—
Maggio	22.2	14.8	18.5	30.5	29	12.0	18	15.2	7.4	18.5	—	—	—	25	6	—
Giugno	25.5	18.3	21.9	33.0	15	14.5	2	10.8	7.2	18.5	—	—	—	8	22	—
Luglio	**28.3**	20.4	24.4	**38.5**	15	19.0	1	**19.4**	**7.9**	19.5	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.1	21.9	**25.0**	30.2	11	20.0	29	8.2	6.2	10.2	—	—	—	—	31	—
Settembre	26.0	19.8	22.9	34.5	30	18.5	3	11.5	6.2	16.0	—	—	—	—	30	—
Ottobre	24.5	18.3	21.4	33.2	1	13.0	31	10.4	6.2	20.2	—	—	—	5	26	—
Novembre	20.0	13.9	17.0	25.0	17	9.4	30	9.0	6.1	15.6	—	—	—	28	2	—
Dicembre	13.0	*7.7*	*10.4*	18.0	7	*2.0*	17	9.5	5.3	16.0	—	—	14	17	—	—
ANNO	21.2	14.7	18.0	38.5	15 Luglio	2.0	17 Dicemb.	19.4	6.5	36.5	—	—	23	192	151	—

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna								
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)															
	TINDARI															(*m* 280 s. m.)
Gennaio	12.9	7.7	10.3	18.6	4	2.8	20	10.1	5.2	15.8	—	—	15	16	—	—
Febbraio	15.3	8.3	11.8	19.8	2	2.0	22	12.2	7.0	17.8	—	—	7	22	—	—
Marzo	18.2	8.5	13.4	27.8	25	2.8	9	17.8	**9.7**	**25.0**	—	—	5	25	1	—
Aprile	17.9	9.7	13.8	25.0	17	5.5	2	15.3	8.2	19.5	—	—	1	29	—	—
Maggio	21.4	13.1	17.3	33.0	29	10.2	5	15.5	8.3	22.8	—	—	—	26	5	—
Giugno	24.2	16.0	20.1	30.0	14	10.4	3	**18.0**	8.2	19.6	—	—	—	18	12	—
Luglio	**26.6**	19.2	22.9	**35.4**	15	17.0	1	15.8	7.4	18.4	—	—	—	—	31	—
Agosto	26.3	19.9	**23.1**	32.7	10	18.5	19	12.7	6.4	14.2	—	—	—	—	31	—
Settembre	24.5	18.1	21.3	31.8	30	15.9	2	9.8	6.4	15.9	—	—	—	5	25	—
Ottobre	23.0	17.1	20.1	30.2	1	10.5	31	9.1	5.9	19.7	—	—	—	20	11	—
Novembre	17.5	12.6	15.1	22.2	18	7.2	30	8.5	*4.9*	15.0	—	—	—	30	—	—
Dicembre	11.2	*5.5*	*8.4*	18.2	6	*-1.4*	17	10.7	5.7	19.6	—	—	19	12	—	—
ANNO	19.9	13.0	16.5	35.4	15 Luglio	-1.4	17 Dicemb.	18.0	6.9	36.8	—	—	47	203	116	—
	(Tm)															
	CIMINNA															(*m* 500 s. m.)
Gennaio	12.4	5.3	8.9	16.7	5	0.0	19	13.3	7.1	16.7	—	—	23	8	—	—
Febbraio	14.8	5.6	10.2	20.1	29	0.0	22	15.2	9.2	20.1	—	—	9	20	—	—
Marzo	17.8	6.4	12.1	26.0	25	*-1.5*	10	17.7	11.4	**27.5**	—	—	9	22	—	—
Aprile	17.9	7.1	12.5	26.0	23	2.9	3	16.5	10.8	23.1	—	—	10	20	—	—
Maggio	22.8	10.5	16.7	34.0	29	7.4	18	17.3	12.3	26.6	—	—	—	29	2	—
Giugno	26.7	13.0	19.9	31.8	24	9.0	1	17.0	13.7	22.8	—	—	—	18	12	—
Luglio	**31.8**	16.2	**24.0**	**39.0**	16	12.0	1 e 14	**19.5**	**15.6**	27.0	—	—	—	—	30	1
Agosto	30.3	16.3	23.3	37.0	13	13.0	29	**19.5**	14.0	24.0	—	—	—	1	30	—
Settembre	29.1	15.2	22.2	33.6	9	12.0	15	18.2	13.9	21.6	—	—	—	4	26	—
Ottobre	23.3	12.7	18.0	28.5	1 e 10	8.3	31	17.5	10.6	20.2	—	—	—	26	5	—
Novembre	19.1	8.0	13.6	25.5	15	4.0	30	15.5	11.1	21.5	—	—	2	28	—	—
Dicembre	9.9	*2.9*	*6.4*	14.5	3 e 7	-1.0	19	12.0	*7.0*	15.5	—	—	28	3	—	—
ANNO	21.3	9.9	15.6	39.0	16 Luglio	-1.5	10 Marzo	19.5	11.4	40.5	—	—	81	179	105	1

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

FICUZZA (*m* 681 s. m.)

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna		Massima nel mese o nell'anno						
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tr)															
Gennaio	9.4	4.4	6.9	15.4	4	−1.1	19	9.0	5.0	16.5	—	—	31	—	—	—
Febbraio	11.7	4.9	8.3	17.1	29	−0.8	22	11.2	6.8	17.9	—	—	20	9	—	—
Marzo	13.4	5.1	9.3	25.5	26	−1.3	11	15.5	8.3	**26.8**	—	—	18	13	—	—
Aprile	13.9	6.6	10.3	22.0	18	2.4	2	11.4	7.3	19.6	—	—	15	15	—	—
Maggio	19.0	9.9	14.5	29.8	29	6.6	18	**16.9**	9.1	23.2	—	—	1	28	2	—
Giugno	22.1	12.3	17.2	27.5	22	8.9	2	15.7	9.8	18.6	—	—	—	25	5	—
Luglio	**27.8**	16.3	**22.1**	**34.2**	15	11.6	1	16.4	**11.5**	22.6	—	—	—	6	25	—
Agosto	25.9	15.5	20.7	31.6	10	12.1	29	14.6	10.4	19.5	—	—	—	12	19	—
Settembre	25.0	14.9	20.0	28.4	30	11.0	15	14.3	10.1	17.4	—	—	—	12	18	—
Ottobre	20.0	11.8	15.9	25.3	1	7.4	31	15.3	8.2	17.9	—	—	2	27	2	—
Novembre	14.6	6.9	10.8	21.9	15	2.0	30	14.9	7.7	19.9	—	—	13	17	—	—
Dicembre	6.8	*2.4*	*4.6*	11.2	7	*−3.0*	17	8.0	*4.4*	14.2	—	1	29	1	—	—
ANNO	17.5	9.2	13.4	34.2	15 Luglio	−3.0	17 Dicemb.	16.9	8.3	37.2	—	1	129	165	71	—

PALERMO (Oss. S. I.) (*m* 19 s. m.)

	(Tr)															
Gennaio	15.4	10.7	13.1	20.1	4	5.2	19	8.8	*4.7*	14.9	—	—	2	29	—	—
Febbraio	15.0	9.1	12.1	19.6	13	5.0	24	8.6	5.9	14.6	—	—	7	22	—	—
Marzo	15.7	9.1	12.4	26.0	26	3.5	10	**16.9**	6.6	**22.5**	—	—	7	23	1	—
Aprile	16 8	10.2	13.5	26.5	17	6.5	1 e 6	14.3	6.6	20.0	—	—	1	28	1	—
Maggio	20.5	13.6	17.1	28.0	29	10.6	20	11.1	6.9	17.4	—	—	—	27	4	—
Giugno	26.1	17.7	21.9	35.0	15	13.8	4	15.0	**8.4**	21.2	—	—	—	5	25	—
Luglio	**27.0**	19.7	23.4	**36.6**	15	17.0	1 e 14	16.7	7.3	19.6	—	—	—	—	31	—
Agosto	26.7	20.3	**23.5**	30.0	7	17.5	29	10.3	6.4	12.5	—	—	—	—	31	—
Settembre	25.5	18.3	21.9	32.8	30	13.2	4	12.4	7.2	19.6	—	—	—	2	28	—
Ottobre	22.8	16.9	19.9	32.0	1	12.0	31	9.2	5.9	20.0	—	—	—	17	14	—
Novembre	18.2	11.7	15.0	23.0	14	7.6	30	11.0	6.5	15.4	—	—	1	29	—	—
Dicembre	12.7	*7.1*	*9.9*	18.5	7	*1.0*	17	9.6	5.6	17.5	—	—	15	16	—	—
ANNO	20.2	13.7	17.0	36.6	15 Luglio	1.0	17 Dicemb.	16.9	6.5	35.6	—	—	33	198	135	—

PALERMO (Oss. Valv.) (*m* 71 s. m.)

	(Tm)															
Gennaio	16.2	10.4	13.3	21.5	4	6.8	19	9.2	*5.8*	14.7	—	—	2	29	—	—
Febbraio	17.4	8.9	13.2	22.0	13	4.5	21	11.5	8.5	17.5	—	—	4	25	—	—
Marzo	18.5	9.5	14.0	28.0	26	3.0	8	14.7	9.0	**25.0**	—	—	4	25	2	—
Aprile	19.9	10.9	15.4	29.3	17	8.0	1	15.9	9.0	21.3	—	—	—	28	2	—
Maggio	23.7	13.1	18.4	32.2	29	9.7	19	16.1	10.6	22.5	—	—	—	26	5	—
Giugno	27.8	15.6	21.7	35.0	15	11.6	11	**19.9**	**12.2**	23.4	—	—	—	10	20	—
Luglio	**31.1**	20.1	**25.6**	**36.3**	15	15.5	1	15.8	11.0	20.8	—	—	—	—	31	—
Agosto	30.2	19.9	25.1	35.2	7	17.0	28	14.4	10.3	18.2	—	—	—	—	31	—
Settembre	28.4	16.2	22.3	33.2	30	12.3	3	16.1	**12.2**	20.9	—	—	—	—	30	—
Ottobre	25.5	15.9	20.7	32.6	1	10.6	31	13.6	9.6	22.0	—	—	—	9	22	—
Novembre	21.6	12.2	16.9	27.0	14	8.8	29	13.1	9.4	18.2	—	—	—	29	1	—
Dicembre	15.3	*6.8*	*11.1*	20.0	7	*0.5*	17	13.8	8.5	19.5	—	—	11	20	—	—
ANNO	23.0	13.3	18.2	36.3	15 Luglio	0.5	17 Dicemb.	19.9	9.7	35.8	—	—	21	201	144	—

S. GIUSEPPE JATO (*m* 450 s. m.)

	(Tm)															
Gennaio	10.9	5.9	8.4	14.8	4	*0.0*	19	8.5	*5.0*	14.8	—	—	24	7	—	—
Febbraio	12.4	5.8	9.1	17.6	29	0.6	22	14.2	6.6	17.0	—	—	15	14	—	—
Marzo	16.1	7.5	11.8	26.3	25	0.2	9	14.5	8.6	**26.1**	—	—	9	22	—	—
Aprile	17.8	8.3	13.1	25.3	19	3.2	7	14.2	9.5	22.1	—	—	10	18	2	—
Maggio	22.5	11.4	17.0	30.9	28	7.6	18	16.1	11.1	23.3	—	—	—	26	5	—
Giugno	25.7	15.4	20.6	32.5	15	11.5	4	13.7	10.3	21.0	—	—	—	16	14	—
Luglio	**31.0**	19.2	**25.1**	**37.1**	16	14.9	14	**16.9**	**11.8**	22.2	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.9	18.4	23.7	32.7	11	15.7	29	12.8	10.5	17.0	—	—	—	—	31	—
Settembre	27.3	17.3	22.3	29.9	9	13.9	15	14.9	10.0	16.0	—	—	—	7	23	—
Ottobre	21.1	14.4	17.8	27.7	1	8.7	30	11.1	6.7	19.0	—	—	—	28	3	—
Novembre	15.2	9.6	12.4	19.8	14	4.8	30	9.3	5.6	15.0	—	—	3	27	—	—
Dicembre	9.2	*3.4*	*6.3*	14.6	7	*0.0*	18	7.7	5.8	14.6	—	—	29	2	—	—
ANNO	19.8	11.4	15.6	37.1	16 Luglio	0.0	19 Genn. e 18 Dicemb.	16.9	8.4	37.1	—	—	90	167	109	—

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

TRAPANI (*m* 2 s. m.)

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna								
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)															
Gennaio	12.4	9.1	10.8	15.5	3	5.0	18	5.6	3.3	10.5	—	—	7	24	—	—
Febbraio	13.1	9.6	11.4	15.6	29	5.9	21	6.2	3.5	9.7	—	—	7	22	—	—
Marzo	14.4	9.8	12.1	22.4	26	3.7	10	9.0	4.6	**18.7**	—	—	6	25	—	—
Aprile	17.2	11.2	14.2	25.4	17	7.1	3	**12.8**	6.0	18.3	—	—	—	29	1	—
Maggio	21.1	13.9	17.5	28.2	28	12.0	19	11.5	7.2	16.2	—	—	—	28	3	—
Giugno	22.9	17.4	20.2	28.4	14	14.8	1	12.4	5.5	13.6	—	—	—	16	14	—
Luglio	25.2	19.4	22.3	28.8	28	17.7	4	8.4	5.8	11.1	—	—	—	4	27	—
Agosto	**27.3**	18.8	**23.1**	**29.2**	10	16.7	31	10.2	**8.5**	12.5	—	—	—	—	31	—
Settembre	25.0	16.6	20.8	26.0	28	15.6	11	9.4	8.4	10.4	—	—	—	4	26	—
Ottobre	20.3	16.7	18.5	24.5	1	14.3	30	6.3	3.6	10.2	—	—	—	4	27	—
Novembre	17.3	14.2	15.8	19.0	7	13.0	28	4.1	*3.1*	6.0	—	—	—	30	—	—
Dicembre	12.4	*8.0*	*10.2*	16.4	8	*3.6*	18	9.0	4.4	12.8	—	—	15	16	—	—
ANNO	19.0	13.7	16.4	29.2	10 Agosto	3.6	18 Dicemb.	12.8	5.3	25.6	—	—	35	202	129	—

MAZARA DEL VALLO (*m* 8 s. m.)

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna								
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)															
Gennaio	14.6	8.6	11.6	17.0	30	4.0	19	10.0	*6.0*	13.0	—	—	4	27	—	—
Febbraio	15.6	8.9	12.3	18.2	6 e 20	2.0	22	11.8	6.7	16.2	—	—	4	25	—	—
Marzo	17.0	9.4	13.2	24.0	28	1.5	10	14.7	7.6	**22.5**	—	—	4	27	—	—
Aprile	18.4	10.2	14.3	22.8	18	6.0	3	11.6	8.2	16.8	—	—	—	30	—	—
Maggio	21.8	13.3	17.6	25.5	29	10.5	20	11.5	8.5	15.0	—	—	—	29	2	—
Giugno	25.5	16.5	21.0	31.5	21	13.0	1	14.0	9.0	18.5	—	—	—	9	21	—
Luglio	**29.2**	18.5	23.9	**35.7**	15	15.5	7	**16.2**	**10.7**	20.2	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.8	19.7	**24.3**	32.5	12	17.0	30	13.0	9.1	15.5	—	—	—	—	31	—
Settembre	26.9	18.0	22.5	30.2	21	14.8	15	12.9	8.9	15.4	—	—	—	—	30	—
Ottobre	23.1	16.9	20.3	27.5	1	13.0	31	12.2	6.7	14.5	—	—	—	15	16	—
Novembre	18.9	12.2	15.6	22.5	15	8.0	30	11.4	6.7	14.5	—	—	—	30	—	—
Dicembre	13.2	*6.5*	*9.9*	17.0	7	*0.0*	17	9.0	6.7	17.0	—	—	15	16	—	—
ANNO	21.1	13.2	17.2	35.7	15 Luglio	0.0	17 Dicemb.	16.2	7.9	35.7	—	—	27	208	131	—

CORLEONE (*m* 594 s. m.)

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna								
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)															
Gennaio	10.9	5.0	8.0	16.0	4	0.1	19	10.3	5.9	15.9	—	—	25	6	—	—
Febbraio	13.2	5.2	9.2	20.0	29	0.4	22	13.0	8.0	19.6	—	—	15	14	—	—
Marzo	15.6	6.3	11.0	26.6	25	0.0	9	16.2	9.3	**22.6**	—	—	13	18	—	—
Aprile	16.7	7.1	11.9	24.4	23	3.0	2 e 13	15.8	9.6	21.4	—	—	15	15	—	—
Maggio	21.5	10.6	16.1	32.3	29	7.0	18	16.0	10.9	25.3	—	—	1	28	2	—
Giugno	25.8	13.7	19.8	31.0	24	10.4	2	16.7	12.1	20.6	—	—	—	17	13	—
Luglio	**31.2**	17.5	**24.4**	**36.8**	16	13.0	10	**18.5**	**13.7**	23.8	—	—	—	—	30	1
Agosto	28.7	16.7	22.7	33.6	10	13.5	29	15.6	12.0	20.1	—	—	—	2	29	—
Settembre	28.3	15.2	21.8	31.0	18	10.4	10	16.8	13.1	20.6	—	—	—	6	24	—
Ottobre	21.7	12.8	17.3	26.8	3	8.0	31	14.6	8.9	18.8	—	—	—	28	3	—
Novembre	16.5	8.3	12.4	26.6	15	4.3	28	12.1	8.2	18.3	—	—	4	26	—	—
Dicembre	8.4	*3.1*	*5.8*	13.0	7	*-2.5*	17	10.1	*5.3*	15.5	—	1	29	1	—	—
ANNO	19.9	10.1	15.0	36.8	16 Luglio	-2.5	17 Dicemb.	18.5	9.8	39.3	—	1	102	161	101	1

BIVONA (*m* 503 s. m.)

	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna								
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)															
Gennaio	10.5	5.6	8.1	13.2	4	0.5	19	8.1	4.9	12.7	—	—	28	3	—	—
Febbraio	12.9	6.2	9.6	17.4	29	1.0	22	10.3	6.7	16.4	—	—	15	14	—	—
Marzo	15.7	7.5	11.6	25.7	25	1.1	10	15.7	8.2	**24.6**	—	—	11	20	—	—
Aprile	17.4	8.0	12.7	24.2	24	4.0	3	14.6	9.4	20.2	—	—	10	20	—	—
Maggio	22.9	12.4	17.7	31.0	29	8.6	19	15.2	10.5	22.4	—	—	—	27	4	—
Giugno	27.2	15.9	21.6	32.5	21	12.1	3	15.4	11.3	20.4	—	—	—	11	19	—
Luglio	**33.1**	19.9	**26.5**	**37.1**	15	15.6	1	**16.6**	**13.2**	21.5	—	—	—	—	30	1
Agosto	29.4	18.5	24.0	35.0	12	15.5	30	14.7	10.9	19.5	—	—	—	1	30	—
Settembre	28.5	17.6	23.1	32.5	17	14.2	14	13.3	10.9	18.3	—	—	—	3	27	—
Ottobre	20.8	14.7	17.8	25.5	1	9.1	30	10.7	6.1	16.4	—	—	—	27	4	—
Novembre	16.1	9.7	12.9	21.0	15	5.0	30	10.5	6.4	16.0	—	—	3	27	—	—
Dicembre	8.7	*4.2*	*6.5*	14.3	7	*-5.0*	18	10.0	*4.5*	19.3	—	1	27	3	—	—
ANNO	20.3	11.7	16.0	37.1	15 Luglio	-5.0	18 Dicemb.	16.6	8.6	42.1	—	1	94	156	114	1

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Diurna: Massima	Diurna: Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)			AGRIGENTO												(*m* 313 s. m.)
Gennaio	12.3	8.0	10.2	15.1	7	3.0	19	7.6	4.3	12.1	—	—	14	17	—	—
Febbraio	13.3	8.4	10.9	16.6	20	2.7	22	7.9	4.9	13.9	—	—	8	21	—	—
Marzo	15.3	9.5	12.4	22.4	27	2.1	10	10.4	5.8	**20.3**	—	—	6	25	—	—
Aprile	16.9	10.5	13.7	21.4	20	6.4	2	9.6	6.4	15.0	—	—	2	28	—	—
Maggio	21.0	13.9	17.5	24.6	29	11.1	19	**12.1**	7.1	13.5	—	—	—	29	2	—
Giugno	25.0	17.3	21.2	30.5	25	13.2	3	10.4	7.7	17.3	—	—	—	11	19	—
Luglio	**29.5**	21.1	**25.3**	**34.4**	16	16.9	1	11.9	**8.4**	17.5	—	—	—	—	31	—
Agosto	27.6	20.5	24.1	31.8	12	17.8	29	9.4	7.1	14.0	—	—	—	—	31	—
Settembre	26.4	19.4	22.9	30.0	17	16.0	15	10.4	7.0	14.0	—	—	—	1	29	—
Ottobre	21.7	16.7	19.2	26.4	2	11.8	30	9.2	5.0	14.6	—	—	—	22	9	—
Novembre	17.7	12.3	15.0	20.8	15	7.3	30	7.6	5.4	13.5	—	—	1	29	—	—
Dicembre	10.5	*6.6*	*8.6*	14.3	7	*1.0*	17	6.6	*3.9*	13.3	—	—	23	8	—	—
ANNO	19.8	13.7	16.8	34.4	16 Luglio	1.0	17 Dicemb.	12.1	6.1	33.4	—	—	54	191	121	—
	(Tm)			ENNA												(*m* 950 s. m.)
Gennaio	6.6	2.6	4.6	9.4	4	-3.1	19	7.7	*4.0*	12.5	—	—	31	—	—	—
Febbraio	9.3	3.9	6.6	13.3	28	-1.5	22	8.9	5.4	14.8	—	—	27	2	—	—
Marzo	12.3	6.9	9.6	18.3	26	0.5	10	9.0	5.4	17.8	—	—	16	15	—	—
Aprile	14.3	8.7	11.5	22.6	24	4.5	1	9.6	5.6	18.1	—	—	15	15	—	—
Maggio	21.5	11.9	16.7	31.1	29	7.8	18	15.9	9.6	23.3	—	—	—	27	4	—
Giugno	26.4	14.0	20.2	32.8	24	10.6	3	17.0	12.4	22.2	—	—	—	15	15	—
Luglio	**33.0**	17.6	**25.3**	**40.0**	28	12.2	1	**18.6**	**15.4**	**27.8**	—	—	—	2	27	2
Agosto	29.3	15.9	22.6	35.3	13	13.2	21	17.3	13.4	22.1	—	—	—	3	28	—
Settembre	28.4	15.4	21.9	32.0	17	10.6	2	15.2	13.0	21.4	—	—	—	6	24	—
Ottobre	20.9	11.6	16.3	29.8	1	5.7	30	12.8	9.3	24.1	—	—	2	26	3	—
Novembre	15.6	7.3	1.15	23.1	5	1.5	30	13.9	8.3	21.6	—	—	11	19	—	—
Dicembre	7.6	*0.8*	*4.2*	13.4	7	*-4.5*	17	8.7	6.8	17.9	—	1	30	—	—	—
ANNO	18.8	9.7	14.3	40.0	28 Luglio	-4.5	17 Dicemb.	18.6	9.1	44.5	—	1	132	130	101	2

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Diurna: Massima	Diurna: Media	Massima nel mese o nell'anno	≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tr)			PETRALIA SOTTANA												(*m* 930 s. m.)
Gennaio	6.3	1.4	3.9	10.3	5	-3.4	19	9.0	4.9	13.7	—	1	30	—	—	—
Febbraio	9.9	2.8	6.4	15.9	29	-3.3	22	12.1	7.1	19.2	—	—	28	1	—	—
Marzo	11.6	3.1	7.4	20.0	25	-3.1	8	12.9	8.5	23.1	—	2	19	10	—	—
Aprile	11.8	3.2	7.5	19.9	22	-2.2	3	13.0	8.6	22.1	—	—	19	11	—	—
Maggio	17.4	7.5	12.5	27.6	29	3.8	19	13.9	9.9	23.8	—	—	6	24	1	—
Giugno	20.6	10.4	15.5	27.9	23	7.3	2	17.6	10.2	20.6	—	—	—	28	2	—
Luglio	**26.1**	14.3	**20.2**	**34.1**	16	9.9	9	**17.9**	**11.8**	**24.2**	—	—	—	16	15	—
Agosto	24.2	13.0	18.6	30.3	11	10.5	29	15.8	11.2	19.8	—	—	—	24	7	—
Settembre	22.8	11.4	17.1	25.2	9 e 18	8.2	11	14.5	11.4	17.0	—	—	—	30	—	—
Ottobre	16.0	8.6	12.3	21.6	9	2.9	30	12.6	7.4	18.7	—	—	5	26	—	—
Novembre	11.7	3.7	7.7	18.9	5	-1.0	30	14.9	8.0	19.9	—	1	23	6	—	—
Dicembre	2.3	*-1.7*	*0.3*	8.8	7	*-7.3*	17	8.1	*4.0*	16.1	—	16	15	—	—	—
ANNO	15.1	6.5	10.8	34.1	16 Luglio	-7.3	17 Dicemb.	17.9	8.6	41.4	—	20	145	176	25	—
	(Tm)			CALTANISSETTA												(*m* 570 s. m.)
Gennaio	10.6	4.3	7.5	13.7	4	-1.0	19	9.7	6.3	14.7	—	—	30	1	—	—
Febbraio	13.1	4.4	8.8	18.3	28	-1.1	22	13.4	8.7	19.4	—	—	18	11	—	—
Marzo	16.3	6.1	11.2	24.2	25	0.1	11	17.6	10.2	24.1	—	—	14	17	—	—
Aprile	16.9	6.0	11.5	23.8	24	2.7	3	**19.0**	10.9	21.1	—	—	14	16	—	—
Maggio	21.9	10.7	16.3	31.9	30	6.6	18	17.6	11.2	**25.3**	—	—	—	29	2	—
Giugno	26.1	14.3	20.2	32.7	24	9.5	3	16.3	11.8	23.2	—	—	—	15	15	—
Luglio	**31.5**	18.0	**24.8**	**36.4**	16	12.7	1	18.3	**13.5**	23.7	—	—	—	1	30	—
Agosto	29.7	17.2	23.5	34.9	11	14.4	26	15.8	12.5	20.5	—	—	—	1	30	—
Settembre	29.3	16.7	23.0	31.5	17	12.9	12	16.4	12.6	18.6	—	—	—	2	28	—
Ottobre	21.9	13.5	17.7	28.0	1	8.1	30	15.2	8.4	19.9	—	—	—	25	6	—
Novembre	16.7	8.4	12.6	21.8	15	3.6	30	12.2	8.3	18.2	—	—	4	26	—	—
Dicembre	8.5	*2.7*	*5.6*	13.6	8	*-3.2*	17	8.7	*5.8*	16.8	—	1	29	1	—	—
ANNO	20.2	10.2	15.2	36.4	16 Luglio	-3.2	17 Dicemb.	19.0	10.0	39.6	—	1	109	145	111	—

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna		Massima nel mese o nell'anno						
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ 10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)			GELA											(*m* 45 s. m.)	
Gennaio	14.4	7.2	10.8	17.4	4	2.5	1	12.0	7.2	14.9	—	—	11	20	—	—
Febbraio	15.4	7.0	11.2	19.5	19	1.1	23	12.3	8.4	18.4	—	—	8	21	—	—
Marzo	16.7	7.6	12.2	24.0	26	1.0	10	14.9	9.1	23.0	—	—	8	23	—	—
Aprile	18.3	8.9	13.6	28.0	18	3.7	3	**15.0**	9.4	**24.3**	—	—	2	27	1	—
Maggio	22.1	12.6	17.4	28.8	29	9.0	19	13.9	**9.5**	19.8	—	—	—	27	4	—
Giugno	24.6	15.4	20.0	31.5	15	11.0	3	12.0	9.2	20.5	—	—	—	17	13	—
Luglio	26.5	17.7	22.1	**32.2**	16	15.7	1	13.7	8.8	16.5	—	—	—	4	27	—
Agosto	**26.7**	18.6	**22.7**	28.6	13	16.1	29	10.5	8.1	12.5	—	—	—	—	31	—
Settembre	25.8	16.9	21.4	28.2	30	14.0	15	10.7	8.9	14.2	—	—	—	4	26	—
Ottobre	23.5	15.8	19.7	30.0	1	11.5	31	11.4	7.7	18.5	—	—	—	20	11	—
Novembre	18.4	10.7	14.6	22.6	15	7.0	28	10.6	7.7	15.6	—	—	2	28	—	—
Dicembre	12.8	*5.8*	*9.3*	16.5	7	*0.5*	19	10.0	*7.0*	16.0	—	—	20	11	—	—
ANNO	20.4	12.0	16.2	32.2	16 Luglio	0.5	19 Dicemb.	15.0	8.4	31.7	—	—	51	202	113	—
	(Tm)			SIRACUSA											(*m* 23 s. m.)	
Gennaio	15.2	7.6	11.4	19.0	5	1.4	1	13.6	7.6	17.6	—	—	5	26	—	—
Febbraio	16.6	7.7	12.2	20.3	10	*1.9*	16	13.9	8.9	18.4	—	—	5	24	—	—
Marzo	17.1	7.8	12.5	22.5	14	2.0	11	13.4	9.3	20.5	—	—	7	24	—	—
Aprile	19.3	9.8	14.6	26.0	28	5.8	3	14.6	9.5	20.2	—	—	—	30	—	—
Maggio	22.4	13.2	17.8	28.0	27	9.4	20	13.6	9.2	18.6	—	—	—	26	5	—
Giugno	26.5	16.2	21.4	29.2	24	12.0	3	13.9	10.3	17.2	—	—	—	6	24	—
Luglio	30.1	19.3	24.7	**40.0**	16	16.3	1	**20.2**	10.8	**23.7**	—	—	—	—	31	—
Agosto	**30.2**	20.3	**25.3**	37.4	11	17.0	31	16.8	9.9	20.4	—	—	—	—	31	—
Settembre	28.4	18.0	23.2	31.6	16	14.6	2	14.0	**10.4**	17.0	—	—	—	—	30	—
Ottobre	24.5	16.6	20.6	27.8	2	11.4	31	12.9	7.9	16.4	—	—	—	14	17	—
Novembre	20.6	11.4	16.0	24.2	2	7.9	23	13.4	9.2	16.3	—	—	—	30	—	—
Dicembre	14.0	*6.9*	*10.5*	19.4	7	2.0	17	11.4	*7.1*	17.4	—	—	15	16	—	—
ANNO	22.1	12.9	17.5	40.0	16 Luglio	1.4	1 Gennaio	20.2	9.2	38.6	—	—	32	196	138	—

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna		Massima nel mese o nell'anno						
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tr)			VITTORIA											(*m* 168 s. m.)	
Gennaio	13.9	7.0	10.5	17.6	5	2.5	19	11.9	*6.9*	15.1	—	—	15	16	—	—
Febbraio	16.6	6.6	11.6	19.7	28	0.6	22	15.7	10.0	19.1	—	—	7	22	—	—
Marzo	17.9	7.4	12.7	26.9	25	1.0	10	18.9	10.5	**25.9**	—	—	6	25	—	—
Aprile	19.6	9.0	14.3	25.2	23	3.8	3	15.3	10.6	21.4	—	—	1	29	—	—
Maggio	23.8	12.5	18.2	33.2	29	8.9	19	16.2	11.3	24.3	—	—	—	24	7	—
Giugno	27.4	15.5	21.5	33.4	25	12.0	4	17.6	11.9	21.4	—	—	—	9	21	—
Luglio	**31.9**	17.2	**24.6**	**38.0**	16	14.2	6	**19.8**	**14.7**	23.8	—	—	—	—	31	—
Agosto	30.1	17.5	23.8	33.8	12	13.0	29	16.9	12.6	20.8	—	—	—	—	31	—
Settembre	29.8	16.1	23.0	34.1	17	13.7	30	17.5	13.7	10.4	—	—	—	—	30	—
Ottobre	24.6	14.9	19.8	29.0	5	11.9	30	15.1	9.7	17.1	—	—	—	16	15	—
Novembre	20.1	10.4	15.3	25.2	19	6.4	30	12.5	9.7	18.8	—	—	1	27	2	—
Dicembre	12.6	*5.0*	*8.8*	16.5	3	*-0.5*	18	13.2	7.6	17.0	—	—	22	9	—	—
ANNO	22.4	11.6	17.0	38.0	16 Luglio	-0.5	18 Dicemb.	19.8	10.8	38.5	—	—	52	177	137	—
	(Tm)			CENTURIPE											(*m* 719 s. m.)	
Gennaio	8.9	3.8	6.4	13.0	5	0.0	1 e 20	9.7	5.1	13.0	—	—	30	1	—	—
Febbraio	11.7	4.7	8.2	16.6	29	-2.5	22	12.5	7.0	19.1	—	—	22	7	—	—
Marzo	14.5	5.8	10.2	21.7	26	-0.2	10	13.0	8.7	21.9	—	—	14	17	—	—
Aprile	15.5	6.9	11.2	21.2	24	2.6	2	11.7	8.6	18.6	—	—	14	16	—	—
Maggio	20.7	10.9	15.8	30.1	28	6.8	18	13.9	9.8	**23.3**	—	—	—	28	3	—
Giugno	25.7	14.4	20.1	32.0	24	10.2	3	15.4	11.3	21.8	—	—	—	15	15	—
Luglio	**31.0**	18.9	**25.0**	**37.0**	16	14.6	1	**15.8**	**12.1**	22.4	—	—	—	—	30	1
Agosto	28.5	17.5	23.0	33.7	11	14.9	31	13.5	11.0	18.8	—	—	—	2	29	—
Settembre	27.1	16.9	22.0	30.8	16	11.6	2	13.2	10.2	19.2	—	—	—	6	24	—
Ottobre	20.6	13.5	17.1	26.2	2	6.9	30	12.2	7.1	19.3	—	—	1	23	7	—
Novembre	15.4	8.9	12.2	20.1	5	4.1	30	9.5	6.5	16.0	—	—	7	23	—	—
Dicembre	7.0	*2.4*	*4.7*	13.7	7	*-3.2*	17	6.8	*4.6*	16.9	—	1	29	1	—	—
ANNO	18.9	10.4	14.7	37.0	16 Luglio	-3.2	17 Dicemb.	15.8	8.5	40.2	—	1	117	139	108	1

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE Diurna		ESCURSIONE Massima nel mese o nell'anno	NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tr)															
	MINEO									(*m* 510 s. m.)						
Gennaio	10.8	5.5	8.2	14.2	5	0.5	19	9.2	*5.3*	13.7	—	—	26	5	—	—
Febbraio	11.6	6.1	8.9	15.2	2	-0.4	22	7.6	5.5	15.6	—	—	15	14	—	—
Marzo	12.3	6.3	9.3	19.1	26	0.0	10	10.4	6.0	19.1	—	—	17	14	—	—
Aprile	16.1	8.0	12.1	22.7	24	4.0	2	11.0	8.1	18.7	—	—	12	18	—	—
Maggio	18.7	11.3	15.0	25.3	29	7.7	19	10.5	7.4	17.6	—	—	1	28	2	—
Giugno	25.8	15.9	20.9	32.4	24	10.8	4	12.2	9.9	21.6	—	—	—	12	18	—
Luglio	**31.4**	19.3	**25.4**	**36.6**	27	14.5	1	**15.5**	**12.1**	**22.1**	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.1	18.5	23.3	33.5	13	16.5	22	12.1	9.6	17.0	—	—	—	—	31	—
Settembre	27.4	17.7	22.6	31.0	16	13.2	2	12.0	9.7	17.8	—	—	—	4	26	—
Ottobre	21.0	14.0	17.5	28.9	1	8.5	30	10.9	7.0	20.4	—	—	—	24	7	—
Novembre	15.9	9.2	12.6	20.2	6	3.2	30	9.6	6.7	17.0	—	—	5	25	—	—
Dicembre	7.2	*2.8*	*5.0*	12.4	7	*-3.4*	17	7.3	*4.4*	15.8	—	1	29	1	—	—
ANNO	18.9	11.2	15.1	36.6	27 Luglio	-3.4	17 Dicemb.	15.5	7.7	40.0	—	1	105	145	115	—
	(Tm)															
	NICOLOSI									(*m* 698 s. m.)						
Gennaio	8.3	3.6	6.0	14.0	6	-2.0	19	8.0	4.7	16.0	—	—	30	1	—	—
Febbraio	11.3	4.0	7.7	17.4	26	*-3.8*	22	15.2	7.3	21.2	—	—	25	4	—	—
Marzo	14.5	5.4	10.0	24.8	27	*-3.8*	10	14.4	9.1	**28.6**	—	1	15	14	1	—
Aprile	15.2	6.2	10.7	22.2	24	2.0	1	11.6	9.0	20.2	—	—	15	15	—	—
Maggio	20.2	10.6	15.6	29.0	29	6.0	19	13.2	9.9	23.0	—	—	—	27	4	—
Giugno	24.2	12.9	18.6	29.0	25	8.0	3	16.0	11.3	21.0	—	—	—	21	9	—
Luglio	**28.5**	16.0	**22.3**	33.8	16	12.8	3	17.2	**12.5**	21.0	—	—	—	6	25	—
Agosto	26.8	16.0	21.4	**34.0**	12	12.5	25	15.6	10.8	21.5	—	—	—	10	21	—
Settembre	25.8	14.7	20.3	31.4	16	9.4	2	**18.6**	11.1	22.0	—	—	—	11	19	—
Ottobre	21.6	12.7	17.2	27.2	1	7.8	31	13.0	8.9	19.4	—	—	—	26	5	—
Novembre	16.0	7.4	11.7	20.4	7	3.6	28	12.4	8.6	16.8	—	—	10	20	—	—
Dicembre	6.3	*2.1*	*4.2*	14.0	8	-3.4	17	7.8	*4.2*	17.4	—	4	26	1	—	—
ANNO	18.3	9.3	13.8	34.0	12 Agosto	-3.8	22 Febbr. e 10 Marzo	18.6	9.0	37.8	—	5	121	156	84	—

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE Diurna		ESCURSIONE Massima nel mese o nell'anno	NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tr)															
	CASA CANTONIERA									(*m* 1882 s. m.)						
Gennaio	1.8	-4.6	-1.4	7.2	14	-11.2	19	11.2	6.4	18.4	—	22	9	—	—	—
Febbraio	5.2	-2.6	1.3	13.4	25	*-13.2*	22	**15.7**	7.8	26.6	—	8	21	—	—	—
Marzo	7.8	-0.2	3.8	17.0	27	-13.1	10	15.2	8.0	**30.1**	—	6	21	4	—	—
Aprile	7.0	-0.6	3.2	15.7	25	-7.2	1	13.4	7.6	22.9	—	10	17	3	—	—
Maggio	12.0	4.1	8.1	23.8	29	-1.4	18	14.0	7.9	25.2	—	—	24	6	1	—
Giugno	15.0	6.8	10.9	20.4	24	0.2	3	13.8	8.2	20.2	—	—	13	17	—	—
Luglio	**20.9**	12.3	**16.6**	**26.2**	16	6.0	1	12.2	**8.6**	20.2	—	—	1	27	3	—
Agosto	17.1	9.6	13.4	23.0	3	6.5	25	10.3	7.5	16.5	—	—	1	30	—	—
Settembre	16.6	9.7	13.2	20.0	17	5.1	13	9.0	6.9	14.9	—	—	3	27	—	—
Ottobre	13.0	6.1	9.6	17.4	1	-1.2	30	10.0	6.9	18.6	—	—	20	11	—	—
Novembre	10.6	2.2	6.4	19.2	5	-4.5	30	14.0	8.4	23.7	—	1	23	6	—	—
Dicembre	-0.2	*-5.9*	*-3.1*	5.5	4	-12.0	17	8.7	*5.7*	17.5	—	26	5	—	—	—
ANNO	10.6	3.1	6.9	26.2	16 Luglio	-13.2	22 Febbraio	15.7	7.5	39.4	—	73	158	131	4	—
	(Tm)															
	VIAGRANDE									(*m* 405 s. m.)						
Gennaio	11.8	5.5	8.7	15.6	11	1.0	1 e 19	10.2	6.3	14.6	—	—	23	8	—	—
Febbraio	13.5	5.6	9.6	17.6	10	*-0.1*	22	12.5	7.9	17.7	—	—	14	15	—	—
Marzo	15.2	6.9	11.1	22.7	27	0.0	10	13.0	8.3	22.7	—	—	13	18	—	—
Aprile	16.9	8.1	12.5	24.0	23	3.5	3	12.0	8.8	20.5	—	—	9	21	—	—
Maggio	22.0	12.3	17.2	31.5	28	9.5	19	13.5	9.7	22.0	—	—	—	27	4	—
Giugno	25.7	15.0	20.4	31.5	21	10.0	3	14.0	10.7	21.5	—	—	—	13	17	—
Luglio	**30.4**	18.5	**24.5**	**40.0**	16	14.5	1	**19.0**	**11.9**	**25.5**	—	—	—	—	30	1
Agosto	29.0	18.3	23.7	35.2	11	15.5	31	15.5	10.7	19.7	—	—	—	—	31	—
Settembre	26.2	16.3	21.3	30.7	16	11.0	2	14.0	9.9	19.7	—	—	—	6	24	—
Ottobre	21.9	14.4	18.2	28.0	2	9.5	31	10.7	7.5	18.5	—	—	—	26	5	—
Novembre	17.2	9.6	13.4	20.5	18	6.5	28	10.2	7.6	14.0	—	—	1	29	—	—
Dicembre	10.0	*4.0*	*7.0*	17.5	7	0.0	17	10.5	*6.0*	17.5	—	—	3	28	—	—
ANNO	20.0	11.2	15.6	40.0	16 Luglio	-0.1	17 Febbraio	19.0	8.8	40.1	—	—	63	191	111	1

Anno 1940

Tabella II — Valori medi, estremi, escursioni e frequenze delle temperature

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna		Massima nel mese o nell'anno						
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)			ACIREALE						(*m* 194 s. m.)						
Gennaio	13.0	7.6	10.3	16.0	5	3.8	1	9.6	*5.4*	12.2	—	—	14	17	—	—
Febbraio	14.9	7.6	11.3	18.5	10	1.9	22	10.1	7.3	16.6	—	—	7	22	—	—
Marzo	15.5	8.1	11.8	22.4	15	*1.7*	10	12.5	7.4	20.7	—	—	6	25	—	—
Aprile	16.8	9.7	13.3	21.8	23	5.4	3	9.9	7.1	16.4	—	—	3	27	—	—
Maggio	21.0	13.2	17.1	26.6	28	10.6	19	11.8	7.8	16.0	—	—	—	28	3	—
Giugno	24.3	16.1	20.2	29.3	22	11.2	3	10.4	8.2	18.1	—	—	—	13	17	—
Luglio	**27.7**	18.7	**23.2**	**38.9**	16	16.4	1	**19.0**	**9.0**	**22.5**	—	—	—	—	31	—
Agosto	27.1	19.3	**23.2**	32.5	11	16.5	31	11.0	7.8	16.0	—	—	—	—	31	—
Settembre	25.5	17.6	21.6	29.9	30	13.1	2	11.0	7.9	16.8	—	—	—	3	27	—
Ottobre	22.5	16.0	19.3	26.8	1	12.4	31	9.2	6.5	14.4	—	—	—	25	6	—
Novembre	18.1	11.5	14.8	21.5	18	7.8	28	8.7	6.6	13.7	—	—	—	30	—	—
Dicembre	12.1	*6.4*	*9.3*	19.0	7	2.0	17	8.7	5.7	17.0	—	—	17	14	—	—
ANNO	19.9	12.7	16.3	38.9	16 Luglio	1.7	10 Marzo	19.0	7.2	37.2	—	—	47	204	115	—
	(Tm)			TAORMINA						(*m* 260 s. m.)						
Gennaio	13.6	8.0	10.8	16.8	5	2.3	19	10.5	*5.6*	14.5	—	—	10	21	—	—
Febbraio	15.2	8.4	11.8	20.0	10	2.5	22	10.5	6.8	17.5	—	—	4	25	—	—
Marzo	16.2	8.8	12.5	22.0	15	2.0	8	10.7	7.4	**20.0**	—	—	7	24	—	—
Aprile	18 0	10.3	14.2	22.8	24	7.0	2	10.0	7.7	15.8	—	—	—	30	—	—
Maggio	21.7	13.8	17.8	27.4	28	11.0	17	12.8	7.9	16.4	—	—	—	25	6	—
Giugno	25.6	17.0	21.3	30.2	25	12.3	3	11.4	8.6	17.9	—	—	—	9	21	—
Luglio	**29 7**	20.2	**25.0**	**34.5**	16	17.6	14	**14.5**	**9.5**	16.9	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.7	20.4	24.6	**34.5**	11	18.0	30	11.3	8.3	16.5	—	—	—	—	31	—
Settembre	27.7	18.8	23.3	31.5	16	16.0	2	12.5	8.9	15.5	—	—	—	—	30	—
Ottobre	23.6	17.0	20.3	26.8	3	13.5	31	10.0	6.6	13.3	—	—	—	16	15	—
Novembre	19.7	12.8	16.3	23.0	3	9.0	30	9.5	6.9	14.0	—	—	—	30	—	—
Dicembre	12.6	*7.0*	*9.8*	18.5	7	*1.8*	17	8.5	*5.6*	16.7	—	—	17	14	—	—
ANNO	21.0	13.5	17.3	34.5	16 Luglio e 11 Agosto	1.8	17 Dicemb.	14.5	7.5	32.7	—	—	38	194	134	—

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME				ESCURSIONE			NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
								Diurna		Massima nel mese o nell'anno						
	Massima	Minima	Diurna	Massima	Giorno	Minima	Giorno	Massima	Media		≤ -10°	da -9°,9 a 0°,0	da 0°,1 a 10°,0	da 10°,1 a 20°,0	da 20°,1 a 30°,0	> 30°
	(Tm)			FLORESTA						(*m* 1250 s. m.)						
Gennaio	4.1	-0.7	1.7	8.5	5	-6.0	19	8.7	*4.8*	14.5	—	6	25	—	—	—
Febbraio	7.0	0.5	3.8	10.5	29	*-7.5*	22	13.1	6.5	18.0	—	3	26	—	—	—
Marzo	9.2	1.8	5.5	19.4	24	-5.2	8	14.4	7.4	24.6	—	4	22	5	—	—
Aprile	9.6	2.6	6.1	18.5	24	-1.6	1	11.2	7.0	20.1	—	—	25	5	—	—
Maggio	14.5	6.4	10.5	27.0	29	2.5	18	12.0	8.1	24.5	—	—	16	14	1	—
Giugno	18.2	9.1	13.7	24.0	26	4.0	4	**15.5**	9.1	20.0	—	—	8	22	—	—
Luglio	**22.9**	13.5	**18.2**	**33.0**	16	7.5	1	14.4	**9.4**	**25.5**	—	—	—	26	5	—
Agosto	20.7	12.2	16.5	27.4	12	9.5	1 e 19	13.5	8.5	17.9	—	—	—	28	3	—
Settembre	20.3	12.2	16.3	24.4	30	6.5	2	12.8	8.1	17.9	—	—	—	30	—	—
Ottobre	15.6	8.7	12.2	24.0	10	2.3	30	13.8	6.9	21.7	—	—	5	26	—	—
Novembre	11.0	4.5	7.7	18.0	5	-0.5	30	11.0	6.5	18.5	—	—	23	7	—	—
Dicembre	2.2	*-2.7*	*-0.3*	9.0	7	-7.4	17	11.6	4.9	16.4	—	15	16	—	—	—
ANNO	12.9	5.7	9.3	33.0	16 Luglio	-7.5	22 Febbraio	15.5	7.2	40.5	—	28	166	163	9	—
	(Tm)			(MESSINA (Oss.)						(*m* 54 s. m.)						
Gennaio	14.0	9.7	11.9	17.0	23	4.4	19	8.3	4.3	12.6	—	—	5	26	—	—
Febbraio	14.9	9.8	12.4	19.4	10	4.0	22	8.1	5.1	15.4	—	—	6	23	—	—
Marzo	16.0	10.5	13.3	21.6	15	5.4	9	8.6	5.5	16.2	—	—	5	26	—	—
Aprile	17.4	11.9	14.7	22.0	24	8.4	3	8.7	5.5	13.6	—	—	—	30	—	—
Maggio	21.1	15.3	18.2	27.2	28	11.6	17	9.2	5.8	15.6	—	—	—	26	5	—
Giugno	25.1	18.4	21.8	29.8	25	14.0	3	9.5	6.7	15.8	—	—	—	7	23	—
Luglio	**28.5**	21.3	24.9	**35.5**	16	192	4	**15.0**	**7.2**	16.3	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.4	21.5	**25.0**	32.6	11	16.0	6	11.7	6.9	16.6	—	—	—	—	31	—
Settembre	26.8	20.2	23.5	29.4	16	17.9	2	9.7	6.6	11.5	—	—	—	—	30	—
Ottobre	23 7	18.8	21.3	28.0	4	12.8	31	7.5	4,9	15.2	—	—	—	6	25	—
Novembre	19.3	14.4	16.9	22.7	19	9.4	30	7.9	4,9	13.3	—	—	—	30	—	—
Dicembre	12.3	*8.1*	*10.2*	18.9	7	*1.7*	17	7.7	*4.2*	**17.2**	—	—	15	16	—	—
ANNO	20.6	15.0	17.8	35.5	16 Luglio	1.7	17 Dicemb.	15.0	5.6	33.8	—	—	31	190	145	—

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro comune	P
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Pluvionivometro	Pn
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Ufficio del Genio Civile di	G. C.
Ufficio di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Società Generale Elettrica	S. G. E.
Bacini Minori	B. M.

Casa Cantoniera	C. C.
Fattoria	F.
Caserma Forestale	C. F.
Osservatorio Meteorologico	Oss.
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa misurata al pluviometro	*
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza di precipitazione (mm):* quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — *Giorno piovoso:* giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — *Intensità media di precipitazione,* in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente, il totale mensile della precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, Nel mese di dicembre riporta inoltre i totali annui delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente per le stazioni fornite di pluviografo si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli Osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguiscono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri di acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

I dati della tabella sono serviti di base per il tracciamento delle carte delle isoiete.

In appendice alla tabella sono riportate le altezze di precipitazione misurate durante l'anno alle stazioni totalizzatrici che hanno funzionato regolarmente.

TABELLA II. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte i totali stagionali ed annui delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, oltrechè il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un esteso periodo di osservazione e lo scostamento tra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è quello relativo al mese di dicembre dell'anno precedente e ai primi due mesi dell'anno in esame.

TABELLA III. — Riporta, per poche stazioni opportunamente scelte, la ripartizione mensile dei giorni piovosi in relazione alla entità delle precipitazioni misurate. I giorni piovosi sono ripartiti in tre categorie, rispettivamente per precipitazioni da 1 a 10 *mm*; da 10,1 a 20 *mm*; da 20,1 a 30 *mm*; da 30,1 a 40 *mm*; da 40,1 a 50 *mm*; oltre i 50 *mm*.

Sono inoltre indicati nella prima colonna di ogni stazione il numero dei giorni con precipitazione inferore ad un *mm*.

TABELLA IV. — Rporta, per le stazioni forniti di pluviografo, i più elevati valori registrati nell'anno per le precipitazioni di un'ora, e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del 1° gennaio, e comprese quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte, le durate in giorni dei tre periodi di tempo più lunghi dell'anno nei quali non sono state misurate precipitazioni, e le durate delle due coppie di periodi più lunghi nei quali le precipitazioni complessive non hanno superato rispettivamente *mm* 15 e *mm* 45. Per quanto concerne l'inizio e la fine dei periodi presi in considerazione, vale il criterio esposto in merito alla precedente tabella.

TABELLA VII. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi o segnalata dagli osservatori pluviometrici più diligenti. Fornisce inoltre l'intensità media oraria di precipitazione.

TABELLA VIII. — Riporta, per alcune determinate stazioni, e per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Calvaruso	B.M. fra C.Peloro e Saponara	—	P	270	7.00	1920	S. I.	Anastasi Pietro
S. Saba	id.	—	P	24	4.00	1928	id.	Inferrera Nicolò
Maiorana	Saponara	—	P	140	8.50	1920	id.	Puglia Giuseppe
Monforte S. Giorgio	Niceto	—	P	320	10.50	1920	id.	David Vittorio
Gualtieri Sicaminò	Muto	—	P	80	7.50	1920	id.	Mollura Pietro
S. Lucia del Mela	B. M. fra Muto e Mela	—	P	280	4.25	1919	id.	Zullo Antonino
Milazzo	id.	—	P	2	20.00	1919	id.	Micari Stefano
Castroreale	Longano	—	Pr	399	7.00	1920	id.	Violato Francesco
Barcellona	id.	—	P	104	17.00	1920	id.	Giuffrè Pietro
Rodi Siculo	Rodì	—	P	160	10.00	1920	id.	Munafò Domenico
Casale-Tripi	Mazzarrà	—	P	430	8.00	1923	id.	Camarda Ludovico
Montalbano Elicona	B. M. fra Mazzarrà e Timeto	—	Pr	907	13.50	1928	id.	Colonna Faustino
Tindari	id.	—	P	280	5.30	1919	id.	Reitano Alfio
S. Piero Patti	Timeto	—	P	440	7.30	1920	id.	Busacca Giovanni
S. Angelo di Brolo	B. M. fra Timeto e Naso	—	P	380	10.00	1923	id.	Caccetta Francesco
Brolo (Staz.)	id.	—	P	7	2.00	1928	id.	Ceraulo Giuseppe
Orelluso (C. C.)	Naso	—	Pn	1100	7.00	1919	id.	Barba Diego
Raccuia	id.	—	P	650	1.10	1920	id.	Di Gregorio Grazia Verso
Ficarra	id.	—	P	541	6.80	1928	id.	Busacca Deodato
Capo d'Orlando (Staz.)	B. M. fra Naso e Zappulla	—	P	10	2.60	1928	id.	Pace Giuseppe
Coci-Frazzanò	Zappulla	—	P	550	13.00	1928	id.	Ricevuto Giuseppe
Tortorici	id.	—	Pr	475	20.00	1920	id.	Friscari Francesco
Mangalavite (F.)	Rosmarino	—	Pt	1225	2.75	1925	id.	Di Muro Santo
Militello Rosmarino	Rosmarino	—	P	452	8.00	1920	S. I.	Crasi Antonino
Alcara Li Fusi	id.	—	P	400	9.60	1928	id.	Oriti Nicolò
S. Agata Militello	B.M. fra Rosmarino e Inganno	—	P	27	13.00	1928	id.	Prestianni Orazio
S. Fratello	Inganno	—	P	690	11.00	1920	id.	Scaglione Cirino
Caronia	Caronia	—	P	302	10.00	1919	id.	Scafidi Giuseppa
Mistretta	S. Stefano	—	P	910	7.00	1923	id.	Trovato Mariano
Reitano	id.	—	Pr	425	6.00	1930	id.	Dainotti Giovanni
S. Stefano Camastra	id.	—	P	135	11.20	1919	id.	Zaffiro Agostino
Castelli (C. C.)	Tusa	—	P	1110	4.10	1924	id.	Insinga Salvatore
Castel di Lucio	id.	—	P	772	1.60	1920	id.	Serafino Marino
Tusa	B. M. fra Tusa e Pollina	—	P	613	11.20	1919	id.	Macaione Sarina
S. Mauro Castelverde	Pollina	—	Pn	1109	1.50	1919	id.	Ragonese Mariano
Geraci Siculo	id.	—	Pn	1070	12.40	1919	id.	Sciajno Lorenzo
Gonato (F.)	id.	—	Pr	880	1.40	1939	id.	Di Garbo Nunzio
Castelbuono	id.	T. Castelbuono	P	423	16.40	1919	id.	Di Garbo Nunzio
Borrello	id.	—	P	485	1.60	1919	id.	Giaimo Salvatore
Cefalù	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Pr	30	16.00	1918	id.	Cicio Salvatore
Lascari (Staz. Ant.)	Lascari	—	P	4	1.90	1930	id.	Dirett. Staz. Antimalarica
Collesano	Roccella	—	Pr	460	10.00	1923	id.	Insalaco Calogero
Polizzi Generosa	Imera Settentr.	—	P	917	10.50	1918	id.	Glorioso Antonio
Scillato	id.	—	P	376	3.00	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo
Caltavuturo	id.	Salito	Pr	635	10.00	1918	id.	Galbo Epifania
Alia	Torto	—	P	734	9.00	1923	id.	Ditta Stefano

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Garcia (F.)	Torto	—	P	600	3.00	1920	S. I.	Alberti Nicolò
Montemaggiore	id.	—	P	516	11.75	1918	id.	Arrigo Raffaele
Cerda	id.	—	P	274	8.00	1918	id.	Tubolino Giuseppe
Termini Imerese	B.M. fra Torto e S. Leonardo	—	Pr	75	8.20	1880	id.	Bordonaro Vincenzo
Imbriaca(F.)	S. Leonardo	—	Pr	670	6.60	1931	id.	Cannella Andrea
Vicari	id.	—	Pr	650	7.60	1923	id.	Balsano Antonietta
Caserma Cucco	id.	Gaziuolo	Pt	953	2.70	1932	id.	Az. Demaniale Forestale
Campofelice di Fitalia	id.	id.	P	730	12.50	1923	id.	Gambino Giorgio
Mezzoiuso	id.	id.	Pr	500	11.70	1919	id.	La Gattuta Francesco
Caccamo	id.	—	P	521	22.00	1909	id.	Macaluso Nicolò
Ciminna	id.	—	Pr	500	13.00	1909	id.	Graziano Vito
Monumentale	id.	—	Pr	6	3.50	1935	id.	Spagnolo Filippo
Casteldaccia	B. M. fra Milicia e Eleuterio	—	P	80	9.10	1922	id.	Di Domenico Ignazio
Capo Zafferano	id.	—	P	23	5.00	1928	id.	Capo Fanalista
Turdiepi (F.)	Eleuterio o Ficarazzi	—	Pr	690	6.00	1924	S.G.E.S.	S. G. E. S.
Ficuzza (Bosco)	id.	—	Pr	690	2.50	1932	S. I.	Inglima Silvestre
Ficuzza	id.	—	Pr	681	2.50	1918	id.	Az. Demaniale Forestale
Marineo	id.	—	Pr	540	10.00	1919	id.	Fiduccia Salvatore
Belmonte Mezzagno	id.	—	P	345	10.00	1920	id.	Benigno Giuseppe
Misilmeri	id.	—	P	119	5.30	1929	id.	Raffa Giuseppe
S. Ciro	B. M. fra Eleuterio e Oreto	—	P	100	1.50	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo
Villa Pioppo	Oreto	—	Pr	495	4.70	1920	id.	Collura Flavia
Altofonte	id.	—	Pr	354	15.30	1919	id.	Maltese Filippo
Monreale	Oreto	—	P	310	10.00	1933	S. I.	Marotta Ignazio
Villagrazia	id.	—	P	195	6.90	1927	id.	Greco Giuseppe
Brancaccio	id.	—	P	24	16.00	1928	id.	Giangreco Salvatore
Capo Gallo	B.M. fra Oreto e Giancaldara	—	P	530	1.55	1923	id.	Capo Semaforista
S. Martino	id.	—	Pr	570	22.00	1918	id.	Direttore Colonia
Monte Pellegrino	id.	—	Pr	418	4.00	1933	id.	Cinà Antonino
Partinico	id.	—	P	189	10.50	1919	id.	Costa Pietro
Carini	id.	—	P	174	18.00	1923	id.	Guercio Salvatore
Cinisi	id.	—	P	120	14.00	1923	id.	Anania Salvatore
Palermo (Ist. Zoot.)	id.	—	P	113	1.50	1906	id.	Pantaleo Giovanni
Palermo (Oss. Valv.)	id.	—	P	71	13.00	1806	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Mortillaro	id.	—	P	62	2.50	1936	S. I.	Petix Beatrice
Palermo (Ist. Cast.)	id.	—	Pr	54	2.40	1928	id.	Direttore Ist. Castelnuovo
Tommaso Natale	id.	—	P	43	1.50	1927	id.	Gristina Giovanni
Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Pr	19	20.00	1921	id.	Servizio Idrografico
Mondello	id.	—	P	2	8.20	1927	id.	Raccuglia Lorenzo
Dammusi	Giancaldara	—	P	530	1.70	1937	id.	Direzione Acquedotto Trapani
S. Giuseppe Jato	id.	—	P	450	4.30	1919	id.	Polizzi Giuseppe
Alcamo	B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	—	P	256	15.00	1918	id.	Mannina Giuseppa
Lattughella (C. C.)	S. Bartolomeo	—	P	200	5.00	1938	id.	Palermo Antonio
Pignicello (F.)	id.	Sirignano	P	250	1.50	1923	id.	Finazzo Giuseppe
Calatafimi	id.	Caldo	Pr	350	12.00	1919	id.	Gallo Gino
Monte S. Giuliano	B.M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	P	306	18.00	1920	id.	Capo Semaforista

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Specchia (C. C.)	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	P	140	5.20	1919	S. I.	Diadelfo Giuseppe
Lentina (Contrada)	id.	—	P	125	2.50	1923	id.	Simonti Anna
S. Andrea Bonagia	id.	—	P	48	1.80	1937	id.	Direzione Acquedotto Trapani
Trapani	id.	—	Pr	2	15.00	1881	id.	Balbo Concetto
Castellammare	id.	—	P	15	3.50	1928	id.	Capo Fanalista
Capo S. Vito	id.	—	P	6	7.00	1928	id.	Capo Fanalista
Fastaia (C. C.)	Birgi	Cuddia	P	218	5.30	1919	id.	Asta Rosario
Cuddia (C. C.)	id.	id.	P	86	7.50	1919	id.	Buscaino Salvatore
Figarella (C. C.)	id.	—	P	190	7.50	1919	id.	Di Stefano Francesco
Rilievo (Staz. Ant.)	id.	—	P	52	6.00	1923	id.	Direz. Staz. Antimalarica
Spagnuola (Staz.)	B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	—	P	5	1.90	1919	id.	Magro Carmelo
Ciaulo (Contrada)	B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	—	P	120	2.30	1923	id.	Lombardo Girolamo
Marsala	id.	—	P	12	1.50	1919	id.	Imperatori Romano
Milo	id.	—	P	2	2.50	1918	id.	Alestra Vincenzo
Mazara del Vallo	B. M. fra Mazaro e Arena	—	P	8	14.00	1918	id.	Tumbiolo Maria
Vita	Arena o Delia	—	P	493	9.00	1920	id.	Internicola Lorenzo
Salemi	id.	—	P	430	9.00	1918	id.	Rubino Domenico
Salemi (Staz.)	id.	—	P	223	1.60	1919	id.	Troia Paolo
S. Nicola Mazara (Staz.)	B. M. fra Arena e Modione	—	P	56	1.55	1919	id.	Pulizzi Agostino
S. Ninfa	Modione	—	P	465	11.65	1918	id.	Ciulla Ignazio
Partanna	id.	—	Pr	407	13.00	1918	id.	Pecorella Luigi
Castelvetrano	id.	—	P	190	8.00	1918	id.	Giannone Ettore
Selinunte (Staz.)	id.	—	P	35	1.40	1929	id.	Traina Emilio
Piana dei Greci (Pizzuta)	Belice	—	Pr	900	1.55	1918	S. I.	S. G. E. S.
Casa Dingoli	id.	—	Pr	712	3.50	1932	id.	S. G. E. S.
S. Cristina Gela	id.	—	Pr	656	6.70	1919	id.	S. G. E. S.
Piana dei Greci (Magan.)	id.	—	Pr	598	1.50	1918	id.	S. G. E. S.
Camporeale	id.	—	P	439	1.60	1918	id.	Avvento Salvatore
S. Agata (C. C.)	id.	Belice Sinistro	Pr	768	1.55	1937	id.	Pensabene Antonino
Corleone	id.	id.	P	594	22.00	1919	id.	Merigone Luigi
Scalilli (Staz.)	id.	id.	P	521	1.80	1924	id.	Baione Attilio
Contessa Entellina	id.	id.	P	571	14.00	1928	id.	Genovese Luigi
Roccamena	id.	id.	Pr	480	11.70	1919	id.	Moscarelli Francesco
Gibellina	id.	—	P	410	13.20	1918	id.	Accardi Gaetano
Menfi	B. M. fra Belice e Carboi	—	P	119	18.00	1923	id.	Pistoia Francesco
S. Margherita Belice	Carboi	—	P	465	11.00	1918	id.	Perricone Biagio
Sambuca Sicula	id.	—	P	369	11.50	1919	id.	Amenta Rosario
Caltabellotta	B. M. fra Carboi e Verdura	—	P	949	12.60	1919	id.	Pipia Giordano Michele
Sciacca	id.	—	Pr	56	16.50	1908	id.	Guarino Pietro
Prizzi	Verdura	—	P	1100	7.50	1909	id.	Sparacio Andrea
Piano del Leone	id.	—	Pr	831	12.70	1929	id.	Ufficio Nuove Costruzioni Ferrovie
Giuliana	id.	—	P	734	12.30	1919	id.	Zito Pietro
Palazzo Adriano	id.	—	Pr	696	11.00	1919	id.	Salamone Carlo
Chiusa Sclafani	id.	—	Pr	614	8.50	1926	id.	Giammalva Lucia
Burgio	id.	—	P	317	12.00	1919	id.	Di Martino Andrea
Ribera	id.	—	P	230	13.00	1918	id.	Muscarneri Giuseppe

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
S. Stefano Quisquina	Magazzolo	—	Pr	732	12.50	1919	S. I.	Reina Adolfo
Bivona	id.	—	P	503	13.00	1919	id.	Spallino Giuseppe
Lercara Friddi	Platani	—	P	658	12.00	1919	id.	Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie
Castronovo	id.	Castronovo	Pr	682	10.00	1918	id.	Lino Giuseppe
Casteltermini	id.	—	P	554	11.00	1923	id.	Piazza Guglielmo
S. Cataldo	id.	Salito	P	625	10.60	1923	id.	Sanfilippo Raimondo
S. Caterina Villarmosa	id.	id.	P	606	6.00	1919	id.	Falzone Giuseppe
Valledolmo	id.	id.	P	790	6.00	1932	id.	Guzzetta Teodoro
Marianopoli	id.	id.	Pr	720	11.00	1920	id.	Lo Dico Giuseppe
Turrumè (F.)	id.	id.	P	550	2.20	1932	id.	Ortoleva Giuseppe
Vallelunga	id.	id.	P	460	1.50	1918	id.	Buonasera Giuseppe
Mussomeli	id.	id.	P	750	21.00	1919	id.	Amico Francesco
Serradifalco	id.	id.	P	504	5.50	1920	id.	Malvica Vittorio
Racalmuto	id.	id.	P	475	1.70	1918	id.	Macaluso Enrico
Bompensiere	id.	id.	P	260	1.50	1923	id.	Di Liberto Diego
S. Biagio Platani	id.	—	Pr	416	13.00	1923	id.	La Rosa Biagio
Aragona	id.	—	P	400	9.50	1920	id.	Gaziano Vincenzo
Tre Sorgenti	id.	Turvoli	Pr	606	1.75	1938	id.	Puleo Filippo
Cianciana	id.	—	P	477	11.50	1919	id.	Carubia Francesco
Grottamurata (C. C.)	id.	—	P	332	3.00	1920	id.	Costanzo Vincenzo
Cattolica Eraclea	id.	—	P	230	9.40	1919	id.	De Michele Giuseppe
Grotte	S. Leone	—	P	550	22.00	1919	id.	Boscarino Giuseppe
Raffadali	id.	—	P	440	2.20	1923	id.	Cuffarò Tommaso
Agrigento	S. Leone	—	Pr	313	27.00	1880	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Castrofilippo	id.	—	P	475	9.80	1923	S. I.	Borsellino Luigi
Canicattì	Naro	—	P	470	17.00	1918	id.	Marmarà Antonio
Naro	id.	Borraitotto	P	593	15.00	1923	id.	Palmeri Concetta
Palma Montechiaro	id.	—	P	170	13.20	1920	id.	Tannorella Giuseppe
Petralia Sottana	Palma	—	Pr	930	11.60	1895	id.	Di Vita Emilia
Alimena	Imera Meridion.	—	P	750	7.00	1919	id.	Lo Cigno Antonino
Resuttano	id.	—	P	642	12.00	1923	id.	Ippolito Pasquale
Gangi	id.	Salso	P	850	5.50	1918	id.	Murè Rosario
Imera (Staz.)	id.	—	P	301	1.45	1923	id.	Mirabelli Salvatore
Enna	id.	Morello	Pr	950	20.00	1919	id.	Maddalena Cesare
Villadoro	id.	id.	P	750	7.00	1924	id.	Mocciaro Giuseppe
Villa Priolo	id.	id.	P	565	9.20	1918	id.	Lo Vecchio Giuseppe
Villarosa	id.	id.	Pr	525	10.00	1918	id.	La Tora Calogero
Lago Pergusa	id.	Torcicoda	P	685	1.30	1931	id.	Maddalena Giuseppe
Granci (C. C.)	id.	id.	P	650	1.20	1924	id.	Pane Francesco
Caltanissetta	id.	—	Pr	570	20.00	1876	id.	Dattilo Ottavio
Pietraperzia	id.	—	P	525	6.90	1918	id.	Falzone Giuseppe
Barrafranca	id.	Caruso	P	447	12.00	1919	id.	Aiello Giuseppe
Sommatino	id.	Gibbesi	Pr	369	12.85	1918	id.	Maiorana Ernesto
Riesi	id.	—	P	369	12.40	1918	id.	Campisi Luigi
Ravanusa	id.	Bifara	P	318	1.60	1918	id.	Guadagnino Giuseppe
Favarotta (F.)	id.	id.	P	245	6.50	1931	id.	Ribaudo Gaeatano

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Licata	Imera Meridion.	—	P	142	16.00	1917	S. I.	Capo Semaforista
Mazzarino	Comunelli	—	Pr	560	1.55	1918	id.	Cannarozzo Carmelo
Butera	id.	—	P	402	8.30	1923	id.	Boscaglia Salvatore
Gela	B. M. fra Comunelli e Gela	—	Pr	45	19.55	1905	id.	Di Bona Giovanni
Piazza Armerina	Gela	—	Pr	721	13.20	1919	id.	Contrafatto Felice
S. Cono	id.	—	P	510	1.50	1923	id.	Di Blasi Vincenzo
Dissueri (Diga)	id.	—	Pr	145	3.00	1933	id.	Cons. Bonif. Piana Gela
Grotticelli (Diga)	id.	—	P	39	2.15	1937	id.	Cons. Bonif. Piana Gela
Rafforosso (C. C.)	id.	Cimia	P	245	5.00	1933	id.	Li Muti Pasquale
Niscemi	id.	—	P	332	1.50	1920	id.	Frazzetto Biagio
Grammichele	Ficuzza	—	P	520	13.60	1923	id.	Sileci Saverio
S. Pietro	id.	—	P	295	1.50	1932	id.	Rumore Giuseppe
Monterosso Almo	Acate	—	P	691	6.60	1923	id.	Noto Giovanni
Chiaramonte Gulfi	id.	—	P	680	7.50	1908	id.	Casì Michelangelo
Vizzini	id.	—	P	619	2.00	1919	id.	Cosentino Giuseppe
Acate	id.	—	P	199	3.65	1920	id.	Mangano Salvatore
Acate (Staz.)	B. M. fra Acate e Ipari	—	P	100	1.50	1928	id.	Nicosia Giuseppe
Vittoria	Ipari	—	Pr	168	10.00	1905	id.	Jacono Giuseppe
S. Croce Camerina	B. M. fra Ipari e Irminio	—	P	100	7.00	1923	id.	Casadia Gaetana
Giarratana	Irminio	—	P	582	4.85	1881	id.	Piccitto Emanuela
Ragusa	id.	—	Pr	515	22.00	1930	id.	Dal Bò Giovanni
Donnalucata (Staz.Ant.)	B. M. fra Irminio e Scicli	—	P	18	1.75	1930	id.	Dirett. Staz. Antimalarica
Modica	Scicli	—	Pr	450	17.00	1930	S. I.	Solarino Arturo
Scicli	id.	—	P	212	6.80	1920	id.	Ferro Felice
Ispica	B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	—	P	170	34.00	1920	id.	Garra Antonio
Cozzo Spadaro	id.	—	P	50	8.30	1919	id.	Capo Semaforista
Rosolini	Tellaro	—	P	137	12.10	1920	id.	Arancio Vincenzo
Noto *	Noto	—	Pr	159	13.00	1889	id.	Abbadessa Ugo
Canicattini	B. M. fra Cassibile e Anapo	—	P	362	10.70	1905	id.	Cultrera Lucia
Cassibile (Staz.)	id.	—	P	29	2.00	1932	id.	Terranova Francesco
Palazzolo Acreide	Anapo	—	Pr	607	6.50	1906	id.	Marotta Raffaele
Ferla	id.	—	P	460	10.00	1924	id.	Convento Cappuccini
Sortino	id.	—	P	438	10.20	1881	id.	Blancato Mauro
Belvedere	id.	—	Pr	188	14.30	1905	id.	Capo Semaforista
Floridia	id.	—	P	111	4.00	1928	id.	Mollica Giuseppe
Melilli	B. M. fra Anapo e Lentini	—	P	390	20.00	1923	id.	Valenti Antonino
Siracusa	id.	—	Pr	23	28.25	1868	U. C. M.	Giuliano Bianca
Augusta	id.	—	P	15	15.00	1928	S. I.	Saraceno Vincenzo
Buccheri	Lentini	—	P	870	6.65	1906	id.	Manfredi Luigia
Militello Val di Catania	id.	—	P	448	12.50	1906	id.	Niceforo Pace Salvatore
Carlentini	id.	—	Pr	189	5.95	1908	id.	Cicero Francesco
Francofonte	id.	—	P	281	15.00	1928	id.	Scirè Pippo
Scordia	id.	—	P	150	16.00	1923	id.	Garfetta Rocco
Lentini (Poggiofiaccato)	id.	—	P	110	10.00	1928	id.	Giudice Rosario

* Dal 1° maggio la stazione è stata dotata di Pr.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Casa Bianca (F.)	Lentini	—	P	49	4.00	1935	id.	Cons. Bonif. Lago Lentini
Lentini (Città)	id.	—	P	52	12.00	1916	id.	Giudice Rosario
Lentini (Lago)	id.	—	Pr	20	9.60	1923	S. I.	Cons. Bonif. Lago Lentini
Lentini (Bonifica)	B. M. fra Lentini e Simeto	—	Pr	10	12.00	1932	id.	Cons. Bonif. Lago Lentini
Lentini (S. Leonardo C.)	id.	—	Pr	2	6.70	1939	id.	Commendatore Vitale
Miraglia	Simeto	—	Pt	1506	2.72	1925	id.	Di Muro Santo
Foresta Vecchia	id.	—	Pt	1475	2.75	1925	id.	Di Muro Santo
Cartolari I	id.	—	Pt	1470	2.75	1925	id.	Di Muro Santo
Cartolari II	id.	—	Pt	1400	2.75	1925	id.	Di Muro Santo
Biviere	id.	—	Pt	1280	2.77	1925	id.	Di Muro Santo
Maniaci	id.	—	P	680	16.00	1923	id.	Amm. Duca di Bronte
Cesarò	id.	Troina	Pn	1100	11.85	1903	id.	Butano Francesco
Troina	id.	id.	Pr	1038	9.30	1904	id.	Giamblanco Vito
Maletto	id.	—	P	950	16.75	1920	id.	Schilirò Nunzio
Bronte	id.	—	Pr	780	19.00	1919	id.	Isola Francesco
Nicosia	id.	Salso	Pr	800	12.00	1904	id.	De Col Pietro
Capizzi	id.	id.	Pn	1139	12.00	1924	id.	Alberti Michele
Cerami	id.	id.	Pn	1020	9.00	1904	id.	Ferlauto Antonino
Gagliano Castelferrato	id.	id.	P	837	14.00	1923	id.	Nicosia Cataldo
Agira	id.	id.	Pr	824	8.00	1923	id.	Pistone Filippo
Regalbuto	id.	id.	P	530	12.00	1904	id.	Compagnini Giuseppe
Castagneto Ciancio	id.	—	Pt	1130	2.85	1920	id.	Saitta Luigi
Castagneto Ciancio	Simeto	—	Pn	1130	1.80	1928	S. I.	Saitta Luigi
Ragalna	id.	—	P	750	5.00	1928	id.	Di Bella Alfio
Centuripe	id.	—	Pr	719	12.00	1920	id.	Romano Salvatore
Adrano	id.	—	P	589	10.00	1904	id.	Longhitano Guido
Paternò	id.	—	Pr	285	14.00	1904	id.	Mancino Giuseppe
Motta S. Anastasia	id.	—	P	275	11.00	1923	id.	Scirè Salvatore
Simeto (Staz.)	id.	—	Pr	26	2.50	1923	id.	Ponzio Vincenzo
Leonforte	id.	Dittaino	P	640	4.75	1904	id.	Leanza Antonino
Valguarnera	id.	id.	Pr	629	19.25	1923	id.	Monica Giovanni
Libertinia (Staz.)	id.	id.	P	185	1.05	1923	id.	Cardile Andrea
Catenanuova	id.	id.	P	173	8.00	1920	id.	Bua Gaetano
Sferro (Staz.)	id.	id.	P	75	2.85	1923	id.	Scandurra Rosario
Castel di Judica	id.	Giornalunga	P	500	16.00	1923	id.	Tanteri G. Battista
Raddusa	id.	id.	Pr	300	10.00	1903	id.	Di Salvo Domenico
Aidone	id.	id.	P	809	5.00	1920	id.	Margarone Filippo
Mirabella Imbaccari	id.	id.	P	450	2.00	1920	id.	Politi Salvatore
Caltagirone	id.	id.	Pr	513	2.30	1919	id.	Dirett. Suola Agraria
Mineo	id.	id.	Pr	510	14.00	1885	id.	Priyitera Mario
Ramacca	id.	id.	Pr	270	11.50	1904	id.	Mogavero Sebastiano
Palagonia	id.	id.	P	170	12.00	1923	id.	Toro Giovanni
La Callura (F.)	id.	id.	P	56	1.80	1932	id.	Lo Castro Giovanni
Passomartino	id.	id.	Pr	11	10.00	1911	id.	Rapisarda Giuseppe

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Bicocca (Staz. Ant.)	Simeto	—	P	29	1.80	1930	S. I.	Dirett. Staz. Antimalarica
Pantano d'Arci	id.	—	P	18	1.90	1932	id.	Direz. Campo Speriment. Granicultura
Rifugio Gemmellaro	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Pt	2450	2.85	1920	id.	Barbagallo Alfio
Casa Cantoniera	id.	—	Pr	1882	6.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Casa Cantoniera	id.	—	Pt	1882	2.85	1920	id.	Barbagallo Alfio
Casa del Vescovo	id.	—	Pt	1670	2.00	1920	id.	Barbagallo Alfio
Casa Sclafani	id.	—	Pt	1428	2.85	1920	id.	Barbagallo Alfio
Caserma Forestale	id.	—	Pt	1380	2.85	1920	id.	Milana Antonino
Nicolosi	id.	—	Pt	698	7.85	1920	id.	Barbagallo Alfio
Nicolosi	id.	—	P	698	6.25	1920	id.	Barbagallo Alfio
Fleri	id.	—	P	620	4.90	1920	id.	Messina Giuseppe
Zafferana	id.	—	Pr	590	4.50	1920	id.	Licciardello Alfio
Linguaglossa	id.	—	P	560	5.70	1893	id.	Milana Antonino
S. Alfio La Bara	id.	—	P	550	1.55	1895	id.	Cardillo Rosaria
Viagrande	id.	—	P	405	5.00	1888	id.	Coco Coco Giuseppe
Piedimonte	id.	—	P	348	9.00	1920	id.	Del Campo Giuseppe
S. Gregorio di Catania	id.	—	P	331	9.00	1919	id.	Mignemi Gregorio
Acireale	id.	—	Pr	194	21.00	1913	id.	Direttorio Osservatorio
Catania (Staz. Sper.)	id.	—	P	110	1.35	1938	id.	Direz. Campo Speriment. Granicultura
Catania (C. C.)	id.	—	Pr	26	22.70	1904	id.	Cassone Ferdinando
Riposto	id.	—	P	8	2.00	1875	id.	Grimaldi Pietro
Pozzillo	id.	—	P	4	5.25	1928	id.	Sciacca Michele
Musarra	Alcantara	—	Pt	1251	2.75	1925	S. I.	Di Muro Santo
Floresta	id.	—	P	1250	10.00	1914	id.	Gulotti Bartolo
Floresta	id.	—	Pn	1250	2.00	1925	id.	Di Muro Santo
Randazzo	id.	—	P	750	2.80	1889	id.	Amalfi Giuseppe
Tre Vergini	id.	Flascio	Pr	1325	4.00	1925	id.	Franchina Gaetano
Case Batessa	id.	id.	Pt	1293	2.75	1925	id.	Di Muro Santo
Roccella Valdemone	id.	—	P	655	1.50	1914	id.	Lo Jacono Nicolò
Passo Pisciaro	id.	—	P	650	2.90	1914	id.	Corrado Aurora
Francavilla di Sicilia	id.	—	Pr	463	4.40	1923	id.	Ragno Giuseppe
Taormina	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Pr	260	9.50	1920	id.	Marziani Giovanni
Antillo	id.	—	P	480	9.50	1924	id.	Lo Giudice Santo
Casalvecchio Siculo	id.	—	P	400	1.55	1920	id.	Di Stefano Onofrio
Brignolaro (C. F.)	Savoca	—	Pn	813	1.70	1937	id.	Comando Coorte M.N.F.
Roccalumera	B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	—	P	18	4.50	1919	id.	Briguglio Nicolina
Fiumedinisi Cardonia	Fiumedinisi	—	P	302	1.50	1928	id.	Sparacino Andrea
Camaro (C. F.)	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Pr	568	3.45	1925	id.	Comando Coorte M.N.F.
Antennammare	id.	—	Pt	1114	2.50	1938	id.	Bossolasco Mario
S. Stefano di Briga	id.	—	P	350	8.00	1924	id.	Smedile Antonino
Messina (Oss.)	id.	—	Pr	54	12.00	1881	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Messina (Ist. Geofisico)	id.	—	P	54	12.00	1938	R.U.	Direttore Istituto
Messina (Dif. Marittima)	id.	—	Pr	5	13.50	1938	S. I.	Arena Giacomo
Tremestieri	id.	—	P	18	7.25	1919	id.	De Salvo Francesca

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Canzirri	id.	—	P	12	10.00	1920	S. I.	Mancuso Andrea
Stromboli	Isola Stromboli	—	P	734	12.30	1919	id.	Capo Semaforista
Lipari	» Lipari	—	P	50	15.00	1919	id.	Bonanno Concettina
Ustica	» Ustica	—	P	259	15.00	1922	id.	Capo Semaforista
Pantelleria	Isola Pantelleria	—	P	230	15.65	1922	S. I.	Capo Semaforista
Lampedusa	» Lampedusa	—	P	22	12.00	1926	id.	Scozzari Giuseppe
Linosa	» Linosa	—	P	20	4.50	1925	id.	Com. R. G. di Finanza

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	3.0	2.0	—	—	6.6	19.0	25.4	—	2.0	19.0	**33.0**	4.2	—	—	26.3	5.0	—	16.4	10.1	—	—	2.6	18.4	—	—	2.0	—	6.0	—	—	201.0	17
id.	S. Saba	P	24	—	3.8	4.8	—	—	—	15.6	10.5	—	4.0	6.0	20.4	2.8	—	—	**23.0**	7.5	—	10.2	2.4	—	—	1.4	12.6	—	—	4.0	—	3.5	—	—	132.5	16
Saponara	Maiorana	P	140	—	2.5	5.0	—	—	3.8	11.3	15.9	1.8	2.0	35.0	**45.2**	7.2	—	—	27.2	7.3	11.3	21.2	6.3	—	—	2.3	18.2	—	3.4	5.0	—	4.0	—	—	235.9	20
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	5.0	5.2	—	—	5.4	8.0	12.6	—	3.7	29.2	**60.9**	2.8	—	0.4	40.1	12.2	0.1	16.7	8.0	—	—	1.1	15.6	—	4.4	5.2	—	1.1	—	—	237.7	18
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	5.0	3.5	—	—	5.3	5.5	9.8	10.5	11.0	16.4	**63.6**	5.5	—	8.5	30.5	10.2	6.0	20.0	5.0	—	—	5.0	25.5	—	5.0	—	—	10.5	—	—	262.3	20
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	2.1	—	—	—	3.2	5.0	—	20.2	10.6	**80.4**	—	—	—	22.0	2.3	18.8	20.4	2.6	—	—	20.0	14.0	—	24.0	5.0	—	2.0	—	—	252.6	16
id.	Milazzo	P	2	—	2.0	5.0	—	—	—	6.7	9.3	—	3.3	11.3	**48.1**	0.3	—	—	11.4	3.6	1.7	5.9	1.0	—	—	—	10.1	—	5.2	3.0	—	0.6	—	—	128.5	15
Longano	Castroreale	Pr	399	—	1.6	3.2	—	—	10.4	14.2	3.8	—	22.2	16.8	4.4	0.6	—	—	48.6	10.0	1.2	17.4	5.6	1.0	0.4	3.4	**54.0**	—	8.6	0.2	0.2	2.0	—	—	229.8	18
id.	Barcellona	P	104	—	3.2	1.8	—	—	—	10.0	5.0	—	4.5	40.0	**42.3**	—	—	—	14.0	16.4	2.0	25.0	4.8	—	—	3.2	25.1	—	4.3	—	—	—	—	—	201.6	15
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	1.0	2.0	—	—	7.4	8.6	3.0	1.0	2.0	40.0	36.0	1.0	—	—	20.2	10.0	2.6	14.0*	10.2	—	—	2.0	**43.0**	—	2.2	1.8	—	1.0	—	—	209.0	20
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	0.2	—	—	—	0.3	9.1	0.4	—	—	37.9	**49.1**	—	—	—	30.1	10.3	0.3	20.2*	4.9	—	—	—	23.6	—	8.3	0.2	—	1.2	—	—	196.1	10
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	7.4	0.4	1.6	—	—	2.2	10.8	5.8	—	2.2	20.6	**94.6**	0.4	—	0.2	34.8	6.2	3.2*	5.8*	3.8*	10.0	0.6	—	34.2	—	3.2	3.4	—	5.0	—	—	256.4	18
id.	Tindari	P	280	—	1.0	3.0	—	—	8.5	10.0	3.0	—	1.3	8.0	**44.3**	3.0	—	—	23.4	4.5	1.6	15.2	8.0	2.1	—	—	9.7	—	9.7	2.0	0.5	2.0	—	—	160.8	19
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	1.2	—	—	—	—	3.4	2.1	—	3.2	—	**39.2**	—	—	—	28.1	1.2	0.4	22.7	24.1	2.0	—	—	27.2	—	16.0	—	—	—	—	—	170.8	12
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	5.8	4.7	—	—	6.8	4.2	3.0	—	4.2	3.6	**42.5**	2.5	—	—	14.5	6.5	2.8	11.5	12.5	2.0	—	—	7.0	—	12.0	13.0	—	7.5	—	—	166.6	19
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	1.0	7.5	—	—	5.8	3.6	2.0	—	3.1	2.4	**27.1**	2.8	—	—	16.0	4.0	0.2	15.8*	25.1	9.0	0.5	—	14.4	—	4.5	4.1	—	3.4	—	—	152.3	18
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	12.0	—	—	15.0	9.4	11.3	—	9.0	12.0	**56.0**	—	—	—	18.2	15.0	18.0	20.0*	5.0	—	—	—	30.3	5.8	5.1	8.3	7.2	6.4	—	—	264.0	18
id.	Raccuia	P	650	—	—	5.0	—	—	15.0	15.0	7.6	—	5.0	10.6	**40.0**	—	—	—	10.4	25.0	10.0	10.7*	—	—	—	—	30.0	—	5.0	8.0	—	7.0	—	—	204.3	15
id.	Ficarra	P	541	—	—	7.0	—	—	13.5	11.0	10.0	—	2.0	10.0	**25.0**	—	—	—	5.4	10.0	8.3	10.0	—	10.5	5.0	—	15.4	—	10.0	18.0	—	10.0	—	—	181.1	17
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	0.8	4.7	—	0.7	2.0	12.8	7.6	—	3.2	2.6	16.3	2.0	—	—	**19.0**	2.9	5.3	9.7	1.0	13.3	2.5	—	7.6	—	7.8	1.3	—	4.4	—	—	127.5	19
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	8.3	5.2	—	—	10.2	15.8	16.4	—	8.3	10.2	8.4	15.8	—	—	10.3	—	13.5	20.8*	**25.7**	10.2	10.3	—	—	—	1.2	10.2	—	5.0	—	—	205.8	18
id.	Tortorici	Pr	475	—	0.2	3.0	—	0.6	6.2	25.6	13.6	—	1.6	3.4	26.0	4.2	—	—	31.8	15.0	4.0	**41.4***	28.2*	13.0	—	—	—	—	11.2	6.6	1.4	8.4	—	—	245.4	18
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	2.5	—	—	14.0	21.0	20.0	—	3.0	5.0	8.0	—	—	—	20.0	5.0	10.0	22.0*	**32.3**	—	—	3.6	20.0	—	6.7	3.2	2.0	2.8	—	—	201.1	18
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	—	—	25.0	5.0	20.0	—	2.0	8.0	11.0	—	—	—	25.0	11.0	5.0	**42.0**	22.0	—	—	—	18.0	—	10.0	6.0	—	4.0	—	—	214.0	15
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	0.5	—	—	1.5	10.1	7.0	18.5	—	7.2	5.0	13.9	6.5	—	—	15.9	8.5	—	12.0	**21.5**	—	—	—	10.2	—	4.0	5.2	—	1.0	—	—	148.5	16
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	2.5	—	—	16.0	18.0	29.0	—	3.0	2.0	15.0	1.5	—	—	12.5	13.0	1.0	2.5	**37.0**	5.0	—	—	7.5	—	7.0	—	—	6.5	—	—	179.0	17
Caronia	Caronia	P	302	—	4.0	6.5	—	—	5.0	10.0	4.5	—	—	4.3	8.2	—	—	—	10.0	5.5	15.0	**15.1***	6.2	3.2	—	—	8.3	—	3.9	12.5	—	0.2	—	—	122.4	16
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	11.8	—	—	6.7	16.8	30.5	6.0	2.3	4.3	31.8	2.8	—	8.0	**35.4**	3.5	1.0	12.0*	10.0	4.5	—	—	15.5	—	10.0	14.5	—	7.3	—	—	234.7	20
id.	Reitano	Pr	425	—	—	9.6	—	2.2	10.2	6.4	24.6	0.2	—	5.8	23.8	—	—	3.6	25.6	7.4	3.4	26.6	**27.0**	3.0	—	—	13.4	—	16.0	14.4	—	3.2	—	—	226.4	18
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	—	11.0	—	2.5	5.5	8.4	**33.6**	—	2.6	1.8	23.7	—	—	—	13.9	4.9	3.7	19.0*	22.5	1.5	—	—	6.5	—	8.5	20.3	—	—	—	—	179.9	17
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	13.4	—	5.6	—	23.0	26.2	—	27.8	16.0	45.0	1.0	—	—	**45.2**	6.8	5.0	2.0	—	—	—	—	25.0	—	5.0	7.0	—	23.0	—	—	277.0	16

Anno 1940 — Mese di Gennaio

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	6.4	0.3	0.7	4.0	30.7	14.2	—	7.1	7.8	30.0	0.3	0.2	1.0	**32.2**	3.6	3.7	11.4*	2.7	—	—	—	12.7	4.1	6.6	17.6	—	5.7	—	1.0	204.0	19
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	9.0	—	—	—	10.0	30.2	—	3.0	2.1	25.2	—	—	2.0	20.2	5.1	3.2	15.0*	**37.0**	—	—	—	8.2	—	10.2	25.3	—	2.4	—	—	208.1	16
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	16.0	2.0	1.0	1.5	26.5	19.0	0.3	9.0	9.0	**37.0**	—	—	1.0	26.5	4.0	3.0	8.5*	1.0	2.5	—	—	24.5	1.0	7.0	13.5	—	4.0	—	—	217.8	21
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	15.1	7.6	7.9	20.2	40.0	3.2	0.5	45.0	26.4	**47.0**	—	—	1.7	29.3	0.4	9.2	5.0*	—	26.3	—	1.2	19.3	10.4	8.7	12.0	—	15.8	2.0	—	354.2	21
id.	Gonato (F.)	Pr	880	2.4	—	15.4	7.8	3.6	3.4	19.2	2.4	—	14.8	14.0	**35.2**	—	—	2.6	34.6	3.0	14.6	7.4	6.0	21.8	0.8	—	17.0	9.8	7.2	27.0	—	1.6	0.4	—	272.0	22
id.	Castelbuono	P	423	—	—	13.0	—	—	12.2	5.6	3.2	—	4.0	3.2	18.8	—	—	—	**25.0**	8.0	2.0	6.0	7.0	7.0	—	—	15.0	—	7.0	14.0	—	2.0	—	—	153.0	17
id.	Borrello	P	485	—	—	8.2	—	—	5.6	12.0	**27.4**	—	—	3.7	19.0	—	—	—	7.5	20.0	—	11.0	10.5	4.0	—	—	8.0	—	10.0	14.5	—	—	—	—	161.4	14
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	15.6	—	1.4	0.2	11.4	0.6	—	9.2	0.8	17.2	0.2	—	—	19.4	2.4	9.2	8.8	1.0	4.2	—	—	2.4	—	4.2	**24.6**	—	1.0	—	—	133.8	15
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	21.0	—	1.3	0.2	8.4	0.2	—	3.7	6.0	14.3	—	—	—	**40.0**	4.6	7.4	20.6	—	4.2	—	—	—	—	6.0	14.0	—	3.0	—	—	154.9	14
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	10.8	0.2	0.6	5.4	**42.0**	1.8	—	2.0	1.8	18.0	0.2	—	0.2	38.4	4.6	7.6	22.2	0.2	1.0	—	—	12.4	0.2	11.0	15.0	—	5.2	—	—	200.8	16
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	11.2	3.1	6.8	3.2	8.7	10.3	—	7.0	12.6	9.5	6.8	—	—	**19.3**	12.7	8.3	6.1*	—	3.7	—	—	1.8	—	3.4	4.0	—	2.1	—	—	140.6	19
id.	Scillato	P	376	—	—	10.8	5.0	—	—	**56.4**	5.0	—	3.0	4.0	20.0	10.2	—	—	20.5	5.0	8.2	8.4	2.0	5.0	—	3.0	7.0	2.0	5.0	14.0	—	5.0	—	—	199.5	20
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	7.0	0.6	1.6	0.8	**41.8**	—	—	5.0	4.2	11.4	—	—	1.0	32.0	3.0	5.6	11.2*	0.6	6.4	0.2	0.2	12.6	4.6	1.8	6.6	0.4	4.6	—	—	163.2	17
Torto	Alia	P	734	—	—	4.0	—	2.8	8.2	10.0	—	—	9.0	3.8	9.8	—	—	—	**24.7**	0.5	3.0	2.0	3.7	4.0	—	—	7.7	—	5.0	9.0	—	1.4	—	—	108.6	16
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	18.3	—	8.0	11.0	7.1	—	—	21.7	0.3	11.1	0.4	—	3.0	**31.1**	23.2	0.6	0.5	14.3	11.3	7.2	—	29.1	—	7.0	1.1	—	3.2	—	—	209.5	16
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	5.4	0.2	2.0	0.2	**28.2**	—	0.2	3.5	5.4	11.0	—	—	0.6	24.0	1.8	7.0	5.0	—	2.4	—	0.2	16.8	0.8	5.0	7.8	0.4	2.4	—	—	130.3	15
id.	Cerda	P	274	—	—	2.4	—	2.0	—	**30.2**	—	—	2.5	6.2	12.5	—	—	—	24.5	1.0	7.2	4.8	—	2.2	—	—	15.2	0.5	4.8	7.8	—	2.9	—	—	126.7	15
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	9.4	1.8	0.2	16.2	15.4	—	—	3.0	1.0	7.8	—	—	—	**21.2**	0.4	2.2	10.2	—	3.4	—	—	5.0	0.2	5.0	9.8	—	0.8	—	—	113.0	14
S. Leonardo	Imbriaca(F.)	Pr	670	—	—	9.8	—	2.2	2.6	5.4	—	—	12.0	9.4	7.0	0.2	—	—	19.8	17.4	6.2	21.6	—	7.0	—	—	26.2	**28.2**	0.8	1.8	1.6	7.2	—	—	186.4	17
id.	Vicari	Pr	650	—	—	9.2	—	1.0	1.4	4.6	—	—	10.0	3.4	8.0	—	—	0.6	23.6	1.4	4.8	3.8	2.0	7.0	0.6	—	**23.8**	7.6	3.8	12.2	0.2	0.8	—	—	129.8	17
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	7.0	—	—	4.2	4.5	—	—	5.9	6.2	4.6	—	—	—	**15.5**	1.5	5.0	2.4*	—	6.9	—	—	7.2	7.0	6.0	5.2	—	5.4	—	—	94.5	16
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	18.4	0.2	2.4	2.2	9.4	0.2	—	14.4	6.2	14.2	0.4	—	—	25.6	3.6	7.0	15.8	0.6	**26.2**	2.0	—	13.4	10.2	4.0	10.0	—	4.2	—	—	190.6	18
id.	Caccamo	P	521	—	—	9.8	—	4.5	5.5	7.9	—	—	4.9	3.7	5.0	—	—	—	**21.2**	5.4	3.8	4.0	—	11.5	—	—	4.0	20.0	5.2	3.3	—	4.3	—	—	124.0	17
id.	Ciminna	Pr	500	—	—	1.0	0.2	2.2	0.8	8.0	—	0.2	9.4	3.0	4.8	—	—	—	**27.2**	1.0	4.0	13.4	—	4.2	—	—	10.2	3.2	8.8	16.0	—	1.2	—	—	118.8	16
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	9.2	—	2.0	0.4	**43.0**	0.4	—	3.0	1.2	7.2	—	—	—	23.6	0.6	2.6	11.2	—	4.0	—	—	4.4	—	1.6	13.2	—	1.0	—	—	128.6	14
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	21.2	—	1.2	1.1	19.1	—	—	2.2	5.5	3.9	3.1	—	—	**25.3**	2.1	4.1	18.5	1.1	2.9	—	—	6.0	0.5	2.2	20.0	—	0.8	—	—	140.8	17
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	2.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	11.0	4.5	3.0	—	—	**31.0**	—	2.0	10.0	—	2.3	—	—	0.1	4.0	0.3	10.0	—	—	—	—	92.2	12
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	—	**53.8**	0.2	2.4	8.6	11.6	2.4	—	29.2	11.4	14.2	0.4	—	0.2	33.6	3.0	10.8	14.0	0.8	23.2	1.2	—	6.8	17.2	4.6	5.0	—	10.6	—	0.2	265.4	19
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	16.6	—	0.8	4.6	9.4	—	—	19.8	11.8	21.2	0.2	—	—	**35.2**	7.6	9.4	5.4*	1.4	27.6	0.4	—	5.8	14.6	0.4	6.4	3.4	17.4	—	—	219.4	17
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	18.2	—	2.6	9.4	14.2	0.2	—	20.0	13.4	15.0	—	—	—	**43.4**	6.8	8.6	4.8*	1.2	23.8	0.6	—	14.8	18.4	1.4	12.6	1.0	7.8	—	—	238.2	19
id.	Marineo	Pr	540	—	—	28.6	—	2.0	4.0	10.2	0.2	—	11.6	7.2	6.0	0.2	—	—	**31.8**	3.4	6.8	13.4	—	21.8	0.6	—	4.4	3.4	4.0	12.2	—	2.4	—	—	174.2	17

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	21.0	—	1.0	8.0	12.0	1.2	—	8.0	8.7	5.0	—	—	—	**34.0**	8.5	11.2	20.0	—	11.0	2.4	—	4.1	3.2	11.0	20.2	—	3.4	—	—	193.9	19
id.	Misilmeri	P	119	—	—	2.0	—	1.7	—	19.0	—	—	2.2	4.8	5.7	—	—	—	**32.7**	—	5.7	16.2	—	7.0	—	—	7.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	111.0	13
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	2.0	20.2	—	1.1	1.3	11.4	—	—	1.3	4.6	6.2	—	—	—	**40.2**	2.2	1.4	15.2	4.3	1.2	0.3	—	2.3	1.1	2.3	16.6	—	2.3	—	—	137.5	19
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	—	27.8	—	5.2	4.0	34.8	—	—	21.4	5.6	22.4	1.4	—	—	**70.4**	5.4	10.6	35.2	1.4	20.8	4.6	—	17.0	11.8	6.0	9.2	1.0	13.4	—	—	329.4	21
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	18.4	—	2.8	2.4	25.2	0.4	—	9.6	7.0	10.0	0.2	—	—	**42.0**	2.0	10.6	16.8	1.6	18.2	4.6	—	12.0	7.4	7.0	5.6	0.4	7.6	—	—	211.8	19
id.	Monreale	P	310	—	—	20.0	—	1.3	0.4	23.0	—	—	0.9	0.7	3.5	—	—	—	**39.0**	22.0	9.0	0.2	4.0	4.2	0.6	—	5.0	2.2	1.0	0.1	—	1.5	—	—	138.6	13
id.	Villagrazia	P	195	—	—	20.2	—	1.4	0.6	22.1	0.5	—	2.5	5.1	6.3	—	—	—	**36.8**	—	5.6	16.9	0.5	7.0	1.3	—	3.1	2.6	3.4	11.0	—	4.0	—	—	150.9	16
id.	Brancaccio	P	24	—	—	24.5	—	1.0	—	9.9	—	—	1.9	2.4	6.7	—	—	—	**39.0**	—	2.5	15.1	—	4.5	—	—	1.0	0.7	3.0	13.3	—	1.2	—	—	126.7	14
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	15.0	—	10.8	—	1.2	—	—	1.0	4.6	4.4	—	—	—	**16.0**	1.2	2.0	0.8	—	3.8	4.8	—	3.6	1.4	2.6	4.0	—	2.8	—	—	80.0	16
id.	S. Martino	Pr	570	—	—	31.6	0.2	2.8	1.2	37.6	0.2	—	10.0	4.8	12.0	1.8	—	—	**59.6**	3.6	9.8	39.4	1.2	22.8	3.0	—	9.6	4.2	7.6	14.2	—	21.6	—	—	298.8	20
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	**36.4**	—	0.6	2.0	8.2	—	—	1.0	4.4	4.4	—	—	—	34.4	0.6	3.2	8.6	—	2.2	—	—	1.2	—	18.0	6.0	—	—	—	—	131.2	13
id.	Partinico	P	189	—	—	16.5	—	3.1	8.2	18.1	—	—	4.4	2.0	18.5	—	—	—	**46.0**	2.0	5.9	19.1	0.7	5.8	2.7	—	13.1	6.0	1.3	9.0	0.7	5.0	—	—	188.1	18
id.	Carini	P	174	—	—	**48.9**	—	5.2	7.5	0.2	—	—	12.0	5.7	10.1	1.5	—	—	10.2	5.0	21.1	22.8	3.0	22.8	8.9	—	—	2.8	5.0	16.3	—	6.3	—	—	215.3	18
id.	Cinisi	P	120	—	—	30.3	—	9.7	4.2	14.9	0.2	—	10.8	8.3	10.5	—	—	—	**44.8**	4.7	8.2	21.6	1.7	5.4	5.7	—	6.3	1.8	7.6	8.5	—	0.9	—	0.3	206.4	18
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	**42.0**	—	8.0	0.1	21.0	—	—	2.7	3.4	7.1	—	—	—	41.1	0.3	12.5	26.3	0.3	18.0	1.3	—	5.2	0.7	9.0	1.4	—	3.3	—	—	203.7	15
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	—	37.5	—	1.2	—	23.0	0.2	—	3.0	5.5	5.4	—	—	—	**81.0**	0.1	30.0	65.3	—	21.3	0.5	—	7.4	1.3	11.8	2.6	—	2.0	—	—	299.1	15
id.	Mortillaro	P	62	—	—	**48.2**	—	—	3.0	17.8	0.8	—	2.8	7.7	4.6	—	—	—	47.4	—	30.0	9.6	0.5	11.4	1.4	—	5.4	—	9.7	2.4	—	2.8	—	—	205.5	15
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	—	40.2	—	1.2	1.2	11.0	0.4	—	2.2	4.0	6.0	0.2	—	—	**43.0**	1.4	8.4	17.2	0.6	9.0	0.8	—	2.6	0.2	10.2	8.0	—	1.2	—	—	169.0	16
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	10.5	—	2.5	4.4	5.3	—	—	10.4	2.7	16.7	—	—	—	**25.4**	16.0	14.0	6.6	—	3.4	4.0	—	6.0	—	4.6	7.7	—	0.2	—	—	140.4	16
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	—	35.2	—	0.8	0.4	9.4	0.2	—	2.4	4.4	4.2	—	—	—	**36.4**	0.4	4.4	12.6	—	7.4	0.4	—	2.2	0.8	8.6	6.4	—	1.4	—	—	138.0	13
id.	Mondello	P	2	—	—	28.0	—	1.3	9.0	15.3	—	—	6.0	0.3	7.0	—	—	—	**40.0**	3.0	13.0	8.0	—	4.0	3.4	—	3.2	1.5	2.0	4.0	—	1.2	—	—	150.2	17
Giancaldara	Dammusi	P	530	14.0	6.4	17.0	—	14.6	7.4	4.5	15.0	—	13.0	26.4	4.0	—	—	3.0	**56.6**	14.0	34.6	8.3	0.4	8.0	6.5	4.0	12.0	0.6	44.0	5.7	10.5	14.0	10.5	—	355.0	24
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	—	**36.1**	—	2.8	35.0	—	—	—	—	19.4	18.8	—	—	—	22.0	1.3	9.4	6.0	—	4.0	—	—	9.8	8.1	3.1	1.1	4.0	9.0	—	—	189.9	16
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	13.0	—	2.2	6.0	—	—	—	2.0	5.2	13.9	—	—	—	**37.3**	1.0	7.4	12.0	7.0	3.0	—	—	9.1	4.5	1.4	18.5	—	14.0	—	—	157.5	17
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	—	9.5	0.1	3.1	10.1	5.8	—	—	7.9	6.1	14.8	—	—	—	**23.3**	0.4	2.1	3.5	0.9	10.1	1.3	—	9.2	8.9	1.9	8.6	0.2	9.1	—	0.4	137.3	17
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	—	15.5	0.5	3.1	2.3	15.5	—	—	9.0	3.4	18.2	—	—	—	**35.8**	3.7	15.3	14.5	0.4	6.2	3.3	—	8.0	9.0	3.4	11.9	0.5	7.3	—	0.4	187.2	18
id.	Calatafimi	Pr	350	—	—	7.6	—	3.4	11.0	10.2	—	—	12.0	15.6	17.4	—	—	—	**25.4**	2.0	12.8	5.2	0.6	16.0	3.0	—	12.0	19.2	1.4	3.4	2.4	8.8	—	—	189.4	19
B.M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	—	—	2.2	5.9	—	—	5.0	**13.3**	2.6	—	—	0.1	10.7	0.5	10.3	0.2	—	0.3	0.2	—	1.5	3.9	3.2	1.7	0.2	—	—	—	61.8	11
id.	Specchia (C. C.)	P	140	3.5	6.2	4.0	2.2	4.8	10.2	0.5	7.5	—	16.6	7.0	12.3	—	—	—	**24.4**	2.4	4.3	2.5	—	7.3	6.5	—	3.0	4.2	10.0	—	—	—	—	—	139.4	19
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	3.4	3.3	8.2	—	10.0	5.2	—	9.5	30.5	25.4	—	—	—	14.6	5.2	**45.6**	12.5	2.7	6.6	3.7	—	3.6	16.5	10.0	1.6	—	0.3	—	—	218.4	19
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	5.0	6.0	10.7	—	—	14.7	19.0	8.1	—	—	—	11.0	18.0	23.2	—	—	12.1	5.0	—	7.7	19.0	5.6	5.0	—	5.0	—	—	175.1	16

Anno 1940 — Mese di Gennaio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	—	1.4	3.0	0.8	—	—	—	—	4.6	—	—	—	20.0	1.6	**22.6**	1.4	0.2	5.6	5.2	—	3.8	21.2	5.2	0.8	—	0.4	—	—	97.8	12
id.	Castellammare	P	15	—	—	5.0	—	1.3	10.3	6.2	—	—	8.9	5.7	12.7	—	—	—	**27.3**	3.0	8.9	6.7	—	6.2	4.7	—	9.8	15.9	—	2.7	—	7.4	—	—	142.7	17
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	16.0	—	0.2	2.4	**29.5**	—	—	3.2	26.0	4.5	—	—	—	12.5	—	15.0	2.0	0.5	2.0	2.0	—	2.0	5.5	3.2	—	—	0.2	—	—	126.7	14
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	6.3	—	3.0	16.5	23.6	—	—	21.5	15.6	12.3	—	—	—	**35.4**	12.5	7.3	14.2	0.8	4.3	10.0	—	5.7	17.5	10.6	5.0	—	11.4	—	—	233.5	18
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	1.0	—	6.0	7.0	3.0	—	—	16.0	18.0	15.5	—	—	—	**20.0**	2.0	8.5	2.5	—	6.0	8.0	—	7.0	11.7	3.5	3.0	—	1.3	—	—	140.0	18
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	5.2	3.5	9.8	—	—	15.8	20.6	25.7	—	—	—	**29.6**	4.3	8.2	4.3	5.1	6.7	2.4	—	8.6	12.4	2.0	3.5	2.5	3.6	—	—	173.8	19
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	1.0	—	5.0	5.0	7.2	—	—	20.0	19.3	10.0	—	—	—	**31.0**	4.5	14.5	15.0	5.0	24.0	—	—	18.0	25.0	8.5	1.0	—	1.0	—	—	215.0	18
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	—	1.1	2.0	—	—	2.9	5.2	1.2	—	—	—	**23.3**	1.4	2.3	5.7	1.2	1.7	10.2	—	11.4	6.1	3.5	5.2	—	2.2	—	—	86.6	17
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	7.4	4.0	2.5	—	—	13.5	15.0	7.3	—	—	—	**20.4**	2.8	5.6	4.3	2.1	3.4	—	1.8	6.3	0.8	—	—	5.2	2.2	2.8	—	107.4	17
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	2.8	2.0	—	—	17.3	11.0	9.3	—	—	—	**26.3**	0.9	8.3	2.8	0.2	7.8	1.5	—	8.0	8.2	3.3	1.3	—	2.8	—	—	113.8	15
id.	Milo	P	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	1.0	—	5.0	—	4.2	—	—	7.0	17.0	10.4	—	—	3.0	**21.4**	2.0	2.0	5.0	0.5	6.2	—	—	2.0	0.4	—	—	—	5.0	—	—	92.1	14
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	8.4	4.1	3.3	18.8	19.4	0.3	—	10.0	**64.6**	—	—	—	1.9	26.7	13.6	4.1	0.7	16.1	2.2	—	10.3	17.1	2.3	5.5	2.0	—	17.4	—	8.5	257.3	20
id.	Salemi	P	430	—	—	—	3.9	3.8	6.8	—	—	—	12.2	24.9	**46.2**	—	—	—	23.8	3.6	9.8	4.1	2.3	8.1	—	—	1.1	8.2	4.6	—	—	—	—	—	163.4	15
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	2.4	0.8	1.2	6.3	1.8	—	—	25.3	18.7	6.8	—	—	—	**25.4**	12.8	16.5	1.6	5.3	7.4	—	3.8	12.3	16.6	2.4	6.3	1.4	9.8	—	—	184.9	20
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	1.0	—	2.0	2.1	6.1	—	—	15.4	**30.2**	9.1	3.0	—	3.4	18.1	4.2	1.1	4.8	6.0	5.1	—	—	3.3	1.2	—	—	—	4.0	—	—	120.1	18
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	10.0	—	4.0	12.6	—	—	—	18.5	13.2	**35.0**	2.1	—	—	20.0	5.0	5.0	6.0	—	—	—	8.0	4.5	30.0	—	5.0	—	18.0	—	2.0	198.9	17
id.	Partanna	Pr	407	—	—	13.6	—	3.2	2.6	11.0	—	—	23.4	7.0	**32.6**	—	—	—	3.6	6.4	5.2	1.2	0.8	10.6	0.6	—	14.4	13.4	2.0	1.2	2.6	2.8	—	—	158.2	18
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	13.3	—	2.8	3.3	0.7	—	—	**18.4**	3.0	10.0	—	—	—	16.0	3.6	5.0	4.3	1.3	10.6	—	—	—	15.8	1.0	1.8	0.5	4.3	—	—	115.7	16
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	1.8	1.2	10.0	—	—	15.0	18.0	**50.4**	5.0	—	1.4	8.6	9.3	1.2	8.5	—	3.2	1.4	—	5.0	1.0	—	—	2.0	0.6	—	—	143.6	17
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	0.2	**58.2**	—	3.2	9.4	23.2	0.6	—	34.8	9.0	18.2	—	—	—	45.4	4.0	23.0	18.0	3.2	20.6	5.8	—	24.0	19.6	15.6	6.2	9.4	15.0	—	0.4	367.0	20
id.	Casa Dingoli	Pr	712	0.2	—	33.2	0.2	2.8	4.0	25.4	1.0	—	24.6	6.0	13.0	0.4	—	0.2	**35.0**	5.4	13.4	20.0	7.4	26.6	6.8	—	11.2	12.4	3.6	19.4	1.0	10.2	0.2	0.2	282.8	21
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	**46.0**	0.6	0.2	4.2	18.8	2.0	—	23.0	17.0	9.0	—	—	—	23.4	0.4	3.2	11.6	0.2	14.2	1.8	—	10.2	16.2	3.8	6.8	0.2	5.2	—	—	218.0	17
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	0.2	**65.0**	—	2.2	7.2	9.2	0.2	—	25.0	7.2	15.6	0.8	—	—	31.4	2.8	10.6	11.6	—	10.0	1.4	—	7.4	9.4	2.2	4.4	3.0	7.2	—	0.2	234.2	19
id.	Camporeale	P	439	—	—	8.2	6.2	8.6	2.3	11.2	0.4	—	5.2	2.1	11.8	0.3	—	—	**19.4**	1.6	17.4	8.9	1.7	7.8	2.0	—	2.8	2.1	8.3	3.2	—	16.3	—	0.3	148.1	20
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	—	**44.6**	—	2.8	8.2	15.2	0.8	—	20.0	7.2	15.6	0.8	—	—	30.8	0.8	4.6	15.0	6.2	12.8	0.6	—	7.8	7.4	1.2	10.4	0.6	15.6	—	0.2	229.2	17
id.	Corleone	P	594	—	—	7.5	—	2.9	12.8	13.9	0.2	—	20.0	11.0	13.1	—	—	—	**31.1**	7.0	3.0	5.0	0.1	8.0	1.0	—	24.8	15 1	1.0	2.1	—	8.0	—	—	187.6	18
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	16.0	—	4.1	7.0	8.4	0.8	—	17.9	9.4	12.3	—	—	—	**25.5**	6.1	6.9	6.8	1.0	13.0	1.2	—	9.5	12.1	1.9	2.1	0.6	10.0	—	—	172.6	19
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	7.0	—	10.0	5.0	10.0	—	—	25.0	11.0	15.0	—	—	—	**26.0**	11.0	4.0	9.0	5.0	13.0	6.0	—	15.0	13.0	19.0	17.0	—	13.0	—	—	234.0	19
id.	Roccamena	Pr	480	—	—	10.6	—	1.6	4.4	13.4	—	—	14.4	3.2	11.2	—	—	—	**23.2**	2.4	6.6	1.4	0.2	7.0	—	—	12.6	14.8	1.0	1.6	0.2	3.6	0.2	—	133.6	17
id.	Gibellina	P	410	—	—	14.0	—	4.0	3.5	7.5	—	—	20.5	8.0	21.0	—	—	—	**21.5**	5.5	9.0	7.0	—	14.0	—	—	15.0	13.0	4.6	5.4	—	9.5	—	—	183.0	17

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Gennaio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	10.0	—	1.2	1.3	4.5	—	—	**25.0**	4.0	16.8	—	—	—	14.6	4.0	2.0	2.0	—	4.8	5.7	—	6.0	3.0	2.7	—	—	4.8	—	—	112.4	17
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	10.1	—	9.6	11.0	9.0	—	—	**35.0**	10.0	9.5	—	—	—	7.1	6.2	4.0	1.6	—	4.0	5.2	—	12.0	22.0	—	16.5	—	5.3	—	—	178.1	17
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	6.0	—	3.6	—	5.6	—	—	**31.5**	1.3	2.4	—	—	—	20.0	2.0	7.0	4.0	—	15.5	—	—	16.0	20.0	—	1.6	—	5.9	—	—	142.4	15
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	20.0	—	7.0	6.0	4.0	—	—	**55.2**	9.6	25.0	—	—	—	12.0	4.0	2.0	4.0*	—	7.0	11.0	—	11.0	6.0	—	14.2	—	9.8	—	—	207.8	17
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	9.8	0.2	0.8	1.8	2.0	—	—	23.4	2.4	**30.2**	—	—	—	14.4	8.2	4.0	8.2*	0.4	6.2	6.6	0.8	5.2	7.2	—	—	—	4.0	—	0.2	136.0	15
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	7.0	—	2.0	6.0	7.2	—	—	12.1	7.3	11.3	—	—	—	10.0	3.0	9.0	8.0*	7.0	13.0	9.0	1.0	10.1	**17.0**	—	4.0	—	4.0	—	0.4	154.4	19
id.	Piano del Leone	Pr	831	1.0	—	8.2	0.8	1.2	2.2	5.0	—	—	46.8	26.6	14.4	2.6	—	—	18.0	2.8	6.0	12.8*	5.6	19.0	10.2	—	25.6	**58.4**	3.4	6.0	1.8	6.2	—	—	284.6	22
id.	Giuliana	P	734	—	—	17.1	—	—	6.8	—	—	—	**37.8**	16.1	17.2	—	—	—	24.1	4.0	6.2	4.2	—	7.0	6.8	—	15.0	19.2	—	—	0.5	5.4	—	—	187.4	14
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	2.8	—	1.4	4.6	6.6	—	—	19.8	17.2	8.2	0.2	—	—	17.4	3.4	8.6	2.6	0.6	6.8	9.4	—	26.4	**34.6**	0.4	1.6	0.4	8.6	—	0.2	181.8	17
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	2.2	—	3.6	—	0.4	4.2	4.0	—	—	**38.6**	12.8	18.2	0.2	—	—	27.4	6.8	9.8	8.4	2.6	11.4	8.4	—	17.4	18.6	—	—	3.6	10.2	—	—	208.8	18
id.	Burgio	P	317	1.1	—	14.2	—	—	4.1	—	—	—	**34.2**	9.1	20.2	—	—	—	3.1	14.4	6.3	5.1	—	13.7	7.2	—	5.9	11.1	—	15.2	3.1	4.3	—	—	172.3	17
id.	Ribera	P	230	—	—	10.0	—	5.0	2.1	2.2	—	—	**27.2**	3.9	7.0	—	—	—	8.0	2.0	10.0	5.0*	—	8.0	7.5	—	12.0	8.0	g	—	—	2.1	—	—	120.0	16
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	—	14.0	0.2	1.6	2.2	0.6	—	—	**31.8**	6.0	13.6	—	—	0.2	16.0	6.0	8.8	0.2*	—	11.6	4.0	—	23.6	26.0	0.4	0.8	1.0	3.8	—	0.4	172.8	15
id.	Bivona	P	503	—	—	25.2	0.6	0.8	2.5	2.7	—	—	**45.2**	5.4	13.6	—	—	—	17.2	8.4	7.7	3.0*	0.1	14.6	4.2	—	16.9	34.8	—	0.1	0.2	3.3	0.2	—	206.7	15
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	5.3	0.5	—	4.2	0.3	—	—	9.0	4.0	8.2	0.3	—	—	2.0	2.1	6.0	7.5*	—	9.3	1.3	—	**27.0**	14.0	3.0	1.3	3.0	1.0	—	1.2	110.5	18
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	5.0	0.2	1.2	2.6	3.8	—	—	19.6	5.6	9.8	—	—	2.4	21.4	1.8	10.0	3.8*	3.8	14.4	4.0	—	35.2	**37.0**	1.4	7.0	—	3.8	—	0.2	194.0	20
id.	Casteltermini	P	554	—	—	**21.8**	1.1	—	5.0	—	—	—	10.3	8.0	20.6	—	—	0.4	15.0	3.0	5.9	2.0	—	3.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	0.9	—	0.7	115.7	13
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	10.1	—	—	3.2	3.0	—	—	20.3	5.2	**22.2**	1.3	—	5.1	3.0	15.3	1.0	4.0*	5.1	4.4	4.5	—	9.1	17.2	—	—	—	—	—	—	134.0	17
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	14.0	—	6.0	2.0	6.0	—	—	**24.0**	4.0	20.8	—	—	15.2	2.6	—	—	1.1*	7.3	7.0	13.0	—	2.6	13.0	—	—	0.2	0.6	—	—	139.4	15
id.	Valledolmo	P	790	0.1	—	5.0	0.6	1.5	0.5	15.0	—	0.2	12.3	7.7	**21.2**	—	—	17.4	11.0	1.6	6.0	3.9*	0.1	9.0	1.1	10.4	11.3	2.6	0.7	—	1.0	0.2	1.0	2.2	143.6	19
id.	Marianopoli	Pr	720	0.2	—	9.2	0.8	0.4	2.8	6.0	0.4	—	**34.4**	8.6	24.8	—	—	4.2	21.4	1.2	1.6	0.4*	—	4.0	6.0	0.2	5.8	9.0	0.4	2.0	—	0.4	—	—	144.2	15
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	1.5	—	—	5.0	10.0	—	—	**18.5**	7.3	9.2	6.1	—	4.0	14.2	2.0	10.2	6.1*	—	6.2	7.3	—	6.0	8.2	—	—	—	1.4	—	—	123.2	17
id.	Vallelunga	P	460	—	—	8.0	—	—	3.6	5.4	—	—	8.1	3.0	**19.0**	—	—	6.0	14.0	2.0	9.1	5.0*	—	9.0	5.0	—	6.8	16.2	4.8	—	—	1.2	—	—	126.2	17
id.	Mussomeli	P	750	—	—	7.8	—	—	2.6	6.2	—	—	**42.8**	8.8	18.8	0.7	—	2.0	14.9	2.5	3.6	1.9*	0.7	0.9	8.0	—	5.4	16.2	—	—	—	2.4	—	—	146.2	15
id.	Serradifalco	P	504	—	—	10.3	—	—	2.4	3.8	—	—	8.2	**15.4**	9.1	—	—	15.2	2.2	0.5	2.4	0.6	—	0.6	5.2	—	5.0	14.0	—	—	—	0.9	0.5	0.8	97.1	12
id.	Racalmuto	P	475	—	—	3.5	1.5	—	—	3.3	—	—	**39.0**	4.8	23.5	—	—	2.5	20.0	2.0	4.0	6.0	1.8	8.6	8.5	—	15.5	31.5	0.5	1.3	—	4.1	—	1.2	183.1	19
id.	Bompensiere	P	260	—	—	9.8	0.4	—	—	2.3	—	—	21.1	5.6	**21.7**	3.1	—	1.3	15.5	0.4	—	—	3.7	2.6	9.4	—	15.9	20.1	—	—	—	—	—	0.7	133.6	13
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	14.0	—	0.4	10.8	1.6	—	—	14.8	1.2	14.6	—	—	—	0.4	2.6	6.4	2.4	—	6.4	7.4	—	9.6	**16.4**	—	0.2	—	1.2	—	—	110.4	14
id.	Aragona	P	400	—	—	11.0	—	0.8	3.1	—	—	—	**39.0**	6.3	23.0	—	—	—	16.0	2.5	—	11.2	0.7	7.4	7.4	—	17.6	19.0	1.7	—	—	2.0	—	1.5	170.2	15
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	—	21.0	0.2	1.4	4.8	0.2	—	—	**40.6**	5.2	14.4	—	—	12.6	2.8	6.8	11.4	1.8	0.8	14.0	7.2	—	16.2	20.4	0.6	0.2	2.6	2.6	—	—	187.8	17
id.	Cianciana	P	477	—	—	15.2	—	—	10.0	—	—	—	16.5	13.3	13.1	—	—	—	7.2	15.0	5.3	—	—	6.5	8.1	—	10.0	8.5	12.0	—	—	2.5	—	—	143.2	14

Anno 1940 — Mese di Gennaio *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	13.3	—	—	18.3	—	—	—	**30.0**	3.4	2.0	—	—	—	16.2	3.2	6.4	9.8	—	10.0	5.3	—	18.2	13.2	—	—	—	3.2	—	—	152.5	14
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	0.7	—	—	3.0	1.2	—	—	16.0	0.2	**28.8**	—	—	—	3.2	5.2	7.8	3.2*	—	2.0	—	—	8.2	18.4	—	—	—	—	—	—	97.9	11
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	4.5	0.4	—	1.6	0.3	—	—	**38.9**	9.4	21.5	0.5	—	2.6	18.4	1.3	1.6	4.2*	—	4.5	5.8	0.4	11.3	30.0	0.5	0.4	0.1	1.6	—	—	159.8	15
id.	Raffadali	P	440	—	—	11.0	—	—	3.0	11.0	—	—	23.0	4.5	**26.0**	—	—	—	16.5	5.0	9.0	7.0	—	8.0	7.0	—	14.0	20.0	—	—	—	4.2	—	2.0	171.2	16
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	**13.8**	1.8	10.2	—	—	2.8	9.8	0.6	0.4	1.8*	—	2.4	3.4	—	0.2	3.6	—	—	—	0.6	—	—	55.8	10
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	5.8	—	—	4.0	—	—	—	**30.0**	15.0	21.2	—	—	—	25.0	2.8	—	10.0*	—	10.0	9.0	—	15.0	24.0	3.4	—	—	2.0	0.7	—	177.9	14
id.	Canicattì	P	470	—	—	7.6	—	—	0.3	3.1	—	—	12.1	18.0	**29.1**	—	—	3.9	7.0	3.0	—	11.2	—	4.1	3.4	—	4.0	20.3	1.0	—	—	0.7	1.4	—	130.2	15
id.	Naro	P	593	—	—	8.2	—	—	1.8	3.1	—	—	**28.8**	7.6	20.5	—	—	2.3	20.5	5.0	—	6.0	0.9	18.0	10.0	—	12.0	13.0	—	—	—	3.5	—	—	161.2	15
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	8.1	—	—	2.7	0.7	—	—	20.1	1.8	**35.0**	—	—	0.5	26.8	1.4	0.1	18.0*	0.4	9.5	11.2	0.2	1.9	6.4	1.3	0.1	—	5.0	—	0.1	151.3	14
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	28.8	5.4	1.0	0.6	13.2	0.6	—	**34.4**	20.4	29.6	—	—	2.2	20.4	0.8	4.8	3.8*	1.0	12.4	1.2	—	10.6	10.4	5.0	6.6	—	2.0	—	—	215.2	19
id.	Alimena	P	750	—	—	22.0	4.8	—	3.9	—	—	—	13.2	4.0	12.2	—	—	5.4	**33.6**	5.6	7.5	7.6*	—	9.2	3.5	—	7.8	7.5	—	1.9	—	0.9	—	—	150.6	16
id.	Resuttano	P	642	—	—	15.2	5.5	3.4	4.5	13.2	—	—	18.5	8.5	**34.2**	—	—	4.2	25.4	6.4	4.5	6.2*	—	13.5	7.2	5.4	14.2	16.3	—	0.6	—	2.2	5.4	—	214.5	20
id.	Gangi	P	850	—	—	10.1	—	—	8.0	10.0	1.7	—	18.5	14.0	—	—	—	15.0	**30.0**	5.5	5.0	3.0	7.0	11.0	5.0	—	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	152.3	15
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	1.0	2.0	—	1.7	3.8	—	—	10.9	16.0	**29.6**	—	—	4.7	16.3	—	—	0.7	—	1.2	2.0	—	4.9	10.1	—	2.7	0.6	0.4	1.9	—	110.5	15
id.	Enna	Pr	950	—	0.2	30.6	3.6	0.2	1.2	4.0	—	—	48.8	30.0	40.4	1.6	2.4	**58.4**	24.2	1.6	9.4	1.2*	0.2	7.4	2.4	0.4	19.6	22.6	1.6	0.4	—	5.0	0.2	1.2	318.8	21
id.	Villadoro	P	750	—	—	17.6	1.2	—	—	6.2	—	—	8.6	4.2	**25.5**	2.9	—	19.0	12.0	6.2	—	18.0	—	23.8	5.0	—	7.2	—	—	5.5	—	2.4	—	—	165.3	16
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	14.0	3.5	—	2.5	1.0	—	—	16.0	3.5	15.0	—	—	21.5	26.0	—	6.0	**27.5**	—	7.5	5.0	—	7.5	—	2.5	—	—	3.0	5.0	—	167.0	17
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	5.0	1.0	—	2.0	1.0	—	—	10.0	8.0	7.0	6.0	5.0	9.0	9.0	**13.5**	5.5	1.5	—	3.5	2.5	—	5.0	8.0	—	1.5	—	0.5	0.2	—	104.7	19
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	8.2	6.5	—	3.8	9.4	—	—	**25.5**	21.3	15.2	19.9	13.0	23.6	20.1	6.2	4.4	9.0	—	8.5	10.3	—	21.1	15.6	18.4	—	—	—	—	—	260.0	19
id.	Granci (C. C.)	P	650	0.4	—	3.8	0.2	—	—	—	—	—	13.4	10.1	**19.2**	4.1	0.9	11.1	7.0	0.2	3.8	4.0*	—	g.	—	—	1.3	5.9	—	—	—	—	—	—	85.4	11
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	8.4	0.5	—	2.2	—	0.6	—	18.8	6.4	**19.8**	—	—	12.4	3.4	—	1.8	2.2*	—	2.8	3.1	—	12.5	10.3	0.2	0.3	—	0.3	—	0.4	106.4	13
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	4.0	0.8	—	1.0	—	—	—	13.2	11.0	**18.0**	—	—	6.0	8.0	—	0.4	4.2	—	4.0	5.0	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	93.6	12
id.	Barrafranca	P	447	—	—	9.2	0.6	—	2.4	—	—	—	16.2	7.0	**21.4**	—	—	11.2	4.2	—	2.1	1.8	—	3.2	6.8	—	4.0	11.0	—	—	—	1.4	—	—	102.5	14
id.	Sommatino	Pr	369	—	—	6.2	1.4	—	3.4	—	—	—	4.0	11.5	11.2	—	—	1.2	**22.3**	—	1.0	1.0	7.2	8.2	5.0	—	6.0	18.0	—	—	—	0.8	—	0.2	108.6	15
id.	Riesi	P	369	—	—	7.0	0.1	—	4.0	—	—	—	4.0	21.2	20.6	6.1	—	1.1	**28.1**	—	—	7.1	0.1	4.0	12.5	—	6.1	5.0	15.1	0.7	0.6	—	—	—	143.4	14
id.	Ravanusa	P	318	—	—	6.8	—	—	5.4	—	—	—	**25.7**	5.3	25.5	0.6	—	10.4	12.8	—	5.3	14.1	11.9	0.8	8.5	—	1.3	19.6	—	—	—	0.8	—	—	154.8	13
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	7.5	0.7	—	—	—	—	—	24.4	5.0	**32.0**	—	—	—	30.1	1.0	—	10.6	6.0	12.0	11.4	—	10.0	20.0	—	3.6	—	—	—	—	174.3	13
id.	Licata	P	142	—	—	10.2	—	—	9.0	—	—	—	21.0	3.8	17.6	—	—	—	**29.0**	—	6.0	10.2	—	3.9	10.0	—	3.6	4.8	0.5	—	—	1.8	—	—	131.4	13
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	6.4	0.4	0.2	1.4	—	—	0.2	18.0	15.4	**23.0**	0.4	—	0.2	15.0	0.2	5.8	4.0	4.6	8.2	9.6	3.6	3.4	18.8	—	—	—	0.4	—	0.2	139.4	14
id.	Butera	P	402	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	**47.0**	10.0	35.0	—	—	15.0	11.0	—	3.0	12.0	—	9.0	15.0	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	187.0	13
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	3.8	—	—	7.2	—	—	—	16.4	1.6	**23.6**	—	—	0.2	11.4	0.4	7.0	14.0	0.2	3.6	11.6	0.2	0.6	5.0	—	—	—	0.6	—	—	107.4	11

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** — *Anno 1940 — Mese di Gennaio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	—	12.4	1.4	—	6.6	—	—	—	42.8	12.4	22.4	1.2	0.8	9.0	19.0	0.4	3.6	5.0*	3.6	9.6	11.4	0.8	7.0	17.0	0.2	—	—	0.6	—	—	187.2	16
id.	S. Cono	P	510	—	—	10.5	—	—	11.0	—	—	—	**26.5**	11.3	21.0	—	—	5.0	15.8	—	6.0	5.6	1.7	6.0	1.6	—	6.8	25.0	—	—	—	1.4	—	—	155.2	15
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	3.8	—	—	8.6	—	—	—	**28.8**	3.6	20.6	—	—	1.0	11.6	0.6	3.4	12.0	1.8	4.2	12.0	—	2.0	16.6	—	—	—	0.6	—	—	131.2	14
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	3.1	2.7	—	5.1	—	—	—	**28.2**	2.2	19.0	—	—	0.4	12.0	0.2	6.8	16.0	—	4.2	12.4	—	1.2	7.0	—	—	—	1.0	—	—	121.5	14
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	1.5	—	—	7.7	—	—	—	26.6	6.3	25.3	—	—	2.3	10.5	—	8.0	12.0	8.0	5.5	7.2	3.9	9.0	**29.4**	—	—	—	—	—	—	163.2	15
id.	Niscemi	P	332	—	—	3.2	2.8	—	8.3	—	2.0	—	**31.4**	3.7	16.8	—	—	—	22.6	—	1.3	8.0	3.5	5.0	11.8	—	7.3	15.2	—	—	—	0.3	—	—	143.2	15
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	3.5	2.4	—	12.3	—	—	—	24.2	6.1	**32.6**	—	—	—	27.8	—	2.6	6.0	4.0	3.0	6.5	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	137.0	14
id.	S. Pietro	P	295	—	—	2.0	—	—	11.3	—	—	—	**38.2**	12.1	15.6	—	—	0.8	22.5	0.2	12.4	8.9	0.9	8.2	9.5	0.9	0.5	24.0	—	—	—	0.1	—	—	168.1	11
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	4.6	—	—	1.3	—	—	—	28.0	9.0	**90.0**	—	5.0	4.4	18.8	2.6	15.0	6.0	0.6	15.0	6.2	—	2.2	20.0	9.6	1.6	—	—	—	—	239.9	17
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	0.4	—	—	13.0	—	10.0	—	30.2	39.4	**55.3**	—	—	11.0	31.2	3.0	7.4	14.0*	5.0	11.3	4.0	—	9.0	30.0	15.4	—	—	—	—	—	289.6	16
id.	Vizzini	P	619	—	—	5.0	—	—	14.0	—	0.5	—	18.5	6.4	**62.0**	2.0	2.0	4.0	21.2	0.5	4.2	10.5*	4.5	6.0	8.0	0.2	6.2	15.0	9.0	0.2	—	0.2	—	0.2	200.3	17
id.	Acate	P	199	—	—	5.3	—	—	7.6	—	—	—	15.5	26.7	**40.3**	—	—	0.6	23.3	0.7	4.0	10.4	0.8	0.6	3.5	—	4.2	15.6	3.2	—	—	0.6	—	—	162.9	12
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	2.7	—	—	11.0	—	—	—	23.5	**29.0**	7.5	—	—	10.4	10.5	1.0	14.3	11.3	0.5	5.0	11.3	—	1.3	5.5	17.0	—	—	1.0	—	—	162.8	16
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	0.6	—	—	10.0	—	5.2	—	21.4	11.6	**33.4**	2.0	—	1.2	12.4	13.2	1.2	7.8	—	3.2	6.4	—	1.8	17.6	4.2	—	—	2.4	—	—	155.6	17
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	0.4	—	—	12.2	—	10.0	—	20.0	**47.3**	7.3	1.0	—	15.0	15.2	1.3	5.0	16.7*	—	2.0	3 0	—	—	12.2	5.3	—	—	5.0	—	—	178.9	16
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	2.3	0.9	—	22.7	0.3	3.5	—	20.6	20.2	**66.4**	0.6	—	11.3	10.5	1.1	19.2	10.6*	0.5	16.4	3.2	—	25.0	10.2	9.4	—	—	12.0	1.0	0.5	268.4	18
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	3.2	0.5	—	10.5	17.0	0.2	—	30.5	30.0	**71.5**	0.5	—	4.5	—	3.0	12.0	25.0	0.5	13.5	0.1	3.8	3.0	29.0	17.5	0.2	—	4.1	—	—	280.1	16
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	2.7	—	—	5.8	3.0	—	—	10.0	3.0	**95.8**	—	—	2.1	14.1	0.2	—	17.2	0.8	1.2	3.5	3.2	—	11.6	6.2	—	—	2.6	—	—	183.0	15
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	1.8	0.4	—	3.0	0.4	—	—	**33.2**	22.8	19.0	0.4	—	2.4	5.6	0.6	2.8	14.6	—	2.4	0.6	12.0	2.0	28.0	13.8	2.6	—	7.4	—	—	175.8	16
id.	Scicli	P	212	—	—	9.0	—	—	7.7	4.0	—	—	24.0	2.2	**51.2**	—	—	1.0	30.0	—	—	11.0	—	5.0	10.1	—	—	12.3	10.7	8.0	—	14.0	—	—	200.2	15
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	2.4	—	—	4.8	4.5	3.3	—	12.2	1.1	14.0	g.	—	0.1	**19.0**	—	4.0	8.0	—	1.8	5.8	11.1	—	17.1	—	—	—	1.3	2.8	—	113.3	16
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	5.0	2.0	—	—	15.0	**15.5**	—	—	7.0	8.0	6.4	—	—	3.5	1.0	0.3	6.0	6.0	0.2	0.1	2.0	—	3.4	12.0	1.6	0.2	—	0.4	0.8	—	96.4	15
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	—	16.5	5.2	—	—	17.2	4.0	1.2	—	—	5.5	**21.0**	—	—	15.5	—	—	—	—	14.2	19.5	18.3	—	—	—	1.5	—	139.6	12
Noto	Noto	P	159	—	—	1.4	—	—	13.8	3.2	—	—	12.2	4.8	7.0	—	—	0.9	**15.5**	—	—	11.5	—	—	—	9.7	3.5	12.6	13.0	—	—	—	7.8	—	116.9	13
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	0.8	12.7	2.0	—	5.0	12.0	—	—	25.0	9.0	14.0	2.0	2.3	10.7	**28.0**	—	1.0	13.3	0.2	2.2	—	11.5	5.0	7.3	27.5	0.5	—	—	0.5	—	192.5	18
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	17.0	3.4	—	0.5	**26.0**	—	—	10.0	5.0	6.0	—	—	8.0	18.0	—	—	10.0*	—	—	—	—	7.0	3.0	20.0	—	—	—	3.0	—	136.9	13
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	—	8.0	1.4	—	14.0	6.2	1.0	—	37.6	33.2	**37.8**	3.6	2.8	6.0	28.4	—	4.8	5.4*	2.0	6.2	2.2	2.4	13.2	16.4	24.8	1.0	—	0.2	0.8	—	259.4	22
id.	Ferla	P	460	—	—	15.0	—	—	11.2	14.2	—	—	13.3	30.0	**46.5**	5.0	9.8	12.4	28.2	—	—	10.0*	—	5.8	—	—	12.1	7.2	30.0	—	—	—	—	—	250.9	15
id.	Sortino	P	438	—	—	11.6	—	—	5.5	8.5	—	—	10.5	31.4	30.1	6.1	3.5	13.5	26.1	—	1.5	9.1	—	5.5	—	—	5.1	4.2	**47.0**	5.0	—	—	—	—	224.2	17
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	1.0	0.8	—	2.6	6.0	3.8	—	2.2	1.0	5.6	—	—	2.2	**15.0**	—	—	0.8	0.2	—	—	1.6	1.0	0.6	10.6	2.0	—	—	0.2	—	57.2	13
id.	Floridia	P	111	—	—	20.0	1.7	—	3.9	**78'2**	1.0	—	6.4	3.8	10.8	—	—	10.0	18.9	—	0.6	5.0	—	—	—	—	6.6	4.7	34.4	—	—	—	1.5	—	207.5	15

Anno 1940 — Mese di Gennaio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	20.0	1.0	—	5.0	**36.0**	—	—	8.0	6.0	18.0	—	—	8.4	26.2	—	2.0	4.0	—	1.0	—	—	3.3	5.0	22.0	2.0	—	0.2	—	—	163.1	16
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	1.4	5 2	—	4.2	6.0	2.8	—	8.0	10.0	4.6	—	—	1.6	**30.6**	—	2.8	1.0	0.2	—	—	0.4	4.4	1.4	16.4	3.2	—	0.2	1.2	—	105.6	17
id.	Augusta	P	15	—	—	1.2	—	—	7.0	—	—	—	1.3	2.0	**30.0**	—	—	10.0	15.4	—	2.0	4.0	3.0	0.6	—	—	—	—	13.3	—	—	—	0.6	0.2	90.6	11
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	14.3	8.1	—	—	5.0	10.0	—	20.0	24.0	**90.4**	6.0	5.9	35.8	40.0	—	6.0	20.4	—	—	—	—	14.4	9.2	19.0	—	—	—	—	—	328.5	16
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	10.0	7.0	—	—	6.2	1.8	—	14.0	8.0	**23.0**	—	—	14.1	6.9	—	4.2	5.8	—	10.0	—	—	8.0	22.0	—	—	—	—	—	—	141.0	14
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	12.2	5.0	—	—	2.6	0.2	—	5.7	3.4	**30.5**	—	—	15.7	25.7	—	3.7	6.5	—	2.4	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	124.6	13
id.	Francofonte	P	281	—	—	16.4	9.0	—	3.2	4.8	—	—	4.7	4.0	**101.0**	—	—	10.0	18.0	—	6.0	9.0	—	4.8	—	20.0	4.2	20.6	—	—	—	—	—	—	235.7	15
id.	Scordia	P	150	—	—	15.0	—	—	5.0	6.3	—	—	11.4	15.0	**64.2**	—	0.1	7.0	20.0	—	4.0	10.0	—	0.2	—	6.0	11.0	5.1	—	—	—	—	—	—	180.3	13
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	11.0	—	—	5.0	3.5	—	—	6.0	1.0	**120.0**	1.3	2.5	6.0	28.0	3.2	2.3	6.5	—	—	—	2.5	6.5	—	2.2	—	—	—	—	—	207.5	16
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	9.3	—	—	3.6	0.4	0.6	—	9.0	1.0	**70.0**	—	—	23.0	3.0	—	1.3	4.0	—	—	—	3.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	136.1	11
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	29.0	0.2	—	4.8	2.7	—	—	—	0.9	**97.5**	0.9	2.5	6.0	30.0	3.0	2.0	6.9	—	—	—	2.5	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	196.9	13
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	9.5	—	—	3.8	0.4	0.6	—	9.2	1.0	**95.0**	—	—	14.4	24.0	—	1.5	5.6	—	—	3.4	0.4	7.5	—	1.3	—	—	—	—	—	177.6	12
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	23.0	—	—	2.2	12.2	—	—	8.4	19.0	28.4	0.4	—	9.8	**45.0**	—	4.0	12.4	—	5.2	1.6	0.2	7.6	0.4	3.0	—	—	—	—	—	182.8	14
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	4.8	—	—	1.8	11.0	0.2	—	7.6	15.0	13.6	0.2	—	5.2	**24.6**	—	4.4	4.6	—	2.4	1.0	—	6.0	0.2	1.8	—	—	4.8	—	—	109.2	15
Simeto	Maniace	P	680	—	—	20.0	3.7	—	3.8	5.0	—	—	13.7	4.0	**21.0**	—	—	3.3	6.0	—	6.2	11.7	—	7.0	3.0	—	20.5	4.3	—	—	—	2.0	—	—	135.2	16
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	11.0	—	—	1.0	6.0	—	—	15.4	15.8	**30.0**	—	—	1.6	10.5	1.0	9.0	2.0	1.4	3.6	1.0	—	10.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	123.3	17
id.	Troina	Pr	1038	2.2	—	16.2	2.2	—	0.2	2.8	0.8	—	20.4	14.0	**28.2**	0.4	—	1.8	12.0	1.6	9.2	1.6	1.8	7.4	1.0	0.6	16.8	7.0	1.0	—	—	3.0	0.4	0.4	153.0	19
id.	Maletto	P	950	—	—	15.2	—	—	2.6	5.6	—	—	10.3	31.3	40.5	—	—	15.2	26.1	2.1	4.1	1.0	14.2	—	—	—	27.3	1.6	—	—	—	2.6	—	—	199.6	15
id.	Bronte	Pr	780	0.6	0.2	10.4	4.4	—	0.2	2.4	0.6	—	20.6	31.2	**37.8**	—	—	0.2	14.0	1.2	2.8	2.0	5.6	5.0	2.8	0.4	22.4	6.0	—	—	—	0.4	0.2	0.4	165.6	15
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	18.8	3.2	—	0.6	5.2	0.8	—	19.6	14.4	**33.6**	0.2	0.2	8.2	23.0	0.4	10.2	1.0	1.0	6.2	1.6	0.4	11.6	8.4	—	0.8	—	0.2	—	—	169.6	15
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	20.0	6.0	—	—	14.0	7.0	—	22.0	20.0	**33.0**	—	7.0	23.0	10.0	—	8.0	3.7	—	10.0	—	—	20.0	10.0	—	5.0	—	4.0	—	—	222.7	17
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	23.1	6.2	—	—	2.3	1.1	—	21.2	24.0	**36.1**	3.0	—	4.2	18.1	—	2.3	11.2	3.1	—	—	—	24.2	7.0	—	—	—	—	—	—	187.1	15
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	9.4	7.0	**30.3**	4.0	—	—	20.0	—	6.4	2.0	—	3.0	2.5	1.0	11.4	7.5	—	—	—	1.0	—	—	119.5	15
id.	Agira	Pr	824	0.2	—	10.2	3.8	—	0.2	0.2	—	—	9.4	17.4	**24.2**	0.2	—	0.6	**30.0**	—	6.0	1.0	0.2	2.8	1.4	1.0	12.4	8.2	—	0.2	—	—	—	—	129.6	13
id.	Regalbuto	P	530	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	18.3	14.2	**38.4**	6.5	—	7.0	22.6	—	7.2	—	—	—	4.6	—	28.3	9.6	—	—	—	—	—	—	165.1	11
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	5.7	2.2	—	—	—	—	—	30.5	25.3	**66.8**	—	—	8.0	30.3	—	3.8	6.0	—	7.0	1.9	—	15.2	4.6	—	—	—	—	—	—	207.3	13
id.	Ragalna	P	750	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	20.0	23.0	**62.5**	1.5	3.0	5.0	20.4	—	5.0	0.8	—	2.5	0.8	—	10.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	164.5	14
id.	Centuripe	Pr	719	—	0.2	7.4	2.0	—	—	0.4	0.4	—	17.6	16.0	**24.4**	1.0	1.2	3.4	17.0	—	1.2	3.0	—	2.0	1.0	—	16.2	3.4	—	0.2	—	—	0.6	—	118.6	15
id.	Adrano	P	589	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	15.3	**21.4**	—	—	2.0	20.2	—	2.1	—	—	—	—	—	13.1	3.2	—	—	—	—	—	—	88.0	9
id.	Paternò	Pr	285	—	—	3.1	0.8	—	0.3	—	0.8	—	10.0	20.0	**50.2**	—	—	4.1	25.0	—	—	5.2	—	1.1	0.8	—	17.5	2.7	1.0	—	—	—	—	—	142.7	11
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	4.0	0.2	—	—	—	—	—	9.5	40.0	**50.5**	—	—	15.0	21.0	—	10.0	—	—	1.8	—	—	9.0	2.7	—	—	—	—	—	—	163.7	10

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Gennaio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	3.0	—	—	0.2	—	—	—	6.2	16.0	**63.6**	—	—	11.2	15.6	—	4.2	2.4	—	0.8	1.2	—	8.8	3.4	1.0	—	—	—	—	—	137.6	12
id.	Leonforte	P	640	—	—	13.0	5.0	—	2.0	1.5	0.2	—	20.0	11.0	30.0	0.5	0.2	5.2	**31.0**	—	6.0	1.0	—	6.0	1.7	—	10.0	10.3	0.6	—	—	—	0.6	—	155.8	15
id.	Valguarnera	Pr	629	—	—	38.8	3.2	—	0.2	3.2	0.2	—	41.8	22.0	32.2	0.6	0.2	23.0	**54.6**	—	3.4	3.2	1.2	12.6	8.0	—	11.2	21.4	1.6	—	—	0.6	0.2	—	283.4	16
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	3.8	2.3	—	—	—	—	—	8.2	**17.1**	12.7	8.3	—	14.2	11.6	—	4.3	2.2	1.7	0.9	15.3	—	1.9	10.2	3.7	—	—	—	—	—	118.4	15
id.	Catenanuova	P	173	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23.1	3.0	**27.0**	—	—	5.1	14.3	—	4.1	—	—	—	3.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	103.6	10
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	13.4	11.1	**14.2**	—	—	10.2	10.6	—	3.9	—	—	—	0.3	—	12.3	2.5	0.2	—	—	—	—	—	80.6	9
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	8.7	10.3	—	—	—	—	—	50.2	13.3	31.5	—	—	27.8	**54.2**	—	5.4	2.7	4.4	7.5	3.8	—	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	227.1	14
id.	Raddusa	Pr	300	—	—	5.2	1.2	—	0.6	—	—	—	20.0	5.4	**26.0**	0.2	—	5.0	25.0	—	2.8	1.2	0.2	1.8	2.6	0.6	4.4	4.4	—	—	—	—	—	—	106.6	13
id.	Aidone	P	809	—	—	3.6	0.6	—	0.3	—	—	—	**42.0**	8.0	27.0	—	—	22.0	14.0	—	11.0	10.5	3.0	9.0	10.0	—	3.5	15.0	—	—	—	4.0	—	—	183.5	14
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	4.0	0.5	—	3.8	—	—	—	**30.4**	8.4	22.0	—	—	4.1	15.0	—	2.6	9.1*	—	5.7	9.1	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	136.7	13
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	7.0	0.2	—	7.5	—	—	—	**38.2**	8.8	19.5	—	—	2.3	16.0	—	5.0	11.0	4.0	5.7	6.8	—	1.5	15.6	—	—	—	—	—	—	149.1	14
id.	Mineo	Pr	510	—	—	2.0	0.2	—	6.8	—	0.2	—	14.2	7.8	**26.2**	0.2	1.6	1.4	18.6	—	4.0	6.6	—	4.2	6.6	0.8	8.8	12.0	0.4	—	—	—	—	—	122.6	14
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	20.6	0.2	—	1.0	0.2	—	—	19.6	6.6	28.4	0.6	2.0	19.4	**48.8**	—	4.8	7.8	0.2	4.8	2.2	1.2	9.0	6.0	0.2	0.2	—	—	—	—	183.8	15
id.	Palagonia	P	170	—	—	12.4	1.0	—	1.2	—	—	—	14.1	8.3	5.0	—	—	5.0	**24.0**	—	6.8	11.0	—	14.6	6.0	—	15.0	12.4	—	—	—	—	—	—	136.8	14
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	5.2	—	—	2.4	6.3	—	—	9.4	2.3	**48.6**	—	2.1	5.4	24.6	—	6.4	4.2	—	2.4	2.6	—	8.0	—	—	—	—	5.3	—	—	135.2	15
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	5.2	0.2	—	0.4	0.8	—	—	8.2	6.0	**83.6**	0.4	—	3.4	22.2	—	1.6	2.0	—	2.4	—	—	5.6	0.4	0.8	—	—	0.8	3.8	—	147.8	11
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	5.0	1.0	—	3.0	5.0	—	—	10.0	20.0	**68.0**	—	—	4.0	30.0	—	4.0	6.0	—	3.0	5.0	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	172.0	16
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	3.7	—	—	0.8	3.2	1.0	—	7.0	20.0*	**60.0**	—	—	1.0	20.4	—	—	4.0*	—	1.8*	—	—	4.0	1.8	1.3	—	—	—	1.0	—	131.0	14
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	—	0.4	2.8	—	22.8	0.6	—	—	33.4*	70.0*	**96.2**	—	—	20.4	3.8	—	0.6	0.4	—	1.0*	2.0*	—	17.6	2.8	1.6	—	—	0.8	—	—	277.2	12
id.	Nicolosi	P	698	—	—	37.4	3.8	—	—	—	—	—	16.2	46.4	**53.6**	—	17.0	20.3	30.2	—	5.0	3.4	—	4.2	—	—	8.2	7.0	—	—	—	—	3.4	—	256.1	14
id.	Fleri	P	620	—	—	52.3	28.0	—	2.0	8.2	15.4	—	65.3	8.0	**67.0**	10.4	13.2	16.4	65.4	—	6.5	4.0	—	2.2	0.2	—	6.3	2.5	—	—	—	—	2.0	—	375.3	18
id.	Zafferana	Pr	590	4.4	1.6	61.2	7.6	—	0.2	4.4	2.8	—	22.0	31.0	**77.6**	14.0	17.6	18.6	75.8	—	7.6	1.0	0.6	2.6	0.2	—	10.0	8.0	—	—	—	4.0	11.2	—	384.0	20
id.	Linguaglossa	P	560	—	1.6	26.3	24.9	—	—	—	—	—	4.0	65.0	**78.0**	—	4.0	2.0	26.9	—	27.0	1.0	0.2	0.1	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	3.1	—	279.2	14
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	2.0	50.5	8.3	—	—	—	—	—	20.0	50.2	**60.3**	—	10.0	20.4	58.0	—	4.2	—	—	—	—	—	14.0	10.3	—	—	—	10.0	7.0	—	325.2	14
id.	Viagrande	P	405	—	3.0	58.0	4.0	—	1.0	13.4	11.0	—	16.4	34.2	**92.4**	4.2	2.0	20.2	50.2	—	4.2	2.0	—	4.1	—	0.2	6.2	1.4	2.0	—	—	11.0	6.1	—	347.2	21
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	25.0	30.2	5.8	—	—	—	—	—	8.5	**38.2**	26.4	—	6.2	28.5	21.3	—	—	—	—	—	—	—	2.3	7.8	2.1	—	—	—	16.4	—	218.7	13
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	53.8	0.4	—	0.9	50.0	6.8	—	11.9	22.3	**84.0**	—	0.1	20.0	33.6	—	6.0	—	—	1.2	—	—	7.0	1.8	1.7	—	—	5.0	4.0	—	310.5	15
id.	Acireale	Pr	194	—	0.4	10.6	1.0	—	5.0	13.0	16.8	—	11.0	8.0	35.8	—	—	3.2	**40.0**	—	5.2	2.0	—	1.6	—	0.2	6.0	—	0.6	—	—	0.8	2.8	—	164.0	15
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	22.5	g.	—	—	35.0	10.0	—	8.0	25.0	**52.5**	—	—	20.0	28.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	6.0	3.5	1.0	—	—	g.	—	—	221.5	13
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	12.3	0.2	—	0.4	18.2	2.6	—	8.8	23.6	**45.4**	—	—	4.4	26.0	—	8.0	3.6	—	1.0	—	0.2	6.2	1.4	0.2	—	—	0.8	3.2	—	166.5	14
id.	Riposto	P	8	—	2.0	17.0	0.7	—	—	—	—	—	7.0	3.2	**42.0**	1.0	—	8.0	35.0	—	1.3	—	—	—	—	—	4.0	—	0.8	—	—	—	2.0	—	124.0	11

Anno 1940 — Mese di Gennaio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	4.0	11.0	1.0	—	—	26.0	—	—	11.0	11.0	15.0	—	—	10.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.5	—	128.5	11
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	2.0	12.5	—	6.8	10.0	20.0	1.0	2.5	15.0	**40.0**	2.5	—	0.3	15.0	10.2	2.5	35.0*	15.8*	4.0	—	—	35.0	2.0	5.7*	9.0*	—	3.0	—	11.2	261.0	22
id.	Floresta	Pn	1250	—	0.5	5.6	0.6	—	4.7	15.5	10.3	—	7.2	14.2	**57.3**	2.6	—	2.5	37.6	19.6	3.7	8.2*	9.4*	2.4	1.2	—	49.3	0.6	4.5*	7.2*	—	1.5	—	10.0	276.2	21
id.	Randazzo	P	750	—	—	13.0	1.0	—	1.0	2.5	0.7	—	13.0	15.0	**60.0**	0.5	—	—	50.3	5.0	4.0	10.0*	15.0*	10.0	—	1.0	44.0	3.0	4.0*	0.5*	—	3.0	—	—	256.5	18
id.	Tre Vergini	Pr	1325	8.8	1.4	11.4	5.8	—	4.4	11.4	4.6	—	26.2	28.0	**37.2**	—	—	—	18.0	9.2	8.4	4.0*	1.8*	27.0	0.6	0.8	16.6	3.0	5.0*	2.8*	0.6	6.8	—	0.4	244.2	21
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	1.2	8.8	2.0	—	4.0	6.0	1.0	—	15.0	28.0	**97.0**	—	—	3.0	24.0	10.0	17.0	10.6*	6.4*	16.4	—	—	4.0	4.6	—	—	—	3.0	—	—	262.0	19
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	6.3	1.0	—	1.0	2.5	1.5	—	14.0	27.0	**66.0**	1.0	—	—	46.0	5.0	2.5	10.0*	15.0*	8.0	—	1.0	21.0	4.0	5.0	—	—	1.0	—	—	238.8	20
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	1.7	0.4	14.4	0.8	—	1.0	1.2	0.2	—	1.8	**123.6**	57.2	0.4	1.2	12.6	32.6	—	—	47.6	9.2	8.0	—	—	21.4	—	2.6	—	—	0.2	—	0.2	338.3	15
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	4.6	7.4	2.4	—	—	9.8	0.4	—	4.0	16.0	**36.0**	1.8	—	2.0	31.2	0.2	0.8	6.0	10.6	—	—	2.0	5.4	—	—	0.2	—	0.2	1.8	6.4	149.2	16
Agrò	Antillo	P	480	—	2.5	17.0	—	—	—	23.5	3.0	—	5.0	12.0	**104.0**	—	—	12.0	33.0	9.5	2.0	7.5	13.0	—	—	8.0	30.0	—	3.0	—	—	2.0	—	1.5	288.5	18
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	8.6	13.5	1.9	—	0.9	4.5	—	—	0.4	13.0	25.0	—	—	6.5*	**53.0**	0.6	—	12.4*	7.0*	—	—	10.0	9.9	—	—	—	—	4.0	—	4.6	175.8	14
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	10.3	25.0	3.4	—	—	5.2	—	—	9.0	21.2	70.0	—	—	10.0*	**81.0**	—	—	34.0*	29.0*	15.0	1.0	9.0	25.0	—	10.0	—	—	10.4	3.0	—	371.5	18
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	3.2	6.4	2.9	—	0.7	3.7	17.0	—	7.0	4.0	**34.8**	1.2	—	—	24.0	2.5	1.0	5.0	5.0	0.6	—	3.0	5.0	—	—	—	—	0.6	—	—	127.6	16
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	7.4	6.7	0.3	—	7.5	16.0	5.0	—	2.2	13.1	**36.9**	—	—	—	3.0	3.0	1.4	11.0	4.2	5.0	—	—	8.0	0.4	—	0.6	4.0	0.2	—	—	135.9	16
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	0.2	4.2	5.8	1.2	—	7.6	12.2	22.2	2.2	18.8	20.4	**27.0**	18.6	—	—	26.2	16.6	1.2	20.6	15.2	1.6	0.8	0.6	7.4	—	0.2	5.2	2.6	11.8	—	—	250.4	21
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	2.0	3.2	6.0	—	4.6	8.3	7.0	0.3	**45.0**	31.7	32.0	3.0	—	—	27.0	11.7	2.0	38.3	20.7	0.7	—	—	20.0	—	—	2.4	—	7.0	—	0.7	273.6	18
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	3.8	4.2	1.2	—	2.4	9.4	9.8	—	12.2	2.8	19.6	1.8	—	—	19.6	8.2	0.4	**25.2**	15.4	2.2	0.8	0.6	17.6	—	—	1.4	0.8	5.8	—	—	165.2	18
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	1.6	5.6	0.6	—	1.8	8.6	8.4	—	10.2	1.8	**19.6**	0.4	—	—	18.2	5.8	0.2	18.2	11.9	1.2	0.8	0.6	15.4	—	—	0.8	0.4	4.2	—	—	136.3	15
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	4.0	5.2	1.0	0.4	1.8	4.6	7.6	—	8.2	6.2	**20.8**	0.4	—	—	16.4	5.0	2.0	17.8	14.4	0.8	1.0	0.8	12.2	—	—	0.8	0.4	4.2	—	—	141.0	17
id.	Tremestieri	P	18	—	—	9.0	2.6	—	1.7	6.1	11.1	1.1	15.0	6.0	**27.0**	—	—	—	25.0	11.2	2.0	24.5	19.0	0.7	—	—	25.2	—	—	1.0	—	5.0	—	—	193.2	17
id.	Ganzirri	P	12	—	—	15.1	—	—	9.1	5.2	4.1	—	10.3	4.4	3.1	2.2	—	10.2	5.3	20.1	17.0	**40.3**	15.1	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	174.6	15
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	10.0	—	—	—	13.0	—	—	—	**31.5**	9.5	28.0	29.0	—	9.5	30.0	8.0	—	17.0	11.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	217.0	12
» Lipari	Lipari	P	50	—	2.0	3.2	1.0	—	—	2.0	5.0	—	5.2	32.1	10.1	—	—	**32.2**	20.0	—	—	15.2	10.0	—	—	—	11.1	—	—	—	—	5.1	—	—	154.2	14
» Ustica	Ustica	P	259	—	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	14.0	3.0	**20.0**	3.0	—	8.0	6.0	2.0	15.0	9.0	—	1.0	—	—	—	7.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	99.0	16
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	1.0	**12.0**	6.0	10.0	—	—	—	—	—	43.0	10
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	4.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	5.0	—	**17.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	4.0	58.0	11
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	42.0	4

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	9.0	3.5	—	—	—	—	—	10.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45.0	5
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	5.1	1.0	—	—	—	—	—	6.0	**15.8**	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—			32.0	6
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	13.0	2.6	—	—	—	—	—	15.9	**17.9**	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—			58.0	6
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	—	0.8	1.4	1.5	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	**20.1**	12.1	0.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—			53.6	6
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	—	—	—	—	—	10.0	**25.5**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—			48.0	5
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.1**	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—			29.3	3
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	2.2	0.3	0.4	2.1	**8.8**	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19.5	5
Longano	Castroreale	Pr	399	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	0.8	11.6	**23.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41.2	4
id.	Barcellona	P	104	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.8	**12.2**	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—			25.0	5
Rodì	Rodi Siculo	P	160	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41.0	5
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	1.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	15.5	**29.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—			48.8	4
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	5.0	—	—	1.4	0.2	1.8	—	—	—	—	3.0	0.4	—	0.2	0.2	—	1.2	15.0	**23.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—			51.8	7
id.	Tindari	P	280	0.5	—	—	0.3	0.8	1.5	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	3.0	1.0	**16.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36.1	5
Timeto	S. Piero Patti	P	440	11.0	—	—	6.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.0	12.0	**30.2**	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—			68.7	8
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	6.0	—	—	5.3	3.9	5.8	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.4	7.5	**18.6**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			68.7	9
id.	Brolo (Staz.)	P	7	3.1	—	—	2.4	2.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.0	**20.4**	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			50.2	8
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	5.2	—	4.3	3.8	5.5	4.0	—	—	—	—	8.3	—	—	—	16.2	8.4	8.6	16.2	**60.0***	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—			160.5	12
id.	Raccuia	P	650	10.0	—	—	2.3	—	1.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	**20.0**	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			55.0	7
id.	Ficarra	P	541	5.2	—	—	3.1	4.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.6	**18.6**	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54.7	8
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	2.1	—	—	2.5	9.2	1.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.5	3.6	1.3	**17.4**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			50.6	10
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	8.2	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	**25.2**	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			63.3	5
id.	Tortorici	Pr	475	5.6	—	—	2.2	1.2	1.4	—	—	—	—	—	1.4	—	1.0	0.6	1.6	7.2	29.0	**34.8**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			86.6	10
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	5.0	—	—	0.8	8.2	2.4	—	—	—	—	—	5.8	—	0.3	—	—	1.2	**24.5**	16.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			64.8	7
id.	Alcara Li Fusi	P	400	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	1.0	6.0	**20.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			65.0	8
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	1.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	**7.0**	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21.2	5
Inganno	S. Fratello	P	690	5.0	—	—	—	9.5	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	1.5	**20.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			57.0	8
Caronia	Caronia	P	302	2.3	—	—	0.3	1.0	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.9	0.9	5.0	**15.6**	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—			29.9	5
S. Stefano	Mistretta	P	910	2.8	—	—	—	6.5	2.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.4	0.6	26.7	**32.3**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			87.9	8
id.	Reitano	Pr	425	1.6	—	—	5.4	1.8	2.2	—	—	—	—	1.4	4.4	—	—	—	2.8	1.0	14.0	**14.8**	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—			50.0	10
id.	S. Stefano Camastra	P	135	3.5	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	0.7	1.5	—	—	—	0.7	1.8	8.5	**16.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35.3	6
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	3.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.4*	0.6	10.4	**19.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			57.0	7

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	—	4.6	1.0	2.0	—	—	—	—	3.0	0.4	—	—	—	1.7*	—	11.5	**20.0**	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—			44.5	7
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	0.3	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.2*	—	**15.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37.5	6
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	2.0	—	—	4.0	3.0	4.4	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.5*	1.5	12.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			44.9	8
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	3.0	—	—	7.0	17.4	4.2	—	—	—	—	6.3	0.5	—	—	—	1.0	—	**34.2**	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			104.2	8
id.	Gonato (F.)	Pr	880	1.4	—	—	17.8	0.4	3.4	—	—	—	—	4.0	0.6	—	—	0.6	1.2	0.2	33.4	**37.6**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			101.4	7
id.	Castelbuono	P	423	0.2	—	—	5.4	1.6	4.8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.8	1.2	18.6	**20.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			56.0	7
id.	Borrello	P	485	0.8	—	—	4.6	—	2.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.8	8.2	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33.7	6
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	3.4	—	—	1.2	—	3.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.6	1.4	**11.6**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.0	7
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	2.2	—	—	0.8	—	1.6	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.2	3.0	**7.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19.3	6
Roccella	Collesano	Pr	460	2.2	—	0.2	8.2	4.4	3.6	0.2	—	—	—	0.2	0.6	—	—	0.2	1.2	2.4	**9.6**	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41.8	8
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	8.3	4.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**10.4**	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37.0	6
id.	Scillato	P	376	—	—	—	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**8.4**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24.8	5
id.	Caltavuturo	Pr	635	0.2	—	—	7.6	1.8	3.6	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	0.6	0.2	**9.0**	4.6	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—			29.0	5
Torto	Alia	P	734	—	—	—	1.0	3.4	3.7	—	—	—	—	0.4	2.0	—	—	—	—	0.8	**6.0**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18.5	6
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	**9.1**	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15.2	4
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	—	0.7	1.9	5.3	—	—	—	—	1.4	0.4	—	—	1.0	g	g	**7.0**	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17.7	5
id.	Cerda	P	274	1.4	—	—	1.0	—	2.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.5	2.4	**2.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12.5	6
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	1.8	—	—	0.2	—	3.2	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	0.4	2.4	**8.8**	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23.2	5
S. Leonardo	Imbriaca(F.)	Pr	670	1.6	—	—	20.4	—	1.6	—	—	—	—	7.4	3.0	—	—	1.6	—	3.2	**30.2**	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			75.4	9
id.	Vicari	Pr	650	0.4	—	—	5.0	0.8	2.8	—	—	—	—	3.2	0.4	—	—	—	—	0.2	**11.6**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.6	5
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	—	8.2	—	0.1	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	0.7	0.5	**30.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			48.4	4
id.	Mezzoiuso	Pr	500	3.6	—	—	8.4	0.4	1.2	—	—	—	—	7.8	1.6	—	—	—	3.0	2.6	**35.2**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			66.6	9
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	5.8	1.3	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	**17.6**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32.8	5
id.	Ciminna	Pr	500	1.6	—	—	3.4	—	2.8	—	—	—	—	3.4	0.2	—	—	—	—	—	**12.4**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26.6	6
id.	Monumentale	Pr	6	1.6	—	—	0.2	0.2	3.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.4	2.2	**8.4**	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22.4	5
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	1.0	—	—	0.9	—	3.6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	1.1	2.8	**9.1**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.7	6
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	—	3.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**7.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21.3	5
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	4.0	—	—	24.0	1.2	1.2	—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	6.6*	4.8	**38.8**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			90.8	10
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	3.4	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	4.4	0.8	—	—	4.2	1.0*	4.8	**21.8**	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54.8	8
id.	Ficuzza	Pr	681	2.4	—	—	14.0	—	1.4	—	—	—	—	3.2	1.4	—	—	2.6	0.6*	3.0	**24.0**	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54.8	9
id.	Marineo	Pr	540	4.4	—	—	9.6	0.6	2.0	—	—	—	—	3.6	0.4	—	0.2	3.4	0.8	2.0	**33.4**	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			68.0	8

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Febbraio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	6.7	—	—	6.9	—	1.0	—	—	—	—	3.1	—	—	—	3.5	2.2	5.8	**22.8**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	9
id.	Misilmeri	P	119	2.2	—	—	1.0	—	3.5	—	—	—	—	2.7	—	—	—	11.3	1.0	4.1	**13.2**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	9
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	0.2	—	—	3.2	—	0.4	—	—	—	—	4.1	0.4	—	—	2.3	1.0	4.6	2.1	**8.2**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	8
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	10.4	—	—	19.6	0.2	2.2	—	—	—	—	1.6	1.2	—	—	5.8	5.6	12.8	**36.6**	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.6	10
id.	Altofonte	Pr	354	6.6	—	—	11.0	0.2	0.6	—	—	—	—	1.8	0.6	—	—	5.4	2.6	7.0	**32.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	8
id.	Monreale	P	310	1.4	—	—	2.3	—	1.0	—	—	—	—	4.0	1.2	—	—	4.5	3.4	5.1	**38.0**	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	10
id.	Villagrazia	P	195	2.2	—	—	6.0	—	0.9	—	—	—	—	2.0	2.1	—	—	2.4	1.8	2.5	**23.2**	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	9
id.	Brancaccio	P	24	0.9	—	—	3.0	—	0.9	—	—	—	—	2.0	0.9	—	—	—	1.6	3.1	**19.0**	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	6
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	0.1	—	5.0	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	**5.2**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3
id.	S. Martino	Pr	570	4.4	—	—	10.2	—	2.2	—	—	—	—	0.4	6.0	—	—	5.0	6.6	10.2	**45.2**	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.6	9
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	0.8	0.8	**4.6**	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	5
id.	Partinico	P	189	2.0	—	—	7.5	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	**8.1**	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	7
id.	Carini	P	174	—	—	—	1.0	—	1.2	—	—	—	—	—	3.6	—	—	1.6	4.0	10.0	**18.5**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	8
id.	Cinisi	P	120	0.2	—	—	4.6	—	3.7	—	—	—	—	0.3	1.8	—	—	4.3	0.5	6.2	**8.0**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	7
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	3.0	—	—	4.1	—	1.1	—	—	—	—	0.7	1.5	—	—	9.0	3.1	5.2	**22.2**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	9
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	0.6	—	—	5.5	—	0.3	—	—	—	—	1.5	0.1	—	—	11.0	0.5	3.9	**53.1**	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.7	6
id.	Mortillaro	P	62	0.4	—	—	2.5	0.4	1.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.3	2.4	9.0	**19.0**	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	8
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	—	—	2.2	—	1.6	—	—	0.2	—	0.2	1.6	—	—	3.8	2.0	3.8	**12.6**	10.2	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	38.6	8
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	2.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.3	**12.0**	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	6
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	1.0	—	—	2.2	—	0.6	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	2.2	1.4	1.6	**15.6**	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7
id.	Mondello	P	2	—	—	—	1.0	—	3.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.4	—	4.0	**16.5**	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	7
Giancaldara	Dammusi	P	530	**14.0**	—	—	6.3	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	6
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	1.8	—	—	**12.5**	—	4.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.9	0.8	4.9	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	7
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	4.5	—	—	9.4	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.8	**11.4**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	6
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	3.2	—	0.3	**11.5**	3.2	1.2	—	0.2	0.3	—	0.9	0.1	—	—	0.9	0.5	5.1	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	7
id.	Pignicello (F.)	P	250	1.6	—	—	**16.5**	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	11.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	6
id.	Calatafimi	Pr	350	2.6	—	2.2	**15.2**	1.8	1.8	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	3.4	0.2	6.0	10.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	9
B.M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	**19.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	5
id.	Specchia (C. C.)	P	140	5.5	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	4.2	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	4
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	6.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	**9.2**	6.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	5
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	5.7	—	**9.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	–	1.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5

Anno 1940 — Mese di Febbraio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	0.2	—	—	**6.4**	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	3.0	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	4
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.4	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	4
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	**4.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	7.4	—	—	**11.5**	8.7	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	7.0	0.3	0.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	5
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	3.7	—	—	**8.0**	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	**16.8**	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	4
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	11.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	16.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	5
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	**16.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	2
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	**32.4**	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	5
id.	Marsala	P	12	—	—	—	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	4
id.	Milo	P	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	**7.0**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.2	4.5	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	5
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	15.1	0.7	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.4	2.8	8.6	**17.8**	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	8
id.	Salemi	P	430	—	—	—	6.9	3.9	4.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.1	2.6	8.2	**11.1**	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	9
id.	Salemi (Staz.)	P	223	1.3	—	—	**15.2**	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	5
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	**18.1**	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	5
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	**28.0**	2.2	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	1.2	2.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	7
id.	Partanna	Pr	407	—	—	7.6	**18.2**	1.2	2.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.6	—	1.2	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	7
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	**22.5**	0.6	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	6.4	0.5	5.6	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	5
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	2.9	**28.0**	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.8	8.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	7
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	7.8	—	3.4	26.4	0.8	0.8	—	0.2	—	—	1.0	1.4	—	—	1.4	9.2	9.4	**49.4**	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.8	10
id.	Casa Dingoli	Pr	712	10.0	—	—	18.2	0.6	0.6	—	—	—	—	2.8	0.8	—	—	4.2	4.4	6.6	**55.4**	10.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	113.8	8
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	3.8	—	—	17.2	0.4	0.4	—	—	—	—	2.4	0.4	—	—	1.6	0.4	3.0	**20.4**	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	7
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	3.2	—	—	22.6	2.0	0.8	—	—	—	—	0.8	2.4	—	—	2.6	1.4	6.8	**24.4**	9.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	9
id.	Camporeale	P	439	3.7	—	—	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	**6.8**	2.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	7
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	3.8	—	—	12.8	0.8	0.4	—	—	—	—	0.8	2.4	—	—	0.6	6.4	5.4	**34.0**	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	7
id.	Corleone	P	594	1.3	—	—	11.8	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	**21.0**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	7
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	1.2	—	—	12.6	—	0.9	—	—	—	—	0.8	—	—	—	4.4	—	—	**24.6**	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	5
id.	Contessa Entellina	P	571	2.2	—	0.8	**26.6**	3.4	—	—	—	—	—	2.1	1.9	—	—	4.0	—	2.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	9
id.	Roccamena	Pr	480	0.4	—	0.6	**12.6**	1.0	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	—	1.6	—	3.2	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	6
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	**26.0**	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	4.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	6

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	**19.8**	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	5
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	**21.5**	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	**24.0**	2.5	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	6
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	2.0	**36.5**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	34.2	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	6
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	—	**17.8**	1.8	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.4	4.0	12.0	9.0	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	6
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.4	—	—	—	0.8	1.6	**29.8**	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	7
id.	Piano del Leone	Pr	831	0.4	—	0.4	**33.4**	—	2.8	—	—	—	—	9.4	2.2	—	—	3.4	2.2*	3.4	15.4	12.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	10
id.	Giuliana	P	734	—	—	2.2	**33.0**	2.5	—	—	—	—	—	0.7	0.8	—	—	—	0.4	0.3	19.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	5
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	1.6	20.6	—	2.0	—	—	—	—	13.6	1.4	—	—	3.6	1.2	5.0	**30.4**	14.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	10
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	0.2	—	4.0	36.4	1.0	1.4	—	—	—	—	7.6	1.2	—	—	5.2	0.4	4.2	**43.8**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	10
id.	Burgio	P	317	—	—	1.2	**34.3**	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	5.3	6.7	4.3	8.1	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.7	9
id.	Ribera	P	230	—	—	—	**19.2**	5.2	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	9.0	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	6
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	0.4	—	0.4	17.6	0.6	3.6	—	—	—	—	3.4	0.4	—	—	2.8*	1.8*	1.8	**27.2**	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	8
id.	Bivona	P	503	0.5	—	0.1	21.4	0.4	3.7	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	5.4*	3.6	**31.0**	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.1	7
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	1.1	11.0	0.5	4.5	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.6	—	1.0	**14.6**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	8
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	3.2	12.4	—	4.4	—	—	—	—	5.4	0.4	—	—	1.8	—	1.2	**13.8**	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	8
id.	Casteltermini	P	554	—	—	—	16.5	1.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	3.2	**31.2**	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	8
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	—	**13.6**	0.8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	10.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	5
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	**10.3**	2.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5
id.	Valledolmo	P	790	—	—	—	5.0	2.2	2.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.0	—	—	6.8	**7.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	6
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	—	**9.6**	0.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.6	7.0	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	24.2	4
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	5.8	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**10.8**	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	4
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	7.1	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**8.1**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	24.5	3.7	0.4	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	6.2*	—	**27.9**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	6
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	**9.2**	0.6	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.9	—	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	5
id.	Racalmuto	P	475	—	—	0.4	**18.0**	0.8	3.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	4.8	2.2*	6.2	16.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	7
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	**14.1**	2.0	1.0	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	6
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	0.2	—	—	15.4	1.4	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.4	1.2	3.6	**22.6**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	9
id.	Aragona	P	400	0.4	—	—	18.0	1.0	2.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	7.0	—	8.8	**25.0**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	8
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	1.2	—	—	20.8	1.0	4.2	—	—	—	—	3.2	0.4	—	—	6.6	2.0	3.4	**54.2**	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.6	10
id.	Cianciana	P	477	2.5	—	—	**22.0**	18.0	2.5	—	—	—	—	3.4	—	—	—	5.0	—	7.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	72.9	11

Anno 1940 — Mese di Febbraio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	**20.4**	4.4	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	10.0	—	5.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			71.0	7
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	—	**16.8**	2.6	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	9.8	—	8.8	7.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			52.2	6
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	—	**16.2**	0.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	2.6	0.4	3.1	14.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38.2	4
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	**21.0**	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	15.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			80.0	7
id.	Agrigento	Pr	313	—	0.2	0.4	**8.4**	0.6	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.4	0.2	4.0	7.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.4	5
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	—	**19.0**	1.0	2.8	—	—	—	—	6.3	—	—	—	1.0	—	5.0	0.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			53.6	7
id.	Canicattì	P	470	—	—	1.3	**18.0**	—	3.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.7	0.2	8.2	8.5	3.7	0.4	0.7	—	—	—	—	—	4.1	3.5	—			56.3	9
id.	Naro	P	593	—	—	—	**20.0**	—	0.5	—	—	—	—	3.3	—	—	—	1.0	—	6.0	17.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			49.0	6
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	0.5	**26.2**	4.0	3.1	—	—	—	—	1.6	0.1	—	—	—	1.7	2.1	4.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			44.0	7
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	0.4	—	—	11.6	0.6	5.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.6*	0.4	14.4	**22.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			60.0	6
id.	Alimena	P	750	—	—	—	5.4	0.2	4.2	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0*	0.2	8.8	**11.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35.7	6
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	11.2	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	**13.4**	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45.2	5
id.	Gangi	P	850	—	—	—	11.2	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	**12.4**	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38.7	5
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.7	**5.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13.6	3
id.	Enna	Pr	950	0.2	—	—	24.0	—	7.6	0.4	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	1.2*	0.4	**39.6**	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2				79.2	5
id.	Villadoro	P	750	—	—	—	5.7	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	**9.0**	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23.2	5
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	**11.0**	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36.5	5
id.	Villarosa	Pr	525	0.2	—	—	**12.5**	—	3.0	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2				28.2	5
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	**15.3**	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	6.4	9.5	12.1	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			61.8	6
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	1.4*	—	2.5	**8.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21.5	5
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	1.1	**13.7**	—	2.7	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.8	0.8	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33.0	6
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.1	4
id.	Barrafranca	P	447	—	—	—	**9.3**	—	6.2	—	—	—	—	5.3	—	—	—	2.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30.0	5
id.	Sommatino	Pr	369	0.2	—	0.4	**14.6**	1.4	2.0	—	0.2	—	0.2	3.0	0.2	—	0.2	2.2	1.6	1.4	8.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—			37.2	8
id.	Riesi	P	369	—	—	—	**10.0**	—	3.9	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.2	0.5	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.8	5
id.	Ravanusa	P	318	—	—	—	**14.0**	3.0	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.2	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41.2	7
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	**25.0**	—	3.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.4	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			46.0	5
id.	Licata	P	142	—	—	0.6	**19.4**	1.8	2.6	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	1.8	1.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33.4	7
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	0.2	—	**9.2**	—	5.6	0.2	—	0.2	—	1.4	—	—	—	0.6	1.8	0.8	4.6	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25.6	5
id.	Butera	P	402	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33.0	4
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	—	**13.0**	0.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.6	2.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26.8	5

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	—	—	8.4	—	4.2	—	—	—	—	3.4	—	—	—	0.2	1.6	1.2	**13.6**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	7
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	**11.0**	—	5.6	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	2.2	1.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	6
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	—	**10.2**	—	5.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.0	1.6	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	6
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	—	**15.0**	—	6.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.1	1.3	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	7
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	—	**10.0**	—	4.4	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	1.4	1.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	6
id.	Niscemi	P	332	—	—	—	**15.9**	—	7.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.5	1.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	5
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	—	**28.8**	—	4.2	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	2.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	5
id.	S. Pietro	P	295	—	—	—	**11.0**	—	4.5	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	2.2	2.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	6
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	—	4.5	—	4.6	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	6.7	2.6	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	**15.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	5
id.	Vizzini	P	619	0.2	—	—	4.2	—	5.0	0.2	0.2	—	—	2.0	0.5	—	—	—	0.7	1.1	**7.2**	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	5
id.	Acate	P	199	—	—	—	**12.0**	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.3	7.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	6
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	**12.0**	1.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	6
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	—	**4.5**	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	**10.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	0.9	2.5	4.0	0.2	0.1	—	—	8.0	0.1	—	—	4.0	1.8	2.1	**22.7**	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	7
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	8.5	0.1	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	**17.5**	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	5
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	**8.9**	1.8	2.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.0	1.4	1.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	7
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	—	12.8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4	**13.0**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	5
id.	Scicli	P	212	—	—	—	**11.7**	0.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	5
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	**8.6**	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	4
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	0.5	**8.0**	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	7.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	**7.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	4
Noto	Noto	P	159	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	**7.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	0.4	**5.4**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	5
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	**6.0**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	—	—	7.6	—	3.2	0.2	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	1.6	1.2	**13.6**	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	8
id.	Ferla	P	460	—	—	—	1.2	—	2.4	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	4
id.	Sortino	P	438	—	—	—	1.1	—	2.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	4
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	—	1.6	—	2.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	**4.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3
id.	Floridia	P	111	—	—	—	2.0	—	**3.3**	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4

Anno 1940 — Mese di Febbraio. *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	—	1.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—		14.3	4
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	2.0	—	2.8	—	—	—	—	0.8	0.8	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	**4.6**	—	—	—	—	—	—	—		12.8	4
id.	Augusta	P	15	—	—	—	1.6	—	1.8	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	**3.2**	—	—	—	—	—	—	—		9.2	5
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	—	4.8	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.0	**10.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.9	5
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	2.2	—	**7.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.0	3
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	—	2.0	—	**6.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.3	3
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.5	3
id.	Scordia	P	150	—	—	—	4.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.2	3
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	1.5	—	**10.0**	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.5	5
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	2.0	—	**4.0**	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.5	3
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	1.0	—	**9.0**	1.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13.9	4
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	—	2.0	—	**3.0**	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.7	3
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	—	1.8	—	9.4	0.4	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.4	**10.8**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—		27.2	4
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	—	1.3	—	**4.7**	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—		14.8	6
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	2.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5*	**26.0***	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48.5	4
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	2.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	16.0*	**28.4***	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—		53.5	5
id.	Troina	Pr	1038	0.2	—	—	6.0	0.2	5.6	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	1.2	0.2	**12.4***	10.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—		45.2	7
id.	Maletto	P	950	—	—	—	1.2	—	3.0	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	12.2	**15.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.6	5
id.	Bronte	Pr	780	—	—	—	7.6	—	5.2	—	—	—	—	2.2	1.0	—	0.4	—	0.2	—	**12.8**	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.0	6
id.	Nicosia	Pr	800	0.2	—	—	4.8	0.6	3.8	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.4	—	**13.0**	6.2	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—		32.8	5
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	10.6	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73.6	6
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	6.1	—	1.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	7.2	**11.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.8	6
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.5	5
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	4.4	0.2	3.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	—	**9.4**	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.4	4
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**6.4**	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.7	4
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	4.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	10.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.7	4
id.	Ragalna	P	750	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	**10.6**	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.8	4
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	4.2	—	**6.4**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	—	—	5.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.2	5
id.	Adrano	P	589	—	—	—	**8.2**	—	7.3	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.4	3
id.	Paternò	Pr	285	—	—	—	**4.8**	0.2	4.6	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	3.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.2	5
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	—	2.2	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	0.8	—	—	—	—	**8.4**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.0	5

Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Febbraio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	—	2.4	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.4	**3.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	7.0	0.3	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**10.4**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	5
id.	Valguarnera	Pr	629	—	0.2	—	8.6	—	6.2	0.6	—	—	—	5.2	—	—	—	—	5.6	0.4	**25.8**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	55.6	6
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	0.9	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	**4.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	3
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.1**	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	4
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	1.1	—	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	—	—	**9.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	3
id.	Raddusa	Pr	300	—	—	—	**2.8**	—	2.6	0.4	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	0.2	—	2.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5
id.	Aidone	P	809	—	—	—	**8.0**	—	7.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	6
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	—	8.1	—	0.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.1	—	**11.9**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	5
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	—	**9.0**	—	4.2	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.4	0.8	6.8	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24.2	4
id.	Mineo	Pr	510	0.2	—	—	3.8	1.4	3.8	—	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	**9.6**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	21.2	5
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	—	1.2	—	**4.8**	—	0.2	—	—	0.6	0.6	—	—	—	0.8	—	**4.8**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	**5.2**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	4
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	—	—	—	**5.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	—	—	—	**3.4**	0.4	0.2	—	—	0.2	2.2		—	—	—	0.2	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	4
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**5.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	0.2	0.2	—	5.6	1.6	4.2	—	0.2	0.2	0.2	1.0	0.2	0.4	0.2	0.2	—	—	**10.0**	0.2	—	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—	0.2	0.2	25.8	5
id.	Nicolosi	P	698	—	—	—	4.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	4
id.	Fleri	P	620	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	2
id.	Zafferana	Pr	590	0.2	—	—	1.4	0.4	6.4	3.4	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	**16.4**	3.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	6
id.	Linguaglossa	P	560	1.2	—	—	—	—	**8.0**	1.5	—	—	—	1.5	**8.0**	—	—	0.5	—	—	6.0	2.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	8
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	5
id.	Viagrande	P	405	—	—	—	0.4	—	3.8	1.0	—	—	—	1.3	1.2	—	—	—	—	—	**21.5**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	6
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	0.4	—	5.2	6.3	—	—	—	1.0	**25.0**	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	6
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	**11.6**	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	4
id.	Acireale	Pr	194	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	**9.6**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	5
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	0.4	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	**9.2**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.6	—	**8.8**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3
id.	Riposto	P	8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	1.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	4

Anno 1940 — Mese di Febbraio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	4
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	—	6.5	—	2.5	—	—	—	—	6.0	7.4	—	—	0.8	11.4	14.6	18.2	**110.8**	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	183.2	10
id.	Floresta	Pn	1250	5.2	—	—	4.7	0.3	3.6	—	—	—	—	7.5	2.7	—	—	0.3	3.0	1.4	20.0	**100.0**	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	154.7	11
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	0.5	—	—	—	26.0	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	4
id.	Tre Vergini	Pr	1325	1.6	—	—	11.6	—	3.0	0.6	—	—	—	4.8	2.0	0.2	0.2	—	1.0	3.4	25.2	**43.0**	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	102.8	10
id.	Roccella Valdemone	P	655	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	34.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	4
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	12.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	4
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	—	0.2	—	6.4	—	—	—	—	2.2	0.8	—	—	—	—	—	10.0	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	4
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	—	—	5.8	1.8	—	—	—	0.8	10.0	—	—	—	—	—	5.8	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	5
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	1.5	—	12.0	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	7
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	—	—	—	3.9	4.6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.6	**47.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	5
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	9.2	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**85.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.2	6
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	12.8	**30.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	4
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	8.4	—	—	6.2	—	3.6	0.3	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	**10.1**	6.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	6
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	4.4	—	—	5.4	—	2.0	—	—	0.2	—	14.2	3.2	—	1.2	0.2	0.2	12.4	**26.4**	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	10
id.	S. Stefano di Briga	P	350	3.0	—	—	2.0	—	5.0	0.8	0.8	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	**37.0**	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.1	7
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	3.8	—	—	2.2	4.4	2.2	—	—	0.2	—	7.0	1.8	—	1.2	0.8	0.8	15.4	**32.6**	10.0	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	10
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	2.6	—	—	g.	5.2	1.4	—	—	—	—	4.6	1.2	0.2	0.5	0.4	0.2	10.0	**22.4**	8.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.9	8
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	2.6	—	—	0.8	3.6	1.4	—	—	—	—	5.0	1.4	—	0.4	0.4	0.4	8.6	**26.4**	7.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	8
id.	Tremestieri	P	18	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	10.0	0.4	—	0.1	—	3.0	9.0	27.1	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.5	6
id.	Ganzirri	P	12	3.2	—	—	—	—	4.4	—	5.1	—	—	6.5	7.2	—	5.3	—	10.3	9.1	**30.0**	2.1	3.3	0.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	90.8	12
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	5
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.1	—	—	5.0	2.2	4.4	10.0	10.2	—	—	—	**12.1**	—	—	—	—	—	—	53.2	8
» Ustica	Ustica	P	259	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.8	—	—	—	—	—	1.1	**27.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0	1.0	40.8	6
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.8	**18.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.6	—	26.8	4
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	0.1	—	2.1	**31.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	40.4	4
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	—	—	0.5	—	5.0	**30.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	7.0	1.9	51.7	6
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.0	7.5	63.2	5
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**10.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	—	20.4	4
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**25.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.4	—	36.9	5
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	—	0.4	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	**56.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	3.4	80.6	5
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	**8.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1	1.4	29.0	6
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**38.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	55.0	5
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	0.7	—	—	3.1	—	4.8	—	—	—	—	—	—	0.2	**56.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	9.1	0.5	80.6	5
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	—	1.6	—	—	3.2	—	1.8	1.8	—	—	—	0.6	—	0.2	**34.0**	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.4	58.4	8
id.	Tindari	P	280	—	—	—	0.6	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	—	41.0	5
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**42.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	28.1	—	84.6	5
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.5	1.6	94.1	6
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	13.6	1.7	54.7	5
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	—	3.0	—	—	1.9*	11.0*	—	—	—	—	—	7.5	—	6.0	**40.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0*	5.0	98.6	9
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	—	—	—	5.4*	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.0	—	48.4	6
id.	Ficarra	P	541	—	—	—	—	—	—	6.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	12.3	**45.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.0	5.0	88.4	7
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	0.2	—	—	2.0	0.8	—	—	—	—	—	1.3	—	2.0	**18.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	9.8	0.2	45.7	6
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	2.0	—	—	6.2	2.3	—	—	—	—	1.6	9.0	—	**35.2**	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	25.6	—	122.0	9
id.	Tortorici	Pr	475	—	—	—	2.2	—	—	8.6	1.6	0.4	—	—	—	0.2	2.0	—	2.2	**47.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	17.6	2.4	93.0	9
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	2.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.7	—	2.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.3	—	117.3	7
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.4	—	9.6	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	100.0	7
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	—	1.8	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**13.5**	—	39.8	7
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	—	4.5	—	—	5.5	0.5	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	6.0	89.5	8
Caronia	Caronia	P	302	—	—	—	1.5	—	—	1.1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.8	**44.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	16.8	4.5	79.8	7
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	—	1.0	—	—	8.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	6.8	121.0	8
id.	Reitano	Pr	425	—	—	—	0.4	—	—	2.6	2.2	—	0.2	—	—	—	—	—	15.4	**63.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	11.0	6.0	111.8	7
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	—	—	1.0	—	—	—	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	**18.5***	2.2	45.8	7
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	7.0	82.0	7

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	—	—	—	—	10.2	* 2.1	—	—	—	—	—	1.6	—	5.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.8	—	76.7	6
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**70.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	1.0	105.2	6
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	0.5	1.3	—	—	4.0	* 10.0	1.0	1.0	—	—	—	1.4	—	7.8	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	* 10.0	4.5	94.5	11
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	—	3.0	—	—	* 5.0	* 20.3	—	—	—	—	—	2.1	—	6.0	**61.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.3	8.5	132.4	9
id.	Gonato (F.)	Pr	880	—	—	—	2.0	—	—	4.2	0.2	9.6	5.8	0.4	—	—	4.8	—	6.6	**55.0**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	11.2	16.6	123.0	10
id.	Castelbuono	P	423	—	—	—	2.1	—	—	4.8	6.1	3.8	0.5	—	—	—	0.8	—	9.8	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.2	11.1	103.2	9
id.	Borrello	P	485	—	—	—	1.4	—	—	3.6	1.8	4.5	2.8	—	—	—	0.2	—	5.0	**60.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	12.4	4.0	104.4	10
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	0.2	—	—	—	1.2	—	13.0	**27.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	13.0	1.0	64.6	6
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	—	0.2	—	—	—	0.8	—	8.0	**18.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	3.0	42.2	6
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	—	0.4	—	—	4.4	3.6	—	—	—	—	—	3.6	—	12.0	**59.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	23.2	0.8	117.4	7
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[74.3]	»
id.	Scillato	P	376	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	0.4	—	—	—	—	6.4	—	4.2	**35.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.0	15.5	12.4	88.0	8
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	—	—	—	—	2.8	0.6	0.2	—	—	—	—	2.6	—	3.2	**44.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	13.2	1.2	83.2	7
Torto	Alia	P	734	—	—	—	—	—	—	1.6	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	4.0	56.8	6
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	10.8	5.5	34.2	7
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	—	0.4	—	—	1.2	0.8	1.0	—	—	—	—	2.8	—	8.6	**22.6**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	0.5	49.3	7
id.	Cerda	P	274	—	—	—	—	—	—	2.1	1.2	—	—	—	—	—	2.3	—	3.7	**15.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	1.3	32.3	8
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	—	—	—	—	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.4	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.4	0.2	48.2	4
S. Leonardo	Imbriaca (F.)	Pr	670	—	—	—	—	0.2	—	2.4	1.2	0.2	—	—	—	—	3.6	—	1.0	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	2.0	52.2	7
id.	Vicari	Pr	650	—	—	—	1.0	—	—	0.6	—	1.6	0.6	—	—	—	0.2	—	2.6	**21.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	11.8	1.2	44.0	7
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	0.5	48.8	5
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	—	2.4	—	—	0.8	0.8	1.2	3.8	—	—	—	2.2	—	9.2	**28.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	26.2	1.4	78.0	9
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	—	—	—	4.2	2.0	1.4	—	—	—	—	1.0	—	**33.0**	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.2	—	66.9	8
id.	Ciminna	Pr	500	—	—	—	0.4	—	—	2.0	1.2	1.4	1.2	—	—	—	0.2	—	2.8	**32.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.6	10.2	63.0	8
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	—	—	—	—	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.2	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	9.6	—	48.2	4
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	—	g	—	—	1.5	5.8	—	g	—	—	—	—	—	0.8	**28.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	g	52.1	4
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	7.0	39.2	5
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	—	—	3.0	—	—	2.8	1.2	1.8	2.8	—	—	—	5.6	—	17.2	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**27.6**	2.4	88.4	10
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	—	0.2	—	—	1.0	* 0.2	1.0	1.2	—	—	—	7.4	—	22.6	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**27.2**	0.4	80.2	7
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	—	0.8	—	—	0.8	* 0.2	2.2	2.0	—	—	—	5.6	—	17.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	**20.8**	0.4	68.6	7
id.	Marineo	Pr	540	—	—	—	3.8	—	—	1.6	0.8	1.8	2.2	—	—	—	2.4	—	17.6	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	18.6	0.8	71.6	8

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Marzo

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.9	12.6	—	—	—	—	—	12.6	**48.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.3	1.4	104.5	9
id.	Misilmeri	P	119	—	—	—	—	—	—	1.6	0.9	0.5	—	—	—	—	2.6	—	5.7	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.3	59.6	5
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	—	—	0.1	—	—	0.4	2.1	3.0	0.2	—	—	—	—	—	2.0	**25.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.2	2.1	49.4	7
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	—	—	0.6	—	—	3.2	5.6	2.0	10.2	4.4	—	—	3.4	—	19.2	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	**34.8**	6.8	118.2	11
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	—	0.6	—	—	2.4	3.4	0.6	19.6	0.2	—	—	1.8	—	11.4	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**24.6**	2.0	83.6	8
id.	Monreale	P	310	—	—	—	0.1	—	—	3.0	1.4	—	8.1	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**20.0**	1.0	58.0	8
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	0.9	—	—	—	1.4	1.1	8.4	—	—	—	1.0	—	8.9	**20.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.6	2.5	56.3	8
id.	Brancaccio	P	24	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	2.9	0.7	—	—	—	—	—	8.0	**15.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2.5	46.9	7
B. M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	**14.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.2	25.6	4
id.	S. Martino	Pr	570	—	—	—	—	—	—	5.0	3.8	0.4	6.0	0.4	—	—	1.6	—	15.0	**38.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	31.2	3.0	107.8	9
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	**18.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4	32.4	4
id.	Partinico	P	189	—	—	—	—	—	—	1.1	3.5	0.5	1.1	—	—	—	2.8	—	5.6	**22.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	13.4	4.5	56.6	9
id.	Carini	P	174	—	—	—	1.4	—	—	3.4	3.1	—	—	—	—	—	3.1	—	16.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**26.6**	5.4	78.1	9
id.	Cinisi	P	120	—	—	—	1.4	—	0.3	1.6	1.2	0.5	8.7	—	—	—	1.3	—	13.0	**17.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.7	5.0	59.5	9
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	—	—	—	—	6.2	3.5	0.7	7.5	—	—	—	—	—	11.0	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**26.3**	2.8	80.5	8
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	—	—	0.6	—	—	3.8	4.2	6.0	0.1	—	—	—	g	—	13.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	**28.3**	1.3	75.1	7
id.	Mortillaro	P	62	—	—	—	1.3	—	—	0.5	8.0	0.3	7.2	—	—	—	—	—	11.3	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	**22.2**	1.4	70.7	8
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	0.2	—	0.4	—	—	1.0	1.2	0.2	9.4	—	0.2	—	0.4	—	9.8	**16.6**	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.6	15.8	1.2	57.8	7
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	—	—	—	0.4	2.6	1.0	10.3	—	—	—	—	—	2.0	**16.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	57.5	7
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	—	—	0.4	—	—	2.2	2.6	0.4	1.6	—	—	—	0.2	—	13.2	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**14.2**	2.0	48.8	7
id.	Mondello	P	2	—	—	—	1.0	—	—	0.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	5.3	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.8	37.4	5
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	—	0.6	—	—	4.0	8.4	6.5	—	—	—	—	8.6	—	18.0	**40.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	4.0	107.9	9
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	—	—	0.5	—	—	3.3	1.8*	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.3**	3.5	48.6	7
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	2.2	—	10.1	**24.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.2	60.9	6
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.6	**15.2**	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.1	5.2	33.2	5
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.0	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	5.4	47.5	6
id.	Calatafimi	Pr	350	—	—	—	0.6	—	—	1.8	0.2	—	—	—	—	—	3.4	—	13.6	8.8	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	**17.6**	2.6	49.2	6
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	0.1	0.6	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	**7.1**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	1.8	17.3	5
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.0	**14.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.3	44.0	6
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	2.4	—	—	1.8	1.0	—	1.8	—	—	—	3.2	—	**13.3**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.4	43.1	9
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	0.1	—	—	—	3.3	—	0.7	—	—	—	2.2	—	12.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.2**	1.5	40.9	6

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	0.4	—	0.6	0.6	—	—	1.0	—	—	0.2	2.0	—	**12.4**	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.6	35.8	6
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	4.0	—	7.4	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.4**	0.6	37.5	4
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	0.7	—	—	2.0	0.7	—	6.0	—	—	—	1.0	—	7.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	2.0	32.2	7
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.3	—	2.0	**28.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	1.3	61.5	6
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**14.5**	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	40.1	6
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	**20.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	7.5	46.7	4
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	67.5	5
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	1.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**5.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.4	0.9	13.2	5
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	3.4	—	**20.9**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	46.5	6
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	3.0	—	**12.5**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	32.8	5
id.	Milo	P	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.2	1.4	—	**13.2**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	12.8	41.1	6
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	1.3	—	—	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	19.1	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**19.4**	10.3	74.3	7
id.	Salemi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	4.7	—	19.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.4**	7.9	64.8	6
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.8**	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	11.4	54.2	4
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.2	—	**13.2**	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	36.7	6
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**31.2**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	48.2	5
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	**13.4**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	23.0	3
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	0.4	—	—	0.8	1.4	—	—	—	—	1.0	2.0	—	**13.9**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	1.3	33.2	7
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	23.0	4
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	—	—	5.6	—	—	3.2	2.6	2.4	7.0	0.6	—	—	6.0	—	21.2	**29.2**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	28.2	2.2	109.8	11
id.	Casa Dingoli	Pr	712	—	—	—	2.2	—	—	3.6	3.4	1.6	9.0	0.6	—	—	2.6	—	16.6	**36.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	31.4	3.8	112.2	11
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	—	2.8	—	—	1.6	0.8	1.4	2.2	—	—	—	3.4	—	16.6	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	20.2	1.6	74.8	9
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	—	—	2.4	—	—	2.6	1.2	1.8	3.2	—	—	—	8.0	—	**22.4**	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	20.6	1.2	76.2	10
id.	Camporeale	P	439	—	—	—	—	—	—	1.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	14.2	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.2**	5.6	59.4	6
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	—	—	3.0	—	—	1.4	1.2	2.0	5.0	—	—	—	6.2	—	19.8	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**25.8**	1.8	86.6	10
id.	Corleone	P	594	—	—	1.0	0.2	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	3.5	—	16.1	**16.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	0.1	55.6	7
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	0.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**29.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.1	62.1	5
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	**24.0**	—	63.3	5
id.	Roccamena	Pr	480	—	—	1.4	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	**12.6**	5.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.0	2.6	31.8	7
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**16.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	39.0	4

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Marzo*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	0.2	—	—	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	**16.4**	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	34.8	5
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	8.3	**15.7**	—	—	—	—	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	9.1	12.0	55.8	8
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	37.5	5
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	2.4	—	—	4.6	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	**28.4**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	0.4	57.0	7
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	0.8	0.8	—	**10.6**	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.2	26.6	3
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	*6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	4.3	**17.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.1	3.2	42.8	7
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	—	0.6	—	—	1.6	*1.2	—	0.6	—	—	—	2.4	—	12.2	**18.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	16.8	0.4	54.6	6
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	2.3	—	**13.6**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	35.6	6
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	—	0.6	0.6	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	4.0	—	14.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	0.2	45.4	5
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	0.2	—	—	—	1.8	0.4	—	—	—	—	0.2	2.4	—	**22.0**	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	0.2	57.6	5
id.	Burgio	P	317	—	—	—	0.8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	**16.0**	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.3	34.8	6
id.	Ribera	P	230	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	**10.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	22.3	5
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	—	1.0	8.6	—	0.2	0.4	—	—	0.6	—	—	0.4	1.2	—	**13.4**	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.6	37.6	5
id.	Bivona	P	503	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	2.9	—	—	0.7	1.7	—	**18.6**	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.4	0.6	40.3	6
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	—	1.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	14.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	5.0	53.8	7
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	1.0	—	—	0.2	0.8	—	—	0.8	—	—	—	1.2	—	9.6	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.6	2.6	51.8	7
id.	Casteltermini	P	554	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	**18.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.8	2.4	44.0	7
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.3	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.8	33.9	5
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	3.3	—	—	1.2	—	—	3.9	—	—	—	4.0	—	5.3	**15.2**	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.8	1.2	41.9	9
id.	Valledolmo	P	790	—	—	—	1.7	—	—	1.6	—	—	—	—	0.3	—	1.7	—	1.9	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.0	35.0	7
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	—	1.8	—	—	0.8	—	—	4.0	—	—	0.2	2.4	—	6.6	**11.4**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5 6	1.0	0.4	34.4	7
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.4	**11.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	—	27.4	6
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	1.1	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	10.2	—	45.6	5
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	6.3	—	—	0.7	—	—	2.5	—	—	0.7	0.3	—	1.3	**16.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.3	2.7	46.6	7
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	5.0	**8.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	25.5	5
id.	Racalmuto	P	475	—	—	1.0	**12.0**	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.5	—	9.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	3.0	34.6	7
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	**25.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.4	44.9	4
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.8	0.2	—	**11.4**	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.2	—	26.6	6
id.	Aragona	P	400	—	—	3.6	7.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.4	0.2	—	**18.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	40.9	7
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	—	0.8	10.6	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	0.8	1.0	—	**18.6**	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	14.4	—	56.8	7
id.	Cianciana	P	477	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	34.0	5

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.2**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	—	37.4	4
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.2**	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	19.6	3
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	0.1	8.9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.1	—	—	**10.2**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	—	22.6	4
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**18.6**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	39.0	6
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	0.2	1.8	—	0.2	—	—	—	2.6	—	—	1.8	0.6	—	**9.6**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	—	26.8	7
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	3.3	—	—	1.4	—	—	3.4	**17.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.4	—	38.8	7
id.	Canicattì	P	470	—	—	—	7.9	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	1.3	32.0	6
id.	Naro	P	593	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	2.0	—	33.0	6
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	3.0	0.3	—	—	—	0.2	3.4	—	—	0.5	—	—	0.7	**14.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.0	—	32.5	5
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	—	1.6	—	—	1.0	* 0.2	5.6	—	—	—	0.2	9.0	—	17.2	**24.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	* 11.2	13.4	94.8	9
id.	Alimena	P	750	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.3	2.0	—	9.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.6**	15.0	1.8	63.0	8
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	4.3	—	—	3.4	5.2	—	7.2	6.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	**21.5**	7.2	69.9	10
id.	Gangi	P	850	—	—	—	6.4	—	—	10.2	* 8.6	14.0	1.3	—	—	—	2.0	—	**17.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.2	0.8	90.5	10
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	4.2	**14.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	—	33.6	5
id.	Enna	Pr	950	—	—	0.4	14.2	—	—	0.6	—	—	3.2	2.6	—	0.4	1.6	—	8.8	**16.2**	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	5.6	3.0	58.2	9
id.	Villadoro	P	750	—	—	0.2	—	—	—	4.8	* 2.2	—	0.9	—	—	—	0.8	—	2.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.5**	4.3	5.6	42.4	7
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	1.5	—	8.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	**21.0**	2.5	70.0	8
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	2.0	—	—	—	1.6	—	3.4	6.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**9.6**	1.6	1.6	27.2	8
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	2.0	**13.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	26.4	4
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	**5.3**	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	18.5	5
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	—	5.4	—	—	0.4	0.3	—	2.6	—	—	—	—	—	5.0	**11.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	33.4	6
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	—	2.5	—	—	1.8	—	—	4.2	—	—	—	—	—	8.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	34.5	6
id.	Barrafranca	P	447	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.8	**13.2**	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	3.8	1.2	30.3	6
id.	Sommatino	Pr	369	0.2	—	0.4	4.8	—	0.2	—	—	—	6.6	—	—	1.2	0.4	—	4.8	**13.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.2	0.4	35.0	6
id.	Riesi	P	369	—	—	—	4.0	—	0.2	—	—	—	4.2	—	—	1.1	—	—	2.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.8**	0.2	18.8	5
id.	Ravanusa	P	318	—	—	—	6.0	1.1	—	—	—	—	5.0	—	—	1.1	—	—	1.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	25.4	7
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	**14.6**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.5	34.7	6
id.	Licata	P	142	—	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	2.8	—	—	0.5	—	—	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.2**	0.4	14.3	5
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	2.6	—	—	2.6	—	—	4.0	**14.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	33.6	7
id.	Butera	P	402	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	6.0	—	—	4.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	46.5	6
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	—	2.0	0.2	—	**10.4**	—	—	2.2	—	—	0.4	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	22.8	6

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Marzo*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	—	—	4.8	0.8	—	0.8	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—	5.8	**15.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	36.4	5
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	5.6	—	—	10.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	1.0	**10.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	33.3	6
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	—	2.4	—	0.2	1.2	—	—	1.6	—	—	2.0	—	—	3.6	**10.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.4	24.6	7
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	—	4.2	2.0	—	0.7	—	—	4.4	—	—	—	—	—	4.0	**6.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	23.5	6
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	—	2.7	2.0	—	2.1	—	—	1.0	—	—	1.8	—	—	1.4	**18.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	33.1	8
id.	Niscemi	P	332	—	—	—	4.7	—	—	5.5	—	—	3.2	—	—	—	—	—	2.0	**11.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.5	32.7	7
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	—	5.8	—	—	6.2	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.0	**30.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	53.4	6
id.	S. Pietro	P	295	—	—	—	2.3	—	—	**12.7**	—	—	2.0	—	—	1.8	—	—	3.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	6
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	—	6.0	—	—	15.6	—	—	—	—	—	2.2	—	—	2.0	**27.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	61.2	6
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	7.0	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	51.5	5
id.	Vizzini	P	619	—	—	—	2.0	—	g	12.3	—	—	1.8	—	—	0.8	0.2	—	2.2	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	50.4	6
id.	Acate	P	199	—	—	—	7.0	—	—	8.3	—	—	0.7	—	—	0.5	—	—	2.0	**10.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	29.4	4
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	3.0	—	—	**5.2**	—	—	4.8	—	—	0.5	—	—	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	5
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	—	6.0	—	—	**8.2**	—	—	1.8	—	—	—	—	—	4.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	27.6	6
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	7.2	—	—	**10.6**	—	—	5.7	—	—	—	—	—	5.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	37.7	6
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	1.7	4.9	—	—	9.8	—	5.9	2.0	—	—	0.8	0.2	—	**17.0**	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.4	51.4	7
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	9.0	0.4	—	10.2	—	0.4	2.6	—	—	—	—	—	7.2	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	50.4	6
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	6.6	0.7	—	**10.2**	—	—	0.8	—	—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	26.2	4
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	—	**10.2**	1.2	—	9.4	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	5.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	40.8	7
id.	Scicli	P	212	—	—	—	**16.0**	0.5	—	10.0	—	0.6	1.1	—	—	—	—	—	2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	37.7	6
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	5.5	2.5	—	**9.2**	—	1.1	0.1	—	—	—	—	—	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	25.3	6
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	**7.0**	4.0	—	0.2	—	0.3	2.8	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	14.9	3
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	4.0	1.0	—	**10.2**	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4
Noto	Noto	P	159	—	—	—	3.2	4.0	—	**8.7**	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	2.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	29.3	7
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	2.0	1.0	—	12.0	—	—	5.7	—	—	0.8	—	—	0.2	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	44.7	6
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	7.0	—	—	**10.5**	—	1.8	7.0	—	—	0.3	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	6
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	—	—	4.8	1.8	—	14.2	—	—	3.0	—	—	0.8	—	—	1.4	**24.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	53.6	7
id.	Ferla	P	460	—	—	—	4.8	0.2	—	15.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.0	**26.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	49.0	4
id.	Sortino	P	438	—	—	—	3.5	—	—	12.6	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.5	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	4
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	—	1.0	—	—	**8.6**	—	—	3.6	—	—	0.2	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4
id.	Floridia	P	111	—	—	—	5.7	—	—	11.5	—	—	6.0	—	—	0.5	—	—	—	**19.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	43.5	4

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	—	2.0	—	—	12.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**33.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	4
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	2.6	—	—	**10.6**	—	—	3.0	—	—	0.2	0.2	—	0.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	27.4	4
id.	Augusta	P	15	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	**14.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	5
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	—	5.2	—	—	20.4*	—	—	8.6	—	—	—	—	—	5.0	**25.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	11.1	10.0	94.3	8
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	5.6	—	—	16.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	49.8	5
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	—	0.2	—	—	6.6	—	—	5.2	—	—	—	—	—	0.4	**18.0**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	31.8	3
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	3.0	—	—	5.4	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	53.2	5
id.	Scordia	P	150	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**21.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	37.3	5
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	2.0	—	—	6.3	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**15.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	34.1	5
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	2.8	—	—	7.0	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	34.6	5
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	1.9	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	33.1	5
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	—	2.7	—	—	7.1	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	**20.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	34.4	4
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	—	1.0	0.2	—	7.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.4	**43.2**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	60.8	5
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	—	0.4	—	—	6.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	**16.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	14.2	40.6	4
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	1.2	—	—	0.8*	2.4	—	0.8	—	—	—	—	—	6.0	**17.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.2*	6.2	39.5	7
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	—	—	—	1.2	5.3	—	—	—	—	—	-	—	2.0	**22.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0*	15.5	66.3	7
id.	Troina	Pr	1038	—	—	0.4	2.6	—	—	1.0	2.2	0.8	0.4	—	—	0.2	0.8	—	4.4*	**15.8**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4	14.4	47.8	8
id.	Maletto	P	950	—	—	—	1.2	—	—	3.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.8	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.0*	**14.2**	42.3	7
id.	Bronte	Pr	780	—	—	0.2	1.8	—	—	1.2	—	0.4	1.8	0.2	—	0.2	0.8	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.2*	2.0	46.8	7
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	0.2	2.6	—	0.2	1.2	—	3.0	1.2	—	—	—	0.8	—	**4.0***	3.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.6	0.4*	0.2	18.2	6
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	1.0	3.0	—	—	4.0	—	2.4	4.2	—	—	—	1.0	—	6.4*	**34.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0*	6.0	82.6	11
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	2.1	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	3.0	**11.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.2	2.0	33.9	8
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	1.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**9.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	2.5	31.3	6
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	3.4	—	—	0.2	—	—	0.8	5.0	—	—	—	—	1.0	**10.2**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.2	29.6	5
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	1.2	—	—	3.8*	—	—	1.6	—	—	—	—	—	2.0	**19.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	7.0*	1.0	45.7	8
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	3.4	—	—	1.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	**18.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	0.9	33.1	5
id.	Ragalna	P	750	—	—	—	7.0	—	—	1.2	—	—	1.8	—	—	—	2.0	—	3.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	7
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	0.6	1.2	—	—	0.2	—	—	2.0	0.2	—	—	1.2	—	1.4	**17.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	0.8	26.8	6
id.	Adrano	P	589	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.2	**10.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	—	21.4	6
id.	Paternò	Pr	285	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2	0.8	—	7.4	**17.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	32.0	4
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	—	0.2	—	—	3.4	—	—	1.0	—	—	—	1.2	—	0.5	**9.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.0	29.6	6

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Marzo*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	—	0.2	—	—	5.6	—	—	1.0	0.2	—	—	0.2	—	2.2	**7.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	19.4	5
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	29.0	7
id.	Valguarnera	Pr	629	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	6.2	1.0	—	—	—	—	1.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**10.0**	1.0	34.2	8
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.9**	1.8	16.6	5
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.3	**17.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	27.9	5
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	0.5	**11.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	16.6	3
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	**26.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.7	41.4	5
id.	Raddusa	Pr	300	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	1.4	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	6.2	—	34.8	6
id.	Aidone	P	809	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.2	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.3	39.2	5
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.3	**21.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	37.6	4
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	—	4.4	—	—	3.4	—	—	1.4	—	—	0.2	—	—	3.4	**18.8**	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	34.0	6
id.	Mineo	Pr	510	—	—	—	2.6	0.2	—	4.4	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	1.2	**13.4**	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	26.8	6
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	—	2.8	—	—	2.6	—	—	5.8	—	—	—	—	—	1.4	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	47.8	6
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	1.6	—	—	2.8	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.2	**21.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.8	35.3	6
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	—	1.5	—	—	4.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	2.0	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.3	27.3	7
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	0.4	—	—	—	—	—	4.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.2	**7.8**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	4
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**14.0**	—	33.4	7
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	0.3	—	—	1.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.4	**8.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	15.5	4
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	—	—	0.4	—	—	*2.4	—	—	2.2	—	—	—	3.8	—	**15.6**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.8	*14.6	40.2	5
id.	Nicolosi	P	698	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	3.0	**20.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	38.6	5
id.	Fleri	P	620	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.2	**8.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.4	22.8	6
id.	Zafferana	Pr	590	—	—	1.8	1.0	0.2	—	—	—	—	3.8	0.6	—	—	—	—	1.4	**24.6**	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	37.0	6
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	—	0.2	—	—	*1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.7	1.8	28.2	5
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	—	0.6	—	—	*1.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	3.6	**25.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.0	34.3	5
id.	Viagrande	P	405	—	—	3.3	3.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.8	6
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	1.2	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	35.4	4
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	0.6	6.0	—	—	3.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	45.2	5
id.	Acireale	Pr	194	—	—	—	0.8	—	—	3.8	—	—	2.0	—	—	—	0.6	—	0.2	**15.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	25.6	4
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	—	g	—	—	g	—	—	0.5	—	—	—	0.2	—	0.5	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	23.2	2
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	—	1.8	—	—	5.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.6	**26.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	37.4	4
id.	Riposto	P	8	—	—	—	g	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	1.1	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	8.1	5

Anno 1940 — Mese di Marzo

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	4.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	—	3.5	—	—	*6.0	*20.0	—	0.6		—	—	—	—	2.0	**38.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	*21.0	*9.0	111.0	8
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	—	3.0	—	—	*5.4	*8.0	0.5	1.3	—	—	—	3.2	—	0.8	**52.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	*13.2	*7.8	104.0	9
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	2.0	—	—	—	*6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	5.0	75.0	8
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	—	—	4.2	—	—	*3.4	*1.6	5.4	0.8	0.2	—	0.4	1.6	—	7.2	**28.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	*1.4	*12.8	74.2	10
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	—	—	3.6	—	—	3.2	1.2	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	49.0	8
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	1.2	—	—	1.4	4.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.8	28.4	6
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	—	1.6	—	—	1.6	5.0	—	0.4	—	—	—	0.8	—	—	**21.0**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	13.4	2.6	47.2	6
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	1.0	—	—	0.6	4.6	—	0.4	—	—	—	0.2	—	0.8	**11.4**	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.4	26.2	4
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	1.0	—	—	5.0	3.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	53.0	7
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	—	—	—	—	3.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	7.5	38.0	5
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	25.0	107.5	6
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	0.9	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.9	29.2	4
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	6.2	—	—	4.7	0.4	—	—	—	0.3	—	—	—	4.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.6**	8.5	34.7	5
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	—	0.2	—	—	7.2	1.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	4.6	**40.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	0.8	63.2	6
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**18.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	46.0	5
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	—	—	—	—	4.6	2.0	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	**32.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.6	1.8	46.0	5
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**31.6**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.1	1.0	40.3	5
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	—	—	—	—	—	3.2	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	38.4	6
id.	Tremestieri	P	18	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.9	0.8	32.4	3
id.	Ganzirri	P	12	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.2	—	39.9	5
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**17.0**	5.0	41.0	4
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.3	**9.5**	28.3	4
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	16.0	4
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	4.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	24.0	7
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	5.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	5.0	4.0	36.0	7
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	3.8	2.2	27.0	7

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Aprile*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	7.4	1.0	3.0	2.0	2.0	—	10.0	—	8.8	—	**32.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	93.2	10
id.	S. Saba	P	24	5.1	—	1.6	1.0	1.0	—	1.1	—	—	—	**46.2**	14.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	80.9	9
Saponara	Maiorana	P	140	7.3	0.1	3.4	0.2	0.7	—	0.4	—	—	—	**39.8**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	73.3	5
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	9.0	1.6	2.0	0.5	1.0	—	19.0	0.2	0.4	0.1	**36.2**	12.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	10.5	0.4	—	0.4	—	97.0	9
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	8.4	1.6	3.2	0.4	—	5.5	8.0	3.4	8.2	7.0	**15.0**	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	74.8	12
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	4.0	2.0	0.2	—	—	5.1	2.6	—	—	—	**35.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	73.6	8
id.	Milazzo	P	2	2.1	—	—	—	—	5.2	5.1	—	—	—	**30.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	1.0	—	—	—	54.7	7
Longano	Castroreale	Pr	399	5.0	3.4	0.2	—	2.8	1.2	12.0	6.6	1.2	15.6	**28.6**	5.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	100.2	12
id.	Barcellona	P	104	1.3	—	—	—	2.0	1.4	3.1	—	—	—	5.0	**7.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	23.4	7
Rodì	Rodi Siculo	P	160	4.0	4.0	—	—	4.0	7.0	1.0	—	—	—	18.0	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	74.0	10
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	11.3	3.2	1.2	—	3.9	6.4	0.3	3.0	6.9	0.6	**16.3**	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	68.1	12
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	12.8	11.0	2.4	—	5.8	6.6	6.4	1.0	5.4	0.2	**14.0**	0.4	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	6.0	0.4	—	0.4	—	76.4	12
id.	Tindari	P	280	1.0	2.0	0.5	—	0.7	3.0	8.0	5.0	—	—	9.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	48.7	8
Timeto	S. Piero Patti	P	440	7.6	1.0	0.6	—	22.1	19.4	14.0	21.0	8.6	0.4	**23.2**	19.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	162.5	11
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	13.5	10.0	5.0	—	8.8	10.4	18.2	2.6	5.0	—	**20.4**	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	116.5	11
id.	Brolo (Staz.)	P	7	3.2	2.5	0.4	—	1.8	15.0	0.8	—	2.5	—	11.8	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	63.5	9
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	4.3	10.2	3.4	—	11.1	12.0	13.0	1.2	2.3	2.1	**20.0**	4.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	99.6	14
id.	Raccuia	P	650	10.0	9.6	—	—	4.0	8.0	10.3	—	6.2	4.0	5.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.3**	—	—	—	—	74.0	10
id.	Ficarra	P	541	3.4	2.3	0.8	—	7.3	8.6	**16.0**	—	1.4	—	9.2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	88.3	10
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	4.1	2.8	1.3	—	0.3	0.5	23.4	1.5	3.0	—	14.3	4.2	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	**30.9**	—	—	—	—	88.7	11
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	2.8	2.2	0.6	—	3.2	10.0	11.3	5.5	10.0	1.0	9.6	7.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.8**	1.2	—	—	—	94.5	12
id.	Tortorici	Pr	475	1.8	6.6	1.2	0.2	4.6	4.8	**19.2**	1.0	1.2	0.6	9.8	1.8	—	4.6	1.2	—	—	—	—	0.2	1.6	1.0	—	—	—	12.2	—	—	—	3.0	76.6	16
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	3.3	9.4	2.0	—	0.1	4.5	**28.3**	1.0	1.0	—	26.8	3.0	2.0	1.6	1.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.8	—	—	—	—	112.0	14
id.	Alcara Li Fusi	P	400	6.2	1.8	—	—	4.0	2.0	15.0	3.0	—	—	11.0	4.5	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	71.5	11
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	0.4	6.6	—	—	—	3.5	12.0	6.0	—	—	4.2	3.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.8**	—	—	—	—	68.4	8
Inganno	S. Fratello	P	690	1.0	4.0	4.5	1.5	0.5	1.0	17.0	1.0	1.0	1.0	14.5	0.5	9.5	1.0	6.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	83.5	15
Caronia	Caronia	P	302	5.2	4.2	1.1	—	0.5	—	20.5	3.0	2.5	1.0	4.3	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	88.5	11
S. Stefano	Mistretta	P	910	4.0	3.6	1.6	—	—	0.6	22.0	0.4	6.0	13.0	11.1	1.0	3.5	4.3	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	1.5	—	109.6	14
id.	Reitano	Pr	425	1.8	1.4	—	0.2	—	1.2	21.0	0.8	3.2	3.0	10.4	4.6	1.8	2.6	8.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	**30.2**	—	—	—	—	91.0	12
id.	S. Stefano Camastrà	P	135	5.5	0.5	0.2	—	—	—	17.5	1.9	1.5	0.9	10.0	3.5	4.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.5**	0.5	—	0.9	—	88.0	9
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	8.0	3.0	1.0	—	5.0	—	5.0	2.0	3.0	9.0	23.0	4.0	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	5.0	—	116.0	15

Anno 1940 — Mese di Aprile

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	12.8	0.8	4.0	—	—	0.6	19.0	5.4	7.1	—	15.4	0.4	3.4	5.3	0.4	0.1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**23.4**	—	—	20.7	—	120.8	11
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	1.6	0.4	1.0	—	1.2	2.0	16.6	1.0	2.2	3.0	25.0	2.0	5.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.3**	—	—	0.4	—	121.7	14
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	10.0	0.9	0.5	0.1	2.5	0.9	14.8	1.1	13.0	7.0	14.0	—	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	**33.5**	—	—	1.5	—	105.3	11
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	2.0	0.8	5.2	—	3.2	2.7	10.0	2.6	3.4	6.0	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	1.2	—	72.4	12
id.	Gonato (F.)	Pr	880	11.8	0.6	1.0	0.8	2.2	3.2	26.6	0.8	2.0	5.6	7.0	6.4	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	**29.4**	—	—	3.6	—	104.8	13
id.	Castelbuono	P	423	3.1	1.3	—	1.3	1.2	2.6	21.0	4.8	0.2	5.8	11.8	0.4	0.1	1.0	1.0	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	**30.2**	—	—	—	—	86.5	12
id.	Borrello	P	485	5.0	0.8	—	—	1.0	3.3	13.4	1.2	8.8	4.7	3.6	—	—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	82.0	11
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	0.2	—	—	—	0.6	1.6	11.8	0.4	0.2	0.4	9.4	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	0.8	—	57.0	4
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	4.0	—	—	—	1.0	3.0	7.0	—	—	1.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	**38.6**	—	—	3.0	—	66.0	10
Roccella	Collesano	Pr	460	1.8	0.6	1.0	1.8	0.6	2.0	18.6	1.0	1.4	9.8	8.8	0.8	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.4**	0.2	—	1.0	—	77.8	11
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	1.0	0.9	2.1	1.7	0.6	1.8	1.3	0.9	0.7	1.2	4.1	—	—	0.6	0.8	0.3	—	—	—	—	0.7	0.3	—	—	—	**20.3**	—	—	1.0	—	40.3	9
id.	Scillato	P	376	4.0	—	—	—	0.5	3.0	5.0	2.8	4.2	5.0	5.4	2.0	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	59.5	10
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	0.2	—	—	0.4	—	4.6	6.3	3.2	4.0	8.4	0.4	1.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	1.2	0.8	50.1	8
Torto	Alia	P	734	3.1	—	—	—	1.4	—	5.4	0.2	4.0	—	4.5	—	—	2.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	36.1	8
id.	Garcia (F.)	P	600	6.1	—	0.2	—	1.0	—	10.0	1.1	5.0	5.0	11.0	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	**23.5**	—	—	8.0	—	87.2	11
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	1.0	—	2.9	—	1.0	g	4.4	3.4	4.8	6.8	4.0	1.0	0.6	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.6**	—	—	1.8	1.0	54.4	13
id.	Cerda	P	274	3.2	—	—	—	2.0	—	7.5	2.7	2.0	12.2	7.5	0.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	1.2	—	60.1	10
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	2.0	1.2	2.0	2.2	0.2	—	9.2	0.8	2.0	6.4	7.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	**17.2**	—	—	0.2	—	52.4	10
S. Leonardo	Imbriaca(F.)	Pr	670	5.0	—	0.8	0.2	3.4	—	**14.8**	1.0	6.8	3.4	7.0	11.6	—	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.6**	—	—	1.2	0.8	70.2	12
id.	Vicari	Pr	650	2.4	0.2	—	1.4	0.4	0.6	6.2	3.0	6.0	2.2	5.4	3.0	—	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.8**	—	—	0.4	—	49.0	10
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	3.8	—	—	4.3	4.4	1.0	13.8	1.9	2.0	4.0	9.5	3.5	—	2.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	0.7	—	70.6	12
id.	Mezzoiuso	Pr	500	3.2	1.2	3.4	2.0	1.0	—	**16.0**	0.2	2.6	11.6	8.0	10.2	0.2	3.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	1.2	—	79.0	13
id.	Caccamo	P	521	4.3	—	—	—	5.2	—	5.6	—	5.3	5.6	3.8	2.9	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.6**	—	—	—	—	53.9	9
id.	Ciminna	Pr	500	0.8	0.4	—	2.0	—	—	10.4	—	4.2	3.8	10.6	5.2	0.4	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.8**	—	—	1.0	—	59.6	10
id.	Monumentale	Pr	6	4.8	4.8	—	1.6	—	0.6	10.0	1.2	—	2.0	9.4	0.2	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	**18.4**	—	—	0.2	—	55.8	9
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	4.1	1.2	—	—	3.0	—	15.1	g	g	g	5.8	3.8	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.9**	—	—	—	—	51.3	8
id.	Capo Zafferano	P	23	3.0	—	—	4.0	2.0	—	11.0	—	—	5.0	2.2	4.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	49.4	9
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	4.6	—	—	4.4	0.4	1.6	17.0	1.6	3.8	15.2	13.4	**19.6**	0.8	5.8	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	17.2	—	—	1.0	—	107.4	12
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	—	7.0	0.8	1.0	11.8	0.2	2.0	8.0	10.2	**19.0**	0.6	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	0.6	—	75.4	8
id.	Ficuzza	Pr	681	0.2	—	—	5.4	0.6	0.6	11.8	0.6	6.6	10.4	14.8	16.4	1.2	2.4	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.6**	—	—	2.0	—	93.8	10
id.	Marineo	Pr	540	3.4	—	—	2.8	—	4.0	**17.0**	6.8	5.6	7.4	4.8	7.4	0.4	3.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	1.0	—	81.4	12

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Aprile*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	8.1	0.3	—	1.9	—	3.1	**24.8**	5.7	1.2	5.8	8.4	11.7	0.1	7.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—		97.2	12
id.	Misilmeri	P	119	3.0	—	—	2.1	—	0.6	**23.5**	1.4	—	3.2	3.7	5.6	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—		60.1	9
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	14.6	2.1	—	2.4	—	—	14.1	4.6	4.7	4.0	6.5	5.2	0.2	2.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.4**	—	—	—	—		82.0	12
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	6.0	1.6	0.2	6.2	—	—	**29.0**	3.6	5.4	8.6	4.2	27.6	3.4	8.4	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	0.2	—		122.2	13
id.	Altofonte	Pr	354	10.4	1.8	—	3.4	—	0.8	**23.6**	5.8	5.6	15.6	3.6	15.6	0.2	5.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	0.4	—		112.0	12
id.	Monreale	P	310	7.0	1.8	—	2.8	—	—	15.0	8.2	—	4.2	1.5	9.0	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—		69.6	10
id.	Villagrazia	P	195	12.6	0.6	1.1	1.2	—	0.1	**20.0**	10.0	0.6	10.1	2.2	6.2	1.1	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—		86.2	11
id.	Brancaccio	P	24	13.4	3.0	—	0.9	—	—	13.5	4.4	—	8.1	4.4	4.3	—	2.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—		75.6	10
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	3.2	2.8	—	1.2	—	—	11.4	0.8	—	2.0	4.0	2.7	—	4.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—		49.5	10
id.	S. Martino	Pr	570	8.0	2.2	—	4.0	—	—	**44.6**	7.2	3.6	11.4	4.4	23.0	2.8	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	0.2	—		138.0	13
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	3.7	3.7	—	1.7	—	—	12.3	1.2	—	1.7	3.5	4.4	—	5.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.5**	—	—	—	—		57.0	11
id.	Partinico	P	189	4.5	—	—	—	—	—	**15.1**	5.9	—	2.0	4.3	9.4	3.0	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—		55.6	10
id.	Carini	P	174	2.8	—	—	5.1	—	—	**33.0**	1.8	0.3	5.7	5.2	16.2	—	5.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—		87.5	10
id.	Cinisi	P	120	11.2	—	—	6.3	—	—	16.7	0.4	4.2	5.0	**20.0**	15.8	10.7	2.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—		104.1	11
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	7.8	2.2	—	3.0	—	—	**24.1**	10.0	0.3	10.0	4.2	13.0	—	1.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—		96.1	11
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	21.6	2.0	—	1.5	—	0.8	**43.8**	5.0	1.4	5.1	1.1	6.3	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	—	—	—	—		121.1	11
id.	Mortillaro	P	62	2.4	2.7	—	3.7	—	—	**24.2**	4.3	3.2	5.5	5.0	14.3	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—		84.3	11
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	1.2	1.6	0.2	3.2	—	—	**25.4**	1.6	1.4	2.2	3.0	8.2	0.2	1.8	2.4	0.2	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	17.0	—	0.2	—	—		70.2	12
id.	Tommaso Natale	P	43	1.7	—	—	4.0	—	—	**30.5**	2.3	3.5	1.4	2.3	15.3	1.4	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—		92.5	11
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	3.4	0.6	—	1.0	—	—	14.0	1.4	2.6	4.4	1.6	3.8	—	3.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.2**	—	—	—	—		56.8	11
id.	Mondello	P	2	—	—	—	5.3	—	—	10.0	—	1.0	1.7	2.8	14.0	1.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.8**	—	—	—	—		69.6	10
Giancaldara	Dammusi	P	530	4.0	6.5	—	—	—	—	4.6	6.0	4.0	4.0	6.0	10.0	—	6.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	3.0	—		82.9	12
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	0.9	—	—	7.0	—	—	13.0	0.9	7.8	8.9	3.0	**14.0**	0.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	0.3	—		65.4	8
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	10.0	—	—	1.1	—	—	8.0	—	—	7.0	**12.2**	7.7	—	1.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—		58.7	9
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	6.1	0.2	—	0.8	0.2	0.1	4.9	1.3	0.4	**12.3**	4.0	2.1	2.1	2.3	1.6	0.2	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.2	3.9	—	—	0.4	—		43.3	10
id.	Pignicello (F.)	P	250	3.4	—	—	2.7	—	—	11.0	7.3	—	**16.3**	3.0	11.9	—	2.9	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.8	—		67.0	10
id.	Calatafimi	Pr	350	9.4	—	3.6	2.6	—	0.4	7.6	2.2	1.8	**13.0**	8.4	7.8	—	3.2	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	0.4	—		67.6	11
B.M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	4.0	—	—	0.6	—	—	3.0	—	1.8	2.0	0.5	**5.5**	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—		18.3	5
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	4.1	—	—	8.3	2.0	10.3	**15.8**	7.3	15.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—		66.3	8
id.	Lentina (Contrada)	P	125	4.0	—	—	2.9	—	—	9.2	3.2	1.0	**10.0**	5.0	6.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		43.9	9
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	1.3	—	—	2.3	—	—	5.8	0.7	—	5.4	5.0	**11.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—		32.8	7

Anno 1940 — Mese di Aprile *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	2.6	—	—	0.8	—	—	3.6	—	—	2.0	0.4	3.4	—	0.4	**9.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	23.0	5
id.	Castellammare	P	15	2.0	—	—	0.7	—	—	**7.5**	—	—	6.2	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	31.9	6
id.	Capo S. Vito	P	6	3.3	—	—	0.5	—	—	3.3	—	—	**5.5**	5.0	3.5	—	1.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	26.5	7
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	**4.2**	—	—	3.3	—	2.0	3.4	2.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.0	—	21.7	8
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	1.5	—	—	4.3	—	1.0	4.5	4.0	**6.3**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	28.8	8
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	4.3	—	—	1.4	—	—	2.6	8.6	**10.8**	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	37.6	7
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	2.2	—	—	3.8	—	—	3.0	1.0	**9.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0	7
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	**5.1**	—	—	2.3	—	—	0.4	1.4	2.3	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	2.7	—	—	1.3	—	2.0	3.6	5.2	6.4	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	7
id.	Marsala	P	12	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	1.2	2.0	1.0	3.8	—	5.0	**12.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	31.4	8
id.	Milo	P	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	12.0	—	—	1.0	—	4.5	4.5	—	—	3.5	1.0	**16.0**	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	52.7	10
Arena o Delia	Vita	P	493	0.7	—	—	4.0	—	8.4	12.5	0.6	**17.5**	8.0	11.8	6.0	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	0.5	—	80.3	9
id.	Salemi	P	430	11.5	—	—	6.1	—	—	9.3	—	7.9	**14.9**	8.9	8.2	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	78.8	9
id.	Salemi (Staz.)	P	223	1.6	—	—	2.3	—	—	4.8	0.6	5.3	**12.8**	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	40.7	8
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	0.3	—	—	1.2	—	4.1	2.0	—	3.1	8.1	2.3	**8.2**	—	4.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	41.1	10
Modione	S. Ninfa	P	465	2.0	—	—	1.5	—	3.0	7.0	—	9.0	**15.0**	2.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	51.5	9
id.	Partanna	Pr	407	0.2	—	—	0.9	—	—	1.3	0.3	5.1	4.9	0.4	**17.1**	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	32.8	6
id.	Castelvetrano	P	190	2.4	1.7	1.0	1.0	—	—	2.2	1.5	1.2	**10.1**	1.5	8.2	0.2	1.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.2	—	41.4	13
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	3.2	—	1.0	2.0	—	—	1.4	**3.3**	1.2	2.3	1.3	—	—	3.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	22.0	11
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	8.0	—	0.6	8.4	—	0.2	22.4	3.4	4.8	19.2	2.8	**28.6**	—	7.0	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	1.2	—	130.6	12
id.	Casa Dingoli	Pr	712	10.2	0.4	—	4.2	0.2	4.2	15.8	3.4	6.8	16.2	1.2	**25.0**	2.2	7.6	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	19.6	—	—	1.0	—	120.0	14
id.	S. Cristina Gelà	Pr	656	5.0	—	—	2.8	0.2	0.4	10.0	0.6	2.8	10.4	4.2	**15.6**	0.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.6**	—	—	0.4	—	69.8	9
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	2.4	—	—	8.0	—	0.2	18.0	0.6	3.4	10.6	0.2	**20.4**	0.6	4.0	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	1.0	—	89.4	9
id.	Camporeale	P	439	4.7	—	—	2.4	—	6.5	8.2	3.7	3.2	8.3	3.4	**12.3**	—	2.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	61.0	12
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	4.2	0.2	—	6.6	0.2	—	**19.4**	1.4	5.8	6.4	5.8	10.8	1.0	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	1.6	—	85.8	12
id.	Corleone	P	594	4.1	—	0.1	4.8	—	1.5	8.8	1.0	3.9	6.1	3.7	**10.0**	0.8	1.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	0.8	—	60.4	12
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	1.7	—	4.3	7.4	—	5.3	10.1	2.4	4.4	10.0	1.4	**15.1**	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	1.5	—	80.1	13
id.	Contessa Entellina	P	571	2.4	—	—	5.0	—	1.4	5.4	0.3	3.5	3.3	0.5	**20.0**	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	48.8	9
id.	Roccamena	Pr	480	0.4	—	0.4	3.2	0.4	0.8	4.6	3.4	1.0	**10.0**	0.8	7.6	—	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.6	0.2	40.6	9
id.	Gibellina	P	410	1.5	—	—	1.0	—	—	8.0	—	5.5	**18.5**	4.5	7.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	49.5	9

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Aprile*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	0.5	—	—	1.3	—	—	2.0	1.0	5.5	3.0	0.6	**6.7**	—	0.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	27.2	8
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	1.0	—	—	4.8	—	0.6	8.8	0.6	3.4	7.1	2.3	**15.0**	—	4.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	53.3	10
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	1.2	—	—	3.8	—	1.0	6.0	5.1	**12.0**	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	34.7	8
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	2.0	—	—	4.0	1.0	2.0	13.2	1.6	**18.0**	—	0.8	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	46.2	9
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	0.8	1.4	0.4	—	3.6	3.2	1.8	3.8	—	**8.4**	—	2.4	4.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	31.6	8
Verdura	Prizzi	P	1100	2.0	—	—	4.2	—	2.0	3.1	4.1	3.2	4.0	3.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	1.0	—	39.9	11
id.	Piano del Leone	Pr	831	0.8	2.8	0.8	1.8	3.8	0.8	7.2	2.6	8.4	4.6	2.8	**14.4**	—	2.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	0.2	—	—	67.2	12
id.	Giuliana	P	734	0.6	—	—	3.0	—	—	7.3	**13.5**	0.3	6.8	0.5	13.0	—	1.1	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	50.6	7
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	3.0	4.0	0.4	3.6	0.2	0.8	8.6	5.6	6.6	6.4	1.4	**16.0**	0.2	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	0.2	—	68.8	11
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	0.2	1.2	—	2.8	—	1.6	6.8	6.2	3.4	4.8	1.6	**19.0**	—	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	54.4	11
id.	Burgio	P	317	0.1	3.9	—	0.3	—	—	7.2	—	4.1	7.3	2.1	**7.4**	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	35.8	7
id.	Ribera	P	230	1.4	1.2	1.0	1.0	—	0.3	2.6	—	1.2	**8.4**	4.1	0.3	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	28.3	10
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	0.4	0.2	—	2.4	—	0.2	2.8	1.0	1.6	2.2	**12.2**	11.6	—	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	0.4	—	42.8	9
id.	Bivona	P	503	0.1	3.3	1.1	3.3	0.7	0.5	**9.3**	4.8	5.8	8.8	2.9	9.2	0.6	2.5	2.6	0.3	—	—	—	—	—	1.7	—	—	4.9	—	—	0.3	—	62.7	13
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	1.6	—	—	1.4	—	—	4.1	0.5	4.2	3.4	4.3	**12.2**	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.1	—	34.6	9
id.	Castronovo	Pr	682	0.2	1.2	—	0.2	—	—	6.4	5.0	1.8	1.8	5.2	7.8	0.2	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.6**	—	—	—	—	44.4	10
id.	Casteltermini	P	554	1.8	7.2	—	1.0	—	—	3.0	0.5	2.5	**8.9**	6.0	4.5	1.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	41.5	10
id.	S. Cataldo	P	625	4.1	0.4	—	4.5	—	—	1.8	—	3.1	10.0	**16.2**	4.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	0.2	—	60.5	9
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	3.0	—	—	8.0	—	—	4.0	—	6.0	6.3	8.7	**18.2**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	63.2	9
id.	Valledolmo	P	790	0.7	—	—	2.0	—	—	3.8	2.0	1.8	0.9	5.3	1.0	1.1	2.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.1**	—	—	0.7	—	33.0	10
id.	Marianopoli	Pr	720	1.0	1.4	—	0.4	0.4	—	1.0	6.0	0.4	5.8	8.2	2.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.2**	—	—	—	—	40.4	8
id.	Turrumè (F.)	P	550	0.2	—	—	2.2	—	—	2.7	4.0	0.5	3.2	4.6	3.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.2**	—	—	—	—	41.0	8
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	5.1	—	—	6.0	5.2	—	4.0	8.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	46.4	7
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	3.6	—	—	4.5	0.7	—	**16.7**	8.8	4.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	10.7	—	—	—	—	50.9	6
id.	Serradifalco	P	504	1.1	—	—	5.9	—	—	2.8	1.6	3.2	3.5	11.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	0.8	—	53.5	9
id.	Racalmuto	P	475	0.3	0.7	—	0.3	—	—	9.3	5.0	4.0	**11.8**	3.4	6.0	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	46.7	8
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	3.4	—	—	5.4	3.9	—	4.7	—	6.1	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.4**	—	—	—	—	39.5	7
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	—	0.2	0.2	0.6	2.4	1.0	1.0	5.4	—	4.6	—	—	0.8	1.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**7.2**	—	—	—	—	25.2	7
id.	Aragona	P	400	—	4.0	—	3.0	—	—	7.0	5.0	7.8	**17.0**	—	6.8	—	3.0	4.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	63.1	10
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	1.2	—	2.0	0.4	2.2	4.8	2.0	6.2	**15.8**	2.2	9.2	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	0.2	—	54.6	12
id.	Cianciana	P	477	—	1.0	—	0.5	0.3	—	2.0	—	**9.0**	8.0	5.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	6

Anno 1940 — Mese di Aprile

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	2.2	—	—	4.2	—	0.3	**7.0**	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	6.2	—	4.2	—	—	3.8	—	3.2	6.2	4.6	**16.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7
S. Leone	Grotte	P	550	—	0.8	—	0.1	—	—	2.5	4.4	1.3	**10.5**	0.8	5.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	28.9	6
id.	Raffadali	P	440	—	1.5	—	2.2	—	3.5	5.0	—	14.5	**15.0**	14.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	63.4	9
id.	Agrigento	Pr	313	—	4.6	—	0.2	2.2	—	4.4	0.8	0.8	**8.8**	0.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	29.0	6
Naro	Castrofilippo	P	475	—	4.0	—	0.2	0.5	—	6.0	—	—	**13.0**	0.2	3.0	—	—	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	36.1	6
id.	Canicattì	P	470	—	1.3	—	0.4	2.1	1.7	10.2	2.5	8.1	**26.2**	6.5	2.3	—	—	1.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	68.9	12
id.	Naro	P	593	—	0.7	—	0.5	3.0	—	1.9	—	5.0	**10.0**	5.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	40.8	7
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	4.0	0.2	0.2	1.0	0.1	4.1	—	2.7	**10.8**	6.9	9.0	0.4	—	4.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	52.8	10
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	1.2	1.2	—	2.0	2.0	3.0	10.8	1.2	2.2	9.4	13.2	1.8	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.4**	—	—	2.0	—	75.6	13
id.	Alimena	P	750	—	4.7	—	1.4	3.0	—	7.6	2.3	3.0	6.8	**22.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	18.3	—	—	—	—	74.3	11
id.	Resuttano	P	642	10.4	11.5	—	1.5	2.0	—	11.2	6.7	4.3	8.5	7.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	—	—	—	—	85.1	11
id.	Gangi	P	850	2.4	1.6	—	1.0	3.0	—	10.0	2.0	8.0	12.0	3.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	6.0	—	67.6	11
id.	Imera (Staz.)	P	301	6.1	—	—	3.9	0.4	—	4.9	1.3	2.0	0.9	11.9	13.4	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	**19.1**	12.0	—	—	—	1.6	—	—	—	—	79.0	10
id.	Enna	Pr	950	20.2	14.6	—	0.6	1.4	—	2.4	1.0	—	10.4	29.0	9.2	0.2	3.2	—	—	—	0.2	0.8	—	**35.6**	10.4	—	—	—	11.2	—	—	—	—	149.4	12
id.	Villadoro	P	750	7.3	8.9	—	—	1.4	—	3.0	0.3	1.9	3.6	**15.7**	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	0.1	—	—	—	7.7	—	—	—	—	61.8	10
id.	Villa Priolo	P	565	**30.0**	12.5	—	1.2	4.0	—	6.3	—	2.0	7.0	25.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	118.0	11
id.	Villarosa	Pr	525	7.5	0.5	—	2.5	1.0	—	10.0	1.5	0.5	3.5	**14.0**	4.0	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	63.5	12
id.	Lago Pergusa	P	685	9.1	5.4	—	0.8	—	—	8.2	2.6	1.4	8.1	**40.4**	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	22.8	—	—	—	9.3	—	—	—	—	158.0	11
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	1.1	—	0.2	2.0	—	3.6	—	1.0	7.4	**20.3**	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	14.3	—	—	—	7.1	—	—	—	—	65.7	10
id.	Caltanissetta	Pr	570	3.2	—	—	—	2.3	—	7.6	—	0.4	9.4	**16.0**	2.1	0.3	0.2	—	0.4	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	56.5	8
id.	Pietraperzia	P	525	1.0	—	—	—	1.5	—	3.0	—	1.2	8.8	**12.0**	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	42.5	10
id.	Barrafranca	P	447	9.0	3.0	—	2.0	—	—	5.0	—	0.6	8.4	**26.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	78.0	11
id.	Sommatino	Pr	369	1.0	5.6	2.0	—	0.6	—	9.4	2.8	0.4	9.2	**12.8**	2.8	2.2	—	—	0.8	—	—	—	—	10.0	0.2	—	—	—	6.4	0.2	—	0.2	—	66.6	11
id.	Riesi	P	369	7.0	1.7	—	0.2	—	—	2.3	—	—	5.2	**22.0**	4.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	53.9	8
id.	Ravanusa	P	318	0.8	1.2	—	0.6	4.0	—	9.5	0.6	1.2	16.5	**25.3**	5.6	—	—	—	11.5	—	—	—	—	13.0	0.4	—	—	—	6.2	—	—	—	—	96.4	10
id.	Favarotta (F.)	P	245	2.1	8.0	—	0.3	2.0	—	4.2	—	0.4	**10.4**	8.5	3.1	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	44.3	9
id.	Licata	P	142	4.2	0.8	—	0.2	1.6	—	2.2	1.1	—	8.0	**10.4**	4.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	36.1	9
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	**30.0**	1.0	—	3.0	0.5	—	8.2	1.8	0.2	13.5	13.5	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.2	—	—	—	5.0	—	—	0.2	—	106.8	11
id.	Butera	P	402	10.0	1.0	—	4.2	1.8	—	10.5	2.0	3.0	19.5	**22.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.6	—	—	—	3.5	—	—	—	—	88.0	12
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	1.6	—	2.0	—	—	—	6.8	1.2	—	19.0	**56.4**	6.0	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	7.8	0.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	103.0	9

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	3.8	2.8	—	—	1.8	—	7.0	—	4.0	14.6	**23.4**	2.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.6	—	—	—	5.8	—	—	—	—	76.2	12
id.	S. Cono	P	510	—	5.6	6.3	—	—	—	10.4	11.8	6.0	16.0	**26.6**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.0	—	—	—	6.3	—	—	—	—	97.8	11
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	4.4	1.8	3.2	—	2.0	—	10.2	3.4	—	20.4	**27.0**	5.0	1.6	—	0.4	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	82.6	12
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	1.5	2.0	0.8	—	1.2	—	4.6	3.5	—	16.4	**58.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	1.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	107.0	11
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	2.3	8.2	1.8	0.4	1.0	—	8.3	3.1	—	15.0	**34.0**	3.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.8	—	—	0.8	—	86.4	12
id.	Niscemi	P	332	—	—	2.8	—	3.6	—	10.6	3.2	—	6.5	**27.0**	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	70.3	8
Ficuzza	Grammichele	P	520	3.9	8.0	10.2	—	4.5	—	8.9	7.5	—	16.4	**22.4**	4.6	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	11.5	—	—	—	—	114.9	12
id.	S. Pietro	P	295	0.8	—	4.8	—	3.5	—	15.6	2.7	3.2	**20.2**	15.2	14.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	96.0	10
Acate	Monterosso Almo	P	691	3.7	0.7	6.0	5.8	6.5	—	12.0	7.0	—	**20.0**	11.7	16.5	5.0	—	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.8	—	117.5	14
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	5.1	—	16.2	—	13.6	—	8.0	6.0	—	**18.8**	10.0	15.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.2	—	—	—	—	114.1	11
id.	Vizzini	P	619	0.1	2.9	5.9	—	0.5	—	5.0	10.0	4.6	15.0	**20.0**	4.8	6.7	—	—	9.7	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	102.7	13
id.	Acate	P	199	8.0	—	10.3	—	6.5	0.8	5.3	7.2	—	8.5	**21.4**	18.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.3	—	—	—	7.4	—	—	0.6	—	109.2	12
id.	Acate (Staz.)	P	100	1.5	—	1.5	—	1.0	—	3.5	1.0	—	**20.1**	13.5	10.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	11.2	—	—	0.5	—	65.9	10
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	1.0	1.6	—	1.0	—	3.2	0.8	—	**14.0**	9.6	13.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	55.0	9
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	4.6	—	3.8	—	0.4	—	5.3	1.2	—	**15.0**	14.2	5.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	10.0	—	—	0.5	—	68.3	10
Irminio	Giarratana	P	582	1.8	13.4	0.9	0.8	10.7	—	8.0	1.0	2.0	**26.0**	10.4	5.2	1.4	—	3.5	0.2	—	—	—	—	7.0	0.1	—	—	—	14.0	0.1	—	0.3	0.1	106.9	13
id.	Ragusa	Pr	515	4.8	10.4	7.2	0.2	2.4	0.8	4.0	0.2	2.0	**23.0**	8.2	12.2	1.0	—	—	5.8	—	—	—	—	0.4	15.0	—	—	—	9.8	—	—	—	—	107.4	13
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	2.6	10.0	6.6	—	0.2	—	1.6	—	0.6	**15.6**	7.5	3.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	59.9	10
Scicli	Modica	Pr	450	1.4	14.2	**19.4**	—	0.6	0.8	5.6	1.6	13.2	16.8	10.6	14.0	0.4	—	7.0	—	—	—	—	—	0.6	2.6	—	—	—	9.6	—	—	—	—	118.4	12
id.	Scicli	P	212	1.5	3.5	**17.2**	0.2	0.8	—	1.1	3.2	1.2	15.6	11.6	5.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.8	—	—	—	8.1	—	—	0.2	—	73.9	12
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	10.3	2.0	4.8	—	0.8	—	1.0	0.6	4.0	15.0	**18.0**	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.6	g	—	—	—	8.0	—	—	—	—	68.6	9
id.	Cozzo Spadaro	P	50	2.6	4.8	3.2	—	0.7	—	1.6	0.4	6.0	**15.0**	5.4	3.6	—	—	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	55.4	10
Tellaro	Rosolini	P	137	0.6	3.2	1.2	—	0.4	—	2.0	—	1.5	**12.3**	8.6	2.0	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	37.8	9
Noto	Noto	Pr	159	0.3	**16.0**	3.2	—	—	—	2.2	—	1.3	**16.0**	11.3	2.4	—	—	7.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	72.4	10
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	10.0	21.5	11.0	—	1.0	—	6.0	—	1.0	**22.0**	12.0	2.5	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	1.0	—	108.5	13
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	0.5	8.5	1.0	—	0.2	—	3.8	—	5.0	**15.0**	10.8	1.2	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	60.4	9
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	11.8	5.2	9.8	—	1.2	—	11.4	1.6	3.2	**22.4**	12.8	7.0	3.2	0.2	—	5.4	—	—	0.4	0.2	1.4	—	—	—	—	13.4	—	0.2	—	5.4	116.2	15
id.	Ferla	P	460	15.4	8.6	11.8	—	4.6	—	14.7	2.4	5.6	**28.2**	14.2	8.0	1.6	—	—	2.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	136.3	14
id.	Sortino	P	438	16.1	13.3	4.8	—	2.0	—	4.8	0.3	4.2	**30.0**	15.0	5.8	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	112.8	12
id.	Belvedere	Pr	188	6.0	3.6	—	—	0.2	0.2	1.4	—	2.4	9.2	**10.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	1.2	41.2	8
id.	Floridia	P	111	14.2	5.0	0.5	—	1.0	—	6.0	—	3.7	17.0	**20.0**	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	1.4	81.0	9

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	23.2	18.4	9.0	—	5.0	—	8.0	—	11.2	15.0	**32.2**	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	2.0	144.5	12
id.	Siracusa	Pr	23	3.8	11.0	0.4	0.2	0.4	—	2.4	—	8.2	**14.6**	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1.8	1.2	68.2	9
id.	Augusta	P	15	13.0	5.0	—	—	2.0	—	1.5	2.3	10.0	**20.8**	6.6	0.4	1.0	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	75.6	10
Lentini	Buccheri	P	870	5.8	4.0	—	—	9.0	—	**30.0**	25.4	10.0	18.4	12.5	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	144.5	11
id.	Militello Val di Catania	P	448	4.4	8.2	5.4	—	6.6	—	8.4	6.2	4.4	15.8	**20.2**	4.4	6.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	3.0	—	107.9	14
id.	Carlentini	Pr	189	17.0	**17.6**	1.0	—	2.6	—	1.0	0.2	5.0	6.2	11.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	11.8	2.0	—	—	—	76.4	10
id.	Francofonte	P	281	5.0	**25.6**	21.4	—	1.4	4.8	5.2	—	4.6	20.7	7.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	2.0	—	—	3.2	—	108.9	13
id.	Scordia	P	150	20.2	13.3	4.0	—	—	—	7.3	—	4.8	**25.0**	10.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	96.1	9
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	17.0	**18.0**	—	—	—	—	3.5	—	13.5	15.2	12.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.0	—	—	—	96.0	9
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	12.0	11.0	0.6	—	—	—	3.2	—	9.7	**13.0**	12.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.0	—	—	—	76.7	8
id.	Lentini (Città)	P	52	18.5	16.9	1.1	—	—	—	3.5	—	12.3	**24.2**	10.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.8	—	—	—	101.3	9
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	12.4	11.0	0.6	—	—	—	2.5	0.6	9.7	12.7	**12.8**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	11.0	2.9	—	—	—	77.0	8
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	21.6	9.6	—	—	1.0	—	4.6	0.2	2.0	20.0	**22.0**	0.2	0.2	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	7.0	—	—	—	105.2	10
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	20.4	10.4	—	—	0.5	—	4.7	—	4.1	20.0	**24.8**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	111.9	9
Simeto	Maniace	P	680	3.4	2.0	1.6	—	—	—	4.0	0.4	3.0	5.4	**24.2**	3.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	8.6	3.6	—	7.5	—	73.0	13
id.	Cesarò	Pn	1110	1.2	7.0	—	—	—	—	1.0	3.0	7.4	6.0	**21.0**	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	4.4	—	63.3	10
id.	Troina	Pr	1038	4.2	11.8	0.8	—	—	3.6	1.8	0.8	0.8	10.0	**21.4**	4.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	4.6	—	—	9.4	—	—	6.0	—	93.8	12
id.	Maletto	P	950	0.2	8.2	1.6	—	—	—	2.0	—	2.1	10.2	**24.2**	5.1	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.1	—	6.2	—	70.2	11
id.	Bronte	Pr	780	3.0	11.6	1.0	—	—	1.0	3.2	1.0	5.0	10.0	**25.4**	6.2	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4.0	0.8	—	5.2	—	79.6	13
id.	Nicosia	Pr	800	2.0	12.0	—	—	—	1.0	3.4	1.6	0.4	7.4	**26.4**	1.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.4	—	—	—	12.8	—	—	4.0	2.4	80.6	13
id.	Capizzi	Pn	1139	1.8	8.2	—	—	—	1.5	10.0	—	1.0	6.0	**35.0**	5.0	—	4.0	—	1.2	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	21.0	—	—	5.2	—	109.9	14
id.	Cerami	Pn	1020	2.1	11.2	—	—	—	2.2	3.1	—	4.3	8.1	**23.1**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.0	—	—	—	11.0	—	—	5.1	—	85.6	12
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	22.0	12.0	—	—	—	—	4.5	1.0	2.0	9.5	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	1.4	—	—	7.0	—	—	—	—	89.9	11
id.	Agira	Pr	824	7.8	6.8	0.2	0.4	0.4	—	3.4	—	3.8	6.8	**22.6**	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—	1.2	75.2	10
id.	Regalbuto	P	530	10.4	8.0	—	—	—	—	6.2	—	12.5	7.2	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	10.2	—	—	—	8.6	—	—	—	—	112.5	9
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	8.8	15.0	—	—	—	—	5.4	—	9.2	11.2	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	93.7	9
id.	Ragalna	P	750	7.9	9.0	7.0	—	—	—	5.5	1.0	7.5	21.0	**31.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	—	—	—	7.5	1.6	—	—	—	112.0	13
id.	Centuripe	Pr	719	—	19.2	3.8	—	—	—	0.4	0.8	8.2	9.4	**24.2**	2.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	3.0	1.2	—	—	0.2	99.8	10
id.	Adrano	P	589	—	5.3	4.2	—	—	—	2.3	1.2	6.3	12.2	**15.2**	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	54.7	11
id.	Paternò	Pr	285	—	3.2	12.6	—	0.2	—	2.4	2.4	12.4	15.2	**34.6**	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	6.0	2.6	—	—	—	95.4	10
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	10.5	3.8	—	0.4	—	1.3	0.3	13.0	13.0	27.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	76.4	7

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Aprile

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	4.0	4.6	3.2	—	—	—	0.2	0.6	10.2	12.4	**22.0**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	8.2	—	—	—	71.0	8
id.	Leonforte	P	640	20.2	6.1	4.0	—	—	—	2.3	—	6.0	6.2	**26.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	80.2	9
id.	Valguarnera	Pr	629	0.2	11.4	1.2	—	—	—	2.6	—	4.8	15.6	**34.2**	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	—	—	—	6.4	0.2	—	—	—	90.4	10
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	0.6	11.3	—	—	1.7	—	5.7	—	19.2	7.1	**20.7**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	2.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	86.0	9
id.	Catenanuova	P	173	—	7.3	4.0	—	2.0	—	2.0	2.1	16.1	**24.0**	7.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	75.7	12
id.	Sferro (Staz.)	P	75	0.5	8.1	—	—	—	—	2.4	0.2	1.5	20.2	**28.8**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	3.1	1.0	—	—	—	70.3	9
id.	Castel di Judica	P	500	—	15.2	8.4	—	—	—	3.0	0.4	25.0	20.0	**30.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.7	2.0	—	—	—	116.0	9
id.	Raddusa	Pr	300	—	7.0	—	—	—	—	2.4	—	7.5	10.2	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	58.8	8
id.	Aidone	P	809	—	15.0	3.0	—	—	—	8.0	—	11.0	15.0	**29.0**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.8	6.4	—	—	—	105.0	10
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	1.4	2.0	—	—	—	11.9	—	5.4	13.3	**30.8**	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	10.0	—	—	—	3.1	—	—	—	—	89.8	10
id.	Caltagirone	Pr	513	0.6	2.2	9.0	—	—	—	8.0	7.0	14.4	16.0	**36.6**	6.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.6	—	—	—	3.6	—	—	—	1.8	117.8	13
id.	Mineo	Pr	510	1.6	17.2	8.4	—	—	—	3.8	3.8	4.2	18.0	**21.8**	1.8	4.8	—	—	3.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	12.2	0.2	—	—	—	101.2	12
id.	Ramacca	Pr	270	—	29.8	3.2	—	—	—	1.0	0.2	27.4	17.4	**45.6**	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	8.8	—	—	—	140.0	8
id.	Palagonia	P	170	—	18.5	5.0	—	—	—	12.4	2.1	28.0	**42.7**	37.0	0.3	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	170.4	9
id.	La Callura (F.)	P	56	3.2	5.0	5.2	—	—	—	2.3	1.2	16.5	25.2	**30.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	96.2	9
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	13.2	6.6	0.2	—	—	—	0.4	—	5.6	12.2	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.4	—	—	—	69.6	7
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	4.8	2.0	1.0	—	—	0.5	1.0	—	13.0	15.0	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	78.3	10
id.	Pantano d'Arci	P	18	15.0	7.2	0.4	—	—	—	3.0	—	6.6	12.5	**17.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.5	—	—	—	86.0	8
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	**12.0**	4.0	4.2	—	0.2	2.2	0.4	0.4	2.2	2.6	3.6	10.0	5.2	0.6	0.2	0.2	0.4	—	—	—	2.0	0.6	9.6	—	0.2	9.4	4.8	0.2	11.2	0.4	86.8	14
id.	Nicolosi	P	698	10.4	9.2	1.0	—	—	—	4.0	0.4	5.6	13.2	**20.4**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	77.6	9
id.	Fleri	P	620	13.6	10.8	2.4	—	—	—	1.0	—	10.2	9.0	**50.0**	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.6	—	4.0	—	113.4	11
id.	Zafferana	Pr	590	23.0	26.2	7.2	—	—	0.8	0.6	—	20.0	4.2	**45.6**	1.6	—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	8.2	7.6	—	13.2	—	159.2	10
id.	Linguaglossa	P	560	20.5	10.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	7.0	**38.0**	3.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	6.8	9.0	—	16.0	—	116.4	10
id.	S. Alfio La Bara	P	550	34.4	24.0	1.0	—	—	—	—	—	11.6	8.5	**38.2**	4.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.2	—	134.5	9
id.	Viagrande	P	405	29.0	15.0	2.0	—	—	—	2.2	—	5.6	12.0	**33.2**	1.9	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.3	—	10.5	—	119.9	10
id.	Piedimonte Etneo	P	348	28.2	5.6	2.1	—	—	—	—	—	5.7	4.2	**36.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2.0	—	4.0	1.2	99.4	10
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	22.8	11.9	—	—	—	—	0.3	—	3.0	12.0	**30.0**	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.9	—	2.0	—	95.5	8
id.	Acireale	Pr	194	**30.4**	12.4	1.0	—	—	—	—	0.2	3.6	8.4	**22.8**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	15.4	—	105.4	8
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	21.0	20.5	0.5	—	—	—	1.0	3.5	5.5	10.5	**25.0**	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.5	—	—	—	100.5	9
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	9.8	8.2	—	0.2	—	—	—	4.6	3.8	10.0	**30.0**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	1.8	—	—	—	80.6	9
id.	Riposto	P	8	15.3	2.0	0.2	—	—	—	0.2	—	2.0	5.0	**30.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	—	5.0	1.0	71.2	10

Anno 1940 — Mese di Aprile

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	**25.0**	20.0	1.0	—	—	—	—	—	4.5	13.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.5	0.5	13.0	—	106.0	9
Alcantara	Floresta	P	1250	6.0	1.5	1.0	—	8.0	**15.0**	8.0	—	0.4	4.5	6.0	1.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	66.3	12
id.	Floresta	Pn	1250	4.0	8.4	1.3	—	11.3	**15.2**	8.0	0.5	3.2	1.4	10.6	1.3	1.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	1.5	0.5	79.3	14
id.	Randazzo	P	750	2.0	6.0	—	—	4.0	12.0	1.0	—	2.0	8.0	**30.0**	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.5	—	—	—	88.5	12
id.	Tre Vergini	Pr	1325	4.6	5.4	5.2	0.2	8.2	5.2	14.0	1.2	1.4	3.8	**19.2**	9.0	1.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	3.0	—	95.6	15
id.	Roccella Valdemone	P	655	15.0	9.4	4.6	—	3.0	2.0	5.0	—	6.0	3.0	**27.0**	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.4	—	9.0	—	111.0	14
id.	Passo Pisciaro	P	650	1.8	6.4	—	—	5.2	11.8	0.8	—	3.4	6.6	**26.4**	6.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.0	—	10.0	—	97.4	12
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	**18.6**	9.0	0.6	—	0.2	2.4	0.8	0.4	5.2	6.6	10.6	10.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	—	7.2	—	77.4	10
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	6.6	5.2	3.0	—	0.6	0.2	0.6	0.2	2.2	6.2	**34.6**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.6	1.4	—	4.6	0.4	77.6	10
Agrò	Antillo	P	480	2.0	2.0	1.5	—	—	2.0	3.5	0.5	7.0	2.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	62.5	10
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	6.0	7.8	0.9	—	—	1.9	2.8	0.7	8.3	2.7	**42.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.2	0.1	—	3.0	—	79.4	10
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	5.2	2.6	4.2	—	0.8	10.4	2.8	1.4	6.6	2.2	**28.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	88.2	12
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	1.5	2.0	0.5	—	0.6	13.5	4.2	0.2	3.0	3.5	**30.3**	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.5	—	73.3	10
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	4.2	7.4	0.9	—	—	0.3	—	—	3.6	4.4	**25.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	7.1	—	—	1.3	—	64.6	9
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	7.4	1.0	4.4	1.4	3.4	9.4	7.4	0.6	4.8	0.6	**72.8**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	7.6	—	—	0.6	—	135.8	11
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	1.7	—	2.4	—	—	—	3.0	8.0	**40.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	69.1	7
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	8.0	1.2	4.2	0.2	3.2	7.4	7.6	0.4	1.0	1.6	**29.2**	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.2	—	—	—	—	75.8	11
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	6.0	—	4.0	0.2	2.0	6.3	6.6	—	1.0	1.0	**26.4**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.8	—	—	—	—	62.4	10
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	6.4	0.8	3.2	—	2.2	6.4	5.2	0.6	0.6	1.2	**25.2**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.2	—	—	0.2	—	62.0	9
id.	Tremestieri	P	18	—	—	2.0	—	5.0	18.4	0.4	—	3.2	3.1	**31.5**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	75.6	8
id.	Ganzirri	P	12	0.4	3.0	3.5	—	—	6.6	2.0	—	3.1	2.0	**22.0**	6.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	3.4	—	—	—	—	57.0	10
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	4.5	—	—	5.2	1.3	—	1.6	3.4	**31.1**	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	68.1	10
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	3.1	—	6.2	3.1	—	1.2	9.1	1.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.2**	—	—	1.1	1.1	43.4	10
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	—	1.0	**10.0**	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	33.0	9
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	2.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	**13.2**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	5
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	2.0	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
» Linosa	Linosa	P	20	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	9.2	**18.6**	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	64.2	8
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	8.0	**14.0**	10.4	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.1	9.7	6.4	6.2	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	60.9	8
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	10.8	19.8	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	14.8	6.8	5.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	89.6	8
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	—	3.9	10.0	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	11.0	**22.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	82.3	7
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	—	10.3	8.2	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	**15.3**	15.2	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	89.5	8
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	13.2	10.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.2	4.8	5.2	—	—	—	—	—	**25.3**	—	—	—	—	—	—	98.3	8
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	12.3	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.8	4.6	3.3	0.3	—	—	—	—	**23.9**	—	—	—	—	—	—	62.5	8
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	—	**23.6**	5.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	18.4	3.2	4.4	0.8	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	68.0	8
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	14.1	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	**16.4**	4.4	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	49.1	8
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	**14.0**	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**14.0**	4.0	4.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	54.5	8
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	11.6	7.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**12.1**	6.4	9.3	7.7	—	—	—	2.1	3.4	—	—	—	—	—	—	68.9	10
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	—	**17.0**	5.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	15.2	8.0	11.2	9.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	75.8	9
id.	Tindari	P	280	—	—	—	**18.4**	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.5	2.0	4.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	51.9	7
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	3.1	11.2	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.1	22.2	14.1	12.2	—	—	—	—	—	**23.5**	—	—	—	—	—	—	103.4	9
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	3.5	19.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**37.0**	15.0	16.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	125.0	8
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	**27.4**	8.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	14.1	5.0	4.6	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	87.5	8
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	6.2	7.4	10.2	12.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.1**	22.6	12.8	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	108.3	9
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	13.8	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	**15.0**	12.0	10.8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	69.3	8
id.	Ficarra	P	541	—	—	—	20.7	**25.9**	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	9.0	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	94.1	8
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	**19.0**	9.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	14.1	5.3	5.2	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	63.7	8
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	**35.8**	20.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	10.8	18.5	15.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	115.7	7
id.	Tortorici	Pr	475	—	—	—	14.0	16.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	**23.2**	16.8	15.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	104.0	7
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	**50.3**	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	21.3	20.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	157.6	8
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	**40.0**	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	115.0	8
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	—	**25.0**	4.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	15.0	4.7	3.5	—	—	—	—	2.1	0.5	—	—	—	—	—	—	59.5	8
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	—	**33.0**	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	102.5	8
Caronia	Caronia	P	302	—	—	—	16.5	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**18.5**	11.1	4.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	80.5	8
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	—	9.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**26.0**	14.2	3.8	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	95.0	8
id.	Reitano	Pr	425	—	—	—	13.6	17.2	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	**18.0**	14.4	4.6	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	85.0	9
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	—	—	2.4	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	**25.0**	6.5	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	59.9	7
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	—	1.8	8.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	75.0	8

Anno 1940 — Mese di Maggio

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	—	6.4	15.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	4.3	7.0	—	—	—	—	0.1	**22.0**	—	—	—	—	—	—	84.5	8
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	—	9.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**23.2**	8.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	55.2	8
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	—	4.8	15.0	2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	**20.0**	12.8	7.0	4.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	84.6	10
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	—	7.0	11.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	**23.4**	4.1	6.0	—	—	—	—	2.5	9.3	—	—	—	—	—	—	76.8	9
id.	Gonato (F.)	Pr	880	—	—	—	4.6	19.0	6.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	11.2	16.4	6.2	**20.4**	—	—	—	—	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—	87.6	8
id.	Castelbuono	P	423	—	—	—	5.3	**10.0**	1.4	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	**10.0**	6.1	5.7	0.5	—	—	—	—	1.0	4.6	—	—	—	—	—	—	46.3	9
id.	Borrello	P	485	—	—	—	5.7	**10.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	5.0	3.8	2.2	—	—	—	—	4.6	8.4	—	—	—	—	—	—	49.6	9
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	—	2.6	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	11.4	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	7
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	—	2.2	5.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.2**	10.4	1.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	7
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	0.2	8.2	20.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	**21.4**	8.4	4.4	—	—	—	—	1.0	5.8	—	—	—	—	—	—	93.6	9
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	5.6	8.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**17.0**	11.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	59.9	7
id.	Scillato	P	376	—	—	—	5.0	6.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	12.5	5.0	4.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	56.9	8
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	—	6.6	5.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**16.4**	13.8	6.0	12.4	—	—	—	0.2	6.2	10.2	—	—	—	—	—	—	83.2	10
Torto	Alia	P	734	—	—	—	2.2	8.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	15.7	3.2	2.7	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	66.3	8
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	1.8	7.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.7**	18.8	12.2	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	84.8	8
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	—	7.0	6.0	2.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.5	**18.6**	11.4	3.8	2.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	52.8	7
id.	Cerda	P	274	—	—	—	5.0	6.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.4**	11.5	5.5	3.7	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	53.8	8
B. M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	—	3.2	5.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.2**	11.2	4.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	7
S. Leonardo	Imbriaca (F.)	Pr	670	—	—	—	5.8	20.8	2.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	1.2	9.6	**21.8**	6.6	13.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	84.2	9
id.	Vicari	Pr	650	—	—	—	7.4	9.4	1.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.2	**26.0**	12.6	1.2	4.8	—	—	—	—	0.4	5.4	—	—	—	—	—	—	70.4	9
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	—	8.7	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.7**	13.5	3.9	12.5	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	84.1	7
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	—	8.4	20.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**27.8**	27.0	5.0	13.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	106.2	9
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	4.0	8.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.9**	12.6	11.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.9	7
id.	Ciminna	Pr	500	—	0.2	—	7.0	9.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**21.2**	15.2	0.6	5.4	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	7
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	—	3.6	5.6	3.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	**29.6**	10.8	4.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	7
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	—	5.7	6.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	**32.1**	5.1	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	74.2	6
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	—	3.0	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**35.0**	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.4	6
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	0.8	—	4.8	28.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	34.4	**58.2**	13.0	9.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	149.6	6
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	—	3.8	22.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	26.4	**40.8**	15.4	9.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	121.2	7
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	—	6.0	18.2	1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.4	33.0	**35.4**	8.0	13.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	117.4	8
id.	Marineo	Pr	540	—	0.2	—	7.0	16.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	29.8	24.6	12.4	8.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	101.2	7

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere — *Anno 1940 — Mese di Maggio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	—	7.3	23.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.6**	29.0	7.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	7
id.	Misilmeri	P	119	—	—	—	4.8	8.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.5**	16.8	4.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	7
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	0.1	—	3.1	7.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.4**	20.2	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.3	6
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	0.2	—	8.4	**58.4**	8.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	43.4	57.2	19.8	11.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	208.4	7
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	—	4.2	**47.2**	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	39.0	29.6	2.8	21.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	145.8	6
id.	Monreale	P	310	—	—	—	4.0	**25.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.5	8.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	7
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	3.6	15.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	20.0	7.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.8	7
id.	Brancaccio	P	24	—	0.4	—	2.7	7.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.5**	21.5	2.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.5	7
B. M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	6.8	3.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	64.2	6
id.	S. Martino	Pr	570	—	0.2	—	5.6	15.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**38.2**	15.8	15.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	93.0	7
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.2**	10.8	1.0	3.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	42.6	7
id.	Partinico	P	189	—	—	—	2.0	20.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**25.7**	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.9	7
id.	Carini	P	174	—	—	—	0.6	1.7	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**112.8**	44.8	12.7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199.1	6
id.	Cinisi	P	120	—	0.4	—	0.2	1.7	15.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	**70.0**	45.2	5.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.5	6
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	—	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.9**	24.8	7.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.3	6
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	0.2	—	1.8	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**173.4**	36.4	13.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255.0	6
id.	Mortillaro	P	62	—	—	—	2.2	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**54.2**	31.6	8.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.5	6
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	0.2	0.2	—	2.4	11.2	0.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	**53.0**	20.4	4.2	7.2	—	—	0.2	—	0.2	1.6	—	—	—	0.2	—	—	102.4	7
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	8.4	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.9**	40.8	18.3	7.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	136.6	6
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	0.2	—	2.6	8.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.4**	19.8	3.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	6
id.	Mondello	P	2	—	0.7	—	0.8	13.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.3**	23.0	10.5	15.7	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	100.8	7
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	—	2.4	32.0	5.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	**66.0**	12.5	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.8	7
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	—	—	1.8	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.5	15.0	**31.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	7
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	—	7.4	9.9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.9	12.0	**18.0**	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	7
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	0.1	—	3.2	9.9	2.1	0.2	—	—	2.3	—	—	—	—	0.3	9.1	**23.1**	13.5	5.2	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	69.2	8
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	0.5	—	8.2	9.1	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	16.0	**41.8**	3.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	6
id.	Calatafimi	Pr	350	—	0.6	—	1.4	3.0	0.4	0.2	—	0.2	0.8	—	—	—	—	1.6	6.2	**35.2**	17.2	5.8	—	0.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	73.2	7
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	0.2	—	3.8	0.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	1.4	**7.0**	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	3
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**17.1**	9.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	5
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	—	**24.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16.4	10.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	4
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	10.0	**43.0**	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.8	4

Anno 1940 — Mese di Maggio

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	0.4	—	0.4	19.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.6	2.4	**22.6**	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	5
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	5.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	46.0	6
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	**18.0**	2.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	5
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	1.0	3.8	2.4	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	2.4	9.7	3.4	**13.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	8
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	1.0	6.2	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.2	6.8	2.0	**15.8**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	8
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	**20.0**	10.6	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	6
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	**28.0**	18.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	8
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.3	**5.3**	1.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	6
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**15.5**	3.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	5
id.	Milo	P	2	—	—	—	—	9.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.6	8.7	**10.5**	2.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	7
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	5.0	2.0	**11.8**	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	6
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	7.2	14.4	1.7	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	5.8	**49.2**	21.9	11.7	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	114.9	8
id.	Salemi	P	430	—	1.0	—	5.1	9.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	**37.1**	14.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.8	8
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	0.6	4.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	**16.5**	9.7	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	6
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	1.2	3.3	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	5.4	**16.2**	3.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	7
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	**32.0**	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	7
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	2.6	6.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.8	4.0	**33.0**	5.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	7
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	2.0	15.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	4.5	2.8	**32.4**	3.8	4.7	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	67.1	7
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	3.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	**25.0**	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	6
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	1.2	—	4.8	30.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	**33.0**	8.0	5.6	0.8	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	114.4	9
id.	Casa Dingoli	Pr	712	—	0.6	—	2.6	39.6	1.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	42.4	**43.4**	28.8	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	160.4	6
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	0.6	0.2	2.6	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	**43.0**	5.2	6.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.4	6
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	0.8	—	11.2	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	29.4	**54.4**	12.6	14.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	147.4	6
id.	Camporeale	P	439	—	2.4	—	2.3	7.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.7	22.4	**23.2**	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	8
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	1.2	0.2	13.2	34.0	1.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	**49.4**	32.6	19.8	7.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	160.8	8
id.	Corleone	P	594	—	—	—	3.8	13.8	2.1	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1.8	**40.1**	33.0	15.5	9.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	121.5	9
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	3.9	16.2	4.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.1	19.0	**21.1**	20.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.3	8
id.	Contessa Entellina	P	571	—	0.1	—	0.5	13.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.2	12.0	**43.4**	8.6	6.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	85.8	6
id.	Roccamena	Pr	480	—	0.6	—	2.8	6.2	0.2	—	—	0.2	2.2	—	—	—	—	2.6	9.0	**35.4**	7.2	2.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	69.2	8
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	7.0	8.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	8.0	**44.5**	7.0	13.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	92.0	8

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Maggio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	1.9	5.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	4.2	6.8	**21.2**	9.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	8
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	6.0	10.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	**40.3**	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	7
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	**30.0**	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	7
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	2.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.5	**46.4**	15.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.4	7
id.	Sciacca	Pr	56	—	0.8	—	2.8	10.2	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.2	9.4	**18.4**	14.0	5.7	—	—	—	—	0.2	5.4	—	—	—	—	—	—	73.1	10
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	7.0	15.1	3.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	4.0	30.0	**40.1**	7.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.7	9
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	—	10.6	21.4	0.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.4	21.2	**31.0**	3.6	14.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	109.8	8
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	2.4	6.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	16.7	**33.2**	14.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	7
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	0.2	—	9.2	15.4	2.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	4.2	20.8	**44.4**	7.2	10.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	116.0	9
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	—	—	12.8	0.6	—	—	—	1.8	—	—	—	—	4.0	15.4	**45.4**	9.4	12.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	101.8	7
id.	Burgio	P	317	—	0.5	—	5.5	11.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	4.1	18.7	**48.3**	8.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.9	7
id.	Ribera	P	230	—	0.7	—	3.4	6.4	0.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.2	10.8	**19.5**	13.9	3.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	61.0	7
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	2.0	—	4.4	18.0	—	—	—	—	2.2	—	—	4.4	—	4.0	37.4	**52.4**	15.2	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.4	10
id.	Bivona	P	503	—	1.0	—	5.0	14.0	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	4.8	23.9	**30.7**	10.4	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.8	10
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	—	3.0	11.0	1.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3.2	21.4	**28.6**	6.4	7.6	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	88.3	10
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	—	8.0	10.2	2.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	3.0	20.0	**27.4**	2.6	6.6	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	89.2	10
id.	Casteltermini	P	554	—	—	—	0.6	13.0	—	—	—	—	1.5	—	—	9.0	—	2.9	28.2	**28.5**	7.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.5	8
id.	S. Cataldo	P	625	—	1.5	—	6.0	16.2	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	12.0	**23.2**	5.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	9
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	4.2	8.0	**30.0**	2.0	10.3	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	88.4	9
id.	Valledolmo	P	790	—	5.0	—	1.3	6.8	2.7	—	—	—	5.3	—	—	—	—	3.6	10.0	**20.2**	5.0	6.3	—	—	0.4	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	66.9	10
id.	Marianopoli	Pr	720	—	0.4	—	3.8	5.6	0.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	4.6	**26.8**	21.4	3.4	4.0	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	73.6	8
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	3.3	8.0	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	**20.4**	16.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	7
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	**28.2**	6.1	8.2	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	80.6	7
id.	Mussomeli	P	750	—	0.9	—	5.9	13.3	1.6	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	3.5	**33.3**	22.4	3.4	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	98.4	9
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	3.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.3**	18.6	4.1	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	64.0	7
id.	Racalmuto	P	475	—	1.5	—	5.2	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.2	**30.9**	25.3	6.2	3.4	—	—	—	—	0.5	3.7	—	—	—	—	—	—	89.9	10
id.	Bompensiere	P	260	—	2.6	—	9.0	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	**46.4**	29.1	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.9	7
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	1.2	—	4.4	**39.4**	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	2.0	19.0	21.4	13.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.8	9
id.	Aragona	P	400	—	3.0	—	5.4	10.2	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.0	**43.0**	31.0	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.6	9
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	1.8	—	5.2	10.6	—	—	—	—	1.8	—	—	0.2	—	3.2	31.6	**35.2**	6.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.8	9
id.	Cianciana	P	477	—	—	—	7.0	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.5	12.5	17.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.5	7

Anno 1940 — Mese di Maggio *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**32.0**	20.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	6
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	0.2	—	10.2	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	0.2	**14.8**	11.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	7
S. Leone	Grotte	P	550	—	0.3	—	2.6	7.6	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	1.1	**30.6**	25.8	9.7	1.3	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	85.5	8
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	8.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	**25.5**	15.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	7
id.	Agrigento	Pr	313	—	0.6	—	6.0	3.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	**25.4**	11.6	3.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	7
Naro	Castrofilippo	P	475	—	0.2	—	5.0	10.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.5	**44.5**	42.2	10.0	2.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	124.5	7
id.	Canicattì	P	470	—	—	—	11.4	4.3	2.1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.7	**33.7**	20.6	6.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	8
id.	Naro	P	593	—	—	—	5.3	8.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	**43.0**	31.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	29.9	—	—	—	—	—	—	128.2	8
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	6.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	**35.5**	25.8	5.3	0.4	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	80.5	6
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	—	3.8	9.8	3.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.6	20.0	**20.4**	10.4	10.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	81.2	9
id.	Alimena	P	750	—	—	—	18.5	3.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	24.7	**31.7**	4.5	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.4	7
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	3.5	10.2	6.3	—	—	—	3.2	—	—	—	—	4.3	23.2	**26.4**	4.2	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8	9
id.	Gangi	P	850	—	—	—	4.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	**16.0**	9.0	0.3	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	61.3	7
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	0.7	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1.0	**10.9**	0.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	4
id.	Enna	Pr	950	—	2.6	3.6	8.0	18.6	0.4	—	—	—	4.2	0.2	—	5.8	—	6.2	34.0	**36.2**	5.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.6	11
id.	Villadoro	P	750	—	0.8	—	2.6	**3.6**	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	**3.6**	3.3	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	20.1	6
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	5.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.5	21.5	**22.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	7
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	5.6	15.8	**24.8**	3.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	8
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	4.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	4.0	**24.5**	14.8	10.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	8
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	3.4	9.2	—	—	—	—	1.8	0.9	—	—	—	—	**14.2**	3.0	7.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	7
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	0.4	—	3.0	9.8	0.4	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2.8	**25.4**	19.6	13.0	2.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	80.6	9
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	—	3.2	3.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.5	**21.6**	1.6	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	8
id.	Barrafranca	P	447	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	2.3	**22.2**	13.3	10.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	9
id.	Sommatino	Pr	369	—	—	—	3.8	14.4	0.2	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	0.8	**30.8**	13.2	2.6	1.8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	74.0	8
id.	Riesi	P	369	—	0.1	—	0.9	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**26.0**	13.8	1.9	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	49.8	6
id.	Ravanusa	P	318	—	0.3	—	4.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.8**	29.4	8.6	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	86.2	5
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	0.6	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	14.4	15.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	108.0	6
id.	Licata	P	142	—	3.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	49.8	7
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	0.8	—	0.2	3.6	16.2	—	0.2	—	—	2.2	—	—	—	—	0.6	**29.8**	13.8	6.4	2.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	76.2	7
id.	Butera	P	402	2.0	—	—	1.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	22.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.5	7
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	2.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**33.0**	22.0	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.4	5

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Maggio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	0.8	0.2	—	3.2	14.8	—	—	—	—	3.2	—	—	**35.8**	—	0.4	33.4	24.6	3.4	9.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	129.0	8
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	**26.0**	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	4
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	2.4	—	—	3.8	—	—	—	—	0.8	0.4	—	—	—	0.6	26.6	**40.8**	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.4	6
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	-	—	—	—	—	1.0	**32.0**	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	6
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	1.6	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	**26.6**	19.0	7.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	5
id.	Niscemi	P	332	4.3	—	—	—	18.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**38.7**	26.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.7	4
Ficuzza	Grammichele	P	520	3.8	—	—	—	6.3	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	**28.9**	9.2	6.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	7
id.	S. Pietro	P	295	1.6	—	—	1.2	8.8	—	—	—	—	0.4	—	—	0.8	—	—	**36.0**	19.7	10.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	6
Acate	Monterosso Almo	P	691	1.0	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	**38.9**	18.0	12.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.2	8
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.2**	15.0	4.2	0.8	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	67.4	5
id.	Vizzini	P	619	5.0	—	—	0.8	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	1.1	**37.7**	18.0	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.8	9
id.	Acate	P	199	—	—	—	0.6	8.2	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	20.3	18.6	**23.5**	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.1	5
id.	Acate (Staz.)	P	100	1.0	—	—	1.5	6.5	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	1.5	**10.0**	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	6
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**33.0**	20.6	4.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	5
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	0.3	—	—	0.2	0.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**50.0**	21.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	2
Irminio	Giarratana	P	582	0.6	—	—	1.8	7.8	—	0.1	—	1.1	14.0	—	—	—	—	4.6	**30.7**	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	92.1	8
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	15.4	2.2	10.4	**16.2**	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	49.4	5
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	0.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**40.0**	13.0	1.1	5.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	63.9	5
Scicli	Modica	Pr	450	0.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**42.0**	13.8	11.4	8.6	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	82.0	6
id.	Scicli	P	212	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.2**	18.0	5.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	4
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.7**	10.2	5.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	4
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.6**	11.4	4.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	4
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.6**	12.4	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	5
Noto	Noto (1)	Pr	159	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	**56.8**	12.2	4.8	3.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	82.0	5
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	**42.0**	7.5	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	6
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	5.0	2.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	4
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	0.8	—	—	—	10.8	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	0.2	**40.4**	10.8	4.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	6
id.	Ferla	P	460	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**41.0**	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	3
id.	Sortino	P	438	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	3.5	—	—	5.0	—	—	**40.1**	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	6
id.	Belvedere	Pr	188	0.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.6	—	0.2	0.4	—	0.2	**26.6**	5.6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	36.2	3
id.	Floridia	P	111	1.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	1.5	—	—	0.7	—	—	**41.0**	10.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	4

(1) La stazione è stata dotata di pluviografo.

Anno 1940 — Mese di Maggio

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	5.0	—	—	—	12.4	—	—	—	—	3.1	—	—	5.0	—	—	**40.0**	11.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.9	7
id.	Siracusa	Pr	23	1.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	—	**37.0**	3.2	3.2	0.4	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	48.6	6
id.	Augusta	P	15	4.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**30.0**	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	57.6	7
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	4.2	**50.0**	21.9	14.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	7
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	4
id.	Carlentini	Pr	189	2.8	—	—	—	10.8	—	—	—	—	3.0	—	—	3.4	—	—	**34.0**	9.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	7
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	3.7	—	—	9.0	—	7.2	**35.4**	3.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	7
id.	Scordia	P	150	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	**30.2**	3.1	5.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	7
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	**35.0**	10.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	7
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.4	—	—	2.5	—	—	**30.5**	7.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	7
id.	Lentini (Città)	P	52	3.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	3.0	—	—	3.2	—	—	**33.4**	9.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	7
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	3.2	—	—	—	11.2	—	—	—	—	2.5	0.5	—	2.0	—	—	**30.7**	7.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	7
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	4.5	—	—	—	7.2	—	—	—	—	1.4	0.6	—	3.1	—	—	**40.0**	13.2	1.0	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	82.7	8
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	3.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.8	1.2	—	2.0	—	—	**26.6**	7.2	0.6	0.4	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	52.1	7
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	12.2	**31.4**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	4
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	—	7.0	3.3	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	11.2	**20.6**	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	7
id.	Troina	Pr	1038	—	—	—	—	3.2	1.2	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	15.8	**17.0**	5.8	7.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	50.8	6
id.	Maletto	P	950	—	—	—	—	14.2	4.1	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	13.1	**22.5**	2.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	7
id.	Bronte	Pr	780	0.6	—	—	—	14.2	4.0	0.4	—	—	—	0.4	—	10.0	—	—	20.0	**50.0**	0.2	7.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	108.8	7
id.	Nicosia	Pr	800	0.2	—	—	—	4.2	0.4	—	—	—	—	0.6	—	8.0	—	1.6	11.0	**15.0**	2.4	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	7
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	—	—	2.8	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**16.0**	12.0	5.9	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	60.3	7
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	2.1	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	11.1	**16.3**	14.2	10.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	62.3	9
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	2.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**17.4**	3.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	6
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	1.4	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.6	—	0.4	1.4	**13.8**	1.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	8
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	5.0	20.0	**35.5**	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.3	7
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	10.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	18.2	**22.3**	3.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	7
id.	Ragalna	P	750	—	—	—	5.0	2.5	1.5	—	—	—	—	0.6	—	3.0	—	2.2	16.5	**18.6**	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	9
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	3.2	4.4	—	—	—	—	0.4	0.2	—	16.2	—	3.8	**19.0**	13.8	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	8
id.	Adrano	P	589	—	—	—	0.7	0.9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	8.2	**16.2**	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	3
id.	Paternò	Pr	285	1.0	—	—	1.4	3.4	—	—	—	—	0.6	—	—	14.6	—	1.6	**22.8**	21.8	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	8
id.	Motta S. Anastasia	P	275	4.8	—	—	3.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	**23.0**	10.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	8

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Maggio

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	2.6	—	—	2.8	4.2	—	—	—	—	2.6	—	—	9.4	—	—	**27.6**	9.2	1.6	1.8	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	67.6	10
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**10.0**	4.3	3.4	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	31.6	6
id.	Valguarnera	Pr	629	0.2	0.4	—	3.6	13.4	—	—	—	0.2	3.6	—	—	28.4	—	3.2	**37.2**	2.1	1.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.7	9
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	2.4	5.7	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	2.3	**18.9**	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	6
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	3.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	4.2	**21.1**	18.3	0.2	0.1	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	70.5	7
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.1	—	—	4.2	—	—	**18.2**	9.3	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	35.2	5
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	23.4	**25.5**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.9	5
id.	Raddusa	Pr	300	0.2	—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	2.8	0.2	—	2.4	—	2.0	19.0	**25.8**	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	56.4	7
id.	Aidone	P	809	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	34.0	**42.0**	7.0	8.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	149.0	7
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	2.2	—	—	—	12.1	—	—	—	2.1	3.2	—	—	23.2	—	—	25.2	**36.4**	5.3	2.2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	126.9	10
id.	Caltagirone	Pr	513	2.0	—	—	0.6	12.8	—	—	—	1.0	1.6	0.2	—	—	—	0.4	**31.4**	13.4	6.6	3.0	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	77.4	9
id.	Mineo	Pr	510	3.0	—	0.2	0.4	8.2	—	—	—	—	3.6	—	—	12.0	—	0.2	16.4	**21.8**	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	6
id.	Ramacca	Pr	270	2.8	—	—	0.6	9.0	0.2	—	—	—	2.6	0.2	—	5.0	—	—	**39.4**	19.0	0.4	1.4	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	81.8	8
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	1.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	10.0	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	5
id.	La Callura (F.)	P	56	0.4	—	—	4.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	**25.0**	8.2	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	6
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	2.4	—	—	5.2	3.0	—	—	—	—	1.0	1.2	—	1.4	—	0.2	**25.2**	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	41.4	8
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	1.0	**29.8**	10.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	55.8	8
id.	Pantano d'Arci	P	18	0.8	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**34.0**	11.0	2.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	4
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	0.4	—	—	6.0	1.2	0.4	0.6	0.2	5.8	—	0.4	—	10.2	0.2	2.2	**14.8**	13.2	2.6	6.6	—	0.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	67.6	10
id.	Nicolosi	P	698	—	—	—	5.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	16.0	**21.4**	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	7
id.	Fleri	P	620	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	3.0	—	4.0	—	—	19.6	**21.8**	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	7
id.	Zafferana	Pr	590	0.2	—	2.8	2.8	0.8	—	—	—	5.4	—	2.2	—	2.8	—	0.8	**16.4**	13.4	—	3.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	54.0	9
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	—	—	12.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	19.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	5
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.7	5
id.	Viagrande	P	405	—	—	—	1.3	2.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	**21.6**	18.0	1.2	2.0	—	—	—	—	—	2.8	0.4	—	—	—	—	—	50.0	7
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	18.6	**20.5**	2.0	2.3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	71.6	7
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	2.4	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	**26.8**	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.8	0.3	—	—	—	—	—	52.7	6
id.	Acireale	Pr	194	1.2	—	—	0.8	0.2	—	—	—	0.8	—	0.6	—	1.0	—	—	**19.0**	8.0	—	0.4	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	34.6	5
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	4.0	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	4.5	—	0.2	**25.0**	11.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.7	8
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	3.4	—	—	4.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.4	**15.0**	10.4	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	6
id.	Riposto	P	8	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	0.8	—	0.7	—	—	**34.0**	11.0	0.2	1.0	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	53.2	6

Anno 1940 — Mese di Maggio — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	**30.0**	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	4
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	2.0	10.2	11.0	12.0	0.2	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	8.5	13.5	**20.0**	13.5	1.0	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	97.1	10
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	0.2	11.0	13.2	7.0	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	11.0	15.5	**17.8**	16.0	1.0	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	97.3	9
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	12.2	11.3	4.0	1.5	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	10.5	**39.0**	3.5	12.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	106.0	12
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	—	—	5.0	18.6	7.2	0.4	0.2	—	—	—	—	0.4	—	0.4	10.2	**25.6**	12.8	14.8	0.8	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	100.0	8
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	12.0	5.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	7
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	9.6	5.0	2.4	1.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	10.8	**32.0**	3.0	11.0	0.6	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	80.8	10
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	0.2	—	13.0	0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	**13.2**	**13.2**	1.4	4.4	3.6	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	50.6	6
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	—	1.0	**14.2**	6.6	1.2	0.8	0.8	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	43.2	8
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**18.0**	8.0	4.5	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	72.5	8
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	0.3	—	—	2.8	7.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.8	**25.0**	3.5	1.8	3.5	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	63.7	9
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	20.3	10.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	111.3	7
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	37.2	4
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	6.3	7.4	4.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.4	**24.0**	3.0	0.6	0.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	51.6	7
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	—	17.8	**20.6**	19.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	16.8	16.4	6.2	0.4	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	112.8	8
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	—	5.7	10.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	15.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	101.4	8
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	—	13.4	14.4	16.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.0	17.2	**17.4**	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	98.8	8
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	—	—	3.9	18.8	**30.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.6	14.7	5.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	92.4	8
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	—	—	13.2	10.4	**21.4**	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.2	16.2	13.2	6.4	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	86.6	8
id.	Tremestieri	P	18	—	—	—	1.4	8.6	**20.4**	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5.0	19.5	7.8	5.0	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	76.5	8
id.	Ganzirri	P	12	—	—	—	4.4	5.7	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	**13.5**	5.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	7
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	10.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**12.2**	1.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	6
» Lipari	Lipari	P	50	—	0.1	—	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	16.1	2.3	2.1	—	—	—	—	0.3	**47.1**	—	—	—	—	—	—	79.3	7
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**22.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	5
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Giugno*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	**20.0**	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.0	—	10.0	—	64.2	6
id.	S. Saba	P	24	—	—	3.7	8.3	**9.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.6	—	1.7	—	30.5	6
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	15.3	2.0	**17.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	8.5	—	—	—	46.0	5
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	8.2	1.5	**18.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	11.7	—	9.8	—	54.4	6
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	7.5	1.0	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	10.5	—	15.0	—	59.0	6
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	10.1	8.2	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	1.0	—	53.8	6
id.	Milazzo	P	2	—	—	7.3	2.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.3**	2.1	—	4.6	—	27.4	6
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	**25.2**	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	1.8	—	42.0	4
id.	Barcellona	P	104	—	—	**23.0**	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	1.4	—	40.5	4
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	**16.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	0.5	—	5.0	—	40.5	4
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	**26.9**	3.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	0.2	—	—	—	44.7	4
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	**35.2**	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	0.6	—	1.4	—	54.8	4
id.	Tindari	P	280	—	—	**40.7**	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	0.2	—	1.9	3.5	82.6	5
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	**28.2**	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.2	—	6.0	—	73.9	5
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	5.0	—	20.0	5.0	88.0	6
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	7.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	2.0	—	15.0	11.1	62.6	6
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	12.3	4.0	13.0	9.4	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	4.0	3.0	82.2	9
id.	Raccuia	P	650	—	—	10.8	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	12.0	—	14.3	3.0	65.1	7
id.	Ficarra	P	541	—	—	8.3	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.8**	9.9	—	8.2	3.1	53.7	6
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	**12.4**	3.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.3	—	4.7	—	42.7	6
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	10.3	5.4	**35.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.8	—	18.4	—	115.2	6
id.	Tortorici	Pr	475	—	—	**64.8**	1.4	19.6	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.2	—	7.4	2.2	124.2	7
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	15.3	7.2	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	5.0	—	20.0	4.0	95.3	7
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	15.5	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	5.0	—	18.0	5.0	93.5	7
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	**6.0**	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	—	5.9	4.2	32.3	7
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	14.5	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	0.5	—	8.5	3.0	56.0	6
Caronia	Caronia	P	302	—	—	25.0	6.6	**46.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.7	—	5.2	0.8	95.0	6
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	19.7	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.5**	2.0	—	1.5	2.8	56.5	7
id.	Reitano	Pr	425	—	—	0.6	1.4	6.6	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.6	—	—	**14.2**	2.4	39.2	6
id.	S. Stefano Camastrà	P	135	—	—	**13.5**	7.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.5	—	2.7	1.7	38.2	6
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	5.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	4.0	1.0	39.0	6

Anno 1940 — Mese di Giugno

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	**11.4**	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	1.6	0.4	22.5	5
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	3.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**7.0**	2.0	21.2	5
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	**13.8**	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	—	2.0	2.0	29.6	5
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	**30.2**	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	45.0	3
id.	Gonato (F.)	Pr	880	—	—	8.6	5.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	—	—	**9.2**	—	—	2.6	0.6	29.2	5
id.	Castelbuono	P	423	—	—	14.3	**21.0**	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.7	—	—	—	—	10.0	—	—	3.3	—	49.6	4
id.	Borrello	P	485	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	**6.0**	—	15.2	3
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	**6.0**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.8	—	15.6	4
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	**12.4**	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.4	—	32.0	4
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	**25.6**	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	6.6	—	—	—	0.6	43.0	3
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	2.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	1.0	—	15.7	4
id.	Scillato	P	376	—	—	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	32.1	3
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	2.0	**12.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	2
Torto	Alia	P	734	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	**9.0**	1.3	14.5	4
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	**10.3**	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	3.0	—	30.4	4
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	0.6	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.6	—	—	2.8	—	19.0	4
id.	Cerda	P	274	—	—	1.1	**11.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	15.8	3
B. M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	—	**9.0**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.0	0.2	13.2	4
S. Leonardo	Imbriaca (F.)	Pr	670	—	—	**17.8**	17.6	1.0	—	—	—	1.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	1.0	—	42.4	6
id.	Vicari	Pr	650	—	0.6	—	**14.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	2.8	—	—	0.4	—	19.4	2
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	**23.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	36.8	3
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	10.4	**18.4**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	1.6	—	36.8	5
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	**16.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	20.6	2
id.	Ciminna	Pr	500	—	—	1.3	**12.6**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	3.6	—	—	1.6	—	19.9	4
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	—	**8.8**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	—	—	1.2	0.4	11.6	2
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	—	**24.1**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	g	—	—	0.2	g	24.6	1
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	3.0	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	17.0	4
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	—	—	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	6.8	0.2	35.8	3
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	1.6	**9.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	13.0	3
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	4.0	**13.6**	0.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	23.0	3
id.	Marineo	Pr	540	—	—	9.4	**22.6**	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	4.0	0.2	38.4	4

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	2.2	**22.2**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.2	—	30.9	5
id.	Misilmeri	P	119	—	—	1.1	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.1	—	18.6	4
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	—	2.3	**15.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.3	—	20.4	4
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	—	0.4	**38.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.0	—	—	13.8	3.2	63.4	4
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	4.4	**50.2**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	18.4	0.4	76.2	5
id.	Monreale	P	310	—	—	—	**32.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	0.4	40.4	4
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	**25.0**	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	7.2	—	36.3	3
id.	Brancaccio	P	24	—	—	—	**27.5**	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	2.5	—	37.9	4
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	**18.2**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.8	—	24.8	4
id.	S. Martino	Pr	570	—	—	1.6	**58.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4.4	—	—	25.6	1.4	92.2	5
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	**21.0**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.2	—	28.8	4
id.	Partinico	P	189	—	—	—	**10.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	1.0	—	12.9	3
id.	Carini	P	174	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	**11.5**	—	21.8	3
id.	Cinisi	P	120	—	—	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	**7.0**	—	9.5	2
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	—	**20.1**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	28.1	3
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	—	—	**46.6**	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.0	0.4	54.1	3
id.	Mortillaro	P	62	—	—	—	**44.2**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	2.4	—	53.5	4
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	—	—	**18.8**	0.8	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.8	—	—	4.6	—	27.8	3
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	**13.0**	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	5.0	—	18.4	2
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	—	—	**45.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	3.2	0.6	55.0	4
id.	Mondello	P	2	—	—	1.0	**20.0**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.3	1.7	30.5	6
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	—	**60.5**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9.2	1.4	85.1	5
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	—	—	**39.3**	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.8	—	—	3.0	1.3	45.8	4
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.2	—	13.7	2
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	0.1	—	**9.1**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.1	0.3	11.3	2
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	0.6	1.2	**15.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.7	0.5	19.1	2
id.	Calatafimi	Pr	350	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	1.6	—	—	2.8	—	19.2	3
B.M. fra S.Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	**1.5**	—	—	—	—	1.9	1
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	**8.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.8	2
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	1.1	1

Anno 1940 — Mese di Giugno

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	**5.8**	—	—	—	—	13.2	3
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	**3.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	3.4	—	—	2.0	1.9	13.1	5
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	0.6	6.6	1
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	16.0	2
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.2	1
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	1
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	3.1	—	11.3	3
id.	Milo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	**6.4**	0.6	—	—	—	9.0	2
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	3.0	—	9.0	2
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	46.0	3
id.	Salemi	P	430	—	—	—	**17.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	24.7	2
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	**9.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	11.0	2
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	**8.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	1.5	—	14.3	3
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	1
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.6**	—	—	—	—	5.2	2
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.4**	—	—	0.4	—	12.8	1
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	—	—	**32.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.8	40.2	2
id.	Casa Dingoli	Pr	712	—	—	4.4	**43.2**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.4	—	0.2	10.6	0.2	63.6	4
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	0.2	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	6.2	0.2	26.0	3
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	6.6	—	—	6.0	1.2	32.6	4
id.	Camporeale	P	439	—	—	—	**14.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.5	2.3	21.9	4
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	—	—	**11.4**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4.6	—	—	4.6	—	22.0	3
id.	Corleone	P	594	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.5	—	—	1.1	0.2	17.2	4
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	**21.1**	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	28.4	3
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.3	0.3	24.2	4
id.	Roccamena	Pr	480	—	—	—	**8.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	9.4	1
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	1

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Giugno*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	1
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	**3.4**	3.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	3.0	**12.4**	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	30.4	4
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	0.2	15.3	3
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	—	**13.6**	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	21.8	3
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	**16.5**	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	20.2	2
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	—	**13.8**	0.6	—	—	—	3.4	—	—	—	0.4	—	0.4	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	22.0	3
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	—	**12.4**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.6	1.4	20.2	4
id.	Burgio	P	317	—	—	—	**8.1**	1.9	—	—	—	0.9	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3
id.	Ribera	P	230	—	—	0.5	**2.3**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.3	2
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.2**	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6.4	2
id.	Bivona	P	503	0.3	—	—	**8.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	10.7	2
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	2.0	**6.0**	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	11.6	4
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	0.6	7.8	**9.4**	—	0.6	—	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.2	4
id.	Casteltermini	P	554	—	—	9.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	31.0	3
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	3.2	0.5	—	—	—	—	**30.1**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	38.9	4
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	3.4	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	2
id.	Valledolmo	P	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	0.3	4.1	12.4	3
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	—	2.2	—	—	0.2	—	**4.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	9.8	3
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.1**	—	—	—	—	6.4	2
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	**7.8**	1.6	—	—	—	3.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	16.3	4
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	2.8	—	—	—	—	**7.0**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3
id.	Racalmuto	P	475	—	—	4.7	1.1	**5.3**	—	—	—	2.2	1.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	15.7	6
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	1.0	**15.6**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	21.2	4
id.	Aragona	P	400	—	—	12.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	—	8.8	**17.4**	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	30.4	4
id.	Cianciana	P	477	—	—	4.5	**6.0**	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.4	3

Anno 1940 — Mese di Giugno — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	19.0	2
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	5.2	**22.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	2
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	3.2	1.3	**5.5**	—	—	—	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	14.2	4
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	**20.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.2	2
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	—	**0.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	—
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	8.0	**15.0**	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	2
id.	Canicattì	P	470	—	—	1.1	**13.4**	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.5	20.8	4
id.	Naro	P	593	—	—	2.0	**10.0**	7.3	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	22.5	4
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	0.2	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	**9.8**	—	—	—	—	13.4	2
id.	Alimena	P	750	—	—	—	2.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.3**	—	—	—	—	8.0	3
id.	Resuttano	P	642	—	—	0.6	**12.4**	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	2
id.	Gangi	P	850	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.1**	—	—	—	—	11.1	2
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	0.7	8.0	—	—	—	12.9	**14.5**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	41.5	5
id.	Enna	Pr	950	—	0.2	6.8	—	—	—	—	—	**12.6**	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	28.2	3
id.	Villadoro	P	750	—	0.6	1.7	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.9**	—	—	0.5	—	11.2	3
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	4.5	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	2
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	1.6	1.6	—	1.0	—	—	**24.0**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	29.4	5
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	5.2	8.4	—	—	—	—	**21.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	45.7	5
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	6.5	1.3	10.4	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2	4
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	**30.8**	—	7.0	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	46.8	4
id.	Pietraperzia	P	525	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.2	3
id.	Barrafranca	P	447	—	1.8	2.3	—	—	—	—	—	**6.5**	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3
id.	Sommatino	Pr	369	—	2.4	2.6	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	9.2	4
id.	Riesi	P	369	—	—	**2.7**	1.1	—	—	—	2.2	2.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	9.8	5
id.	Ravanusa	P	318	—	—	0.6	0.4	—	—	—	2.5	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	11.9	2
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
id.	Licata	P	142	—	—	**2.0**	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.1	1
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	0.6	1.2	—	—	—	2.4	**3.2**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.8	4
id.	Butera	P	402	—	—	**6.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	**1.8**	0.2	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	3.4	1

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	0.4	3.2	0.4	—	—	—	0.6	**18.2**	6.0	8.8	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	41.0	5
id.	S. Cono	P	510	—	—	5.0	6.0	—	—	—	0.5	**8.5**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	**8.2**	—	—	6.0	0.2	—	0.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	16.2	3
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	**6.0**	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	10.0	3
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	**4.2**	2.4	—	—	—	1.6	4.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	17.6	6
id.	Niscemi	P	332	—	—	6.7	6.0	—	—	—	3.0	**9.2**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	27.6	6
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	3.8	**9.3**	—	—	—	1.8	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	5
id.	S. Pietro	P	295	—	—	1.8	0.9	—	—	—	0.6	**4.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	9.1	3
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	**10.0**	1.0	—	—	—	9.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	4
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	**10.0**	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	4
id.	Vizzini	P	619	—	0.2	**12.5**	5.0	—	—	—	1.5	6.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	4
id.	Acate	P	199	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	9.2	1
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	12.0	2
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	19.8	2
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	2
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	0.9	6.4	—	—	—	5.4	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	3
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	**31.2**	0.4	—	—	0.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	37.2	2
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	—	**0.3**	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	**4.8**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2
id.	Scicli	P	212	—	—	—	—	**0.4**	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	**35.8**	11.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	**16.0**	8.0	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	4
Noto	Noto	Pr	159	—	—	**13.2**	3.6	7.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	3
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	10.5	**13.5**	8.2	2.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	5
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	0.8	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	1
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	5.0	**19.6**	6.0	3.0	1.0	1.6	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	38.8	7
id.	Ferla	P	460	—	—	6.4	**15.9**	4.2	1.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	5
id.	Sortino	P	438	—	—	**15.0**	5.1	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	3
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	**2.6**	2.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	3
id.	Floridia	P	111	—	—	7.2	**8.2**	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	18.0	3

Anno 1940 — Mese di Giugno — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	8.5	**14.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	3
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	1.2	—	**3.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	7.2	3
id.	Augusta	P	15	—	—	**15.0**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	2
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	6.0	**30.6**	4.0	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	4
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	**37.0**	10.6	8.4	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	4
id.	Carlentini	Pr	189	—	0.2	**5.2**	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1
id.	Francofonte	P	281	—	—	**37.5**	8.4	4.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	4
id.	Scordia	P	150	—	—	**26.0**	10.1	8.1	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	4
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	6.5	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	23.0	3
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	**7.6**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	6.8	**17.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	25.2	2
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	**7.7**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	**31.2**	3.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	36.6	3
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	0.8	0.2	**2.4**	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	4.4	1
Simeto	Maniace	P	680	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	2
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	0.8	4.6	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	17.7	3
id.	Troina	Pr	1038	—	0.8	1.8	5.4	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.4	0.6	—	—	—	24.2	5
id.	Maletto	P	950	—	0.6	11.1	10.0	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.1**	—	—	—	—	47.0	4
id.	Bronte	Pr	780	—	0.8	8.4	0.8	—	—	—	0.6	**17.8**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10.2	—	—	0.8	—	—	41.2	4
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	**8.4**	3.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	14.0	3
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	19.0	4
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	3.1	4.2	—	—	—	—	**8.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.0	—	—	—	—	22.5	5
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	7.5	0.2	—	—	—	—	10.0	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	54.3	4
id.	Agira	Pr	824	—	0.8	0.2	0.6	—	—	—	—	5.4	—	**14.6**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	1.2	—	—	35.2	4
id.	Regalbuto	P	530	—	—	4.2	1.8	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	**10.0**	1.8	—	—	—	—	5.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	27.2	5
id.	Ragalna	P	750	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	2.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.6**	—	—	0.6	—	—	16.9	5
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	3.2	2.4	—	—	—	—	**6.4**	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	1.4	—	—	22.2	6
id.	Adrano	P	589	—	—	3.6	0.8	—	—	—	—	**11.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	19.3	3
id.	Paternò	Pr	285	—	—	**13.0**	3.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	20.4	4
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	**5.0**	3.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3

Tabella 1 — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Giugno

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	7.2	**10.4**	—	—	—	1.0	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.8	7
id.	Leonforte	P	640	—	—	2.3	1.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	20.3	5
id.	Valguarnera	Pr	629	—	5.4	4.6	8.6	—	—	—	—	3.6	0.6	**13.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	7.4	—	—	—	—	45.0	7
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	1.0	**10.1**	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	3
id.	Catenanuova	P	173	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	12.1	4
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	1.2	2.4	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.8**	—	—	—	—	12.0	4
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	1.4	**12.6**	—	—	—	—	10.3	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	32.8	5
id.	Raddusa	Pr	300	—	—	0.2	15.8	—	—	1.4	—	**29.6**	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	52.4	5
id.	Aidone	P	809	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	**25.0**	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	66.0	6
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	4.1	**13.2**	—	—	11.0	1.3	4.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	39.2	7
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	3.2	9.2	0.2	2.2	**9.6**	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	25.6	4
id.	Mineo	Pr	510	—	—	—	1.0	—	—	7.0	0.2	**9.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	19.0	4
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	**28.8**	15.4	—	—	8.8	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	60.8	5
id.	Palagonia	P	170	—	—	22.1	**27.0**	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	3
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	18.4	**20.2**	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	3
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	**5.2**	4.8	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	11.8	2
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	**54.0**	3.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	65.0	6
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	**33.5**	11.0	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	0.1	—	—	—	—	49.7	3
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	2.6	0.8	6.6	0.2	0.2	0.4	—	7.0	0.4	6.2	1.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.4**	—	—	1.2	0.2	35.2	7
id.	Nicolosi	P	698	—	—	**16.8**	2.2	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	29.4	5
id.	Fleri	P	620	—	—	**46.7**	23.6	—	—	—	—	8.0	0.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	91.3	5
id.	Zafferana	Pr	590	—	1.2	**23.4**	9.2	1.4	1.0	0.2	—	6.8	1.2	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.4	—	54.6	9
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	**30.0**	11.0	—	—	—	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	63.5	4
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	2.5	18.2	10.0	—	—	—	4.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.3**	—	—	—	—	81.4	6
id.	Viagrande	P	405	—	—	**30.2**	3.2	—	—	—	—	4.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	1.0	1.3	43.3	6
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	**20.5**	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	6.2	—	53.4	4
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	**16.8**	5.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.5	—	25.8	4
id.	Acireale	Pr	194	—	—	**7.6**	2.6	0.6	1.0	—	—	—	—	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	0.2	22.0	6
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	**20.5**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	23.5	2
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	**4.2**	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.0	1
id.	Riposto	P	8	—	—	12.0	3.0	—	—	—	0.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	0.2	—	30.3	3

Anno 1940 — Mese di Giugno — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	1.0	**12.0**	5.0	3.0	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	34.5	7
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	8.2	1.8	10.5	0.5	—	3.6	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	4.2	—	1.5	0.6	51.6	7
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	8.5	0.5	10.0	0.5	—	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	8.0	—	1.6	1.2	48.7	7
id.	Randazzo	P	750	—	—	1.0	7.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	3.0	—	30.0	6
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	0.4	**9.4**	0.6	8.6	0.4	—	0.8	1.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.6	—	0.2	0.8	31.6	5
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	—	—	19.1	4
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.3**	—	—	4.2	—	23.5	5
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	**11.8**	0.2	2.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.4	—	2.6	—	24.0	4
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	8.0	4.8	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.4**	—	—	3.6	—	29.4	4
Agrò	Antillo	P	480	—	—	**18.5**	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	1.5	—	36.5	6
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	**35.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	2.0	0.2	45.5	3
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	**26.5**	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	61.8	4
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	**16.0**	3.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	34.3	4
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	9.4	**12.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	3.4	—	29.9	4
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	5.4	1.0	**31.8**	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	0.8	—	54.4	5
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	**18.0**	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	1.8	—	43.1	6
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	9.0	0.2	36.6	**36.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.6	—	—	0.6	99.2	5
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	—	8.0	—	**51.8**	**12.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	—	—	0.2	80.6	5
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	—	13.4	—	14.4	**24.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.8	—	—	—	61.4	5
id.	Tremestieri	P	18	—	—	8.3	—	10.0	**11.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.5	—	—	—	39.9	5
id.	Ganzirri	P	12	—	—	15.0	—	**21.9**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	44.0	4
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	**8.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	5.4	—	24.0	4
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	5.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.1**	—	—	—	—	28.5	3
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	2
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	1
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Luglio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo del l'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	1
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	-	—	—	—	—	—	**1.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.3	1
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Tindari	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Ficarra	P	541	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	1
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	1
id.	Tortorici	Pr	475	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**5.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inganno	S. Fratello	P	690	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2
Caronia	Caronia	P	302	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
S. Stefano	Mistretta	P	910	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2
id.	Reitano	Pr	425	**1.4**	0.4	—	—	—	—	—	—	**1.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.8	2
id.	S. Stefano Camastra	P	135	0.5	—	—	—	—	—	—	—	**0.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.5	—
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Luglio

Tabella 1 — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Gonato (F.)	Pr	880	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Castelbuono	P	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Borrello	P	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccella	Collesano	Pr	460	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Scillato	P	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Caltavuturo	Pr	635	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1
Torto	Alia	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cerda	P	274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Leonardo	Imbriaca(F.)	Pr	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vicari	Pr	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ciminna	Pr	500	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Marineo	Pr	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Luglio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Misilmeri	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—
id.	Monreale	P	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Brancaccio	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Martino	Pr	570	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—
id.	Partinico	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Carini	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cinisi	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mortillaro	P	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.2	1.6	—
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Mondello	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Calatafimi	Pr	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Luglio

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Milo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Salemi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Casa Dingoli	Pr	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Camporeale	P	439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Corleone	P	594	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Roccamena	Pr	480	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Luglio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sciacca	Pr	56	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	**1.2**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	**26.0**	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	1
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	3.8	**6.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	—	**1.8**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Burgio	P	317	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Ribera	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	0.2	—	**4.0**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1
id.	Bivona	P	503	—	—	**1.6**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castronovo	Pr	682	0.4	—	—	**4.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1
id.	Casteltermini	P	554	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	1.2	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Valledolmo	P	790	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	0.4	**0.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mussomeli	P	750	—	—	0.8	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1
id.	Serradifalco	P	504	—	—	0.3	**0.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Racalmuto	P	475	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
id.	Bompensiere	P	260	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
id.	Aragona	P	400	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	0.2	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	1
id.	Cianciana	P	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Luglio

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	1
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Canicattì	P	470	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1
id.	Naro	P	593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Alimena	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Gangi	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Enna	Pr	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Villadoro	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	**0.8**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Barrafranca	P	447	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1
id.	Sommatino	Pr	369	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1
id.	Riesi	P	369	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	1
id.	Ravanusa	P	318	—	—	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	1
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Licata	P	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	2.4	**5.4**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Butera	P	402	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Luglio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1
id.	S. Cono	P	510	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	1
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	1
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1
id.	Niscemi	P	332	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	1
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1
id.	S. Pietro	P	295	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	1
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vizzini	P	619	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Acate	P	199	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Scicli	P	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noto	Noto	Pr	159	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	2.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ferla	P	460	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Sortino	P	438	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	Floridia	P	111	—	—	**0.6**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Augusta	P	15	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	7.0	**8.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	2
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1
id.	Scordia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Troina	Pr	1038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Maletto	P	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bronte	Pr	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capizzi	Pn	1139	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ragalna	P	750	2.5	—	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2
id.	Adrano	P	589	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Paternò	Pr	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Luglio*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	**2.8**	--	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Valguarnera	Pr	629	—	—	—	**4.2**	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	**8.7**	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2
id.	Raddusa	Pr	300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aidone	P	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	1
id.	Mineo	Pr	510	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	1
id.	Palagonia	P	170	—	—	18.2	**20.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	2
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	**6.4**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
id.	Nicolosi	P	698	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Fleri	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Zafferana	Pr	590	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1
id.	Viagrande	P	405	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	1
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Acireale	Pr	194	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	1
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Riposto	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Luglio

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	2.4	1
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Tremestieri	P	18	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
id.	Ganzirri	P	12	—	—	5.9	1.9	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Lipari	Lipari	P	50	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere — *Anno 1940 — Mese di Agosto*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	—	—	**4.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	2
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	—	—	**77.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.4	—	6.7	—	—	—	—	1.1	111.4	4
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	—	—	**45.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	54.7	4
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	—	—	—	**20.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.5	—	—	—	—	0.1	32.6	3
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	—	—	—	**5.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	8.9	3
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	—	—	**4.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	2.5	8.9	3
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	—	**2.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.5	2
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	**7.8**	—	—	—	—	—	8.6	1
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	—	—	**14.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	—	—	—	0.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.0	—	—	**1.8**	—	0.2	5.0	2
id.	Tindari	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	**3.2**	—	—	3.4	1
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	26.0	3
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.7**	—	—	—	—	—	3.5	1
id.	Ficarra	P	541	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.2**	—	—	—	—	0.7	—	0.4	—	—	—	—	—	13.6	2
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	35.8	2
id.	Tortorici	Pr	475	—	—	—	—	—	**6.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	**6.2**	—	—	0.2	—	—	13.2	2
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	—	—	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.6	—	—	—	—	—	31.8	3
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	23.0	2
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.5**	—	—	—	—	—	5.4	1
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	—	—	—	—	25.5	3
Caronia	Caronia	P	302	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	11.8	1
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1
id.	Reitano	Pr	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	0.8	3.8	1
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	3

Anno 1940 — Mese di Agosto

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	**6.7**	—	—	—	—	—	18.5	4
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**3.0**	—	—	—	3.2	1
id.	Gonato (F.)	Pr	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	6.8	1
id.	Castelbuono	P	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Borrello	P	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	1
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.8**	—	—	—	0.6	4.4	1
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**3.0**	—	—	—	—	5.5	2
id.	Scillato	P	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
Torto	Alia	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	1
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	1
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	**4.4**	8.0	2
id.	Cerda	P	274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	0.2	6.4	2
S. Leonardo	Imbriaca (F.)	Pr	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.0	—	—	**14.4**	18.0	3
id.	Vicari	Pr	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**14.2**	—	—	6.4	23.0	3
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**37.0**	—	—	7.0	47.0	3
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**37.2**	0.2	—	20.8	60.2	3
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.4**	—	—	3.5	7.9	2
id.	Ciminna	Pr	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**9.6**	—	—	9.0	21.0	3
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.6**	—	—	—	0.2	1.8	1
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	g	—	—	g	—	—
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**27.6**	—	0.4	6.0	35.0	3
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	**20.0**	37.0	2
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**18.8**	—	—	13.0	33.4	3
id.	Marineo	Pr	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	**11.6**	—	—	3.2	17.0	3

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Agosto*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	**10.4**	—	—	5.3	20.0	3
id.	Misilmeri	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	**2.1**	—	—	—	3.9	2
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**2.6**	—	—	—	4.0	2
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	**8.8**	—	0.2	0.4	11.4	2
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**9.6**	—	—	1.4	14.2	3
id.	Monreale	P	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	**3.4**	—	—	—	4.9	2
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	12.5	—	—	1.2	29.3	3
id.	Brancaccio	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	**3.9**	—	—	—	5.8	2
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	2
id.	S. Martino	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**31.4**	—	—	2.0	37.4	3
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	**13.2**	0.4	—	—	—	14.4	1
id.	Partinico	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.1**	1.0	—	—	1.1	26.3	4
id.	Carini	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**5.0**	—	—	—	5.4	1
id.	Cinisi	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	**5.2**	—	—	—	7.0	2
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	12.9	—	—	1.8	45.7	3
id.	Mortillaro	P	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.2**	1.0	—	—	—	5.2	2
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**9.6**	0.6	0.2	—	—	11.0	1
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.2**	—	—	0.6	3.8	1
id.	Mondello	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.5	1
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.8	1.5	—
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.2**	0.8	—	—	—	3.0	1
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.8**	2.0	—	—	0.1	5.1	2
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.5**	7.4	—	—	11.2	56.1	3
id.	Calatafimi	Pr	350	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.8**	—	0.2	17.7	47.1	2
B.M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	1
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.1	6.1	2

Anno 1940 — Mese di Agosto

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	3.6	1
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	**6.2**	—	10.5	2
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**10.0**	—	—	—	12.0	2
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.5**	1.6	—	—	—	6.1	2
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	4.0	2
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	10.5	—	22.5	2
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.5	1
id.	Milo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.3**	—	4.0	—	22.3	2
id.	Salemi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.2**	11.6	—	—	—	26.8	2
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**31.0**	31.6	1
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	1
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**12.2**	14.2	2
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**10.0**	14.0	2
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.2**	—	1.9	—	5.1	2
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	**25.6**	—	0.8	2.8	29.8	2
id.	Casa Dingoli	Pr	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**17.4**	—	8.2	1.8	28.8	4
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**43.4**	—	0.4	1.8	46.4	2
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.6	—	0.2	**11.0**	20.0	3
id.	Camporeale	P	439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	**9.5**	—	—	4.3	18.4	3
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**20.6**	0.2	—	3.6	25.8	3
id.	Corleone	P	594	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	11.1	—	—	**17.5**	29.7	2
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.2**	0.8	—	—	5.3	26.5	3
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.6	—	—	**22.3**	27.9	2
id.	Roccamena	Pr	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	**16.2**	17.0	1
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.5	1

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Agosto

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	**8.7**	11.2	2
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	10.6	1
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	1
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	1
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	**3.6**	4.2	1
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	3.1	16.1	2
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	11.0	—	**11.8**	29.0	3
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.6	—	0.4	**4.6**	7.8	2
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	**7.6**	9.8	2
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Burgio	P	317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ribera	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	5.8	—	—	**14.4**	30.6	3
id.	Bivona	P	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	—	1.1	**9.2**	14.9	4
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	2.3	1
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	**18.4**	40.4	3
id.	Casteltermini	P	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	1
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	**10.0**	11.3	2
id.	Valledolmo	P	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	**6.0**	7.2	2
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.4	—	—	**15.0**	18.2	2
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	**15.0**	24.3	2
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	**30.2**	39.3	2
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	**8.0**	12.4	2
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Racalmuto	P	475	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.7**	—	—	0.4	1.4	—
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.2**	—	0.6	0.2	5.0	1
id.	Aragona	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	1.2	**8.8**	15.2	4
id.	Cianciana	P	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Agosto

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.5**	0.7	—
id.	Canicattì	P	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1
id.	Naro	P	593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**2.2**	—	—	—	**2.2**	5.0	2
id.	Alimena	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	**11.2**	11.4	1
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—	—	**21.5**	23.9	2
id.	Gangi	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	1
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	**6.0**	6.5	1
id.	Enna	Pr	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	3.6	7.6	—	**17.0**	32.4	5
id.	Villadoro	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	**20.0**	—	—	—	7.0	29.8	3
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	**14.0**	19.5	2
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.8	—	—	**11.8**	18.4	2
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	**8.2**	10.8	2
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	6.3	23.7	3
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	**9.2**	11.4	2
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Barrafranca	P	447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	1
id.	Sommatino	Pr	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.6**	9.0	2
id.	Riesi	P	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ravanusa	P	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Licata	P	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Butera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.6**	1.2	—
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Agosto*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.6**	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	2.2	—	8.2	40.4	3
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	1
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1
id.	Niscemi	P	332	—	—	—	—	**29.3**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	1
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.7**	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	6.5	19.5	3
id.	S. Pietro	P	295	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	2
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	—	—	**13.3**	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2.8	26.3	4
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	29.3	3
id.	Vizzini	P	619	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	**8.0**	28.0	5
id.	Acate	P	199	—	—	—	—	**8.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	14.8	2
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	**11.0**	0.9	0.6	—	—	6.3	34.5	4
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.8**	—	—	—	—	—	—	12.4	—	20.2	—	—	—	53.4	3
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	7.2	2
id.	Scicli	P	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	5.2	1
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	—	**29.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	0.9	—	15.0	—	—	—	46.5	3
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	16.7	1
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	**33.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	1
Noto	Noto	Pr	159	—	—	—	—	**43.6**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.6	—	0.2	28.4	—	4.8	81.4	4
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	**56.0**	—	—	88.2	5
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**8.0**	—	—	21.0	3
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	—	—	—	**13.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.8	6.0	9.6	—	1.2	41.8	7
id.	Ferla	P	460	—	—	—	—	**17.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.7	—	5.9	9.1	—	0.1	37.6	4
id.	Sortino	P	438	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	26.5	4
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	—	—	—	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.8	—	—	—	6.6	—	—	24.4	4
id.	Floridia	P	111	—	—	—	—	1.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.6	—	—	—	**15.0**	0.4	—	—	1.2	12.7	—	—	42.0	6

Anno 1940 — Mese di Agosto — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.4**	—	—	—	—	7.0	—	—	37.6	3
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.2	—	—	0.2	**2.6**	0.4	—	—	6.2	3
id.	Augusta	P	15	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**25.0**	—	—	2.0	3.0	—	—	35.0	5
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.9**	8.0	—	—	50.4	4
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	7.0	—	—	**10.0**	25.5	3
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	0.4	—	—	2.0	—	—	1.8	7.8	3
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	—	19.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	**19.2**	—	3.4	58.6	6
id.	Scordia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.3	—	**18.0**	27.5	2
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.4**	—	—	—	—	4.8	14.2	2
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.6**	—	—	—	—	3.2	11.8	2
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	4.7	13.7	2
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.6	—	3.0	0.2	—	**4.8**	12.2	3
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.4	—	—	1.6	—	—	**6.2**	10.4	3
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.2	**9.0**	—	—	17.2	3
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	**12.0**	7.0	—	—	30.0	3
id.	Troina	Pr	1038	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	1.6	—	—	—	6.0	2
id.	Maletto	P	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	3.2	**9.6**	—	—	14.2	3
id.	Bronte	Pr	780	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	**8.6**	—	0.4	16.0	3
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.6**	—	—	—	—	0.8	3.4	1
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.3	13.3	2
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	5.2	2
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.5**	—	—	—	—	0.3	5.8	1
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	**10.6**	11.0	1
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	**8.5**	12.7	2
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	4.1	—	—	**48.3**	52.4	2
id.	Ragalna	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**9.0**	—	—	7.0	17.0	3
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	**14.4**	15.2	1
id.	Adrano	P	589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	**42.4**	43.5	2
id.	Paternò	Pr	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	**13.0**	19.4	2
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	—	**31.0**	35.6	2

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere — *Anno 1940 — Mese di Agosto*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.6	—	3.4	—	—	**9.8**	17.8	4
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	5.2	11.2	2
id.	Valguarnera	Pr	629	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.6**	—	0.6	0.2	—	17.8	56.2	2
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	**18.7**	—	—	3.0	25.9	3
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	**16.1**	20.1	2
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	**14.1**	18.7	2
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	27.7	62.1	3
id.	Raddusa	Pr	300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aidone	P	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	11.0	76.0	3
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	**20.1**	—	9.0	—	—	11.0	52.4	4
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	—	—	—	**6.2**	9.6	3
id.	Mineo	Pr	510	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.6**	—	—	—	—	—	—	9.8	1.6	—	—	—	**12.6**	37.0	4
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	5.2	—	—	—	—	—	7.6	0.8	2.8	**12.4**	—	3.2	34.4	6
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	12.3	—	**14.1**	46.4	4
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.5**	—	6.8	—	—	4.3	35.6	3
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	**1.6**	—	—	—	0.8	3.8	2
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.5	3.7	4.0	—	—	**18.2**	34.2	5
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	0.5	10.0	3.0	—	—	**19.0**	41.5	4
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	**16.0**	17.8	2
id.	Nicolosi	P	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	**25.2**	40.2	3
id.	Fleri	P	620	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	6.3	—	**15.2**	35.7	5
id.	Zafferana	Pr	590	—	—	—	**14.0**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	4.2	2.0	—	0.2	—	—	6.4	29.8	5
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	1.2	0.8	—	—	—	—	4.5	2
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	9.0	0.5	—	—	—	5.3	29.8	4
id.	Viagrande	P	405	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	4.0	1.4	—	—	—	2.5	17.7	5
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.2**	—	3.0	—	—	—	—	1.5	9.7	3
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	**10.1**	1.6	—	—	—	10.0	31.9	5
id.	Acireale	Pr	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	9.8	0.2	3.4	—	—	—	—	**12.4**	26.2	3
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.0	1.0	—	0.5	—	**14.0**	24.0	4
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.8	—	**8.6**	11.6	2
id.	Riposto	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**14.8**	0.5	1.0	—	—	—	—	2.6	19.9	4

Anno 1940 — Mese di Agosto

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	6.0	0.5	—	—	—	10.5	26.0	4
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	—	—	—	**12.5**	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.0	0.8	—	2.5	—	—	19.9	3
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	—	—	—	**10.4**	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.6	—	2.5	—	—	17.5	4
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	5.9	1
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	—	—	—	—	**10.2**	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	1.8	—	0.2	14.0	2
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	3.1	1
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	—	—	**6.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.6	1.6	—	—	—	—	10.6	3
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	—	1.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.9**	—	—	—	—	—	—	—	17.2	2
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	—	—	**11.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	9.5	—	—	—	—	—	31.3	3
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	—	**8.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	—	—	—	0.3	12.0	2
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	—	—	—	**36.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	7.0	63.2	5
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	—	—	1.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	8.8	2
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	—	—	—	**33.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.1	—	—	—	—	2.0	49.7	5
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	—	—	—	—	**27.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.9	—	—	—	—	1.0	38.0	4
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	—	—	—	—	**19.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.6	—	—	—	—	2.4	28.4	5
id.	Tremestieri	P	18	—	—	—	—	—	**33.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	45.4	3
id.	Gànzirri	P	12	—	—	—	—	—	**19.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	20.5	1
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	—	—	**5.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.1	—	0.3	—	—	—	—	—	8.9	3
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Settembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	1
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2
id.	Tindari	P	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	2
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2
id.	Ficarra	P	541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	Tortorici	Pr	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**16.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	2
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
B.M.fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	2
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1
Caronia	Caronia	P	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	3
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2
id.	Reitano	Pr	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.4	2
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	**3.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2
id.	Gonato (F.)	Pr	880	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**4.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2
id.	Castelbuono	P	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1
id.	Borrello	P	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	1
id.	Scillato	P	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
Torto	Alia	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2
id.	Cerda	P	274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.5**	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1
S. Leonardo	Imbriaca(F.)	Pr	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	1
id.	Vicari	Pr	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**3.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Ciminna	Pr	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.6**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Monumentale	Pr	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	1
id.	Capo Zafferano	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	2
id.	Ficuzza	Pr	681	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**19.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	2
id.	Marineo	Pr	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**19.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	28.0	4

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Settembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Misilmeri	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**1.6**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1
id.	Altofonte	Pr	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1
id.	Monreale	P	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
id.	Brancaccio	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Martino	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.6	1
id.	Partinico	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2
id.	Carini	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	Cinisi	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	2
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.2**	—	1.4	1
id.	Mortillaro	P	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	0.8	8.3	1
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**1.6**	2.6	1
id.	Mondello	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	1
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**15.0**	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	25.4	2
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	1
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.1	3
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1
id.	Calatafimi	Pr	350	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**4.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.6**	1.0	—
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**8.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	20.0	4
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
id.	Milo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	2
Arena o Delia	Vita	P	493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1
id.	Salemi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	13.9	2
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	2
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2
id.	Casa Dingoli	Pr	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.4**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.6	1
id.	Camporeale	P	439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	1
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**2.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.8	4
id.	Corleone	P	594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	1
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
id.	Roccamena	Pr	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**11.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	1
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.4**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	1
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**5.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1
id.	Burgio	P	317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1
id.	Ribera	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**9.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	1
id.	Bivona	P	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**4.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	8.2	2
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castronovo	Pr	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
id.	Casteltermini	P	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Valledolmo	P	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**12.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**26.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	2
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1
id.	Racalmuto	P	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Aragona	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1
id.	Cianciana	P	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	g	0.4	—
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Canicattì	P	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1
id.	Naro	P	593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	1
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	2
id.	Alimena	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2
id.	Gangi	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1
id.	Enna	Pr	950	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Villadoro	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Barrafranca	P	447	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sommatino	Pr	369	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Riesi	P	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ravanusa	P	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Licata	P	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Butera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Niscemi	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Pietro	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
id.	Vizzini	P	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Acate	P	199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**44.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	2
id.	Ragusa	Pr	515	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scicli	Modica	Pr	450	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1
id.	Scicli	P	212	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noto	Noto	Pr	159	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	0.5	—	—	—	**0.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	2
id.	Ferla	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sortino	P	438	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2
id.	Belvedere	Pr	188	**0.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
id.	Floridia	P	111	**4.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**0.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Augusta	P	15	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2
Lentini	Buccheri	P	870	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Carlentini	Pr	189	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**2.0**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.6	1
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Scordia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	**9.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.4**	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5.8	2
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2
id.	Troina	Pr	1038	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
id.	Maletto	P	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bronte	Pr	780	**5.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	2
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1
id.	Ragalna	P	750	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Adrano	P	589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Paternò	Pr	285	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
id.	Motta S. Anastasia	P	275	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1

Tabella 1 — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Settembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2
id.	Valguarnera	Pr	629	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Raddusa	Pr	300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aidone	P	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Mineo	Pr	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.6**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Ramacca	Pr	270	**4.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	1
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	**1.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	**2.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**1.8**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3
id.	Nicolosi	P	698	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	1
id.	Fleri	P	620	**104.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.5	2
id.	Zafferana	Pr	590	**49.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	2
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	**12.9**	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	3
id.	S. Alfio La Bara	P	550	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3
id.	Viagrande	P	405	**4.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2
id.	Piedimonte Etneo	P	348	**22.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	3
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1
id.	Acireale	Pr	194	**7.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	1
id.	Riposto	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anno 1940 — Mese di Settembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**6.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**2.8**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2
id.	Roccella Valdemone	P	655	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	2
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	**14.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	2
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	**2.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	S. Stefano di Briga	P	350	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2
id.	Tremestieri	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Ganzirri	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.2**	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.4	—
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	**87.0**	6.0	—	—	3.2	1.6	5.2	118.0	8
id.	S. Saba	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	**52.2**	8.0	—	—	2.1	1.0	7.4	92.3	7
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	**34.6**	5.4	—	—	—	8.2	13.2	78.9	7
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	2.3	—	**32.4**	22.1	—	—	1.3	10.3	4.5	93.6	9
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	**14.2**	—	—	—	1.0	10.5	9.5	46.7	8
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	**23.6**	—	—	—	—	4.2	5.1	58.4	6
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	1.0	—	—	—	—	**4.7**	3.5	16.6	6
Longano	Castroreale	Pr	399	—	—	—	1.0	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.6	**7.4**	—	1.4	5.8	—	—	0.6	4.0	1.2	26.8	9
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	17.0	5
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	1.0	4.0	—	—	—	3.0	—	15.0	6
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.9**	—	2.4	—	—	—	—	3.3	—	18.6	5
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	—	0.2	5.6	6.4	—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.0	**11.2**	—	2.8	7.8	—	—	1.2	10.2	2.2	53.0	9
id.	Tindari	P	280	—	—	—	4.3	1.0	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**10.9**	—	0.8	0.8	—	—	1.8	2.2	2.0	28.1	7
Timetò	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	4.1	2.0	3.2	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.4	**12.1**	—	—	3.2	—	—	—	6.0	—	46.1	9
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	5.0	5.0	—	—	6.0	18.0	16.0	102.0	10
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.2	—	1.6	—	—	—	3.1	**20.2**	5.0	44.6	7
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	10.6	—	**19.0**	6.5	—	—	7.5	11.4	9.0	82.7	8
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	10.0	5.6	—	—	—	**11.3**	4.0	52.9	7
id.	Ficarra	P	541	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	**12.5**	—	4.0	—	—	—	3.0	6.0	10.8	48.7	7
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.5	—	3.0	—	—	—	3.3	**15.8**	8.0	54.0	10
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**12.2**	—	9.3	—	—	—	5.2	8.0	2.0	57.2	8
id.	Tortorici	Pr	475	—	—	—	2.0	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	0.2	—	11.6	5.6	—	—	4.2	11.6	5.6	54.4	7
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	5.4	**24.0**	—	4.3	—	—	—	—	18.0	5.6	70.0	8
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	**16.0**	4.0	46.0	7
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	—	12.8	4.2	—	—	14.6	9.4	**17.1**	74.7	9
Inganno	S. Fratello	P	690	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**20.0**	—	4.5	1.0	—	—	7.5	2.8	5.2	50.5	9
Caronia	Caronia	P	302	—	—	—	8.8	6.8	0.2	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	4.7	5.8	—	7.5	—	—	—	**17.7**	7.0	1.3	61.7	9
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	—	1.4	9.6	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.6	4.0	—	15.3	4.5	—	—	**19.0**	15.2	0.5	84.4	11
id.	Reitano	Pr	425	—	—	—	0.2	7.4	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	3.2	4.8	—	15.2	2.0	—	—	**15.8**	9.6	0.4	66.2	9
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	6.9	5.5	—	11.9	1.0	—	—	**14.7**	5.5	—	56.7	10
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	8.0	—	18.0	4.0	—	—	**27.0**	18.0	—	103.0	9

Anno 1940 — Mese di Ottobre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	—	—	2.0	3.4	—	—	—	—	—	—	1.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	9.0	1.4	—	—	**10.7**	1.0	—	35.5	9
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	14.0	3.0	—	**25.0**	—	—	—	18.0	7.0	—	82.2	7
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.5	—	10.0	2.5	—	12.0	1.2	—	20.0	5.0	—	—	**37.8**	10.5	4.0	124.5	12
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	2.0	28.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	1.8	1.0	2.9	—	4.6	2.3	—	24.0	10.0	2.2	—	**39.0**	18.4	5.2	153.9	15
id.	Gonato (F.)	Pr	880	—	—	1.4	27.0	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.6	0.2	1.0	—	5.2	5.0	—	21.0	14.8	0.2	—	**30.8**	30.4	7.4	147.2	11
id.	Castelbuono	P	423	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	3.3	—	13.4	4.6	—	—	**20.0**	1.0	—	51.9	8
id.	Borrello	P	485	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.9	—	—	5.0	2.4	—	5.6	3.2	—	—	**15.6**	1.2	—	48.9	9
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	—	—	—	7.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**25.4**	—	7.6	2.0	—	—	16.0	9.2	0.6	82.6	8
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	—	—	—	12.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	**30.0**	—	6.6	2.0	—	—	10.6	2.0	—	76.0	9
Roccella	Collesano	Pr	460	—	—	—	14.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.8	—	16.0	3.0	—	—	**19.2**	13.6	2.8	83.6	8
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	**23.0**	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.0	3.0	0.3	—	12.0	8.3	—	8.0	3.4	—	—	20.0	14.0	0.4	98.3	9
id.	Scillato	P	376	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	19.0	2.4	—	—	**25.8**	16.0	2.0	91.2	8
id.	Caltavuturo	Pr	635	—	—	0.2	**20.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	5.4	0.2	—	13.2	5.4	—	18.8	5.4	0.2	—	17.2	18.6	4.0	109.8	9
Torto	Alia	P	734	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	8.2	1.8	—	20.0	5.0	0.4	—	**30.0**	2.0	5.0	85.0	10
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.5	—	—	10.2	1.0	—	11.4	19.3	—	—	**28.4**	4.2	2.0	95.6	10
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	—	0.6	1.2	11.0	0.8	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	14.8	4.6	—	**25.0**	8.0	0.8	—	20.4	20.4	5.5	114.9	9
id.	Cerda	P	274	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	10.3	1.0	—	18.0	4.4	—	—	**30.0**	15.0	2.0	103.0	10
B.M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	—	0.4	—	7.6	5.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.8**	0.4	—	8.2	6.2	0.2	—	11.8	13.2	0.2	69.0	7
S. Leonardo	Imbriaca(F.)	Pr	670	—	2.8	0.4	6.4	—	—	—	—	—	5.4	1.2	19.8	3.2	—	—	—	7.8	2.6	1.8	—	—	25.4	10.0	—	22.6	27.4	—	—	29.0	**34.8**	15.2	215.8	16
id.	Vicari	Pr	650	—	1.6	0.2	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	1.6	6.6	—	—	**26.2**	16.8	—	17.4	15.2	—	—	14.0	3.0	4.4	114.2	12
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	—	2.0	0.4	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	28.3	1.7	—	16.7	**31.3**	1.0	—	30.0	28.0	8.3	181.0	13
id.	Mezzoiuso	Pr	500	—	2.6	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	0.4	1.2	2.4	—	—	21.8	1.8	—	15.6	**32.2**	0.2	—	31.4	**32.2**	14.2	199.2	13
id.	Caccamo	P	521	—	—	—	7.4	8.6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.6	—	8.4	**20.6**	—	—	14.0	9.0	1.2	85.8	9
id.	Ciminna	Pr	500	—	0.4	—	12.6	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	20.4	1.0	—	8.8	11.8	0.6	—	**20.8**	14.4	2.2	105.6	12
id.	Monumentale	Pr	6	—	0.2	—	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.2**	0.6	—	9.0	5.4	0.2	—	12.2	14.0	0.2	72.2	7
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	—	g	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.7	8.0	2.8	—	10.1	6.0	1.1	—	12.1	**22.2**	1.3	69.2	10
id.	Capo Zafferano	P	23	—	4.0	—	**16.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	10.0	2.0	—	—	4.0	10.0	2.0	70.0	11
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	—	1.0	0.2	12.6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.8	0.2	15.0	16.2	1.2	—	18.6	**52.4**	14.8	162.4	12
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	—	0.2	9.4	14.6	5.4	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.4	6.6	—	—	11.2	1.4	0.2	13.0	19.0	0.2	—	34.2	**45.2**	7.4	172.0	12
id.	Ficuzza	Pr	681	0.2	1.0	12.8	16.4	6.0	0.2	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.4	6.8	—	—	14.4	2.8	—	10.0	13.0	0.8	—	**40.0**	16.6	6.4	151.6	13
id.	Marineo	Pr	540	—	0.2	3.8	16.2	5.4	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.4	-	0.2	13.0	0.4	—	14.0	33.4	0.2	—	23.4	**43.0**	6.8	170.8	11

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	—	0.6	—	15.0	6.3	—	—	—	—	—	—	1.6	0.5	—	—	—	—	0.8	3.6	—	—	6.6	1.0	—	12.2	22.6	0.2	—	12.3	**37.4**	3.6	124.3	11
id.	Misilmeri	P	119	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	4.0	2.0	—	6.0	10.3	—	—	10.6	**40.3**	2.3	91.8	11
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	—	0.5	1.4	8.3	1.4	2.3	—	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	—	0.4	1.1	—	—	4.4	2.6	—	7.2	6.3	2.6	—	7.1	**32.3**	1.3	80.1	13
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	—	2.4	0.2	15.6	12.0	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	—	—	—	—	1.2	2.6	3.6	—	8.0	6.6	—	21.0	12.4	2.0	—	10.4	**48.6**	11.2	162.0	16
id.	Altofonte	Pr	354	—	3.2	0.2	20.6	0.8	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	0.8	3.2	2.0	—	6.8	5.4	—	18.2	18.6	1.2	—	16.4	**43.4**	7.0	150.0	13
id.	Monreale	P	310	—	1.5	0.2	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.5	3.4	1.5	—	3.0	0.8	—	18.0	14.4	—	—	3.2	**34.0**	6.0	102.6	12
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	1.3	10.1	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	5.6	2.0	—	14.8	5.2	—	—	8.0	**35.1**	3.1	88.7	11
id.	Brancaccio	P	24	—	—	—	9.8	3.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.7	1.0	—	—	4 2	3.0	—	7.9	6.2	—	—	7.0	**28.6**	3.0	76.0	11
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	11.0	—	3.0	—	—	—	4.0	**50.0**	2.0	75.3	7
id.	S. Martino	Pr	570	—	2.2	0.6	9.8	11.8	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	—	0.2	—	1.2	4.0	1.8	—	5.2	3.8	—	15.6	19.4	0.2	—	8.6	**55.4**	10.4	153.0	14
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	—	—	0.4	12.2	3.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	1.6	1.8	0.6	8.2	3.8	—	5.0	5.4	—	—	8.8	**28.8**	2.0	82.2	11
id.	Partinico	P	189	—	9.2	—	5.8	19.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.8	3.0	0.4	—	8.4	3.9	—	12.0	3.2	—	—	3.8	**61.1**	7.4	146.2	12
id.	Carini	P	174	—	5.8	—	10.0	20.9	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.7	2.2	4.1	—	4.5	8.0	—	11.8	8.0	—	—	10.4	**65.2**	4.0	156.0	12
id.	Cinisi	P	120	—	10.2	—	7.4	8.5	0.3	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	0.4	—	1.6	25.0	0.7	—	0.8	20.0	—	12.3	4.9	0.2	—	16.0	**60.1**	1.3	178.3	12
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	—	1.5	—	13.2	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	—	5.7	3.0	—	14.0	21.4	—	—	7.5	**36.5**	5.0	111.5	11
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	—	0.2	0.7	34.7	1.3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	8.2	1.7	—	10.9	43.1	—	—	15.0	**43.8**	8.8	171.7	11
id.	Mortillaro	P	62	—	1.2	—	7.4	1.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	6.5	4.2	—	—	5.2	3.7	—	16.2	22.6	—	—	7.0	**32.2**	4.8	112.9	12
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	—	0.2	0.2	19.2	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	0.6	1.4	1.0	1.6	6.4	4.0	—	10.0	13.2	—	—	6.2	**39.0**	3.8	108.0	11
id.	Tommaso Natale	P	43	—	—	—	9.0	11.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.7	10.8	—	14.2	6.0	—	—	5.0	**102.0**	10.0	177.9	10
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	—	—	0.2	12.4	3.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0,4	1.8	0.2	—	6.8	1.6	—	8.0	12.8	—	—	8.8	**25.4**	1.6	83.8	10
id.	Mondello	P	2	—	—	0.4	7.4	18.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	16.0	—	7.0	1.0	—	—	7.0	**42.0**	3.0	111.8	11
Giancaldara	Dammusi	P	530	—	—	0.4	10.0	8.3	—	—	—	—	—	0.6	15.0	—	—	—	0.8	—	—	0.3	—	—	14.7	10.0	—	18.3	10.5	4.5	—	24.0	**44.3**	9.4	171.1	11
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	—	0.2	1.1	1.5	21.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	8.9	2.1	—	11.8	6.5	—	—	20.2	**64.1**	8.6	159.0	11
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	—	17.8	1.0	10.6	21.0	—	—	—	—	—	4.6	12.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	6.0	1.1	—	12.5	15.0	—	—	22.8	**66.0**	10.4	203.4	14
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	—	10.0	1.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	6.2	1.0	—	16.4	13.2	—	—	22.4	**70.4**	11.2	181.9	13
id.	Pignicello (F.)	P	250	—	3.5	—	7.1	29.2	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	17.7	2.1	—	8.2	6.0	—	—	9.6	**60.5**	5.4	172.7	12
id.	Calatafimi	Pr	350	—	6.6	—	7.4	11.0	—	—	—	0.2	0.2	2.8	18.2	0.4	—	—	—	—	0.6	0.2	0.2	—	4.4	4.6	—	7.0	12.6	—	—	32.8	**39.6**	12.6	161.4	12
B.M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	6.0	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.7	—	—	—	—	5.5	14.2	3.5	—	2.3	0.3	—	1.0	—	—	—	5.4	35.6	0.6	147.6	10
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	8.3	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	21.2	5.0	—	—	—	—	10.5	5.7	4.2	—	6.0	0.2	—	9.6	8.0	—	—	10.5	**46.8**	3.0	159.5	13
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	13.6	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	21.4	1.0	—	—	—	—	1.0	18.0	2.0	—	3.4	5.2	—	15.0	1.4	—	—	6.5	**49.0**	2.0	174.5	14
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	14.0	—	43.2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.3	—	—	0.3	—	5.2	21.1	0.8	—	4.3	1.7	—	12.2	2.0	—	—	14.3	**46.0**	3.0	184.4	13

Anno 1940 — Mese di Ottobre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	18.2	—	44.8	—	—	—	—	—	—	34.6	3.2	2.2	—	—	—	—	5.2	18.2	3.4	—	17.2	5.0	—	6.0	1.8	1.6	—	9.8	**64.4**	1.0	236.6	16
id.	Castellammare	P	15	—	4.2	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	6.4	3.6	—	11.0	5.0	—	—	20.0	11.0	2.0	130.2	11
id.	Capo S. Vito	P	6	—	13.5	—	25.5	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	3.5	11.2	4.5	—	1.5	1.6	—	11.3	1.0	—	—	11.1	**35.5**	1.0	132.7	13
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	2.7	—	3.4	4.5	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	1.3	1.0	—	5.8	2.4	—	—	1.6	**16.8**	2.0	61.7	12
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	3.0	—	20.7	—	—	—	—	—	—	14.6	1.4	—	—	—	—	—	1.7	1.0	—	—	5.9	4.5	—	8.0	10.2	6.0	—	25.0	**30.8**	5.0	137.8	14
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	6.5	5.0	25.8	—	—	—	—	—	—	20.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	12.8	18.2	—	—	20.9	**60.5**	9.7	190.1	12
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	6.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.8	10.2	2.0	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	8.0	9.0	—	10.0	21.8	—	—	16.0	**49.0**	3.2	192.5	14
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	11.2	—	4.6	—	—	—	—	—	—	18.3	2.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.4	13.6	—	1.3	8.7	—	—	7.4	**32.4**	5.2	113.5	12
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	7.5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	8.2	1.8	—	4.0	15.0	—	—	17.4	**35.2**	4.0	114.6	11
id.	Marsala	P	12	—	10.0	—	7.6	—	—	—	—	—	—	20.8	3.0	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4.5	20.0	—	8.0	13.0	0.2	—	8.2	**35.8**	6.5	139.2	12
id.	Milo	P	2	—	9.4	—	6.2	—	—	—	—	—	—	16.4	3.2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	3.8	18.8	—	6.4	16.2	—	—	7.4	**34.2**	3.8	128.2	12
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	4.2	—	11.5	—	—	—	—	—	—	19.0	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.8	3.0	—	2.6	3.8	—	—	44.5	**50.0**	5.8	150.7	12
Arena o Delia	Vita	P	493	—	13.1	8.7	47.3	—	—	—	—	—	—	32.2	0.7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	6.5	10.0	—	1.2	25.1	2.1	—	27.2	**53.5**	9.5	238.0	12
id.	Salemi	P	430	—	7.9	13.2	20.0	—	—	—	—	—	—	40.1	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	9.9	21.9	—	20.8	30.9	6.0	—	9.2	**92.8**	10.0	297.5	13
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	14.5	10.8	20.6	—	—	—	—	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	10.4	10.8	—	26.8	29.3	3.5	—	2.8	**95.6**	14.5	282.0	13
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	6.4	—	18.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.3	8.4	—	4.0	11.0	—	—	11.0	**50.0**	6.1	143.2	12
Modione	S. Ninfa	P	465	—	13.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	11.2	4.0	—	15.0	27.5	—	—	17.2	**52.5**	12.5	210.9	12
id.	Partanna	Pr	407	—	14.2	—	25.0	1.8	—	—	—	—	—	23.0	10.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	13.2	4.6	—	7.2	19.0	—	—	20.0	**33.4**	9.2	181.2	12
id.	Castelvetrano	P	190	—	10.3	—	12.2	0 8	—	—	—	—	—	22.0	1.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	17.9	11.1	—	17.2	0.3	—	—	27.8	**60.5**	12.5	194.1	10
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	4.6	—	4·8	0.4	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	10.5	6.1	0.4	—	20.0	6.0	—	17.2	13.5	4.0	—	22.0	**25.4**	7.4	144.5	13
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	0.4	2.0	—	21.6	5.2	—	—	—	—	—	—	5.4	0.2	—	—	—	—	0.2	1.8	1.0	—	13.2	5.4	—	21.0	14.4	1.2	—	23.4	**64.0**	11.2	191.0	13
id.	Casa Dingoli	Pr	712	0.2	1.4	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.8	—	—	—	—	0.4	1.6	0.2	—	9.2	3.0	—	14.4	19.6	0.8	—	18.6	**38.8**	6.0	139.8	14
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	0.2	0.8	0.4	31.0	0.6	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	12.4	3.8	—	18.0	17.2	—	—	22.0	**59.2**	13.0	186.6	10
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	—	0.6	—	11.6	10.6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	0.4	2.2	—	—	14.0	3.6	0.4	13.6	15.4	0.6	—	17.0	**54.8**	4.4	155.2	11
id.	Camporeale	P	439	—	3.5	3.4	**39.6**	2.4	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	4.8	3.2	—	17.8	12.0	—	—	15.6	17.2	8.6	145.8	13
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	0.2	0.4	0.2	16.0	3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	0.4	—	—	—	0.2	0.4	8.4	—	—	12.4	3.4	—	11.4	**23.6**	0.6	—	19.4	17.0	2.6	127.2	11
id.	Corleone	P	594	—	8.5	—	20.2	3.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	0.1	—	—	0.2	3.5	—	—	22.0	4.0	—	12.4	23.2	1.5	—	**34.0**	33.0	12.1	188.2	13
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	6.8	—	18.6	4.2	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	19.7	4.6	—	15.4	22.5	—	—	20.0	**34.5**	10.3	160.2	12
id.	Contessa Entellina	P	571	—	10.0	—	22.6	4.2	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	22.3	6.1	—	17.2	31.6	0.4	—	**75.0**	27.0	18.7	261.1	12
id.	Roccamena	Pr	480	0.2	2.8	—	12.6	13.0	—	—	—	—	—	2.2	12.8	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	18.2	1.0	—	11.6	10.8	0.2	—	20.0	**39.2**	7.2	157.0	13
id.	Gibellina	P	410	—	8.0	—	4.0	32.0	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	8.5	—	19.5	28.0	—	—	15.5	**44.0**	13.0	208.5	11

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	4.0	—	12.0	0.8	—	—	—	—	—	0.9	**31.0**	1.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20.0	12.0	—	7.0	10.0	—	—	16.7	16.4	11.3	144.1	11
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	19.0	6.5	—	**45.3**	14.6	—	—	10.0	11.1	6.6	124.4	10
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	12.5	—	8.0	4.2	—	—	**63.8**	53.0	12 5	219.2	9
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	6.0	5.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	27.0	0.4	—	11.2	25.3	30.2	—	30.2	**42.0**	14.0	229.9	12
id.	Sciacca	Pr	56	0.8	3.6	1.4	4.4	24.6	—	—	—	0.2	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2.0	—	6.0	6.4	1.0	—	39.6	**58.8**	10.8	195.6	13
Verdura	Prizzi	P	1100	—	4.1	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	**33.0**	1.4	—	6.0	25.3	8.0	—	10.0	16.3	1.0	141.5	14
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	7.8	1.2	11.8	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.2	20.4	1.8	—	26.4	31.0	2.0	—	**33.4**	20.8	15.2	197.2	13
id.	Giuliana	P	734	—	11.3	0.8	25.0	2.4	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	41.2	1.0	—	18.0	13.2	4.2	—	**52.3**	47.0	10.8	244.8	13
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	1.4	9.8	0.4	8.6	0.2	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	0.4	37.0	3.4	—	28.8	33.4	4.6	—	**62.6**	27.6	15.4	252.6	12
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	9.6	3.2	20.8	1.6	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.2	—	0.2	—	34.8	1.6	—	9.6	15.8	1.2	—	4.6	**43.4**	13.4	177.0	14
id.	Burgio	P	317	—	—	2.3	16.2	4.8	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	29.7	—	—	15.3	**53.6**	2.1	—	47.1	25.2	4.3	224.1	12
id.	Ribera	P	230	—	4.3	—	21.0	9.1	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	50.0	1.2	—	21.0	**51.0**	0.2	—	19.0	30.3	8.7	243.8	12
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	1.2	5.6	0.2	11.6	0.2	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	—	20.0	2.2	—	**24.0**	1.8	0.2	0.2	21.2	2.8	1.4	112.8	11
id.	Bivona	P	503	0.2	5.6	0.6	11.1	4.7	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	0.1	—	2.6	—	18.4	4.8	—	**25.4**	25.3	3.2	—	19.4	16.2	12.3	164.9	13
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	1.3	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	10.5	1.5	—	11.0	8.6	—	—	**25.5**	9.0	4.0	88.8	11
id.	Castronovo	Pr	682	—	5.6	1.2	13.4	1.2	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	21.4	0.8	—	25.0	2.2	—	—	**36.4**	16.4	8.2	145.4	13
id.	Casteltermini	P	554	—	2.0	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	19.8	5.0	—	**56.0**	21.0	—	—	23.4	25.0	15.0	196.4	12
id.	S. Cataldo	P	625	—	—	—	33.2	1.6	—	—	—	—	—	—	7.0	3.6	—	—	—	—	0.7	1.0	0.6	—	20.0	5.3	—	9.1	**39.4**	5.6	—	25.0	26.2	13.6	191.9	13
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	**28.0**	8.4	—	—	—	—	—	—	12.6	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	14.6	—	5.9	21.0	—	—	14.0	7.6	8.3	147.0	11
id.	Valledolmo	P	790	—	—	0.2	19.8	0.2	—	—	—	—	0.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	1.9	1.4	17.8	9.2	0.6	—	10.2	**33.2**	0.3	117.7	9
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	1.6	15.4	0.6	—	—	—	—	—	—	8.6	4.0	0.2	—	—	—	—	—	1.6	—	**41.2**	1.4	0.2	8.0	15.0	4.2	—	23.6	17.6	7.4	150.6	13
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	12.0	9.0	—	6.0	1.3	—	—	6.2	**25.0**	6.0	79.7	10
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	**25.1**	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	20.0	—	21.0	15.0	5.0	—	14.2	6.0	1.8	119.5	10
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	**31.6**	1.7	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	29.4	0.8	—	13.8	28.7	6.4	—	22.3	10.0	11.7	168.1	11
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	2.6	10.8	2.0	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	0.5	—	0.7	—	**17.3**	—	—	4.8	14.2	0.2	—	12.7	13.7	11.2	92.6	10
id.	Racalmuto	P	475	—	0.2	1.1	**30.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.1	1.1	—	15.0	—	—	15.0	22.0	—	—	11.0	16.0	3.5	127.0	12
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**30.0**	—	—	20.5	4.4	—	—	16.0	18.0	15.0	150.1	9
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	1.2	—	13.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	0.2	—	0.6	—	**40.2**	1.4	—	11.4	34.6	4.6	—	12.4	11.0	32.0	181.0	12
id.	Aragona	P	400	—	2.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	—	8.0	4.0	—	—	**36.0**	20.0	9.0	130.5	9
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	0.2	4.6	0.2	15.4	0.6	0.2	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	0.2	—	3.6	—	33.0	1.2	—	29.8	40.8	1.0	—	**46.0**	18.8	12.2	222.0	12
id.	Cianciana	P	477	—	4.0	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	—	**39.2**	31.3	1.4	—	8.2	10.0	11.0	162.7	10

Anno 1940 — Mese di Ottobre *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.3**	—	—	18.2	25.0	—	—	31.0	20.0	23.0	181.6	8
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	0.8	22.4	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	**31.6**	5.2	—	23.4	18.8	1.8	—	10.0	10.2	20.4	159.7	10
S. Leone	Grotte	P	550	—	0.5	—	**30.2**	1.5	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	20.7	0.5	—	13.8	19.5	0.2	—	10.3	22.5	17.8	147.8	9
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.8	—	—	16.8	25.0	—	—	15.0	**32.0**	16.8	168.9	10
id.	Agrigento	Pr	313	—	1.3	—	11.8	1.4	—	—	—	—	—	—	19.6	0.2	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	**25.8**	3.4	—	4.2	10.2	—	—	6.2	19.2	16.2	120.3	11
Naro	Castrofilippo	P	475	0.2	1.0	—	**35.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	34.5	—	—	15.5	29.5	—	—	20.5	24.0	19.0	191.5	10
id.	Canicattì	P	470	—	3.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	18.2	15.7	—	**18.4**	18.3	0.2	—	8.1	10.3	5.2	122.4	13
id.	Naro	P	593	—	—	—	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	5.2	—	11.8	**35.6**	—	—	8.0	24.0	21.5	192.5	11
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	0.8	—	**33.3**	2.5	—	—	—	—	—	—	10.4	1.8	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	28.3	4.0	—	5.5	17.8	—	—	5.0	28.0	13.0	152.5	12
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	—	—	0.6	**31.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	1.2	0.8	2.0	9.4	—	12.4	8.2	—	10.2	6.0	0.4	—	25.2	19.8	6.0	140.2	12
id.	Alimena	P	750	—	—	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	10.0	—	45.7	—	—	43.2	2.9	—	—	**67.3**	32.5	4.7	242.2	9
id.	Resuttano	P	642	—	—	—	27.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	5.3	—	—	—	—	—	—	6.2	0.6	**35.8**	3.5	—	31.6	20.4	—	—	31.4	19.4	11.2	194.4	11
id.	Gangi	P	850	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	5.5	5.0	—	16.0	6.0	—	9.0	15.3	—	—	**23.1**	9.0	5.6	112.5	11
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	0.9	2.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.7	7.0	—	6.1	10.9	—	—	9.0	8.0	**16.9**	66.0	9
id.	Enna	Pr	950	—	—	4.4	7.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	26.4	4.0	4.4	7.6	0.2	35.0	0.6	0.4	26.6	**42.0**	1.6	—	22.0	38.2	16.8	238.2	13
id.	Villadoro	P	750	—	—	—	9.8	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.3	—	2.2	—	**20.0**	—	—	5.0	5.4	—	—	16.4	4.0	7.1	71.4	9
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	**18.5**	—	—	12.0	18.0	9.5	—	12.5	16.0	2.5	105.5	9
id.	Villarosa	Pr	525	—	—	1.0	11.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	0.6	2.6	—	**14.2**	3.8	—	6.2	11.4	1.8	0.2	9.8	13.0	7.4	85.0	12
id.	Lago Pergusa	P	685	—	—	—	6.8	1.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.8	0.8	1.2	—	14.0	2.0	—	3.5	**30.0**	—	—	8.6	24.4	3.8	99.3	12
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	8.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	5.6	—	—	**18.5**	6.5	2.0	—	8.6	15.6	9.5	79.2	10
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	—	1.6	15.4	0.6	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	3.0	0.6	1.0	—	24.8	0.4	—	8.4	**28.6**	2.2	0.2	19.4	22.0	10.8	142.2	12
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	4.5	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**23.0**	—	—	6.0	10.0	—	—	11.0	4.0	9.0	80.5	9
id.	Barrafranca	P	447	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	16.0	10.0	—	—	11.0	**21.0**	8.0	91.0	8
id.	Sommatino	Pr	369	—	—	2.6	1.8	3.2	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	21.0	0.6	0.2	5.6	**34.8**	0.4	—	13.0	11.4	11.6	110.8	12
id.	Riesi	P	369	—	—	3.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	**17.1**	3.2	—	8.1	12.2	—	—	0.8	8.8	11.8	71.0	9
id.	Ravanusa	P	318	—	—	0.3	6.8	8.3	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	—	—	—	—	—	2.4	—	—	21.5	5.3	—	9.2	**29.6**	—	—	8.4	13.5	8.8	118.9	11
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	16.0	—	—	20.0	**21.5**	—	—	7.5	19.0	10.0	127.0	12
id.	Licata	P	142	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	—	18.8	**24.2**	—	—	2.0	8.0	1.0	84.0	10
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	—	—	2.4	2.4	3.0	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	0.8	0.4	—	22.4	0.6	—	6.4	25.2	2.4	—	20.8	**26.0**	9.2	123.8	11
id.	Butera	P	402	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.5**	—	—	5.0	20.0	—	—	10.0	2.5	10.0	85.0	10
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	0.4	0.4	3.8	—	—	—	—	—	—	1.6	2.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.4	1.6	—	1.6	10.6	—	—	4.6	17.4	6.2	68.0	11

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	1.8	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	6.4	—	—	5.0	1.4	—	20.8	1.4	—	5.4	**24.8**	—	0.2	7.0	17.6	9.4	107.4	13
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.7	15.0	—	6.0	**25.0**	—	—	10.7	16.0	5.4	108.8	9
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	—	1.2	0.8	2.4	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	12.2	1.6	—	3.2	**30.0**	—	—	5.8	16.8	6.6	82.2	9
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	5.0	15.0	—	—	8.0	20.0	5.0	90.9	9
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	—	1.2	3.0	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	17.0	—	**20.7**	6.0	—	—	7.0	16.3	8.0	85.7	11
id.	Niscemi	P	332	—	—	—	1.0	5.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	20.0	—	7.5	2.0	—	—	6.4	**21.7**	5.4	74.4	10
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	14.7	—	2.0	—	—	2.3	20.0	—	16.5	**31.7**	—	—	5.0	10.0	1.3	110.0	11
id.	S. Pietro	P	295	—	—	0.3	—	4.8	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	1.5	—	—	**33.5**	4.2	—	6.3	23.4	—	—	4.8	11.8	9.7	101.7	9
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.2	—	2.3	—	—	4.2	20.6	—	13.1	**21.4**	—	—	6.4	16.0	11.5	104.9	11
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.2	6.8	—	5.0	20.4	—	—	12.0	**24.0**	15.2	106.0	10
id.	Vizzini	P	619	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.3	0.2	—	8.0	10.0	—	8.0	**18.8**	—	—	10.4	11.2	8.0	84.1	9
id.	Acate	P	199	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—	—	—	—	9.5	—	—	7.0	15.4	—	8.3	7.6	—	—	6.3	12.2	**16.7**	85.2	8
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	6.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	**13.8**	—	2.2	3.8	—	—	5.8	10.4	11.2	59.8	9
Ipari	Vittoria	Pr	168	—	3.8	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**15.6**	—	1.6	4.0	—	—	6.0	9.6	10.6	71.2	10
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.4	—	—	9.2	9.5	—	3.5	6.4	—	—	5.2	**10.4**	9.8	66.9	10
Irminio	Giarratana	P	582	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	13.0	17.3	—	11.0	9.0	—	—	**19.1**	7.0	12.7	90.9	7
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	3.4	—	—	—	**28.8**	12.8	—	4.2	0.8	—	0.4	7.4	16.0	13.6	89.4	8
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	13.2	**23.0**	—	2.2	2.6	—	—	—	7.4	13.0	67.5	8
Scicli	Modica	Pr	450	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	4.6	—	—	—	—	—	0.8	—	—	7.8	**19.0**	—	6.2	3.4	—	0.2	6.8	11.0	5.8	66.6	8
id.	Scicli	P	212	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.2	5.2	—	—	—	—	1.7	0.9	0.2	—	10.3	**21.4**	—	3.2	4.5	—	—	8.4	13.7	10.2	81.2	10
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	**50.9**	19.0	—	3.6	—	—	—	9.3	9.7	7.2	101.4	6
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	4.0	—	6.0	0.2	—	—	4.4	0.2	4.0	37.8	6
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	**50.0**	10.0	—	4.0	0.5	—	—	5.0	10.3	24.2	123.0	8
Noto	Noto	Pr	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	5.2	15.6	0.4	**32.4**	26.6	—	7.4	1.4	—	—	2.8	7.0	3.6	103.0	9
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**55.0**	52.0	—	20.0	13.0	—	7.0	6.0	—	—	—	3.0	10.0	171.0	9
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	2.0	—	15.0	12.7	—	10.8	5.0	—	—	—	10.0	5.0	78.5	8
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.6	1.2	—	**26.6**	6.8	—	5.8	12.4	—	—	8.8	12.0	9.4	85.0	9
id.	Ferla	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	11.0	**21.2**	—	—	4.0	—	—	—	11.0	5.0	68.4	7
id.	Sortino	P	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**93.5**	75.1	—	10.1	12.0	—	7.5	10.0	—	—	—	4.0	7.5	219.7	8
id.	Belvedere	Pr	188	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	**20.0**	6.8	—	6.4	3.2	—	0.8	1.6	—	—	0.6	2.8	—	43.2	6
id.	Floridia	P	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	**35.5**	29.0	—	8.0	10.6	—	—	7.3	—	—	—	9.0	1.8	109.0	8

Anno 1940 — Mese di Ottobre *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**210.0**	70.0	3.2	8.0	10.0	—	5.0	12.2	—	—	—	3.4	8.0	331.8	10
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	**117.6**	—	7.4	19.2	—	4.8	—	—	—	0.4	4.0	2.6	167.4	7
id.	Augusta	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**40.6**	—	5.0	10.0	—	1.8	0.4	—	—	10.0	5.0	1.5	95.3	8
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	12.4	8.9	—	24.0	19.9	—	21.0	**34.8**	—	—	6.0	21.0	15.4	166.3	10
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	11.0	21.0	—	11.0	23.0	—	15.0	**50.0**	—	—	—	12.5	6.0	169.5	9
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	16.6	**28.4**	—	8.6	13.0	—	3.8	2.2	—	—	0.8	17.8	4.0	108.4	9
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	8.4	**28.7**	—	4.0	15.1	—	—	12.7	—	—	16.2	12.4	5.0	105.0	9
id.	Scordia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**20.0**	—	4.8	12.2	—	—	11.0	—	—	0.7	8.0	4.0	76.7	7
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	**23.0**	—	11.0	16.0	—	—	5.0	—	—	6.0	7.2	4.0	90.2	10
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**22.0**	—	4.0	10.0	—	1.0	4.6	—	—	5.8	8.4	2.0	60.8	9
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	**20.5**	—	10.0	12.0	—	—	7.0	—	—	6.0	9.0	3.0	79.5	9
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	**25.4**	0.2	8.2	14.2	0.8	—	4.8	—	—	5.8	7.2	2.4	77.2	8
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**161.6**	82.8	—	5.4	21.6	—	0.6	23.4	—	—	6.2	19.0	4.8	327.6	9
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.2**	47.0	—	4.0	14.4	—	—	8.0	—	—	—	12.0	3.0	136.9	7
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	**20.0**	—	—	8.4	—	—	—	10.0	5.0	52.0	6
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	6.0	—	—	10.0	—	—	—	**27.0**	3.4	69.1	6
id.	Troina	Pr	1038	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.6	—	1.0	—	7.0	7.4	—	11.0	1.8	—	—	6.6	**16.0**	3.4	60.2	10
id.	Maletto	P	950	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	20.0	—	—	**22.1**	—	—	—	15.1	4.1	73.6	6
id.	Bronte	Pr	780	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	12.0	7.0	—	11.6	**15.8**	—	—	4.8	14.6	3.2	70.8	7
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.4	0.8	0.2	1.8	0.2	1.0	4.4	—	7.0	15.6	0.4	—	**18.2**	16.0	5.6	84.8	10
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	8.0	—	10.0	10.0	—	—	16.0	**22.0**	5.0	97.0	9
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	5.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**29.1**	4.3	—	8.1	11.2	—	—	21.3	15.1	4.0	107.7	11
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.4**	11.3	—	9.0	19.0	2.3	—	9.0	14.0	4.0	102.0	11
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	0.6	0.2	0.2	8.0	2.8	—	3.2	17.4	0.2	—	**4.8**	**23.2**	5.6	68.4	8
id.	Regalbuto	P	530	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	7.0	**18.6**	3.0	—	10.0	16.4	2.0	81.7	10
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	ε	—	—	—	—	—	—	—	—	ε	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	6.4	12.8	—	—	6.2	**19.3**	5.2	63.7	6
id.	Ragalna	P	750	—	—	—	2.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	8.0	—	5.0	10.0	—	—	4.6	**14.0**	4.6	61.8	10
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5.4	4.2	—	4.4	6.0	—	—	4.2	**8.2**	2.2	40.0	9
id.	Adrano	P	589	—	—	—	4.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	7.2	—	2.0	6.7	—	—	2.0	**13.2**	0.3	36.9	6
id.	Paternò	Pr	285	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	**9.6**	3.2	—	2.6	5.6	—	—	4.0	7.2	4.2	42.6	10
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.2	3.3	—	12.4	**13.0**	—	2.0	7.0	—	—	3.8	12.5	6.0	63.2	10

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Ottobre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	—	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	8.2	**15.6**	—	6.2	8.8	—	0.2	4.0	—	—	3.6	4.0	5.6	66.0	9
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	7.0	2.0	—	10.0	**11.2**	—	—	7.0	10.0	6.2	64.5	10
id.	Valguarnera	Pr	629	—	—	1.0	5.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	6.6	1.8	—	30.0	2.0	—	26.0	25.0	—	0.2	10.6	**31.4**	12.4	156.8	12
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	15.0	17.0	—	—	—	**33.8**	5.9	106.7	8
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	7.0	10.3	—	—	—	**17.0**	4.0	72.6	8
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	11.2	7.9	—	—	—	**12.0**	8.2	67.3	8
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.5	—	**24.0**	14.0	—	—	4.8	14.6	8.5	104.2	9
id.	Raddusa	Pr	300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aidone	P	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.5	11.5	—	10.0	8.0	—	15.0	**23.0**	—	—	—	9.0	6.5	104.5	9
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	—	1.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	16.0	—	—	1.0	—	18.2	—	—	5.0	**25.5**	—	—	7.0	16.1	9.2	103.8	11
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	1.6	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	**19.0**	3.2	—	6.8	10.4	0.2	—	4.4	17.6	7.4	87.0	9
id.	Mineo	Pr	510	—	—	0.6	—	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	1.0	0.2	0.2	17.2	4.0	—	7.4	**31.4**	—	0.2	3.8	15.0	5.8	91.2	10
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	—	0.8	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	1.4	5.0	—	4.6	9.8	—	3.0	**28.0**	—	—	3.2	14.6	6.8	106.2	11
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	16.1	—	5.7	**20.0**	—	10.3	12.7	—	—	2.0	15.6	8.9	95.6	9
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	**20.4**	8.9	—	4.9	6.8	—	—	4.2	8.3	5.6	72.7	9
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	2.2	—	0.2	6.0	**13.4**	0.2	0.4	3.6	—	—	4.2	6.8	4.2	41.8	7
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	**53.0**	13.0	—	9.0	19.0	—	3.0	6.0	—	—	4.0	10.0	6.1	123.3	9
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**57.0**	16.0	—	8.0	20.0	—	0.8	6.0	—	—	4.7	8.7	5.9	137.1	9
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	0.2	—	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	**20.0**	2.0	—	17.0	6.2	—	6.8	15.0	0.6	—	8.2	8.2	2.0	91.6	11
id.	Nicolosi	P	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	22.0	**38.0**	15.0	—	26.8	—	—	3.4	15.8	—	—	—	18.0	4.4	147.4	9
id.	Fleri	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	**120.8**	75.6	—	16.3	—	—	7.2	18.4	—	—	—	3.5	14.0	319.2	8
id.	Zafferana	Pr	590	—	—	0.2	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	0.4	103.4	**143.0**	43.8	—	14.2	7.8	—	5.0	20.2	—	—	2.2	10.0	3.6	356.0	11
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	32.0	**75.1**	32.2	—	3.2	6.7	—	4.0	4.1	—	—	7.2	6.8	6.0	191.6	12
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**205.0**	**103.3**	70.0	—	4.0	3.0	—	2.0	8.0	—	—	2.0	5.2	2.8	415.3	11
id.	Viagrande	P	405	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	40.0	**150.4**	28.2	—	9.4	14.2	—	4.0	10.2	—	—	3.6	7.0	5.0	273.5	11
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	**60.2**	44.3	—	12.0	10.0	—	2.0	4.3	—	—	—	10.0	3.1	200.9	9
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**49.0**	34.6	—	8.0	15.6	—	3.4	5.7	—	—	—	9.0	3.0	138.3	9
id.	Acireale	Pr	194	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**97.8**	29.0	34.0	—	13.0	8.6	—	2.6	6.6	—	—	2.6	6.2	2.6	203.2	10
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**21.5**	15.0	—	5.0	10.0	—	1.5	**8.0**	—	—	3.5	6.0	4.0	75.0	9
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	9.0	9.8	7.6	0.8	15.4	**20.8**	—	0.8	5.2	—	—	3.0	8.4	4.0	87.4	10
id.	Riposto	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	25.1	**31.3**	—	1.3	14.0	—	—	**5.0**	—	—	—	5.0	—	110.7	7

Anno 1940 — Mese di Ottobre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	10.0	**25.0**	—	—	10.0	—	12.0	4.0	—	—	4.5	3.0	—	93.5	8
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	—	**19.4**	4.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	1.0	1.0	0.5	—	17.3	7.0	—	2.0	4.6	—	—	—	8.0	2.3	71.3	11
id.	Floresta	Pn	1250	—	—	—	**11.2**	9.7	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	1.0	0.8	0.6	—	10.4	5.0	—	6.2	4.3	—	—	3.5	**11.2**	4.0	71.4	11
id.	Randazzo	P	750	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	7.0	—	**16.2**	8.5	—	—	—	15.0	6.6	77.3	9
id.	Tre Vergini	Pr	1325	—	—	0.8	11.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	1.0	—	0.2	8.0	14.6	0.2	3.8	10.6	—	—	4.6	**17.2**	5.8	80.6	10
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	—	—	5.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	**15.0**	2.0	—	6.0	10.0	—	2.4	7.6	—	—	2.0	8.0	1.0	68.5	12
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	8.3	**60.2**	7.4	—	3.0	10.0	—	8.0	9.2	—	—	1.0	8.3	8.0	126.6	12
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.6	**24.0**	3.0	0.2	7.2	3.2	—	2.4	2.6	—	—	1.0	5.2	1.2	71.6	11
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.2**	20.4	4.0	0.4	0.6	22.6	—	1.8	1.8	—	—	1.6	3.4	0.2	82.4	8
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**16.0**	10.0	5.9	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	11.2	0.8	60.0	7
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	**21.0**	10.0	3.5	—	—	18.0	—	3.0	2.0	—	—	2.8	12.0	0.4	75.4	8
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.2	6.3	—	—	8.0	10.2	—	**40.2**	9.8	—	—	12.0	8.2	15.0	127.4	11
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	**17.6**	—	2.0	0.9	—	—	10.2	4.8	1.0	41.0	6
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**17.0**	—	6.5	2.5	—	—	4.0	3.0	7.0	47.0	8
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	—	—	0.2	—	1.6	—	—	—	0.4	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.4	—	**14.8**	6.6	—	—	4.6	11.6	13.4	80.0	9
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.3	—	—	—	0.8	**20.4**	—	12.6	10.0	—	—	2.0	10.0	2.3	64.2	7
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**10.6**	—	4.4	1.6	—	—	6.6	8.2	5.4	48.0	8
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	g	**11.5**	—	2.2	2.0	—	—	6.0	6.6	4.1	39.4	7
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	4.0	2.2	—	—	2.6	7.8	3.2	43.4	7
id.	Tremestieri	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	—	4.5	5.1	—	—	4.6	8.0	2.8	45.2	7
id.	Ganzirri	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	2.3	1.0	—	—	3.1	8.2	1.8	44.2	7
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**34.0**	—	5.0	13.0	—	—	7.0	6.0	—	69.0	8
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	10.0	—	—	11.0	**13.0**	—	—	12.1	—	1.1	—	—	—	0.5	1.0	—	83.7	10
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	7.0	—	—	42.0	3.0	—	1.0	16.0	—	**44.0**	—	—	—	30.0	7.0	—	168.0	12
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	0.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—	4.2	—	—	0.1	—	—	—	—	1.0	8.5	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**9.6**	2.0	—	33.9	7
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22.0	4
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	4

Tabella 1 — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	19.0	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**25.5**	15.0	—	—	2.0	6.0		99.1	9
id.	S. Saba	P	24	0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	12.5	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**48.5**	15.1	—	—	0.3	13.2		112.7	7
Saponara	Maiorana	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.9**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	11.9	—	—	5.0	3.2		85.0	7
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	3.3	—	5.0	—	—	—	—	—	13.2	12.3	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	8.3	**16.7**	0.3	—	5.7	3.2		79.8	9
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.5**	10.2	9.0	—	—	10.3	2.0		77.0	8
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	2.3	—	—	—	—	—	—	—	10.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.2**	10.0	2.3	—	—	13.2	2.0		76.4	8
id.	Milazzo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.4**	15.5	8.2	—	—	3.5	2.8		94.3	7
Longano	Castroreale	Pr	399	0.8	—	—	0.2	—	—	—	—	11.9	1.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.4**	7.4	2.2	0.6	—	1.0	5.6		62.3	7
id.	Barcellona	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	11.4	2.0	—	—	3.2	4.8		51.4	7
Rodì	Rodi Siculo	P	160	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	10.0	2.0	—	—	1.0	1.0		45.0	8
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.4**	5.1	2.3	—	—	2.0	3.0		39.4	7
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	1.8	—	0.8	—	0.2	—	0.2	—	7.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	7.6	4.0	0.2	—	1.4	2.4		44.4	8
id.	Tindari	P	280	1.8	—	0.2	—	0.2	—	—	2.5	11.7	0.7	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.8**	15.9	4.2	1.5	0.1	1.3	2.4		62.6	9
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.4**	16.3	10.0	—	—	1.1	12.2		96.3	7
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	20.0	2.0	—	—	3.0	7.0		116.0	8
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.1**	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.3	3.1	—	—	3.0	4.0		90.7	7
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	9.5	8.5	—	—	1.0	4.0		46.5	7
id.	Raccuia	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.4**	14.0	13.0	—	—	4.3	3.0		75.0	7
id.	Ficarra	P	541	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.8	8.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.2**	15.0	8.0	—	—	10.7	8.0		103.3	9
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	—	—	—	—	—	—	8.2	31.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	1.8	**37.2**	15.8	0.4	—	—	0.2	0.1		116.1	6
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	8.3	—	—	—	—	—	—	4.0	15.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	**20.3**	10.2	—	—	9.3	3.2		92.0	9
id.	Tortorici	Pr	475	0.2	—	0.4	—	—	—	—	0.2	5.4	1.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	11.0	6.0	—	—	4.4	3.0		59.8	7
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	8.4	—	—	4.3	—		62.0	7
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	12.0	2.0	—	—	3.0	—		56.5	7
B.M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.3	—	0.2	**16.2**	12.5	10.4	—	—	14.5	—		93.6	10
Inganno	S. Fratello	P	690	3.5	—	—	—	—	—	—	1.5	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	16.0	**19.5**	9.5	1.0	—	2.0	3.0		78.5	10
Caronia	Caronia	P	302	—	—	—	—	—	—	—	3.4	14.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	**17.6**	1.5	—	—	1.3	1.2		47.7	9
S. Stefano	Mistretta	P	910	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	1.0	3.3	3.0	—	—	4.2	2.0		35.5	8
id.	Reitano	Pr	425	1.8	—	—	—	—	—	—	0.8	5.8	4.6	0.8	0.4	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.4	**6.0**	—	0.2	4.8	3.6	0.2	0.6	—	3.0	0.4		34.2	7
id.	S. Stefano Camastra	P	135	2.6	—	—	—	—	—	—	1.3	**34.9**	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.1	9.5	17.9	6.0	—	—	1.8	—		81.9	9
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	**8.0**	—	—	—	5.0	4.0			8

Anno 1940 — Mese di Novembre — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Tusa	Castel di Lucio	P	772	11.8	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	1.9	**24.2**	—	—	—	2.3	4.0	70.1	8
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	8.0	**11.0**	—	—	—	3.0	4.0	41.0	8
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.3**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	0.5	3.0	3.5	—	—	—	2.5	2.0	32.3	8
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**9.0**	—	6.0	1.2	—	—	—	0.5	5.0	42.3	8
id.	Gonato (F.)	Pr	880	2.0	—	—	—	—	—	—	0.8	**8.8**	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	1.6	0.2	4.8	0.8	0.2	0.4	0.2	0.8	7.6	35.2	7
id.	Castelbuono	P	423	3.4	—	—	—	—	—	—	—	**6.5**	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	—	3.3	1.3	—	—	—	3.2	1.2	24.2	9
id.	Borrello	P	485	4.6	—	—	—	—	—	—	—	**8.8**	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	—	2.6	4.2	—	—	—	1.7	6.4	33.1	8
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	8.6	—	—	—	—	—	—	3.2	**10.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	8.6	1.0	—	—	3.2	1.4	41.4	9
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	5.1	—	—	—	—	—	—	4.0	**11.2**	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	8.2	0.8	—	—	3.6	1.2	39.5	8
Roccella	Collesano	Pr	460	3.6	—	—	—	—	—	—	1.6	8.2	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.8**	0.6	—	0.8	0.6	2.4	—	—	2.2	7.4	37.2	7
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.3	—	—	0.9	1.0	—	—	5.1	**6.0**	23.2	6
id.	Scillato	P	376	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	4.0	—	—	—	0.8	—	—	5.0	3.0	36.8	6
id.	Caltavuturo	Pr	635	3.2	—	—	—	—	—	—	0.8	3.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.4**	2.4	—	1.8	0.6	0.2	—	—	3.8	6.2	39.4	8
Torto	Alia	P	734	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	**6.3**	—	—	—	—	—	—	4.4	2.7	22.5	6
id.	Garcia (F.)	P	600	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.1**	1.0	—	0.5	4.0	—	—	—	3.1	1.7	20.8	7
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	0.4	—	—	—	—	—	—	**5.0**	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.5	2.0	—	0.2	g	—	g	—	3.9	3.8	21.4	7
id.	Cerda	P	274	1.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	—	0.7	3.2	—	—	—	2.6	**5.0**	22.3	9
B. M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	1.4	—	—	—	—	—	—	1.6	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**4.0**	2.8	0.6	—	0.2	0.8	—	—	—	1.2	1.8	19.6	8
S. Leonardo	Imbriaca (F.)	Pr	670	0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.2**	5.4	14.0	26.8	—	0.2	0.2	—	2.0	—	6.4	9.0	100.8	9
id.	Vicari	Pr	650	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	8.0	2.8	—	0.6	—	—	0.2	—	2.6	**8.2**	37.0	9
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	6.0	7.0	—	2.0	1.0	—	—	—	4.2	8.8	46.5	10
id.	Mezzoiuso	Pr	500	1.2	—	—	—	—	—	—	0.8	4.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.6**	1.0	10.4	6.8	—	1.2	0.6	—	—	—	6.4	18.6	82.4	10
id.	Caccamo	P	521	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	3.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**9.0**	5.0	0.4	—	0.6	0.8	—	—	—	1.0	3.0	32.5	7
id.	Ciminna	Pr	500	0.4	—	—	0.2	—	—	—	3.2	1.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	**7.5**	0.2	—	0.4	0.2	—	—	0.2	1.6	4.6	25.4	6
id.	Monumentale	Pr	6	1.2	—	—	—	—	—	—	1.4	2.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**3.8**	3.0	0.4	—	0.2	0.6	—	—	—	1.0	2.0	18.8	8
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	0.9	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.1	0.2	g	—	0.5	0.8	—	—	—	1.0	**11.4**	25.8	5
id.	Capo Zafferano	P	23	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.1	1.0	0.5	—	0.6	3.2	—	—	—	2.0	**6.8**	19.3	7
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	1.4	—	—	—	—	—	—	2.0	4.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	11.0	17.6	12.2	—	3.0	4.2	—	—	—	4.0	**19.4**	83.4	12
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.2	9.4	2.6	—	1.8	—	—	—	—	3.8	**30.4**	53.0	6
id.	Ficuzza	Pr	681	1.7	—	—	—	—	—	—	2.3	3.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.2	9.6	5.1	—	2.9	0.9	—	—	—	5.0	**20.0**	59.0	10
id.	Marineo	Pr	540	0.4	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.4	8.2	4.2	—	1.4	0.2	—	—	—	5.8	**17.6**	46.0	9

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	1.4	—	—	—	—	—	—	1.0	**10.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.9	3.0	0.4	—	1.1	—	—	—	—	3.2	**10.0**	40.6	9
id.	Misilmeri	P	119	1.8	—	—	—	—	—	—	1.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.6	—	—	1.5	—	—	—	—	3.2	**6.1**	24.3	8
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	4.3	—	—	—	—	—	—	0.6	1.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.1	0.4	—	—	0.3	—	—	—	—	3.4	**6.1**	24.9	7
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	1.6	—	—	—	—	—	—	4.0	**19.6**	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	17.0	12.8	0.2	8.2	7.6	—	—	—	11.2	19.0	108.2	10
id.	Altofonte	Pr	354	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	15.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	10.6	9.0	0.2	2.6	2.0	0.4	—	0.2	5.6	**23.6**	76.6	10
id.	Monreale	P	310	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**11.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	10.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	9.5	6.5	44.6	8
id.	Villagrazia	P	195	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	**10.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	—	—	0.1	1.0	—	—	—	3.1	—	22.3	6
id.	Brancaccio	P	24	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	2.0	0 2	—	0.2	1.0	—	—	—	1.4	4.4	25.4	9
B.M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	0.5	2.0	—	—	4.0	0.7	—	—	—	0.3	0.3	23.3	5
id.	S. Martino	Pr	570	1.2	—	—	—	—	—	—	1.4	**18.8**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.4	6.8	—	9.0	6.8	—	—	—	8.8	14.0	85.4	10
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	1.6	—	—	—	—	—	—	2.0	**12.4**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	1.2	0.2	—	1.4	2.8	—	—	—	2.8	1.6	28.6	9
id.	Partinico	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.9	—	16.0	**17.0**	—	—	—	5.5	10.0	74.4	8
id.	Carini	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	12.1	—	9.9	6.8	0.4	—	—	8.6	11.8	80.3	8
id.	Cinisi	P	120	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	19.5	9.0	—	**20.2**	6.0	—	—	—	6.7	9.3	82.1	8
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	0.7	—	—	—	—	—	—	—	**22.9**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	3.0	5.0	—	—	—	4.0	10.0	55.6	8
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	0.4	—	g	—	—	—	—	3.1	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9	0.4	—	2.2	2.7	—	—	—	0.8	**15.0**	34.0	6
id.	Mortillaro	P	62	0.2	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	—	2.0	3.0	—	—	—	2.2	6.8	25.6	7
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	2.2	—	—	0.2	—	0.2	—	2.4	**13.6**	1.0	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	3.6	0.2	0.2	1.0	5.0	—	0.2	—	5.0	4.4	40.0	9
id.	Tommaso Natale	P	43	2.3	—	—	—	—	—	—	3.7	10.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.7	—	11.0	**13.0**	—	—	—	0.6	8.0	62.4	9
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	**10.2**	—	—	—	—	—	—	1.6	4.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	0.6	—	—	1.0	4.4	—	—	—	1.8	3.6	30.6	9
id.	Mondello	P	2	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	**13.4**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	7.2	—	—	—	5.5	4.0	53.9	9
Giancaldara	Dammusi	P	530	1.3	—	—	—	—	—	—	2.4	11.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	20.6	6.2	14.0	—	15.7	**27.4**	—	—	—	3.0	21.0	129.4	12
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	0.2	—	—	—	—	—	—	1.8	10.8	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	9.0	6.0	3.2	—	**11.5**	8.7	—	—	—	4.3	11.4	77.3	11
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	1.1	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	17.7	**21.7**	—	—	—	7.9	7.8	79.5	8
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	0.2	—	—	—	—	—	—	3.3	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1	4.5	6.2	—	**10.9**	4.3	—	—	—	0.3	4.3	39.2	9
id.	Pignicello (F.)	P	250	1.2	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4.6	—	**23.4**	5.1	—	—	—	7.4	9.2	63.2	9
id.	Calatafimi	Pr	350	0.4	—	—	—	—	0.4	—	0.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	8.2	**20.0**	—	14.4	7.4	—	—	—	9.8	17.0	85.4	8
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.4	—	5.0	**12.6**	—	—	—	1.5	0.4	32.2	6
id.	Specchia (C. C.)	P	140	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.3**	21.7	—	14.5	9.0	—	—	—	10.3	2.0	93.1	7
id.	Lentina (Contrada)	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	39.2	—	**44.6**	30.6	6.3	—	—	5.4	11.4	164.9	8
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	**46.3**	0.4	15.8	11.2	—	—	—	9.2	11.0	117.4	8

Anno 1940 — Mese di Novembre

Tabella 1 — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	**23.8**	—	9.6	1.6	—	—	—	9.6	9.6	67.8	8
id.	Castellammare	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	9.0	6.0	—	—	—	4.0	**15.0**	55.3	7
id.	Capo S. Vito	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**26.5**	—	24.0	1.5	—	—	—	7.2	6.0	85.2	7
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	11.8	9.3	—	3.4	2.3	—	—	—	2.4	**13.8**	52.2	9
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**25.5**	—	11.7	9.3	5.0	—	—	14.0	12.5	97.3	9
id.	Figarella (C. C.)	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.8**	—	16.4	21.8	—	—	—	10.2	20.6	125.1	7
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	18.1	—	**38.0**	24.0	0.9	—	—	16.0	18.1	148.0	7
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.6	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	**10.2**	—	6.9	5.4	—	—	—	4.7	10.0	51.1	8
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**20.3**	—	2.4	5.0	—	—	—	17.0	18.2	80.9	6
id.	Marsala	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	6.0	12.8	—	**18.5**	2.1	—	—	—	6.7	7.0	61.1	7
id.	Milo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.8	—	**16.2**	1.0	—	—	—	2.0	1.4	40.4	8
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	10.2	—	**27.0**	1.0	—	—	—	5.5	10.0	70.9	8
Arena o Delia	Vita	P	493	0.7	—	—	—	—	—	—	1.4	5.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	**27.5**	—	20.4	9.1	0.2	—	—	13.7	21.0	115.7	8
id.	Salemi	P	430	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	**19.3**	—	18.4	10.0	8.1	—	—	3.9	12.3	94.4	9
id.	Salemi (Staz.)	P	223	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	16.4	14.6	—	**18.5**	11.3	—	—	—	3.3	12.0	86.5	8
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**22.5**	—	5.2	7.3	—	—	—	3.2	12.1	60.3	6
Modione	S. Ninfa	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	**24.3**	—	6.0	7.2	—	—	—	14.0	20.5	92.2	6
id.	Partanna	Pr	407	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.0	11.6	—	4.2	2.6	—	—	—	10.0	**16.0**	53.6	6
id.	Castelvetrano	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	17.5	**24.8**	—	6.8	3.2	—	—	—	10.6	22.6	91.2	8
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	**11.4**	—	9.1	5.2	—	—	—	5.1	4.3	45.6	7
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	2.2	—	—	—	—	—	—	2.2	10.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	22.0	20.2	—	5.8	3.8	—	—	—	4.8	**29.0**	107.4	11
id.	Casa Dingoli	Pr	712	1.0	—	—	0.2	—	—	—	1 8	7.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.0	20.2	13.0	—	6.6	1.8	—	0.4	—	8.8	**22.4**	93.8	12
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	4.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	11.8	19.4	16.2	—	2.0	0.8	—	—	—	3.6	**21.6**	84.8	9
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	10.4	**19.4**	12.0	—	2.6	4.4	—	—	0.2	4.6	12.2	77.6	11
id.	Camporeale	P	439	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	8.4	3.6	—	5.6	14.3	7.6	—	—	7.5	**15.3**	70.3	9
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	0.6	0.2	—	0.2	—	—	—	2.0	3.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**14.2**	9.8	7.6	—	3.8	3.2	0.2	—	—	5.8	11.8	64.4	10
id.	Corleone	P	594	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1.8	8.8	—	5.8	1.2	1.1	—	—	5.8	**18.5**	62.2	10
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	4.2	6.4	—	8.4	9.8	4.6	—	—	4.4	**20.9**	75.0	9
id.	Contessa Entellina	P	571	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	22.0	0.1	—	5.7	3.9	—	—	—	7.0	**25.6**	77.4	7
id.	Roccamena	Pr	480	—	—	—	—	—	0.4	—	2.2	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2.4	10.4	11.4	—	7.8	2.0	—	—	—	4.2	**13.0**	70.2	10
id.	Gibellina	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**21.5**	—	7.0	4.5	—	—	—	8.0	19.5	74.0	7

Tabella 1 — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	**22.0**	—	4.0	0.8	—	—	—	5.0	11.1	62.9	5
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	20.0	—	3.0	—	—	—	—	22.5	**36.9**	104.9	7
id.	Sambuca Sicula	P	369	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	10.5	**25.0**	—	5.0	4.2	—	—	—	7.8	20.0	82.8	7
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	14.0	10.0	—	2.2	1.8	—	—	—	10.2	**20.1**	59.8	7
id.	Sciacca	Pr	56	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	**41.6**	—	2.2	1.0	3.4	—	—	10.0	16.4	82.6	7
Verdura	Prizzi	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	16.1	18.0	—	3.2	2.0	—	—	—	14.0	**20.0**	93.3	7
id.	Piano del Leone	Pr	831	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	14.8	**33.6**	—	1.4	—	—	1.6	—	8.4	10.4	74.2	8
id.	Giuliana	P	734	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	18.5	**27.6**	—	1.0	0.5	—	—	—	5.3	17.5	83.0	7
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	0.4	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	10.4	18.4	**29.0**	—	1.6	—	—	2.4	—	5.4	21.0	116.0	9
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.4	13.6	**28.8**	0.2	—	—	—	—	—	6.0	23.2	86.2	8
id.	Burgio	P	317	1.3	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.1**	13.4	31.9	6.2	—	—	—	—	—	11.1	14.3	140.4	8
id.	Ribera	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.7	—	—	0.2	—	—	—	0.2	15.2	14.7	**26.2**	3.6	—	—	—	—	—	20.3	16.7	99.0	7
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	1.2	2.0	**25.2**	0.4	—	—	—	—	—	7.4	15.2	52.4	5
id.	Bivona	P	503	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.9	17.2	**35.1**	1.9	—	—	—	0.1	—	8.3	16.7	84.0	7
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	5.3	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	25.8	5
id.	Castronovo	Pr	682	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	12.8	**18.0**	0.6	0.2	—	—	—	—	3.0	11.6	53.2	7
id.	Casteltermini	P	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	30.0	—	—	—	—	—	—	15.3	**38.4**	88.9	4
id.	S. Cataldo	P	625	—		—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	**9.2**	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	25.8	5
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4.4	**12.0**	29.6	4
id.	Valledolmo	P	790	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	9.3	0.8	—	—	—	—	—	4.4	**10.1**	29.2	5
id.	Marianopoli	Pr	720	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.2	4.2	1.2	4.6	1.8	—	—	—	**6.0**	5.6	29.4	8
id.	Turrumè (F.)	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.2**	3.1	3.0	—	—	—	—	—	4.3	5.0	20.6	5
id.	Vallelunga	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	**9.2**	—	—	—	—	—	—	5.0	9.1	31.4	4
id.	Mussomeli	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	43.5	5
id.	Serradifalco	P	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.3	—	—	—	—	—	—	4.7	**19.6**	39.0	4
id.	Racalmuto	P	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	**30.0**	1.0	—	—	—	—	—	19.8	8.0	71.1	5
id.	Bompensiere	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	12.7	—	—	—	—	—	—	**13.0**	11.0	44.0	4
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	10.8	**17.4**	1.0	—	—	0.6	2.4	—	11.4	12.8	60.4	7
id.	Aragona	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	62.0	4
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	34.4	—	0.2	—	—	—	—	9.4	25.6	113.0	4
id.	Cianciana	P	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	30.4	—	5.0	6.4	—	5.3	—	10.0	21.9	89.5	7

Anno 1940 — Mese di Novembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**40.0**	2.0	—	—	—	—	—	16.0	17.0	87.0	5
id.	Cattolica Eraclea	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.6	**35.2**	—	—	—	—	15.6	—	15.2	30.2	109.0	5
S. Leone	Grotte	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	17.2	0.1	—	—	—	—	—	**17.7**	7.6	48.5	4
id.	Raffadali	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**35.2**	—	—	—	—	3.5	—	18.5	7.2	69.4	5
id.	Agrigento	Pr	313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	14.4	1.6	—	—	—	—	—	**35.8**	12.8	68.2	5
Naro	Castrofilippo	P	475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	20.5	—	—	—	—	—	—	**35.0**	20.5	76.5	3
id.	Canicattì	P	470	7.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.3	13.1	1.7	—	—	—	—	—	**24.4**	18.6	74.0	7
id.	Naro	P	593	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	8.5	—	—	—	—	—	**47.9**	6.0	87.4	5
Palma	Palma Montechiaro	P	170	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**21.0**	3.5	—	—	—	—	—	12.1	6.6	44.7	5
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.4	0.4	**10.2**	—	—	0.2	—	4.8	0.8	37.0	5
id.	Alimena	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	—	6.3	—	—	—	—	9.0	12.5	38.5	5
id.	Resuttano	P	642	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	2.5	—	—	—	—	—	5.4	**6.2**	28.3	6
id.	Gangi	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	**8.0**	21.7	4
id.	Imera (Staz.)	P	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.0	**4.1**	—	—	0.6	—	—	0.3	3.7	11.6	3
id.	Enna	Pr	950	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	0.2	0.2	3.8	6.8	4.2	0.8	0.2	0.4	2.2	—	**9.0**	4.0	33.4	6
id.	Villadoro	P	750	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.8	1.4	—	—	—	2.2	—	**5.0**	2.1	19.1	7
id.	Villa Priolo	P	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	—	—	—	—	5.5	—	**10.0**	1.0	22.0	5
id.	Villarosa	Pr	525	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	0.2	—	1.2	—	2.6	**7.4**	13.2	3
id.	Lago Pergusa	P	685	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	—	—	—	2.4	3.0	0.4	—	—	—	2.5	—	3.8	**3.9**	21.1	8
id.	Granci (C. C.)	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.6	3.1	—	—	3.0	2.0	—	**6.4**	4.1	27.2	7
id.	Caltanissetta	Pr	570	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.2	**11.4**	0.6	0.2	—	—	—	—	7.6	2.8	25.0	4
id.	Pietraperzia	P	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.8	—	—	—	—	—	—	**11.4**	4.0	24.4	4
id.	Barrafranca	P	447	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	**19.0**	9.0	42.0	6
id.	Sommatino	Pr	369	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	8.0	1.2	—	—	—	—	—	**22.8**	4.0	41.8	5
id.	Riesi	P	369	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.8	5.9	—	—	—	—	—	**19.0**	6.4	40.4	5
id.	Ravanusa	P	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	11.3	—	—	—	—	—	—	**43.4**	5.8	75.7	4
id.	Favarotta (F.)	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**22.0**	4.0	—	—	—	—	—	21.5	5.0	58.5	5
id.	Licata	P	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.6	—	—	—	—	—	—	**20.0**	4.0	30.6	4
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	0.4	0.2	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	2.0	3.2	5.0	—	0.2	—	0.6	—	**18.6**	5.8	37.2	5
id.	Butera	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.5	35.5	4
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	6.6	4.2	—	—	—	**19.0**	—	4.6	3.4	49.0	6

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.4	2.2	—	—	—	**27.2**	0.2	14.0	4.0	53.0	6
id.	S. Cono	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	11.0	—	—	—	—	—	—	**16.4**	11.0	44.0	4
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.0	0.8	—	—	0.2	8.0	—	**10.4**	3.4	32.2	5
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	0.2	—	—	—	8.0	—	**13.0**	2.0	44.2	5
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	—	—	—	—	**21.2**	—	8.0	8.8	52.7	5
id.	Niscemi	P	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**20.9**	—	—	—	—	9.0	11.7	17.5	7.7	74.8	6
Ficuzza	Grammichele	P	520	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.7	—	—	—	—	3.4	—	**10.2**	3.5	26.4	6
id.	S. Pietro	P	295	—	0.1	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.3	—	—	—	—	**5.9**	—	2.5	2.4	21.2	6
Acate	Monterosso Almo	P	691	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.0	—	—	—	—	0.4	—	6.4	**10.0**	26.2	5
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.0	—	—	—	—	7.0	—	5.2	**11.0**	35.0	6
id.	Vizzini	P	619	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**13.0**	—	—	—	—	1.2	—	5.0	11.5	37.1	6
id.	Acate	P	199	0.8	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	**15.5**	—	—	—	—	0.8	—	0.7	10.5	38.6	3
id.	Acate (Staz.)	P	100	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**13.0**	—	—	—	—	1.2	—	0.8	4.0	22.0	4
Ipari	Vittoria	Pr	168	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	—	—	—	0.4	5.4	—	**9.4**	3.0	33.0	5
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.2	—	—	—	—	0.4	—	8.2	**15.3**	36.1	5
Irminio	Giarratana	P	582	0.1	0.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	1.0	0.6	—	**11.7**	11.2	27.5	4
id.	Ragusa	Pr	515	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	—	—	—	3.2	1.6	—	6.6	**7.0**	24.6	6
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	**9.2**	16.6	3
Scicli	Modica	Pr	450	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	0.2	—	—	**8.6**	—	—	2.0	1.6	15.6	4
id.	Scicli	P	212	0.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.5	—	—	—	11.8	0.2	—	**19.4**	5.8	41.4	5
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.0	—	—	—	1.4	—	—	5.2	**38.2**	53.4	5
id.	Cozzo Spadaro	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	0.2	0.1	—	1.0	**6.3**	8.6	2
Tellaro	Rosolini	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	**19.0**	—	—	10.2	4.2	33.9	3
Noto	Noto	Pr	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	**24.2**	0.2	—	—	6.2	31.0	2
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	**29.2**	—	—	—	5.0	35.0	2
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	**34.2**	—	—	—	10.5	45.5	2
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.2	0.2	—	1.6	**6.8**	12.2	4
id.	Ferla	P	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.1**	—	—	2.0	6.0	19.1	3
id.	Sortino	P	438	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.1**	—	—	3.5	2.5	20.1	4
id.	Belvedere	Pr	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.2**	1.4	—	0.8	2.4	19.8	3
id.	Floridia	P	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	1.6	—	0.4	4.0	34.0	3

Anno 1940 — Mese di Novembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	2.0	0.4		14.9	2
id.	Siracusa	Pr	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.8**	1.0	—	1.8	0.8		23.6	3
id.	Augusta	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.2**	1.6	—	2.0	3.0		48.8	4
Lentini	Buccheri	P	870	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**6.0**	0.9		16.7	4
id.	Militello Val di Catania	P	448	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	5.5	3.2		20.7	4
id.	Carlentini	Pr	189	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**11.0**	—	—	5.4	5.2		23.6	4
id.	Francofonte	P	281	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	2.0	**15.3**		29.0	4
id.	Scordia	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	0.5	0.3		6.8	1
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	**11.0**	—	—	10.0	1.0		22.2	3
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.4**	—	—	4.5	1.5		23.4	3
id.	Lentini (Città)	P	52	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**15.0**	—	—	10.0	4.0		32.0	5
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	0.2	**18.2**	—	—	4.4	1.6		26.0	3
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.0	—	**11.4**	0.2	—	7.4	2.2		24.2	4
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	**14.2**	—	—	4.8	5.0		25.6	4
Simeto	Maniace	P	680	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.1**	—	—	—	4.0	2.1	—	1.4	1.8		17.0	5
id.	Cesarò	Pn	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	**3.4**	2.0	—	1.8	1.2		14.0	6
id.	Troina	Pr	1038	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	**2.8**	0.2	—	—	2.0	**2.8**	—	1.2	1.6		13.2	6
id.	Maletto	P	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	**10.6**	0.8	—	2.2	2.0		17.8	4
id.	Bronte	Pr	780	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	**12.6**	1.0	—	1.6	3.6		21.6	6
id.	Nicosia	Pr	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.2**	1.4	0.4	—	0.2	—	—	—	1.4	1.0		6.6	4
id.	Capizzi	Pn	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**13.8**	—	—	—	1.2	—	—	2.0	1.0		19.2	5
id.	Cerami	Pn	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	2.2	3.1	—	1.3	2.1		13.7	6
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**10.0**	0.8	—	1.0	1.5		15.3	4
id.	Agira	Pr	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	2.4	—	**13.8**	1.2	—	1.6	0.4		20.4	4
id.	Regalbuto	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.4**	—	—	4.2	3.8		20.4	3
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	**5.6**	g	—	g	2.4		13.3	4
id.	Ragalna	P	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**2.6**	0.4	—	—	0.8		5.8	2
id.	Centuripe	Pr	719	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.4	—	5.4	**7.2**	—	3.0	0.4		19.0	5
id.	Adrano	P	589	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	**6.0**	—	—	—	2.1		12.8	3
id.	Paternò	Pr	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	1.6	—	—	4.2	—	**5.4**	0.2		12.0	3
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	6.3	—	**7.0**	3.5		22.3	5

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Novembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.0	—	**9.0**	1.0	—	5.6	0.4	17.4	4
id.	Leonforte	P	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	2.0	—	—	**3.1**	2.0	9.6	5
id.	Valguarnera	Pr	629	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.8	—	—	—	**38.8**	1.8	—	6.6	5.4	57.0	5
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	**18.0**	—	—	0.7	4.0	24.2	3
id.	Catenanuova	P	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**19.0**	1.0	—	7.2	3.8	35.0	5
id.	Sferro (Staz.)	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	**6.2**	—	—	2.1	1.0	13.5	4
id.	Castel di Judica	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.8	—	—	**8.0**	4.1	18.9	4
id.	Raddusa	Pr	300	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aidone	P	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**31.0**	4.0	—	17.0	15.0	69.0	5
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	—	—	—	**13.5**	1.0	—	10.0	5.4	38.1	6
id.	Caltagirone	Pr	513	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	9.8	—	—	—	1.2	0.2	—	**10.2**	4.8	33.2	5
id.	Mineo	Pr	510	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.6	4.4	—	—	—	0.6	3.2	—	**10.4**	1.6	23.4	5
id.	Ramacca	Pr	270	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.2	—	0.4	—	**12.8**	—	—	11.0	2.0	32.0	5
id.	Palagonia	P	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	**14.2**	—	—	10.7	5.0	35.1	5
id.	La Callura (F.)	P	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	**8.3**	6.8	21.5	3
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		0.8	—	**27.6**	—	—	4.6	0.6	34.4	2
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**20.0**	2.0	—	6.0	0.8	31.4	4
id.	Pantano d'Arci	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	**40.0**	0.6	—	5.6	0.3	47.8	3
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	0.4	—	**4.4**	0.4	—	* 0.2	0.2	9.2	4
id.	Nicolosi	P	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.2**	1.2	—	2.8	—	11.2	3
id.	Fleri	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.5**	0.8	—	2.0	1.2	14.5	4
id.	Zafferana	Pr	590	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.6**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**3.6**	0.2	—	0.4	1.6	9.8	3
id.	Linguaglossa	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	1.0	0.4	—	—	0.6	6.0	2
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.2**	1.4	—	1.4	0.8	14.8	4
id.	Viagrande	P	405	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	4.0	—	1.6	1.2	16.6	5
id.	Piedimonte Etneo	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	9.0	—	2.0	3.3	30.4	4
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	**2.0**	—	**2.0**	0.9	5.5	2
id.	Acireale	Pr	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.4**	0.6	—	0.4	0.8	6.2	1
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	3.0	g	—	4.5	0.5	17.0	3
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**13.0**	—	—	3.0	0.6	21.6	3
id.	Riposto	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	8.0	—	—	2.0	1.4	26.9	4

Anno 1940 — Mese di Novembre — *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	6.0	—	—	1.4	0.2	18.8	4
Alcantara	Floresta	P	1250	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	5.0	2.6	—	—	2.5	0.2	27.2	4
id.	Floresta	Pn	1250	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.3**	3.5	3.0	—	—	2.5	5.0	48.8	8
id.	Randazzo	P	750	0.9	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	**6.5**	2.0	—	—	—	1.8	1.2	21.1	6
id.	Tre Vergini	Pr	1325	4.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	**5.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.6	—	**5.6**	0.8	0.2	—	—	2.4	5.2	27.0	6
id.	Roccella Valdemone	P	655	6.2	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.2	0.2	—	—	—	3.4	22.5	6
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	—	—	—	3.2	17.3	5
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	0.2	0.2	—	—	0.4	—	—	—	5.4	0.2	4.6	—	1.2	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	**13.0**	2.4	—	—	—	—	6.0	36.2	7
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.4	2.0	—	—	**12.4**	29.0	5
Agrò	Antillo	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.4**	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.4	1.8	—	—	1.2	17.0	5
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.7	—	0.5	1.3	—	—	2.0	14.6	4
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**16.0**	—	—	—	7.0	50.0	5
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	**10.2**	—	—	—	0.4	19.1	2
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	**7.4**	—	—	—	1.2	19.7	5
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	**14.6**	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	6.8	10.4	3.4	—	—	4.4	10.6	55.0	7
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5.3	2.4	**17.0**	—	—	1.4	5.5	41.3	7
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	5.4	—	—	—	—	—	—	—	**13.4**	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	3.2	—	—	1.4	8.6	60.6	8
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	4.4	—	—	—	—	—	—	g	9.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**10.2**	2.4	0.4	—	1.3	7.5	48.0	8
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	4.2	—	—	—	—	—	—	0.2	9.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**9.8**	5.6	—	—	2.0	7.4	47.4	8
id.	Tremestieri	P	18	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	**11.8**	—	—	0.7	2.6	36.8	8
id.	Ganzirri	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.1**	11.3	10.4	—	—	2.1	9.1	76.6	7
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	2.0	5.0	25.0	6
» Lipari	Lipari	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	20.0	14.5	0.6	—	**26.2**	12.5	105.7	7
» Ustica	Ustica	P	259	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	12.0	6.0	40.4	4
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**10.0**	6.0	3.0	—	—	5.0	4.2	31.2	6
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**19.0**	41.0	4
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**40.0**	58.0	3

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
B.M. fra C.Peloro e Saponara	Calvaruso	P	270	—	8.8	21.0	—	**26.0**	20.2	10.1	—	5.0	13.4	9.2	10.0	9.0	12.0	9.0	8.0	5.0*	3.0	4.0	2.5	4.0	—	—	—	8.0	5.0	1.0	—	0.3	—	2.0	196.5	22	986.5	94
id.	S. Saba	P	24	0.3	**47.4**	29.0	—	32.0	8.7	7.2	1.2	2.8	25.2	7.5	4.2	3.1	22.1	20.0	3.0	13.5*	5.2	3.0	3.6	2.4	—	1.6	—	2.2	13.0	6.3	—	4.1	—	0.6	269.2	24	955.5	92
Saponara	Maiorana	P	140	—	10.0	12.0	—	**37.2**	27.2	9.0	—	2.8	13.2	5.0	6.8	21.2	27.6	5.0	8.2	13.4*	7.3	3.4	11.0	0.4	—	—	—	10.0	11.3	2.0	2.0	5.3	3.2	—	254.5	23	1061.9	91
Niceto	Monforte S. Giorgio	P	320	3.1	15.7	5.0	—	**35.0**	19.3	7.2	—	1.4	14.0	16.9	8.0	32.5	14.1	10.2	9.1	5.0*	32.0	3.1	16.8	7.8	—	1.9	—	17.6	7.9	2.7	1.9	4.9	0.5	1.8	295.4	26	1079.8	100
Muto	Gualtieri Sicaminò	P	80	—	23.5	5.3	—	**25.0**	15.0	5.0	5.0	—	15.0	20.0	16.4	13.6	18.0	17.5	10.5	13.4*	20.0	8.6	5.0	1.6	—	5.4	—	10.0	5.0	8.0	8.5	6.5	5.5	—	287.3	25	1019.2	101
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	P	280	—	**25.1**	5.3	—	16.8	10.0	5.2	2.0	—	5.2	15.1	15.3	10.6	12.3	20.1	10.0	5.0*	13.2	10.1	2.0	2.3	—	10.0	—	8.0	2.5	2.0	—	5.3	2.7	—	216.1	24	889.8	87
id.	Milazzo	P	2	1.1	14.0	4.1	—	**21.0**	4.0	1.1	—	—	5.8	5.0	5.8	8.0	5.3	15.8	1.8	15.2*	9.2	3.1	2.0	—	—	5.3	—	7.3	2.5	1.3	—	3.2	0.7	—	142.6	22	587.1	83
Longano	Castroreale	Pr	399	—	18.2	0.4	—	12.6	4.8	3.2	2.4	—	14.4	18.4	11.4	25.6	17.6	1.8	8.0	2.4*	**27.0**	13.0	2.6	0.4	—	0.4	—	10.6	9.2	1.4	—	4.0	4.6	0.2	214.6	21	878.9	91
id.	Barcellona	P	104	—	17.0	—	—	**26.0**	4.2	3.4	4.4	—	12.0	4.0	2.0	6.1	1.7	13.0	2.6	10.5*	8.0	4.0	2.2	—	—	**3.0**	—	7.1	2.4	—	—	**3.0**	**0.8**	—	137.4	20	574.4	77
Rodì	Rodi Siculo	P	160	1.0	8.0	1.0	—	18.0	4.0	2.0	3.0	—	5.0	11.5	12.0	21.0	10.0	1.0	7.0	**35.0***	3.0	11.0	5.0	—	—	1.0	—	10.0	11.0	1.0	—	3.0	2.0	—	186.5	24	739.5	94
Mazzarrà	Casale-Tripi	P	430	—	18.0	2.1	—	14.6	6.8	2.0	5.3	—	9.7	11.1	20.8	**41.5***	14.3	10.1	11.2	0.3*	21.2	7.1	4.1	0.3	—	0.1	—	0.5	—	8.1	—	6.6	3.1	—	218.9	19	784.1	76
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Elicona	Pr	907	—	**21.4**	0.2	—	17.4	7.2	4.0	1.0	—	18.6	17.6	9.4	13.0*	4.4*	7.4*	3.4*	2.8*	0.4	0.4	11.8	18.2	5.4	2.8	—	8.0	—	7.6*	2.2	—	1.6	—	186.2	21	874.4	100
id.	Tindari	P	280	1.0	12.7	0.6	—	**24.7**	4.7	2.0	0.7	1.0	6.6	6.9	4.8	22.3	13.0	4.8	0.8	11.0*	11.3	16.5	5.0	0.7	—	2.0	—	5.2	—	1.8	—	1.9	0.5	0.1	162.6	20	678.2	87
Timeto	S. Piero Patti	P	440	—	22.0	31.1	—	42.3	51.0	**28.1**	6.2	1.1	30.0	42.1	21.2	**65.3***	22.2	11.1	5.0	20.2*	19.1	18.0	3.3	4.1	—	5.0	—	9.1	—	3.4	—	4.4	3.2	2.0	470.5	25	1297.7	94
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo	P	380	—	**46.0**	5.0	—	8.0	12.0	15.0	10.0	6.4	23.6	20.5	**25.3**	30.0	5.0	5.0	15.3	6.6*	5.4	18.0	5.4	6.6	—	7.0	—	5.0	—	5.0	—	6.0	5.0	—	297.1	24	1219.0	104
id.	Brolo (Staz.)	P	7	—	4.8	—	—	5.2	20.0	3.8	4.2	2.0	18.5*	11.2	12.4*	**25.8***	20.1*	15.0*	0.8*	17.1*	0.4*	20.3*	5.1	1.0	—	3.0	—	7.8	—	3.8*	—	5.0*	2.7	—	210.0	21	819.0	91
Naso	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	—	25.0	2.5	—	25.0	11.5	11.3	16.4	10.0	40.0*	42.3	18.0*	32.4*	45.2*	46.3*	48.4*	**52.0***	10.0*	28.7*	15.0	6.4	—	3.6	—	15.0	10.5*	8.0*	1.4*	4.2*	1.7	—	530.8	26	1529.2	118
id.	Raccuia	P	650	—	10.0	1.6	—	13.2	11.4	16.2	5.2	3.0	30.3	19.9	15.0	**46.4**	12.2	17.6	24.2	15.2*	6.4*	8.2	1.0	1.0	—	2.0	—	3.6	3.2	1.4	2.2	2.4	5.0	—	277.8	26	937.5	97
id.	Ficarra	P	541	—	45.0	15.0	—	7.3	11.0	10.0	3.0	13.0	39.7	17.8	19.4	**53.8**	30.2	20.0	9.0*	5.7*	15.2	30.6	5.0	3.2	7.0	12.5	4.0	5.3	6.1	2.5	18.3	15.0	5.0	8.5	438.1	29	1185.0	103
B. M. fra Naso e Zappulla	Capo d'Orlando (Staz.)	P	10	—	**59.8**	5.6	—	14.2	12.0	4.3	2.6	8.4	16.2	8.9	16.8	30.5	16.0	1.4	2.1	30.0*	5.0	4.7	2.2	4.0	0.8	—	—	0.9	8.0	2.7	2.1	3.5	1.7	—	264.4	24	872.3	104
Zappulla	Coci-Frazzanò	P	550	—	10.2	15.3	—	10.6	15.5	10.8	20.7	15.3	15.6	30.2	20.0	25.8	24.2	20.6	**30.3**	15.6*	20.8*	20.7	4.0	8.2	1.8	—	—	15.4	6.2	5.3	3.0	7.0	3.5	—	376.6	26	1313.3	104
id.	Tortorici	Pr	475	—	0.8	1.4	—	14.2	12.2	14.0	9.0	0.2	41.2	45.8	24.0	**93.0**	15.6	21.4	25.8	3.0*	5.2*	9.4*	1.0	0.4	1.2	—	—	7.0	4.8	2.2	2.6	2.6	6.8	—	364.8	23	1248.4	109
Rosmarino	Militello Rosmarino	P	452	—	41.6	14.0	—	7.0	17.8	7.0	12.0	17.6	25.4	19.4	17.0	**45.6**	19.0	18.8	13.8	2.6*	13.4*	19.5*	20.4	—	—	—	—	12.8	5.3	2.6	2.3	10.6	1.3	—	366.8	24	1310.5	106
id.	Alcara Li Fusi	P	400	—	20.0	7.5	—	15.0	16.0	5.0	20.0	10.0	22.0	20.0	25.0	**55.0**	25.0	30.0	22.0	2.0*	10.0*	25.0*	28.0	2.0	—	—	—	14.6	5.4	2.0	4.6	8.2	2.2	—	396.5	25	1204.0	99
B. M. fra Rosmarino e Inganno	S. Agata Militello	P	27	—	16.2	6.5	—	4.5	11.0	5.2	8.4	4.0	18.0	14.2	3.4	19.1	13.1	9.9	8.5	**24.0***	10.0*	11.9*	17.0	1.5	—	—	—	2.0	4.1	1.0	1.8	6.0	3.5	—	224.8	25	784.9	98
Inganno	S. Fratello	P	690	1.0	46.5	7.5	—	14.0	13.5	5.5	11.0	6.5	24.5	23.5	10.0	**47.0**	27.0	15.0	14.0	10.0*	18.0	11.0	18.5	1.0	—	—	—	6.0	4.5	2.0	3.0	4.0	10.2	—	354.7	26	1103.7	113
Caronia	Caronia	P	302	—	**57.3**	12.7	—	5.6	20.6	4.7	6.0	1.7	30.0	7.2	4.7	30.0	12.5	6.6*	14.2*	1.8*	34.0*	11.8*	3.2*	0.2	—	—	—	7.2	4.0	1.0	2.0	4.0	0.1	—	283.1	23	916.6	98
S. Stefano	Mistretta	P	910	2.0	**40.0**	8.5	—	2.0	12.4	3.4	3.0	3.0	14.0	4.0	12.0	6.3	8.7	11.0*	13.0*	7.6*	20.2*	30.0*	12.6*	—	—	—	—	6.3	2.4	3.0	4.0	4.0	3.0	—	236.4	25	1087.2	114
id.	Reitano	Pr	425	0.6	**45.0**	3.4	—	7.0	6.6	3.2	3.4	7.4	14.0	8.0	13.6	38.0	12.6	21.0	**32.2**	16.2*	18.0	19.0	8.4	—	—	—	0.2	—	—	—	8.2	5.2	4.4	—	295.6	21	1012.4	104
id.	S. Stefano Camastra	P	135	—	**33.5**	6.6	—	6.8	5.7	1.0	4.5	7.5	9.4	15.5	13.8	28.5*	12.8*	15.0*	13.2*	17.5*	10.7*	11.6*	5.7	0.9	—	—	0.5	6.8	2.7	0.7	3.9*	3.5*	1.9	0.2	240.4	23	835.1	97
Tusa	Castelli (C. C.)	P	1110	2.0	20.0	1.0	—	7.0	9.0	3.0	4.0	3.0	9.0	4.0	3.0	14.0*	2.0	11.0*	18.0*	**55.0***	9.0*	9.0*	5.0	3.0	—	—	—	4.0	2.0	5.0	3.0	16.0*	5.0	—	226.0	26	1029.0	107

Anno 1940 — Mese di Dicembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
Tusa	Castel di Lucio	P	772	—	**24.2**	5.8	—	13.6	6.8	4.2	3.6	—	9.0	10.4	17.2	8.6	18.2	11.4	17.2	14.0	9.0	4.2	1.8	—	—	—	—	7.8	3.4	—	5.2	2.8	3.0	—	201.4	22	860.7	95
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	P	613	—	**22.1**	6.1	—	15.0	8.1	3.0	3.2	—	10.0	9.3	16.0	10.2	18.1	13.4	16.2	15.0	10.0	3.0	2.0	—	—	—	—	8.1	3.0	0.3	4.0	3.1	2.3	—	201.5	22	877.3	94
Pollina	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	0.5	18.0	3.5	—	14.0	12.5	1.5	1.5	—	7.0	7.0	6.5	10.5	8.0	12.5	**24.0**	23.8	18.5	12.5	3.8	1.0	—	—	—	7.0	2.5	—	5.0	8.5	5.0	—	214.6	23	972.1	115
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	5.8	14.4	3.5	—	16.2	13.4	—	—	—	—	9.0	14.0	13.0	12.2	17.0	21.7	17.3	**28.2**	3.0	10.0	11.3	18.5	12.7	—	—	5.6	9.2	7.4	3.5	5.8	—	272.7	23	1263.2	111
id.	Gonato (F.)	Pr	880	14.0	15.4	5.0	0.2	11.6	8.0	18.4	5.8	—	10.8	16.4	**29.6**	13.0	1.8	4.6	1.0	0.6	0.2	0.2	6.0	21.0	18.8	12.6	6.2	13.0	0.6	1.8	3.6	2.6	5.0	11.0	258.8	25	1172.8	111
id.	Castelbuono	P	423	1.8	6.9	2.7	—	4.0	7.0	1.0	2.0	1.9	11.0	2.6	**15.0**	3.4	1.2	4.5	2.0	12.2	3.3	6.0	4.0	—	—	1.2	—	6.2	1.5	—	5.0	1.6	0.4	—	108.4	24	680.4	100
id.	Borrello	P	485	—	3.0	4.2	—	10.0	14.3	1.0	2.4	1.2	8.8	10.0	11.0	5.4	14.2	17.3	10.0	10.4	**19.0**	18.5	13.4	—	—	0.8	—	6.0	3.0	—	4.2	2.0	—	—	190.1	22	723.4	93
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	Pr	30	1.6	**30.2**	6.0	—	5.0	15.6	1.2	4.6	1.6	10.8	5.6	6.6	14.8	8.6	7.6	9.4	10.6	17.6	5.0	0.8	—	—	1.2	—	7.0	1.8	—	8.0	2.2	0.6	0.2	184.2	23	646.0	83
Lascari	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	0.5	**35.0**	5.1	—	2.0	15.0	1.4	3.2	1.2	8.4	3.0	5.0	15.0	2.0	1.0	5.0	5.5	15.0	4.0	0.5	—	—	1.8	—	5.0	1.5	—	8.6	1.8	1.0	—	147.5	23	619.6	87
Roccella	Collesano	Pr	460	5.8	38.6	6.6	—	**46.8**	12.0	5.4	10.8	—	15.0	8.6	5.4	17.0	17.0	23.6	16.0	1.6	18.6	13.6	22.2	0.6	—	1.0	—	5.0	0.8	9.0	3.0	3.2	7.4	0.2	314.8	24	1017.0	96
Imera Settentr.	Polizzi Generosa	P	917	4.0	**12.8**	—	—	6.1	6.0	10.0	4.3	—	7.5	10.4	4.0	10.0	7.3	3.2	4.5	7.0	10.0	5.0	4.6	—	—	2.4	—	9.0	6.0	—	1.0	2.0	5.3	—	142.4	23	[643.8]	»
id.	Scillato	P	376	7.8	**60.0**	—	—	14.4	12.2	8.6	3.4	—	6.2	2.6	7.1	8.2	22.2	20.4	19.0	2.0	16.4	16.5	3.2	3.1	2.0	1.0	4.2	0.8	0.6	—	6.4	2.8	7.0	—	258.1	24	847.4	92
id.	Caltavuturo	Pr	635	13.6	**24.8**	2.4	—	10.8	10.0	1.4	3.8	—	5.8	6.0	6.0	11.0	5.0	22.2	18.2	3.2	12.8	22.8	17.4	0.2	—	5.2	1.6	2.8	0.8	1.2	1.6	2.4	5.8	—	218.8	25	793.7	92
Torto	Alia	P	734	10.4	14.4	—	—	2.3	1.0	0.5	0.5	—	1.4	0.5	5.0	2.0	4.1	8.0	3.5	**30.4**	8.0	10.4	4.0	—	—	1.3	0.7	2.0	—	—	2.4	4.0	13.0	—	129.8	19	544.7	85
id.	Garcia (F.)	P	600	3.5	10.7	—	—	6.7	3.2	0.8	1.8	—	4.3	4.2	5.2	6.0	10.0	8.2	2.0	**25.6**	8.2	4.4	0.7	—	—	4.2	—	2.3	4.2	—	7.6	3.1	18.8	—	145.7	21	726.6	89
id.	Montemaggiore Belsito	P	516	7.0	20.5	—	1.0	5.2	2.8	1.0	0.9	—	2.5	3.5	6.5	9.2	15.0	9.0	10.5	**32.0**	10.2	9.0	0.5	—	—	2.0	g	3.9	1.2	—	13.0	9.5	7.6	—	183.5	22	653.3	93
id.	Cerda	P	274	4.5	27.0	0.3	—	23.0	2.3	0.7	0.8	—	8.2	2.8	4.7	12.0	12.6	14.0	20.0	7.3	**33.0**	19.0	0.8	—	—	1.3	0.5	4.5	1.5	—	5.0	4.7	7.4	0.2	218.1	20	647.5	90
B. M. fra Torto e S. Leonardo	Termini Imerese	Pr	75	1.2	**23.8**	—	—	7.8	2.6	0.2	1.4	—	4.2	4.2	6.2	9.6	7.2	6.4	17.6	15.8	4.2	13.8	3.6	—	—	3.0	1.0	6.0	2.2	1.2	0.6	2.0	1.8	—	147.6	23	559.6	85
S. Leonardo	Imbriaca (F.)	Pr	670	**44.2**	21.6	—	—	0.8	8.4	10.0	17.4	—	6.0	10.0	11.8	1.0	3.6	3.8	2.0	4.0	5.2	6.6	1.4	—	0.2	12.6	18.6	16.2	1.4	—	2.8	0.4	1.0	—	211.0	22	1069.0	111
id.	Vicari	Pr	650	8.4	9.2	—	—	0.2	4.6	2.4	0.8	—	—	0.8	4.2	2.8	3.8	2.8	4.4	2.0	9.0	**17.0**	14.6	—	0.2	3.2	2.0	5.0	2.0	0.2	4.4	2.2	3.0	—	109.2	20	630.2	95
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	13.0	20.0	—	—	3.0	14.0	10.0	6.0	—	3.5	10.0	10.3	7.0	3.0	0.3	3.0	**32.5**	13.0	5.0	2.0	—	—	5.0	1.9	3.3	0.4	—	4.0	3.0	4.0	0.6	177.8	22	842.5	97
id.	Mezzoiuso	Pr	500	17.8	18.2	0.4	0.2	0.2	13.6	6.4	**22.8**	0.2	0.8	8.6	10.2	8.0	3.6	2.8	3.2	5.2	19.0	10.0	2.0	—	—	16.4	6.8	9.8	1.4	—	5.4	4.6	1.2	—	198.8	22	1104.4	113
id.	Caccamo	P	521	12.9	**17.6**	—	—	0.3	4.0	1.0	5.0	—	1.5	1.0	7.3	6.8	6.9	4.3	7.2	16.0	5.0	3.0	3.0	—	—	7.0	4.0	6.0	2.0	—	2.4	2.0	1.6	—	127.8	23	625.1	90
id.	Ciminna	Pr	500	3.6	**26.0**	0.4	—	4.2	3.4	1.4	1.4	—	1.6	4.2	12.4	9.4	9.0	5.0	4.6	3.8	12.0	23.0	12.8	0.2	—	2.6	2.0	4.4	1.4	1.2	10.2	5.8	1.0	—	167.0	25	674.5	98
id.	Monumentale	Pr	6	1.2	**24.6**	—	—	8.6	3.2	0.2	1.2	—	4.4	3.4	5.4	10.4	8.0	5.8	18.4	16.4	5.6	16.8	3.8	—	—	3.2	1.4	6.8	2.4	1.4	0.8	1.8	1.4	—	156.6	23	581.8	81
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	P	80	2.5	**32.1**	—	—	10.1	2.2	6.1	—	—	6.8	5.1	10.1	8.1	12.1	4.9	12.5	10.0	7.5	1.1	1.1	—	—	1.1	1.3	8.2	4.1	2.1	6.1	2.5	g	—	157.7	23	631.9	81
id.	Capo Zafferano	P	23	15.0	**22.0**	7.0	—	4.0	6.0	5.0	2.0	—	4.0	3.0	10.0	8.0	10.0	6.0	12.0	8.0	12.0	13.0	4.0	—	—	5.0	2.0	7.0	4.0	—	6.0	2.0	—	—	177.0	24	571.2	83
Eleuterio o Ficarazzi	Turdiepi (F.)	Pr	690	17.6	**38.0**	3.2	—	4.4	18.4	9.4	19.8	1.2	1.8	12.6	14.4	20.6	5.6	6.0	7.6	1.2	2.2	7.6	17.8	18.4	1.0	21.4	10.6	13.0	4.0	—	2.4	5.6	1.0	2.4	289.2	29	1311.6	117
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	23.8	**31.0**	0.2	—	2.0	13.8	17.0	**31.0**	—	0.6	10.4	6.4	5.2	0.8	1.4	1.0	20.6	12.0	13.4	18.2	6.0	1.0	10.8	6.2	6.6	—	—	2.8	0.4	1.2	0.2	244.0	22	1102.6	94
id.	Ficuzza	Pr	681	24.4	**30.1**	0.9	—	1.3	15.3	8.4	18.5	—	0.5	8.6	7.3	3.5	1.7	3.4	2.7	16.0	20.0	13.0	4.4	6.2	2.0	9.4	5.2	2.6	—	—	5.1	1.2	1.4	0.2	213.3	24	1089.5	108
id.	Marineo	Pr	540	11.6	**25.4**	1.6	—	4.8	11.6	5.6	12.0	—	0.4	7.2	11.2	12.0	3.8	4.8	5.0	2.6	9.8	14.6	12.4	0.2	0.2	9.0	9.4	6.2	3.6	0.6	10.2	4.8	4.2	0.6	205.4	24	1002.0	107

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
Eleuterio o Ficarazzi	Belmonte Mezzagno	P	345	7.0	**56.3**	2.3	—	9.0	5.0	2.9	23.4	3.0	1.2	14.0	12.9	20.0	6.0	13.3	14.0	20.0*	14.0	20.5	13.7	—	—	12.3	11.4	10.8	3.0	3.2	11.6	7.8	2.0	0.1	320.7	27	1110.0	113
id.	Misilmeri	P	119	8.2	**32.3**	0.6	—	6.0	4.6	2.0	14.5	1.0	2.0	10.0	14.0	13.0	4.6	5.7	12.5	22.2*	31.8	2.3	11.0	—	—	9.0	9.1	3.0	1.2	4.0	7.2	3.8	2.2	—	237.8	26	730.0	95
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	P	100	8.4	**40.4**	1.3	—	6.4	7.2	2.2	8.6	2.3	1.4	1.0	4.3	10.5	2.4	4.6	2.4	35.3*	10.2	10.6	7.4	—	—	5.6	2.6	7.2	6.0	0.4	3.6	8.3	0.1	—	200.7	25	734.1	104
Oreto	Villa Pioppo	Pr	495	9.6	**75.2**	—	—	11.4	21.2	5.2	27.6	5.0	4.6	12.8	10.6	20.2	6.8	4.0	6.2	2.2*	14.0	18.4	18.4	0.2	0.6	25.0	5.4	15.4	3.6	0.2	10.4	7.6	1.6	2.2	345.6	26	1580.0	121
id.	Altofonte	Pr	354	15.6	**34.4**	4.0	—	4.4	16.0	11.2	11.4	2.0	0.6	20.2	21.4	15.2	3.8	3.8	4.0	2.4*	24.0	18.6	7.8	—	0.2	22.0	12.0	11.0	4.8	0.6	12.2	5.4	0.6	—	289.6	24	1238.8	109
id.	Monreale	P	310	0.9	**34.0**	4.0	—	11.0	4.5	2.8	16.7	2.3	0.7	7.0	13.0	12.0	2.0	1.0	4.0	1.0*	12.0	9.5	5.0	—	0.2	10.0	2.2	6.0	1.7	1.8	8.5	1.5	0.2	0.4	175.9	24	768.2	98
id.	Villagrazia	P	195	10.2	**20.1**	—	—	4.0	2.1	3.0	4.6	2.0	0.6	9.8	10.0	4.6	2.8	2.0	5.0	9.0*	20.0	7.4	6.1	—	—	10.0	7.3	12.6	3.4	7.4	3.1	4.9	0.1	—	172.1	24	810.1	98
id.	Brancaccio	P	24	0.5	**36.5**	4.0	—	1.7	6.9	3.4	7.1	1.1	2.2	7.5	4.5	12.7	3.1	4.2	6.9	18.2*	8.1	2.9	9.9	0.7	—	6.0	2.0	7.5	1.7	4.2	3.5	8.2	0.2	0.1	175.5	25	691.1	95
B. M. fra Oreto e Giancaldara	Capo Gallo	P	530	2.0	**15.0**	1.0	—	5.0	4.8	6.2	10.2	1.2	0.6	1.2	3.6	10.4	1.0	2.8	1.4	10.0*	2.4	1.8	6.2	—	—	5.8	9.4	4.6	6.2	—	2.4	3.2	0.6	—	119.0	24	475.9	81
id.	S. Martino	Pr	570	6.4	**65.0**	12.4	—	15.6	14.4	5.4	32.2	6.0	3.2	18.6	13.0	14.8	4.2	4.2	9.4	1.4*	26.4	12.6	7.0	—	0.6	21.6	4.6	14.0	3.0	1.2	7.8	3.4	1.4	2.2	332.0	28	1437.9	119
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	1.5	**20.1**	2.2	—	5.5	4.5	0.9	3.7	1.9	0.6	3.1	1.6	6.2	1.1	4.1	5.1	2.0*	16.9	2.1	5.5	—	—	4.4	1.7	4.5	4.6	1.0	5.2	5.0	0.4	0.2	115.6	24	549.6	90
id.	Partinico	P	189	20.0	**56.2**	11.2	—	17.2	20.0	0.9	17.8	4.0	0.8	4.0	2.7	8.9	5.0	6.0	2.8	6.3	20.0	0.2	0.4	—	—	9.6	2.0	10.0	3.0	0.7	4.0	1.2	0.7	—	235.6	21	916.8	101
id.	Carini	P	174	7.7	**33.7**	2.9	—	15.0	8.0	1.0	20.3	3.8	0.7	7.3	7.5	10.0	7.0	0.4	5.4	10.0*	11.6	2.2	2.1	—	4.0	17.2	15.0	10.5	2.4	2.2	5.0	2.4	1.8	—	217.1	26	1103.5	102
id.	Cinisi	P	120	7.4	**30.2**	10.3	—	10.0	8.0	4.2	2.6	2.0	0.3	2.4	4.0	5.8	3.0	1.7	4.0	10.0*	7.9	1.8	3.0	—	2.8	9.0	6.4	8.6	2.8	—	14.3	5.0	0.7	0.3	168.5	25	987.4	98
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	3.8	**46.8**	2.3	—	12.5	5.2	7.0	20.0	3.0	0.6	5.0	10.0	16.0	3.2	21.0	12.0	24.0*	2.0	6.0	3.0	—	1.0	3.0	8.0	1.0	3.2	—	3.6	3.0	—	—	228.2	25	989.9	100
id.	Palermo (Oss. Valv.)	P	71	19.5	**52.6**	—	—	13.5	10.6	5.3	20.5	2.2	1.4	9.9	17.5	23.3	12.0	11.0	8.0	33.6*	10.2	11.3	0.1	—	4.5	15.0	14.2	3.0	2.8	—	13.8	6.0	0.2	—	322.1	24	1470.9	93
id.	Mortillaro	P	62	2.2	**34.0**	3.4	—	10.4	6.2	6.8	14.2	4.4	1.0	4.4	9.8	14.2	2.8	19.6	11.4	21.2*	1.2	5.4	2.2	—	0.8	2.6	7.4	1.2	4.4	—	2.8	4.2	—	—	198.2	25	912.6	98
id.	Palermo (Ist. Cast.)	Pr	54	3.2	**37.2**	4.4	0.2	7.0	4.6	2.6	8.6	3.2	0.6	10.0	6.2	9.0	3.6	6.2	8.4	14.0*	8.4	2.0	4.6	—	0.2	10.0	3.6	8.8	3.8	1.4	7.6	5.4	—	0.2	185.0	25	819.7	100
id.	Tommaso Natale	P	43	3.1	**21.7**	8.4	—	12.0	8.0	2.0	4.0	1.0	0.6	3.2	3.5	3.0	6.3	7.0	3.4	10.5*	10.5	3.1	3.2	—	4.1	6.0	5.0	4.0	6.0	2.5	2.9	3.2	4.9	0.2	153.3	27	879.7	96
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	0.8	**39.2**	1.6	—	4.6	9.4	2.0	6.6	1.6	0.2	5.5	4.4	12.6	4.8	4.2	4.8	13.6*	12.2	2.0	10.0	—	—	6.8	3.6	4.2	2.4	1.0	2.4	7.4	0.2	—	168.1	24	708.3	93
id.	Mondello	P	2	1.5	**17.0**	3.8	—	6.4	5.7	5.8	14.4	1.0	0.8	1.0	3.0	12.8	1.1	3.2	1.8	13.5*	3.0*	2.4	4.3	0.4	0.5	10.0	4.5	14.0	4.0	—	3.0	3.5	—	0.3	142.7	24	736.5	98
Giancaldara	Dammusi	P	530	62.0	**94.1**	4.1	—	15.3	16.2	4.3	58.0	5.3	12.0	9.4	16.0	13.0	9.3	5.3	8.3*	16.3*	13.5*	6.0	10.0	—	0.5	6.0	23.0	4.2	5.0	—	13.0	4.0	8.0	2.0	444.1	27	1593.6	115
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	20.3	**57.1**	5.1	—	8.3	10.8	2.6	12.6	10.0	0.4	16.5	5.2	10.0	5.0	10.0	5.0	30.0*	20.0*	1.0	5.0	—	—	9.0	3.0	6.0	3.0	—	3.0	2.0	1.0	0.2	262.1	25	988.1	96
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	P	256	12.0	**25.5**	4.5	—	19.9	13.4	8.0	20.4	0.4	4.0	3.0	4.0	7.1	7.1	6.8	8.0	4.4	6.6	0.4	3.8	—	—	10.4	1.0	6.0	1.5	—	8.8	1.2	0.9	—	189.1	23	886.8	94
S. Bartolomeo	Lattughella (C. C.)	P	200	4.5	**19.0**	6.2	—	14.8	11.0	—	3.0	0.5	4.8	6.2	4.5	2.1	13.6	6.2	6.4	4.9	7.6	0.8	2.0	—	—	5.2	**5.8**	4.6	1.2	—	7.6	0.6	2.8	—	145.9	22	708.1	99
id.	Pignicello (F.)	P	250	13.5	**25.8**	7.4	—	17.6	10.4	0.3	2.5	0.4	4.5	4.7	4.5	4.3	12.1	5.6	5.0	4.9	8.0	0.9	1.1	—	—	5.4	5.1	4.5	1.4	—	7.8	0.8	0.1	0.2	158.8	21	902.6	94
id.	Calatafimi	Pr	350	26.4	14.8	—	—	16.8	5.2	—	9.8	0.6	1.8	5.0	5.0	1.6	12.2	1.4	4.4	1.2	**28.6**	6.0	3.8	—	0.4	10.2	4.4	8.0	1.2	—	1.4	2.8	0.8	0.2	174.0	22	921.1	101
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Monte S. Giuliano	P	306	2.6	**19.2**	—	—	3.0	0.1	—	6.0	0.8	9.0	0.2	0.6	0.3	1.0	0.9	2.9	**4.0**	10.0	8.0	0.7	—	—	2.0	10.2	14.8	—	—	10.2	11.3	—	—	117.8	15	453.7	61
id.	Specchia (C. C.)	P	140	3.0	**17.5**	—	—	5.1	3.2	—	3.0	0.2	10.0	8.8	4.3	1.6	9.3	4.0	3.7	5.0	10.3	7.0	3.5	—	—	9.9	7.2	7.0	5.1	—	5.9	3.2	9.0	—	146.8	23	766.8	90
id.	Lentina (Contrada)	P	125	17.0	22.2	—	—	**31.4**	11.3	—	10.0	2.0	2.0	1.0	1.2	2.3	10.6	3.1	4.6	4.3	5.0	1.0	0.5	—	6.8	12.6	15.8	4.6	1.1	—	4.4	2.1	1.8	0.1	178.8	24	923.5	95
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	14.2	**17.7**	—	—	12.2	5.5	—	6.2	0.6	0.4	0.8	2.0	0.1	**8.0**	0.9	3.0	7.0	1.0	9.0	0.7	—	—	8.0	10.5	15.0	0.5	—	14.0	1.0	0.2	—	138.5	16	814.6	79

Anno 1940 — Mese di Dicembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Trapani	Pr	2	**16.6**	8.0	—	—	7.0	4.8	—	7.2	0.6	0.6	—	2.8	0.2	2.0	1.6	7.8	9.0	10.6	7.8	0.8	—	4.6	4.8	1.0	11.0	—	—	5.6	7.0	—	—	121.4	18	664.6	78
id.	Castellammare	P	15	11.4	3.6	—	—	**20.0**	5.0	—	2.2	0.2	1.8	—	3.0	5.0	1.8	2.2	1.8	3.2	4.0	1.2	0.8	—	1.8	5.4	9.2	2.2	—	—	1.6	3.2	1.2	—	91.8	21	559.9	76
id.	Capo S. Vito	P	6	15.0	6.2	—	—	**22.0**	5.1	—	2.0	0.2	2.0	—	4.0	4.1	1.0	3.0	2.0	3.6	5.2	1.0	0.4	—	1.0	6.2	8.3	2.0	—	—	1.0	4.0	1.1	—	100.4	21	551.3	78
Birgi	Fastaia (C. C.)	P	218	9.5	4.3	—	—	**14.7**	7.4	—	4.3	0.2	5.2	0.2	3.0	5.6	7.4	2.8	1.2	5.2	3.2	5.3	1.0	—	1.5	6.6	7.2	0.7	—	—	0.8	3.7	1.2	—	102.2	20	658.1	97
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	**10.0**	8.0	2.0	—	6.5	5.6	—	2.0	3.0	1.2	—	1.0	0.5	2.0	1.0	2.0	**10.0**	4.3	2.5	1.0	—	2.0	5.0	1.0	8.3	—	—	2.1	6.0	2.0	—	89.0	23	632.9	98
id.	Figarella (C. C.)	P	190	**25.8**	4.5	—	—	18.5	7.8	—	1.2	2.1	1.0	—	1.0	0.4	1.0	1.6	0.8	9.0	1.3	1.0	0.2	—	3.6	8.5	6.7	2.1	—	—	2.2	3.3	1.4	—	105.0	20	780.2	82
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	10.0	13.5	—	—	**20.2**	19.9	4.0	15.5	8.0	7.0	—	7.0	2.0	4.0	8.0	12.0	16.0	14.0	9.5	0.5	—	6.0	14.5	1.9	20.0	1.0	—	5.0	5.0	—	—	224.5	23	1031.0	91
B. M. fra Birgi e lo spart. col vers. merid.	Spagnuola (Staz.)	P	5	12.8	14.5	—	—	8.8	4.3	0.5	**20.2**	7.0	2.6	—	2.4	1.8	4.0	6.4	8.0	20.0	10.2	6.3	1.0	—	0.8	8.2	2.4	1.3	—	—	3.2	1.8	—	—	148.5	21	466.1	78
B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	P	120	**17.4**	3.2	—	—	2.1	1.0	6.0	2.8	1.4	0.6	—	2.0	1.8	1.2	1.0	3.0	6.8	1.4	1.2	0.6	—	3.4	0.7	4.0	6.0	—	—	4.5	3.0	1.4	—	76.5	21	550.2	79
id.	Marsala	P	12	14.5	11.5	—	—	1.2	4.2	3.8	1.2	0.6	0.8	—	0.9	1.0	2.1	1.5	9.1	8.4	**25.3**	4.0	0.5	—	2.2	2.4	7.0	2.4	—	—	5.0	4.8	0.3	—	114.7	19	575.1	**80**
id.	Milo	P	2	12.0	8.0	—	—	3.6	10.7	5.0	4.2	3.0	3.5	—	2.2	1.4	3.2	1.7	5.8	8.2	**15.0**	2.0	0.5	—	1.2	2.1	1.8	3.1	—	—	1.0	1.8	1.0	—	102.0	23	»	»
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	P	8	**14.0**	9.0	—	—	3.6	3.0	12.0	3.0	1.6	0.4	—	2.6	1.0	1.0	1.0	3.2	7.7	1.3	0.4	0.2	—	3.0	3.0	2.0	5.0	—	—	0.4	3.2	1.3	—	82.9	20	572.5	86
Arena o Delia	Vita	P	493	11.9	0.2	—	—	11.1	**18.4**	0.7	11.3	2.0	0.8	3.6	4.2	4.5	7.1*	4.4	1.3	16.1*	8.3	3.1	0.9	—	5.9	4.2	17.2	2.8	1.7	2.7	1.2	1.5	1.0	0.5	148.6	23	1158.9	101
id.	Salemi	P	430	7.2	**18.1**	—	9.0	6.1	16.9	16.3	8.4	4.4	8.0	8.1	8.4	6.2	6.3	5.7	3.5	10.2*	1.0	8.0	0.4	—	3.1	8.4	3.0	7.0	1.0	2.0	1.4	0.5	2.6	—	181.2	26	1070.9	100
id.	Salemi (Staz.)	P	223	**32.6**	12.4	—	3.7	2.8	3.6	1.8	10.0	5.0	0.5	2.0	2.5	4.8	5.3	3.0	2.4	10.5*	14.8	2.3	2.7	—	1.5	1.8	10.6	0.8	10.4	—	1.0	2.3	1.4	—	152.5	25	937.0	93
B. M. fra Arena e Modione	S. Nicola Mazara (Staz.)	P	56	**12.1**	3.4	—	5.2	3.8	6.0	0.6	1.0	1.0	0.2	1.2	1.8	2.2	3.4	1.2	1.1	6.2*	4.2	1.6	0.8	—	1.5	1.6	6.2	0.4	3.7	—	2.2	3.2	1.6	—	77.4	23	571.3	93
Modione	S. Ninfa	P	465	**20.0**	5.0	—	3.0	8.2	6.5	0.4	8.0	1.0	0.6	5.0	2.5	3.5	6.2	4.0	7.5	16.3*	6.2	3.6	0.4	0.5	2.0	3.3	5.2	2.0	9.5	—	3.0	2.2	4.0	—	139.6	24	885.4	92
id.	Partanna	Pr	407	**25.0**	2.6	—	1.4	2.8	4.5	1.9	5.6	0.6	2.8	0.6	4.0	2.1	2.1	2.2	2.1	0.7*	4.0	1.0	0.9	—	0.5	2.8	3.6	9.5	0.6	—	3.0	0.5	0.4	—	87.8	19	661.8	84
id.	Castelvetrano	P	190	**30.7**	4.8	—	3.2	3.0	10.0	0.5	4.8	0.5	0.2	2.8	4.8	1.3	2.0	0.8	3.0	6.0*	4.0	1.6	0.4	—	2.6	2.6	2.0	6.0	3.0	—	2.0	0.9	0.5	—	104.0	20	724.2	91
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	**10.1**	2.5	—	2.2	3.4	6.8	0.6	4.4	0.4	0.2	2.4	4.6	1.5	1.6	2.4	1.6	1.2*	3.0	0.5	2.0	—	4.2	2.0	7.3	2.5	1.0	—	2.0	1.0	—	—	71.4	22	544.9	88
Belice	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	26.2	**56.6**	1.6	—	13.8	30.6	17.8	47.2	3.6	1.2	19.0	22.4	13.0	10.0*	6.6	8.0	0.6*	2.6	0.2	15.4	12.6	1.8	16.4	9.8	14.8	4.4	0.6	8.4	4.8	8.0	3.0	381.0	27	1598.0	119
id.	Casa Dingoli	Pr	712	17.6	44.8	6.8	—	12.6	20.2	15.2	**54.4**	3.8	0.6	13.6	24.6	20.2	5.6*	8.0	8.2	1.0*	2.0	6.6	19.2	16.4	1.6	28.4	10.2	10.0	5.2	0.8	9.0	3.4	5.8	1.8	377.6	28	1496.0	124
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	14.2	**32.6**	1.0	—	5.0	20.2	4.8	22.8	1.0	0.4	14.2	11.6	18.0	3.4*	4.8	5.2	2.0*	1.8	4.8	8.4	—	1.0	11.8	12.6	4.2	3.8	—	8.4	4.6	3.2	0.2	226.0	26	1077.2	99
id.	Piana dei Greci (Magan.)	Pr	598	12.0	**36.6**	1.2	—	1.2	22.6	10.0	12.6	1.4	2.0	16.6	13.2	12.6	5.2*	2.4	4.2	0.6*	13.6	11.2	3.6	—	0.2	8.6	7.6	6.0	3.6	—	5.8	4.8	1.8	1.4	222.6	26	1136.6	109
id.	Camporeale	P	439	8.4	13.5	2.4	—	12.7	9.2	4.8	1.3	8.0	0.6	12.4	14.2	4.6	3.1	5.6	8.4	14.7*	**16.3**	3.0	0.2	—	8.4	5.9	10.5	7.8	4.3	—	3.5	4.7	2.8	4.6	195.9	26	834.3	109
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	10.0	**36.6**	2.0	—	5.8	16.8	16.6	9.4	2.0	0.4	22.4	12.0	13.0	5.0*	4.6	4.2	2.2*	2.8	10.2	17.6	0.2	0.4	10.4	6.2	7.4	5.2	0.2	6.4	6.6	2.6	—	239.2	25	1123.8	110
id.	Corleone	P	594	17.8	**32.3**	1.8	—	3.1	7.0	4.0	5.1	3.8	1.0	7.3	6.1	7.0	4.5*	2.8	3.7	0.2*	6.8	1.0	6.9	—	5.0	3.1	5.1	2.0	2.1	—	2.7	0.8	—	1.1	144.1	25	922.9	108
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	**25.6**	20.4	5.2	—	3.1	2.0	4.2	4.1	12.0	0.2	5.2	4.3	10.5	12.3*	15.3	10.1	10.2*	0.5*	0.3	1.0	0.5	4.3	3.0	1.2	7.8	9.4	—	5.4	4.3	—	—	182.4	23	963.0	103
id.	Contessa Entellina	P	571	**20.2**	15.0	0.5	—	7.7	**20.2**	2.8	15.0	0.4	3.2	5.0	5.5	2.6	3.0	4.5	1.4	10.0*	3.0	5.6	3.4	—	0.7	6.5	1.2	10.0	3.0	—	1.5	1.0	—	—	152.9	23	1044.8	97
id.	Roccamena	Pr	480	**11.6**	11.2	0.6	0.6	3.6	6.4	—	3.8	0.8	4.6	0.8	1.8	1.6	4.0	2.0	1.8	6.2*	2.2	0.4	—	—	0.8	4.4	4.2	3.6	2.0	—	0.8	0.6	—	—	80.4	17	647.2	90
id.	Gibellina	P	410	**29.0**	16.5	—	2.4	3.2	4.5	1.8	8.2	0.9	3.0	2.0	3.0	2.5	4.5	3.0	8.0	7.5	6.0	1.2	0.8	—	4.0	6.0	7.5	5.5	2.0	—	4.0	5.2	4.8	—	147.0	25	865.5	90

Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1940 — Mese di Dicembre

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	P	119	**24.6**	4.4	—	—	1.6	9.2	2.6	5.7	—	—	3.2	2.0	1.1	2.8	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	3.6	4.6	5.1	4.4	—	0.7	—	—	—	83.6	17	576.2	80
Carboi	S. Margherita Belice	P	465	**22.0**	6.9	—	—	1.4	8.4	2.8	6.2	—	—	0.8	3.0	2.8	1.5	4.0	—	*7.5	6.0	—	—	—	—	3.0	4.2	3.8	4.2	—	1.2	—	—	—	89.7	17	762.2	87
id.	Sambuca Sicula	P	369	**16.4**	4.6	—	—	6.0	4.0	8.5	4.5	0.5	—	3.2	1.8	3.8	2.2	1.0	—	*8.5	5.0	—	—	—	—	4.0	1.8	2.2	4.0	—	3.0	—	—	1.0	86.0	19	753.8	78
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	P	949	**25.0**	10.2	—	—	4.0	15.0	9.2	18.0	2.0	4.2	6.0	2.1	4.2	6.0	3.2	—	*8.0	2.0	—	—	—	—	6.0	3.2	4.0	2.2	—	—	—	—	—	134.5	19	961.6	88
id.	Sciacca	Pr	56	**23.6**	1.8	0.2	2.4	0.2	11.0	10.2	6.0	—	—	3.0	2.0	0.4	*3.6	—	—	*0.6	*0.2	—	—	0.4	—	3.0	0.4	5.0	2.4	—	0.2	0.2	—	0.4	77.2	12	706.7	80
Verdura	Prizzi	P	1100	10.0	4.0	—	—	4.0	8.0	16.0	**20.1**	—	—	8.0	10.0	*7.2	*5.0	*4.2	3.0	*16.0	*10.3	0.1	5.0	2.2	2.0	10.2	8.1	3.0	4.1	5.0	1.0	*2.0	0.3	2.0	170.8	25	873.1	106
id.	Piano del Leone	Pr	831	**29.2**	14.4	—	—	2.0	5.8	12.8	20.2	4.4	—	8.6	3.6	4.8	3.4	4.6	3.4	*1.6	*1.6	9.6	4.0	3.2	0.6	18.8	27.6	9.8	2.6	0.2	2.4	0.8	1.2	1.2	202.4	25	1136.6	113
id.	Giuliana	P	734	**29.0**	6.0	—	0.3	4.5	17.3	9.4	6.6	0.8	2.0	3.3	7.1	3.0	3.5	2.9	0.3	*10.0	*5.5	8.0	2.4	—	—	5.4	5.3	1.2	0.8	—	1.6	0.5	—	—	136.7	20	936.1	85
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	**30.0**	10.0	0.2	—	2.0	9.4	11.2	26.8	0.2	0.4	11.2	10.8	1.2	3.2	3.6	1.4	*10.2	*6.6	5.2	0.4	0.2	—	11.2	12.2	11.6	2.8	—	1.8	1.6	0.2	2.0	187.6	22	1115.4	104
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	**29.2**	13.0	2.6	—	3.0	18.6	7.0	28.2	0.2	0.6	7.4	15.6	2.2	3.2	5.4	1.2	*20.2	*3.4	3.6	0.6	0.2	0.2	7.8	7.0	10.0	2.0	—	1.2	0.2	—	2.2	196.0	22	1017.6	101
id.	Burgio	P	317	**31.2**	1.3	—	—	2.1	12.3	12.2	14.1	0.9	3.2	5.6	7.3	2.1	4.2	2.3	0.4	*8.3	7.1	2.2	0.8	1.1	—	9.5	6.2	11.7	2.1	—	1.2	0.1	—	—	149.5	21	946.7	91
id.	Ribera	P	230	**23.3**	0.3	—	2.8	1.7	2.3	8.5	6.9	—	0.4	3.0	1.3	0.6	0.3	—	—	*2.5	3.6	—	—	0.4	—	2.7	10.3	1.0	0.3	—	0.9	0.7	—	1.0	74.8	14	715.9	80
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	Pr	732	24.8	8.4	—	—	0.8	4.0	5.8	19.8	0.2	—	6.6	4.2	0.8	*2.0	*0.6	0.2	*15.0	**25.0**	—	—	1.6	—	7.8	8.8	4.6	1.0	—	1.0	*0.2	—	0.4	143.6	16	830.8	86
id.	Bivona	P	503	**28.3**	11.9	—	—	1.3	8.7	5.8	23.1	0.4	—	6.3	9.9	3.7	4.6	*0.9	0.8	*2.5	*3.2	—	0.6	0.6	0.2	10.0	7.2	6.7	1.2	—	0.8	0.1	0.1	0.2	139.1	16	916.6	96
Platani	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	5.0	**22.8**	—	—	2.5	1.5	10.0	2.0	3.3	—	8.6	3.0	0.2	*2.0	*2.0	12.0	*11.0	*9.0	2.0	4.5	4.4	0.6	2.0	1.5	6.5	1.2	—	5.2	5.0	3.0	—	130.8	24	585.0	97
id.	Castronovo	Pr	682	16.8	13.4	0.2	—	1.4	7.8	3.0	8.4	0.2	0.2	5.8	6.4	5.8	2.8	5.0	2.0	*3.8	**23.2**	9.8	0.4	4.4	0.4	10.0	6.8	9.8	1.8	—	3.2	1.6	1.4	—	155.8	23	852.2	107
id.	Casteltermini	P	554	**19.2**	1.2	—	—	1.6	1.2	4.8	9.2	1.0	—	4.0	5.8	1.6	0.4	—	—	*2.2	1.2	—	—	1.8	—	3.6	2.8	6.2	—	—	1.4	2.0	1.0	—	72.2	19	759.0	85
id.	S. Cataldo	P	625	**27.0**	0.8	—	—	1.3	0.8	1.4	1.0	0.2	—	1.8	2.8	0.2	—	—	—	*5.0	1.0	—	—	2.1	—	3.0	3.4	4.6	—	—	1.2	3.0	—	—	60.6	14	675.9	85
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	**25.3**	0.4	—	0.2	4.3	0.4	12.5	0.8	0.6	—	3.0	5.0	7.0	0.4	1.4	2.0	*2.0	*7.2	*2.4	0.5	0.5	1.4	3.0	2.0	4.0	—	—	2.6	0.4	—	—	89.3	16	678.5	82
id.	Valledolmo	P	790	10.0	5.9	8.7	—	5.5	4.2	6.0	3.1	0.9	1.0	7.9	6.3	11.0	*10.9	*4.8	6.1	*8.3	**11.8**	*8.4	1.3	5.2	3.1	3.9	2.3	1.0	0.3	0.5	*4.7	2.3	3.7	1.0	150.1	27	641.3	100
id.	Marianopoli	Pr	720	**20.4**	0.6	—	0.2	4.2	1.0	0.2	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	*3.8	1.8	0.4	—	0.6	0.2	4.2	5.6	1.2	0.8	0.8	0.6	2.8	0.2	—	54.8	10	583.0	79
id.	Turrumè (F.)	P	550	10.2	5.1	—	—	4.0	0.2	6.0	3.5	5.3	—	—	—	2.5	4.2	8.0	5.3	*7.0	**13.0**	0.2	—	—	0.3	2.8	2.2	0.2	—	—	0.2	0.3	—	—	80.5	14	489.1	74
id.	Vallelunga	P	460	**12.1**	8.0	—	—	1.8	0.2	4.2	2.6	1.4	—	—	—	10.2	11.0	8.0	2.0	*10.2	11.8	8.1	—	—	—	9.1	6.4	8.6	—	—	2.0	6.0	3.0	—	126.7	19	648.3	78
id.	Mussomeli	P	750	**20.7**	7.3	—	—	0.4	3.0	4.5	7.0	0.2	—	1.7	5.4	—	*3.7	*2.8	0.7	*18.0	11.0	1.3	—	—	—	7.2	6.8	7.9	2.7	—	1.8	0.7	1.8	—	116.6	18	805.7	86
id.	Serradifalco	P	504	**16.4**	2.0	—	—	7.1	0.8	1.2	3.0	0.2	—	4.1	4.2	—	—	—	—	*5.6	—	—	—	—	—	0.5	2.8	1.6	1.7	—	0.4	0.8	—	—	52.4	11	470.1	67
id.	Racalmuto	P	475	**40.0**	2.0	—	—	3.0	2.0	0.8	5.0	4.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	*3.0	4.1	—	—	—	0.3	1.2	3.2	0.8	—	—	—	—	—	0.6	81.0	12	708.7	87
id.	Bompensiere	P	260	**29.0**	0.4	—	—	3.0	1.6	3.2	4.6	0.6	—	7.4	12.0	—	—	—	—	4.2	2.0	—	—	—	—	1.8	5.2	3.6	—	—	—	—	—	0.4	79.0	12	637.8	63
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	**23.6**	0.2	—	1.6	1.8	1.4	5.8	10.8	0.2	—	3.4	6.0	1.2	0.2	—	—	0.2	0.6	—	—	0.2	0.6	4.4	4.6	8.4	0.6	—	—	—	—	0.2	76.0	12	670.0	82
id.	Aragona	P	400	**30.0**	0.6	—	—	3.2	5.0	9.0	10.0	0.8	—	5.2	7.2	3.4	—	—	—	1.2	3.0	—	—	1.0	—	2.4	4.0	4.6	8.2	—	5.0	3.0	—	0.2	107.0	17	781.3	82
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	**38.0**	4.0	—	0.8	1.0	2.6	11.4	29.8	0.2	—	4.2	6.4	2.0	3.0	1.0	0.4	*4.8	3.2	—	—	1.2	—	10.0	8.8	9.8	1.2	—	1.2	0.6	—	0.2	145.8	19	1053.0	100
id.	Cianciana	P	477	**40.0**	1.0	—	—	2.0	4.4	7.0	10.0	0.2	—	3.2	5.0	0.8	—	—	—	*5.4	2.8	—	—	0.8	—	11.0	10.3	6.6	0.4	—	3.8	2.4	—	0.4	117.5	15	741.8	78

Anno 1940 — Mese di Dicembre *Tabella I* — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
Platani	Grottamurata (C. C.)	P	332	**36.2**	1.0	—	—	2.0	4.2	6.0	8.0	2.0	—	2.4	4.2	1.4	—	—	—	6.2	2.8	—	—	1.0	—	5.0	7.0	4.6	1.4	—	1.6	2.0	—	0.4	99.4	19	764.6	70
id.	Cattolica Eraclea	P	230	**35.0**	1.4	—	—	1.6	1.4	2.6	3.0	—	—	2.2	4.6	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	0.2	—	1.8	2.2	0.4	—	—	—	—	—	0.8	59.8	11	633.2	62
S. Leone	Grotte	P	550	**36.7**	0.1	—	—	1.4	1.1	2.9	2.5	—	—	2.8	5.2	0.1	—	—	—	1.5*	—	—	—	0.2	—	1.5	1.6	0.1	—	—	—	—	—	0.2	57.9	10	620.7	66
id.	Raffadali	P	440	**50.0**	0.3	—	—	7.0	11.2	20.3	5.0	5.2	—	3.0	0.8	—	—	—	—	2.0	5.5	—	—	3.0	—	5.6	2.4	6.0	—	—	—	—	—	—	127.3	13	840.0	75
id.	Agrigento	Pr	313	**32.4**	—	—	3.2	2.2	4.6	11.6	3.6	—	—	7.0	3.4	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	4.2	—	0.8	—	—	—	—	—	0.4	75.8	10	460.5	62
Naro	Castrofilippo	P	475	**40.8**	—	—	0.3	7.0	4.0	11.0	10.0	—	—	1.0	10.3	—	—	—	—	2.0*	0.2	—	—	1.5	—	4.2	8.0	4.6	2.5	—	—	—	—	0.4	107.8	13	830.7	69
id.	Canicattì	P	470	**45.0**	—	—	0.2	6.8	2.2	8.8	5.0	—	—	6.0	3.0	2.0	—	—	—	6.0*	2.0	—	—	4.0	—	10.0	0.6	10.4	4.0	—	8.0	14.0	—	3.0	141.0	17	734.1	94
id.	Naro	P	593	**52.5**	—	—	5.0	0.9	2.0	23.0	10.0	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	1.6*	0.7	—	—	1.2	—	9.0	0.3	8.0	—	—	4.4	2.6	—	3.3	129.9	14	846.7	77
Palma	Palma Montechiaro	P	170	**33.9**	—	—	3.0	0.7	0.8	10.1	8.0	—	—	7.0	1.8	—	—	—	—	2.3*	0.9*	—	—	1.3	—	8.0	0.3	7.8	0.8*	—	1.7	0.1*	—	1.2*	89.7	12	655.3	73
Imera Meridion.	Petralia Sottana	Pr	930	3.0	8.2	—	—	4.8	6.6	**16.0**	2.4	—	5.6	11.2	5.6	6.6*	5.2*	3.6*	13.8*	8.0*	0.6*	11.4*	—	5.0	0.4	—	0.4	7.6	0.6*	1.6	—	3.0*	2.6*	3.8	137.6	21	877.8	100
id.	Alimena	P	750	3.0	4.5	—	—	5.2	2.3	6.7	**15.0**	0.4	0.7	3.8	13.2	2.0	4.7	1.2	3.2	6.0*	2.3*	—	—	5.5	—	0.4	1.0	6.4	4.8	—	2.2	1.8	—	1.6	97.9	21	832.3	88
id.	Resuttano	P	642	16.4	7.6	—	—	8.2	1.3	2.2	**20.4**	0.5	2.6	8.4	7.5	6.2	4.5	10.2	6.7	5.4*	9.2*	7.4	3.5	6.2	5.0	10.0	11.4	6.5	13.2	—	4.1	2.2	—	—	186.8	25	965.5	103
id.	Gangi	P	850	3.3	5.0	—	—	5.1	3.0	6.2	**18.0**	0.6	1.4	0.5	6.0	6.5	10.0	4.0	1.0	6.0*	5.0*	3.0	1.0	3.5	—	0.5	1.0	5.4	3.6	—	2.5	1.5	—	1.0	104.6	23	672.3	91
id.	Imera (Staz.)	P	301	**26.9**	0.2	—	—	10.7	1.3	0.7	10.3	—	—	9.0	19.8	8.0	3.6	1.9	1.8	2.2*	4.7	—	—	2.0	—	8.9	3.6	10.0	5.3	—	0.3	0.1	—	—	131.3	17	518.9	73
id.	Enna	Pr	950	20.0	2.0	—	1.0	11.0	2.2	15.2	**31.4**	—	1.6	8.2	6.0	1.8	—	—	—	4.0*	0.4*	0.6	0.2	—	1.6	9.8	10.2	20.0	0.6	2.6	0.2	—	—	—	150.6	17	1222.0	103
id.	Villadoro	P	750	**15.0**	2.5	—	2.3	3.0	1.4	3.0	2.7	—	0.7	5.6	1.2	4.8	3.0*	3.0*	2.2	9.6*	2.2*	0.3	—	—	3.4	—	3.6	6.8	0.8	0.6	0.2	—	—	—	77.9	18	529.9	87
id.	Villa Priolo	P	565	6.0	**10.5**	—	4.4	1.0	3.6	9.0	—	—	0.5	3.0	1.5	5.0	2.0	2.5	—	8.0*	5.0	—	—	—	3.0	—	**10.5**	2.0	4.0	0.5	—	—	—	—	82.0	17	748.5	85
id.	Villarosa	Pr	525	**15.5**	0.7	—	6.7	0.5	2.0	10.0	—	—	1.0	1.0	1.0	3.0	1.2	0.5	—	10.2*	7.5	—	—	—	2.0	—	5.0	2.5	2.0	0.5	—	—	—	—	72.8	15	520.4	91
id.	Lago Pergusa	P	685	18.8	1.4	—	0.8	9.4	1.8	13.1	**26.8**	—	1.2	6.4	4.2	1.2	—	—	—	3.2	1.2	—	—	—	1.2	—	8.6	16.4	—	2.2	—	—	—	—	117.9	16	880.2	91
id.	Granci (C. C.)	P	650	**18.0**	0.6	—	0.4	5.6	1.0	2.7	4.0	—	—	2.5	1.0	1.2	—	—	—	1.1	1.0	—	—	—	3.4	—	0.6	8.2	0.2	1.8	g	—	—	—	53.3	13	480.5	75
id.	Caltanissetta	Pr	570	**26.8**	0.2	—	0.8	4.6	0.4	0.2	4.0	—	0.6	1.2	2.4	0.4	0.2	1.0	—	1.2*	0.8	—	—	—	5.2	—	2.6	8.8	0.2	0.8	0.4	—	—	—	62.8	10	606.9	75
id.	Pietraperzia	P	525	**21.0**	—	—	0.4	7.6	—	1.6	0.4	—	—	0.2	2.8	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	1.2	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	40.5	7	401.7	64
id.	Barrafranca	P	447	**15.0**	—	—	7.0	1.0	—	5.0	3.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	6.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	62.2	11	532.0	75
id.	Sommatino	Pr	369	**29.0**	—	—	3.2	2.8	—	2.8	1.6	—	0.2	0.8	3.8	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	—	4.2	1.0	9.0	0.2	0.2	0.6	—	—	0.6	60.6	9	572.2	81
id.	Riesi	P	369	**21.5**	—	—	1.0	5.0	—	2.8	8.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	5.0	—	—	1.7	—	—	—	57.5	10	484.5	68
id.	Ravanusa	P	318	**38.6**	—	—	1.5	5.4	—	6.3	6.8	—	—	3.5	4.8	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	0.3	—	4.8	0.6	20.5	16.0	4.2	—	—	—	2.4	116.7	12	759.0	72
id.	Favarotta (F.)	P	245	**28.5**	—	—	5.5	8.0	—	22.0	2.5	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5	6.0	—	—	—	—	—	1.5	95.5	10	692.8	67
id.	Licata	P	142	**13.0**	—	—	4.0	5.0	—	1.0	2.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	2.0	5.0	—	—	—	2.0	62.0	15	444.7	71
Comunelli	Mazzarino	Pr	560	**23.8**	0.2	0.2	—	8.6	0.2	4.2	6.6	—	—	0.2	4.2	0.6	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	0.2	5.0	0.4	9.4	0.6	0.6	1.4	—	—	—	66.8	8	630.2	74
id.	Butera	P	402	**22.0**	—	—	4.0	4.0	—	14.0	3.5	—	—	0.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	69.5	8	646.5	67
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	Pr	45	**22.4**	—	—	3.0	4.2	—	3.6	2.6	—	—	10.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	0.4	1.0	2.4	0.4	0.6	—	—	—	65.8	11	513.4	67

Tabella 1 — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** *Anno 1940 — Mese di Dicembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
Gela	Piazza Armerina	Pr	721	**18.4**	0.2	—	1.0	7.4	—	0.6	7.8	—	0.6	2.2	5.0	1.4	—	0.8	0.6	—	0.4	0.2	—	—	—	4.8	0.2	3.6	0.6	2.2	1.6	—	—	—	59.6	11	773.8	87
id.	S. Cono	P	510	**26.3**	—	—	1.6	11.0	—	0.4	6.2	—	—	5.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	5.0	10.0	11.0	5.6	—	—	—	93.8	11	669.0	72
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	**23.2**	—	—	1.2	5.6	—	4.8	3.2	—	—	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	4.2	0.6	—	—	—	—	—	51.4	8	565.4	73
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	**17.0**	—	—	0.8	6.2	—	4.4	0.6	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	59.0	7	585.0	70
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	**15.0**	—	—	0.7	4.3	—	0.6	0.4	—	—	0.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	6.3	2.2	—	—	—	—	—	40.3	6	591.8	76
id.	Niscemi	P	332	**20.6**	—	—	3.8	5.9	—	9.0	2.3	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.4	3.3	1.5	—	—	—	—	—	53.8	10	645.0	73
Ficuzza	Grammichele	P	520	**17.3**	—	—	8.6	5.7	—	0.2	5.0	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	4.2	3.5	—	—	—	—	—	57.6	8	667.7	78
id.	S. Pietro	P	295	**34.6**	—	—	0.5	2.3	—	11.2	3.5	—	—	2.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	3.2	0.8	—	—	—	—	—	69.1	8	631.4	69
Acate	Monterosso Almo	P	691	**41.0**	1.2	—	0.4	11.7	3.3	11.0	2.3	—	—	1.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	1.8	1.0	6.0	1.5	1.3	1.5	—	—	107.6	15	883.0	93
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	**55.4**	—	—	0.2	16.0	—	18.3	10.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	121.7	7	889.6	74
id.	Vizzini	P	619	25.0	4.0	—	11.0	0.5	—	9.0	7.0	—	—	4.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.4	0.5	4.0	8.0	4.9	—	—	—	6.0	127.3	13	763.6	88
id.	Acate	P	199	20.6	7.2	—	24.5	6.2	—	16.3	8.3	—	—	18.7	**25.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	4.5	5.3	3.4	8.0	—	—	6.0	161.1	14	742.8	68
id.	Acate (Staz.)	P	100	18.6	6.2	—	21.2	5.4	—	13.6	6.8	—	—	16.2	**31.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.6	7.6	3.5	6.4	—	—	5.2	150.9	14	547.4	72
Ipari	Vittoria	Pr	168	**46.4**	—	—	0.4	7.0	0.4	9.4	4.2	—	—	12.4	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.4	—	0.2	2.2	2.6	1.4	—	—	0.4	101.6	10	545.3	69
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	P	100	**27.0**	3.0	—	8.2	—	—	0.2	0.2	—	—	5.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	4.8	3.5	—	—	—	—	2.0	69.7	9	559.8	63
Irminio	Giarratana	P	582	29.0	2.5	—	11.7	0.3	—	10.6	22.0	—	2.2	2.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.1	8.0	0.3	1.0	4.7	0.7	—	—	—	1.7	143.9	13	958.0	87
id.	Ragusa	Pr	515	**93.4**	2.2	—	0.8	8.0	0.2	44.4	8.6	—	—	27.6	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	1.2	3.6	3.2	3.6	—	—	0.8	233.4	13	969.0	79
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata (Staz.Ant.)	P	18	**30.6**	—	—	—	7.8	—	1.2	1.3	—	—	2.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	3.0	—	—	2.0	1.2	3.6	—	—	4.2	63.6	12	500.6	64
Scicli	Modica	Pr	450	1.0	—	—	0.6	6.6	1.6	**11.6**	6.6	—	—	10.0	11.0	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	1.6	3.2	0.4	0.4	3.4	2.4	4.4	—	—	0.8	67.6	13	616.6	76
id.	Scicli	P	212	**40.4**	—	—	—	8.3	2.1	4.2	5.7	—	—	8.4	6.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.3	0.2	—	3.4	1.9	1.4	—	—	1.5	88.8	13	642.7	71
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	Ispica	P	170	**8.7**	1.2	—	—	3.6	2.2	1.0	—	—	—	8.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	3.8	1.2	4.0	—	—	0.6	42.6	12	582.9	68
id.	Cozzo Spadaro	P	50	2.1	—	—	—	6.0	0.3	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	2.0	2.0	**16.4**	0.5	—	—	33.8	9	321.2	53
Tellaro	Rosolini	P	137	**16.8**	—	—	—	6.7	3.0	2.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	0.5	—	—	3.0	7.5	8.2	—	—	—	50.2	9	561.6	59
Noto	Noto	Pr	159	**15.8**	1.6	—	—	7.2	2.4	0.6	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.0	0.2	0.8	—	3.2	4.6	5.6	12.2	—	—	—	57.2	10	623.2	68
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	P	362	21.0	—	—	—	16.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	6.0	22.0	**22.5**	—	—	—	96.5	9	864.6	80
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	20.0	—	—	—	**25.5**	10.0	0.5	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	10.1	15.0	10.0	—	—	—	136.6	9	598.2	59
Anapo	Palazzolo Acreide	Pr	607	**25.0**	0.4	0.2	0.2	15.8	3.6	5.6	1.2	—	—	0.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	2.6	—	0.2	7.6	11.4	6.8	—	—	—	94.0	10	840.8	97
id.	Ferla	P	460	**25.0**	—	—	—	5.2	1.0	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	5.1	9.0	16.0	—	—	—	67.9	7	738.5	66
id.	Sortino	P	438	10.3	—	—	—	**20.1**	2.2	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.0	15.0	15.1	—	—	—	71.7	8	844.0	73
id.	Belvedere	Pr	188	4.2	—	0.2	—	**14.8**	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.4	0.4	—	—	—	24.0	3	281.4	50
id.	Floridia	P	111	8.5	—	—	—	**28.0**	6.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	4.0	20.8	16.6	—	—	—	85.1	6	692.1	63

Anno 1940 — Mese di Dicembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	P	390	10.0	—	—	—	**22.4**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	8.0	—	—	—	77.7	7	965.4	70
id.	Siracusa	Pr	23	5.8	—	—	—	**26.4**	0.8	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	0.6	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	4.6	9.4	5.2	—	0.2	—	61.8	6	529.6	62
id.	Augusta	P	15	1.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	0.6	1.0	—	—	—	0.4	2.0	1.0	2.0	—	—	—	44.0	9	513.2	68
Lentini	Buccheri	P	870	**46.0**	5.6	—	8.0	26.4	14.0	10.0	—	—	8.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.2	6.0	40.8	29.0	—	—	—	220.6	13	1229.1	85
id.	Militello Val di Catania	P	448	**12.0**	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.0	1.0	—	—	—	33.6	4	684.5	66
id.	Carlentini	Pr	189	5.2	—	—	—	**20.0**	0.9	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	3.2	16.2	7.6	—	—	—	55.3	5	519.0	60
id.	Francofonte	P	281	8.3	—	—	—	**18.1**	10.2	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	—	—	5.7	16.9	14.2	—	—	—	85.9	9	824.0	75
id.	Scordia	P	150	3.0	—	—	—	**15.0**	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.0	—	—	2.0	**15.0**	6.0	—	—	—	62.3	9	620.5	60
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	5.0	2.0	—	—	**15.0**	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.5	**15.0**	0.5	—	—	—	56.5	8	629.8	69
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	4.6	—	—	—	**24.0**	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	10.8	6.6	—	—	—	52.1	6	473.2	55
id.	Lentini (Città)	P	52	6.0	3.0	—	—	**20.0**	3.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	17.0	1.0	—	—	—	69.5	9	631.8	66
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	4.4	—	—	—	**24.0**	1.8	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	3.2	11.0	6.4	—	—	—	52.0	6	548.3	57
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica)	Pr	10	4.6	—	—	—	**64.0**	1.8	1.0	1.4	—	—	—	2.0	2.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.2	3.4	18.4	6.2	—	—	—	107.2	11	979.1	73
id.	Lentini (S. Leonardo C.)	Pr	2	3.2	—	—	—	**44.6**	1.4	0.2	0.2	—	—	—	0.4	0.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	13.4	2.0	—	—	—	68.4	6	580.7	64
Simeto	Maniace	P	680	6.3	—	—	—	**20.0**	8.8	5.0	—	—	6.2	13.0	12.0	8.5	4.0	4.8	2.0	3.0	8.0	1.2	—	—	6.2	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	122.0	17	595.4	78
id.	Cesarò	Pn	1110	**20.0**	—	—	0.8	15.0	10.6	10.0	2.5	—	6.0	11.0	5.0	18.0	2.0	7.0	5.0	10.0	10.0	2.0	—	—	5.0	3.2	6.8	2.1	1.0	2.0	1.0	—	—	155.5	22	662.8	88
id.	Troina	Pr	1038	2.0	2.8	—	—	**11.2**	7.2	4.4	6.4	—	2.2	3.2	0.8	2.0	6.4	5.6	3.6	9.0	2.8	3.0	8.4	3.8	2.6	4.8	5.8	10.4	1.6	—	2.0	—	1.4	0.6	114.0	24	612.6	100
id.	Maletto	P	950	2.1	6.5	—	—	**12.1**	9.2	2.1	8.2	—	2.4	3.3	5.1	10.2	2.1	1.5	3.2	5.1	4.0	6.0	—	—	—	7.2	10.1	3.1	5.2	—	—	—	—	—	107.7	20	683.6	82
id.	Bronte	Pr	780	1.4	2.4	1.0	—	7.0	3.4	1.8	7.4	—	3.6	3.6	1.4	8.0	2.2	1.2	2.8	0.4	3.0	2.0	0.2	—	0.2	**9.2**	3.4	7.0	3.0	1.6	—	—	0.2	—	77.4	21	676.4	91
id.	Nicosia	Pr	800	4.8	2.2	—	1.0	**11.6**	5.0	2.4	3.6	—	0.8	2.0	1.4	6.4	3.4	2.0	6.8	6.4	3.0	4.4	2.4	—	0.2	2.6	2.2	0.8	2.6	2.0	—	—	0.4	—	80.4	21	549.0	87
id.	Capizzi	Pn	1139	4.0	**17.0**	—	—	8.0	11.8	9.0	0.8	—	15.0	10.6	7.0	10.0	15.0	15.7	12.0	10.0	5.0	5.0	5.4	—	—	6.4	6.2	0.8	6.0	1.5	—	—	10.0	—	192.2	21	893.3	98
id.	Cerami	Pn	1020	4.1	5.0	—	—	**11.1**	7.0	4.2	—	—	2.1	2.1	0.2	2.0	3.0	5.1	2.1	4.2	6.1	3.2	—	—	2.1	8.3	6.2	5.1	6.0	2.2	—	—	2.1	3.0	96.5	22	655.6	98
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	3.0	1.0	—	—	**9.3**	3.0	2.5	1.4	—	1.0	2.3	3.1	7.2	2.4	1.0	9.0	4.5	3.0	4.0	3.2	—	—	5.4	3.0	8.5	3.2	4.0	—	—	—	—	85.0	22	593.9	87
id.	Agira	Pr	824	3.2	0.4	—	—	7.6	2.8	3.2	3.2	0.4	0.6	2.6	1.2	**7.8**	0.6	—	4.2	0.4	3.2	2.0	0.4	0.2	—	5.2	3.0	7.6	1.2	4.0	—	—	—	—	65.0	16	498.6	74
id.	Regalbuto	P	530	6.0	—	—	—	3.2	12.6	7.3	**13.6**	—	8.2	10.5	7.2	4.0	—	6.0	12.4	3.0	2.5	—	—	—	—	6.2	7.4	8.0	4.3	5.2	—	—	—	—	127.6	18	704.7	75
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	2.5	5.3	—	—	**14.2**	3.2	1.8	10.0	—	—	4.6	2.2	6.0	—	2.0	1.0	0.8	2.0	—	—	—	—	5.2	2.3	7.0	1.3	—	—	—	—	—	71.4	16	674.6	72
id.	Ragalna	P	750	2.0	—	—	—	**15.0**	0.9	1.5	10.0	—	—	4.5	0.9	4.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	49.1	8	554.8	77
id.	Centuripe	Pr	719	2.0	0.4	1.0	0.2	**15.2**	1.6	0.4	5.2	—	—	1.2	0.4	2.0	—	—	0.4	—	0.2	0.2	—	—	0.2	2.4	—	1.4	0.8	0.6	0.6	0.2	—	—	36.6	9	461.6	74
id.	Adrano	P	589	—	—	—	0.4	**14.0**	2.3	—	—	—	—	5.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	5	353.2	51
id.	Paternò	Pr	285	1.0	—	0.6	—	**14.2**	0.2	0.2	0.8	—	—	1.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	4.6	0.6	1.6	0.6	—	—	—	30.0	7	481.1	65
id.	Motta S. Anastasia	P	275	—	—	—	—	**20.0**	—	—	2.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.5	1.5	2.0	—	—	—	—	38.0	9	522.6	67

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere** — *Anno 1940 — Mese di Dicembre*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
Simeto	Simeto (Staz.)	Pr	26	4.8	—	0.2	—	**17.4**	1.0	—	0.8	—	—	0.4	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	3.0	2.0	2.0	0.8	—	—	—	35.2	7	473.6	72
id.	Leonforte	P	640	10.0	—	—	—	**10.2**	3.0	2.4	5.0	—	—	10.0	10.0	5.2	0.6	4.2	4.6	0.4	2.0	2.1	—	—	—	0.3	5.0	10.0	—	5.0	0.3	—	—	—	90.3	15	528.6	81
id.	Valguarnera	Pr	629	**25.2**	0.2	—	1.4	12.6	0.6	2.6	19.4	—	0.2	4.2	4.4	4.6	—	0.4	0.8	—	—	—	—	—	0.8	11.4	0.6	12.0	0.2	4.0	0.6	—	—	—	106.2	11	991.3	88
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	**10.3**	—	—	—	2.7	8.3	—	4.9	—	—	0.9	—	3.2	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	1.3	—	3.7	—	—	—	—	—	—	41.0	8	495.5	63
id.	Catenanuova	P	173	5.0	—	—	—	**15.0**	2.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	50.0	9	486.8	66
id.	Sferro (Staz.)	P	75	2.0	—	—	—	**9.0**	2.1	—	1.3	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	1.0	—	2.4	—	—	—	—	24.8	7	356.4	56
id.	Castel di Judica	P	500	5.1	—	—	—	**16.4**	4.3	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	10.4	7.0	—	—	—	—	—	2.3	—	3.1	0.7	1.1	—	—	—	—	57.1	9	756.4	68
id.	Raddusa	Pr	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
id.	Aidone	P	809	2.0	—	—	—	7.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	5.0	2.0	**11.0**	3.0	6.0	5.5	—	—	—	53.0	12	879.7	77
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	**14.2**	—	—	—	12.4	1.0	—	5.0	—	—	1.1	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	4.9	0.9	1.7	—	—	—	—	55.5	9	711.6	80
id.	Caltagirone	Pr	513	**16.2**	—	—	0.2	10.4	—	4.8	4.4	—	—	0.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	1.4	2.6	3.0	1.6	0.8	—	—	—	55.4	11	629.3	79
id.	Mineo	Pr	510	14.2	—	—	1.6	**21.2**	1.0	0.2	3.0	—	—	0.4	3.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	0.8	0.4	5.4	5.0	2.2	—	—	—	64.0	11	576.4	78
id.	Ramacca	Pr	270	11.0	—	—	0.2	**15.4**	1.6	—	0.2	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	0.4	8.0	1.6	4.2	2.8	—	—	0.2	49.2	8	768.4	79
id.	Palagonia	P	170	6.2	—	—	—	**20.8**	2.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	7.1	5.9	—	—	—	—	56.9	7	750.2	68
id.	La Callura (F.)	P	56	0.3	—	—	—	**20.0**	6.4	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.2	2.6	4.8	—	—	—	45.3	7	574.1	68
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	3.2	—	—	—	**21.2**	1.4	—	0.6	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.4	2.8	5.4	3.0	—	—	—	40.2	7	421.2	55
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	3.0	0.5	—	—	**24.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	4.0	7.3	—	—	—	53.8	8	663.6	79
id.	Pantano d'Arci	P	18	0.3	—	—	0.2	**25.1**	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.7	3.4	3.9	1.9	—	—	—	45.5	8	613.3	59
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	Pr	1882	3.0	1.0	—	—	6.0	5.0	5.2	**22.0**	—	1.0	0.6	0.2	1.2	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	2.0	—	4.6	—	9.6	0.6	—	—	0.2	63.4	11	721.4	85
id.	Nicolosi	P	698	0.8	—	—	—	**21.0**	2.4	1.8	11.0	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	3.8	—	4.0	1.0	—	—	—	54.0	10	769.1	71
id.	Fleri	P	620	9.0	4.4	—	—	10.2	**11.0**	—	5.6	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	4.0	6.0	—	5.0	4.0	5.2	—	—	—	—	83.4	13	1239.0	81
id.	Zafferana	Pr	590	—	0.4	4.0	2.4	**18.4**	6.4	—	1.2	0.4	—	1.6	—	3.2	0.4	0.2	0.2	0.6	2.6	—	—	—	—	6.6	2.4	8.2	2.0	2.8	2.4	—	—	—	66.4	14	1245.0	96
id.	Linguaglossa	P	560	9.1	12.5	1.0	—	14.0	0.8	0.3	—	—	5.9	5.1	—	2.0	**18.0**	1.2	3.1	4.0	1.0	1.2	—	—	—	—	1.7	0.9	2.5	1.3	2.1	—	—	—	87.7	17	886.8	82
id.	S. Alfio La Bara	P	550	—	1.4	1.6	—	**36.0**	1.2	—	—	—	15.0	4.2	—	4.8	—	—	—	3.5	2.8	—	—	—	—	3.2	—	5.1	1.2	2.0	—	—	—	—	82.0	13	1229.2	80
id.	Viagrande	P	405	—	1.4	2.2	—	**30.4**	2.0	1.2	—	—	9.4	3.0	0.2	3.1	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	1.2	1.4	—	—	—	66.7	14	1032.1	94
id.	Piedimonte Etneo	P	348	2.3	1.1	—	—	**26.0**	6.2	—	—	—	3.0	5.7	—	9.2	11.5	2.0	15.2	6.0	3.0	—	—	—	—	1.5	—	5.6	—	—	—	—	—	—	98.3	14	891.7	77
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	—	1.8	—	—	**39.0**	—	—	—	—	0.6	3.0	—	0.9	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.8	—	5.0	1.0	1.9	2.0	—	—	—	58.0	9	806.3	69
id.	Acireale	Pr	194	—	—	0.4	7.6	**31.0**	1.2	—	1.2	—	—	1.0	—	0.2	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	1.2	0.8	3.0	1.4	2.0	1.0	—	—	—	58.6	11	687.6	71
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	1.0	—	—	—	**27.5**	1.0	g	2.0	—	—	2.5	0.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	2.0	2.0	—	—	—	—	46.0	10	618.7	66
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	3.0	—	—	—	**12.4**	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.6	—	5.4	—	5.4	—	—	2.4	—	37.6	8	510.3	61
id.	Riposto	P	8	—	—	4.0	—	**66.0**	27.0	—	4.5	—	—	1.0	—	4.5	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.1	1.2	—	—	—	—	122.3	11	581.9	65

Anno 1940 — Mese di Dicembre

Tabella I — **Osservazioni pluviometriche giornaliere**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALI mensili	Numero dei giorni piovosi	ANNO mm	ANNO giorni
B. M. fra Simeto e Alcantara	Pozzillo	P	4	—	—	—	—	**40.0**	20.5	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	68.5	5	558.8	64
Alcantara	Floresta	P	1250	—	37.0	2.0	—	19.2	25.0	20.0	4.0	1.6	1.0	36.0	22.0	30.5	**65.0**	20.0	20.0	20.0	18.0	10.5	10.0	—	—	2.0	—	1.0	10.0	5.0	8.0	6.5	1.3	—	395.6	25	1296.6	115
id.	Floresta	Pn	1250	0.2	40.0	1.0	—	21.0	23.5	12.3	4.6	2.0	30.0	**41.0**	27.0	35.0	10.0	19.0	16.0	10.0	17.2	4.2	7.2	—	—	2.2	1.6	8.2	5.3	3.4	1.6	6.0	1.1	—	350.6	26	1258.1	123
id.	Randazzo	P	750	—	10.0	—	—	5.3	11.0	2.0	6.0	—	18.2	15.0	7.0	8.9	10.0	2.0	5.0	**20.0**	6.0	4.0	—	—	—	1.0	—	2.0	0.4	0.6	—	—	—	—	134.4	17	891.2	94
id.	Tre Vergini	Pr	1325	1.5	20.5	—	—	12.5	13.0	15.0	4.3	2.7	9.0	47.8	3.0	**63.0**	14.2	20.0	29.0	20.0	23.2	10.0	—	—	2.0	10.9	10.4	16.8	6.8	3.0	2.0	3.0	5.0	—	368.6	26	1145.6	115
id.	Roccella Valdemone	P	655	—	9.0	—	—	17.0	3.0	—	—	—	20.0	27.0	0.4	**33.0**	2.0	7.0	10.0	19.3	20.0	6.0	—	—	—	9.1	—	11.0	—	2.3	—	—	—	—	196.1	15	883.4	90
id.	Passo Pisciaro	P	650	—	3.0	3.1	—	**14.2**	2.3	—	—	—	—	1.0	2.0	2.2	3.1	5.0	1.0	1.0	6.4	2.2	—	—	—	—	—	2.0	4.6	0.4	—	—	—	—	53.5	15	733.1	92
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	1.3	—	—	—	15.5	3.2	—	—	—	10.0	12.3	**20.2**	1.0	0.2	0.4	0.2	—	0.1	0.5	—	—	1.4	0.1	0.2	0.2	0.8	1.0	2.0	—	—	—	70.6	10	766.1	74
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	Pr	260	1.0	0.8	—	14.2	24.0	1.6	0.6	—	—	1.6	7.2	2.0	**33.0**	3.0	3.4	4.4	1.8	9.2	3.2	—	—	—	—	—	3.4	0.8	1.0	—	—	—	—	116.2	16	613.8	81
Agrò	Antillo	P	480	—	14.0	—	—	20.0	6.0	—	—	—	2.0	17.0	14.0	**41 0**	14.0	2.0	6.0	**41.0**	25.0	31.0	—	—	—	—	—	5.5	5.0	0.5	1.5	1.0	4.5	—	251.0	18	918.5	88
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	0.3	6.0	3.0	8.7	18.9	2.0	—	0.5	—	9.0	10.0	11.0	**31.8**	3.4	4.5	8.7	3.2	11.5	1.3	0.8	—	—	—	—	2.0	5.0	0.3	—	0.2	0.3	—	142.4	17	725.0	79
Savoca	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	—	**24.0**	5.0	10.3	20.0	10.0	1.8	2.2	—	22.0	19.0	20.0	10.3	22.0	10.0	11.3	13.0	15.0	—	—	—	—	11.5	—	10.0	6.0	11.0	—	—	—	—	254.4	20	1338.8	93
B. M. fra Pagliara e Fiumedinisi	Roccalumera	P	18	—	3.1	2.6	6.8	10.0	2.0	—	1.2	—	8.8	10.2	11.6	**24.2**	1.2	3.4	5.4	2.6	8.2	—	—	—	—	—	—	2.5	4.4	1.2	—	—	—	0.4	109.8	18	534.9	70
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	P	302	—	5.8	3.4	7.2	16.4	2.8	—	0.6	—	8.8	9.8	10.4	**28.6**	2.8	4.6	7.2	3.8	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	1.2	—	—	—	—	132.8	17	563.1	79
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	Pr	568	0.4	18.6	17.0	1.4	**27.0**	**27.0**	17.0	3.4	6.6	9.4	20.2	23.2	16.0	16.0	10.4	13.0	10.0	1.2	0.8	8.4	5.0	0.4	4.0	—	18.6	7.8	0.6	0.6	3.0	1.6	3.8	292.4	25	1191.6	108
id.	S. Stefano di Briga	P	350	—	4.3	0.9	1.0	22.0	10.0	10.4	6.3	2.0	13.3	**51.0**	30.0	37.3	22.4	18.0	10.0	9.0	12.3	2.4	7.5	7.3	—	3.0	—	7.9	—	2.6	—	—	—	3.8	294.7	23	1036.7	91
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	2.0	10.4	8.6	0.2	23.8	19.0	15.8	5.2	—	18.0	18.2	**29.0**	17.8	28.0	24.0	6.0	9.8	2.0	2.2	2.6	1.6	—	2.2	—	11.4	2.6	—	0.4	0.6	0.4	2.4	264.2	23	998.9	103
id.	Messina (Ist. Geofisico)	P	54	1.6	8.6	6.6	0.2	18.5	12.0	18.2	3.0	—	13.6	12.8	**21.8**	14.4	21.6	17.9	9.6	7.4	1.0	1.6	2.0	1.2	—	2.0	—	7.4	2.2	—	0.2	—	0.6	—	206.0	22	809.3	95
id.	Messina (Dif. Marittima)	Pr	5	4.4	9.6	6.8	0.2	21.4	20.6	8.4	4.4	2.4	14.6	14.6	**26.4**	12.6	21.4	16.6	8.2	6.4	0.8	2.8	1.4	1.2	—	2.6	—	6.8	4.2	0.2	0.4	0.2	—	2.0	221.6	23	795.8	99
id.	Tremestieri	P	18	0.3	4.0	4.5	2.4	22.7	14.0	3.2	3.1	—	15.0	**31.0**	21.5	30.6	6.2	11.8	12.5	5.2	—	4.0	2.2	0.2	1.3	3.0	—	7.1	3.0	—	1.0	—	0.8	1.0	211.6	23	843.7	88
id.	Ganzirri	P	12	10.2	9.4	13.0	3.1	15.2	25.1	9.1	11.0	17.1	25.3	15.5	20.3	7.4	**31.2**	14.0	8.3	2.0	10.1	5.2	2.1	5.3	—	3.1	2.1	1.1	3.1	4.3	5.0	7.2	—	3.0	288.8	29	910.3	101
Isola Stromboli	Stromboli	P	734	6.8	10.4	—	6.2	4.8	9.2	10.6	12.4	1.0	8.2	2.0	**20.0**	8.2	14.4	6.4	15.4	8.6	4.2	8.6	—	5.4	—	—	—	1.6	1.8	—	—	—	—	—	166.2	21	715.9	76
» Lipari	Lipari	P	50	12.5	19.2	—	10.2	6.1	11.2	15.5	16.1	0.6	10.6	2.2	**20.4**	10.5	18.2	9.8	20.2	10.2	5.1	10.0	—	5.2	—	—	—	1.1	1.1	—	—	—	—	—	216.0	20	802.1	86
» Ustica	Ustica	P	259	1.2	3.0	—	9.8	6.3	—	—	—	—	0.6	—	1.7	0.6	4.6	—	6.2	—	12.4	g	—	**13.5**	—	1.0	13.4	1.0	—	0.8	4.8	—	—	—	80.9	13	506.3	68
» Pantelleria	Pantelleria	P	230	**46.0**	1.0	—	1.0	3.0	—	—	3.0	1.0	1.0	—	4.0	—	5.0	2.0	4.0	4.0	6.0	7.0	1.0	—	—	1.0	—	2.0	5.0	—	1.0	—	—	—	98.0	19	295.3	66
» Lampedusa	Lampedusa	P	22	—	—	—	5.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	6.0	**27.0**	4.0	—	—	—	—	4.0	17.0	—	7.0	—	2.0	—	104.0	12	283.0	43
» Linosa	Linosa	P	20	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	9.0	**20.0**	—	—	—	—	—	93.0	7	276.0	26

(Appendice alla Tab. I)

Osservazioni ai pluviometri totalizzatori

BACINO	STAZIONE	Altitudine *m s. m.*	DATA dell'ultima osservazione eseguita		Altezza di precipitazione nell'intervallo
			nel 1939	nel 1940	Valore osservato *mm*
Rosmarino	Mangalavite	1225	28 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1439
S. Leonardo	Caserma Cucco	953	7 - I - 1940	11 - I - 1941	1008
Simeto	Portella Miraglia	1506	28 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1752
id.	Foresta Vecchia	1475	27 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1632
id.	Cartolari I	1470	27 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1108
id.	Cartolari II	1400	27 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1671
id.	Biviere	1280	28 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1274
id.	Castagneto Ciancio	1130	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	684
B. M. fra Simeto e Alcantara	Rifugio Gemellaro	2450	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	824
id.	Casa Cantoniera	1882	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	796
id.	Casa del Vescovo	1670	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1224
id.	Casa Sclafani	1428	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	824
id.	Caserma Forestale	1380	2 - I - 1940	31 - XII - 1940	1180
id.	Nicolosi	698	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	724
Alcantara	Monte Musarra	1251	29 - XII - 1939	31 - XII - 1940	993
id.	Case Batessa	1293	27 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1153
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Antennammare	1114	31 - XII - 1939	31 - XII - 1940	1280

Anno 1940 *Tabella II* — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
B. M. FRA CAPO PELORO E SAPONARA	Calvaruso	P	270	310.7	35	198.2	24	113.2	8	232.6	18	986.5	94	1019.6	15	— 33.1
id.	S. Saba	P	24	245.6	39	168.6	21	141.9	10	211.3	15	955.5	92	—	—	—
SAPONARA	Maiorana	P	140	366.7	38	203.3	17	141.5	10	168.7	15	1061.9	91	1148.6	15	— 86.7
NICETO	Monforte S. Giorgio	P	320	400.2	38	231.0	22	88.5	10	173.6	18	1079.8	100	1276.7	15	— 196.9
MUTO	Gualtieri Sicaminò	P	80	398.1	39	227.5	25	67.9	9	126.2	17	1019.2	101	1027.8	15	— 8.6
B. M. FRA MUTO E MELA	S. Lucia del Mela	P	280	347.9	29	192.3	20	62.7	9	136.8	15	889.8	87	891.8	15	— 2.0
id.	Milazzo	P	2	196.2	29	154.1	20	30.9	8	111.5	13	587.1	83	687.7	15	— 100.6
LONGANO	Castroreale	Pr	399	392.0	36	248.8	25	53.0	6	91.5	17	878.9	91	1120.9	15	— 242.0
id.	Barcellona	P	104	288.5	32	101.5	21	40.5	4	68.4	12	574.4	77	730.7	15	— 156.3
RODI'	Rodi Siculo	P	160	349.5	39	183.5	23	55.5	6	64.0	16	739.5	94	794.0	15	— 54.5
MAZZARRA'	Casale Tripi	P	430	308.3	26	217.6	27	44.7	4	58.0	12	784.1	76	880.9	15	— 96.8
B. M. FRA MAZZARRA' E TIMETO	Montalbano Elicona	Pr	907	385.2	38	210.6	29	59.8	6	109.6	19	874.4	100	—	—	—
id.	Tindari	P	280	261.9	39	141.6	20	82.6	5	94.5	18	678.2	87	721.7	15	— 43.5
TIMETO	S. Piero Patti	P	440	379.7	32	350.5	25	77.3	6	159.9	18	1297.7	94	1184.5	15	+ 113.2
B. M. FRA TIMETO E NASO	S. Angelo di Brolo	P	380	394.0	42	335.6	25	123.0	8	228.0	19	1219.0	104	1156.7	15	+ 62.3
id.	Brolo (Staz.)	P	7	332.7	40	205.7	22	65.5	8	135.3	14	819.0	91	—	—	—
NASO	Orelluso (C. C.)	Pn	1100	588.5	45	306.5	32	113.2	13	154.2	17	1529.2	118	1307.4	15	+ 221.8
id.	Raccuia	P	650	373.3	36	191.7	24	73.6	9	135.1	16	937.5	97	1024.1	15	— 86.6
id.	Ficarra	P	541	395.5	41	270.8	25	88.3	8	152.0	16	1185.0	103	—	—	—
B. M. FRA NASO E ZAPPULLA	Capo d'Orlando	P	10	286.2	44	198.1	25	59.0	9	172.7	17	872.3	104	—	—	—
ZAPPULLA	Coci Frazzanò	P	550	434.0	36	332.2	28	171.2	9	164.2	18	1313.3	104	—	—	—
id.	Tortorici	Pr	475	489.4	41	273.6	32	142.8	10	135.2	16	1248.4	109	1192.2	15	+ 56.2
ROSMARINO	Militello Rosmarino	P	452	435.8	41	386.9	29	134.5	11	156.4	17	1310.5	106	1113.5	15	+ 197.0
id.	Alcara Li Fusi	P	400	422.5	36	286.5	26	134.5	10	107.5	15	1204.0	99	—	—	—
B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO	S. Agata Militello	P	27	292.9	35	167.7	23	37.7	8	185.0	21	784.9	98	—	—	—
INGANNO	S. Fratello	P	690	360.0	38	275.5	31	100.5	11	137.0	20	1103.7	113	907.9	15	+ 195.8
CARONIA	Caronia	P	302	255.3	34	248.8	26	107.3	7	125.1	21	916.6	98	867.9	15	+ 48.7
S. STEFANO	Mistretta	P	910	499.7	42	325.6	30	72.3	10	130.3	21	1087.2	114	1085.5	15	+ 1.7
id.	Reitano	Pr	425	427.6	41	287.8	28	46.8	9	105.8	18	1012.4	104	—	—	—
id.	S. Stefano di Camastra	P	135	351.1	35	193.7	23	42.7	7	143.1	21	835.1	97	721.3	15	+ 113.8
TUSA	Castelli (C. C.)	P	1110	473.0	39	273.0	30	47.0	9	149.0	19	1029.0	107	1144.2	15	— 115.2

Tabella II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1940*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
TUSA	Castel di Lucio	P	772	351.9	40	282.0	25	22.8	5	106.0	17	860.7	95	916.7	15	— 56.0
B. M. FRA TUSA E POLLINA	Tusa	P	613	362.8	36	282.1	28	24.9	7	123.2	15	877.3	94	787.8	15	+ 89.5
POLLINA	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	365.1	45	284.4	32	48.1	9	162.3	22	972.1	115	873.3	15	+ 98.8
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	636.8	44	281.6	30	48.2	4	202.3	25	1263.2	111	1002.0	15	+ 261.2
id.	Gonato (F.)	Pr	880	564.4	46	315.4	31	36.4	6	188.8	20	1172.8	111	—	—	—
id.	Castelbuono	P	423	312.0	36	236.0	30	49.6	4	77.4	18	680.4	100	790.5	15	— 110.1
id.	Borrello	P	485	279.3	32	236.0	30	20.2	4	82.0	17	723.4	93	766.3	15	— 42.9
B. M. FRA POLLINA E LASCARI	Cefalù	Pr	30	254.8	37	162.2	17	15.6	4	125.2	17	646.0	83	717.9	15	— 71.9
LASCARI	Lascari (Staz. Ant.)	P	4	268.3	35	150.4	23	32.0	4	115.5	17	619.6	87	—	—	—
ROCCELLA	Collesano	Pr	460	379.6	38	288.8	27	48.8	5	122.0	16	1017.0	96	1025.1	15	— 8.1
IMERA SETTENTRIONALE	Polizzi Generosa	P	917	291.2	40	174.5	16	21.2	6	128.1	16	643.8	86	753.8	15	— 110.0
id.	Scillato	P	376	335.7	38	204.4	26	32.1	3	128.5	14	847.4	92	814.3	15	+ 33.1
id.	Caltavuturo	Pr	635	279.0	34	216.5	25	16.6	3	149.6	17	793.7	92	774.1	15	+ 19.6
TORTO	Alia	P	734	178.0	36	159.2	22	17.0	5	111.6	17	544.7	85	805.3	15	— 260.6
id.	Garcia (F.)	P	600	323.4	33	206.2	26	33.6	5	116.4	17	726.6	89	672.2	15	+ 54.4
id.	Montemaggiore	P	516	199.3	31	156.5	27	27.0	6	138.3	18	653.3	93	650.6	15	+ 2.7
id.	Cerda	P	274	203.7	35	146.2	26	16.5	3	127.5	20	647.5	90	707.5	15	— 60.0
B. M. FRA TORTO E S. LEONARDO	Termini Imerese	Pr	75	196.4	33	166.0	21	19.6	6	90.2	16	559.6	85	587.4	15	— 27.8
S. LEONARDO	Imbriaca (F.)	Pr	670	391.8	41	206.6	28	60.4	9	329.2	26	1069.0	111	—	—	—
id.	Vicari	Pr	650	210.8	33	163.4	26	42.4	5	159.8	22	630.2	95	599.1	15	+ 31.1
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	215.8	30	203.5	24	83.8	6	234.5	25	842.5	97	708.0	15	+ 134.5
id.	Mezzoiuso	Pr	500	407.2	43	263.2	31	97.0	8	288.2	25	1104.4	113	784.0	15	+ 320.4
id.	Caccamo	P	521	207.5	36	190.7	24	28.5	4	121.3	17	625.1	90	579.1	15	+ 46.0
id.	Ciminna	Pr	500	226.0	37	187.6	25	41.3	7	133.2	19	674.5	98	692.0	15	— 17.5
id.	Monumentale	Pr	6	222.0	32	167.6	20	13.4	3	93.2	16	581.8	81	—	—	—
B. M. FRA MILICIA E ELEUTERIO	Casteldaccia	P	80	241.0	37	177.6	18	24.6	1	110.5	16	631.9	81	670.6	15	— 38.7
id.	Capo Zafferano	P	23	222.6	32	174.0	20	17.0	4	89.7	18	571.2	83	—	—	—
ELEUTERIO O FICARAZZI	Turdiepi (F.)	Pr	690	547.4	45	345.4	28	70.8	6	250.0	25	1311.6	117	997.2	15	+ 314.4
id.	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	442.0	38	276.8	22	50.0	5	257.6	20	1102.6	94	—	—	—
id.	Ficuzza	Pr	681	445.0	44	279.8	25	56.8	6	246.6	25	1089.5	108	1001.5	15	+ 88.0
id.	Marineo	Pr	540	372.0	41	254.2	27	55.4	7	244.8	24	1002.0	107	832.7	15	+ 169.3

Anno 1940 *Tabella II* — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
ELEUTERIO O FICARAZZI	Belmonte Mezzagno	P	345	379.9	44	311.6	28	50.9	8	172.9	22	1110.0	113	850.4	15	+ 259.6
id.	Misilmeri	P	119	235.8	37	195.0	21	22.5	6	123.3	20	730.0	95	—	—	—
B. M. FRA ELEUTERIO E ORETO	S. Ciro	P	100	263.1	40	235.7	25	24.4	6	106.3	21	734.1	104	681.9	15	+ 52.2
ORETO	Villa Pioppo	Pr	495	681.2	47	448.8	31	75.2	6	273.4	27	1580.0	121	1432.1	15	+ 147.9
id.	Altofonte	Pr	354	456.6	44	341.4	26	90.4	8	229.8	24	1238.8	109	1146.0	15	+ 92.8
id.	Monreale	P	310	328.2	38	195.0	25	45.3	6	147.2	20	768.2	98	—	—	—
id.	Villagrazia	P	195	298.0	38	261.3	26	65.6	6	111.5	17	810.1	98	—	—	—
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA	Brancaccio	P	24	248.4	35	206.0	24	43.7	6	101.4	20	691.1	95	—	—	—
id.	Capo Gallo	P	530	152.4	32	139.3	20	26.8	6	98.6	12	475.9	81	587.6	15	— 111.7
id.	S. Martino	Pr	570	614.9	48	338.8	29	134.6	9	239.0	24	1437.9	119	1272.7	15	+ 165.2
id.	Monte Pellegrino	Pr	418	213.7	32	132.0	22	43.2	5	115.4	21	549.6	90	—	—	—
id.	Partinico	P	189	324.3	40	201.1	26	39.2	7	223.3	22	916.8	101	750.6	15	+ 166.2
id.	Carini	P	174	467.0	42	364.7	25	27.2	4	237.3	21	1103.5	102	980.3	15	+ 123.2
id.	Cinisi	P	120	395.2	39	310.1	26	9.7	2	261.9	20	987.4	98	818.3	15	+ 169.1
id.	Palermo (Ist. Zoot.)	P	113	428.3	38	288.9	25	35.1	5	174.1	21	989.9	100	991.5	15	— 1.6
id.	Palermo (Valv. Oss.)	P	71	556.5	35	451.2	24	99.8	6	207.1	18	1470.9	93	803.9	15	+ 667.0
id.	Mortillaro	P	62	383.5	39	266.5	25	58.7	6	138.5	19	912.6	98	—	—	—
id.	Palermo (Ist. Castel.)	Pr	54	327.8	41	230.4	26	40.4	4	156.3	21	819.7	100	—	—	—
id.	Tommaso Natale	P	43	295.5	38	286.6	24	19.9	3	245.7	20	879.7	96	—	—	—
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	257.4	35	195.0	24	59.2	5	117.0	20	708.3	93	—	—	—
id.	Mondello	P	2	326.9	38	207.8	22	33.0	7	168.3	21	736.5	98	—	—	—
GIANCALDARA	Dammusi	P	530	626.1	45	343.6	28	85.1	5	325.9	25	1593.6	115	—	—	—
id.	S. Giuseppe Jato	P	450	345.5	36	209.5	22	47.5	4	236.3	22	988.1	96	873.5	15	+ 114.6
B. M. FRA GIANCALDARA E S. BARTOLOMEO	Alcamo	P	256	290.7	34	189.8	22	16.7	3	300.7	23	886.8	94	744.9	15	+ 141.9
S. BARTOLOMEO	Lattughella (C. C.)	P	200	254.9	37	145.7	23	17.9	5	227.2	25	708.1	99	—	—	—
id.	Pignicello (F.)	P	250	314.8	38	202.3	22	75.2	5	243.5	22	902.6	94	855.8	15	+ 46.8
id.	Calatafimi	Pr	350	351.4	40	190.0	24	66.5	5	253.4	22	921.1	101	707.0	15	+ 214.1
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI	Monte S. Giuliano	P	306	135.3	24	49.0	13	2.3	1	179.8	16	453.7	61	459.0	15	— 5.3
id.	Specchia (C. C.)	P	140	247.8	38	160.2	19	11.3	2	278.6	23	766.8	90	597.8	15	+ 169.0
id.	Lentina (Contr.)	P	125	324.0	40	144.5	22	4.4	1	351.0	24	923.5	95	698.8	15	+ 224.7
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	293.5	33	146.5	17	7.2	3	319.8	22	814.6	79	—	—	—

Tabella II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1940*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI	Trapani	Pr	2	176.8	30	106.8	16	16.8	4	305.4	24	664.6	78	496.3	15	+ 168.3
id.	Castellammare	P	15	259.4	35	115.4	16	—	—	185.5	18	559.9	76	—	—	—
id.	Capo S. Vito	P	6	212.0	30	92.8	19	3.0	1	217.9	20	551.3	78	—	—	—
BIRGI	Fastaia (C. C.)	P	218	430.6	36	120.9	22	23.6	7	133.9	25	658.1	97	674.4	15	— 16.3
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	245.3	41	107.2	22	18.6	3	247.1	25	632.9	98	650.7	15	— 17.8
id.	Figarella (C. C.)	P	190	294.6	35	146.3	17	11.3	3	315.2	19	780.2	82	605.1	15	+ 175.1
id.	Rilievo (Staz. Ant.)	P	52	429.7	37	177.5	20	20.0	4	340.5	21	1031.0	91	531.1	15	+ 499.9
B. M. FRA BIRGI E LO SPARTIACQUE COL VERS. MERIDIONALE	Spagnuola (Staz.)	P	5	162.7	32	42.5	16	3.2	1	166.9	21	466.1	78	514.8	15	— 48.7
B. M. FRA LO SPARTIACQUE COL VERS. SETT. E IL MAZARO	Ciaulo (Contr.)	P	120	220.2	33	88.1	16	32.5	3	195.5	17	550.2	79	658.8	15	— 108.6
id.	Marsala	P	12	193.1	30	94.1	18	21.8	4	201.5	20	575.1	80	525.9	15	+ 49.2
B. M. FRA MAZARO E ARENA	Mazara del Vallo	P	8	178.5	28	122.7	22	20.0	3	233.9	22	572.5	86	514.6	15	+ 57.9
ARENA O DELIA	Vita	P	493	438.8	42	269.5	24	68.3	5	359.9	21	1158.9	101	867.1	15	+ 291.8
id.	Salemi	P	430	315.7	40	236.4	23	51.5	4	394.4	23	1070.9	100	739.8	15	+ 331.1
id.	Salemi (Staz.)	P	223	284.0	39	154.9	18	42.6	3	373.9	22	937.0	93	733.2	15	+ 203.8
B. M. FRA ARENA E MODIONE	S. Nicola di Mazara (Staz.)	P	56	198.8	34	111.1	23	16.8	4	217.4	20	571.3	93	481.5	15	+ 89.8
MODIONE	S. Ninfa	P	465	337.2	35	175.2	21	17.2	3	308.1	20	885.4	92	805.4	15	+ 80.0
id.	Partanna	Pr	407	279.2	38	111.2	16	19.2	4	246.4	20	661 8	84	744.1	15	— 82.3
id.	Castelvetrano	P	190	250.8	34	141.8	27	17.9	3	299.1	20	724.2	91	641.1	15	+ 83.1
id.	Selinunte (Staz.)	P	35	264.9	37	87.5	21	—	—	194.5	21	544.9	88	—	—	—
BELICE	Piana dei Greci (Pizzuta)	Pr	900	718.6	46	354.8	32	70.0	4	304.4	26	1598.0	119	1359.0	15	+ 239.0
id.	Casa Dingoli	Pr	712	617.4	47	392.6	31	92.4	8	236.8	28	1496.0	124	—	—	—
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	409.8	40	226.0	24	72.4	5	275.2	20	1077.2	99	1059.7	15	+ 17.5
id.	Piana dei Greci (Maganoce)	Pr	598	472.4	43	313.0	25	52.6	7	237.4	23	1136.6	109	1050.2	15	+ 86.4
id.	Camporeale	P	439	294.5	40	191.1	26	40.3	7	229.5	23	834.3	109	780.8	15	+ 53.5
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	462.8	42	333.2	30	47.8	6	199.4	25	1123.8	110	—	—	—
id.	Corleone	P	594	348.9	39	237.5	28	47.2	6	262.2	24	922.9	108	821.9	15	+ 101.0
id.	Scalilli (Staz.)	P	521	368.0	38	235.5	26	54.9	6	269.2	24	963.0	103	—	—	—
id.	Contessa Entellina	P	571	427.0	44	197.9	20	52.1	6	342.9	20	1044.8	97	852.1	15	+ 192.7
id.	Roccamena	Pr	480	251.0	35	141.6	24	26.6	2	240.2	24	647.2	90	576.1	15	+ 71.1
id.	Gibellina	P	410	334.5	37	180.5	21	15.5	2	288.0	19	865.5	90	659.0	15	+ 206.5
B. M. FRA BELICE E CARBOI	Menfi	P	119	227.3	34	113.9	21	15.2	3	215.4	17	576.2	80	592.9	15	— 16.7

Anno 1940 *Tabella II* — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
CARBOI	S. Margherita Belice	P	465	308.1	33	180.9	25	18.1	4	235.4	19	762.2	87	713.8	15	+ 48.4
id.	Sambuca Sicula	P	369	270.3	34	150.2	20	16.8	2	302.0	16	753.8	78	706.0	15	+ 47.8
B. M. FRA CARBOI E VERDURA	Caltabellotta	P	949	430.1	34	219.6	23	21.0	2	292.7	21	961.6	88	782.9	15	+ 178.7
id.	Sciacca	Pr	56	268.0	32	131.3	21	35.0	5	280.2	21	706.7	80	658.9	15	+ 47.8
VERDURA	Prizzi	P	1100	345.5	39	206.4	27	37.5	6	239.2	22	873.1	106	825.7	15	+ 47.4
id.	Piano del Leone	Pr	831	515.8	49	231.6	26	53.0	8	276.4	22	1136.6	113	—	—	—
id.	Giuliana	P	734	378.4	32	166.6	20	54.3	5	330.0	21	936.1	85	745.5	15	+ 190.6
id.	Palazzo Adriano	Pr	696	398.8	43	230.2	25	42.0	7	379.8	23	1115.4	104	913.2	15	+ 202.2
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	487.8	43	213.8	23	22.4	5	267.0	23	1017.6	101	894.6	15	+ 123.0
id.	Burgio	P	317	349.8	40	168.5	20	13.0	3	367.7	21	946.7	91	789.0	15	+ 157.7
id.	Ribera	P	230	250.9	35	111.6	22	6.3	3	343.5	19	715.9	80	586.5	15	+ 129.4
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	Pr	732	316.8	37	231.8	24	41.8	6	175.4	17	830.8	86	1123.2	15	— 292.4
id.	Bivona	P	503	399.1	35	206.8	29	27.8	7	257.1	22	916.6	96	886.4	15	+ 30.2
PLATANI	Lercara Friddi (Staz.)	P	658	251.2	41	176.7	26	13.9	5	114.6	16	585.0	97	632.7	15	— 47.7
id.	Castronovo	Pr	682	331.0	42	185.4	27	68.2	8	204.0	21	852.2	107	817.8	15	+ 34.4
id.	Casteltermini	P	554	293.4	32	188.0	25	31.4	3	288.3	17	759.0	85	700.7	15	+ 58.3
id.	S. Cataldo	P	625	229.2	33	172.4	23	55.2	7	219.2	19	675.9	85	648.6	15	+ 27.3
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	237.3	31	193.5	27	54.7	4	176.6	15	678.5	82	630.0	15	+ 48.5
id.	Valledolmo	P	790	249.6	38	134.9	27	20.0	5	166.9	16	641.3	100	629.1	15	+ 12.2
id.	Marianopoli	Pr	720	234.4	28	148.4	23	29.0	5	182.4	22	583.0	79	632.6	15	— 49.6
id.	Turrumè (F.)	P	550	206.6	30	138.2	21	24.3	2	103.4	16	489.1	74	—	—	—
id.	Vallelunga	P	460	228.1	30	172.6	19	45.7	4	150.9	14	648.3	78	—	—	—
id.	Mussomeli	P	750	312.1	30	195.9	22	37.5	7	243.7	18	805.7	86	649.3	15	+ 156.4
id.	Serradifalco	P	504	149.4	24	143.0	21	14.8	3	140.2	15	470.1	67	583.4	15	— 113.3
id.	Racalmuto	P	475	317.2	39	171.2	25	21.6	7	198.4	17	708.7	87	750.0	15	— 41.3
id.	Bompensiere	P	260	217.1	30	199.3	18	2.0	1	194.1	13	637.8	63	602.7	15	+ 35.1
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	231.6	33	160.6	22	28.0	6	241.8	19	670.0	82	601.7	15	+ 68.3
id.	Aragona	P	400	326.0	34	212.6	26	26.0	3	192.5	13	781.3	82	622.7	15	+ 158.6
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	393.2	42	212.2	28	65.8	9	339.8	17	1053.0	100	—	—	—
id.	Cianciana	P	477	273.8	34	142.6	18	13.4	3	252.2	17	741.8	78	661.5	15	+ 80.3
id.	Grottamurata (C. C.)	P	332	312.9	33	154.1	15	19.0	2	268.6	13	764.6	70	730.2	15	+ 34.4

Tabella II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1940*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
PLATANI	Cattolica Eraclea	P	230	200.1	25	127.0	17	27.6	2	268.7	15	633.2	62	705.0	15	— 71.8
S. LEONE	Grotte	P	550	248.4	27	137.0	18	31.5	6	196.3	13	620.7	66	655.0	15	— 34.3
id.	Raffadali	P	440	344.2	36	198.0	22	25.2	2	238.3	15	840.0	75	707.3	15	+ 132.7
id.	Agrigento	Pr	313	129.2	25	110.6	20	4.0	1	188.9	16	460.5	62	462.8	15	— 2.3
NARO	Castrofilippo	P	475	324.5	34	199.4	20	24.0	2	268.0	13	830.7	69	694.8	15	+ 135.9
id.	Canicattì	P	470	233.9	38	183.2	26	25.3	6	198.1	21	734.1	94	648.0	15	+ 86.1
id.	Naro	P	593	321.4	33	202.0	21	22.5	4	282.1	17	846.7	77	702.5	15	+ 144.2
PALMA	Palma Montechiaro	P	170	261.7	33	165.8	21	7.0	2	197.5	17	655.3	73	577.8	15	+ 77.5
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	Pr	930	406.4	38	251.6	31	18.4	4	195.0	19	877.8	100	832.2	15	+ 45.6
id.	Alimena	P	750	298.5	36	239.7	26	19.4	4	289.0	15	832.3	88	608.1	15	+ 224.2
id.	Resuttano	P	642	345.1	38	248.8	30	42.1	4	228.1	19	965.5	103	666.4	15	+ 299.1
id.	Gangi	P	850	272.1	31	219.4	28	13.1	3	144.2	17	672.3	91	666.4	15	+ 5.9
id.	Imera (Staz.)	P	301	160.3	27	134.7	19	48.0	6	80.8	13	518.9	73	572.5	15	— 53.6
id.	Enna	Pr	950	514.6	38	339.2	32	60.6	8	273.6	20	1222.0	103	755.7	15	+ 466.3
id.	Villadoro	P	750	225.0	30	124.3	23	41.0	6	98.2	19	529.9	87	702.4	15	— 172.5
id.	Villa Priolo	P	565	301.5	34	274.5	26	55.0	4	133.5	16	748.5	85	587.3	15	+ 161.2
id.	Villarosa	Pr	525	183.1	35	165.3	28	47.8	7	101.6	17	520.4	91	519.8	15	+ 0.6
id.	Lago Pergusa	P	685	432.6	35	263.6	23	56.5	7	120.4	20	880.2	91	—	—	—
id.	Granci (C. C.)	P	650	158.4	23	127.0	22	86.9	7	106.4	17	480.5	75	726.9	15	— 246.4
id.	Caltanissetta	Pr	570	196.4	30	170.5	23	59.6	6	174.6	17	606.9	75	575.9	15	+ 31.0
id.	Pietraperzia	P	525	165.1	24	114.4	24	23.2	4	104.9	13	401.7	64	457.3	15	— 55.6
id.	Barrafranca	P	447	203.4	27	176.3	26	28.0	5	133.0	14	532.0	75	532.7	15	— 0.7
id.	Sommatino	Pr	369	195.9	33	175.6	25	37.2	7	153.0	17	572.2	81	645.6	15	— 73.4
id.	Riesi	P	369	224.5	31	122.5	19	23.9	6	111.4	14	484.5	68	448.5	15	+ 36.0
id.	Ravanusa	P	318	305.5	33	208.0	22	43.5	3	194.8	15	759.0	72	632.9	15	+ 126.1
id.	Favarotta (F.)	P	245	313.5	32	187.0	21	4.5	1	185.5	17	692.8	67	—	—	—
id.	Licata	P	142	211.7	33	100.2	21	3.1	1	114.6	14	444.7	71	561.0	15	— 116.3
COMUNELLI	Mazzarino	Pr	560	243.4	29	216.6	25	20.0	6	161.8	16	630.2	74	461.5	15	+ 168.7
id.	Butera	P	402	302.5	27	207.0	25	29.5	3	120.5	14	646.5	67	560.3	15	+ 86.2
B. V FRA COMUNELLI E GELA	Gela	Pr	45	179.8	26	190.2	20	6.2	3	117.0	17	513.4	67	441.1	15	+ 72.3
GELA	Piazza Armerina	Pr	721	287.2	34	241.6	25	90.2	9	161.0	19	773.8	87	756.7	15	+ 17.1

Anno 1940 *Tabella II* — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
GELA	S. Cono	P	510	250.8	29	195.9	21	43.9	6	152.8	13	669.0	72	612.5	15	+ 56.5
id.	Dissueri (Diga)	Pr	145	218.8	31	188.6	25	54.2	5	115.6	15	565.4	73	—	—	—
id.	Grotticelli (Diga)	P	39	216.4	32	200.5	23	37.0	5	135.1	14	585.0	70	—	—	—
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	249.3	32	184.6	25	40.7	8	138.4	16	591.8	76	—	—	—
id.	Niscemi	P	332	247.2	28	191.7	19	76.4	8	149.2	16	645.0	73	668.4	15	— 23.4
FICUZZA	Grammichele	P	520	255.6	28	229.1	25	59.1	9	136.4	17	667.7	78	642.9	15	+ 24.9
id.	S. Pietro	P	295	283.9	26	206.3	22	35.3	6	124.1	16	631.4	69	—	—	—
ACATE	Monterosso Almo	P	691	374.0	33	285.9	28	66.3	9	145.3	18	883.0	93	847.3	15	+ 35.7
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	431.7	30	233.0	21	54.3	7	150.0	18	889.6	74	888.2	15	+ 1.4
id.	Vizzini	P	619	304.6	34	236.9	28	54.5	9	123.2	16	763.6	88	651.3	15	+ 12.3
id.	Acate	P	199	299.8	27	225.7	21	29.2	4	123.8	11	742.8	68	722.4	15	+ 20.4
id.	Acate (Staz.)	P	100	259.1	32	111.1	21	12.0	2	81.8	13	547.4	72	—	—	—
IPARI	Vittoria	Pr	168	293.3	36	148.4	20	20.6	2	104.6	15	545.3	69	557.4	15	— 12.1
B. M. FRA IPARI E IRMINIO	S. Croce Camerina	P	100	256.6	27	178.7	18	8.0	2	103.0	15	559.8	63	—	—	—
IRMINIO	Giarratana	P	582	408.9	38	250.4	28	85.2	8	163.6	13	958.0	87	790.6	15	+ 167.4
id.	Ragusa	Pr	515	408.4	34	207.2	24	90.6	5	121.8	16	969.0	79	865.1	15	+ 103.9
B. M. FRA IRMINIO E SCICLI	Donnalucata (Staz. Ant.)	P	18	257.4	32	150.0	19	0.5	—	84.1	11	500.6	64	—	—	—
SCICLI	Modica	Pr	450	253.1	32	241.2	25	13.8	4	85.4	13	616.6	76	834.7	15	— 218.1
id.	Scicli	P	212	277.7	30	199.1	22	5.7	1	122.8	15	642.7	71	652.3	15	— 9.7
B. M. FRA SCICLI E LO SPARTIACQUE COL VERS. ORIENTALE	Ispica	P	170	161.7	31	158.4	19	95.5	6	154.8	11	582.9	68	510.1	15	+ 72.8
id.	Cozzo Spadaro	P	50	141.2	25	114.3	17	16.7	1	46.5	8	321.2	53	398.1	15	— 76.9
TELLARO	Rosolini	P	137	195.2	22	126.0	18	67.0	5	156.9	11	561.6	59	586.4	15	— 24.8
NOTO	Noto (*)	Pr	159	161.5	21	183.7	22	108.6	8	142.6	12	623.2	68	706.3	15	— 83.1
B. M. FRA CASSIBILE E ANAPO	Canicattini	P	362	232.7	31	213.2	25	139.4	12	206.5	11	864.6	80	977.5	15	— 112.9
id.	Cassibile (Staz.)	P	29	182.8	25	154.2	19	30.8	4	125.1	10	598.2	59	—	—	—
ANAPO	Palazzolo Acreide	Pr	607	356.6	43	243.8	28	80.6	14	124.4	15	840.8	97	1062.2	15	— 221.4
id.	Ferla	P	460	308.0	25	239.4	21	70.1	9	87.5	10	738.5	66	—	—	—
id.	Sortino	P	438	259.2	30	230.6	22	61.3	8	242.8	14	844.0	73	1012.8	15	— 168.8
id.	Belvedere	Pr	188	76.4	19	95.6	15	31.6	7	64.2	9	281.4	50	458.5	15	— 177.1
id.	Floridia	P	111	229.2	23	180.9	17	61.0	9	148.1	12	692.1	63	—	—	—
B. M. FRA ANAPO E LENTINI	Melilli	P	390	200.2	25	278.2	23	71.4	7	355.7	13	965.4	70	734.2	15	+ 231.2

(*) Nel mese di maggio la stazione è stata dotata di Pr.

Tabella II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1940*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
B. M. FRA ANAPO E LENTINI	Siracusa	Pr	23	159.0	26	144.2	19	13.4	6	191.8	10	529.6	62	691.7	15	— 162.1
id.	Augusta	P	15	117.0	22	170.4	22	52.1	7	146.9	14	513.2	68	—	—	—
LENTINI	Buccheri	P	870	521.1	32	348.4	26	113.9	9	191.8	16	1229.1	85	1200.7	15	+ 28.4
id.	Militello in Val di Catania	P	448	178.0	24	204.7	23	103.0	9	190.2	13	684.5	66	757.2	15	— 72.7
id.	Carlentini	Pr	189	157.1	21	174.0	20	18.2	5	134.6	14	519.0	60	674.4	15	— 155.4
id.	Francofonte	P	281	277.2	24	236.8	25	112.1	10	134.0	13	824.0	75	—	—	—
id.	Scordia	P	150	214.2	21	201.9	21	74.3	6	83.5	8	620.5	60	710.3	15	— 89.8
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	P	110	235.5	26	197.4	21	37.2	5	114.7	14	629.8	69	—	—	—
id.	Casa Bianca (F.)	P	49	158.4	19	171.5	20	12.6	2	92.4	13	473.2	55	—	—	—
id.	Lentini (Città)	P	52	219.4	20	198.5	21	37.0	4	116.0	15	631.8	66	727.4	15	— 95.6
id.	Lentini (Lago)	Pr	20	202.1	19	172.4	19	29.4	5	109.2	12	548.3	57	—	—	—
B. M. FRA LENTINI E SIMETO	Lentini (Bonifica)	Pr	10	248.2	23	248.7	23	49.0	6	364.2	15	979.1	73	—	—	—
id.	Lentini (S. Leonardo)	Pr	2	131.6	24	204.6	20	15.4	4	168.3	13	580.7	64	—	—	—
SIMETO	Maniaci	P	680	268.7	32	171.1	24	36.6	5	82.0	12	595.4	78	764.5	15	— 169.1
id.	Cesaro	Pn	1100	262.2	34	194.2	24	47.7	6	88.6	14	662.8	88	839.8	15	— 177.0
id.	Troina	Pr	1038	267.0	40	192.4	26	30.2	7	77.8	17	612.6	100	739.6	15	— 127.0
id.	Maletto	P	950	311.8	31	186.1	25	61.2	7	91.4	10	683.6	82	694.1	15	— 10.5
id.	Bronte	Pr	780	291.2	37	235.2	27	57.2	7	99.0	15	676.4	91	691.3	15	— 14.9
id.	Nicosia	Pr	800	260.2	32	150.6	26	17.4	4	98.2	16	549.0	87	683.1	15	— 134.1
id.	Capizzi	Pn	1139	422.1	36	252.8	32	33.3	7	118.7	15	893.3	98	962.4	15	— 69.1
id.	Cerami	Pn	1020	320.5	35	181.8	29	27.7	7	134.7	19	655.6	98	794.2	15	— 138.6
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	215.8	31	166.5	23	60.1	5	125.3	17	593.9	87	672.8	15	— 78.9
id.	Agira	Pr	824	212.8	28	138.4	23	46.2	5	93.0	13	498.6	74	—	—	—
id.	Regalbuto	P	530	273.4	28	261.5	24	25.7	5	102.1	13	704.7	75	686.4	15	+ 18.3
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	341.2	30	197.7	21	79.6	7	79.9	11	674.6	72	—	—	—
id.	Ragalna	P	750	237.2	27	200.4	29	46.6	10	68.4	12	554.8	77	—	—	—
id.	Centuripe	Pr	719	178.4	28	190.8	24	37.4	7	59.0	14	461.6	74	544.4	15	— 82.8
id.	Adrano	P	589	147.2	18	105.5	20	63.1	5	49.7	9	353.2	51	485.0	15	— 131.8
id.	Paternò	Pr	285	201.1	23	196.0	22	39.8	6	56.4	14	481.1	65	538.7	15	— 57.6
id.	Motta S. Anastasia	P	275	218.9	21	157.9	21	49.5	6	95.5	16	522.6	67	517.0	15	+ 5.6
id.	Simeto (Staz.)	Pr	26	178.6	23	158.0	23	46.6	12	85.4	14	473.6	72	496.5	15	— 22.9

Anno 1940 *Tabella II* — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
SIMETO	Leonforte	P	640	254.9	32	140.8	22	31.5	7	80.5	17	528.6	81	707.2	15	— 178.6
id.	Valguarnera	Pr	629	428.4	35	224.3	27	107.6	11	214.2	17	991.3	88	906.5	15	+ 84.8
id.	Libertinia (Staz.)	P	185	163.3	25	150.8	20	45.2	6	130.9	11	495.5	63	655.3	15	— 159.8
id.	Catenanuova	P	173	159.7	22	174.1	24	32.2	6	107.6	13	486.8	66	472.7	15	+ 14.1
id.	Sferro (Staz.)	P	75	116.5	19	122.1	17	33.1	7	80.8	12	356.4	56	436.5	15	— 80.1
id.	Castel di Iudica	P	500	299.7	24	219.3	19	106.5	10	123.1	13	756.4	68	624.3	15	+ 132.1
id.	Aidone	P	809	298.5	30	293.2	22	142.0	9	173.5	14	907.2	77	844.4	15	+ 35.3
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	224.4	28	254.3	24	95.5	12	141.9	17	711.6	80	613.5	15	+ 98.1
id.	Caltagirone	Pr	513	258.7	29	229.2	28	50.8	8	120.6	14	629.3	79	578.7	15	+ 50.6
id.	Mineo	Pr	510	185.6	28	194.8	24	58.4	9	115.4	15	576.4	78	614.3	15	— 37.9
id.	Ramacca	Pr	270	235.2	24	269.6	22	105.4	12	146.2	18	768.4	79	665.1	15	+ 103.3
id.	Palagonia	P	170	185.1	23	276.3	20	137.1	9	130.7	14	750.2	68	742.9	15	+ 7.3
id.	La Callura (F.)	P	56	183.0	25	174.0	22	86.5	8	119.6	13	574.1	68	—	—	—
id.	Passomartino (Staz.)	Pr	11	166.6	18	129.0	19	15.6	4	78.4	10	421.2	55	480.9	15	— 59.7
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	P	29	224.0	30	167.5	25	99.2	11	158.1	14	663.6	79	—	—	—
id.	Pantano d'Arci	P	18	163.2	21	152.1	16	91.2	7	184.9	12	613.3	59	—	—	—
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	Casa Cantoniera	Pr	1882	366.0	29	194.6	29	54.2	10	106.2	18	721.4	85	—	—	—
id.	Nicolosi	P	698	352.5	26	171.0	21	74.6	9	173.2	14	769.1	71	1163.5	15	— 394.4
id.	Fleri	P	620	455.1	30	194.9	24	127.0	10	443.2	14	1239.0	81	1373.4	15	— 134.4
id.	Zafferana	Pr	590	471.8	36	250.2	25	92.6	15	418.0	16	1245.0	96	1449.5	15	— 204.5
id.	Linguaglossa	P	560	369.6	30	203.6	20	68.1	6	215.5	17	886.8	82	1227.6	15	— 340.8
id.	S. Alfio La Bara	P	550	428.5	28	206.5	19	118.9	11	458.1	18	1229.2	80	1322.1	15	— 92.9
id.	Viagrande	P	405	427.8	36	215.7	23	72.2	12	296.9	18	1032.1	94	1299.8	15	— 267.7
id	Piedimonte Etneo	P	348	312.9	28	206.4	21	63.1	7	263.1	16	891.7	77	1132.6	15	— 240.9
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	368.4	27	193.4	19	62.7	10	163.8	12	806.3	69	803.5	15	+ 2.8
id.	Acireale	Pr	194	207.6	27	165.6	17	59.8	10	218.2	13	687.6	71	867.6	15	— 180.0
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	271.8	23	177.4	19	51.0	7	108.0	13	618.7	66	652.4	15	— 33.7
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	215.1	24	156.4	19	17.4	3	119.6	14	510.3	61	592.9	15	— 82.6
id.	Riposto	P	8	154.1	21	132.5	21	50.2	7	137.6	11	581.9	65	741.3	15	— 159.4
id.	Pozzillo	P	4	172.0	21	162.5	18	60.5	11	116.3	15	558.8	64	—	—	—
ALCANTARA	Floresta	P	1250	669.6	43	274.4	30	73.9	11	108.5	17	1296.6	115	1478.5	15	— 181.9

Tabella II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1940*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
ALCANTARA	Floresta	Pn	1250	613.3	47	280.6	32	67.6	12	128.4	21	1258.1	123	—	—	—
id.	Randazzo	P	750	456.8	36	269.5	32	35.9	7	99.4	16	891.2	94	847.8	15	+ 43.4
id.	Tre Vergini	Pr	1325	625.4	47	269.8	33	46.0	7	114.2	18	1145.6	115	1362.6	15	— 217.0
id.	Roccella Valdemone	P	655	452.0	37	225.0	29	19.1	4	94.2	19	883.4	90	1197.2	15	— 313.8
id.	Passo Pisciaro	P	650	320.3	34	206.6	28	26.6	6	165.2	19	733.1	92	1053.8	15	— 320.7
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	412.3	27	175.2	22	24.6	4	114.6	19	766.1	74	1126.0	15	— 359.9
B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'	Taormina	Pr	260	222.4	30	147.0	22	40.0	7	127.0	15	613.8	81	848.1	15	— 234.3
AGRO'	Antillo	P	480	457.0	38	188.0	25	47.5	8	77.0	12	918.5	88	1405.4	15	— 486.9
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	339.1	32	181.1	24	62.7	5	93.7	14	725.0	79	979.0	15	— 254.0
SAVOCA	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	693.0	38	307.0	25	101.3	8	177.4	16	1338.8	93	—	—	—
B. M. FRA PAGLIARA E FIUMEDINISI	Roccalumera	P	18	241.9	31	139.7	18	46.3	6	60.1	8	534.9	70	786.2	15	— 251.3
FIUMEDINISI	Fiumedinisi Cardonia	P	302	242.9	33	150.9	21	38.7	6	66.7	13	563.1	79	1022.1	15	— 459.0
1 M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO	Camaro (C. F.)	Pr	568	445.6	47	311.8	25	126.6	11	135.8	16	1191.6	108	1259.0	15	— 67.4
id.	S. Stefano di Briga	P	350	520.7	39	216.5	20	51.9	8	107.9	15	1036.7	91	1286.3	15	— 249.6
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	371.2	43	220.6	24	153.3	11	112.4	17	998.9	103	963.8	15	+ 35.1
id.	Messina (I. G.)	P	54	287.2	38	195.1	23	121.7	10	93.3	17	809.3	95	—	—	—
id.	Messina (D. M.)	Pr	5	306.2	39	187.0	23	91.8	11	95.6	17	795.8	99	—	—	—
id.	Tremestieri	P	18	392.3	35	184.5	19	86.9	8	82.0	15	843.7	88	865.4	15	— 21.7
id.	Ganzirri	P	12	341.9	39	149.8	22	77.4	8	128.9	15	910.3	101	832.0	15	+ 78.3
ISOLA DI STROMBOLI	Stromboli	P	734	381.6	28	140.2	20	24.0	4	94.0	14	715.9	76	—	—	—
ISOLA DI LIPARI	Lipari	P	50	263.4	33	151.0	21	37.9	6	189.8	17	802.1	86	—	—	—
ISOLA DI USTICA	Ustica	P	259	194.0	30	105.0	18	8.0	3	208.4	16	506.3	68	—	—	—
ISOLA DI PANTELLERIA	Pantelleria	P	230	96.0	26	75.2	17	5.0	1	68.1	15	295.3	66	—	—	—
ISOLA DI LAMPEDUSA	Lampedusa	P	22	85.0	15	44.0	9	—	—	71.0	10	283.0	43	—	—	—
ISOLA DI LINOSA	Linosa	P	20	95.0	6	32.0	8	—	—	109.0	7	276.0	26	—	—	—

Anno 1940

Tabella III — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

MESI	NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE																																					
	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*
	CASTROREALE (Pr) (*m* 399 s. m.)							S. PIERO PATTI (P) (*m* 440 s. m.)							TORTORICI (Pr) (*m* 475 s. m.)							REITANO (Pr) (*m* 425 s. m.)							CEFALU' (Pr) (*m* 30 s. m.)						
Gennaio	4	11	4	1	—	1	1	1	6	1	4	1	—	—	2	9	4	3	1	1	—	1	9	4	5	—	—	—	4	10	4	1	—	—	—
Febbraio	2	2	1	1	—	—	—	—	5	2	—	1	—	—	2	8	—	1	1	—	—	2	8	2	—	—	—	—	1	6	1	—	—	—	—
Marzo	3	4	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	2	7	1	—	—	1	—	2	3	3	—	—	—	1	3	3	2	1	—	—	—
Aprile	2	9	2	1	—	—	—	2	4	4	3	—	—	—	3	14	2	—	—	—	—	3	9	1	1	1	—	—	8	2	1	1	—	—	—
Maggio	1	6	1	1	—	—	—	—	4	3	2	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—
Giugno	—	2	1	1	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	2	4	1	1	—	—	1	4	4	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Ottobre	3	9	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	3	4	3	—	—	—	—	3	7	2	—	—	—	—	2	6	1	1	—	—	—	—
Novembre	4	5	1	—	1	—	—	—	4	2	—	—	1	—	5	5	1	1	—	—	—	10	7	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—
Dicembre	4	11	8	2	—	—	—	—	11	3	6	1	2	2	3	13	4	3	—	2	1	2	11	6	1	2	1	—	3	17	5	—	1	—	—	—
TOTALI	27	62	18	7	1	1	2	4	49	19	17	3	4	2	28	69	22	10	2	4	2	34	68	24	7	3	1	1	23	62	16	4	1	—	—
	TERMINI IMERESE (Pr) (*m* 75 s. m.)							CIMINNA (Pr) (*m* 500 s. m.)							ALTOFONTE (Pr) (*m* 364 s. m.)							PALERMO (Oss. S. I.) (Pr) (*m* 19 s. m.)							CALATAFIMI (Pr) (*m* 350 s. m.)						
Gennaio	4	10	3	1	—	—	—	3	12	3	1	—	—	—	3	12	5	1	—	1	—	6	10	1	—	2	—	—	1	9	9	1	—	—	—
Febbraio	4	5	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	3	6	1	—	1	—	—	3	6	1	—	—	—	—	3	7	2	—	—	—	—
Marzo	3	1	2	1	—	—	—	3	5	2	—	1	—	—	4	4	3	1	—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	5	4	2	—	—	—	—
Aprile	4	9	1	—	—	—	—	3	7	3	—	—	—	—	3	7	4	1	—	—	—	1	9	2	—	—	—	—	4	10	1	—	—	—	—
Maggio	—	5	1	—	1	—	—	3	5	1	1	—	—	—	3	2	—	2	1	1	—	2	4	1	—	—	1	—	7	5	1	—	1	—	—
Giugno	1	4	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—
Luglio	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Agosto	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—
Settembre	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Ottobre	5	4	3	—	—	—	—	2	7	3	2	—	—	—	4	8	3	1	—	1	—	4	7	2	1	—	—	—	6	6	4	—	2	—	—
Novembre	4	8	—	—	—	—	—	7	6	—	—	—	—	—	4	7	2	1	—	—	—	2	8	1	—	—	—	—	4	5	3	—	—	—	—
Dicembre	2	19	3	1	—	—	—	2	19	4	2	—	—	—	4	10	9	4	1	—	—	3	20	3	—	1	—	—	4	16	4	2	—	—	—
TOTALI	30	68	13	3	1	—	—	29	73	18	6	1	—	—	31	63	28	11	3	3	1	31	73	14	1	3	2	—	41	66	28	4	3	—	—

Tabella III — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

| MESI | NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE | | |

Tabella III — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

| MESI | NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE | | |

Tabella III — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate

MESI	NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE																																					
	infer. ad 1 *mm*	da 1.0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20 1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30,1 a 40 *mm*	da 40.1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30.1 a 40 *mm*	da 40,1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*	infer. ad 1 *mm*	da 1,0 a 10 *mm*	da 10,1 a 20 *mm*	da 20,1 a 30 *mm*	da 30.1 a 40 *mm*	da 40 1 a 50 *mm*	oltre i 50 *mm*
	BRONTE (Pr) (*m* 780 s. m.)							**CENTURIPE** (Pr) (*m* 719 s. m.)							**PATERNO'** (Pr) (*m* 285 s. m.)							**CASTEL DI IUDICA** (P) (*m* 500 s. m.)							**MINEO** (Pr) (*m* 510 s. m.)						
Gennaio	9	9	2	3	1	—	—	5	10	4	1	—	—	—	4	7	2	1	—	—	1	—	8	2	1	1	—	2	5	10	3	1	—	—	—
Febbraio	2	4	2	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—
Marzo	5	5	2	—	—	—	—	5	5	1	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	3	5	1	—	—	—	—
Aprile	3	11	1	1	—	—	—	4	7	2	1	—	—	—	2	6	3	—	1	—	—	1	5	2	1	1	—	—	2	8	3	1	—	—	—
Maggio	4	4	2	—	—	1	—	2	5	3	—	—	—	—	2	5	1	2	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	5	3	2	1	—	—	—
Giugno	5	2	2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—
Luglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Agosto	2	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—
Settembre	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Ottobre	4	3	4	—	—	—	—	2	9	—	—	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	6	7	2	—	1	—	—
Novembre	2	5	1	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—
Dicembre	4	21	—	—	—	—	—	12	8	1	—	—	—	—	7	6	1	—	—	—	—	1	7	2	—	—	—	—	5	9	1	1	—	—	—
TOTALI	41	69	16	4	1	1	—	35	60	12	2	—	—	—	26	50	10	3	1	—	1	3	44	12	8	2	—	2	39	58	15	4	1	—	—
	CATANIA (G. C.) (Pr) (*m* 26 s. m.)							**FLORESTA** (Pn) (*m* 1250 s. m.)							**TRE VERGINI** (Pr) (*m* 1325 s. m.)							**ANTILLO** (P) (*m* 480 s. m.)							**MESSINA (Oss.)** (Pr) (*m* 54 s. m.)						
Gennaio	5	9	2	2	—	1	—	3	14	4	—	1	1	1	4	13	4	3	1	—	—	—	10	4	2	1	—	1	4	12	5	1	—	—	—
Febbraio	3	3	—	—	—	—	—	2	9	1	—	—	—	1	4	7	1	1	—	1	—	—	5	1	—	—	1	—	5	8	1	—	1	—	—
Marzo	2	3	—	1	—	—	—	2	7	1	—	—	—	1	3	8	1	1	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	3	4	—	—	1	—	—
Aprile	1	7	1	1	—	—	—	2	11	3	—	—	—	—	2	13	2	—	—	—	—	1	9	—	1	—	—	—	3	10	—	1	—	—	—
Maggio	3	4	2	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	5	3	4	1	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	1	3	5	—	—	—	—
Giugno	3	1	—	—	—	—	—	3	6	1	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	3	3	—	—	2	—	—
Luglio	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	2	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—
Settembre	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ottobre	2	8	1	1	—	—	—	2	8	3	—	—	—	—	5	6	4	—	—	—	—	1	4	3	—	—	—	—	1	7	1	—	—	—	—
Novembre	1	2	1	—	—	—	—	1	6	2	—	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—
Dicembre	—	7	1	—	—	—	—	1	15	4	4	2	1	—	—	12	9	3	—	1	1	1	9	5	1	1	2	—	4	12	7	4	—	—	—
TOTALI	23	46	9	5	—	1	—	20	85	26	4	3	2	3	43	76	26	9	1	2	1	4	60	17	5	2	3	1	24	70	22	6	5	—	—

Tabella IV — **Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	INTERVALLO DI ORE 1			3			6			12			24		
		mm	INIZIO giorno e mese	INIZIO ora	mm	INIZIO giorno e mese	INIZIO ora	mm	INIZIO giorno e mese	INIZIO ora	mm	INIZIO giorno e mese	INIZIO ora	mm	INIZIO giorno e mese	INIZIO ora
B. M. FRA MAZZARRÀ E TIMETO	Montalbano Elicona	23.0	21 - I	12.—	46.0	21 - I	11.50	83.4	21 - I	10.—	92.8	21 - I	8.—	108.4	21 - I	0.30
ZAPPULLA	Tortorici	39.0	2 - VI	12.—	61.8	2 - VI	11.20	61.8	2 - VI	11.20	62.0	2 - VI	11.20	64.8	2 - VI	11.20
S. STEFANO	Reitano	20.0	16 - III	13.—	50.6	16 - III	12.20	60.0	16 - III	11.—	78.8	16 - III	7.—	79.2	16 - III	1.20
S. LEONARDO	Mezzoiuso	20.4	29 - X	1.—	24.0	29 - X	0.10	26.6	29 - X	0.10	42.0	29 - X	0.10	62.6	29 - X	0.10
ELEUTERIO	Turdiepi (F.)	15.6	16 - V	14.—	35.0	16 - V	14.—	46.6	16 - V	13.20	48.6	16 - V	12.—	76.8	15 - V	17.10
id.	Ficuzza (Bosco)	31.8	29 - X	0.10	32.6	29 - X	0.10	33.4	29 - X	0.10	50.4	28 - X	23.50	79.4	28 - X	23.50
id.	Ficuzza	26.0	28 - X	22.30	29.6	28 - X	21.20	29.6	28 - X	21.20	42.0	28 - X	21.20	56.6	28 - X	21.20
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA	S. Martino	20.0	4 - VI	1.30	43.8	4 - VI	1.—	53.4	3 - VI	23.—	58.8	3 - VI	18.10	58.8	3 - VI	18.10
id.	Palermo (Ist. Castel.)	16.0	15 - V	18.—	32.0	15 - V	17.40	49.0	15 - V	17.20	53.0	15 - V	16.30	71.8	15 - V	17.20
S. BARTOLOMEO	Calatafimi	25.4	28 - X	23.—	26.8	28 - X	22.40	29.0	29 - X	8.20	42.4	28 - X	23.30	72.4	28 - X	22.40
B. M. FRA CARBOI E VERDURA	Sciacca	27.6	28 - X	23.50	35.6	28 - X	23.50	42.6	28 - X	23.50	71.2	28 - X	23.50	90.0	28 - X	23.50
VERDURA	Palazzo Adriano	36.8	29 - X	9.—	39.6	28 - X	7.30	48.4	29 - X	9.—	78.0	28 - X	23.—	98.4	28 - X	23.—
IRMINIO	Ragusa	20.0	30 - XI	21.—	30.2	30 - XI	20.10	59.4	30 - XI	21.—	76.0	30 - XI	15.—	96.0	30 - XI	6.—
NOTO	Noto	15.6	15 - V	18.—	31.0	15 - V	18.—	46.0	15 - V	16.—	56.8	15 - V	13.40	57.2	15 - V	6.50
ANAPO	Palazzolo Acreide	28.0	11 - I	6.40	43.6	11 - I	7.20	66.4	11 - I	7.—	69.2	11 - I	4.20	71.0	11 - I	4.20
B. M. FRA ANAPO E LENTINI	Siracusa	40.0	20 - X	2.20	80.0	20 - X	0.30	117.6	20 - X	0.15	117.6	20 - X	0.15	117.6	20 - X	0.15
LENTINI	Lentini (Lago)	28.8	12 - I	10,40	58.4	12 - I	8.50	86.0	12 - I	8.20	87.0	12 - I	8.20	87.8	12 - I	0.35
B. M. FRA LENTINI E SIMETO	Lentini (Bonifica)	63.6	18 - X	11.10	87.0	18 - X	10.20	90.0	18 - X	8.—	148.0	18 - X	11.—	163.6	18 - X	8.—
id.	Lentini (Bonifica)	46.0	19 - X	22.—	69.8	19 - X	21.—	82.2	19 - X	20.10	82.8	19 - X	16.—	90.0	18 - X	22.20
SIMETO	Paternò	23.0	11 - I	8.—	46.0	11 - I	8.—	58.4	11 - I	8.—	75.2	11 - I	5.—	75.8	11 - I	5.—
id.	Simeto (Staz.)	19.0	11 - I	12.—	46.0	11 - I	10.—	74.0	11 - I	8.10	78.2	11 - I	6.—	78.6	11 - I	5.—
id.	Passomartino	32.0	11 - I	12.—	60.0	11 - I	11.20	80.0	11 - I	10.—	87.8	11 - I	7.40	88.8	11 - I	2.—
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	Zafferana	25.0	11 - I	12.—	40.0	11 - I	9.—	63.0	11 - I	9.10	93.0	11 - I	5.—	99.4	11 - I	1.10
id.	Zafferana	50.0	18 - X	13.—	88.0	18 - X	13.—	124.8	18 - X	12.50	138.0	18 - X	6.—	179.4	18 - X	2.30
id.	Acireale	83.0	18 - X	6.30	97.8	18 - X	6.10	101.0	18 - X	6.10	101.4	18 - X	6.10	115.2	18 - X	6.10
ALCANTARA	Francavilla	57.6	11 - I	2.—	84.0	11 - I	2.—	106.0	11 - I	1.50	146.0	11 - I	1.50	178.6	10 - I	21.10

Tabella V — **Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	Data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
B. M. FRA CAPO PELORO E SAPONARA	Calvaruso	87.0	25 - X	93.0	25 - X	26 - X	93.0	25 - X	26 - X	103.4	23 - X	26 - X	103.4	23 - X	26 - X
id.	S. Saba	77.2	6 - VIII	77.2	6 - VIII	6 - VIII	77.2	6 - VIII	6 - VIII	108.4	2 - XII	5 - XII	117.1	2 - XII	6 - XII
NICETO	Monforte S. Giorgio	60.9	12 - I	90.1	11 - I	12 - I	93.8	10 - I	12 - I	96.6	10 - I	13 - I	106.4	8 - I	12 - I
B. M. FRA MUTO E MELA	S. Lucia del Mela	80.4	12 - I	91.0	11 - I	12 - I	111.2	10 - I	12 - I	111.2	10 - I	12 - I	116.2	8 - I	12 - I
B. M. FRA MAZZARRA' E TIMETO	Montalbano Elicona	94.6	12 - I	115.2	11 - I	12 - I	117.4	10 - I	12 - I	117.8	10 - I	13 - I	130.0	12 - I	16 - I
TIMETO	S. Piero Patti	65.3	13 - XII	87.5	13 - XII	14 - XII	128.6	11 - XII	13 - XII	158.6	10 - XII	13 - XII	180.8	10 - XII	14 - XII
NASO	Orelluso	60.0	19 - II	100.4	16 - XII	17 - XII	146.7	15 - XII	17 - XII	191.9	14 - XII	17 - XII	224.3	13 - XII	17 - XII
id.	Raccuia	46.4	13 - XII	61.4	12 - XII	13 - XII	81.3	11 - XII	13 - XII	111.6	10 - XII	13 - XII	123.8	10 - XII	14 - XII
id.	Ficarra	53.8	13 - XII	84.0	13 - XII	14 - XII	104.0	13 - XII	15 - XII	130.7	10 - XII	13 - XII	160.9	10 - XII	14 - XII
ZAPPULLA	Coci Frazzanò	35.8	4 - V	60.0	16 - III	17 - III	75.1	14 - XII	16 - XII	100.9	13 - XII	16 - XII	120.9	12 - XII	16 - XII
id.	Tortorici	93.0	13 - XII	117.0	12 - XII	13 - XII	162.8	11 - XII	13 - XII	204.0	10 - XII	13 - XII	219.6	10 - XII	14 - XII
ROSMARINO	Militello Rosmarino	70.0	17 - III	80.3	4 - V	5 - V	83.4	13 - XII	15 - XII	107.4	10 - XII	13 - XII	126.4	10 - XII	14 - XII
id.	Alcara Li Fusi	55.0	13 - XII	80.0	13 - XII	14 - XII	110.0	13 - XII	15 - XII	135.0	12 - XII	15 - XII	157.0	12 - XII	16 - XII
INGANNO	S. Fratello	47.0	13 - XII	74.0	13 - XII	14 - XII	89.0	13 - XII	15 - XII	107.5	11 - XII	14 - XII	132.0	10 - XII	14 - XII
S. STEFANO	Reitano	63.8	17 - III	79.2	16 - III	17 - III	79.2	16 - III	17 - III	103.8	13 - XII	16 - XII	120.0	13 - XII	17 - XII
ELEUTERIO O FICARAZZI	Turdiepi (F.)	58.2	17 - V	92.6	16 - V	17 - V	105.6	16 - V	18 - V	114.6	16 - V	19 - V	115.2	15 - V	19 - V
id.	Marineo	43.0	30 - X	66.4	29 - X	30 - X	73.2	29 - X	31 - X	73.6	29 - X	1 - XI	100.0	26 - X	30 - X
ORETO	Villa Pioppo	75.2	2 - XII	84.8	1 - XII	2 - XII	103.8	30 - XI	2 - XII	121.6	16 - I	19 - I	123.0	16 - I	20 - I
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA	S. Martino	65.0	2 - XII	77.4	2 - XII	3 - XII	83.8	1 - XII	3 - XII	112.4	16 - I	19 - I	113.6	16 - I	20 - I
id.	Cinisi	70.0	16 - V	115.2	16 - V	17 - V	120.2	16 - V	18 - V	128.9	16 - V	19 - V	128.9	16 - V	19 - V
id.	Palermo (Valv. Oss.)	173.4	16 - V	209.8	16 - V	17 - V	223.5	16 - V	18 - V	225.5	16 - V	19 - V	225.5	16 - V	19 - V
id.	Tommaso Natale	102.0	30 - X	112.0	30 - X	31 - X	117.0	29 - X	31 - X	119.3	29 - X	1 - XI	119.3	29 - X	1 - XI

Tabella V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	Data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
GIANCALDARA	Dammusi	94.1	2 - XII	156.1	1 - XII	2 - XII	177.1	30 - XI	2 - XII	181.2	30 - XI	3 - XII	184.2	29 - XI	3 - XII
BELICE	Piana dei Greci (Pizzuta)	64.0	30 - X	87.4	29 - X	30 - X	98.6	29 - X	31 - X	100.8	29 - X	1 - XI	103.0	26 - X	30 - X
id.	Casa Dingoli	55.4	18 - II	85.8	16 - V	17 - V	114.6	16 - V	18 - V	114.8	15 - V	18 - V	114.8	15 - V	18 - V
id.	Piana dei Greci (Maganoce)	65.0	3 - I	83.8	16 - V	17 - V	96.4	16 - V	18 - V	110.6	16 - V	19 - V	111.4	15 - V	19 - V
id.	Contessa Entellina	75.0	29 - X	102.0	29 - X	30 - X	120.7	29 - X	31 - X	120.7	29 - X	31 - X	134.0	26 - X	30 - X
VERDURA	Giuliana	52.3	29 - X	99.3	29 - X	30 - X	110.1	29 - X	31 - X	110.1	29 - X	31 - X	116.7	26 - X	30 - X
id.	Palazzo Adriano	62.6	29 - X	90.2	29 - X	30 - X	105.6	29 - X	31 - X	106.0	29 - X	1 - XI	129.4	25 - X	29 - X
id.	Burgio	56.1	20 - XI	72.3	29 - X	30 - X	101.4	20 - XI	22 - XI	107.6	20 - XI	23 - XI	128.0	26 - X	30 - X
PLATANI	Tre Sorgenti	54.2	18 - II	77.4	21 - XI	22 - XI	77.6	29 - X	31 - X	88.4	26 - X	29 - X	118.2	25 - X	29 X
IMERA MERIDIONALE	Enna	58.4	15 - I	82.6	15 - I	16 - I	85.0	14 - I	16 - I	102.8	12 - I	15 - I	132.8	11 - I	15 - I
ACATE	Chiaramonte Gulfi	55.4	1 - XII	94.7	11 - I	12 - I	124.9	10 - I	12 - I	124.9	10 - I	12 - I	134.9	8 - I	12 - I
IRMINIO	Giarratana	66.4	12 - I	86.6	11 - I	12 - I	107.2	10 - I	12 - I	107.8	10 - I	13 - I	110.7	8 - I	12 - I
id.	Ragusa	93.4	1 - XII	101.5	11 - I	12 - I	132.0	10 - I	12 - I	132.5	10 - I	13 - I	132.5	10 - I	13 - I
B. M. FRA ANAPO E LENTINI	Melilli	210.0	19 - X	280.0	19 - X	20 - X	283.2	19 - X	21 - X	291.2	19 - X	22 - X	301.0	19 - X	23 - X
LENTINI	Buccheri	90.4	12 - I	114.4	11 - I	12 - I	134.4	10 - I	12 - I	140.4	10 - I	13 - I	178.1	12 - I	16 - I
id.	Francofonte	101.0	12 - I	105.0	11 - I	12 - I	109.7	10 - I	12 - I	109.7	10 - I	12 - I	129.0	12 - I	16 - I
id.	Lentini (Poggiofiaccato)	120.0	12 - I	121.3	12 - I	13 - I	127.0	10 - I	12 - I	128.3	10 - I	13 - I	157.8	12 - I	16 - I
id.	Lentini (Città)	97.5	12 - I	98.4	12 - I	13 - I	100.9	12 - I	14 - I	106.9	12 - I	15 - I	136.9	12 - I	16 - I
id.	Lentini (Lago)	95.0	12 - I	96.0	11 - I	12 - I	105.2	10 - I	12 - I	109.4	12 - I	15 - I	123.4	12 - I	16 - I
SIMETO	Castagneto Ciancio	66.8	12 - I	92.1	11 - I	12 - I	122.6	10 - I	12 - I	122.6	10 - I	12 - I	122.6	10 - I	12 - I
id.	Valguarnera	54.6	16 - I	77.6	15 - I	16 - I	96.0	10 - I	12 - I	96.6	10 - I	13 - I	110.6	12 - I	16 - I
id.	Castel di Iudica	54.2	16 - I	82.0	15 - I	16 - I	95.0	10 - I	12 - I	95.0	10 - I	12 - I	113.5	12 - I	16 - I

Tabella V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	Data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
SIMETO	Passomartino	83.6	12-I	89.6	11-I	12-I	97.8	10-I	12-I	98.2	10-I	13-I	109.6	12-I	16-I
id.	Bicocca (Staz. Ant.)	68.0	12-I	88.0	11-I	12-I	98.0	10-I	12-I	102.0	12-I	15-I	122.0	11-I	15-I
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	Casa Cantoniera	96.2	12-I	166.2	11-I	12-I	199.6	10-I	12-I	199.6	10-I	12-I	199.6	10-I	12-I
id.	Nicolosi	53.6	12-I	100.0	11-I	12-I	116.2	10-I	12-I	117.0	11-I	14-I	137.3	11-I	15-I
id.	Fleri	120.8	19-X	196.4	19-X	20-X	259.8	18-X	20-X	259.8	18-X	20-X	276.1	18-X	22-X
id.	Zafferana	143.0	19-X	246.4	18-X	19-X	290.2	18-X	20-X	290.6	17-X	20-X	304.4	18-X	22-X
id.	Linguaglossa	78.0	12-I	143.0	11-I	12-I	147.0	10-I	12-I	147.0	10-I	12-I	149.0	11-I	15-I
id.	S. Alfio la Bara	205.0	18-X	308.3	18-X	19-X	378.3	18-X	20-X	378.3	18-X	20-X	382.3	18-X	22-X
id.	Viagrande	150.4	19-X	190.4	18-X	19-X	218.6	18-X	20-X	218.6	18-X	20-X	228.0	18-X	22-X
id.	Piedimonte	60.2	19-X	115.2	18-X	19-X	159.5	18-X	20-X	159.5	18-X	20-X	171.5	18-X	22-X
id.	S. Gregorio di Catania	84.0	12-I	106.3	11-I	12-I	118.2	10-I	12-I	118.2	10-I	12-I	137.7	12-I	16-I
id.	Acireale	97.8	18-X	126.8	18-X	19-X	160.8	18-X	20-X	160.8	18-X	20-X	173.8	18-X	22-X
id.	Catania (Staz. Sper.)	52.5	12-I	77.5	11-I	12-I	85.5	10-I	12-I	85.5	10-I	12-I	100.5	12-I	16-I
ALCANTARA	Floresta	110.8	19-II	129.0	18-II	19-II	143.6	17-II	19-II	155.0	16-II	17-II	173.5	11-XII	15-XII
id.	Floresta (Pn)	100.0	19-II	120.0	18-II	19-II	121.4	17-II	19-II	133.0	10-XII	13-XII	143.0	10-XII	14-XII
id.	Tre Vergini	63.0	13-XII	77.2	13-XII	14-XII	113.8	11-XII	13-XII	128.0	11-XII	14-XII	148.0	11-XII	15-XII
id.	Roccella Valdemone	97.0	12-I	125.0	11-I	12-I	140.0	10-I	12-I	140.0	10-I	12-I	141.0	8-I	12-I
id.	Francavilla di Sicilia	123.6	11-I	180.8	11-I	12-I	182.6	10-I	12-I	183.0	10-I	13-I	195.0	11-I	15-I
AGRO'	Antillo	104.0	12-I	116.0	11-I	12-I	121.0	10-I	12-I	121.0	10-I	12-I	149.0	12-I	16-I
SAVOCA	Brignolaro (C. F.)	85.0	18-II	95.0	18-II	19-II	100.2	10-I	12-I	161.0	12-I	15-I	182.2	11-I	15-I
id.	S. Stefano di Briga	51.0	11-XII	81.0	11-XII	12-XII	118.3	11-XII	13-XII	140.7	10-XII	13-XII	158.7	10-XII	15-XII
B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO	Tre Mestieri	33.2	6-VIII	60.1	18-II	19-II	83.1	11-XII	13-XII	98.1	10-XII	13-XII	104.3	10-XII	14-XII

Tabella VI — **Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE																					
		NULLA									MINORE OD EGUALE A 15 mm						MINORE OD EGUALE A 45 mm						
		Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	
LONGANO	Castroreale	28	10 - VII	6 - VIII	18	8 - VI	25 - VI	16	8 - VIII	23 - VIII	97	30 - VI	4 - X	26	20 - II	16 - III	141	6 - VI	24 - X	40	27 - I	6 - III	
B. M. FRA MAZZARRÀ E TIMETO	Montalbano Elicona	37	30 - VI	5 - VIII	20	6 - VI	25 - VI	13	9 - VIII	21 - VIII	86	27 - VI	20 - IX	30	22 - IX	21 - X	123	4 - VI	4 - X	35	12 - IV	16 - V	
ZAPPULLA	Tortorici	27	10 - VII	5 - VIII	16	7 - VIII	22 - VIII	15	7 - X	21 - X	63	10 - VII	10 - IX	30	22 - IX	21 - X	114	30 - VI	21 - X	29	26 - X	23 - XI	
B. M. FRA ROSMARINO E INGANNO	S. Agata Militello	36	1 - VII	5 - VIII	20	6 - VI	25 - VI	19	7 - VIII	25 - VIII	81	1 - VII	19 - IX	32	20 - IX	21 - X	118	25 - V	19 - IX	61	28 - I	28 - III	
S. STEFANO	S. Stefano Camastra	35	7 - VIII	10 - IX	20	10 - VII	29 - VII	13	21 - IX	3 - X	103	1 - VII	11 - X	38	20 - II	28 - III	140	5 - VI	22 - X	49	28 - I	16 - III	
IMERA SETTENTRIONALE	Scillato	76	27 - VI	10 - IX	22	12 - IX	3 - X	21	5 - VI	25 - VI	139	5 - VI	21 - X	26	19 - II	15 - III	156	19 - V	21 - X	49	28 - I	16 - III	
B. M. FRA TORTO E S. LEONARDO	Termini Imerese	35	1 - VII	4 - VIII	20	7 - VIII	26 - VIII	20	6 - VI	25 - VI	121	5 - VI	3 - X	26	19 - II	15 - III	156	19 - V	21 - X	40	19 - II	29 - III	
S. LEONARDO	Vicari	58	30 - VI	26 - VIII	15	5 - VI	19 - VI	13	20 - II	3 - III	84	5 - VI	27 - VIII	34	29 - VIII	1 - X	135	5 - VI	17 - X	51	7 - II	28 - III	
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA	Cinisi	58	30 - VI	26 - VIII	14	20 - V	2 - VI	14	28 - VIII	10 - IX	135	20 - V	1 - X	25	20 - II	15 - III	145	20 - V	11 - X	42	1 - II	13 - III	
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI	Monte S. Giuliano	61	27 - VI	26 - VIII	35	28 - VIII	1 - X	26	20 - V	14 - VI	139	18 - V	3 - X	40	19 - II	29 - III	200	18 - III	3 - X	42	28 - I	9 - III	
MODIONE	Partanna	62	27 - VI	27 - VIII	15	20 - V	3 - VI	13	18 - III	30 - III	104	19 - V	30 - VIII	33	13 - IV	15 - V	137	18 - V	1 - X	59	18 - III	15 - V	
B. M. FRA BELICE E CARBOI	Menfi	62	27 - VI	27 - VIII	37	20 - V	25 - VI	21	11 - IX	1 - X	103	20 - V	30 - VIII	33	1 - IX	3 - X	146	19 - V	11 - X	58	18 - III	14 - V	
B. M. FRA CARBOI E VERDURA	Sciacca	49	9 - VII	26 - VIII	16	10 - VI	25 - VI	13	22 - II	5 - III	115	10 - VI	2 - X	27	19 - II	16 - III	135	20 - V	1 - X	53	19 - II	11 - IV	
VERDURA	Ribera	64	27 - VI	29 - VIII	20	6 - VI	25 - VI	20	31 - VIII	19 - IX	138	19 - V	3 - X	26	19 - II	15 - III	155	20 - V	21 - X	63	26 - I	28 - III	
PLATANI	Turrumè (F.)	100	20 - V	27 - VIII	22	12 - IX	3 - X	20	1 - XI	20 - XI	103	20 - V	30 - VIII	49	1 - IX	19 - X	156	19 - V	21 - X	63	26 - I	28 - III	
id.	Mussomeli	54	5 - VII	27 - VIII	22	12 - IX	3 - X	13	20 - II	3 - III	79	10 - VI	27 - VIII	27	19 - II	16 - III	108	26 - V	10 - IX	40	20 - II	30 - III	
id.	S. Biagio Platani	54	4 - VII	26 - VIII	21	5 - VI	25 - VI	13	20 - V	1 - VI	122	4 - VI	3 - X	26	19 - II	15 - III	138	19 - V	3 - X	66	20 - II	25 - IV	
S. LEONE	Agrigento	68	4 - VII	9 - IX	21	5 - VI	25 - VI	20	1 - XI	20 - XI	139	18 - V	3 - X	33	13 - IV	15 - V	156	19 - V	21 - X	58	18 - I	15 - III	
IMERA MERIDIONALE	Imera (Staz.)	53	27 - VI	18 - VIII	20	1 - XI	20 - XI	19	1 - IX	19 - IX	110	16 - VI	1 - X	40	5 - II	15 - III	138	10 - VI	25 - X	59	17 - I	15 - III	
id.	Ravanusa	78	4 - VII	19 - IX	20	1 - XI	20 - XI	16	10 - VI	25 - VI	93	4 - VII	4 - X	45	19 - V	2 - VII	138	19 - V	3 - X	53	12 - II	4 - IV	
id.	Licata	99	27 - VI	3 - X	20	1 - XI	20 - XI	17	9 - VI	25 - VI	147	18 - V	11 - X	30	8 - III	6 - IV	161	18 - V	25 - X	62	5 - II	6 - IV	
B. M. FRA COMUNELLI E GELA	Gela	46	4 - VII	18 - VIII	44	20 - VIII	2 - X	17	9 - VI	25 - VI	145	20 - V	11 - X	28	17 - IV	14 - V	161	18 - V	25 - X	62	5 - II	6 - IV	

Tabella VI — **Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE																			
		NULLA									MINORE OD EGUALE A 15 *mm*						MINORE OD EGUALE A 45 *mm*					
		Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al
ACATE	Acate	37	28 - VIII	3 - X	32	4 - VII	4 - VIII	21	6 - VIII	26 - VIII	92	4 - VII	3 - X	45	20 - V	3 - VII	155	20 - V	21 - X	44	17 - II	31 - III
B. M. FRA IRMINIO E SCICLI	Donnalucata (Staz.Ant.)	124	10 - VI	11 - X	20	1 - XI	20 - XI	13	20 - II	3 - III	157	18 - V	21 - X	29	7 - II	6 - III	158	17 - V	21 - X	63	27 - I	29 - III
SCICLI	Scicli	79	10 - VI	27 - VIII	33	2 - IX	4 - X	16	20 - V	4 - VI	152	20 - V	18 - X	31	14 - IV	15 - V	157	18 - V	21 - X	44	18 - II	1 - IV
NOTO	Noto	32	4 - VII	4 - VIII	26	7 - VI	2 - VII	20	1 - XI	20 - XI	62	4 - VI	4 - VIII	49	1 - IX	19 - X	79	18 - V	4 - VIII	62	31 - I	1 - IV
B. M. FRA CASSIBILE E ANAPO	Cassibile (Staz.)	61	5 - VI	4 - VIII	43	6 - IX	18 - X	20	1 - XI	20 - XI	136	5 - VI	18 - X	29	17 - IV	15 - V	155	17 - V	18 - X	49	27 - I	15 - III
ANAPO	Palazzolo Acreide	39	27 - VI	4 - VIII	19	2 - IX	20 - IX	15	11 - VI	25 - VI	70	10 - VI	18 - VIII	30	1 - XI	30 - XI	86	4 - VI	28 - VIII	37	27 - I	6 - III
id.	Belvedere	33	4 - VII	5 - VIII	25	31 - X	24 - XI	19	2 - IX	20 - IX	81	17 - V	5 - VIII	55	25 - VIII	18 - X	155	17 - V	18 - X	75	17 - I	31 - III
id.	Floridia	31	5 - VII	4 - VIII	30	13 - IX	12 - X	25	1 - XI	25 - XI	79	6 - VI	23 - VIII	50	30 - VIII	18 - X	99	17 - V	23 - VIII	56	24 - VIII	18 - X
B. M. FRA ANAPO E LENTINI	Melilli	46	2 - IX	17 - X	32	4 - VII	4 - VIII	27	6 - VI	2 - VII	79	6 - VI	23 - VIII	50	30 - VIII	18 - X	98	18 - V	23 - VIII	56	24 - VIII	18 - X
id.	Siracusa	40	27 - VI	5 - VIII	27	22 - IX	18 - X	20	6 - VI	25 - VI	146	26 - V	18 - X	36	28 - I	3 - III	156	17 - V	19 - X	65	27 - I	31 - III
id.	Augusta	38	11 - IX	18 - X	33	4 - VII	5 - VIII	28	5 - VI	2 - VII	82	4 - VI	24 - VIII	54	26 - VIII	18 - X	137	4 - VI	18 - X	50	17 - I	6 - III
LENTINI	Carlentini	42	4 - VII	14 - VIII	23	10 - VI	2 - VII	18	2 - IX	19 - IX	117	10 - VI	4 - X	42	25 - I	6 - III	154	17 - V	17 - X	58	19 - I	16 - III
id.	Lentini (Città)	60	27 - VI	25 - VIII	21	5 - VI	25 - VI	20	1 - IX	20 - IX	108	5 - VI	20 - IX	37	27 - I	3 - III	153	18 - V	17 - X	65	25 - I	29 - III
SIMETO	Maniace	77	10 - VI	25 - VIII	22	30 - VIII	20 - IX	17	5 - X	21 - X	86	4 - VI	28 - VIII	35	30 - VIII	3 - X	140	4 - VI	21 - X	43	20 - II	2 - IV
id.	Cesarò	60	27 - VI	25 - VIII	17	5 - X	21 - X	16	10 - VI	25 - VI	84	5 - VI	27 - VIII	53	30 - VIII	21 - X	134	10 - VI	21 - X	35	31 - X	5 - XII
id.	Regalbuto	79	10 - VI	27 - VIII	32	1 - IX	2 - X	25	1 - XI	25 - XI	115	10 - VI	2 - X	29	31 - X	28 - XI	156	19 - V	21 - X	52	25 - I	16 - III
id.	Sferro	55	4 - VII	27 - VIII	33	1 - IX	3 - X	21	1 - XI	21 - XI	101	19 - V	27 - VIII	51	1 - IX	21 - X	157	18 - V	21 - X	73	25 - I	6 - IV
id.	Pantano d'Arci	58	27 - VI	23 - VIII	42	1 - IX	12 - X	23	1 - XI	23 - XI	83	5 - VI	26 - VIII	51	26 - I	16 - III	125	10 - VI	12 - X	75	17 - I	31 - III
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	Linguaglossa	51	4 - VII	23 - VIII	23	1 - XI	23 - XI	15	19 - V	2 - VI	79	27 - VI	13 - IX	31	31 - X	30 - XI	117	10 - VI	4 - X	48	13 - II	31 - III
id.	Catania (Staz. Sper.)	51	4 - VII	23 - VIII	46	2 - IX	17 - X	21	5 - VI	25 - VI	87	5 - VI	30 - VIII	47	21 - IX	18 - X	136	5 - VI	18 - X	67	25 - I	31 - III
id.	Pozzillo	53	27 - VI	18 - VIII	26	22 - IX	17 - X	16	10 - VI	25 - VI	78	7 - VI	23 - VIII	52	27 - VIII	17 - X	134	6 - VI	17 - X	67	25 - I	31 - III
B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'	Taormina	37	30 - VI	5 - VIII	19	7 - VI	25 - VI	19	2 - IX	20 - IX	66	27 - VI	31 - VIII	46	2 - IX	17 - X	135	5 - VI	17 - X	45	1 - II	16 - III

Tabella VII — **Precipitazioni di notevole intensità e breve durata**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATE ore e minuti	DURATE dalle ore	DURATE alle ore	Quantità di precipitazione mm	Intensità media oraria mm
ZAPPULLA	Tortorici	Pr	2 - VI	0.20	12.10	12.30	33.0	99.0
S. STEFANO	Reitano	Pr	25 - X	0.10	6.05	6.15	11.2	67.2
ROCCELLA	Collesano	Pr	25 - X	0.10	5.55	6.05	12.0	72.0
S. LEONARDO	Mezzoiuso	Pr	27 - VIII	0.15	15.50	16.05	14.5	58.0
id.	Mezzoiuso	Pr	30 - VIII	0.10	13.20	13.30	13.6	81.6
id.	Monumentale	Pr	15 - II	0.10	9.55	10.05	10.0	60.0
ELEUTERIO	Ficuzza	Pr	28 - X	0.10	22.50	23.—	12.0	72.0
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA	S. Martino	Pr	29 - VI	0.10	7.—	7.10	16.0	96.0
id.	Palermo (Ist. Castel.)	Pr	4 - X	0.10	21.10	21.20	11.6	69.6
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI	Trapani	Pr	4 - X	0.10	6.50	7.—	15.0	90.0
BELICE	Roccamena	Pr	30 - VIII	0.10	11.—	1.10	13.0	78.0
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	Pr	25 - X	0.15	2.50	3.05	20.0	80.0
id.	S. Stefano Quisquina	Pr	22 - XI	0.15	13.40	13.55	24.2	96.8
GELA	Piazza Armerina	Pr	18 - VIII	0.30	17.30	18.—	27.0	54.0
IRMINIO	Ragusa	Pr	3 - VI	0.20	12.40	13.—	25.0	75.0
ANAPO	Palazzolo Acreide	Pr	11 - I	0.15	7.55	8.10	18.0	72.0
id.	Palazzolo Acreide	Pr	20 - IX	0.20	15.50	16.10	22.0	66.0
B. M. FRA LENTINI E SIMETO	Lentini (Bonifica)	Pr	11 - I	0.10	7.—	7.10	13.0	78.0
id.	Lentini (Bonifica)	Pr	18 - X	0.30	11.30	12.—	50.0	100.0
id.	Lentini (Bonifica)	Pr	18 - X	0.40	22.20	23.—	61.0	91.5
SIMETO	Valguarnera	Pr	12 - V	0.15	15.—	15.15	26.0	104.0
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	Zafferana	Pr	11 - I	0.10	4.55	5.05	14.0	84.0
id.	Acireale	Pr	15 - I	0.10	11.40	11.50	13.0	78.0
id.	Acireale	Pr	18 - X	0.10	6.50	7.—	24.0	144.0
id.	Acireale	Pr	18 - X	0.50	6.30	7.20	80.0	96.0
id.	Acireale	Pr	18 - X	0.30	6.40	7.10	53.0	106.0

Tabella VIII — Manto nevoso

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
			Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
MAZZARRÀ	Casale Tripi	430	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
B. M. FRA MAZZARRÀ E TIMETO	Montalbano Elicona	907	—	15	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12
NARO	Orelluso (C. C.)	1100	—	15	—	1	3	—	10	—	1	3	—	—	3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	110	50	13	22
id.	Raccuia	650	—	10	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	3	5
id.	Ficarra	541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	6
ZAPPULLA	Tortorici	475	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	4
ROSMARINO	Militello Rosmarino	452	—	10	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	5
INGANNO	S. Fratello	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	5
S. STEFANO	Mistretta	910	—	8	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	6	12
TUSA	Castelli (C. C.)	1110	—	12	—	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	50	9	19
id.	Castel di Lucio	772	—	10	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	5	9
POLLINA	S. Mauro Castelverde	1109	—	8	—	1	4	—	—	—	1	2	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	34	9	19
id.	Geraci Siculo	1070	—	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	10	9	19
ROCCELLA	Collesano	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	5	8
IMERA SETTENTRIONALE	Polizzi Generosa	917	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	10	14
TORTO	Alia	734	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	7	13
id.	Montemaggiore	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	4	7
S. LEONARDO	Imbriaca (F.)	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	4	9
id.	Vicari	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2	7
id.	Campofelice di Fitalia	730	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	5	10
id.	Mezzoiuso	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	3	9
id.	Ciminna	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	3	8
ELEUTERIO O FICARAZZI	Turdiepi	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	5
id.	Ficuzza (Bosco)	690	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	5	11
id.	Ficuzza	681	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	5	11

Tabella VIII — Manto nevoso

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
			Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
ELEUTERIO o FICARAZZI	Marineo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	5
ORETO	Villa Pioppo	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	1	5
id.	Altofonte	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	5
id.	Monreale	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
id.	Villagrazia	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA	S. Martino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	4
id.	Monte Pellegrino	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Palermo (Oss. S. I.)	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
GIANCALDARA	Dammusi	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	3	7
id.	S. Giuseppe Iato	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	5
BELICE	Piana dei Greci (Pizzuta)	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2	6
id.	Casa Dingoli	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	2	6
id.	S. Cristina Gela	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	2	6
id.	Piana dei Greci (Maganoce)	598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	2	6
id.	S. Agata (C. C.)	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	1	5
id.	Corleone	594	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	5
id.	Scalilli (Staz.)	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	6
B. M. FRA CARBOI E VERDURA	Caltabellotta	949	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
VERDURA	Prizzi	1100	—	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	5	9
id.	Piano del Leone	831	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	5	9
id.	Giuliana	734	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	5
id.	Palazzo Adriano	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	2	5
id.	Chiusa Sclafani	614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	5
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	732	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	5	10
id.	Bivona	503	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2

Tabella VIII — Manto nevoso

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE				
			Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
PLATANI	Lercara Friddi	658	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	4	8
id.	Castronovo	682	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	2	6
id.	S. Caterina Villarmosa	606	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	3	5
id.	Valledolmo	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	6	12
id.	Vallelunga	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	6
id.	Mussomeli	750	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	4	8
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	930	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	10	15
id.	Resuttano	642	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4
id.	Gangi	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	4
id.	Enna	950	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Villadoro	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	6
SIMETO	Maniace	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	5
id.	Cesarò	1100	—	4	—	2	3	—	4	—	2	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	11	15
id.	Troina	1038	—	2	—	2	3	—	4	—	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	7	11
id.	Maletto	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	5	9
id.	Bronte	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	6
id.	Nicosia	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	8
id.	Capizzi	1139	—	4	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	8	14
id.	Cerami	1026	—	2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	6	11
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA	Casa Cantoniera	1882	20	35	28	6	22	20	6	—	5	21	—	—	14	3	3	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	4	7	9	29
ALCANTARA	Floresta	1250	—	35	—	4	6	—	15	—	5	7	4	—	13	4	6	—	—	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	110	90	13	21
id.	Floresta (Pn.)	1250	—	35	—	4	6	—	16	—	5	7	4	—	13	4	6	—	—	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	125	115	13	21
id.	Randazzo	750	—	10	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	5	8
id.	Tre Vergini	1325	—	45	—	4	7	—	10	—	3	5	3	—	20	4	6	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	120	80	13	22
SAVOCA	Brignolaro (C. F.)	813	—	22	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	—	6	15

Elenco alfabetico delle Stazioni Idrografiche in funzione al 31 dicembre 1940

A

Acate P . . . . pag. 81
Acate (Staz.) P . . . » 81
Acireale Tm . . . » 7
Acireale Pr . . . » 83
Adrano P . . . . » 82
Agira Pr . . . . » 82
Agrigento Tm . . . » 7
Agrigento Pr . . . » 80
Aidone P . . . . » 82
Alcamo P . . . . » 78
Alcara Li Fusi P . . » 77
Alia P . . . . . » 77
Alimena P . . . . » 80
Altofonte Pr . . . » 78
Antennammare Pt . . » 83
Antillo P . . . . » 83
Aragona P . . . . » 80
Augusta P . . . . » 81

B

Barcellona P . . . » 77
Barrafranca P . . . » 80
Belmonte Mezzagno P . » 78
Belvedere Pr . . . » 81
Bicocca (Staz. Ant.) P . » 83
Biviere Pt . . . . » 82
Bivona Tm . . . . » 7
Bivona P . . . . » 80
Bompensiere P . . . » 80
Borrello P . . . . » 77
Brancaccio P . . . » 78
Brignolaro (C. F.) Pn . » 83
Brolo (Staz.) P . . . » 77
Bronte Pr . . . . » 82
Buccheri P . . . . » 81
Burgio P . . . . » 79
Butera P . . . . » 81

C

Caccamo P . . . . » 78
Calatafimi Tm . . . » 7
Calatafimi Pr . . . » 78
Caltabellotta P . . . » 79
Caltagirone Tm . . . » 7
Caltagirone Pr . . . » 82
Caltanissetta Tm . . . pag. 7
Caltanissetta Pr . . . » 80
Caltavuturo Pr . . . » 77
Calvaruso P . . . . » 77
Camaro (C. C.) Pr . . » 83
Campofelice di Fitalia P . » 78
Camporeale P . . . » 79
Canicattì P . . . . » 80
Canicattini P . . . » 81
Capizzi Pn . . . . » 82
Capo d'Orlando (Staz.) P . » 77
Capo Gallo P . . . » 78
Capo S. Vito P . . . » 79
Capo Zafferano P . . » 78
Carini P . . . . » 78
Carlentini Pr . . . » 81
Caronia P . . . . » 77
Cartolari 1° Pt . . . » 82
Cartolari 2° Pt . . . » 82
Casa Bianca (F.) P . . » 82
Casa Cantoniera Pt Pr . » 83
Casa Cantoniera Tr . . » 7
Casa Foresta Vecchia Pt . » 82
Casa del Vescovo Pt . . » 83
Casale Tripi P . . . » 77
Casalvecchio Siculo P . . » 83
Casa Dingoli Pr . . . » 79
Casa Sclafani Pt . . . » 83
Case Batessa Pt . . . » 83
Caserma Cucco Pt . . » 78
Caserma Forestale Pt . . » 83
Cassibile (Staz.) P . . » 81
Castagneto Ciancio Pt Pn . » 82
Castelbuono P . . . » 77
Casteldaccia P . . . » 78
Castel di Iudica P . . » 82
Castel di Lucio P . . » 77
Castellammare P . . . » 79
Castelli (C. C.) P . . » 77
Casteltermini P . . . » 80
Castelvetrano P . . . » 79
Castrofilippo P . . . » 80
Castronovo Pr . . . » 80
Castroreale Pr . . . » 77
Catania (G. C.) Pr . . » 83
Catania (Staz. Sper.) Tm . » 7
Catania (Staz. Sper.) P . » 83
Catenanuova P . . . » 82
Cattolica Eraclea P . . » 80
Cefalù Tm . . . . » 7
Cefalù Pr . . . . pag. 77
Centuripe Tm . . . » 7
Centuripe Pr . . . » 82
Cerami Pn . . . . » 82
Cerda P . . . . » 78
Cesarò Tm . . . . » 7
Cesarò Pn . . . . » 82
Chiaramonte Gulfi P . . » 81
Chiusa Sclafani Pr . . » 79
Cianciana P . . . . » 80
Ciaulo (Contrada) P . . » 79
Ciminna Tm . . . . » 7
Ciminna Pr . . . . » 78
Cinisi P . . . . . » 78
Coci Frazzanò P . . . » 77
Collesano Pr . . . » 77
Contessa Entellina P . . » 79
Corleone Tm . . . » 7
Corleone P . . . . » 79
Cozzo Spadaro Tm . . » 7
Cozzo Spadaro P . . » 81
Cuddia (C. C.) P . . » 79

D

Dammusi P . . . . » 78
Dissueri (Diga) Tm . . » 7
Dissueri (Diga) Pr . . » 81
Donnalucata (Staz. Ant.) P » 81

E

Enna Tm . . . . » 7
Enna Pr . . . . » 80

F

Fastaia (C. C.) P . . » 79
Favarotta (F.) P . . . » 80
Ferla P . . . . . » 81
Ficarra P . . . . » 77
Ficuzza (Bosco) Tr . . » 7
Ficuzza (Bosco) Pr . . » 78
Ficuzza Tr . . . . » 7
Ficuzza Pr . . . . » 78
Figarella (C. C.) P . . » 79
Fiumedinisi Cardonia P . » 83
Fleri P . . . . . » 83
Floresta Tm . . . pag. 7
Floresta P Pn . . . » 83
Floridia P . . . . » 81
Francavilla di Sicilia Pr . » 83
Francofonte P . . . » 81

G

Gagliano Castelferrato P . » 82
Gangi P . . . . » 80
Ganzirri P . . . . » 84
Garcia (F.) P . . . » 78
Gela Tm . . . . » 7
Gela Pr . . . . » 81
Geraci Siculo Pn . . » 77
Giarratana P . . . » 81
Gibellina P . . . . » 79
Giuliana P . . . . » 79
Gonato (F.) Pr . . . » 77
Grammichele P . . . » 81
Granci (C. C.) P . . » 80
Grottamurata (C. C.) P . » 80
Grotte P . . . . » 80
Grotticelli (Diga) P . . » 81
Gualtieri Sicaminò P . . » 77

I

Imbriaca (F.) Pr . . » 78
Imera (Staz.) P . . . » 80
Ispica P . . . . » 81

L

La Callura (F.) P . . » 82
Lago Pergusa P . . » 80
Lampedusa P . . . » 84
Lascari (Staz. Ant.) P . » 77
Lattughella (C. C.) P . . » 78
Lentina (Contrada) P . . » 79
Lentini (Città) Tm . . » 7
Lentini (Città) P . . » 82
Lentini (Bonifica) Pr . . » 82
Lentini (Lago) Tr . . » 7
Lentini (Lago) Pr . . » 82
Lentini (Poggiofiaccato) P . » 81
Lentini (S. Leonardo C.) Pr » 82
Leonforte P . . . » 82
Lercara Friddi (Staz.) Tm. . pag. 7
Lercara Friddi (Staz.) P . » 80
Libertinia (Staz.) P . . » 82
Licata Tm . . . . » 7
Licata P . . . . » 81
Linguaglossa Tm . . . » 7
Linguaglossa P . . . » 83
Linosa P . . . . » 84
Lipari P . . . . » 84

M

Maiorana P . . . . » 77
Maletto P . . . . » 82
Mangalavite (F.) Pt . . » 77
Maniaci P . . . . » 82
Marianopoli Pr . . . » 80
Marineo Pr . . . . » 78
Marsala Tm . . . . » 7
Marsala P . . . . » 79
Mazara del Vallo Tm . . » 7
Mazara del Vallo P . . » 79
Mazzarino Tm . . . » 7
Mazzarino Pr . . . » 81
Melilli P . . . . » 81
Menfi P . . . . » 79
Messina (Dif. Mar.) Tr . » 7
Messina (Dif. Mar.) Pr . » 83
Messina (Ist. Geofisico) Tr » 7
Messina (Ist. Geofisico) Pr » 83
Messina (Oss.) Tm . . » 7
Messina (Oss.) Pr . . » 83
Mezzoiuso Pr . . . » 78
Milazzo Tm . . . . » 7
Milazzo P . . . . » 77
Militello Val di Catania P . » 81
Militello Rosmarino P . » 77
Milo P . . . . . » 79
Mineo Tr . . . . » 7
Mineo Pr . . . . » 82
Mirabella Imbaccari P . » 82
Miraglia Pt . . . . » 82
Misilmeri P . . . . » 78
Mistretta P . . . . » 77
Modica Pr . . . . » 81
Mondello P . . . . » 78
Monforte S. Giorgio P . » 77
Monreale Tm . . . » 7
Monreale P . . . . » 78
Montalbano Elicona Pr . pag. 77
Montemaggiore P . . » 78
Monte Pellegrino Pr . . » 78
Monterosso Almo P . . » 81
Monte S. Giuliano P . . » 78
Monumentale Pr . . . » 78
Mortillaro P . . . » 78
Motta S. Anastasia P . . » 82
Musarra Pt . . . . » 83
Mussomeli P . . . » 80

N

Naro P . . . . » 80
Nicolosi Tm . . . » 7
Nicolosi P Pt . . . » 83
Nicosia Tm . . . . » 7
Nicosia Pr . . . . » 82
Niscemi P . . . . » 81
Noto Pr . . . . » 81

O

Orelluso (C. C.) Pn . . » 77

P

Palagonia P . . . » 82
Palazzo Adriano Pr . . » 79
Palazzolo Acreide Pr . . » 81
Palermo (Ist. Castel.) Tm . » 7
Palermo (Ist. Castel.) Pr . » 78
Palermo (I. Z.) Tm . . » 7
Palermo (I. Z.) P . . » 78
Palermo (Oss. S. I.) Tr . » 7
Palermo (Oss. S. I.) Pr . » 78
Palermo (Oss. Valv.) Tm . » 7
Palermo (Oss. Valv.) P . » 78
Palma Montechiaro P . . » 80
Pantano d'Arci (F.) Tm . » 7
Pantano d'Arci (F.) P . » 83
Pantelleria P . . . » 84
Partanna Tm . . . » 7
Partanna Pr . . . » 79
Partinico Tm . . . » 7
Partinico P . . . . » 78
Passomartino (Staz.) Pr . » 82
Passo Pisciaro . . . » 83

Paternò Pr . . . . pag. 82
Petralia Sottana Tr . . » 7
Petralia Sottana Pr . . » 80
Piana dei Greci (Maganoce) Pr » 79
Piana dei Greci (Pizzuta) Pr . » 79
Piano del Leone Pr . . » 79
Piazza Armerina Pr . . » 81
Piedimonte P . . . . » 83
Pietraperzia P . . . . » 80
Pignicello (F.) P . . » 78
Polizzi Generosa P . . » 77
Pozzillo P . . . . . » 83
Prizzi P . . . . . » 79

R

Racalmuto P . . . . » 80
Raccuia P . . . . . » 77
Raddusa Tm . . . . » 7
Raddusa Pr . . . . . » 82
Raffadali P . . . . . » 80
Rafforosso (C. C.) P . . » 81
Ragalna P . . . . . » 82
Ragusa Tm . . . . . » 7
Ragusa Pr . . . . . pag. 81
Ramacca Pr . . . . . » 82
Randazzo P . . . . . » 83
Ravanusa P . . . . . » 80
Regalbuto P . . . . . » 82
Reitano Pr . . . . . » 77
Resuttano P . . . . . » 80
Ribera P . . . . . » 79
Riesi P . . . . . » 80
Rifugio Gemmellaro Pt . » 83
Rilievo P . . . . . » 79
Riposto Tm . . . . . » 7
Riposto P . . . . . » 83
Roccalumera P . . . . » 83
Roccamena Pr . . . . » 79
Roccella Valdemone P . » 83
Rodi Siculo P . . . . » 77
Rosolini P . . . . . » 81

S

Salemi P . . . . . » 79
Salemi (Staz.) P . . . » 79
Sambuca Sicula P . . » 79
S. Biagio Platani Pr . . pag. 80
S. Cataldo P . . . . . » 80
S. Ciro P . . . . . » 78
S. Cono P . . . . . » 81
S. Fratello P . . . . . » 77
S. Giuseppe Jato Tm . . » 7
S. Giuseppe Jato P . . » 78
S. Gregorio di Catania P . » 83
S. Martino Pr . . . . » 78
S. Mauro Castelverde Pn . » 77
S. Nicola di Mazara (Staz.) P » 79
S. Piero Patti P . . . » 77
S. Pietro Tm . . . . » 7
S. Pietro P . . . . . » 81
S. Saba P . . . . . » 77
S. Agata (C. C.) Pr . . » 79
S. Agata Militello Tm . » 7
S. Agata Militello P . . » 77
S. Andrea Bonagia P . . » 79
S. Alfio La Bara Tm . . » 7
S. Alfio La Bara P . . » 83
S. Caterina Villarmosa P . » 80
S. Cristina Gela Pr . . » 79
S. Croce Camerina P . . » 81
S. Lucia del Mela P . . pag. 77
S. Margherita Belice P . » 79
S. Ninfa P . . . . . » 79
S. Stefano Camastra P . » 77
S. Angelo di Brolo P . . » 77
S. Stefano di Briga P . . » 83
S. Stefano Quisquina Pr . » 80
Scalilli (Staz.) P . . . » 79
Sciacca Tm . . . . . » 7
Sciacca Pr . . . . . » 79
Scicli P . . . . . » 81
Scillato P . . . . . » 77
Scordia P . . . . . » 81
Selinunte (Staz.) P . . » 79
Serradifalco P . . . » 80
Sferro (Staz.) P . . . » 82
Simeto (Staz.) Pr . . » 82
Siracusa Tm . . . . » 7
Siracusa Pr . . . . . » 81
Sommatino Pr . . . . » 80
Sortino P . . . . . » 81
Spagnuola (Staz.) P . . » 79
Specchia (C. C.) P . . » 79
Stromboli P . . . . . » 84

T

Taormina Tm . . . pag. 7
Taormina Pr . . . . » 83
Termini Imerese Pr . . » 78
Tindari Tm . . . . . » 7
Tindari P . . . . . » 77
Tommaso Natale P . . » 78
Tortorici Pr . . . . » 77
Trapani Tm . . . . . » 7
Trapani Pr . . . . . » 79
Tremestieri P . . . . » 83
Tre Sorgenti Tm . . . » 7
Tre Sorgenti Pr . . . » 80
Tre Vergini Pr . . . » 83
Troina Pr . . . . . » 82
Turdiepi (F.) Pr . . . » 78
Turrumè (F.) P . . . » 80
Tusa P . . . . . » 77

U

Ustica P . . . . . » 84

V

Valguarnera Pr . . . pag. 82
Valledolmo P . . . . » 80
Vallelunga P . . . . » 80
Viagrande Tm . . . . » 7
Viagrande P . . . . » 83
Vicari Tm . . . . . » 7
Vicari Pr . . . . . » 78
Villadoro P . . . . . » 80
Villagrazia P . . . . » 78
Villa Pioppo Pr . . . » 78
Villa Priolo P . . . . » 80
Villarosa Pr . . . . » 80
Vita P . . . . . » 79
Vittoria Tr . . . . . » 7
Vittoria Pr . . . . . » 81
Vizzini P . . . . . » 81

Z

Zafferana Pr . . . . » 83