

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PALERMO

PER I

BACINI CON FOCE AL LITORALE DELLA SICILIA

DIRETTORE: DOTT. ING. FILIPPO SORTINO

ANNALI IDROLOGICI

1944

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

ANNO 1954

I N D I C E

<i>Notizie sommarie sul lavoro svolto dalla Sezione nel 1943 e sulla situazione della rete al termine dell'anno</i>	PAG. 3
Sezione A — Termimetria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Contenuto delle tabelle	» 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	» 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	» 7
» II — Valori medi ed estremi delle temperature	» 15
Sezione B — Pluviometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 17
Contenuto delle tabelle	» 18
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	» 19
Tabella I — Precipitazioni giornaliere in alcune stazioni	» 22
» II — Totali annui e riassunto dei totali mensili, delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi	» 26
» III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti	» 31
» IV — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	» 36
» V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	» 37
» VI — Manto nevoso	» 42

Sezione C — Afflussi meteorici — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella	PAG. 43
Valori mensili ed annui del contributo medio di afflusso meteorico e dell'altezza di afflusso	» 44
Sezione D — Idrometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 47
Contenuto delle tabelle	» 48
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 49
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere — Frequenze e durate	» 50
Sezione E — Portate e bilanci idrologici — Avvertenze	» 53
Terminologia	» 54
Carta delle stazioni permanenti per la misura delle portate	» 55
I - Bilancio idrologico del S. Leonardo a Monumentale	» 56
II - Bilancio idrologico dell'Oreto a Parco	» 57
Sezione F — Freatimetria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 59
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 60
Tabella I — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare	» 61
Caratteri idrologici dell'anno	» 63

NOTIZIE SOMMARIE

SUL LAVORO SVOLTO DALLA SEZIONE DURANTE L'ANNO 1944 E SULLA SITUAZIONE DEL SERVIZIO AL TERMINE DELL'ANNO

Le conseguenze dei danni causati dalla guerra alla rete di osservazione, la mancanza di mezzi di trasporto ed i limitati mezzi finanziari a disposizione hanno notevolmente limitata l'attività della Sezione. Pur non di meno è stato possibile ripristinare qualche stazione di osservazione utilizzando materiale in deposito suscettibile di riparazione.

È stato possibile raccogliere alquanti dati ed elaborarli nel presente fascicolo.

In complesso la rete delle stazioni di osservazione durante l'anno 1944 ha subito poche variazioni ed al 31 dicembre la situazione è la seguente:

RETE TERMOMETRICA. — Al termine dell'anno in esame risultano efficienti n. 38 stazioni, delle quali 5 dotate di termografo, con una densità di una stazione ogni 670 Km² di territorio.

RETE PLUVIOMETRICA. — Le stazioni che hanno regolarmente funzionato fino al 31 dicembre 1944 risultano 167 delle quali 52 dotate di pluviografo. La densità media risulta di una stazione ogni 152 Km².

RETE IDROMETRICA. — È costituita da 13 impianti dei quali 7 dotati di idrometrografo.

IMPIANTI PER MISURA DI PORTATA E BILANCI IDROLOGICI. — Le stazioni per misure di portata esistenti sono 12. I bilanci idrologici sono stati redatti per la stazione di Monumentale sul S. Leonardo e per Parco sull'Oreto.

Le misure di portata eseguite, dato il loro esiguo numero non verranno pubblicate.

RETE FREATIMETRICA. — Si è proseguito lo studio delle falde freatiche eseguendo sistematiche osservazioni alle stazioni esistenti. Sono pubblicati i dati di 43 stazioni.

SITUAZIONE DELLA RETE AL 31 DICEMBRE 1944. — Il prospetto che segue riepiloga la consistenza della rete delle stazioni, al termine dell'anno, ripartite per tipo e quota.

Situazione della rete idrografica al 31 dicembre 1944

ZONA DI ALTITUDINE (m. s. m.)	Tm	Tr	P	Pr	Pn	I	Ir	M	Mr	F
< 200,00	11	2	29	16	—	4	4	4	4	42
200,01 ÷ 500,00	8	—	40	12	—	1	1	1	1	1
500,01 ÷ 1.000,00	13	2	38	22	1	1	2	1	1	—
1.000,01 ÷ 1.500,00	1	—	2	1	5	—	—	—	—	—
> 1.500,00	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
TOTALI	33	5	109	52	6	6	7	6	6	43

Palermo, Gennaio 1953.

L'INGEGNERE DIRETTORE
FILIPPO SORTINO

Significato dei simboli riportati nel prospetto:

Tm	=	Termometro a massima e minima
Tr	=	Termografo
P	=	Pluviometro comune
Pr	=	Pluviografo
Pn	=	Pluvionivometro
I	=	Idrometro
Ir	=	Idrometro registratore
M	=	Stazione di misura di portate fornita di idrometro semplice
Mr	=	Stazione di misura di portate fornita di idrometro registratore
F	=	Stazione freatimetrica

SEZIONE A - TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Università	U.
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico .	S. I.
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Dato incerto	?
Dato mancante	»

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da Osservatori e Stazioni termopluviometriche istituite direttamente dalla Sezione oppure dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

TABELLA I. — Per ogni stazione sono raccolte nella medesima pagina le osservazioni dell'intero anno. Per ciascun mese sono riportate: nella prima colonna le temperature massime giornaliere e la loro media mensile; nella seconda colonna le temperature minime giornaliere e la loro media mensile; nelle ultime due righe le temperature medie dei vari mesi dell'anno e quelle (normali) del periodo 1901-1945. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

TABELLA II. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunta la semisomma delle temperature massima e minima di uno stesso giorno. (È stampata in **grassetto** la massima temperatura giornaliera del mese e in *corsivo* la minima);

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale esse sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi e centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata alcuna riduzione al livello del mare.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1944

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Tindari . . .	B. M. fra Mazzarrà e Timeto	—	Tm	280	9.00	1926	S. I.	Reitano Alfio	Agrigento . . .	S. Leone	—	Tm	313	22.00	1924	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Cefalù . . .	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Tm	30	16.00	1929	id.	Cicio Salvatore	Petralia Sottana .	Imera Meridionale	—	Tr	930	8.00	1924	S. I.	Di Vita Emilia
Vicari . . .	S. Leonardo	—	Tm	650	10.00	1935	id.	Balsano Antonietta	Enna . . .	id.	Morello	Tm	950	5.00	1929	id.	Maddalena Cesare
Ficuzza (Bosco) .	Eleuterio	—	Tr	690	1.30	1928	id.	Inglima Silvestri	Caltanissetta . .	id.	—	Tm	570	7.00	1924	id.	Dattilo Ottavio
Monreale . . .	Oreto	—	Tm	310	6.00	1933	id.	Marotta Ignazio	Vittoria . . .	Ipari	—	Tr	168	5.00	1929	id.	Jacono Giuseppe
Partinico . . .	B. M. fra Oreto e Giancaldara	—	Tm	189	6.00	1935	id.	Costa Pietro	Ragusa . . .	Irminio	—	Tm	515	1.50	1930	id.	Dal Bò Giovanni
Palermo (Oss. Astr.)	id.	—	Tm	31	41.00	1942	U.	Direttore Osservatorio	Lentini (Città) . .	Lentini	—	Tm	52	12.00	1925	id.	Giudice Rosario
Palermo (Ist. Castel.)	id.	—	Tm	54	2.40	1928	S. I.	Direttore Istituto	Centuripe . . .	Simeto	—	Tm	719	11.00	1925	id.	Romano Salvatore
Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Tr	19	20.00	1925	id.	Servizio Idrografico	Caltagirone . . .	id.	—	Tm	513	1.40	1937	id.	Direttore Scuola Agrar.
S. Giuseppe Jato .	Giancaldara	—	Tm	450	10.00	1925	id.	Polizzi Giuseppe	Casa Cantoniera . .	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Tr	1882	2.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Trapani . . .	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	Tm	2	12.00	1924	id.	Balbo Concetto	Nicolòsi . . .	id.	—	Tm	698	5.00	1928	id.	Barbagallo Alfio
Marsala . . .	B. M. fra lo spart. col Vers. Sett. e il Mazaro	—	Tm	12	1.50	1928	id.	Imperatori Romano	Linguaglossa . . .	id.	—	Tm	560	4.50	1927	id.	Milana Antonino
Mazara del Vallo .	B. M. fra Mazaro e Arena	—	Tm	8	7.00	1925	id.	Tumbiolo Maria	S. Alfio La Bara . .	id.	—	Tm	550	1.50	1928	id.	Cardillo Rosaria
Partanna . . .	Modione	—	Tm	407	10.50	1925	id.	Pecorella Luigi	Viagrande . . .	id.	—	Tm	405	5.00	1927	id.	Coco Coco Giuseppe
Corleone . . .	Belice	Belice S. ni-tro	Tm	594	22.00	1925	id.	Merigone Luigi	Acireale . . .	id.	—	Tm	194	14.00	1929	Privato	Direttore Osservatorio
Sciacca . . .	B. M. fra Carboi e Verdura	—	Tm	56	18.00	1924	id.	Guarino Pietro	Catania (Staz. Sper.)	id.	—	Tm	110	1.25	1938	S. I.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Bivona . . .	Magazzolo	—	Tm	503	1.50	1925	id.	Spallino Giuseppe	Floresta . . .	Alcantara	—	Tm	1250	9.80	1925	id.	Gulotti Bartolo
Lercara Friddi .	Platani	—	Tm	658	9.00	1929	id.	Ente Acquedotti Sicil.	Taormina . . .	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Tm	260	4.60	1929	id.	Marziani Giovanni
Tre Sorgenti . . .	id.	Turvoli	Tm	606	1.75	1938	id.	Puleo Filippo	Brignolaro (C. F.) .	Savoca	—	Tm	813	1.50	1938	id.	Comando Forestale

GIORNO	PALERMO (Oss. Astr.) BACINI MINORI FRA ORETO E GIANCALDARA (m 31 s. l. m.)																							
	(T _m)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	14.1	5.4	14.3	10.0	17.4	7.0	16.8	10.0	17.2	8.9	22.1	14.5	36.0	20.1	26.6	20.1	29.3	21.6	23.5	15.2	23.8	17.0	17.1	12.0
2	12.1	8.0	14.1	9.0	13.6	6.0	16.0	8.7	16.3	12.0	22.0	15.8	39.0	18.8	27.1	19.8	29.5	22.0	21.5	18.5	25.6	18.8	16.8	9.7
3	13.1	8.9	13.2	8.9	12.4	9.0	18.2	8.2	16.9	12.5	22.2	16.9	26.5	18.0	30.1	19.2	29.2	23.6	22.8	17.8	24.3	17.9	15.0	10.2
4	14.1	8.8	14.1	8.6	14.0	11.0	14.5	11.9	18.3	14.1	22.5	17.0	26.4	21.0	27.1	20.5	30.0	22.0	24.1	14.5	25.6	15.8	16.0	10.3
5	14.7	7.8	16.2	6.4	16.2	9.2	21.6	10.8	21.9	16.3	23.1	15.3	29.0	18.9	27.4	20.3	34.1	19.0	23.7	18.9	24.3	13.0	16.2	11.8
6	13.1	3.0	15.3	5.5	17.0	3.8	18.1	12.8	26.9	16.2	22.5	16.0	33.4	18.2	27.3	20.6	28.5	20.7	25.2	21.7	20.2	12.6	15.6	12.6
7	10.8	4.8	12.0	3.1	13.3	6.3	16.0	9.7	26.2	20.3	22.3	15.4	29.1	18.0	27.5	22.8	27.6	20.6	28.5	20.0	18.3	11.7	17.5	13.3
8	9.4	4.6	11.7	3.3	11.0	6.0	16.6	10.5	30.3	25.4	23.0	15.6	25.5	19.4	28.1	21.0	28.8	21.8	30.9	21.1	19.0	16.0	18.1	14.8
9	11.8	6.1	11.1	8.5	12.4	6.5	18.8	14.8	34.3	28.3	27.2	15.7	26.1	21.2	27.9	20.5	29.1	21.7	26.9	19.4	21.1	16.8	17.0	12.0
10	13.0	6.7	13.1	4.8	12.5	6.0	25.7	13.8	32.2	18.2	26.9	15.3	26.8	21.3	27.4	26.5	30.2	21.0	23.5	15.7	20.7	15.0	20.8	7.5
11	13.9	9.9	12.2	8.9	13.3	7.0	20.7	12.0	31.1	11.6	23.3	18.7	28.1	19.0	29.3	24.5	27.8	20.0	24.0	17.1	21.6	6.0	16.2	6.6
12	15.9	9.0	13.2	4.4	13.8	6.8	18.2	11.5	24.1	15.9	22.8	17.3	26.8	21.2	31.8	21.0	26.8	20.7	23.7	14.5	16.1	5.8	13.4	10.0
13	14.7	8.3	12.2	3.1	14.0	6.4	18.0	11.3	19.8	13.1	22.9	17.0	29.7	19.9	29.2	21.5	27.4	20.0	24.2	14.4	13.0	8.7	15.0	13.2
14	14.1	8.4	8.1	2.7	11.9	8.2	18.8	9.8	21.0	8.5	23.8	16.9	27.0	17.5	28.2	21.1	27.0	20.6	22.0	16.1	14.3	9.9	15.7	8.0
15	17.0	8.2	7.2	3.0	13.2	9.9	17.0	9.7	21.9	15.0	27.0	17.0	26.1	18.1	30.0	21.4	27.9	19.0	21.3	14.5	15.5	13.0	13.8	9.0
16	15.7	10.5	9.7	4.8	15.8	9.7	16.7	12.0	21.0	14.1	27.6	17.3	25.0	18.9	28.0	22.7	26.9	19.6	20.2	14.6	17.2	14.5	14.5	7.0
17	14.9	7.3	10.7	3.1	16.5	5.8	17.0	13.0	22.6	14.0	26.2	17.7	26.4	18.5	29.0	22.4	26.8	20.1	21.6	16.0	18.5	15.8	15.4	10.1
18	13.1	9.5	11.3	3.8	13.2	6.0	26.0	13.5	22.5	14.6	26.0	19.4	26.1	19.0	29.3	21.0	27.4	20.0	24.4	18.2	21.4	10.3	15.0	12.0
19	11.2	8.3	10.2	5.6	12.6	6.8	17.5	11.7	21.8	14.4	26.3	17.1	27.5	19.9	29.8	21.4	26.0	19.6	28.3	17.8	21.0	9.8	19.4	10.6
20	12.8	7.7	10.3	5.8	10.7	6.6	20.2	10.4	22.6	17.5	25.7	16.5	26.4	21.0	29.5	21.5	26.8	20.4	24.5	16.3	17.0	9.5	14.4	11.1
21	13.8	8.1	10.5	5.3	13.0	9.7	17.7	10.2	27.2	16.9	25.3	16.0	26.9	21.2	28.0	20.8	28.8	20.0	23.0	13.7	17.5	11.0	19.3	10.8
22	15.0	7.4	11.4	5.8	16.9	10.5	16.8	12.4	26.8	15.2	23.9	16.6	27.5	26.0	28.2	21.3	27.5	18.9	22.9	13.9	20.0	12.7	16.6	8.3
23	14.3	6.6	10.3	7.0	14.1	11.2	15.2	12.6	22.9	16.8	24.9	18.7	36.0	22.0	27.5	22.8	28.7	20.3	23.1	15.6	21.3	10.7	14.4	7.9
24	13.7	9.7	13.4	7.2	16.2	8.9	17.4	12.9	23.3	13.5	25.2	18.2	40.6	19.7	28.7	22.9	28.0	19.9	23.3	19.4	16.9	15.0	12.7	7.8
25	13.8	9.5	16.2	11.0	17.0	3.8	19.2	14.0	21.2	15.0	24.9	19.7	27.1	19.0	30.0	22.7	26.6	20.0	22.0	15.0	20.2	13.3	12.4	9.0
26	16.2	11.4	18.9	9.0	12.8	3.7	21.8	9.5	18.9	12.2	25.9	17.0	26.2	19.9	29.8	22.5	27.2	21.1	22.6	16.1	20.4	13.4	13.2	9.3
27	14.7	9.0	14.0	10.5	13.7	5.9	19.3	10.6	19.0	13.2	25.3	18.0	26.1	20.1	29.1	21.9	29.6	17.4	23.3	13.0	20.8	11.3	12.8	8.9
28	15.4	7.8	18.4	10.0	11.5	7.8	16.5	11.0	23.2	14.8	26.7	21.9	27.5	20.2	28.5	21.7	25.4	19.0	20.0	14.0	22.7	11.8	12.3	9.2
29	15.2	7.0	17.6	11.0	15.0	4.2	16.7	9.6	23.9	14.0	32.0	22.0	28.8	20.9	29.4	21.0	24.3	17.3	18.6	13.9	19.5	9.8	12.9	6.8
30	15.7	8.7			12.4	6.0	18.1	11.0	22.8	13.8	36.1	22.2	27.9	20.8	30.2	20.5	26.1	17.0	21.7	15.0	16.8	13.0	13.0	6.1
31	15.2	8.0			12.2	10.3			23.3	14.4			27.1	19.9	29.5	21.8			21.6	13.1			12.0	7.2
Medie	14.0	7.9	12.8	6.6	13.9	7.3	18.4	11.3	23.3	15.2	25.2	17.4	28.7	19.9	28.7	21.6	28.0	20.2	23.4	16.3	19.8	12.7	15.3	9.8
Media mens.	10.9		9.7		10.6		14.9		19.2		21.3		24.3		25.1		24.1		19.9		16.2		12.5	
Media norm. periodo 1901-1943	11.1		11.3		13.2		15.5		18.6		22.5		25.1		25.3		23.2		19.8		16.0		12.6	

GIORNO	T R A P A N I																							
	BACINI MINORI FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI																							
	(m 2 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	13.3	6.0	15.0	6.4	15.0	6.3	15.2	6.3	19.7	13.7	24.2	14.0	28.0	19.3	30.8	19.6	31.9	21.6	23.5	16.2	23.4	14.1	16.5	10.0
2	13.7	6.8	15.1	6.0	15.2	6.7	16.0	5.8	20.1	13.1	24.4	15.2	27.4	18.4	30.7	19.7	31.8	21.8	23.4	16.0	23.5	14.6	16.1	10.3
3	14.2	7.2	13.5	6.1	15.3	6.0	15.7	6.0	21.9	12.9	24.6	14.2	27.0	17.6	30.8	19.5	31.9	21.9	23.5	16.4	23.2	14.0	16.5	10.8
4	13.4	6.0	16.0	5.0	15.5	6.1	16.0	6.1	22.4	13.0	25.1	16.4	27.5	17.5	30.7	19.6	32.0	21.8	22.2	15.6	23.1	14.1	16.3	10.5
5	12.5	5.8	13.0	6.6	15.6	6.0	15.7	6.6	25.0	13.5	25.4	15.6	27.8	17.6	30.5	19.5	31.9	21.9	22.8	15.0	23.0	13.9	16.4	10.6
6	12.4	5.0	12.3	5.1	11.0	6.3	16.2	6.5	28.0	16.5	25.6	14.7	27.7	17.8	30.6	19.4	32.4	22.0	22.9	15.6	23.2	13.4	16.8	11.1
7	11.5	5.3	13.4	4.7	13.6	3.4	16.0	6.7	29.9	17.9	26.5	14.0	27.9	17.9	31.0	19.3	32.1	22.1	23.1	15.7	23.3	13.8	17.4	11.6
8	14.0	5.4	13.6	4.0	13.0	4.5	16.2	6.5	29.5	20.0	25.9	14.6	28.0	18.0	33.2	20.1	32.4	21.8	23.6	16.1	23.2	13.6	17.8	12.0
9	14.5	5.3	12.0	6.0	15.3	4.0	16.6	7.0	30.0	21.6	25.7	15.0	28.2	18.3	33.3	22.5	32.5	22.0	23.8	16.5	23.1	13.5	17.0	12.4
10	15.0	5.5	12.4	4.0	13.2	5.0	16.7	7.4	31.3	21.0	26.9	14.8	28.4	18.1	33.1	22.6	32.6	22.2	24.1	16.8	23.3	13.3	15.8	11.2
11	15.4	6.0	12.0	3.4	12.0	4.3	16.9	7.2	29.0	16.0	26.1	15.0	28.7	18.2	33.0	22.2	32.4	22.3	24.0	16.1	21.1	13.0	16.3	7.7
12	15.2	6.8	10.3	3.2	12.4	3.4	17.0	7.4	28.6	15.0	26.2	15.2	28.6	18.0	29.1	22.0	32.1	22.1	24.1	16.0	14.0	12.5	16.4	9.2
13	15.7	6.4	10.2	3.3	11.6	3.3	16.9	7.8	27.4	14.8	27.4	14.3	28.9	18.2	28.7	21.5	31.8	22.0	24.0	15.7	17.0	6.4	15.3	10.1
14	15.0	7.0	10.5	3.2	14.0	3.2	17.8	7.9	25.4	14.0	26.5	15.2	29.0	18.4	29.5	21.0	31.7	21.8	24.2	15.0	17.5	8.8	15.1	9.6
15	16.0	7.1	10.6	2.6	14.1	3.6	18.0	9.0	25.5	13.6	27.0	15.0	29.1	18.3	30.0	21.4	31.8	21.9	24.0	14.7	14.9	9.1	15.6	9.4
16	16.3	7.4	11.5	3.2	14.0	3.8	19.4	9.3	25.0	14.0	28.8	16.4	29.0	18.4	30.1	21.5	31.9	21.7	24.3	14.6	14.5	7.2	15.3	9.3
17	12.8	6.2	10.4	3.6	14.3	5.0	24.3	10.1	25.5	14.4	26.4	15.1	29.3	18.2	30.4	21.6	31.5	21.8	24.6	14.8	14.7	7.8	15.4	10.0
18	13.0	6.0	11.0	4.0	15.0	6.0	25.1	10.5	25.6	14.1	25.5	15.0	29.1	18.4	30.5	21.7	31.2	21.2	24.7	14.7	15.0	8.0	15.6	10.1
19	14.3	6.4	11.8	4.2	15.2	6.3	18.0	11.0	26.0	14.0	26.7	14.4	29.3	18.2	30.4	21.6	31.0	21.0	24.1	14.6	15.2	8.6	15.2	10.3
20	14.8	5.7	12.0	5.0	16.0	6.6	18.3	9.0	26.7	14.2	26.8	15.4	29.1	18.3	30.6	21.5	31.1	21.2	24.0	13.9	15.4	8.3	14.5	9.2
21	15.0	6.0	11.7	5.4	15.3	6.7	15.9	10.3	27.4	14.6	26.7	15.3	30.3	18.2	30.8	21.7	29.6	20.6	23.4	13.5	15.6	8.6	14.7	8.3
22	15.2	6.1	14.0	5.0	15.6	6.2	18.4	13.0	26.1	15.2	27.9	15.6	30.4	19.1	31.0	21.8	29.1	19.4	22.9	13.2	15.8	8.7	14.1	8.4
23	15.6	6.2	15.0	5.3	14.0	6.3	18.5	13.5	25.0	14.8	27.0	15.0	30.6	19.4	31.2	21.9	29.4	19.2	22.8	13.1	15.9	10.0	14.6	7.8
24	15.3	7.0	19.0	6.2	14.4	5.4	19.7	13.8	22.4	14.7	26.7	16.6	29.1	19.6	31.0	21.8	29.5	19.7	22.9	13.4	16.4	10.1	14.5	7.9
25	15.1	6.2	15.0	7.0	13.7	5.3	19.9	14.0	22.1	14.5	26.6	15.9	29.3	18.6	31.4	21.9	29.2	19.9	22.5	13.0	16.2	10.4	14.6	7.6
26	15.4	6.0	15.3	6.4	13.0	5.0	17.2	14.1	22.4	14.3	27.8	15.7	29.0	18.5	31.6	21.8	28.4	19.6	19.7	13.8	16.3	10.5	15.0	7.7
27	15.8	7.3	15.7	6.5	13.7	4.3	17.8	11.5	23.5	14.5	31.0	17.2	29.1	18.0	31.8	21.9	27.6	18.7	18.5	12.4	16.6	10.3	15.2	8.1
28	15.7	6.4	16.0	7.0	14.0	4.7	17.3	11.6	23.2	14.2	31.4	18.4	29.4	18.1	32.1	22.0	27.0	18.3	19.9	14.4	16.1	10.2	15.6	8.3
29	14.8	6.3	16.2	7.2	14.2	5.6	18.0	13.0	22.0	14.0	31.5	18.8	30.6	18.3	32.4	22.1	26.7	17.0	20.7	14.0	16.8	10.0	15.1	8.6
30	15.7	5.0			14.4	6.0	19.0	13.5	22.4	13.5	30.5	19.1	30.7	19.1	32.3	22.4	25.6	16.4	23.0	13.5	16.9	9.6	14.6	7.1
31	15.6	5.6			15.0	6.1			24.0	13.9			30.9	19.3	31.4	22.0			23.4	14.5			14.2	6.4
Medie	14.6	6.2	13.3	5.0	14.1	5.2	17.8	9.4	25.3	15.0	27.0	15.6	28.9	18.4	31.1	21.3	30.7	20.8	23.1	14.8	18.5	10.9	15.6	9.4
Media mens.	10.4		9.1		9.7		13.6		20.1		21.3		23.7		26.2		25.8		18.9		14.7		12.5	
Media norm. periodo 1901-1943	11.3		11.4		13.0		15.0		18.2		21.9		24.6		24.9		23.3		20.0		16.3		12.8	

GIORNO	A G R I G E N T O																							
	BACINO S. LEONE																							
	(m 313 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	9.8	5.1	15.4	8.7	12.0	8.6	16.2	10.8	18.4	8.8	22.1	15.7	32.0	24.7	31.1	22.9	29.0	22.3	20.8	14.6	19.2	16.0	14.8	11.0
2	13.7	5.9	13.2	6.5	11.2	6.8	15.5	8.7	18.8	9.4	25.0	17.0	31.5	22.5	30.5	20.2	29.6	23.9	21.0	14.2	20.0	17.0	14.6	9.0
3	14.8	8.8	14.4	7.5	12.7	8.1	16.0	10.3	18.6	10.3	26.0	18.3	28.8	22.4	28.2	21.7	29.3	23.2	19.8	15.2	21.2	17.7	14.2	10.0
4	11.7	7.4	13.2	9.6	12.8	9.9	17.6	10.8	19.4	12.7	25.4	18.0	28.5	21.0	30.0	22.7	28.0	20.4	20.9	13.7	18.6	13.8	14.6	10.1
5	11.9	7.5	10.3	5.4	12.5	7.3	20.0	12.0	21.6	14.3	26.8	18.3	28.8	21.7	31.0	23.6	27.0	20.9	23.6	17.0	18.5	12.4	15.0	10.7
6	10.7	3.5	8.6	4.7	11.3	2.9	20.6	10.9	24.6	15.0	27.3	18.9	27.8	20.2	32.0	23.2	26.6	21.1	25.7	20.5	18.0	12.0	15.6	11.3
7	8.7	3.6	8.3	3.1	10.6	5.2	15.6	10.7	26.2	19.0	27.5	16.0	27.4	19.7	30.0	21.5	27.8	21.4	26.4	22.5	17.8	11.2	14.4	11.9
8	12.4	4.3	9.5	3.6	12.5	7.2	18.0	11.8	27.0	20.9	27.8	18.7	29.0	20.8	29.5	21.1	30.5	23.7	26.0	20.5	17.6	10.8	16.2	12.4
9	13.0	6.3	10.6	7.9	12.8	7.9	19.0	14.2	26.4	20.2	25.6	18.2	29.9	22.6	29.3	22.5	33.1	24.3	25.6	20.4	18.2	10.4	16.6	12.7
10	13.5	7.0	9.7	4.1	11.8	7.0	19.2	12.4	24.8	19.6	25.4	17.4	27.8	20.9	32.0	23.1	28.6	21.7	24.5	18.2	17.6	10.2	12.6	7.1
11	14.0	8.6	10.8	5.2	12.7	8.0	18.0	11.1	23.8	18.2	25.3	18.7	27.6	19.0	27.4	20.9	29.6	22.9	22.5	15.3	10.0	8.5	11.5	5.3
12	14.6	9.0	6.6	2.6	9.5	6.4	19.7	11.0	21.3	16.2	23.3	17.3	26.8	19.1	22.5	18.7	30.5	23.0	21.6	15.7	10.6	9.0	13.6	9.3
13	14.8	9.1	6.3	2.1	12.3	7.3	13.8	12.1	22.8	16.1	26.8	17.6	27.8	19.2	25.8	19.9	27.5	19.9	21.4	15.3	14.2	10.2	13.0	10.2
14	14.2	8.5	6.5	3.2	15.5	8.6	17.6	9.5	23.0	14.0	27.0	20.0	26.5	17.7	29.7	23.1	27.2	20.0	18.8	13.6	16.2	10.6	11.2	10.0
15	14.7	8.2	10.0	2.9	14.6	9.5	17.8	11.0	22.4	15.6	28.7	22.2	27.4	19.7	30.6	24.3	26.8	20.9	21.3	15.6	16.5	10.4	12.8	7.5
16	12.2	9.5	9.5	4.7	13.5	9.9	18.0	12.5	22.8	16.8	27.6	20.8	28.8	21.0	30.5	24.2	27.8	21.4	21.0	14.9	17.6	12.0	13.2	9.7
17	11.8	5.9	9.0	3.4	13.8	7.8	21.7	12.3	25.4	17.6	24.0	17.7	29.8	22.4	31.1	24.4	26.7	20.3	23.2	17.1	16.8	10.9	15.0	11.5
18	11.3	6.9	8.6	3.8	12.6	7.0	22.2	16.3	25.2	16.1	24.6	17.2	29.2	20.8	30.3	23.9	25.4	19.0	21.4	16.8	16.0	10.2	13.8	12.4
19	13.1	5.9	9.2	4.5	12.8	7.7	22.7	12.0	22.2	17.8	23.8	15.9	31.6	23.4	31.8	22.8	23.4	18.8	20.4	16.2	16.1	11.3	15.2	11.1
20	14.6	7.4	9.5	4.8	13.8	8.0	22.4	12.4	24.5	19.4	26.0	16.3	29.0	23.2	30.4	22.7	22.0	20.1	21.1	14.5	15.5	10.2	14.0	12.3
21	15.2	6.8	9.8	4.4	12.5	10.8	14.0	11.7	24.6	17.5	28.0	18.0	30.4	24.0	29.0	22.4	24.0	16.7	19.0	13.7	17.4	12.6	13.0	10.2
22	14.1	6.6	10.4	5.7	14.8	9.1	16.5	12.0	27.4	17.4	28.6	18.7	32.8	23.9	30.6	23.3	22.0	18.4	21.6	15.6	16.2	10.6	12.8	8.2
23	15.2	7.6	12.7	6.9	15.5	10.7	16.7	13.4	24.2	17.0	27.0	21.0	32.5	23.7	31.5	23.0	23.7	19.0	19.0	14.2	15.3	10.1	11.4	7.9
24	13.0	6.9	15.2	9.5	16.5	7.4	21.0	14.0	19.8	14.5	24.8	21.1	30.5	21.3	31.8	24.8	24.0	20.2	20.6	14.4	17.3	13.5	11.0	7.4
25	14.0	8.3	12.6	9.3	15.6	5.9	15.8	14.1	21.8	13.7	26.0	17.7	31.0	20.8	30.7	23.4	25.8	20.8	19.5	14.0	16.1	11.8	12.3	7.2
26	13.8	10.4	14.0	8.0	10.5	3.3	15.6	12.8	22.4	14.1	26.7	17.5	28.6	20.4	30.1	21.8	25.4	19.9	18.7	14.9	17.8	12.6	10.4	7.6
27	13.2	6.3	13.1	10.7	15.0	3.2	13.2	10.2	25.0	14.8	27.2	18.0	30.2	21.5	30.0	21.7	24.2	16.7	16.0	12.9	18.2	12.8	9.7	6.7
28	15.3	7.9	13.7	9.1	12.8	6.7	17.5	10.3	23.3	17.2	28.5	17.4	30.7	23.3	28.5	22.1	22.0	18.7	16.9	12.8	15.6	12.7	9.8	7.5
29	16.6	8.9	14.2	11.7	13.0	5.0	17.8	9.6	22.2	14.0	30.7	23.5	29.1	22.3	28.4	20.6	20.4	16.2	16.8	12.7	15.5	9.0	10.5	7.6
30	16.2	8.7			13.6	8.3	17.4	10.1	22.0	14.6	31.8	25.1	30.0	22.2	28.2	22.4	20.5	15.0	19.2	14.9	15.8	11.0	11.5	6.8
31	16.4	8.9			16.8	8.5			22.2	15.0			31.2	22.7	28.8	22.3			20.2	16.4			10.0	4.9
Medie	13.5	7.3	10.9	6.0	13.2	7.4	17.9	11.7	23.0	15.7	26.5	18.6	29.5	21.6	29.7	22.4	26.3	20.4	21.1	15.8	16.7	11.7	13.0	9.3
Media mens.	10.4		8.4		10.3		14.8		19.4		22.6		25.5		26.1		23.3		18.4		14.2		11.2	
Media norm. periodo 1901-1943	9.7		10.1		12.0		14.7		18.8		23.0		26.1		25.9		23.1		19.1		14.8		11.3	

GIORNO	PETRALIA SOTTANA BACINO IMERA MERIDIONALE																							
	(Tr) (m. 930 s. l. m.)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	4.5	-1.0	14.0	3.5	6.5	2.1	13.5	4.6	12.0	1.0	25.5	11.5	34.5	20.0	28.5	12.6	31.5	18.5	16.7	8.5	18.5	9.0	11.5	4.0
2	5.5	-0.9	12.5	2.5	5.0	0.0	14.3	3.0	13.0	4.5	26.5	12.2	32.0	18.5	28.0	13.5	32.0	19.5	19.0	10.2	14.1	9.2	8.5	4.3
3	7.0	3.0	12.3	0.0	9.5	1.0	13.5	4.5	20.0	7.0	27.0	12.0	31.0	10.7	29.5	14.5	30.5	18.5	16.5	8.5	19.0	11.2	11.3	4.0
4	7.5	0.0	9.0	1.0	7.3	2.0	19.5	5.5	21.5	9.0	28.2	13.3	32.0	18.6	30.0	15.6	24.4	14.6	17.5	6.0	15.5	9.1	9.2	3.6
5	5.0	0.2	3.0	-1.0	5.0	3.0	19.8	8.0	23.0	10.2	26.3	13.0	24.5	16.5	29.5	15.8	27.5	15.2	21.5	10.5	13.1	6.2	12.5	3.2
6	1.5	-2.5	6.0	-2.1	5.2	-1.5	19.5	5.6	23.5	12.5	26.5	12.5	28.8	14.0	28.0	16.0	28.5	14.6	22.0	13.5	12.2	6.6	10.3	3.5
7	2.0	-2.8	1.0	-3.3	4.0	-2.0	24.2	6.6	27.0	14.0	26.6	12.0	32.0	16.0	27.6	14.6	32.0	18.2	25.0	15.3	14.5	5.0	9.0	4.5
8	7.0	-2.0	6.0	-4.2	6.0	-1.2	20.0	6.4	27.5	14.8	26.5	15.5	32.5	17.7	26.0	13.0	32.3	20.5	22.6	14.6	13.0	6.5	11.5	6.5
9	6.5	-1.5	4.5	0.0	6.2	-1.0	17.0	11.8	28.0	15.5	25.5	13.5	32.0	19.0	27.5	14.2	30.4	18.5	23.4	14.0	18.0	8.5	11.0	6.8
10	9.2	-1.1	4.3	-2.5	7.0	-1.5	14.5	8.0	28.3	16.0	26.0	11.3	21.0	15.0	26.8	15.6	29.5	15.5	24.2	12.6	11.5	9.6	7.0	1.5
11	8.0	-1.0	5.0	0.0	7.2	-0.8	15.5	7.0	26.2	16.2	22.5	14.0	23.5	9.5	28.0	16.0	30.2	16.2	18.0	10.0	10.0	-0.8	6.5	0.0
12	11.0	2.4	3.2	-2.2	3.0	-1.0	15.0	6.6	23.5	14.0	19.5	12.0	22.0	13.0	21.0	15.0	28.8	16.5	20.7	8.5	8.8	-0.6	8.5	1.0
13	11.5	2.0	1.6	-3.4	4.3	-1.5	17.2	7.4	25.0	10.5	20.5	8.0	23.5	10.0	26.0	12.5	29.5	15.5	21.3	8.9	8.0	1.0	9.5	4.5
14	12.2	1.8	5.0	-4.2	9.0	-1.0	11.0	4.5	24.5	9.0	22.5	9.4	27.5	12.0	27.2	16.0	27.3	16.4	14.0	9.8	10.0	1.1	7.0	1.0
15	9.0	2.3	6.4	-3.5	10.0	2.0	17.2	5.0	24.0	13.5	23.0	15.6	28.5	13.5	28.0	17.8	28.5	15.5	15.6	10.8	12.0	5.0	8.3	1.1
16	5.0	3.0	2.0	-2.0	9.0	1.5	18.6	5.5	26.0	12.5	27.5	15.5	25.5	14.2	30.5	17.0	27.0	14.5	21.2	13.0	10.5	6.5	9.5	1.4
17	5.6	-1.0	3.3	-4.0	9.5	2.2	18.5	8.7	22.0	12.6	29.5	13.0	27.0	16.0	30.6	16.5	24.0	14.0	21.0	9.0	11.5	4.0	10.5	2.6
18	3.5	0.0	4.0	-4.5	5.5	-0.9	20.0	9.5	24.8	11.5	21.0	12.2	28.5	15.2	31.8	17.6	21.5	13.0	22.5	11.5	14.5	3.5	8.5	5.0
19	7.0	0.4	4.5	-0.5	7.0	1.4	20.3	7.5	24.0	12.5	23.0	8.5	29.0	15.7	29.0	16.0	22.3	12.5	17.0	10.5	18.0	4.3	10.5	5.2
20	8.8	2.0	6.0	-1.5	9.5	2.0	20.5	10.0	22.5	13.5	25.0	9.8	31.5	17.0	27.5	14.8	20.6	11.8	13.0	7.0	19.5	6.2	8.2	5.8
21	7.5	2.3	6.5	-2.0	7.0	2.5	14.0	8.5	24.0	12.2	24.5	11.5	34.0	16.5	29.5	15.5	23.5	12.1	16.8	5.6	16.1	6.1	7.2	5.0
22	9.8	0.2	6.8	-0.5	10.5	1.5	18.0	7.5	25.0	12.5	26.0	12.5	35.5	20.5	28.5	17.5	22.5	12.0	18.0	8.0	9.8	5.5	6.6	2.0
23	9.5	0.0	7.0	-1.1	12.0	3.3	18.6	7.3	20.5	11.5	26.5	14.5	32.5	23.0	29.0	18.0	24.7	14.5	14.0	8.4	12.5	3.8	6.5	1.5
24	9.3	1.5	10.5	2.0	4.6	1.8	20.0	9.7	15.0	8.0	22.2	14.3	27.0	16.6	24.5	19.5	25.5	13.5	17.0	7.2	16.0	4.5	5.5	2.8
25	11.0	2.0	7.5	4.5	5.8	-1.7	13.4	9.5	15.5	8.2	24.0	12.0	28.5	15.0	23.0	15.5	25.0	14.0	14.0	7.6	15.0	7.3	9.0	1.5
26	9.5	2.2	8.5	1.0	7.2	0.6	10.0	7.5	16.5	8.5	26.4	11.0	27.0	14.5	23.5	14.2	20.5	14.5	13.0	8.8	16.2	7.0	5.5	2.0
27	4.5	-1.0	10.5	2.2	9.0	-1.2	8.5	3.3	19.5	10.0	29.0	12.5	28.5	17.2	22.0	14.6	22.5	12.1	12.3	6.6	18.1	6.0	8.0	2.2
28	10.0	1.5	9.7	2.5	5.0	-4.0	12.0	5.0	18.5	11.0	32.0	16.5	31.2	17.5	23.6	12.0	20.0	12.0	12.0	6.5	10.0	7.5	5.2	2.6
29	15.5	2.5	9.5	2.0	9.5	-1.5	12.5	5.5	20.5	7.0	33.2	19.6	30.0	22.7	22.0	13.0	18.2	10.6	14.0	5.0	9.5	4.6	3.2	0.3
30	19.5	8.5			7.0	-1.0	9.0	5.0	23.5	9.0	35.0	19.5	25.5	19.2	28.0	12.2	19.5	7.5	15.0	10.0	10.2	7.0	7.2	0.0
31	18.0	6.5			14.0	2.0			24.5	10.3			28.2	15.5	29.5	14.5			16.5	9.5			6.8	0.0
Medie	8.4	1.0	6.6	-0.7	7.3	0.2	16.2	6.8	22.2	10.9	25.9	13.0	28.9	16.1	27.2	15.2	26.0	14.7	17.9	9.5	13.5	5.7	8.4	2.9
Media mens.	4.7		3.0		3.8		11.5		16.6		19.4		22.5		21.2		20.4		13.7		9.6		5.6	
Media norm. periodo 1901-1943	4.8		5.0		7.4		10.5		15.1		19.7		23.0		22.8		19.4		15.1		10.0		6.0	

GIORNO	CALTANISSETTA																							
	BACINO IMERA MERIDIONALE																							
	(m 570 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	11.2	2.3	16.6	4.4	10.3	3.0	17.6	7.0	15.1	4.3	26.6	13.2	36.3	22.1	32.3	18.0	34.8	20.9	20.3	10.7	19.9	12.4	13.7	8.2
2	12.8	2.1	12.8	2.7	9.6	1.0	17.3	6.2	18.9	6.4	28.3	14.8	35.9	21.2	32.4	16.9	33.1	21.7	20.9	11.7	17.8	12.6	13.3	5.7
3	12.5	0.3	13.0	3.1	11.6	3.3	14.9	5.3	20.8	8.7	29.7	14.6	32.7	18.0	32.6	18.7	31.4	18.8	18.8	10.6	21.4	14.0	13.7	6.0
4	10.3	3.7	11.9	4.5	11.8	4.7	21.3	7.2	23.4	7.9	30.2	15.7	34.0	19.0	34.2	20.9	28.9	17.6	22.2	9.5	16.4	10.8	12.8	6.2
5	9.8	5.7	9.1	1.7	9.5	4.9	21.5	9.9	25.9	12.1	29.4	16.4	29.0	18.1	33.8	20.0	29.3	18.3	23.6	13.3	17.9	9.3	13.9	5.8
6	6.7	-0.3	8.5	0.4	8.4	-1.0	20.4	8.3	25.4	15.6	28.6	15.6	30.8	15.9	34.0	21.4	30.1	28.0	24.5	16.8	15.9	8.1	14.0	6.0
7	5.8	0.2	7.2	0.0	7.4	0.1	19.8	8.7	29.5	15.8	28.7	15.1	32.7	18.2	32.8	19.5	33.8	20.2	25.3	18.0	15.6	7.3	14.4	7.3
8	8.7	0.3	9.3	-1.4	9.4	1.3	21.3	9.3	29.8	17.1	28.9	15.4	34.3	20.5	31.9	18.5	36.2	24.2	26.7	17.0	16.9	9.3	15.7	9.1
9	9.9	2.2	7.8	2.0	9.3	0.9	20.8	9.6	30.5	19.2	27.8	15.2	34.1	21.5	32.0	19.3	33.7	19.9	27.1	16.4	19.2	10.4	14.8	8.9
10	9.8	2.4	8.7	-0.6	10.0	1.2	16.0	9.5	30.3	16.0	27.7	15.7	25.9	17.0	33.5	20.3	32.0	18.8	24.9	15.0	19.0	10.2	14.6	7.3
11	11.3	3.5	9.1	1.4	10.2	1.6	17.3	8.3	28.2	16.1	27.2	14.2	27.8	16.6	31.4	21.3	32.7	20.3	20.9	11.0	18.7	10.1	9.3	1.4
12	13.4	5.2	6.0	-0.9	10.3	1.9	19.9	7.6	22.8	15.6	24.4	13.8	25.8	15.7	30.7	15.3	31.9	21.0	22.8	11.9	19.9	10.0	12.5	4.0
13	13.5	4.9	6.1	-1.3	9.3	2.1	17.7	9.8	27.6	12.9	27.2	15.4	26.3	15.5	31.8	15.0	31.2	16.6	24.4	12.2	19.1	10.3	11.4	6.7
14	14.3	6.0	7.5	0.2	11.8	2.2	14.7	6.2	26.4	12.1	29.5	15.6	30.2	15.4	32.8	18.4	29.8	17.4	16.9	10.6	18.8	9.8	8.6	3.7
15	13.8	4.4	10.8	0.7	12.8	4.4	17.2	7.5	26.3	13.3	29.9	17.2	31.4	17.9	33.6	21.3	30.0	18.3	19.9	11.8	19.1	9.6	10.7	4.7
16	12.0	3.6	8.4	0.9	8.8	3.7	18.8	7.9	28.0	15.6	30.4	17.6	31.1	18.1	33.7	21.4	29.8	18.4	23.7	11.2	19.2	9.7	15.3	4.8
17	7.0	2.2	6.8	-0.3	13.4	1.9	20.6	8.2	24.7	15.0	27.2	14.7	32.7	17.2	33.8	21.9	27.8	17.5	24.2	13.3	20.1	9.9	17.2	5.7
18	9.4	2.4	7.6	-0.9	11.7	3.9	21.9	11.2	25.9	14.3	25.3	12.6	31.2	18.9	33.7	21.8	26.8	18.0	25.0	14.8	23.6	10.3	11.3	6.8
19	10.8	1.9	9.1	-0.2	10.3	2.6	23.6	9.7	26.0	13.5	24.3	11.0	32.9	19.6	33.4	21.6	25.0	15.0	19.1	12.4	22.1	10.4	13.8	7.6
20	12.1	3.0	9.3	0.8	12.6	2.1	22.3	11.8	25.4	16.2	28.4	13.7	33.3	20.2	32.1	19.4	22.1	15.7	18.3	10.6	25.0	10.8	10.8	8.6
21	12.5	4.5	8.6	1.0	9.9	4.6	13.8	9.0	25.0	15.6	26.8	15.4	35.8	20.7	32.9	19.9	26.4	15.2	19.7	9.4	21.8	12.0	9.8	7.6
22	12.9	3.3	9.2	1.1	13.7	3.8	18.1	9.2	28.4	14.2	29.7	15.7	36.4	22.3	35.9	21.6	23.6	15.7	21.8	11.4	21.6	11.6	10.8	5.3
23	13.4	3.8	12.0	1.8	14.8	4.8	20.2	10.2	22.4	12.9	30.8	17.4	37.6	20.1	34.4	22.8	25.2	16.4	18.1	10.0	20.0	11.5	10.2	4.3
24	11.0	4.0	13.9	5.0	10.6	2.3	21.0	10.6	19.8	11.6	27.2	17.3	31.5	17.8	31.7	22.4	26.8	16.7	19.1	9.3	19.6	10.8	9.7	4.1
25	12.7	4.5	14.2	4.2	10.7	0.9	16.5	11.4	20.7	10.6	25.5	15.6	31.4	16.3	30.6	19.2	25.8	16.9	16.9	10.9	19.2	11.4	10.7	3.9
26	13.7	7.1	13.3	3.3	6.4	-1.3	13.3	9.3	23.0	10.1	29.7	14.2	32.8	19.1	30.7	18.4	22.4	16.2	17.4	10.3	19.8	10.8	7.9	3.8
27	10.7	1.5	15.2	6.8	9.8	-1.9	13.1	6.8	24.8	10.4	30.5	16.3	33.8	19.9	31.2	19.2	21.5	13.0	15.3	9.8	18.3	10.6	7.3	3.4
28	13.6	3.7	13.8	5.1	11.4	2.1	16.2	6.5	25.9	11.3	33.2	19.0	33.2	20.6	29.3	18.3	20.6	14.0	14.7	9.1	15.6	10.0	7.7	3.6
29	18.4	6.3	11.8	1.5	12.8	0.7	15.6	6.6	23.7	11.8	34.6	21.4	33.0	19.9	31.2	17.4	18.1	11.7	15.4	7.3	15.8	7.0	6.7	3.8
30	20.0	6.7			11.6	2.4	14.9	5.2	25.3	12.3	36.7	22.7	33.2	20.2	32.4	18.3	20.2	10.6	19.6	10.4	15.3	8.5	6.1	3.3
31	19.1	6.9			17.8	4.6			25.0	13.4			33.4	19.7	33.6	19.3			20.7	12.1			10.6	1.4
Medie	12.0	3.5	10.3	1.6	10.9	2.2	18.3	8.5	25.0	13.0	28.8	15.8	32.3	18.8	32.6	19.6	28.0	17.8	20.9	11.9	19.1	10.3	11.6	5.5
Media mens.	7.8		5.9		6.6		13.4		19.0		22.3		25.5		26.1		22.9		16.4		14.7		8.5	
Media norm. periodo 1901-1943	7.0		7.4		10.0		12.8		17.2		22.0		25.4		25.2		21.7		17.4		12.6		9.1	

GIORNO	L E N T I N I (Città) BACINO LENTINI																							
	(m 52 s. l. m.)																							
	(T _m)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	10.0	5.5	18.0	3.5	15.0	7.0	19.5	11.0	19.0	5.5	31.1	11.7	38.0	19.0	34.0	18.0	34.8	19.0	24.0	12.7	24.5	11.0	20.0	9.0
2	11.5	5.1	17.5	3.7	15.5	6.3	17.8	6.5	22.5	7.0	32.4	16.0	35.5	19.5	34.5	18.4	37.5	19.8	23.2	16.1	25.2	12.4	18.2	7.1
3	13.7	4.0	17.1	4.5	16.1	5.1	19.9	6.7	22.9	8.9	31.5	14.4	32.9	20.7	34.6	18.7	35.5	19.0	24.7	15.5	26.0	13.7	19.7	6.3
4	16.1	4.5	16.0	3.3	15.8	5.5	22.5	8.6	26.1	12.0	30.7	15.2	35.6	20.0	34.2	19.2	31.4	18.5	25.5	16.2	23.4	15.0	19.4	5.2
5	12.5	5.0	16.5	3.0	16.5	5.2	22.4	10.0	29.3	10.2	30.9	15.5	37.5	18.1	33.5	19.6	31.9	19.0	27.8	15.6	21.5	12.2	18.5	5.9
6	9.8	0.5	12.4	2.5	13.0	4.0	22.7	9.2	30.5	10.5	32.0	15.9	31.8	17.5	32.0	20.5	34.7	17.0	29.1	17.5	21.0	11.5	19.6	8.5
7	10.6	1.5	11.5	2.1	13.5	3.5	22.9	7.5	33.0	11.5	30.5	16.6	33.4	17.2	33.3	19.1	37.5	17.5	23.6	19.0	20.7	10.7	18.8	7.5
8	15.5	4.0	12.1	1.5	14.2	4.4	23.0	8.9	32.5	12.4	32.1	18.5	35.2	16.6	33.5	20.0	38.0	18.0	24.2	18.8	21.8	11.0	19.3	10.0
9	10.9	0.0	13.0	3.0	14.5	3.6	16.5	13.2	34.1	15.0	28.7	16.4	36.6	18.1	33.7	19.6	36.1	17.8	25.7	20.1	23.0	10.9	17.0	10.5
10	14.1	3.0	12.6	4.1	14.8	4.0	22.0	12.5	30.2	13.2	31.5	15.0	37.0	17.0	34.5	19.2	32.5	19.0	27.1	18.0	20.2	14.0	15.6	8.0
11	14.8	2.0	13.2	4.0	15.0	2.5	22.5	9.0	32.0	14.6	29.0	15.5	32.9	17.8	30.5	19.0	33.0	17.0	25.5	16.4	16.5	6.5	17.9	5.7
12	17.2	5.5	14.5	3.1	15.5	4.7	22.6	8.7	30.2	18.0	26.8	17.7	32.5	20.5	30.7	17.7	31.5	17.5	26.1	12.5	16.6	3.9	19.5	7.0
13	19.0	4.1	14.3	2.0	15.9	5.0	22.2	11.5	28.4	14.1	29.0	16.0	31.0	18.0	32.8	18.5	32.0	17.0	25.7	12.8	17.1	8.1	15.0	8.5
14	17.5	3.5	13.5	-0.5	17.1	6.5	19.5	8.6	29.2	12.7	31.5	16.4	31.5	16.4	34.5	19.0	31.6	19.0	25.4	14.0	18.8	7.3	13.7	8.3
15	18.1	4.8	13.0	3.0	15.4	7.3	23.1	7.5	28.7	13.1	32.3	17.1	32.4	17.7	35.0	19.5	31.1	18.0	24.9	15.2	20.0	6.2	16.0	7.0
16	16.0	6.5	12.5	2.5	14.7	6.0	25.0	6.9	29.5	14.3	32.0	16.5	31.8	18.1	37.5	19.8	30.5	17.0	26.7	14.5	22.5	5.5	16.5	4.5
17	14.4	5.0	11.1	3.0	15.6	5.6	19.7	11.4	30.0	13.5	27.5	16.9	34.6	17.5	37.1	20.0	29.3	16.0	28.0	13.3	21.6	7.7	17.2	5.8
18	15.2	3.5	10.6	4.1	16.1	3.1	21.4	13.0	28.2	12.4	28.4	18.0	34.1	17.3	37.3	20.5	27.1	15.0	27.1	14.8	19.0	7.2	16.4	9.5
19	15.5	2.0	12.4	3.2	12.7	2.5	23.6	12.2	29.1	13.6	29.1	17.2	32.5	17.9	35.0	20.2	27.6	14.5	24.3	17.0	18.5	6.4	15.1	9.0
20	16.1	2.2	14.0	1.5	16.8	3.8	24.1	11.5	24.5	14.5	29.5	16.0	34.0	19.5	34.4	19.0	28.2	14.0	22.6	15.2	20.0	6.9	14.5	8.2
21	16.5	2.5	13.5	2.5	17.1	7.0	15.0	10.0	30.5	15.6	30.0	14.0	37.8	18.8	33.5	19.5	28.5	15.0	24.0	13.0	21.5	9.0	13.6	7.5
22	17.2	2.7	14.0	5.0	17.5	7.5	17.5	13.5	29.1	14.2	31.8	15.5	41.5	21.0	34.1	20.6	30.0	14.9	25.1	12.1	19.7	12.1	13.1	7.0
23	16.1	2.9	13.9	2.4	20.0	8.1	20.1	14.6	28.7	15.9	32.5	16.9	37.1	22.5	34.6	19.7	28.7	15.0	24.4	13.4	19.9	10.7	12.3	5.6
24	15.4	4.5	17.2	6.0	17.1	6.7	21.3	13.1	28.0	15.3	27.9	19.0	33.0	20.1	35.3	20.0	30.5	16.5	23.6	12.5	21.5	14.5	11.5	6.4
25	16.2	9.0	15.6	10.1	15.5	5.2	21.6	14.7	23.9	15.0	28.5	15.3	33.5	18.4	33.0	20.5	30.1	16.8	20.9	12.9	22.0	14.1	10.0	7.2
26	17.3	7.1	19.0	5.7	11.0	1.0	17.5	14.2	26.5	12.2	30.7	15.6	34.2	18.8	33.5	19.7	28.6	18.5	23.5	18.0	22.5	12.0	9.5	7.5
27	18.4	6.5	18.7	9.0	15.5	6.5	15.9	10.5	27.0	10.5	33.9	15.8	34.7	18.0	33.1	19.0	28.4	15.7	19.8	12.7	22.7	11.2	10.0	7.9
28	19.6	5.5	19.1	8.2	15.7	3.4	20.5	11.3	28.1	10.0	37.5	16.1	35.1	17.5	33.7	20.5	26.5	17.5	21.0	12.5	20.0	10.5	9.7	7.1
29	20.0	5.0	17.0	9.5	15.1	1.5	17.0	9.6	29.2	11.1	38.8	16.5	36.0	18.4	35.6	19.8	24.8	14.3	22.5	11.4	16.8	10.0	11.5	6.5
30	19.1	4.5			11.9	2.7	16.7	8.0	30.0	10.3	41.0	18.0	34.6	19.2	35.0	19.5	26.0	13.1	23.7	10.6	19.0	8.5	12.0	4.8
31	17.5	4.1			19.0	8.6			30.3	11.0			33.5	18.5	34.5	19.9			24.5	12.0			9.7	6.0
Medie	15.5	4.1	14.6	4.0	15.5	5.0	20.5	10.5	28.4	12.5	31.3	16.2	34.6	18.6	34.1	19.5	31.1	16.9	24.7	14.7	20.8	10.0	15.2	7.3
Media mens.	9.8		9.3		10.2		15.5		20.5		23.7		26.6		26.8		24.0		19.7		15.4		11.2	
Media norm. periodo 1928-1943	9.9		10.8		12.8		15.8		19.2		24.7		27.6		27.6		24.3		20.0		15.4		11.4	

GIORNO	ACIREALE																							
	BACINI MINORI FRA SIMETO E ALCANTARA																							
	(m 194 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	10.4	5.4	13.6	5.8	13.9	7.3	18.2	9.3	17.6	6.3	25.3	13.7	30.4	21.7	28.5	19.2	29.0	20.4	22.0	13.3	19.8	12.2	15.0	11.5
2	12.4	6.6	13.5	5.6	12.0	5.2	14.6	9.0	17.9	10.0	23.8	15.6	27.7	20.6	27.0	19.8	30.0	21.5	25.0	14.3	18.8	14.6	15.6	8.4
3	12.6	6.2	13.0	6.0	14.7	5.7	17.1	7.8	18.9	9.3	25.4	16.7	28.9	19.4	27.3	20.0	31.7	21.4	22.0	15.3	21.0	16.2	14.6	8.3
4	11.0	5.2	16.1	6.4	15.9	8.3	16.1	9.8	20.4	10.8	24.7	16.9	26.9	19.0	28.3	20.7	27.5	21.5	21.5	12.8	19.6	15.1	14.8	8.2
5	13.0	7.6	13.0	6.6	13.7	8.8	15.9	10.0	21.9	12.7	26.2	17.4	28.4	18.8	28.2	20.2	27.4	21.2	23.4	16.6	17.7	12.2	15.5	7.9
6	10.2	4.4	12.0	4.8	12.7	5.3	16.8	10.2	23.9	14.2	25.3	17.0	25.7	17.8	27.5	21.4	28.8	19.4	22.7	19.6	17.8	9.6	16.0	8.8
7	9.0	2.6	9.7	3.4	12.2	5.4	18.5	9.7	21.1	13.3	27.8	16.8	28.0	17.2	28.0	19.3	29.5	19.8	23.4	19.5	17.5	9.7	16.1	8.6
8	10.5	3.0	10.1	2.2	11.5	4.5	17.6	9.6	27.6	14.8	26.4	17.7	24.6	16.8	27.4	20.0	31.0	23.8	23.1	18.4	19.4	10.8	17.9	9.9
9	11.6	4.0	13.4	4.7	13.9	4.2	16.4	11.2	28.4	20.4	24.9	17.0	29.5	21.4	28.4	20.9	30.4	21.8	23.3	18.2	20.5	12.5	18.0	12.0
10	12.4	5.2	11.5	3.8	11.7	5.0	15.5	11.5	23.0	14.7	25.8	16.0	28.8	19.5	28.8	20.8	27.5	20.6	23.4	16.8	19.5	12.2	18.1	8.8
11	13.1	5.4	14.3	7.2	11.8	4.1	18.1	11.0	24.0	16.0	24.3	17.0	27.4	18.2	27.5	21.7	27.7	19.8	21.6	14.7	15.0	7.3	14.6	5.8
12	13.0	6.0	11.3	4.7	11.6	4.0	17.0	9.6	22.0	16.3	24.1	16.3	27.6	17.2	25.3	17.2	27.1	20.4	21.5	13.4	12.6	5.7	14.0	7.8
13	14.3	7.0	10.9	3.9	13.9	5.3	18.0	12.0	20.5	14.8	24.5	17.8	26.4	19.0	28.2	22.2	27.5	18.4	20.3	13.0	14.8	8.4	14.8	9.8
14	13.7	6.6	9.4	2.0	15.7	4.4	15.1	9.8	23.4	12.3	26.0	17.7	26.9	16.5	28.5	21.3	26.3	21.8	21.0	14.2	16.9	7.1	12.7	8.0
15	14.2	6.8	10.8	3.3	14.6	7.2	19.4	9.4	24.0	13.7	26.5	17.8	27.5	18.6	30.4	20.9	26.7	20.8	21.5	14.8	18.8	11.7	13.4	6.3
16	11.9	6.4	10.0	4.7	14.5	7.4	19.0	9.0	23.4	15.1	28.0	17.3	27.2	18.7	30.7	22.4	25.7	20.0	20.9	14.0	17.5	10.0	14.2	7.7
17	10.8	5.0	11.2	2.4	14.2	4.5	18.6	9.8	23.5	15.4	29.8	17.8	26.5	18.2	31.9	23.1	24.0	19.0	23.8	13.4	17.8	8.8	14.4	9.2
18	10.4	5.2	11.5	1.9	12.6	5.8	18.1	13.0	22.5	13.8	29.0	18.6	27.5	18.5	30.3	22.3	23.5	17.2	22.1	17.7	16.6	10.6	13.5	10.8
19	11.6	4.0	10.9	4.5	11.5	6.8	20.1	12.0	26.0	14.9	24.5	17.7	27.0	19.3	29.5	22.2	22.7	17.7	23.0	15.6	15.0	8.2	14.6	9.7
20	13.0	5.6	10.7	5.1	13.2	4.2	18.9	11.8	21.9	16.9	23.2	15.2	27.3	20.5	28.3	21.0	23.5	17.5	21.0	14.9	15.5	7.8	14.2	12.0
21	12.1	6.2	10.8	5.2	13.4	6.2	16.5	12.4	24.7	15.7	23.9	17.1	28.7	20.4	28.5	19.8	23.8	16.6	22.3	11.8	17.2	9.4	13.5	10.0
22	12.6	5.2	13.0	3.9	15.4	7.0	18.4	12.1	24.2	14.8	25.0	15.5	28.6	20.2	29.4	19.4	25.5	17.3	22.8	13.3	17.4	12.0	12.4	7.3
23	14.0	6.6	12.5	4.4	15.2	7.3	18.5	12.2	22.7	14.5	26.2	17.8	29.0	22.4	30.1	22.0	26.0	19.2	19.5	14.3	15.6	8.4	12.9	6.0
24	13.8	6.4	13.7	7.9	15.3	6.2	22.5	13.3	20.5	14.4	26.0	17.9	27.0	19.7	29.0	21.8	26.6	18.8	20.2	12.3	18.1	11.0	11.3	7.3
25	13.5	6.8	14.7	8.9	13.1	3.3	18.5	15.3	19.0	13.9	25.5	15.0	26.7	18.6	28.8	20.8	26.9	19.1	19.4	13.8	17.7	11.7	10.4	7.0
26	16.5	8.0	15.7	8.1	10.0	3.6	19.0	13.2	22.2	11.0	25.8	15.9	28.0	19.1	29.3	21.4	25.6	19.5	21.5	17.0	18.5	10.9	9.0	6.1
27	13.2	7.0	16.0	9.9	14.8	6.2	17.2	12.4	22.0	12.3	27.7	15.6	28.1	20.4	28.1	19.8	25.4	15.3	19.4	14.2	16.8	10.3	10.3	6.8
28	15.5	4.9	16.4	9.2	12.4	7.2	17.0	8.7	21.4	14.7	31.0	20.0	29.1	20.8	27.3	20.8	25.3	15.9	18.6	13.0	16.4	11.6	10.0	6.5
29	15.0	7.6	14.9	10.0	11.0	2.8	16.1	9.5	21.3	12.5	36.7	23.8	29.0	20.0	28.5	18.6	25.2	15.2	17.8	10.8	15.9	11.4	11.0	6.3
30	14.4	7.4			10.1	4.8	17.7	9.7	23.2	13.0	36.9	23.0	27.6	20.7	30.0	19.4	21.6	14.3	20.2	12.7	16.5	10.6	10.0	5.0
31	13.8	6.8			15.0	9.5			24.5	13.3			27.5	19.5	28.5	20.3			21.2	14.1			10.7	6.0
Media	12.7	5.8	12.6	5.4	13.3	5.7	17.7	10.8	21.8	13.7	26.7	17.3	27.9	19.3	28.6	20.7	26.6	19.2	21.6	14.8	17.4	10.6	13.7	8.2
Media mens.	9.3		9.0		9.5		14.2		17.8		22.0		23.6		24.6		22.9		18.2		14.0		10.9	
Media norm. periodo 1901-1943	9.2		9.5		11.2		13.5		17.1		21.6		24.0		23.9		21.6		18.6		14.8		11.1	

GIORNO	TAORMINA																							
	BACINI MINORI FRA ALCANTARA E AGRO'																							
	(m. 260 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	13.0	7.0	14.5	7.5	15.5	7.5	19.5	11.0	19.0	7.2	25.5	16.1	33.0	22.0	33.0	20.5	31.0	22.0	25.0	16.0	20.5	14.0	17.5	12.0
2	15.0	8.0	15.0	7.4	14.6	6.3	16.5	9.5	19.5	11.5	26.5	16.0	31.0	21.2	30.0	22.0	31.6	22.5	25.5	16.2	19.5	15.0	16.5	11.5
3	16.5	8.1	14.5	7.7	16.0	7.3	17.0	8.8	21.5	9.5	26.0	17.0	30.0	21.0	30.2	21.0	34.0	22.4	24.0	16.1	19.0	16.0	17.5	10.0
4	16.0	8.4	15.0	7.2	15.5	9.2	18.0	9.0	24.0	12.5	26.5	17.2	28.5	20.0	31.0	21.5	30.5	23.0	23.0	16.0	19.2	15.0	17.6	11.0
5	14.5	8.5	14.0	5.5	13.2	9.5	17.0	10.0	26.5	14.5	26.4	17.5	29.0	20.2	31.5	21.0	27.0	21.5	21.5	16.2	18.0	14.5	17.7	10.5
6	9.5	3.5	13.5	5.0	14.0	5.5	20.5	11.0	25.0	15.5	28.0	18.0	28.5	19.0	29.5	21.5	29.5	21.0	22.0	19.3	20.0	11.0	19.0	10.0
7	8.0	4.0	10.0	4.0	14.2	7.0	20.0	10.2	24.5	14.0	29.0	17.5	30.0	19.1	29.3	21.0	32.5	22.0	25.0	19.5	20.5	12.0	17.2	10.5
8	14.5	3.0	11.5	3.6	13.8	6.0	19.5	10.5	26.0	13.4	29.5	17.0	31.5	21.2	30.0	21.2	35.0	24.0	25.5	18.5	21.0	14.0	19.5	11.0
9	15.0	5.6	12.0	5.0	15.0	6.2	19.0	10.0	31.0	14.0	26.5	18.2	31.0	21.0	29.5	21.6	31.0	24.1	25.0	19.5	22.2	15.0	17.5	12.0
10	15.2	6.5	14.2	3.5	14.0	5.8	19.5	10.5	22.0	15.0	27.0	17.0	30.6	21.1	29.4	22.2	30.0	22.0	23.5	15.5	18.6	14.8	16.5	10.0
11	13.0	7.0	15.0	7.5	14.1	6.6	19.0	11.0	21.5	16.1	26.5	18.0	28.0	19.0	29.5	22.5	27.5	21.0	23.4	16.0	16.5	4.0	15.5	7.0
12	15.3	7.5	12.0	6.0	14.4	6.0	20.0	10.5	23.5	16.0	28.2	18.5	28.2	20.0	27.5	16.5	30.0	21.2	23.0	14.4	14.4	5.0	15.4	7.5
13	17.0	8.4	9.0	2.0	15.0	6.5	19.5	12.0	24.0	15.1	28.0	18.0	28.0	20.1	28.3	22.0	29.0	20.0	23.1	14.3	15.5	3.0	14.5	7.6
14	16.5	8.6	11.5	3.0	15.5	6.0	19.0	9.5	25.0	15.0	28.5	20.0	29.5	18.0	32.5	23.0	25.0	21.5	22.0	14.7	18.5	9.5	15.0	9.0
15	16.0	8.3	13.0	4.5	17.0	6.5	20.6	10.1	24.5	14.4	29.8	19.5	28.5	19.5	34.0	22.5	29.1	21.0	23.5	13.5	21.0	11.5	16.0	8.6
16	13.5	7.0	9.6	5.0	13.5	7.5	18.6	9.9	26.0	16.5	27.0	19.4	29.0	20.5	34.1	23.0	29.0	20.5	23.0	16.0	21.1	12.6	15.5	9.0
17	11.5	6.0	11.0	4.0	14.5	6.5	17.5	11.5	25.5	16.8	26.5	18.5	30.0	20.2	35.0	24.0	25.5	19.5	25.5	15.0	18.5	11.5	14.5	10.5
18	10.5	5.7	11.5	4.5	13.5	6.4	21.0	13.0	25.0	16.5	26.0	18.0	30.2	20.0	32.0	23.6	26.0	18.5	23.0	18.3	18.2	10.5	14.0	11.0
19	13.0	6.1	12.5	6.0	13.4	6.1	21.5	13.2	24.5	16.0	25.5	17.0	31.0	20.2	32.5	23.0	26.2	18.0	23.2	16.5	17.5	10.2	16.0	10.5
20	16.3	7.2	13.0	5.5	14.1	5.6	21.6	12.8	25.4	15.3	26.0	16.1	30.0	20.0	32.0	21.0	23.5	19.5	21.5	14.0	18.0	10.0	14.0	11.5
21	15.0	8.5	13.1	5.0	15.0	6.5	19.0	13.0	27.0	17.0	27.0	16.0	29.5	20.5	32.2	21.5	26.5	18.5	22.0	14.5	18.5	10.5	13.0	9.2
22	15.5	7.2	14.4	5.1	17.0	7.3	21.0	12.0	26.0	16.2	28.5	16.5	29.3	19.5	32.5	22.5	26.8	19.0	22.5	14.0	19.0	11.0	13.6	8.5
23	14.5	6.8	12.6	5.9	16.5	8.5	23.0	13.5	24.0	16.0	28.6	19.0	34.0	23.5	32.3	22.8	27.2	20.4	23.0	14.2	21.0	11.5	13.5	7.5
24	16.0	7.0	14.5	9.6	12.5	6.0	20.0	13.0	20.0	14.5	28.0	19.5	29.0	21.0	32.0	20.2	26.5	20.0	22.5	15.5	19.5	12.5	12.0	7.0
25	16.6	9.0	15.5	10.5	14.0	4.5	18.5	13.5	23.0	14.0	27.0	16.0	29.5	20.5	31.0	22.0	26.4	20.2	22.0	15.0	20.0	14.0	9.0	7.5
26	17.0	9.7	16.0	8.5	12.5	1.6	20.2	12.2	25.1	14.1	25.5	17.2	30.0	21.0	32.0	22.5	26.3	20.5	22.5	15.2	20.3	13.0	9.5	6.0
27	13.0	6.0	17.0	11.0	15.0	5.0	18.0	11.5	25.0	14.0	29.5	17.6	30.5	21.2	31.0	22.0	25.5	22.0	18.5	13.5	18.5	12.2	10.0	6.2
28	18.0	7.2	16.0	10.0	12.0	5.6	19.0	10.0	23.2	16.0	33.5	20.5	32.5	21.5	29.0	21.0	26.0	17.5	20.5	13.2	18.0	12.0	11.0	6.0
29	19.6	9.5	15.0	11.0	13.5	4.3	18.0	11.4	23.0	15.0	35.0	25.0	31.0	21.6	29.5	21.1	26.1	16.0	22.0	12.0	18.2	11.0	13.0	6.4
30	16.5	9.6			13.0	6.0	16.5	9.0	24.0	14.4	28.0	22.5	30.0	21.8	30.5	20.6	24.0	15.0	20.0	13.0	18.5	12.0	11.0	6.6
31	16.0	8.2			17.5	6.5			25.3	15.0			30.1	21.0	29.0	21.5			21.6	15.0			10.0	6.7
Medie	14.8	7.2	13.3	6.2	14.5	6.3	19.3	11.1	24.2	14.5	27.8	18.1	30.0	20.5	31.0	21.7	28.1	20.5	22.8	15.5	19.0	11.6	14.6	9.0
Media mens.	11.0		9.8		10.4		15.2		19.4		23.0		25.3		26.4		24.3		19.2		15.3		11.8	
Media norm. periodo 1950-1943	10.9		11.2		12.8		15.9		18.9		23.4		26.5		26.1		23.6		20.1		15.9		12.4	

M E S E	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max.	min.	diurna	max.	giorno	min.	giorno
PALERMO (Oss. Astr.)							
(Tm)	(m. 31 s. l. m.)						
Gennaio . .	14.0	7.9	11.9	17.0	15	3.0	6
Febbraio . .	12.8	6.6	9.7	18.9	26	2.7	14
Marzo . . .	13.9	7.3	10.6	17.4	1	3.7	26
Aprile . . .	18.4	11.3	14.9	26.0	18	8.2	3
Maggio . . .	23.3	15.2	19.2	34.3	9	8.5	14
Giugno . . .	25.2	17.4	21.3	36.1	30	14.5	1
Luglio . . .	28.7	19.9	24.3	40.6	24	17.5	14
Agosto . . .	28.7	21.6	25.1	31.8	12	19.2	3
Settembre . .	28.0	20.2	24.1	34.1	5	17.0	30
Ottobre . . .	23.4	16.3	19.9	30.9	8	13.0	27
Novembre . .	19.8	12.7	16.2	25.6	24	5.8	12
Dicembre . .	15.3	9.8	12.5	20.8	10	6.1	30
Anno	21.0	13.9	17.4	40.6	24 VII	2.7	14-II
TRAPANI							
(Tm)	(m. 27 s. l. m.)						
Gennaio . .	14.6	6.2	10.4	16.3	16	5.0	6-30
Febbraio . .	13.3	5.0	9.1	19.0	24	2.6	15
Marzo . . .	14.1	5.2	9.7	16.0	20	3.2	14
Aprile . . .	17.8	9.4	13.6	25.1	18	5.8	2
Maggio . . .	25.3	15.0	20.1	31.3	10	12.9	3
Giugno . . .	27.0	15.6	21.3	31.5	29	14.0	1-7
Luglio . . .	28.9	18.4	23.7	30.9	31	17.5	4
Agosto . . .	31.1	21.3	26.2	33.3	9	19.3	7
Settembre . .	30.7	20.8	25.8	32.6	10	16.4	30
Ottobre . . .	23.1	14.8	19.0	24.7	18	12.4	27
Novembre . .	18.5	10.9	14.7	23.5	2	6.4	13
Dicembre . .	15.6	9.4	12.5	17.8	8	6.4	31
Anno	21.7	12.7	17.2	33.3	9 VIII	2.6	15-II
AGRIGENTO							
(Tm)	(m. 300 s. l. m.)						
Gennaio . .	13.5	7.3	10.4	16.6	29	3.5	6
Febbraio . .	10.9	6.0	8.4	15.4	1	2.1	13
Marzo . . .	13.2	7.4	10.3	16.8	31	2.9	6
Aprile . . .	17.9	11.7	14.8	22.7	19	8.7	2
Maggio . . .	23.0	15.7	19.4	27.4	22	8.8	1
Giugno . . .	26.5	18.6	22.6	31.8	30	15.7	1
Luglio . . .	29.5	21.6	25.5	32.8	22	17.7	14
Agosto . . .	29.7	22.4	26.1	32.0	6-10	18.7	12
Settembre . .	26.3	20.4	23.3	33.1	9	15.0	30
Ottobre . . .	21.1	15.8	18.4	26.4	7	12.7	29
Novembre . .	16.7	11.7	14.2	21.2	3	8.5	11
Dicembre . .	13.0	9.3	11.2	16.6	9	4.9	31
Anno	20.1	14.0	17.1	33.1	9 IX	2.1	13-II
PETRALIA SOTTANA							
(Tr)	(m. 930 s. l. m.)						
Gennaio . .	8.4	1.0	4.7	19.5	30	-2.8	7
Febbraio . .	6.6	-0.7	3.0	14.0	1	-4.5	18
Marzo . . .	7.3	0.2	3.8	14.0	31	-4.0	28
Aprile . . .	16.2	6.8	11.5	24.2	7	3.0	2
Maggio . . .	22.2	10.9	16.6	28.3	10	1.0	1
Giugno . . .	25.9	13.0	19.4	35.0	30	8.0	13
Luglio . . .	28.9	16.1	22.5	35.5	22	9.5	11
Agosto . . .	27.2	15.2	21.2	31.8	18	12.0	28
Settembre . .	26.0	14.7	20.4	32.3	8	7.5	30
Ottobre . . .	17.9	9.5	13.7	25.0	7	5.0	29
Novembre . .	13.5	5.7	9.6	19.5	20	-0.8	11
Dicembre . .	8.4	2.9	5.6	12.5	5	0.0	11 30-31
Anno	17.4	7.9	12.7	35.5	22 VII	-4.5	18-II
CALTANISSETTA							
(Tm)	(m. 570 s. l. m.)						
Gennaio . .	12.0	3.5	7.8	20.0	30	-0.3	6
Febbraio . .	10.3	1.6	5.9	16.6	1	-1.4	8
Marzo . . .	10.9	2.2	6.6	17.8	31	-1.9	27
Aprile . . .	18.3	8.5	13.4	23.6	19	5.2	30
Maggio . . .	25.0	13.0	19.0	30.5	9	4.3	1
Giugno . . .	28.8	15.8	22.3	36.7	30	11.0	19
Luglio . . .	32.3	18.8	25.5	37.6	23	15.4	14
Agosto . . .	32.6	19.6	26.1	35.9	22	15.0	13
Settembre . .	28.0	17.8	22.9	36.2	8	10.6	30
Ottobre . . .	20.9	11.9	16.4	27.1	9	7.3	29
Novembre . .	19.1	10.3	14.7	25.0	20	7.0	29
Dicembre . .	11.6	5.5	8.5	17.2	17	1.4	11-31
Anno	20.8	10.7	15.8	37.6	23 VII	-1.9	27 III
LENTINI (Città)							
(Tm)	(m. 52 s. l. m.)						
Gennaio . .	15.5	4.1	9.8	20.0	29	0.0	9
Febbraio . .	14.6	4.0	9.3	19.1	28	-0.5	14
Marzo . . .	15.5	5.0	10.3	20.0	23	1.0	26
Aprile . . .	20.5	10.5	15.5	25.0	16	6.5	2
Maggio . . .	28.4	12.5	20.4	34.1	9	5.5	1
Giugno . . .	31.3	16.2	23.7	41.0	30	11.7	1
Luglio . . .	34.6	18.6	26.6	41.5	22	16.4	14
Agosto . . .	34.1	19.5	26.8	37.5	16	17.7	12
Settembre . .	31.1	16.9	24.0	38.0	8	13.1	30
Ottobre . . .	24.7	14.7	19.7	29.1	6	10.6	30
Novembre . .	20.8	10.0	15.4	26.0	3	3.9	12
Dicembre . .	15.2	7.3	11.2	20.0	1	4.5	16
Anno	23.9	11.6	17.7	41.5	22 VII	-0.5	14-II
ACIREALE							
(Tm)	(m. 194 s. l. m.)						
Gennaio . .	12.7	5.8	9.3	16.5	26	2.6	7
Febbraio . .	12.6	5.4	9.0	16.4	28	1.9	18
Marzo . . .	13.3	5.7	9.5	15.9	4	2.8	29
Aprile . . .	17.7	10.8	14.2	22.5	24	7.8	3
Maggio . . .	21.8	13.7	17.7	28.4	9	6.3	1
Giugno . . .	26.7	17.3	22.0	36.9	30	13.7	1
Luglio . . .	27.9	19.3	23.6	30.4	1	16.5	14
Agosto . . .	28.6	20.7	24.6	31.9	17	17.2	12
Settembre . .	26.6	19.2	22.9	31.7	3	14.3	30
Ottobre . . .	21.6	14.8	18.2	25.0	2	10.8	29
Novembre . .	17.4	10.6	14.0	21.0	3	5.7	12
Dicembre . .	13.7	8.2	10.9	18.1	10	5.0	30
Anno	20.1	12.6	16.3	36.9	30 VI	1.9	18-II
TAORMINA							
(Tm)	(m. 260 s. l. m.)						
Gennaio . .	14.8	7.2	11.0	19.6	29	3.0	8
Febbraio . .	13.3	6.2	9.8	17.0	27	2.0	13
Marzo . . .	14.5	6.3	10.4	17.5	31	1.6	26
Aprile . . .	19.3	11.1	15.2	23.0	23	8.8	3
Maggio . . .	24.2	14.5	19.4	31.0	9	7.2	1
Giugno . . .	27.8	18.1	23.0	35.0	29	16.0	21-25
Luglio . . .	30.0	20.5	25.3	34.0	23	18.0	14
Agosto . . .	31.0	21.7	26.4	35.0	17	16.5	12
Settembre . .	28.1	20.5	24.3	35.0	8	15.0	30
Ottobre . . .	22.8	15.5	19.2	25.5	2-8-17	12.0	29
Novembre . .	19.0	11.6	15.3	22.2	9	3.0	13
Dicembre . .	14.6	9.0	11.8	19.5	8	6.0	26-28
Anno	21.6	13.5	17.6	35.0	29-VI 17-VIII 8-IX	1.6	26 III

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro comune	P	Casa Cantoniera	C. C.
Pluviometro registratore	Pr	Fattoria	F.
Pluviometro totalizzatore	Pt	Caserma Forestale	C. F.
Pluvionivometro	Pn	Osservatorio Meteorologico	Oss.
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.	Precipitazione nulla	—
Ufficio del Genio Civile di	G. C.	Precipitazione nevosa misurata al pluviometro	*
Ufficio di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.	Dato incerto	?
Università	U.	Dato mancante	»
Società Generale Elettrica della Sicilia.	S. G. E. S.	Dato interpolato	[]
Bacini Minori	B. M.	Stazione Antimalarica	Staz. Ant.

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza di precipitazione (mm)*: quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.
2. — *Giorno piovoso*: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.
3. — *Intensità media di precipitazione*, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Per alcune stazioni, opportunamente scelte, riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente, il totale mensile della precipitazione ed il numero dei giorni piovosi.

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviomivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente per le stazioni fornite di pluviografo si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli Osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri di acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Riporta per tutte le stazioni di osservazione che hanno regolarmente funzionato i totali annui ed il riassunto dei totali mensili delle quantità delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi.

TABELLA III. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte, i totali stagionali ed annui delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, oltrechè il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un esteso periodo di osservazione e lo scostamento tra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è quello relativo al mese di dicembre dell'anno precedente e ai primi due mesi dell'anno in esame.

TABELLA IV. — Riporta, per le stazioni fornite di pluviografo, i più elevati valori registrati nell'anno per le precipitazioni di 1/2, 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del 1° gennaio, e comprese quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, e per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza delle neve sul suolo.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparechio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparechio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Calvaruso	B. M. fra C. Peloro e Saponara	—	P	270	7.00	1920	S. I.	Busacca Deodato
Maiorana	Saponara	—	P	140	8.50	1920	id.	Puglia Giuseppe
S. Lucia del Mela	B. M. fra Muto e Mela	—	P	280	4.25	1919	id.	Zullo Antonino
Castroreale	Longano	—	Pr	399	7.00	1920	id.	Violato Francesco
Rodi Siculo	Rodi	—	P	160	10.00	1920	id.	Munafò Domenico
Montalbano Eliconia	B. M. fra Mazzarrà e Timeto	—	Pr	907	13.50	1928	id.	Colonna Faustino
Tindari	id.	—	P	280	5.30	1919	id.	Reitano Alfio
S. Piero Patti	Timeto	—	P	440	7.30	1920	id.	Busacca Giovanni
S. Angelo di Brolo	B. M. fra Timeto e Naso	—	P	380	10.00	1923	id.	Caccetta Francesco
Ficarra	id.	—	P	541	6.80	1928	id.	Busacca Deodato
Coci-Frazzanò	Zappulla	—	P	550	13.00	1928	id.	Ricevuto Giuseppe
Tortorici	id.	—	Pr	475	20.00	1920	id.	Friscari Francesco
Militello Rosmarino	Rosmarino	—	P	452	8.00	1920	id.	Crasi Antonino
Alcara Li Fusi	id.	—	P	400	9.60	1928	id.	Oriti Nicolò
S. Fratello	Inganho	—	P	690	11.00	1920	id.	Scaglione Cirino
Caronia	Caronia	—	P	302	10.00	1919	id.	Scafidi Giuseppa
Mistretta	S. Stefano	—	P	910	7.00	1923	id.	Trovato Mariano
S. Stefano Camastra	id.	—	P	135	11.20	1919	id.	Zaffiro Agostino
Castelli (C. C.)	Tusa	—	P	1110	4.10	1924	id.	Insinga Salvatore
Castel di Lucio	id.	—	P	772	1.60	1920	id.	Serafino Marino
Tusa	B. M. fra Tusa e Pollina	—	P	613	11.20	1919	id.	Macaione Sarina
S. Mauro Castelverde	Pollina	—	Pn	1109	1.50	1919	id.	Ragonese Mariano
Castelbuono	id.	T. Castelbuono	P	423	16.40	1919	id.	Di Garbo Nunzio
Borrello	id.	—	P	485	1.60	1919	id.	Giaimo Salvatore
Cefalù	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Pr	30	16.00	1918	id.	Cicio Salvatore
Collesano	Roccella	—	Pr	460	10.00	1923	id.	Insalaco Calogero
Scillato	Imera Settentr.	—	P	376	3.00	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparechio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparechio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Caltavuturo	Imera Settentr.	Salito	Pr	635	10.00	1918	S. I.	Galbo Epifania
Alia	Torto	—	P	734	9.00	1923	id.	Ditta Stefano
Montemaggiore	id.	—	P	516	11.75	1918	id.	Arrigo Raffaele
Cerda	id.	—	P	274	8.00	1918	id.	Tubolino Giuseppe
Vicari	S. Leonardo	—	Pr	650	7.60	1923	id.	Balsano Antonietta
Campofelice di Fitalia	id.	Gaziuolo	P	730	12.50	1923	id.	Gambino Giorgio
Mezzoiuso	id.	id.	Pr	500	11.70	1919	id.	La Gattuta Francesco
Caccamo	id.	—	P	521	22.00	1909	id.	Macaluso Nicolò
Monumentale	id.	—	Pr	6	3.50	1935	id.	Spagnolo Filippo
Ficuzza (Bosco)	Eleuterio o Ficarazzi	—	Pr	690	2.50	1932	id.	Inglima Silvestre
Marineo	id.	—	Pr	540	10.00	1919	id.	Fiduccia Salvatore
Belmonte Mezzagno	id.	—	P	345	10.00	1920	id.	Benigno Giuseppe
S. Ciro	B. M. fra Eleuterio e Oreto	—	P	100	1.50	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo
Villa Pioppo	Oreto	—	Pr	495	4.70	1920	id.	Collura Flavia
Monreale	id.	—	P	310	10.00	1933	id.	Marotta Ignazio
Villagrazia	id.	—	P	195	6.90	1927	id.	Greco Giuseppe
Brancaccio	id.	—	P	24	16.00	1928	id.	Giangreco Salvatore
S. Martino	B. M. fra Oreto e Giancaldara	—	Pr	570	22.00	1918	id.	Direttore Colonia
Partinico	id.	—	P	189	10.50	1919	id.	Costa Pietro
Cinisi	id.	—	P	120	14.00	1923	id.	Anania Salvatore
Palermo (Oss. Astr.)	id.	—	P	31	41.00	1942	id.	Direttore Oss

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Lentina (Contrada)	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	Pr	125	2.50	1923	S. I.	Simonti Anna	Vallelunga	Platani	Salito	P	460	1.50	1918	S. I.	Buonasera Giuseppe
S. Andrea Bonagia	id.	—	P	48	1.80	1937	id.	Direzione Acquedotto Trapani	Serradifalco	id.	id.	P	504	5.50	1920	id.	Malvica Vittorio
Trapani	id.	—	Pr	2	15.00	1881	id.	Balbo Concetto	Bompensiere	id.	id.	P	260	1.50	1933	id.	Di Liberto Diego
Fastaia (C. C.)	Birgi	Cuddia	P	218	5.30	1919	id.	Asta Rosario	Aragona	id.	—	P	400	9.50	1920	id.	Gaziano Vincenzo
Cuddia (C. C.)	id.	id.	P	86	7.50	1919	id.	Buscaino Salvatore	Tre Sorgenti	id.	Turvoli	Pr	606	1.75	1938	id.	Puleo Filippo
Ciaulo (Contrada)	B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	—	P	120	2.30	1923	id.	Lombardo Girolamo	Cianciana	id.	—	P	477	11.50	1919	id.	Carubia Francesco
Marsala	id.	—	Pr	12	1.50	1919	id.	Imperatori Romano	Grottamura (C.C.)	id.	—	P	332	3.00	1920	id.	Costanzo Vincenzo
Mazara del Vallo	B. M. fra Mazaro e Arena	—	Pr	8	14.00	1918	id.	Tumbiolo Maria	Grotte	S. Leone	—	P	550	22.00	1919	id.	Boscarino Giuseppe
S. Ninfa	Modione	—	P	465	11.65	1918	id.	Ciulla Ignazio	Agrigento	id.	—	Pr	313	27.00	1880	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Partanna	id.	—	Pr	407	13.00	1918	id.	Pecorella Luigi	Castrofilippo	id.	—	P	475	9.80	1923	S. I.	Borsellino Luigi
Castelvetrano	id.	—	P	190	8.00	1918	id.	Giannone Ettore	Canicatti	Naro	—	P	570	17.00	1918	id.	Mannarà Antonio
S. Agata (C. C.)	Belice	Belice Sinistro	Pr	768	1.55	1937	id.	Pensabene Antonino	Naro	id.	Borraitotto	P	593	15.00	1923	id.	Palmeri Concetta
Corleone	id.	id.	P	594	22.00	1919	id.	Merigone Luigi	Palma Montechiaro	id.	—	P	170	13.20	1920	id.	Tannorella Giuseppe
Contessa Entellina	id.	id.	P	571	14.00	1928	id.	Genovese Luigi	Petralia Sottana	Palma	—	Pr	930	11.60	1895	id.	Di Vita Emilia
Roccamena	id.	id.	Pr	480	11.70	1919	id.	Moscarelli Francesco	Alimena	Imera Meridion.	—	P	750	7.00	1919	id.	Lo Cigno Antonino
Menfi	B. M. fra Belice e Carboi	—	P	119	18.00	1923	id.	Pistoia Francesco	Resuttano	id.	—	P	642	12.00	1923	id.	Ippolito Pasquale
Caltabellotta	B. M. fra Carboi e Verdura	—	P	949	12.60	1919	id.	Pipia Giordano Michele	Gangi	id.	Salso	P	850	5.50	1918	id.	Murè Rosario
Sciacca	id.	—	Pr	56	16.50	1908	id.	Guarino Pietro	Enna	id.	Morello	Pr	950	20.00	1919	id.	Maddalena Cesare
Giuliana	Verdura	—	P	734	12.30	1919	id.	Zito Pietro	Villa Priolo	id.	id.	P	565	9.20	1918	id.	Lo Vecchio Giuseppe
Chiusa Sclafani	id.	—	Pr	614	8.50	1926	id.	Giammalva Lucia	Caltanissetta	id.	—	Pr	570	20.00	1876	id.	Dattilo Ottavio
S. Stefano Quisquina	Magazzolo	—	Pr	732	12.50	1919	id.	Reina Adolfo	Barrafranca	id.	Caruso	P	447	12.00	1919	id.	Aiello Giuseppe
Bivona	id.	—	P	503	13.00	1919	id.	Spallino Giuseppe	Sommatino	id.	Gibbesi	Pr	369	12.85	1918	id.	Maiorana Ernesto
Lercara Friddi	Platani	—	P	658	12.00	1919	id.	Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie	Butera	Comunelli	—	P	402	8.30	1923	id.	Boscaglia Salvatore
Castronovo	id.	Castronovo	Pr	682	10.00	1918	id.	Lino Giuseppe	Piazza Armerina	Gela	—	Pr	721	13.20	1919	id.	Contrafatto Felice
Casteltermini	id.	—	P	554	11.00	1923	id.	Piazza Guglielmo	Rafforosso (C.C.)	id.	Cimia	P	245	5.00	1933	id.	Li Muti Pasquale
S. Cataldo	id.	Salito	P	625	10.60	1923	id.	Sanfilippo Raimondo	Niscemi	id.	—	P	332	1.50	1920	id.	Fazzetto Biagio

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Grammichele	Ficuzza	—	P	520	13.60	1923	S. I.	Sileci Saverio	Simeto (Staz.)	Simeto	—	Pr	26	2.50	1923	S. I.	Ponzio Vincenzo
Chiaromonte Gulfi.	Acate	—	P	680	7.50	1908	id.	Casi Michelangelo	Valguarnera	id.	Dittaino	Pr	629	19.25	1923	id.	Monica Giovanni
Acate	id.	—	P	199	3.65	1920	id.	Mangano Salvatore	Libertinia (Staz.)	id.	id.	P	185	1.05	1923	id.	Cardile Andrea
Vittoria	Ipari	—	Pr	168	10.00	1905	id.	Jacono Giuseppe	Catenanuova	id.	id.	P	173	8.00	1920	id.	Bua Gaetano
S. Croce Camerina	B. M. fra Ipari e Iriminio	—	P	100	7.00	1923	id.	Casadia Gaetana	Castel di Judica	id.	Gornalunga	P	500	16.00	1923	id.	Tanteri G. Battista
Giarratana	Iriminio	—	P	582	4.85	1881	id.	Piccitto Emanuela	Aidone	id.	id.	P	809	5.00	1920	id.	Margarone Filippo
Ragusa	id.	—	Pr	515	22.00	1930	id.	Dal Bò Giovanni	Mirabella Imbaccari	id.	id.	P	450	2.00	1920	id.	Politi Salvatore
Donnalucata (Staz. Ant.)	B. M. fra Iriminio e Scicli	—	P	18	1.75	1930	id.	Dirett. Staz. Antimal.	Caltagirone	id.	id.	Pr	513	2.30	1919	id.	Dirett. Scuola Agraria
Modica	Scicli	—	Pr	450	17.00	1930	id.	Solarino Arturo	Casa Cantonicra	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Pr	1882	6.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Scicli	id.	—	P	212	6.80	1920	id.	Ferro Felice	Nicolosi	id.	—	P	698	6.25	1920	id.	Barbagallo Alfio
Ispica	B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	—	P	170	34.00	1920	id.	Garra Antonio	Fleri	id.	—	P	620	4.90	1920	id.	Messina Giuseppe
Noto	Noto	—	Pr	159	13.00	1889	id.	Abbadessa Ugo	Linguaglossa	id.	—	P	560	5.70	1893	id.	Milana Antonino
Canicattini	B. M. fra Cassibile e Anapo	—	P	362	10.70	1905	id.	Cultrera Lucia	S. Alfio La Bara	id.	—	P	550	1.55	1895	id.	Cardillo Rosaria
Palazzolo Acreide	Anapo	—	Pr	607	6.50	1906	id.	Marotta Raffaele	Viagrande	id.	—	P	405	5.00	1888	id.	Coco Coco Giuseppe
Ferla	id	—	P	460	10.00	1924	id.	Convento Cappuccini	Piedimonte	id.	—	P	348	9.00	1920	id.	Del Campo Giuseppe
Floridia	id	—	P	111	4.00	1928	id.	Mollica Giuseppe	S. Gregorio di Catania	id.	—	P	331	9.00	1919	id.	Mignemi Gregorio
Buccheri	Lentini	—	P	870	6.65	1906	id.	Manfredi Luigia	Acireale	id.	—	Pr	194	21.00	1913	id.	Direttore Osservatorio
Militello Val di Catania	id.	—	P	448	12.50	1906	id.	Niceforo Pace Salv.re	Catania (Staz. Sper.)	id.	—	P	110	1.35	1938	id.	Direz. Campo Sperim. Granicoltura
Carlentini	id.	—	Pr	189	5.95	1908	id.	Cicero Francesco	Catania (G. C.)	id.	—	Pr	26	22.70	1904	id.	Cassone Ferdinando
Francofonte	id.	—	P	281	15.00	1928	id.	Scirè Pippo	Pozzillo	id.	—	P	4	5.25	1928	id.	Sciacca Michele
Lentini (Città)	id.	—	P	52	12.00	1916	id.	Giudice Rosario	Floresta	Alcantara	—	Pn	1250	2.00	1925	id.	Di Muro Santo
Lentini (Bonifica)	B. M. fra Lentini e Simeto	—	Pr	10	12.00	1932	id.	Cons. Bon. Lago Lentini	Roccella Valdemone	id.	—	P	655	1.50	1914	id.	Lo Jacono Nicolò
Troina	Simeto	Troina	Pr	1038	9.30	1904	id.	Giambianco Silvestro	Franca villa	id.	—	Pr	463	4.40	1923	id.	Ragno Giuseppe
Capizzi	id.	id.	Pn	1139	12.00	1924	id.	Alberti Michele	Taormina	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Pr	260	9.50	1920	id.	Marziani Giovanni
Cerami	id.	Salso	Pn	1020	9.00	1904	id.	Ferlauto Antonino	Antillo	id.	—	P	480	9.50	1924	id.	Lo Giudice Santo
Gagliano Castelferrato	id.	id.	P	837	14.00	1923	id.	Nicosia Cataldo	Casalvecchio Siculo	id.	—	P	400	1.55	1920	id.	Di Stefano Onofrio
Regalbuto	id.	id.	P	530	12.00	1904	id.	Compagnini Giuseppe	Brignolaro (C. F.)	Savoca	—	Pn	813	1.70	1937	id.	Caroli Santo
Castagneto Ciano	id.	—	Pn	1130	1.80	1928	id.	Saitta Luigi	Camaro (C. F.)	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Pr	568	3.45	1925	id.	Com. Forest. Messina
Ragalna	id.	—	P	750	5.00	1928	id.	Di Bella Alfio	S. Stefano di Briga	id.	—	P	350	8.00	1924	id.	Smedile Antonino
Centuripe	id.	—	Pr	719	12.00	1920	id.	Romano Salvatore	Tremestieri	id.	—	P	18	7.25	1919	id.	De Salvo Francesca
Motta S. Anastasia	id.	—	P	275	11.00	1923	id.	Scirè Salvatore	Lipari	Isola Lipari	—	P	50	15.00	1919	id.	Bonanno Concettina

TINDARI													PALERMO (Oss. Astr.)													TRAPANI																
(P) B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO (m 280 s. m.)													(P) B. M. fra ORETO e GIANCaldARA (m 31 s. m.)													(Pr) Bacino M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI (m 2 s. m.)																
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.				
1	0.3	—	7.2	—	0.2	—	—	—	—	25.5	—	1.9	1	16.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.4	1	5.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.2	2	1.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8.2	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.2	2.8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	—	9.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5	1.4	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6	8.5	5.6	10.2	0.2	—	—	—	—	—	—	4.5	—	6	15.0	3.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.0	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	0.8	8.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7	0.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
8	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
9	—	0.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	2.0	1.5	9	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—				
10	—	0.7	8.9	8.2	—	—	—	—	2.0	18.2	—	4.8	10	—	4.0	1.5	8.1	—	—	—	—	8.0	2.0	9.0	10	—	3.0	—	—	—	—	—	0.4	—	6.8	—	—	—				
11	—	0.2	4.2	0.2	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.6	11	—	0.4	—	—	—	2.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—				
12	—	—	5.8	—	—	0.8	—	—	—	—	12.0	1.1	12	—	12.4	9.0	—	—	1.0	—	2.0	—	3.3	0.3	12	—	0.2	0.2	—	—	6.0	—	0.4	—	—	0.4	—	—				
13	—	8.1	9.0	—	—	2.0	0.2	—	—	—	7.4	1.0	13	—	9.2	3.5	—	—	3.0	—	—	—	5.3	11.3	13	—	0.6	2.4	—	—	1.2	—	6.8	—	—	—	—	—				
14	—	11.0	0.2	34.0	—	—	—	—	—	1.7	2.2	15.0	14	—	—	—	28.1	—	—	—	—	—	9.3	14	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—				
15	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	15	—	1.4	—	—	—	—	—	—	11.0	2.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	0.4	—	—	—				
16	2.0	0.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	0.2	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.0	18	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	—	9.0	8.7	—	—	8.0	—	—	—	4.9	—	—	19	—	3.0	20.5	—	—	—	—	—	—	5.0	19	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—				
20	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.1	—	20	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20	—	0.2	16.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—			
21	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	21	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	—	1.3	0.2	17.5	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	22	3.7	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.5	22	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	23	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	4.6	3.2	—	—	—	—			
24	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.5	—	24	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	2.0	24	—	—	—	0.2	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—				
25	—	0.3	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	6.2	25	—	3.6	—	—	2.7	—	—	—	—	0.7	32.2	25	—	1.4	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—			
26	—	14.0	10.2	0.5	—	—	—	—	16.5	1.4	—	11.5	26	—	5.0	1.0	6.5	5.0	—	—	—	—	1.0	2.0	26	—	3.2	—	10.6	0.6	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—			
27	2.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	27	0.3	—	0.5	2.0	—	—	—	—	4.1	3.0	27	—	—	—	34.6	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—				
28	—	2.5	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	2.3	—	0.5	—	—	—	—	1.9	21.0	26.9	28	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	5.2	0.4	—	—				
29	—	0.4	—	—	—	—	—	—	16.8	—	18.0	28.5	29	—	4.4	—	1.2	—	—	—	—	1.9	2.2	8.5	1.0	29	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	15.2	—	—				
30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	30	—	—	3.1	—	—	—	—	—	3.5	2.5	13.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—			
31	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Totale mensili	16.3	86.0	111.5	63.8	0.2	21.7	0.2	—	45.6	99.3	61.0	115.0	Totale mensili	37.7	82.2	55.6	54.7	7.7	5.1	—	2.0	5.4	39.9	54.5	178.1	Totale mensili	14.6	18.8	40.2	75.2	0.8	17.6	—	7.8	11.2	83.0	16.4	78.7				
N. giorni piovosi	4	12	16	4	—	4	—	—	6	9	9	14	N. giorni piovosi	5	16	11	7	2	3	—	1	2	10	7	19	N. giorni piovosi	3	7	7	5	—	4	—	1	3	8	1	—				
Totale annuo mm 620.6													Totale annuo mm 522.9													Totale annuo mm 364.3													Giorni piovosi			
Giorni piovosi 78													Giorni piovosi 83													Giorni piovosi																

CORLEONE Bacino BELICE (m 594 s. m.)													AGRIGENTO Bacino S. LEONE (m 313 s. m.)													ENNA Bacino IMERA MERIDIONALE (m 950 s. m.)																																																			
(P)													(Pr)													(Pr)																																																			
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.																																							
1	30.3	—	12.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1	1.6	—	7.0	1.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1	8.6	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2																																							
2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2	1.0	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.4	—	3.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—																																								
3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0.2	5.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—																																								
4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—																																								
5	1.0	22.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.8	5	—	5.8	7.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	5	0.6	20.6	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—																																								
6	10.0	13.2	12.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.2	6	—	2.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0.2	3.4	1.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—																																								
7	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.8																																								
8	—	4.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	8	0.4	0.2	1.4	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4																																								
9	—	3.1	6.0	—	—	—	—	—	—	0.8	1.5	—	9	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1.6	3.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—																																								
10	—	4.5	—	7.2	—	—	—	—	—	—	3.2	2.2	10	—	0.2	2.2	2.6	—	—	—	—	—	—	6.6	—	10	—	2.0	0.8	2.4	—	—	—	0.8	2.2	0.2	16.2																																								
11	—	8.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.2	10.9	11	—	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	11	—	9.6	—	—	—	—	—	0.2	—	0.8	9.6																																								
12	—	4.2	6.0	—	—	14.1	—	3.0	—	—	3.8	—	12	—	3.2	1.2	—	—	14.2	—	4.6	—	—	1.6	—	12	—	2.4	—	—	15.4	—	82.0	—	—	2.6	0.6																																								
13	—	13.0	5.0	—	0.1	1.3	—	29.0	—	—	4.3	12.7	13	—	3.8	7.0	—	—	0.6	—	9.8	—	—	6.0	2.0	13	—	—	19.6	—	—	5.8	—	10.2	—	—	4.0	4.8																																							
14	—	2.0	—	37.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14	—	—	—	9.4	—	—	—	0.4	—	32.0	—	2.6	14	—	—	1.2	46.4	—	—	—	1.2	—	20.2	—	10.0																																							
15	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	6.0	15	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.2	15	—	—	—	0.2	—	—	—	13.4	0.2	2.6	—	3.2																																							
16	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	16	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2																																							
17	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	0.2	—	—	—	—	3.4	—	4.0	—	—																																								
18	1.2	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	18	—	0.6	—	1.2	—	—	—	62.4	—	—	6.0																																								
19	—	4.5	4.0	—	—	—	—	—	5.8	1.2	—	11.5	19	—	5.6	5.6	—	—	—	—	—	1.8	—	56.2	—	19	—	2.8	27.6	—	—	—	—	—	15.4	—	0.4	29.6																																							
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	20	—	14.4	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	14.8																																							
21	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	0.5	—	15.1	21	—	3.2	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	18.8	21	—	0.4	3.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	13.0																																							
22	—	—	2.1	5.3	—	—	—	—	—	—	2.8	10.1	22	—	0.2	0.2	13.6	—	—	—	—	—	—	1.6	12.2	22	2.4	—	2.0	41.8	—	—	—	—	0.2	—	1.4	30.2																																							
23	—	0.5	—	—	—	0.2	—	—	1.1	0.5	12.0	3.5	23	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	23	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—																																							
24	0.2	—	—	—	—	1.1	—	—	3.5	0.2	—	0.6	24	2.2	—	—	—	1.0	—	—	—	4.8	—	—	2.0	24	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	0.4	1.6																																							
25	—	8.0	—	—	1.1	0.8	—	—	—	0.8	2.3	—	25	—	1.0	—	—	4.2	—	—	—	—	1.2	—	0.4	25	—	83.6	—	4.0	7.0	—	—	—	—	11.4	—	9.6																																							
26	0.3	—	9.0	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	26	0.4	2.2	0.2	4.4	0.2	—	—	—	—	16.0	—	—	26	2.2	6.2	1.0	18.0	—	—	—	—	—	26.8	0.2	3.4																																							
27	2.5	—	13.5	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	0.5	27	—	—	4.4	7.2	—	—	—	—	—	—	5.6	—	27	3.0	0.4	1.6	1.6	—	—	—	—	28.0	—	—	3.6																																							
28	—	9.0	—	4.5	—	—	—	—	—	20.2	1.0	—	28	—	2.2	—	3.2	—	—	—	—	—	9.4	—	—	28	—	3.6	—	6.2	—	—	—	—	—	1.8	—	69.6																																							
29	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	39.9	52.0	29	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	11.0	43.2	29	—	1.6	—	—	—	—	—	22.2	11.6	16.4	121.0																																								
30	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	1.1	10.0	—	30	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.8	5.8	—	8.2	30	—	—	17.4	—	—	—	9.6	0.4	0.2	0.8	0.2	28.4																																							
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	31	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6																																							
Totale mensili	80.5	142.4	88.6	64.3	1.2	17.5	—	32.5	20.6	41.5	85.7	140.4	Totale mensili	6.0	39.0	58.4	42.0	5.4	14.8	—	14.8	30.6	69.8	20.2	192.4	Totale mensili	23.4	155.6	130.4	123.2	7.4	27.4	13.0	107.2	106.2	109.2	30.0	377.4																																							
N. giorni piovosi	7	18	14	5	1	3	—	2	6	8	12	14	N. giorni piovosi	3	14	14	7	2	1	—	2	6	6	4	14	N. giorni piovosi	6	13	15	9	1	3	2	4	4	9	6	17																																							
Totale annuo mm 715.2													Giorni piovosi 90													Totale annuo mm 493.4													Giorni piovosi 73													Totale annuo mm 1210.4													Giorni piovosi 89												

CALTANISSETTA (Pr) Bacino IMERA MERIDIONALE (m 570 s. m.)												VITTORIA (Pr) Bacino IPARI (m 168 s. m.)												RAGUSA (Pr) Bacino IRMINIO (m 515 s. m.)																																															
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.																																	
1	6.6	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2																																	
2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—																																		
3	—	—	1.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—																																		
4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																		
5	—	13.0	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.2	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1.3	16.0	0.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—																																		
6	0.4	2.4	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	10.2	—																																		
7	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	7	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—																																		
8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	8	—	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8	—	8.2	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4																																		
9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—																																		
10	—	0.2	—	3.4	—	—	—	—	1.8	—	0.2	17.0	10	—	7.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	10	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.8	21.0																																			
11	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	11	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2																																		
12	—	0.6	1.0	0.6	—	18.2	—	14.4	—	—	2.6	—	12	—	2.0	2.0	—	—	—	—	18.6	—	—	14.8	—	12	—	5.0	0.2	—	—	2.4	4.2	—	—	—	—																																		
13	—	0.2	15.4	—	—	—	—	19.8	—	—	2.8	0.8	13	—	1.2	9.6	—	—	0.2	—	0.6	—	—	0.2	—	13	—	1.2	12.0	—	—	2.6	2.0	—	—	37.3	—																																		
14	—	0.6	—	29.2	—	—	—	2.6	—	6.8	—	1.8	14	—	—	0.2	15.6	—	1.4	—	—	—	—	—	6.4	14	—	0.8	—	6.0	—	—	3.6	19.0	—	10.3																																			
15	—	—	0.2	—	—	—	—	1.8	—	0.6	—	8.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—																																			
16	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—																																			
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—																																			
18	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	18	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	0.1																																			
19	—	20.2	11.0	—	—	—	—	—	13.2	—	—	4.4	19	—	16.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19	—	4.6	1.4	—	—	—	—	—	0.2	24.0																																			
20	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	0.8	—	—	—	—	—	20.2	—	—																																			
21	—	4.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	21	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8																																			
22	—	—	1.0	25.8	—	—	—	—	—	—	0.2	19.4	22	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	3.0	20.4	22	0.4	—	—	10.8	—	—	—	0.2	—	17.5	30.0																																		
23	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2																																			
24	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	24	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	24	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—																																			
25	—	7.2	—	—	3.2	0.2	—	—	—	3.6	—	—	25	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.2	—	—	1.2	0.2	—	—	7.6	—	5.7																																		
26	0.4	4.0	2.2	7.6	—	—	—	—	—	10.8	—	—	26	—	12.4	1.0	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	4.8	—	5.6	3.0	—	—	—	5.0	—	15.6																																		
27	0.8	—	3.6	3.6	—	—	—	—	—	8.6	—	6.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	0.7	—	—	0.2	—	—	—	—	15.2	—	8.2																																		
28	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	28	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	28	0.2	3.6	—	1.6	—	—	10.6	—	6.4	—	70.5																																		
29	—	3.6	—	—	—	—	—	—	8.6	3.0	4.6	22.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	29	—	—	—	—	—	—	13.8	6.8	0.2	80.6																																			
30	—	—	6.4	1.0	—	—	—	—	—	19.6	—	15.8	30	—	—	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	30.1																																		
31	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5																																		
Totale mensili	8.4	65.4	76.8	81.2	5.4	27.4	0.4	38.6	24.6	55.6	11.2	106.8	Totale mensili	21.2	75.4	72.2	47.2	—	2.8	—	19.2	40.6	39.6	25.4	111.4	Totale mensili	54.7	52.4	24.2	25.8	4.2	5.2	—	20.4	36.6	85.0	76.3	328.4																																	
N. giorni piovosi	1	10	13	7	2	2	—	4	3	7	3	12	N. giorni piovosi	2	12	12	4	—	2	—	1	11	7	5	10	N. giorni piovosi	5	8	5	5	2	2	—	4	3	9	6	14																																	
Totale annuo mm 501.8												Giorni piovosi 64												Totale annuo mm 455.0												Giorni piovosi 66												Totale annuo mm 713.2												Giorni piovosi 63											

CANICATTINI													CATANIA (G. C.)													S. STEFANO DI BRIGA												
(P) Bacini Minori fra CASSIBILE e ANAPO (m 362 s. m.)													(Pr) Bacini Minori fra SIMETO e ALCANTARA (m. 26 s. m.)													(P) B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO (m 350 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	3.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	2.2	1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0
2	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	31.0	
3	15.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	26.8	—	—	—	—	—	20.4	3.0	—		
5	—	6.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.8	—	5	—	9.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	29.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—		
6	—	1.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	7.8	4.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	6	15.0	5.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—		
7	0.5	—	4.5	—	—	—	—	7.0	—	0.8	—	—	7	0.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—		
8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	8	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	8	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.5	4.0	11	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	50.0	42.0		
12	—	—	1.0	—	—	0.2	—	36.0	6.0	—	—	—	12	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	2.4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—		
13	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.3	13	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.8	—	1.8	—	—	—	—	41.0	50.6	—	—	1.8	10.0	—	13.4	2.4	
14	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	8.8	—	0.7	14	—	0.6	—	10.4	—	—	—	—	0.8	1.0	—	12.0	—	—	16.6	12.0	25.0	—	—	—	20.8	—	8.6		
15	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	47.7	—	—		
16	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
17	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—		
18	—	—	—	—	0.3	—	—	—	10.0	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	18	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	0.3	18.5	34.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	19	—	15.8	12.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	27.2	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	30.4		
20	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.8	—	13.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	3.8	—	—	—	—	40.0	—	—			
21	—	10.0	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28.7	21	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	1.5	—	—	10.0	—	—	—	—	2.3	—	2.0	38.8	22	—	—	0.2	12.8	—	—	—	—	—	—	0.2	31.6	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	13.8	20.0		
23	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	13.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—		
24	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	16.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	10.0	—		
25	—	3.5	—	0.5	4.0	0.3	—	—	—	—	—	26.0	25	—	0.4	—	—	5.4	0.4	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	17.0	—	22.3	13.0	—	—		
26	—	17.0	8.0	—	5.0	0.3	—	—	—	22.5	—	60.0	26	—	2.8	0.2	4.4	—	1.4	—	—	—	—	2.4	—	72.4	—	14.0	18.0	2.5	—	—	—	20.0	—	43.0		
27	0.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	69.0	27	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	18.6	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
28	—	—	—	18.0	—	—	—	1.3	—	0.2	—	100.0	28	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	26.4	—	—	—	—	2.4	—	—	—	10.4	—	—		
29	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.2	137.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	3.6	64.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	17.3	25.0		
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	30	—	—	2.2	2.4	—	—	—	—	—	2.0	0.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8		
31	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	24.0	31	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	—	1.6	—	—	—	—	18.0	—	—		
Totale mensili	35.2	60.0	72.8	34.0	10.3	0.8	—	44.5	31.8	77.8	15.5	556.7	Totale mensili	4.6	46.6	29.4	32.0	5.4	3.2	—	18.8	14.2	48.0	8.6	335.4	Totale mensili	38.6	191.4	167.0	40.9	—	17.0	1.8	32.3	33.5	208.7	117.5	253.2
N. giorni piovosi	5	8	8	4	3	—	—	3	6	11	4	16	N. giorni piovosi	2	5	7	5	1	2	—	1	5	7	3	15	N. giorni piovosi	4	10	13	4	—	1	1	2	4	11	7	10
Totale annue mm 939.4													Totale annue mm 546.2													Totale annue mm 1101.9												
Giorni piovosi 68													Giorni piovosi 53													Giorni piovosi 67												

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
B. M. fra Capo Peloro e Saponara	Calvaruso	15.4	6	151.9	18	161.5	16	26.0	2	5.0	1	16.2	2	—	—	28.4	3	18.7	2	159.3	13	56.3	6	82.1	12	720.8	81
	Saponara	22.0	5	135.1	11	122.2	13	40.0	5	—	—	—	—	—	—	5.0	2	34.7	2	111.2	13	70.0	9	208.0	13	748.2	73
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela . .	22.2	4	166.8	11	76.3	9	54.9	5	—	—	21.8	2	—	—	8.6	1	46.1	2	192.3	13	69.3	7	228.6	11	886.9	65
Longano	Castroreale	47.8	9	162.4	17	117.0	19	68.8	6	2.4	1	22.4	2	1.6	1	21.6	3	22.0	5	128.6	12	62.8	9	167.0	14	824.4	98
Rodi	Rodi Siculo	34.0	7	141.0	19	98.0	19	54.0	5	2.0	2	21.0	3	2.0	1	3.0	1	32.0	5	104.3	13	65.0	10	142.0	16	698.3	101
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Eliconi .	54.2	9	144.9	20	116.0	23	71.1	6	1.6	1	16.5	2	—	—	—	—	20.0	3	161.6	9	83.7	13	165.6	17	835.2	103
id.	Tindari	16.3	4	86.0	12	111.5	16	63.8	4	0.2	—	21.7	4	0.2	—	—	—	45.6	6	99.3	9	61.0	9	115.0	14	620.6	78
Timeto	S. Piero Patti	20.1	5	122.7	13	110.6	15	51.5	3	0.5	—	20.0	2	—	—	0.4	—	46.1	4	179.7	14	54.2	10	159.3	10	765.1	76
B. M. fra Timeto e Naso	S. Angelo di Brolo . .	66.1	9	127.8	11	123.0	17	40.8	3	—	—	46.1	5	—	—	—	—	60.7	3	113.6	11	76.7	12	107.0	14	761.8	85
id.	Ficarra	87.1	10	164.8	15	233.2	19	48.5	4	—	—	27.3	3	—	—	—	—	80.7	5	194.4	18	271.2	17	253.7	18	1360.9	109
Zappulla	Coci-Frazzanò	38.8	4	179.8	14	186.3	16	78.8	7	—	—	22.4	4	—	—	0.4	—	70.9	4	147.6	8	152.2	11	189.8	14	1067.0	82
id.	Tortorici	79.2	6	83.4	8	228.8	16	64.1	4	4.5	1	14.0	3	5.8	1	—	—	51.4	2	98.1	7	60.5	6	173.4	10	863.2	64
Rosmarino	Militello Rosmarino .	50.7	7	191.9	19	181.3	16	76.2	6	—	—	27.8	4	2.5	1	—	—	27.2	3	29.0	8	32.0	6	66.0	9	684.6	79
id.	Alcara Li Fusi	45.8	6	171.3	19	192.3	17	69.1	5	1.0	1	25.0	3	15.0	1	—	—	74.0	3	71.5	8	90.1	9	125.8	12	880.9	84
Inganno	S. Fratello	58.7	6	157.2	15	168.9	17	84.1	8	1.0	1	26.8	4	2.0	1	—	—	36.1	3	76.7	11	137.4	15	188.1	17	937.0	98
Caronia	Caronia	31.5	6	133.4	15	121.9	19	53.5	5	0.1	—	12.5	2	—	—	4.1	1	10.2	3	63.8	10	93.6	10	137.9	16	662.5	87
S. Stefano	Mistretta	48.3	8	164.2	15	155.0	15	87.0	7	—	—	3.9	2	7.0	1	0.2	—	18.2	5	87.4	14	172.5	9	152.7	15	896.4	91
id.	S. Stefano Camastra .	62.4	7	131.8	15	123.0	14	62.5	6	—	—	18.0	3	0.5	—	5.4	1	9.5	1	25.2	9	100.5	7	112.6	14	651.4	77
Tusa	Castelli (C. C.) . . .	37.0	5	125.0	15	124.0	9	101.0	6	—	—	40.0	1	—	—	—	—	18.0	3	62.0	6	76.0	6	153.0	11	736.0	62
id.	Castel di Lucio . . .	34.7	5	124.9	14	156.1	15	75.6	5	—	—	41.4	3	—	—	8.0	2	18.8	2	51.3	6	[153.4]	*	133.0	14	[797.2]	*
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	37.9	6	141.9	18	138.4	17	86.4	6	1.5	1	[48.5]	*	—	—	12.2	2	5.5	2	59.8	10	95.5	8	162.2	13	[789.8]	*
Pollina	S. Mauro Castelverde .	50.0	9	156.5	19	135.0	17	70.0	7	1.3	1	24.5	3	0.5	—	17.5	2	4.5	2	86.0	11	81.5	9	152.5	17	779.8	97
id.	Castelbuono	46.2	5	149.7	19	167.6	16	75.0	6	—	—	11.6	2	—	—	14.7	2	10.5	2	69.6	9	79.6	8	150.0	13	774.5	82
id.	Borrello	41.0	5	120.6	14	99.2	15	74.5	4	—	—	10.1	3	—	—	—	—	4.3	1	43.3	9	132.3	8	50.4	9	575.5	68
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	53.0	6	120.3	17	105.3	14	52.5	4	3.7	1	17.2	3	—	—	30.0	1	10.0	2	49.6	7	79.6	9	132.1	14	653.3	78
Roccella	Collesano	65.0	7	115.4	20	165.2	17	87.4	6	1.0	—	29.2	3	—	—	31.0	2	1.8	1	55.6	6	57.8	7	189.0	13	798.4	82
Imera Settentrionale	Scillato	70.0	6	114.7	16	179.9	15	67.0	5	—	—	16.2	2	—	—	16.3	2	—	—	42.4	4	48.2	4	234.1	20	788.8	74
id.	Caltavuturo	165.7	9	176.2	16	172.6	16	90.8	7	—	—	44.8	3	—	—	14.9	2	9.8	2	66.3	7	80.0	5	133.9	18	955.0	85
Torto	Alia	87.7	9	256.0	16	71.0	8	14.0	5	7.0	3	4.0	1	—	—	—	—	12.0	1	70.0	7	100.0	5	110.0	15	731.7	70
id.	Montemaggiore Belsito .	76.3	7	98.6	18	117.8	13	68.3	5	1.5	1	30.8	1	—	—	54.0	2	1.4	—	68.4	12	44.7	6	158.2	16	720.0	81
id.	Cerda	53.3	4	75.0	13	109.6	9	75.4	7	—	—	21.4	1	—	—	72.5	2	—	—	51.8	8	80.2	7	114.0	15	653.2	66
S. Leonardo	Vicari	71.2	9	86.0	19	129.8	17	81.6	5	2.6	1	34.0	4	—	—	45.2	1	10.8	3	33.4	10	49.8	6	154.4	16	698.8	91
id.	Campofelice di Fitalia .	66.5	6	116.0	16	128.0	17	70.0	5	—	—	12.8	4	—	—	41.0	2	22.0	5	45.9	8	38.9	5	162.0	16	703.1	84
id.	Mezzoiuso	58.0	9	189.6	18	178.4	18	68.6	6	1.2	1	25.2	4	—	—	19.4	2	26.8	5	54.4	12	66.6	8	154.6	15	842.8	98

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
S. Leonardo	Caccamo	100.0	10	274.0	17	122.0	10	58.0	4	—	—	32.0	3	—	—	12.0	2	6.0	2	41.0	13	53.0	7	142.0	11	840.0	79
id.	Monumentale	72.2	6	78.6	15	99.4	13	61.6	6	—	—	17.4	3	2.4	1	25.3	2	1.2	—	48.4	8	61.8	7	141.0	13	609.3	74
Ficarazzi	Ficuzza (Bosco)	127.6	12	116.8	16	203.2	19	62.0	7	1.8	1	35.4	3	—	—	18.8	2	77.6	7	60.4	11	79.2	9	207.4	17	990.2	104
id.	Marineo	112.0	8	130.2	19	156.2	17	69.2	6	3.8	1	39.0	2	—	—	4.0	2	9.8	3	27.0	7	86.0	7	142.2	15	779.4	87
id.	Belmonte Mezzagno	165.5	6	137.4	19	174.5	17	75.1	6	7.5	2	23.8	3	—	—	2.0	1	7.1	1	67.8	9	113.4	8	206.2	17	980.3	89
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	104.6	7	107.9	21	85.9	13	56.3	6	3.6	1	14.4	2	—	—	0.7	—	3.0	1	30.1	9	63.7	5	189.8	17	660.0	82
Oreto	Villa Pioppo	140.0	10	283.6	24	249.4	19	90.0	6	55.0	2	30.0	3	—	—	15.0	2	10.0	1	90.0	10	101.0	11	181.0	20	1245.0	108
id.	Monreale	151.1	8	134.0	17	173.5	17	53.0	5	11.0	2	7.1	2	—	—	6.0	1	11.1	1	75.2	10	106.7	7	213.4	19	942.1	89
id.	Villagrazia	106.7	8	122.2	18	128.7	15	85.1	6	10.2	2	7.8	3	—	—	2.6	1	2.8	1	56.0	12	79.0	5	209.0	14	810.1	85
id.	Brancaccio	58.5	7	76.1	11	49.0	8	27.0	5	32.9	2	1.4	1	—	—	—	—	3.1	1	32.1	6	63.2	7	161.8	19	505.1	67
B. M. fra Oreto e Giancaldara	S. Martino	90.8	9	218.0	20	248.6	19	78.8	8	13.8	2	14.8	4	—	—	17.4	1	12.4	1	105.4	15	203.2	11	278.4	19	1281.6	109
id.	Partinico	61.0	7	91.8	14	135.8	16	80.3	6	1.4	1	20.0	3	—	—	5.8	1	3.3	1	72.9	8	125.6	6	163.7	17	761.6	80
id.	Cinisi	74.6	10	98.7	20	139.9	17	80.8	6	2.6	1	41.4	4	—	—	2.9	2	15.3	2	83.0	12	92.5	6	272.6	22	904.3	102
id.	Palermo (Oss. Astr.)	37.7	5	82.2	16	55.6	11	54.7	7	7.7	2	5.1	3	—	—	2.0	1	5.4	2	39.9	10	54.5	7	178.1	19	522.9	83
id.	Palermo (Ist.Castelnuovo)	51.3	4	[137.6]	*	93.8	14	39.7	5	2.6	2	12.0	3	—	—	10.2	1	9.1	2	19.5	6	66.6	6	141.1	16	[583.5]	*
id.	Palermo (S. I.)	84.6	5	135.8	20	139.2	15	71.8	7	5.2	2	6.6	2	—	—	0.6	—	1.4	—	47.8	7	80.4	7	221.8	19	795.2	84
id.	Mondello	32.0	4	160.3	16	99.3	14	74.5	5	1.6	1	13.8	3	—	—	30.0	1	10.0	1	48.9	10	36.3	5	174.9	14	681.6	74
Giancaldara	S. Giuseppe Jato	157.0	9	130.1	16	165.0	20	120.6	6	5.0	1	17.3	2	—	—	20.0	1	21.8	4	93.4	12	75.3	7	250.4	16	1055.9	94
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Specchia (C. C.)	62.0	4	102.6	21	103.1	16	99.8	8	—	—	19.8	3	—	—	10.9	2	9.6	2	93.2	12	62.8	6	115.9	18	679.7	92
id.	Lentina (Contrada)	55.4	4	93.4	17	85.9	12	92.0	5	0.5	—	—	—	—	—	44.1	1	7.3	2	85.2	9	57.3	6	107.4	16	628.5	72
id.	S. Andrea Bonagia	66.7	4	85.7	15	83.6	8	121.9	7	—	—	8.4	1	—	—	35.8	1	28.7	3	95.9	10	57.8	3	161.0	15	745.5	67
id.	Trapani	14.6	3	18.8	7	40.2	7	75.2	5	0.8	—	17.6	4	—	—	7.8	1	11.2	2	83.0	8	16.4	1	[78.7]	*	[364.3]	*
Birgi	Fastaia (C. C.)	30.9	2	103.1	15	123.9	15	34.4	6	—	—	0.8	—	—	—	0.6	—	38.2	5	72.4	7	[31.7]	*	[125.9]	*	[561.9]	*
id.	Cuddia (C. C.)	41.3	4	82.8	15	87.1	12	80.2	5	—	—	6.7	2	—	—	5.6	1	20.5	3	63.1	7	39.1	4	111.8	12	538.2	65
B. M. fra lo spart. col vers. settentr. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	23.2	2	185.9	22	131.5	17	37.2	4	6.4	1	—	—	—	—	26.4	1	35.8	7	31.4	8	21.0	4	122.3	19	621.1	85
id.	Marsala	52.3	5	76.8	16	79.9	12	81.9	7	3.5	1	7.6	2	—	—	6.5	1	22.4	3	88.9	8	30.2	5	105.7	14	555.7	74
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	39.6	6	57.6	15	46.2	11	25.2	4	0.6	—	4.8	1	—	—	3.4	1	14.5	3	31.0	6	18.5	3	118.8	13	360.2	63
Modione	S. Ninfa	42.3	4	137.2	17	144.5	17	88.0	5	2.0	1	35.0	1	—	—	27.0	1	48.0	5	62.0	7	72.5	6	158.6	13	817.1	77
id.	Partanna	84.4	10	123.9	14	174.5	20	109.1	6	—	—	30.7	2	—	—	17.0	1	44.1	6	77.2	10	55.9	10	148.8	9	865.6	88
id.	Castelvetrano	48.4	5	130.2	18	141.6	16	53.6	6	17.8	2	26.5	3	—	—	6.2	1	34.6	7	112.2	10	24.6	4	144.6	14	740.3	86
Belice	S. Agata (C. C.)	120.2	10	132.2	19	182.0	20	63.2	6	5.6	2	22.4	3	—	—	7.4	2	25.0	5	82.8	14	85.6	7	152.2	18	878.6	106
id.	Corleone	80.5	7	142.4	18	88.6	14	64.3	5	1.2	1	17.5	3	—	—	32.5	2	20.6	6	41.5	8	85.7	12	140.4	14	715.2	90
id.	Contessa Entellina	59.1	4	137.0	16	148.7	14	93.2	5	—	—	[22.1]	*	—	—	32.6	2	56.6	3	94.0	7	68.0	5	190.3	13	[901.6]	*
id.	Roccamena	[44.7]	*	86.8	19	39.8	9	41.2	4	1.0	1	16.8	1	—	—	11.8	1	2.8	1	25.0	10	13.2	5	114.4	12	[397.5]	*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	25.5	5	90.0	14	93.5	16	[25.4]	*	5.1	2	17.5	2	—	—	25.7	2	23.8	3	53.8	7	49.5	8	136.1	16	[545.9]	*
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	5.0	2	102.9	14	116.4	14	43.2	4	1.0	1	10.0	1	—	—	56.0	4	40.2	4	84.4	12	42.0	3	180.2	15	681.3	74
id.	Sciacca	29.2	4	82.6	14	80.4	13	31.8	6	1.2	1	13.4	2	1.8	1	78.4	3	54.0	4	74.8	9	25.4	7	199.8	17	672.8	81
Verdura	Giuliana	32.2	4	80.6	16	110.0	15	62.5	5	2.0	1	9.7	2	—	—	76.7	4	41.2	4	99.8	12	63.3	6	218.3	14	796.3	83
id.	Chiusa Sclafani . . .	65.4	5	157.4	18	178.4	21	78.6	7	1.4	1	15.0	5	—	—	60.0	3	51.2	6	105.2	14	79.8	7	211.4	15	1003.8	102
Magazzolo	S. Stefano Quisquina .	30.8	5	88.2	11	90.8	17	103.6	6	2.4	1	12.2	3	—	—	47.4	1	60.4	4	77.0	11	35.4	7	258.8	15	807.0	81
id.	Bivona	57.2	8	114.3	15	150.5	17	88.3	5	2.2	1	5.1	1	—	—	37.7	1	52.3	5	99.4	10	50.2	6	183.4	15	840.6	84
Platani	Lercara Friddi	69.5	9	83.2	18	97.8	17	60.0	5	—	—	62.5	3	—	—	59.5	1	23.4	4	35.9	6	51.4	6	132.8	16	676.0	85
id.	Castronovo	59.2	7	109.6	19	151.2	17	76.0	7	2.8	1	24.2	2	—	—	59.8	2	27.8	5	65.4	13	49.2	7	181.2	13	806.4	93
id.	Casteltermini	24.5	7	57.0	9	136.5	10	10.0	4	1.5	1	10.5	1	0.8	—	—	—	102.5	6	81.5	9	26.5	3	202.5	12	653.8	62
id.	S. Cataldo	[46.6]	*	64.9	9	65.2	10	79.4	7	—	—	7.0	2	—	—	41.2	3	[15.3]	*	68.1	4	14.8	4	152.2	13	[554.7]	*
id.	Valllunga	48.0	4	84.8	10	175.9	9	35.7	4	—	—	7.3	1	—	—	39.0	2	15.8	1	37.6	5	17.8	4	109.5	10	571.4	50
id.	Serradifalco	35.5	8	158.2	18	117.4	16	13.7	5	7.1	3	3.2	1	4.2	1	—	—	5.4	1	13.0	4	25.1	6	90.6	11	473.4	74
id.	Bompensiere	0.9	—	64.7	11	91.1	8	68.1	6	—	—	20.1	1	—	—	47.6	2	60.0	4	30.0	6	9.5	2	172.7	14	564.7	54
id.	Aragona	—	—	93.3	10	114.0	8	93.0	5	35.0	2	22.0	3	—	—	30.0	2	26.0	6	60.0	4	40.0	4	120.0	7	633.3	51
id.	Tre Sorgenti	[33.6]	*	129.6	15	160.2	18	93.0	6	2.6	1	13.2	1	—	—	45.0	1	68.6	5	85.8	11	39.2	5	208.8	14	[879.6]	*
id.	Cianciana	19.0	2	71.6	11	89.2	9	41.6	5	6.3	1	25.1	2	—	—	8.0	2	44.1	3	52.2	7	21.0	2	206.2	10	584.3	54
id.	Grottamurata	22.0	1	90.0	8	114.0	12	69.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1	92.0	6	23.0	2	238.0	10	668.0	44
S. Leone	Grotte	4.0	1	42.1	7	55.1	11	65.7	6	9.3	2	0.8	—	—	—	30.6	2	12.6	1	55.1	4	13.6	2	163.0	14	451.9	50
id.	Agrigento	6.0	3	39.0	14	58.4	14	42.0	7	5.4	2	14.8	1	—	—	14.8	2	30.6	6	69.8	6	20.2	4	192.4	14	493.4	73
Naro	Castrofilippo	11.2	2	59.9	9	108.0	11	92.3	7	7.4	3	6.4	1	—	—	45.0	2	24.9	3	78.4	8	19.0	4	198.9	12	651.4	62
id.	Canicatti	8.0	4	73.0	19	94.0	17	61.0	6	3.0	1	13.0	3	—	—	38.0	2	26.0	1	128.0	6	4.0	3	196.0	18	644.0	80
id.	Naro	40.0	1	78.8	8	[81.9]	*	39.9	5	12.9	1	[11.3]	*	—	—	43.0	2	20.3	3	69.1	6	18.0	1	146.0	9	[561.3]	*
Palma	Palma Montechiaro . .	19.0	5	53.3	10	76.1	16	39.1	5	4.0	2	9.2	1	—	—	18.3	3	16.6	3	74.3	7	25.4	5	196.9	16	532.2	73
Imera Meridionale	Petralia Sottana . . .	42.0	7	109.8	14	133.4	17	72.8	5	2.4	1	13.0	2	—	—	12.0	3	15.6	2	103.6	16	47.8	7	161.7	17	714.1	91
id.	Alimena	17.0	3	28.3	7	70.2	9	62.8	5	—	—	40.3	4	—	—	54.7	3	21.6	2	118.5	7	34.2	6	209.0	10	656.6	56
id.	Resuttano	42.0	8	136.1	13	168.8	11	66.1	5	1.2	—	[52.0]	*	—	—	56.9	3	26.2	2	81.1	7	46.5	6	171.0	16	[847.9]	*
id.	Ganci	23.9	4	125.8	15	114.9	14	63.9	5	—	—	14.3	1	—	—	5.3	2	33.7	4	72.5	8	28.3	3	173.8	9	656.4	65
id.	Enna	23.4	6	155.6	13	130.4	15	123.2	9	7.4	1	27.4	3	13.0	2	107.2	4	106.2	4	109.2	9	30.0	6	377.4	17	1210.4	89
id.	Villa Priolo	17.5	3	150.5	12	75.5	9	71.0	5	2.0	1	50.5	2	—	—	42.0	2	54.0	2	66.0	7	24.5	5	172.5	10	726.0	58
id.	Caltanissetta	8.4	1	65.4	10	76.8	13	81.2	7	5.4	2	27.4	2	0.4	—	38.6	4	24.6	3	55.6	7	11.2	3	106.8	12	501.8	64
id.	Barrafranca	8.2	3	44.0	7	69.9	12	66.2	6	8.2	2	17.8	3	—	—	54.4	2	22.6	6	42.2	6	18.8	6	83.1	12	435.4	65
id.	Sommatino	6.0	1	47.4	10	70.8	11	49.0	4	5.6	1	18.0	2	—	—	40.0	2	7.8	3	70.8	9	11.6	4	144.0	9	471.0	56

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
Comunelli	Butera	5.0	1	70.5	10	70.5	10	62.5	5	—	—	20.0	3	—	—	70.0	2	55.5	3	59.0	6	16.0	3	161.5	8	590.5	51
Gela	Piazza Armerina . . .	14.6	5	76.0	8	66.0	7	77.2	5	11.0	2	44.8	2	0.2	—	59.4	4	57.8	4	65.8	7	18.4	4	259.4	13	750.6	61
id.	Rafforosso (C. C.) . .	1.1	1	40.2	5	53.9	8	39.5	5	—	—	[6.3]	•	—	—	43.5	2	30.0	4	34.3	6	7.0	2	111.2	8	[367.0]	•
id.	Niscemi	7.0	2	39.0	5	21.0	2	29.0	4	8.0	2	7.0	3	—	—	44.0	2	60.4	3	45.7	5	12.2	4	131.2	6	404.5	38
Ficuzza	Grammichele	11.6	3	42.4	7	56.9	7	62.4	5	9.6	2	9.8	2	—	—	24.5	1	20.8	4	40.4	8	9.6	3	185.0	11	473.0	53
Acate	Chiaromonte Gulfi . .	[15.9]	•	78.4	9	161.2	7	37.4	4	15.4	2	20.2	1	—	—	20.2	1	58.0	3	63.6	4	27.4	2	149.6	8	[647.3]	•
id.	Acate	13.1	1	91.1	10	108.7	10	54.0	6	18.3	2	21.7	2	—	—	23.1	2	50.7	4	42.7	6	31.6	4	153.0	11	608.0	58
Ipari	Vittoria	21.2	2	75.4	12	72.2	12	47.2	4	—	—	2.8	2	—	—	19.2	1	40.6	11	39.6	7	25.4	5	111.4	10	455.0	66
B. M. fra Ipari e Iriminio	S. Croce Camerina . .	10.7	2	63.3	7	57.7	7	43.9	4	4.0	1	—	—	—	—	50.4	1	33.8	5	79.0	10	33.4	5	141.4	10	517.6	52
Iriminio	Giarratana	29.7	3	71.4	7	113.7	12	34.0	3	2.1	1	44.7	3	—	—	[17.6]	•	78.0	4	56.3	6	52.5	6	117.7	11	[617.7]	•
id.	Ragusa	54.7	5	52.4	8	24.2	5	25.8	5	4.2	2	5.2	2	—	—	20.4	4	36.6	3	85.0	9	76.3	6	328.4	14	713.2	63
B. M. fra Iriminio e Scicli	Donnalucata	37.1	6	75.6	9	70.6	9	39.7	4	—	—	—	—	—	—	36.7	1	65.8	4	39.4	7	18.9	4	163.3	12	547.1	56
Scicli	Modica	36.6	4	98.2	11	68.2	11	64.2	6	8.6	2	10.2	2	—	—	21.8	3	37.4	4	46.0	9	30.2	7	249.8	16	671.2	75
id.	Scicli	51.4	3	84.7	7	85.6	8	56.4	5	11.5	2	2.5	1	—	—	41.0	2	133.4	4	45.6	4	9.6	3	259.7	13	781.4	52
B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. Orientale	Ispica	37.2	3	42.3	9	68.3	7	37.1	5	2.0	2	—	—	—	—	70.0	2	58.0	5	64.9	4	18.8	5	182.3	15	580.9	57
Noto	Noto	33.6	4	41.0	9	62.3	5	49.3	3	5.5	1	0.4	—	—	—	24.3	3	39.5	4	22.0	5	11.4	4	361.9	13	651.2	51
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	35.2	5	60.0	8	72.8	8	34.0	4	10.3	3	0.8	—	—	—	44.5	3	31.8	6	77.8	11	15.5	4	556.7	16	939.4	68
Anapo	Palazzolo Acreide . .	32.2	5	52.0	9	68.6	11	52.0	6	11.1	3	2.6	1	—	—	27.4	2	33.6	7	43.6	8	25.2	8	315.4	17	663.7	77
id.	Ferla	7.9	2	54.8	4	55.9	4	36.7	5	14.0	2	—	—	—	—	17.3	1	16.5	4	37.0	5	10.5	2	409.0	14	659.6	43
id.	Floridia	37.4	4	75.7	6	64.6	5	53.5	4	3.7	2	—	—	—	—	47.9	3	6.7	2	93.1	8	26.5	4	674.4	20	1083.5	58
Lentini	Buccheri	101.0	2	101.6	9	133.6	8	103.0	6	18.0	2	56.0	1	—	—	30.0	1	23.8	4	76.5	6	46.4	4	606.0	15	1295.9	58
id.	Militello in Val di Catania	6.0	4	57.0	4	84.0	4	74.0	4	10.0	3	17.0	2	—	—	85.0	1	24.0	3	92.0	8	22.0	4	610.0	16	1081.0	53
id.	Carlentini	5.4	2	62.4	6	28.8	8	45.8	5	4.2	1	18.4	1	—	—	24.8	1	8.0	2	25.0	7	3.6	2	323.0	13	549.4	48
id.	Francofonte	7.0	2	67.9	3	49.3	6	48.9	3	0.8	—	25.0	1	—	—	51.3	1	27.5	3	32.2	4	3.4	1	340.1	14	653.4	38
id.	Lentini (Città) . . .	5.5	2	84.0	5	16.8	5	47.1	5	4.2	1	16.4	2	—	—	35.0	1	11.7	4	34.6	9	3.3	1	411.7	13	670.3	48
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (Bonifica) . .	13.7	3	106.9	6	55.5	7	65.7	4	6.5	1	—	—	—	—	23.0	1	12.6	2	24.7	5	—	—	616.0	15	924.6	44
Simeto	Troina	13.6	6	67.0	11	61.4	10	69.2	4	2.6	2	1.4	1	—	—	—	—	30.0	5	104.6	11	37.8	4	59.8	10	447.4	64
id.	Capizzi	42.0	5	107.6	9	70.0	3	98.0	5	26.0	2	15.5	1	—	—	5.0	1	13.5	2	92.2	9	25.0	3	72.6	7	567.4	47
id.	Cerami	49.0	10	73.3	15	91.0	12	69.0	6	1.0	1	16.0	2	—	—	3.0	2	30.0	4	112.0	8	19.0	4	71.0	12	534.3	76
id.	Gagliano Castelferrato .	—	—	169.0	8	57.0	9	60.0	5	3.0	1	11.5	1	39.0	1	28.0	2	37.0	4	67.0	8	15.5	2	86.5	9	573.5	50
id.	Regalbuto	6.5	2	73.5	8	52.3	8	61.5	4	4.0	1	18.4	3	—	—	11.5	3	29.0	3	83.5	6	33.7	4	133.0	15	506.9	57
id.	Castagneto Ciano . .	14.7	2	86.7	6	55.0	8	74.6	5	2.6	1	25.3	2	—	—	21.1	2	21.2	3	60.1	9	19.3	3	135.6	10	516.2	51
id.	Ragalna	22.0	3	69.3	9	40.7	9	59.5	4	4.5	2	26.0	2	—	—	22.2	2	6.5	1	63.2	10	14.5	4	199.0	14	527.4	60

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
Simeto	Centuripe	3.6	1	56.8	7	33.2	9	68.2	3	4.4	2	14.4	3	—	—	15.0	3	32.6	5	53.4	8	9.4	2	93.2	10	384.2	53
id.	Motta S. Anastasia	4.0	1	40.2	6	21.3	5	31.0	4	—	—	—	—	—	—	19.0	1	22.5	3	25.3	4	2.0	1	153.4	14	318.7	39
id.	Simeto (Staz.)	1.6	1	54.0	7	34.8	7	30.2	3	0.3	—	14.8	2	—	—	20.0	1	11.9	4	28.7	6	—	—	225.4	16	421.7	47
id.	Valguarnera	—	—	192.0	5	93.0	5	113.0	4	19.0	1	16.1	2	—	—	93.0	2	56.0	3	91.0	6	15.0	2	343.0	10	1031.1	40
id.	Libertinia (Staz.)	7.0	1	35.7	6	27.7	5	44.5	5	—	—	—	—	7.3	1	17.5	2	4.3	2	12.2	3	1.9	1	124.4	12	282.5	38
id.	Catenanuova	2.0	1	75.8	7	33.5	8	51.5	5	2.0	1	8.4	2	—	—	16.0	1	49.7	6	45.9	9	15.3	2	75.5	11	375.6	53
id.	Castel di Judica	—	—	47.0	7	38.8	6	79.2	3	5.9	2	1.8	1	—	—	75.8	2	79.1	5	43.7	4	23.1	2	372.3	14	766.7	46
id.	Aidone	—	—	62.0	10	47.5	12	144.0	6	—	—	58.0	5	—	—	216.0	3	139.0	6	51.0	6	24.0	1	250.0	16	991.5	65
id.	Mirabella Imbaccari	13.1	3	51.6	9	60.5	13	75.6	6	12.3	2	21.3	2	—	—	17.5	3	23.8	4	46.2	5	30.8	4	145.0	14	497.7	65
id.	Caltagirone	6.0	3	44.8	7	64.2	11	76.8	5	17.0	2	8.2	3	—	—	47.0	2	33.0	5	55.8	9	15.4	5	131.4	15	499.6	67
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera	3.8	1	91.4	7	10.0	3	56.2	4	32.6	2	9.8	2	—	—	16.6	1	46.6	8	78.6	13	20.0	2	92.8	11	458.4	54
id.	Nicolosi	17.6	1	85.1	4	30.0	1	87.8	4	11.6	2	23.4	1	—	—	33.6	1	64.6	4	58.9	4	20.4	1	609.8	13	1042.8	36
id.	Fleri	—	—	101.1	6	45.1	4	66.5	4	25.8	3	10.2	1	—	—	16.4	1	136.3	6	64.7	4	79.8	3	567.8	12	1113.7	44
id.	Linguaglossa	14.1	5	74.5	9	53.5	11	88.0	5	—	—	—	—	—	—	10.7	2	36.5	7	54.1	8	13.4	2	523.7	18	868.5	67
id.	S. Alfio La Bara	10.3	1	80.3	3	66.3	4	68.4	5	55.3	3	10.0	2	—	—	15.0	1	104.3	4	95.6	6	34.0	1	626.2	15	1165.7	45
id.	Viagrande	13.4	3	79.4	7	38.8	6	68.8	6	16.6	4	27.0	2	—	—	14.2	2	99.6	8	42.2	7	30.8	5	705.4	18	1136.2	68
id.	Piedimonte Etneo	8.0	1	70.6	5	52.4	8	63.5	4	6.0	1	13.5	3	—	—	16.4	1	87.6	8	22.4	4	65.9	2	488.5	14	894.8	51
id.	S. Gregorio di Catania	4.5	2	57.6	7	15.4	3	40.6	5	7.3	2	29.6	1	—	—	19.4	1	172.4	10	58.5	10	20.6	3	679.3	16	1105.2	60
id.	Acireale	8.0	3	49.2	5	19.4	5	39.4	4	8.6	2	12.0	2	—	—	13.2	1	87.2	8	31.2	5	11.4	2	392.8	16	672.4	53
id.	Catania (Sperim.)	—	—	27.0	3	23.0	5	29.5	3	4.0	1	2.0	1	—	—	15.0	1	43.5	6	37.5	7	8.5	2	438.0	16	628.0	45
id.	Catania (G. C.)	4.6	2	46.6	5	29.4	7	32.0	5	5.4	1	3.2	2	—	—	18.8	1	14.2	5	48.0	7	8.6	3	335.4	15	546.2	53
id.	Pozzillo	—	—	73.7	4	3.3	1	75.0	3	1.0	1	6.0	1	—	—	—	—	10.0	5	8.0	3	—	—	259.0	17	436.0	35
Alcantara	Floresta	73.6	8	214.3	18	187.6	20	103.2	8	12.7	2	45.7	5	5.0	1	15.0	1	82.0	3	136.1	13	123.8	12	197.7	19	1196.7	110
id.	Roccella Valdemone	23.6	4	149.9	10	125.6	11	54.5	3	38.3	2	26.4	1	3.1	1	7.5	2	26.6	2	118.1	8	50.1	4	287.0	12	910.7	60
id.	Francavilla di Sicilia	38.4	6	159.6	17	115.4	12	65.0	6	10.6	2	25.0	2	—	—	30.4	1	125.1	4	189.4	14	42.8	4	371.2	17	1172.9	85
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	39.2	5	78.0	10	36.0	8	45.0	3	3.2	2	11.8	1	—	—	21.4	2	49.8	8	77.4	6	35.4	3	382.2	14	779.4	62
Agrò	Antillo	54.5	7	187.0	17	143.5	16	71.5	7	5.0	1	20.5	2	12.0	1	48.5	5	38.0	5	154.5	14	54.0	10	370.0	22	1159.0	107
id.	Casalvecchio Siculo	41.9	7	121.9	16	88.0	15	49.0	6	7.5	2	14.6	1	5.5	1	13.4	4	65.3	5	107.5	12	49.3	7	275.4	16	839.3	92
id.	Brignolaro	35.0	3	160.0	10	90.0	7	120.0	6	5.0	1	15.0	1	10.0	1	21.0	2	15.0	2	[114.7]	*	65.0	6	245.0	15	[895.7]	*
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Comaro	52.8	10	173.6	16	160.8	20	70.6	8	1.0	—	15.8	3	0.6	—	59.2	6	46.6	2	206.2	16	114.0	12	237.6	19	1138.8	112
id.	S. Stefano di Briga	38.6	4	191.4	10	167.0	13	40.9	4	—	—	17.0	1	1.8	1	32.3	2	33.5	4	208.7	11	117.5	7	253.2	10	1101.9	67
id.	Tremestieri	38.5	7	143.0	15	119.0	20	36.6	5	1.0	1	10.5	2	1.7	1	32.1	2	66.0	6	182.6	17	92.1	10	171.9	16	895.0	102
Isola Lipari	Lipari	23.1	8	72.6	9	98.8	12	26.7	4	—	—	8.5	1	4.9	1	2.1	1	12.4	2	54.5	10	60.1	7	109.9	16	473.6	71

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
B. M. fra CAPO PELORO e SAPONARA	Calvaruso	P	270	369.1	36	192.5	19	44.6	5	234.3	21	720.8	81	1019.6	15	-298.8
SAPONARA	Maiorana	P	140	"	"	162.2	18	5.0	2	215.9	24	748.2	73	1148.6	15	-400.4
B. M. fra MUTO e MELA	S. Lucia del Mela	P	280	332.2	22	131.2	14	30.4	3	307.7	22	886.9	65	891.8	15	-4.9
LONGANO	Castroreale	Pr	399	497.4	33	188.2	26	45.6	6	213.4	26	824.4	98	1120.9	15	-296.5
RODI'	Rodi Siculo	P	160	497.0	33	154.0	26	26.0	5	201.3	28	698.3	101	794.0	15	-95.7
B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO	Montalbano Elicono	Pr	907	463.9	34	188.7	30	16.5	2	265.3	25	835.2	103	—	—	—
id.	Tindari	P	280	209.1	22	175.5	20	21.9	4	205.9	24	620.6	78	721.7	15	-101.1
TIMETO	S. Pietro Patti	P	440	"	"	162.6	18	20.4	2	280.0	28	765.1	76	1184.5	15	-419.4
B. M. fra SIMETO e NASO	S. Angelo di Brolo	P	380	300.5	27	163.8	20	46.1	5	251.0	26	761.8	85	1156.7	15	-394.9
NASO	Ficarra	P	541	388.0	36	281.7	23	27.3	3	546.3	40	1360.9	109	—	—	—
ZAPPULLA	Coci Frazzanò	P	550	280.4	25	265.1	23	22.8	4	370.7	23	1067.0	82	—	—	—
id.	Tortorici	Pr	475	"	"	297.4	21	19.8	4	210.0	15	863.2	64	1192.2	15	-329.0
ROSMARINO	Militello Rosmarino	P	452	299.9	33	257.5	22	30.3	5	88.2	17	684.6	79	1113.5	15	-428.9
id.	Alcara Li Fusi	P	400	270.5	32	262.4	23	40.0	4	235.6	20	880.9	84	—	—	—
INGANNO	S. Fratello	P	690	266.0	26	254.0	26	28.8	5	250.2	29	937.0	98	907.9	15	+29.1
CARONIA	Caronia	P	302	218.1	29	175.5	24	16.6	3	167.6	23	662.5	87	867.9	15	-205.4
S. STEFANO	Mistretta	P	910	313.3	29	242.0	22	11.1	3	278.1	28	896.4	91	1085.5	15	-189.1
id.	S. Stefano Camastra	P	135	282.4	31	185.5	20	23.9	4	135.2	17	651.4	77	721.3	15	-69.9
TUSA	Castelli (C.C.)	P	1110	316.0	28	225.0	15	40.0	1	156.0	15	736.0	62	1144.2	15	-408.2
id.	Castel di Lucio	P	772	256.9	26	231.7	20	49.4	5	[223.5]	"	[797.2]	"	916.7	15	-119.5
B. M. fra TUSA e POLLINA	Tusa	P	613	266.6	32	226.3	24	[60.7]	"	160.8	18	[789.8]	"	787.8	15	+2.0
POLLINA	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	317.0	39	206.3	25	42.5	5	172.0	22	779.8	97	873.3	15	-93.5
id.	Castelbuono	P	423	268.9	35	242.6	22	26.3	4	159.7	19	774.5	82	790.5	15	-16.0
id.	Borrello	P	485	223.2	27	173.7	19	10.1	3	179.9	18	575.5	68	766.3	15	-190.8
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	Pr	30	248.3	31	161.5	19	47.2	4	139.2	18	653.3	78	717.9	15	-64.6
ROCCELLA	Collesano	Pr	460	252.0	39	157.6	18	56.4	5	294.0	29	798.4	82	1025.1	15	-226.7
IMERA SETTENTRIONALE	Scillato	P	376	229.6	30	246.9	20	32.5	4	90.6	8	788.8	74	814.3	15	-25.5
id.	Caltavuturo	Pr	635	441.5	37	263.4	23	59.7	5	156.1	14	955.0	85	774.1	15	+180.9
TORTO	Alia	P	734	"	"	92.0	16	4.0	1	182.0	13	731.7	70	805.3	15	-73.6
id.	Montemaggiore	P	516	233.8	36	187.6	19	84.8	3	114.5	18	720.0	81	650.6	15	+69.4
id.	Cerda	P	274	170.7	25	185.0	16	93.9	3	132.0	15	653.2	66	707.5	15	-54.3
S. LEONARDO	Vicari	Pr	650	"	"	214.0	23	79.2	5	94.0	19	698.8	91	599.1	15	+99.7
id.	Campofelice	P	730	243.5	30	198.0	22	53.8	6	106.8	18	703.1	84	708.0	15	-4.9
id.	Mezzoiuso	Pr	500	"	"	248.2	25	44.6	6	147.8	25	842.8	98	784.0	15	+58.8

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
S. LEONARDO	Caccamo	P	521	483.0	34	180.0	14	44.0	5	100.0	22	840.0	79	579.1	15	260.9
id.	Monumentale	Pr	6	186.0	27	161.0	19	45.1	6	111.4	15	609.3	74	—	—	—
ELEUTERIO o FICARAZZI	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	333.6	38	267.0	27	54.2	5	217.2	27	990.2	104	—	—	—
id.	Marineo	Pr	540	318.8	38	229.2	24	43.0	4	122.8	17	779.4	87	832.7	15	-53.3
id.	Belmonte Mezzagno	P	345	391.3	36	257.1	25	25.8	4	188.3	18	980.3	89	850.4	15	+129.9
B. M. fra ELEUTERIO e ORETO	S. Ciro	P	100	»	»	145.8	20	15.1	2	96.8	15	660.0	82	681.9	15	-21.9
ORETO	Villa Pioppo	Pr	495	504.9	47	394.4	27	45.0	5	201.0	22	1245.0	108	1432.1	15	-187.1
id.	Monreale	P	310	337.5	35	237.5	24	13.1	3	193.0	18	942.1	89	—	—	—
id.	Villagrazia	P	195	290.4	34	224.0	23	10.4	4	137.8	18	810.1	85	—	—	—
id.	Branccaccio	P	24	»	»	108.9	15	1.4	1	98.4	14	505.1	67	—	—	—
B. M. fra ORETO e GIANCALTARA	S. Martino	Pr	570	398.4	41	341.2	29	32.2	5	321.0	27	1281.6	109	1272.7	15	+8.9
id.	Partinico	P	189	217.0	32	217.5	23	25.8	4	201.8	15	761.6	80	750.6	15	+11.0
id.	Cinisi	P	120	257.6	45	223.3	24	44.3	6	190.8	20	904.3	102	818.3	15	+86.0
id.	Palermo (Oss. Astr.)	P	31	177.8	32	118.0	20	7.1	4	99.8	19	522.9	83	803.9	15	-281.0
id.	Palermo (Ist. Castell.)	Pr	54	[237.4]	»	136.1	21	22.2	4	95.2	14	[583.5]	»	—	—	—
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	283.6	33	216.2	24	7.2	2	129.6	14	795.2	84	—	—	—
id.	Mondello	P	2	267.8	30	175.4	20	43.8	4	95.2	16	681.6	74	—	—	—
GIANCALTARA	S. Giuseppe Jato	P	450	407.1	37	290.6	27	37.3	3	190.5	23	1055.9	94	873.5	15	+182.4
B. M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI	Specchia (C. C.)	P	140	278.9	41	202.9	24	30.7	5	165.6	20	679.7	92	597.8	15	+81.9
id.	Lentina (Contrada)	Pr	125	237.1	28	178.4	17	44.1	1	149.8	17	628.5	72	698.8	15	-70.3
id.	S. Andrea di Bonagia	P	48	293.8	30	205.5	15	44.2	2	182.4	16	745.5	67	—	—	—
id.	Trapani	Pr	2	»	»	116.2	7	25.4	5	110.6	18	[364.3]	»	496.3	15	-132.0
BIRGI	Fastaia (C. C.)	P	218	173.4	20	158.3	21	1.4	—	[142.3]	»	[561.9]	»	674.4	15	-112.5
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	230.7	28	167.3	17	12.3	3	122.7	14	538.2	65	650.7	15	-112.5
B. M. fra lo SPARTIACQUE col VERS. SETTENTR. e il MAZARO	Ciaulo (Contrada)	P	120	291.5	34	175.1	22	26.4	1	88.2	19	621.1	85	658.8	15	-37.7
id.	Marsala	Pr	12	198.4	28	165.3	20	14.1	3	141.5	16	555.7	74	525.9	15	+29.8
B. M. fra MAZZARÀ e ARENA	Mazara del Vallo	Pr	8	»	»	72.0	15	8.2	2	64.0	12	360.2	63	514.6	15	-154.4
MODIONE	S. Ninfa	P	465	372.2	35	234.5	23	62.0	2	182.5	18	817.1	77	805.4	15	+11.7
id.	Partanna	Pr	407	299.8	35	283.6	26	47.7	3	177.2	26	865.6	88	744.1	15	+121.5
id.	Castelvetrano	P	190	433.6	34	213.0	24	32.7	4	171.4	21	740.3	86	641.1	15	+99.2
BELICE	S. Agata (C. C.)	Pr	768	367.8	42	250.8	28	29.8	5	193.4	26	878.6	106	—	—	—
id.	Corleone	P	594	336.6	36	154.1	20	50.0	5	147.8	26	715.2	90	821.9	15	-106.7
id.	Contessa Entellina	P	571	379.8	31	241.9	19	[54.7]	»	218.6	15	[901.6]	»	852.1	15	+49.5
id.	Roccamena	Pr	480	»	»	82.0	14	28.6	2	41.0	16	[397.5]	»	576.1	15	-178.6

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
B. M. fra BELICE e CARBOI	Menfi	P	119	314.4	28	[124.0]	•	43.2	4	127.1	18	[545.9]	•	592.9	15	-47.0
B. M. fra CARBOI e VERDURA	Caltabellotta	P	949	259.7	27	160.6	19	66.0	5	166.6	19	681.3	74	782.9	15	-101.6
id.	Sciacca	Pr	56	227.2	29	113.4	20	93.6	6	154.2	20	672.8	81	658.9	15	+13.9
VERDURA	Giuliana	P	734	310.1	34	174.5	21	86.4	6	204.3	22	796.3	83	745.5	15	+50.8
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	362.8	36	258.4	29	75.0	8	236.2	27	1003.8	102	894.6	15	+109.2
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	Pr	732	243.6	30	196.8	24	59.6	4	172.8	22	807.0	81	1123.2	15	-316.2
id.	Bivona	P	503	319.6	34	241.0	23	42.8	2	201.9	21	840.6	84	886.4	15	-45.8
PLATANI	Lercara Friddi	P	658	226.2	39	157.8	22	122.0	4	110.7	16	676.0	85	832.7	15	-156.7
id.	Castronovo di Sicilia	Pr	682	275.0	40	230.0	25	84.0	4	142.4	25	806.4	93	817.8	15	-11.4
id.	Casteltermini	P	554	257.4	25	148.0	15	11.3	1	210.5	18	653.8	62	700.7	15	-46.9
id.	S. Cataldo	P	625	[291.0]	•	144.6	17	48.2	5	[98.2]	•	[554.7]	•	648.6	15	-93.9
id.	Vallelunga	P	460	232.7	20	211.6	13	46.3	3	71.2	10	571.4	50	—	—	—
id.	Serradifalco	P	504	•	•	138.2	24	7.4	2	43.5	11	473.4	74	583.4	15	-110.0
id.	Bompensiere	P	260	223.9	21	159.2	14	67.7	3	99.5	12	564.7	54	602.7	15	-38.0
id.	Aragona	P	400	•	•	242.0	15	52.0	5	126.0	14	633.3	51	622.7	15	+10.6
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	•	•	255.8	25	58.2	2	193.6	21	[879.6]	•	—	—	—
id.	Cianciana	P	477	231.4	22	137.1	15	33.1	4	117.3	12	584.3	54	661.5	15	-77.2
id.	Grottamurata (C. C.)	P	332	347.0	22	183.0	16	—	—	135.0	9	668.0	44	730.2	15	-62.2
S. LEONE	Grotte	P	550	177.8	20	130.1	19	31.4	2	81.3	7	451.9	50	655.0	15	-203.1
id.	Agrigento	Pr	313	251.6	29	105.8	23	29.6	3	120.6	16	493.4	73	462.8	15	+30.6
NARO	Castrofilippo	P	475	229.6	21	207.7	21	51.4	3	122.3	15	651.4	62	694.8	15	-43.4
id.	Canicatti	P	470	304.0	42	158.0	24	51.0	5	158.0	10	644.0	80	648.0	15	-4.0
id.	Naro	P	593	294.8	19	[134.7]	•	[54.3]	•	107.4	10	[561.2]	•	702.5	15	-141.3
PALMA	Palma Montechiaro	P	170	171.0	25	119.2	23	27.5	4	116.3	15	532.2	73	577.8	15	-45.6
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	Pr	930	314.4	34	208.6	23	25.0	5	167.0	25	714.1	91	832.2	15	-118.0
id.	Alimena	P	750	•	•	133.0	14	95.0	7	174.3	15	656.6	56	608.1	15	+48.5
id.	Resuttano	P	642	379.6	37	236.1	16	[108.9]	•	153.8	15	[847.9]	•	666.4	15	+181.5
id.	Ganci	P	850	•	•	178.8	19	19.6	3	134.5	15	656.4	65	666.4	15	-10.0
id.	Enna	Pr	950	375.0	35	261.0	25	147.6	9	245.4	19	1210.4	89	755.7	15	+454.7
id.	Villa Priolo	P	565	327.0	26	148.5	15	92.5	4	144.5	14	726.0	58	587.3	15	+138.7
id.	Caltanissetta	Pr	570	254.0	23	163.4	22	66.4	6	91.4	13	501.8	64	575.9	15	-74.1
id.	Barrafranca	P	447	131.6	22	144.3	20	72.2	5	83.6	18	435.4	65	532.7	15	-97.3
id.	Sommatino	Pr	369	173.6	20	125.4	16	58.0	4	90.2	16	471.0	56	645.6	15	-174.6

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
COMUNELLI	Butera	P	402	225.0	23	133.0	15	90.0	5	130.5	12	590.5	51	560.3	15	+30.2
GELA	Piazza Armerina	Pr	721	221.4	24	154.2	14	104.4	6	142.0	15	750.6	61	756.7	15	-6.1
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	135.0	16	93.4	13	[49.8]	•	71.3	12	[367.0]	•	—	—	—
id.	Niscemi	P	332	•	•	58.0	8	51.0	5	118.3	12	404.5	38	668.4	15	-263.9
FICUZZA	Grammichele	P	520	208.5	18	128.9	14	34.3	3	70.8	15	473.0	53	642.9	15	-169.9
ACATE	Chiaramonte Gulfi	P	680	•	•	214.0	13	40.4	2	149.0	9	[647.3]	•	888.2	15	-240.9
id.	Acate	P	199	191.0	19	181.0	18	44.8	4	125.0	14	608.0	58	722.4	15	-114.4
IPARI	Vittoria	Pr	168	226.2	26	119.4	16	22.0	3	105.6	23	455.0	66	557.4	15	-102.4
B. M. fra IPARI e IRMINIO	S. Croce Camerina	P	100	150.4	18	105.6	12	50.4	1	146.2	20	517.6	51	—	—	—
IRMINIO	Giarratana	P	582	275.1	22	149.8	16	[62.3]	•	186.8	16	[617.7]	•	790.6	15	-172.9
id.	Ragusa	Pr	515	242.2	23	54.2	12	25.6	6	197.9	18	713.2	63	865.1	15	-151.9
B. M. fra IRMINIO e SCICLI	Donnalucata (Staz. Ant.)	P	18	•	•	110.3	13	36.7	1	124.1	15	547.1	56	—	—	—
SCICLI	Modica	Pr	450	255.8	26	141.0	19	32.0	5	113.6	20	671.2	75	834.7	15	-163.5
id.	Scicli	P	212	238.6	17	153.5	15	43.5	3	188.6	11	781.4	52	652.3	15	+129.1
B. M. fra SCICLI e lo SPART. col VERS. ORIENI.	Ispica	P	170	175.5	20	107.4	14	70.0	2	141.7	14	580.9	57	510.1	15	+70.8
NOTO	Noto	Pr	159	•	•	117.1	9	24.7	3	72.9	13	651.2	51	706.3	15	-55.1
B. M. fra CASSIBILE e ANAPO	Canicattini	P	362	313.0	25	117.1	15	45.3	3	125.1	21	939.4	68	977.5	15	-38.1
ANAPO	Palazzolo Acreide	Pr	607	270.8	24	131.7	20	30.0	3	102.4	23	663.7	77	1062.2	15	-398.5
id.	Ferla	P	460	283.0	15	106.6	11	17.3	1	64.0	11	459.6	43	—	—	—
id.	Floridia	P	111	354.1	20	121.8	11	47.9	3	126.3	14	1083.5	58	—	—	—
LENTINI	Buccheri	P	870	534.6	21	254.6	16	86.0	2	146.7	14	1295.9	58	1200.7	15	+95.2
id.	Militello Val di Catania	P	448	[205.4]	•	168.0	11	102.0	3	138.0	15	1081.0	53	757.2	15	+323.8
id.	Canicattini	Pr	189	247.8	14	78.8	14	43.2	2	36.6	11	549.4	48	674.4	15	-125.0
id.	Francofonte	P	281	224.2	11	99.0	9	76.3	2	63.1	8	653.4	38	—	—	—
id.	Lentini (Città)	P	52	289.9	15	68.1	11	51.4	3	49.6	14	670.3	48	727.4	15	-57.1
B. M. fra LENTINI e SIMETO	Lentini (Bonifica)	Pr	10	476.6	16	127.7	12	23.0	1	37.3	7	924.6	44	—	—	—
SIMETO	Troina	Pr	1038	121.6	28	133.2	16	1.4	1	172.4	20	447.4	64	739.6	15	-292.2
id.	Capizzi	Pn	1139	286.6	22	194.0	10	20.5	2	130.7	14	567.4	47	962.4	15	-395.0
id.	Cerami	Pn	1020	237.3	36	161.0	19	19.0	4	161.0	16	534.3	76	794.2	15	-259.9
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	261.0	14	120.0	15	78.5	4	119.5	14	573.5	50	672.8	15	-99.3
id.	Regalbuto	P	530	195.1	21	117.8	13	29.9	6	146.2	13	506.9	57	686.4	15	-179.5
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1150	260.1	15	132.2	14	46.4	4	100.6	15	516.2	51	—	—	—
id.	Ragalna	P	750	280.3	19	104.7	15	48.2	4	84.2	15	527.4	60	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
SIMETO	Centuripe	Pr	719	137.6	17	105.8	14	29.4	6	95.4	15	384.2	53	544.4	15	-160.2
id.	Motta S. Anastasia	P	275	172.2	15	52.3	9	19.0	1	49.8	8	318.7	39	517.0	15	-198.3
id.	Simeto (Staz.)	Pr	26	•	•	65.3	10	34.8	3	40.6	10	421.7	47	496.5	15	-74.8
id.	Valguarnera	Pr	629	360.0	13	225.0	10	109.1	4	162.0	11	1031.1	40	906.5	15	+124.6
id.	Libertina (Staz.)	P	185	•	•	72.2	10	24.8	3	18.4	6	282.5	38	655.3	15	-372.8
id.	Catenanuova	P	173	136.1	16	87.0	14	24.4	3	110.9	17	375.6	53	472.7	15	-97.1
id.	Castel di Iudica	P	500	159.7	18	123.9	11	77.6	3	145.9	11	766.7	46	624.3	15	+142.4
id.	Aidone	P	809	244.0	19	191.5	18	274.0	8	214.0	13	991.5	65	844.4	15	+147.1
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	183.0	21	148.4	21	38.8	5	100.8	13	497.7	65	613.5	15	-115.8
id.	Caltagirone	Pr	513	176.4	22	158.0	18	55.2	5	104.2	19	499.6	67	578.7	15	-79.1
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera	Pr	1882	450.1	21	98.8	9	26.4	3	145.2	23	458.4	54	—	—	—
id.	Nicolosi	P	698	470.2	13	129.4	7	57.0	2	143.9	9	1042.8	36	1163.5	15	-120.7
id.	Fleri	P	620	•	•	137.4	11	26.6	2	280.8	13	1113.7	44	1373.4	15	-259.7
id.	Linguaglossa	P	560	650.7	26	141.5	16	10.7	2	104.0	17	868.5	67	1227.6	15	-359.1
id.	S. Alfio La Bara	P	550	720.6	13	190.0	12	25.0	3	233.9	11	1165.7	45	1322.1	15	-156.4
id.	Viagrande	P	405	520.4	22	124.2	16	41.2	4	172.6	20	1136.2	68	1299.8	15	-163.6
id.	Piedimonte Etneo	P	348	490.4	17	121.9	13	29.9	4	175.9	14	894.8	51	1132.6	15	-237.8
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	427.1	24	63.3	10	49.0	2	251.5	23	1105.2	60	803.5	15	+301.7
id.	Acireale	Pr	194	313.2	18	67.4	11	25.2	3	129.8	15	672.4	53	867.6	15	-195.2
id.	Catania (Staz. Sper.)	P	110	•	•	56.5	9	17.0	2	89.5	15	628.0	45	652.4	15	-24.4
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	275.2	17	66.8	13	22.0	3	70.8	15	546.2	53	592.9	15	-46.7
id.	Pozzillo	P	4	•	•	79.3	5	6.0	1	18.0	8	436.0	35	—	—	—
ALCANTARA	Floresta	Pn	1250	381.6	38	303.5	30	65.7	7	341.9	28	1196.7	110	—	—	—
id.	Roccella Valdemone	P	655	629.2	24	218.4	16	37.0	4	194.8	14	910.7	60	1197.2	15	-286.5
id.	Franca villa di Sicilia	Pr	463	•	•	191.0	20	55.4	3	357.3	22	1172.9	85	1126.0	15	+46.9
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina	Pr	260	488.6	25	84.2	13	33.2	3	162.6	17	779.4	62	848.1	15	-68.7
AGRO'	Antillo	P	480	788.5	42	220.0	24	81.0	8	246.5	29	1159.0	107	1405.4	15	-246.4
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	450.0	39	144.5	23	33.5	6	222.1	24	839.3	92	979.0	15	-139.7
SAVOCA	Brignolaro (C. F.)	Pn	813	[798.2]	•	215.0	14	46.0	4	[194.7]	•	[895.7]	•	—	—	—
B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO	Camaro (C. F.)	Pr	568	•	•	232.4	28	75.6	9	366.8	30	1138.8	112	1259.0	15	-120.2
id.	S. Stefano di Briga	P	350	412.9	21	207.9	17	51.1	4	359.7	22	1101.9	67	1286.3	15	-184.4
id.	Tremestieri	P	18	•	•	156.6	26	44.3	5	340.7	33	895.0	102	856.4	15	+38.6
ISOLA LIPARI	Lipari	P	50	144.2	26	125.5	16	15.5	3	127.0	19	473.6	71	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	INTERVALLO DI ORE																	
		0,30			1			3			6			12			24		
		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora
LONGANO	Castroreale . . .	12.0	14 - X	12 —	20.0	13 - XII	13.40	31.2	13 - XII	13.40	33.8	13 - XII	13.40	41.2	14 - X	11.40	47.0	14 - X	11.40
ELEUTERIO o FICARAZZI	Ficuzza (Bosco) . .	13.6	24 - VI	10.25	20.0	28 - XII	21.20	41.0	28 - XII	20.50	67.0	28 - XII	17.50	82.8	28 - XII	16.10	85.0	28 - XII	16.10
B. M. fra ORETO e GIANCILDARA	S. Martino . . .	13.2	11 - VIII	16.15	14.0	11 - VIII	16.15	35.0	28 - XI	23 —	53.0	28 - XI	23 —	95.6	28 - XI	22.30	124.8	28 - XI	10.35
id.	Palermo (S. I.) . .	12.2	25 - XII	3.56	13.8	25 - XII	3.56	17.6	25 - XII	3.10	23.6	25 - XII	3.10	43.0	13 - III	9.20	48.8	13 - III	9.20
VERDURA	Chiusa Sclafani . .	13.0	18 - IV	13 —	17.0	28 - XII	20.15	36.2	28 - XII	18.55	55.2	28 - XII	16.20	58.6	28 - XII	16.20	69.2	28 - XII	17 —
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina .	25.6	17 - IX	14.30	26.2	17 - IX	14 —	35.0	12 - VIII	11.30	63.0	28 - XII	16 —	73.2	28 - XII	13 —	91.4	28 - XII	14 —
PLATANI	Castronovo . . .	10.0	12 - VIII	12.50	20.0	12 - VIII	12.50	43.0	12 - VIII	12 —	57.6	12 - VIII	11 —	59.8	12 - VIII	8.30	59.8	12 - VIII	8.30
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana . .	11.4	28 - XI	16.40	12.4	28 - XI	15.50	22.0	13 - IV	18.30	32.8	13 - IV	15.35	36.8	13 - IV	15 —	36.8	13 - IV	15 —
id.	Enna . . .	32.8	12 - VIII	4.15	48.0	12 - VIII	4.15	65.8	12 - VIII	4.15	84.8	12 - VIII	4.15	89.2	12 - VIII	3 —	166.0	28 - XII	0.10
id.	Caltanissetta . . .	11.0	13 - IV	19.35	15.0	29 - X	15 —	19.0	13 - IV	17 —	24.0	12 - VIII	6.20	34.2	12 - VIII	3.50	34.2	12 - VIII	3.50
IPARI	Vittoria . . .	11.6	13 - X	23.55	12.8	13 - X	23.40	21.8	28 - XII	17 —	34.2	28 - XII	16 —	40.6	28 - XII	12.20	46.8	28 - XII	6.15
GELA	Piazza Armerina . .	23.2	13 - VI	15.50	35.8	13 - VI	15.25	38.8	13 - VI	15.25	60.0	28 - XII	18 —	103.0	28 - XII	12 —	154.2	28 - XII	2 —
ANAPO	Palazzolo Acreide . .	19.2	9 - IX	15 —	19.6	9 - IX	15 —	19.6	9 - IX	15 —	34.0	28 - XII	17.20	54.0	28 - XII	11.20	82.6	28 - XII	22.20
LENTINI	Carlentini . . .	12.6	24 - VI	17.15	16.8	24 - VI	17.15	22.0	28 - XII	6 —	47.0	29 - XII	3 —	68.0	28 - XII	23 —	112.2	28 - XII	9 —
SIMETO	Caltagirone . . .	9.6	25 - V	18.40	13.0	14 - X	1.10	15.8	14 - X	1.10	28.4	21 - IV	17.20	35.4	21 - IV	17.10	40.4	28 - XII	2 —
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera . .	15.4	15 - IX	16.45	15.6	15 - IX	16.45	20.4	17 - V	16 —	28.6	17 - V	16 —	29.2	17 - V	15.20	39.6	19 - XII	20.30
id.	Acireale . . .	19.0	18 - IX	16.40	21.6	18 - IX	16.40	33.6	19 - XII	11.45	51.6	25 - XII	13 —	80.0	25 - XII	12.30	100.8	25 - XII	8.20
ALCANTARA	Francavilla . . .	40.0	17 - IX	14.15	70.2	17 - IX	14.15	76.0	17 - IX	12 —	77.0	17 - IX	12 —	98.2	25 - X	16 —	100.2	28 - XII	5.10
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina . . .	18.0	18 - XII	16.15	34.6	21 - XII	19.30	55.6	21 - XII	17.30	69.2	21 - XII	14.25	80.4	21 - XII	12 —	83.6	21 - XII	12 —
B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO	Camaro . . .	18.8	22 - X	13 —	22.2	30 - XI	16 —	31.2	30 - XI	14.30	39.4	30 - XI	14.30	42.8	30 - XI	14.30	47.4	30 - XI	14.30

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
B.M. fra CAPO PELORO e SAPONARA	Calvaruso	36.6	15 - X	52.1	1 - X	2 - X	53.5	1 - X	3 - X	63.5	29 - IX	2 - X	64.9	29 - IX	3 - X
SAPONARA	Maiorana	35.2	15 - X	53.0	1 - XII	2 - XII	57.0	29 - XI	1 - XII	83.0	29 - XI	2 - XII	83.0	29 - XI	3 - XII
B. M. fra MUTO e MELA	S. Lucia del Mela	50.4	15 - X	72.5	15 - X	16 - X	77.2	14 - X	16 - X	85.3	29 - XI	2 - XII	85.3	29 - XI	3 - XII
LONGANO	Castroreale	45.8	15 - X	50.6	15 - X	16 - X	53.6	19 - II	21 - II	66.8	18 - II	21 - II	67.6	17 - II	21 - II
RODI'	Rodi Siculo	33.0	15 - X	35.0	20 - II	21 - II	43.0	19 - II	21 - II	55.0	26 - XII	29 - XII	60.0	25 - XII	29 - XII
B. M. fra MAZZARA e TIMETO	Montalbano Elicona	70.2	15 - X	73.7	14 - X	15 - X	76.4	27 - XII	29 - XII	80.6	26 - XII	29 - XII	88.2	25 - XII	29 - XII
id.	Tindari	34.0	14 - IV	37.5	1 - X	2 - X	43.7	29 - IX	1 - X	55.7	29 - IX	2 - X	55.7	29 - IX	3 - X
TIMETO	S. Pietro Patti	87.2	29 - XII	87.2	29 - XII	30 - XII	99.8	29 - XII	31 - XII	99.8	28 - XII	31 - XII	107.6	25 - XII	29 - XII
B. M. fra TIMETO e NASO	S. Angelo di Brolo	25.7	29 - IX	45.8	20 - II	21 - II	50.8	19 - II	21 - II	71.1	29 - IX	2 - X	71.1	29 - IX	3 - X
NASO	Ficarra	40.5	29 - XI	65.5	29 - XI	30 - XI	76.5	29 - XI	1 - XII	87.0	29 - XI	2 - XII	95.0	29 - XI	3 - XII
ZAPPULLA	Coci Frazzanò	60.8	1 - X	90.8	30 - IX	1 - X	111.2	29 - IX	1 - X	117.5	29 - IX	2 - X	117.5	29 - IX	3 - X
id.	Tortorici	30.8	14 - IV	53.5	15 - III	16 - III	73.8	14 - III	16 - III	89.5	13 - III	16 - III	89.5	13 - III	17 - III
ROSMARINO	Militello Rosmarino	41.0	5 - III	49.0	5 - III	6 - III	57.9	15 - II	17 - II	71.9	15 - II	18 - II	83.1	15 - II	19 - II
id.	Alcara li Fusi	48.0	26 - X	48.0	26 - X	27 - X	58.0	29 - XI	1 - XII	58.0	29 - XI	2 - XII	68.5	11 - XII	15 - XII
INGANNO	S. Fratello	71.5	29 - XI	81.5	29 - XI	30 - XI	85.0	29 - XI	1 - XII	114.0	29 - XI	2 - XII	114.5	29 - XI	3 - XII
CARONIA	Caronia	57.4	29 - XI	58.2	29 - XI	30 - XI	61.4	29 - XI	1 - XII	81.4	29 - XI	2 - XII	82.4	29 - XI	3 - XII
S. STEFANO	Mistretta	60.6	11 - XI	76.1	11 - XI	12 - XI	81.1	11 - XI	13 - XI	87.1	11 - XI	14 - XI	87.1	11 - XI	15 - XI
id.	S. Stefano Camastra	62.0	29 - XI	65.0	29 - XI	30 - XI	67.5	29 - XI	1 - XII	79.9	29 - XI	2 - XII	80.8	29 - XI	3 - XII
TUSA	Castelli (C.C.)	60.0	14 - IV	60.0	14 - IV	15 - IV	60.0	14 - IV	16 - IV	60.0	14 - IV	17 - IV	65.0	10 - IV	14 - IV
id.	Castel di Lucio	41.7	14 - IV	48.6	12 - III	13 - III	52.6	12 - III	14 - III	58.8	5 - II	8 - II	64.8	6 - II	10 - II
B. M. fra TUSA e POLLINA	Tusa	48.0	14 - IV	48.0	14 - IV	15 - IV	54.5	29 - XI	1 - XII	67.5	29 - XI	2 - XII	67.5	29 - XI	3 - XII
POLLINA	S. Mauro Castelverde	52.0	29 - XI	56.5	29 - XI	30 - XI	63.5	29 - XI	1 - XII	70.0	29 - XI	2 - XII	73.0	29 - XI	3 - XII
id.	Castelbuono	42.2	13 - III	44.5	12 - III	13 - III	49.0	11 - III	13 - III	58.4	29 - XI	2 - XII	60.8	9 - III	13 - III
id.	Borrello	52.1	29 - XI	72.6	29 - XI	30 - XI	78.9	29 - XI	1 - XII	81.4	29 - XI	2 - XII	81.4	29 - XI	3 - XII
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	38.7	29 - XI	45.2	29 - XI	30 - XI	60.2	29 - XI	1 - XII	77.4	29 - XI	2 - XII	77.4	29 - XI	3 - XII
ROCCELLA	Collesano	42.6	14 - IV	42.6	14 - IV	15 - IV	47.0	1 - III	3 - III	47.0	1 - III	4 - III	60.6	1 - III	5 - III
IMERA SETTENTRIONALE	Scillato	43.0	14 - IV	65.8	27 - III	28 - III	65.8	27 - III	29 - III	75.2	29 - XI	2 - XII	75.2	29 - XI	3 - XII
id.	Caltavuturo	61.8	14 - IV	61.8	14 - IV	15 - IV	65.0	1 - I	3 - I	65.0	1 - I	4 - I	67.6	24 - III	28 - III
TORTO	Alia	39.0	17 - II	58.0	29 - XI	30 - XI	76.6	17 - II	19 - II	76.6	17 - II	20 - II	76.6	17 - II	21 - II
id.	Montemaggiore Belsito	50.0	12 - VIII	54.0	12 - VIII	13 - VIII	54.0	12 - VIII	14 - VIII	54.0	12 - VIII	15 - VIII	54.0	12 - VIII	16 - VIII
id.	Cerda	65.0	12 - VIII	72.5	12 - VIII	13 - VIII	72.5	12 - VIII	14 - VIII	72.5	12 - VIII	15 - VIII	72.5	12 - VIII	16 - VIII
S. LEONARDO	Vicari	44.8	13 - VIII	45.2	12 - VIII	13 - VIII	45.2	12 - VIII	14 - VIII	47.4	28 - XII	31 - XII	48.8	27 - XII	31 - XII
id.	Campofelice di Fitalia	40.0	13 - VIII	41.5	29 - XII	30 - XII	43.0	28 - XII	30 - XII	45.0	27 - XII	30 - XII	46.5	26 - XII	30 - XII

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
S. LEONARDO	Mezzoiuso	50.8	13 - III	54.2	5 - II	6 - II	58.2	5 - II	7 - II	63.8	5 - II	8 - II	65.6	5 - II	9 - II
id.	Caccamo	62.0	26 - II	76.0	25 - II	26 - II	76.0	25 - II	27 - II	89.0	25 - II	28 - II	92.8	5 - II	9 - II
id.	Monumentale	42.2	29 - XII	43.0	28 - XII	29 - XII	44.2	27 - XII	29 - XII	44.4	27 - XII	30 - XII	44.8	27 - XII	31 - XII
FICARAZZI	Ficuzza (Bosco)	83.2	29 - XII	85.6	29 - XII	30 - XII	85.8	29 - XII	31 - XII	86.0	28 - XII	31 - XII	87.0	27 - XII	31 - XII
id.	Marineo	44.0	29 - XII	61.8	1 - I	2 - I	65.2	1 - I	3 - I	65.4	31 - XII-43	3 - I	68.6	30 - XII-43	3 - I
id.	Belmonte Mezzagno	66.0	1 - I	89.4	1 - I	2 - I	92.2	1 - I	3 - I	94.1	31 - XII-43	3 - I	101.0	30 - XII-43	3 - I
B. M. fra ELEUTERIO e ORETO	S. Ciro	52.1	1 - I	61.5	1 - I	2 - I	61.9	31 - XII	2 - I	67.3	30 - XII	2 - I	78.4	25 - XII	29 - XII
ORETO	Villa Pioppo	84.0	13 - III	89.0	13 - III	14 - III	102.0	11 - III	13 - III	114.0	10 - III	13 - III	148.0	9 - III	13 - III
id.	Monreale	98.0	1 - I	113.5	1 - I	2 - I	115.5	1 - I	3 - I	116.5	31 - XII	3 - I	119.5	30 - XII	3 - I
id.	Villagrazia	54.0	29 - XII	55.0	28 - XII	29 - XII	67.0	29 - XII	31 - XII	80.0	26 - XII	29 - XII	110.0	25 - XII	29 - XII
id.	Bancaccio	34.0	1 - I	40.0	1 - I	2 - I	40.0	1 - I	3 - I	40.0	1 - I	4 - I	65.1	25 - XII	29 - XII
B. M. fra ORETO e GIANCALDARA	S. Martino	119.0	29 - XI	147.0	29 - XI	30 - XI	153.4	28 - XI	30 - XI	153.4	28 - XI	1 - XII	164.2	28 - XI	2 - XII
id.	Partinico	65.0	29 - XI	105.7	29 - XI	29 - XI	105.7	29 - XI	1 - XII	112.7	29 - XI	2 - XII	113.9	29 - XI	3 - XII
id.	Cinisi	45.0	14 - IV	67.6	25 - XII	26 - XII	75.8	25 - XII	27 - XII	79.6	24 - XII	27 - XII	95.6	22 - XII	26 - XII
id.	Palermo (Oss. Astr.)	32.2	25 - XII	34.2	25 - XII	26 - XII	37.2	25 - XII	27 - XII	64.1	25 - XII	28 - XII	66.1	24 - XII	28 - XII
id.	Palermo (Ist. Cast.)	30.8	1 - I	38.0	28 - XI	29 - XI	38.2	28 - XI	30 - XI	42.2	25 - XII	28 - XII	46.7	25 - XII	29 - XII
id.	Palermo (S. I.)	48.8	13 - III	51.0	25 - XII	26 - XII	53.4	25 - XII	27 - XII	56.0	23 - XII	26 - XII	81.4	25 - XII	29 - XII
id.	Mondello	52.0	22 - XII	67.0	12 - II	13 - II	77.0	11 - II	13 - II	84.0	11 - II	14 - II	85.5	11 - II	15 - II
GIANCALDARA	S. Giuseppe Jato	70.0	14 - IV	74.1	13 - XII	14 - XII	76.4	12 - XII	14 - XII	89.5	11 - XII	14 - XII	118.2	10 - XII	14 - XII
B. M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI	Specchia (C. C.)	31.7	14 - IV	50.0	1 - I	2 - I	50.4	1 - I	3 - I	50.4	1 - I	4 - I	50.8	1 - I	5 - I
id.	Lentina (Contrada)	43.6	12 - VIII	46.3	26 - IV	27 - IV	47.6	26 - X	28 - X	47.6	26 - X	29 - X	58.8	23 - IV	27 - IV
id.	S. Andrea di Bonagia	36.0	19 - III	55.3	1 - I	2 - I	58.5	26 - IV	28 - IV	58.5	26 - IV	29 - IV	64.5	23 - IV	27 - IV
id.	Trapani	34.6	27 - IV	45.2	26 - IV	27 - IV	46.0	26 - IV	28 - IV	46.0	26 - IV	29 - IV	52.2	23 - IV	27 - IV
BIRGI	Fastaia (C. C.)	30.5	5 - III	56.0	5 - III	6 - III	58.7	5 - III	7 - III	60.3	4 - III	7 - III	80.9	2 - III	6 - III
id.	Cuddia (C. C.)	40.5	24 - VI	40.5	24 - VI	25 - VI	40.5	24 - VI	26 - VI	42.1	23 - IV	26 - IV	50.3	22 - IV	26 - IV
B. M. fra lo SPARTIACQUE col VERS. SETT. e il MAZARO	Ciaulo (Contrada)	27.0	10 - II	46.0	10 - II	11 - II	54.0	10 - II	12 - II	57.4	10 - II	13 - II	71.6	10 - II	14 - II
id.	Marsala	33.6	27 - IV	41.2	1 - I	2 - I	41.2	1 - I	3 - I	41.2	1 - I	4 - I	41.2	1 - I	5 - I
B. M. fra MAZZARA e ARENA	Milo	26.4	29 - XII	40.4	22 - XII	23 - XII	44.4	29 - XII	31 - XII	45.4	28 - XII	31 - XII	52.2	22 - XII	26 - XII
MODIONE	S. Ninfa	40.0	27 - IV	45.0	5 - II	6 - II	47.0	5 - II	7 - II	53.5	10 - XII	13 - XII	59.9	10 - XII	14 - XII
id.	Partanna	33.2	27 - IV	41.3	13 - XII	14 - XII	46.3	5 - III	7 - III	51.8	10 - XII	13 - XII	62.0	10 - XII	14 - XII
id.	Castelvetrano	32.5	5 - III	40.4	14 - X	15 - X	49.1	26 - X	28 - X	50.6	26 - X	29 - X	57.9	1 - III	5 - III
BELICE	S. Agata (C.C.)	41.2	29 - XI	70.2	1 - I	2 - I	76.8	1 - I	3 - I	77.2	1 - I	4 - I	83.6	30 - XII-43	3 - I
id.	Corleone	52.0	29 - XII	52.0	29 - XII	30 - XII	52.5	27 - XII	29 - XII	52.5	27 - XII	30 - XII	52.5	27 - XII	31 - XII

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
BELICE	Contessa Entellina . . .	48.6	29 - XI	54.0	29 - XII	30 - XII	62.6	5 - III	7 - III	71.1	5 - III	8 - III	75.5	3 - III	7 - III
id.	Roccamena . . .	23.4	15 - XII	23.4	15 - XII	16 - XII	30.4	27 - XII	29 - XII	33.2	23 - II	26 - II	37.0	24 - XII	28 - XII
B. M. fra BELICE e CARBOI	Menfi . . .	28.0	29 - XII	36.7	29 - XII	30 - XII	39.7	28 - XII	30 - XII	40.4	27 - XII	30 - XII	40.4	27 - XII	31 - XII
B. M. fra CARBOI e VERDURA	Caltabellotta . . .	30.0	13 - VIII	45.0	12 - VIII	13 - XII	55.0	5 - III	7 - III	55.0	5 - III	8 - III	60.2	18 - XII	22 - XII
id.	Sciacca . . .	46.4	15 - VIII	47.0	14 - VIII	15 - VIII	71.2	13 - VIII	15 - VIII	78.4	12 - VIII	15 - VIII	78.4	12 - VIII	16 - VIII
VERDURA	Giuliana . . .	59.1	29 - XII	77.9	29 - XII	30 - XII	79.9	28 - XII	30 - XII	80.3	27 - XII	30 - XII	80.3	27 - XII	31 - XII
id.	Chiusa Sclafani . . .	60.6	29 - XII	78.0	29 - XII	30 - XII	79.0	29 - XII	31 - XII	83.0	29 - XII	1 - I-945	85.2	29 - XII	2 - I-945
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina . . .	81.0	29 - XII	100.8	29 - XII	30 - XII	101.2	28 - XII	30 - XII	104.2	27 - XII	30 - XII	104.2	27 - XII	31 - XII
id.	Bivona . . .	43.2	27 - IV	52.8	26 - IV	27 - IV	63.6	25 - X	27 - X	75.2	25 - X	28 - X	78.4	25 - X	29 - X
PLATANI	Lercara Friddi . . .	59.5	13 - VIII	59.5	13 - VIII	14 - VIII	59.5	13 - VIII	15 - VIII	59.5	13 - VIII	16 - VIII	59.5	13 - VIII	17 - VIII
id.	Castronovo . . .	58.8	13 - VIII	59.8	12 - VIII	13 - VIII	59.8	12 - VIII	14 - VIII	66.2	19 - XII	22 - XII	73.2	18 - XII	22 - XII
id.	S. Cataldo . . .	50.0	29 - XII	69.3	29 - XII	30 - XII	70.9	29 - XII	31 - XII	70.9	28 - XII	31 - XII	74.0	27 - XII	31 - XII
id.	Vallelunga . . .	65.3	26 - III	111.0	26 - III	27 - III	111.0	26 - III	28 - III	111.0	26 - III	29 - III	111.0	26 - III	31 - III
id.	Serradifalco . . .	24.7	26 - II	30.0	25 - III	26 - III	34.9	26 - III	28 - III	47.4	26 - III	29 - III	52.7	25 - III	29 - III
id.	Bompensiere . . .	58.6	29 - XII	60.0	28 - XII	29 - XII	63.4	27 - XII	29 - XII	63.4	26 - XII	29 - XII	65.8	25 - XII	29 - XII
id.	Aragona . . .	50.0	27 - IV	65.0	26 - IV	27 - IV	65.0	26 - IV	28 - IV	65.0	26 - IV	29 - IV	65.0	26 - IV	30 - IV
id.	Tre Sorgenti . . .	47.0	21 - XII	60.2	21 - XII	22 - XII	61.0	21 - XII	23 - XII	77.2	19 - XII	22 - XII	90.8	18 - XII	22 - XII
id.	Cianciana . . .	45.0	30 - XII	87.0	29 - XII	30 - XII	87.0	28 - XII	30 - XII	99.0	27 - XII	30 - XII	99.0	27 - XII	31 - XII
id.	Grottamurata . . .	50.0	29 - XII	80.0	29 - XII	30 - XII	105.0	29 - XII	31 - XII	105.0	28 - XII	31 - XII	125.0	27 - XII	31 - XII
S. LEONE	Grotte . . .	30.5	10 - XII	38.6	18 - XII	19 - XII	54.1	27 - X	29 - X	55.1	27 - X	30 - X	56.2	27 - XII	31 - XII
id.	Agrigento . . .	56.2	19 - XII	82.6	18 - XII	19 - XII	82.6	18 - XII	20 - XII	101.4	18 - XII	21 - XII	113.6	18 - XII	22 - XII
NARO	Castrofilippo . . .	75.0	29 - XII	99.0	29 - XII	30 - XII	99.0	28 - XII	30 - XII	105.2	27 - XII	30 - XII	105.6	27 - XII	31 - XII
id.	Canicatti . . .	45.0	29 - XII	64.0	29 - XII	30 - XII	75.0	28 - XII	30 - XII	83.0	27 - X	30 - X	110.0	26 - X	30 - X
id.	Naro . . .	40.0	18 - XII	48.0	18 - XII	19 - XII	51.0	27 - XII	29 - XII	61.0	27 - XII	30 - XII	61.0	27 - XII	31 - XII
PALMA	Palma Montechiaro . . .	45.3	19 - XII	65.4	29 - XII	30 - XII	86.5	28 - XII	30 - XII	98.5	28 - XII	31 - XII	99.7	27 - XII	31 - XII
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana . . .	36.8	14 - IV	47.8	29 - XII	30 - XII	47.8	28 - XII	30 - XII	54.9	27 - XII	30 - XII	59.6	5 - II	9 - II
id.	Alimena . . .	50.2	29 - XII	80.4	29 - XII	30 - XII	80.4	28 - XII	30 - XII	91.4	27 - XII	30 - XII	91.4	27 - XII	31 - XII
id.	Resuttano . . .	32.5	14 - IV	45.9	13 - III	14 - III	56.9	13 - VIII	15 - VIII	49.8	26 - X	29 - X	63.0	26 - X	30 - X
id.	Ganci . . .	70.0	29 - XII	100.0	29 - XII	30 - XII	112.4	28 - XII	30 - XII	112.4	28 - XII	31 - XII	113.4	28 - XII	1 - I-945
id.	Enna . . .	121.0	29 - XII	190.6	28 - XII	29 - XII	219.0	28 - XII	30 - XII	222.6	27 - XII	30 - XII	226.0	26 - XII	30 - XII
id.	Villapriolo . . .	66.5	29 - XII	89.5	29 - XII	30 - XII	95.0	28 - XII	30 - XII	95.0	28 - XII	31 - XII	95.0	28 - XII	1 - I-945
id.	Caltanissetta . . .	29.2	14 - IV	38.0	29 - XII	30 - XII	39.2	28 - XII	30 - XII	45.8	27 - XII	30 - XII	45.8	27 - XII	31 - XII
id.	Barrafranca . . .	28.0	12 - VIII	54.4	12 - VIII	13 - VIII	54.4	12 - VIII	14 - VIII	54.4	12 - VIII	15 - VIII	54.4	12 - VIII	16 - VIII

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
IMERA MERIDIONALE	Sommatino	54.0	29 - XII	67.2	29 - XII	30 - XII	68.0	28 - XII	30 - XII	74.2	27 - XII	30 - XII	74.2	27 - XII	31 - XII
COMUNELLI	Butera	65.0	29 - XII	85.5	29 - XII	30 - XII	89.5	28 - XII	30 - XII	89.5	28 - XII	31 - XII	89.5	28 - XII	1 - I-945
GELA	Piazzarmerina . . .	140.0	29 - XII	167.0	28 - XII	29 - XII	181.8	28 - XII	30 - XII	182.6	27 - XII	30 - XII	193.2	26 - XII	30 - XII
id.	Raffarosso (C. C.) .	41.0	29 - XII	61.2	29 - XII	30 - XII	61.2	29 - XII	31 - XII	61.2	29 - XII	1 - I-945	61.2	29 - XII	2 - I-945
id.	Niscemi	49.0	29 - XII	69.0	29 - XII	30 - XII	69.0	29 - XII	31 - XII	69.0	29 - XII	1 - I-945	69.0	29 - XII	2 - I-945
FICUZZA	Grammichele	43.6	29 - XII	60.1	29 - XII	30 - XII	76.4	28 - XII	30 - XII	104.9	27 - XII	30 - XII	114.2	26 - XII	30 - XII
ACATE	Chiaromonte Gùlfi .	32.4	29 - XII	44.6	28 - XII	29 - XII	60.0	27 - XII	29 - XII	84.0	26 - XII	29 - XII	84.0	26 - XII	30 - XII
id.	Acate	24.3	30 - XII	42.9	29 - XII	30 - XII	50.1	28 - XII	30 - XII	50.1	28 - XII	31 - XII	50.1	28 - XII	1 - I-945
IPARI	Vittoria	42.8	29 - XII	48.2	28 - XII	29 - XII	52.0	28 - XII	30 - XII	52.0	28 - XII	31 - XII	52.2	28 - XII	1 - I-945
B. M. fra IPARI e IRMINIO	S. Croce Camerina .	87.6	29 - XII	90.1	29 - XII	30 - XII	90.1	29 - XII	31 - XII	90.1	29 - XII	1 - I-945	90.1	29 - XII	2 - I-945
IRMINIO	Giarratana	42.0	13 - VI	53.0	17 - IX	18 - IX	69.0	17 - IX	19 - IX	69.0	17 - IX	20 - IX	69.0	17 - IX	21 - IX
id.	Ragusa	80.6	29 - XII	151.1	28 - XII	29 - XII	181.2	28 - XII	30 - XII	189.4	27 - XII	30 - XII	205.0	26 - XII	30 - XII
B. M. fra IRMINIO e SCICLI	Donnalucata	43.0	18 - IX	73.8	28 - XII	29 - XII	78.3	28 - XII	30 - XII	82.0	27 - XII	30 - XII	87.0	26 - XII	30 - XII
SCICLI	Modica	52.6	29 - XII	79.0	28 - XII	29 - XII	119.8	27 - XII	29 - XII	150.0	26 - XII	29 - XII	162.6	25 - XII	29 - XII
id.	Scicli	108.0	29 - XII	128.0	28 - XII	29 - XII	141.0	27 - XII	29 - XII	149.0	27 - XII	30 - XII	156.0	26 - XII	30 - XII
B. M. fra SCICLI e lo SPARTIACQUE col VERSANTE ORIENTALE	Ispica	68.0	12 - VIII	69.0	29 - XII	30 - XII	79.6	29 - XII	31 - XII	89.6	28 - XII	31 - XII	104.6	27 - XII	31 - XII
NOTO	Noto	74.4	29 - XII	136.2	28 - XII	29 - XII	209.4	27 - XII	29 - XII	268.7	26 - XII	29 - XII	286.0	25 - XII	29 - XII
B. M. fra CASSIBILE e ANAPO	Canicattini	137.0	29 - XII	237.0	28 - XII	29 - XII	306.0	27 - XII	29 - XII	366.0	26 - XII	29 - XII	392.0	25 - XII	29 - XII
ANAPO	Palazzolo Acreide . .	64.0	29 - XII	104.4	28 - XII	29 - XII	154.2	27 - XII	29 - XII	187.6	26 - XII	29 - XII	199.8	25 - XII	29 - XII
id.	Ferla	68.0	29 - XII	128.0	29 - XII	30 - XII	192.0	29 - XII	31 - XII	242.0	28 - XII	31 - XII	274.0	27 - XII	31 - XII
id.	Floridia	85.6	29 - XII	158.1	29 - XII	30 - XII	221.6	28 - XII	30 - XII	279.9	28 - XII	31 - XII	336.3	27 - XII	31 - XII
LENTINI	Buccheri	109.0	29 - XII	206.0	28 - XII	30 - XII	295.0	27 - XII	29 - XII	370.0	26 - XII	29 - XII	432.0	25 - XII	29 - XII
id.	Militello in Val di Catania	110.0	29 - XII	180.0	28 - XII	29 - XII	260.0	27 - XII	29 - XII	355.0	26 - XII	29 - XII	430.0	25 - XII	29 - XII
id.	Corlentini	112.0	29 - XII	137.0	29 - XII	30 - XII	203.4	27 - XII	29 - XII	228.4	27 - XII	30 - XII	240.6	26 - XII	30 - XII
id.	Francofonte	65.3	29 - XII	119.9	28 - XII	29 - XII	171.3	27 - XII	29 - XII	221.5	26 - XII	29 - XII	242.9	25 - XII	29 - XII
id.	Lentini (Città) . . .	110.0	29 - XII	170.0	28 - XII	29 - XII	210.0	27 - XII	29 - XII	250.0	26 - XII	29 - XII	290.0	25 - XII	29 - XII
B. M. fra LENTINI e SIMETO	Lentini (Bonifica) . .	176.0	29 - XII	216.0	28 - XII	29 - XII	271.0	27 - XII	29 - XII	351.0	26 - XII	29 - XII	416.8	25 - XII	29 - XII
SIMETO	Troina	36.6	10 - X	36.8	9 - X	10 - X	36.8	9 - X	11 - X	36.8	9 - X	12 - X	36.8	9 - X	13 - X
id.	Capizzi	50.0	14 - IV	50.0	14 - IV	15 - IV	50.0	14 - IV	16 - IV	50.0	14 - IV	17 - IV	50.0	14 - IV	18 - IV
id.	Cerami	46.0	10 - X	46.0	9 - X	10 - X	46.0	8 - X	10 - X	46.0	7 - X	10 - X	49.0	6 - X	10 - X
id.	Gagliano Castelferrato .	83.5	6 - II	83.5	6 - II	7 - II	97.0	6 - II	8 - II	97.0	6 - II	9 - II	107.0	6 - II	10 - II
id.	Regalbuto	28.0	30 - XII	46.0	29 - XII	30 - XII	49.2	29 - XII	31 - XII	49.2	28 - XII	31 - XII	61.2	27 - XII	31 - XII
id.	Castagneto Ciano . .	47.2	29 - XII	59.0	29 - XII	30 - XII	59.0	29 - XII	31 - XII	59.0	29 - XII	1 - I-945	59.0	29 - XII	2 - I-945

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SIMETO	Ragalna	78.0	20 - XII	80.5	19 - XII	20 - XII	82.0	19 - XII	21 - XII	87.0	19 - XII	22 - XII	87.0	19 - XII	23 - XII
id.	Centuripe	36.4	29 - XII	43.2	29 - XII	30 - XII	43.6	29 - XII	31 - XII	44.0	28 - XII	31 - XII	48.4	27 - XII	31 - XII
id.	Motta S. Anastasia	31.0	29 - XII	46.0	28 - XII	29 - XII	51.0	27 - XII	29 - XII	63.5	26 - XII	29 - XII	74.5	25 - XII	29 - XII
id.	Simeto (Staz.)	53.1	29 - XII	74.6	28 - XII	29 - XII	93.3	29 - XII	31 - XII	114.8	28 - XII	31 - XII	125.3	27 - XII	31 - XII
id.	Valguarnera	138.0	29 - XII	210.0	28 - XII	29 - XII	231.0	28 - XII	30 - XII	231.0	28 - XII	31 - XII	231.0	28 - XII	1 - I-945
id.	Libertinia (Staz.)	26.5	29 - XII	40.6	28 - XII	29 - XII	49.9	27 - XII	29 - XII	54.6	26 - XII	29 - XII	69.7	25 - XII	29 - XII
id.	Catenanuova	31.0	29 - IX	31.0	29 - IX	30 - IX	31.0	29 - IX	1 - X	31.0	29 - IX	2 - X	34.1	22 - IV	26 - IV
id.	Castel di Iudica	146.5	29 - XII	201.3	28 - XII	29 - XII	226.6	27 - XII	29 - XII	236.3	27 - XII	30 - XII	292.0	26 - XII	30 - XII
id.	Aidone	173.0	12 - VIII	188.0	12 - VIII	13 - VIII	216.0	12 - VIII	14 - VIII	216.0	12 - VIII	15 - VIII	216.0	12 - VIII	16 - VIII
id.	Mirabella Imbaccari	51.0	29 - XII	61.6	28 - XII	29 - XII	72.0	28 - XII	30 - XII	86.6	28 - XII	31 - XII	88.6	27 - XII	31 - XII
id.	Caltagirone	40.0	12 - VIII	46.5	12 - VIII	13 - VIII	56.8	28 - XII	30 - XII	64.2	27 - XII	30 - XII	69.6	26 - XII	30 - XII
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera	44.0	26 - II	46.0	19 - XII	20 - XII	61.8	19 - XII	21 - XII	67.8	19 - XII	22 - XII	72.2	19 - XII	23 - XII
id.	Nicolosi	120.0	29 - XII	224.0	28 - XII	29 - XII	288.2	27 - XII	29 - XII	343.2	26 - XII	29 - XII	373.2	25 - XII	29 - XII
id.	Fleri	110.0	29 - XII	190.0	28 - XII	29 - XII	287.3	27 - XII	29 - XII	308.3	26 - XII	29 - XII	323.7	25 - XII	29 - XII
id.	Linguaglossa	75.8	28 - XII	144.6	28 - XII	29 - XII	207.2	27 - XII	29 - XII	259.0	26 - XII	29 - XII	284.1	25 - XII	29 - XII
id.	S. Alfio La Bara	120.0	26 - XII	200.0	26 - XII	27 - XII	242.0	25 - XII	27 - XII	297.0	24 - XII	27 - XII	337.2	23 - XII	27 - XII
id.	Viagrande	165.2	28 - XII	240.6	28 - XII	29 - XII	315.6	26 - XII	28 - XII	391.0	26 - XII	29 - XII	453.4	25 - XII	29 - XII
id.	Piedimonte Etneo	110.0	28 - XII	180.8	27 - XII	28 - XII	222.4	26 - XII	28 - XII	258.4	26 - XII	29 - XII	281.8	25 - XII	29 - XII
id.	S. Gregorio di Catania	120.0	27 - XII	232.0	26 - XII	27 - XII	313.7	26 - XII	28 - XII	382.6	25 - XII	28 - XII	445.3	24 - XII	28 - XII
id.	Acireale	100.8	26 - XII	124.2	25 - XII	26 - XII	164.4	24 - XII	26 - XII	211.0	26 - XII	29 - XII	234.4	25 - XII	29 - XII
id.	Catania (Sperim.)	110.0	26 - XII	140.0	25 - XII	26 - XII	183.0	26 - XII	28 - XII	243.0	26 - XII	29 - XII	273.0	25 - XII	29 - XII
id.	Catania (G. C.)	72.4	26 - XII	93.6	25 - XII	26 - XII	117.4	26 - XII	28 - XII	183.6	26 - XII	29 - XII	204.8	25 - XII	29 - XII
id.	Pozzillo	40.5	26 - IV	55.0	27 - XII	28 - XII	72.0	26 - XII	28 - XII	87.0	25 - XII	28 - XII	108.0	24 - XII	28 - XII
ALCANTARA	Floresta	65.0	29 - XII	67.0	28 - XII	29 - XII	76.2	27 - XII	29 - XII	82.0	26 - XII	29 - XII	89.6	25 - XII	29 - XII
id.	Roccella Valdemone	48.1	28 - XII	98.4	27 - XII	28 - XII	130.6	26 - XII	28 - XII	165.8	26 - XII	29 - XII	183.2	25 - XII	29 - XII
id.	Francavilla	98.8	26 - X	132.2	28 - XII	29 - XII	143.8	27 - XII	29 - XII	176.4	26 - XII	29 - XII	180.6	25 - XII	29 - XII
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina	83.4	22 - XII	84.6	22 - XII	23 - XII	122.2	22 - XII	24 - XII	128.4	22 - XII	25 - XII	179.6	22 - XII	26 - XII
AGRO'	Antillo	98.0	29 - XII	114.0	28 - XII	29 - XII	123.0	27 - XII	29 - XII	161.0	26 - XII	29 - XII	170.0	25 - XII	29 - XII
id.	Casalvecchio Siculo	60.9	1 - XII	70.0	1 - XII	2 - XII	70.4	30 - XI	2 - XII	91.2	19 - XII	22 - XII	93.5	19 - XII	23 - XII
id.	Brignolaro (C. F.)	45.0	29 - XII	60.0	29 - XII	30 - XII	65.0	27 - XII	29 - XII	95.0	26 - XII	29 - XII	110.0	26 - XII	30 - XII
B. M. fra FIUMEDINISI e C. PELORO	Camaro (C. F.)	58.0	15 - X	86.4	1 - XII	2 - XII	86.6	1 - XII	3 - XII	108.0	29 - XI	3 - XII	110.0	29 - XI	4 - XII
id.	S. Stefano di Briga	50.6	13 - III	71.0	1 - XII	2 - XII	71.0	30 - XI	2 - XII	88.3	29 - XI	2 - XII	88.3	29 - XI	3 - XII
id.	Tremestieri	40.0	11 - XI	47.3	13 - II	14 - II	51.2	11 - XI	13 - XI	55.7	11 - XI	14 - XI	55.7	11 - XI	15 - XI
ISOLA LIPARI	Liparij	25.0	12 - XI	30.8	1 - XII	2 - XII	31.0	11 - XI	13 - XI	45.2	29 - XI	2 - XII	45.2	29 - XI	3 - XII

SEZIONE C - AFFLUSSI METEORICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto ?
Dato mancante »
Dato interpolato []

TERMINOLOGIA

1. — *Afflusso meteorico (mc)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — *Altezza di afflusso meteorico (mm)* ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso

meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — *Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \times kmq$)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti

contributi medi espressi in $l/s \times kmq$. Per ogni stazione soltanto il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		
		l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	
		kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	kmq	mm	
S. Leonardo	S. LEONARDO																											
	Monumentale	31.1	83.2	54.8	137.3	54.4	145.7	26.3	68.2	0.6	1.5	10.6	27.4	0.1	0.3	10.5	28.1	8.8	22.7	17.5	46.9	23.3	60.4	59.8	160.3	24.7	782.0	
id.	Bacino complessivo	31.1	83.2	54.8	137.2	54.4	145.6	26.3	68.2	0.6	1.5	10.6	27.4	0.1	0.3	10.5	28.1	8.8	22.7	17.5	46.9	23.3	60.4	59.8	160.2	21.6	681.7	
Eleuterio	ELEUTERIO																											
	Lupo	45.5	122.0	48.9	122.6	70.8	189.7	23.8	61.6	1.4	3.7	11.0	28.5	—	—	4.8	12.9	19.5	50.5	26.3	70.5	31.3	81.1	66.1	177.0	29.1	920.1	
	id.	Rossella	43.1	115.5	48.6	121.7	64.9	173.8	24.1	62.4	1.3	3.6	12.0	31.1	—	—	3.6	9.7	13.9	36.1	20.4	54.6	31.1	80.5	60.1	161.0	26.9	850.0
	id.	Bacino complessivo	43.8	117.3	49.1	123.1	59.2	158.5	24.4	63.3	1.4	3.7	10.8	28.1	—	—	2.9	7.8	11.3	29.2	18.9	50.6	30.7	79.5	65.3	174.8	26.4	835.9
Oreto	ORETO																											
	Parco	49.8	133.5	67.4	168.8	70.0	187.6	31.9	82.8	6.3	16.9	6.4	16.6	—	—	3.9	10.4	4.1	10.7	30.0	80.3	43.1	111.7	82.3	220.4	32.9	1139.7	
id.	Bacino complessivo	44.8	120.1	62.5	156.6	63.1	169.1	30.4	78.8	5.8	15.6	5.8	15.0	—	—	3.4	9.2	3.9	10.0	27.9	74.6	40.0	103.7	80.0	214.4	30.6	967.1	
Carboi	CARBOI																											
	Arancio	13.0	34.7	43.0	107.8	39.4	105.5	17.9	46.4	0.8	2.1	5.6	14.6	—	—	14.1	37.8	11.2	29.1	24.7	66.1	17.6	45.5	59.1	158.3	20.5	647.9	
id.	Bacino complessivo	12.2	32.7	39.9	100.0	36.5	97.8	16.3	42.3	0.7	1.9	5.4	14.0	0.1	0.3	16.6	44.6	12.8	33.1	24.6	66.0	15.6	40.4	60.4	161.9	20.1	635.0	
Verdura	VERDURA																											
	Bacino complessivo	14.7	39.3	46.1	115.4	48.7	130.5	24.5	63.5	0.4	1.1	5.7	14.7	0.1	0.4	23.3	62.5	19.3	50.1	35.2	94.4	22.1	57.4	76.9	205.9	26.4	835.2	
Platani	PLATANI																											
	Bacino complessivo	11.4	30.4	35.1	87.9	42.8	114.6	22.8	59.1	2.0	5.4	6.3	16.4	0.1	0.4	11.3	30.2	13.6	35.3	21.2	56.7	10.7	27.8	61.9	165.7	19.9	629.9	
Imera Meridionale	IMERA MERIDIONALE																											
	Capodarso	8.5	22.8	40.6	101.8	39.1	104.8	29.2	75.8	1.2	3.3	11.7	30.3	0.6	1.7	17.3	46.3	14.7	38.0	30.2	81.0	11.6	30.1	67.8	181.7	22.7	717.6	
id.	Bacino complessivo	6.3	16.8	33.5	83.9	33.3	89.2	25.2	65.4	1.0	2.8	9.5	24.7	0.4	1.2	16.9	45.2	13.2	34.3	26.2	70.1	9.2	23.8	60.3	161.4	19.6	618.8	

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMRRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
		l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm
		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq	
	GELA																										
Gela	Dissucri	3.8	10.3	25.7	64.5	25.9	69.3	29.9	77.5	4.0	10.7	9.6	25.0	—	0.1	19.2	51.4	17.4	45.1	22.5	60.2	8.3	21.4	69.1	185.0	19.6	620.5
id.	Bacino complessivo	2.8	7.4	20.3	50.9	19.8	53.1	22.0	57.0	2.8	7.4	6.6	17.0	—	—	16.6	44.5	15.9	41.2	18.1	48.5	6.1	15.8	55.4	148.5	15.5	491.3
	DIRILLO																										
Dirillo	Dirillo	6.0	16.1	29.5	74.0	43.4	116.2	19.1	49.5	4.3	11.4	9.9	25.7	—	—	13.5	36.2	20.2	52.3	23.6	63.3	12.8	33.2	95.5	255.9	23.2	733.8
id.	Bacino complessivo .	5.8	15.6	28.6	71.6	42.0	112.5	18.5	48.0	4.1	11.0	9.6	24.9	—	—	13.1	35.1	19.6	50.7	22.8	61.2	12.4	32.1	92.5	247.8	22.5	710.5
	ANAPO																										
Anapo	Bacino complessivo .	10.6	28.5	24.5	61.3	24.7	66.1	17.2	44.5	3.7	9.9	0.3	0.9	—	—	12.9	34.6	8.6	22.4	23.7	63.5	7.6	19.6	104.4	494.0	26.7	845.3
	SIMETO																										
Simeto	Biscari	11.9	31.8	54.8	137.3	34.6	92.6	31.4	81.3	4.1	10.9	7.0	18.2	4.0	10.8	4.4	11.8	15.4	40.0	36.7	98.4	19.2	49.8	38.3	102.6	21.7	685.5
id.	Giarretta	8.2	22.0	42.1	105.5	26.0	69.6	28.6	74.2	2.8	7.5	7.6	19.8	2.1	5.5	5.5	14.7	12.2	31.5	30.8	82.5	13.4	34.8	45.6	122.1	18.6	589.7
Dittaino	Stempato	3.0	8.1	39.9	99.9	25.0	66.9	32.4	83.9	2.9	7.8	6.5	16.9	1.3	3.5	22.5	63.3	23.4	60.6	23.6	63.1	6.9	17.8	99.5	266.5	24.0	758.3
Simeto	Sommaruga	5.6	14.9	39.2	98.1	24.3	65.0	28.5	73.8	2.6	7.0	6.9	18.0	1.6	4.3	12.5	33.6	15.8	40.9	26.1	70.0	9.8	25.4	68.2	182.6	20.0	633.6
Gornalunga	Gornalunga	2.4	6.5	27.4	68.7	23.8	63.7	35.3	91.5	3.2	8.5	8.1	21.1	—	—	35.2	94.2	20.4	52.9	21.2	56.7	6.0	15.6	152.3	407.8	28.1	887.2
Simeto	Bacino complessivo .	4.9	13.2	38.0	95.1	21.5	57.7	28.3	73.4	2.9	7.7	6.4	16.6	1.3	3.4	11.5	30.8	17.5	45.4	24.2	64.8	10.0	25.9	86.7	232.1	21.1	666.1
	ALCANTARA																										
Alcantara	Moio	12.5	33.4	56.4	141.4	38.3	102.6	28.4	73.6	6.5	17.5	7.8	20.2	1.5	4.0	7.2	19.4	17.5	45.3	39.9	106.8	19.9	51.5	108.3	290.2	28.6	905.9
id.	Alcantara	10.2	27.3	46.0	115.2	27.7	74.2	24.7	63.9	4.5	12.0	6.5	16.8	0.8	2.1	6.5	17.5	20.7	53.6	33.8	90.6	14.5	37.5	114.8	307.4	25.9	818.1
id.	Bacino complessivo .	10.2	27.3	46.0	115.2	27.7	74.2	24.7	63.9	4.5	12.0	6.5	16.8	0.8	2.1	6.5	17.5	20.7	53.6	33.8	90.6	14.5	37.5	114.8	307.5	25.9	818.2

SEZIONE D - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometrografo	Ir
Stazione per la misura delle portate con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per la misura delle portate con idrometrografo	Mr

Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Ufficio del Genio Civile di	G. C.
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato desunto per riferimento	[]

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza idrometrica*: altezze del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — *Altezza di massima piena (o magra)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state estese le osservazioni.

3. — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato nel quale nella sezione si è verificata l'altezza idrometrica H .

4. — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato nel quale, nella sezione, si verifica una altezza non inferiore ad H .

CONTENUTO DELLE TABELLE

Precede l'elenco di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, comprese quelle indicate in *corsivo* — delle quali non vengono pubblicate le osservazioni.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna sono indicati: le altezze e la data di massima piena e della massima magra (se tali elementi possono ritenersi sicuramente attendibili); l'ora delle osservazioni;

l'Ente da cui essa dipende e che provvede al suo funzionamento; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA 1. — Contiene, per alcune stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente allo idrometro dall'osservatore o dedotte, in corrispondenza del mezzogiorno, dai diagrammi per le stazioni fornite di idrometrografo.

I massimi mensili sono stampati in **grassetto** e i minimi in *corsivo*.

BACINO PRINCIPALE	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Anno dell'inizio delle osservazioni	CARATTERISTICHE							Ora dell'osservazione	Ente da cui dipende la stazione	Cognome e Nome dell'Osservatore
					Quota dello zero idrometrico m	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio Km ²			
POLLINA	Mulini	Gonato	M	1939	880.00	»	—	»	—	»	24.00	—	S. I.	Conoscenti Vincenzo
S. LEONARDO	S. Leonardo	Vicari	Mr	1923	250.00	5.10	30/XI/33	asciutto	Vari	»	253.45	—	id.	Sciafani Salvatore
id.	id.	Monumentale	Mr	1927	1.50	5.96	1/XII/33	asciutto	Vari	»	521.50	—	id.	Spagnolo Filippo
ORETO	Oreto	S. Maria d'Altofonte.	M	1934	367.84	0.56	30/I-20/III 1935	0.35	25-30/XI 1937	»	»	12	id.	Marino Donato
id.	id.	Parco	Mr	1923	112.58	4.65	21/II/31	0.11	31/VII-8/VIII 1937	»	75.60	—	id.	Di Mitri Stefano
VERDURA	Verdura	Piano del Leone.	Ir	1935	812.98	15.15	2/II/37	asciutto	Vari	»	26.00	—	id.	Uff. Nuove Costruz. Ferr.
id.	id.	Sosio	Mr	1929	520.00	3.50	21/II/31	-0.12	Vari	»	103.25	—	id.	Salamone Carlo
id.	id.	Poggiadiana	Mr	1929	42.00	5.40	22/II/31	0.11	Vari	»	374.73	—	id.	Chianello Francesco
DIRILLO	Dirillo	Dirillo	M	1935	20.48	3.92	10/XII/36	0.10	Vari	»	356.50	12	id.	Marchese Carmelo
ANAPO	Anapo	Saia Galermi	M	1936	175.00	»	—	»	—	»	—	12	id.	Sanzaro Vincenzo
id.	id.	Passo di Siracusa	M	1937	138.00	1.14	29/XI/38	0.00	Vari	»	180.30	12	id.	Calafiore Antonio
id.	id.	Diddino	Mr	1927	67.00	»	—	»	—	»	209.80	—	id.	Italia Salvatore
SIMETO	Simeto	Giarretta	M	1922	17.46	11.60	10/XII/36	0.00	24-25/VI 1937	»	1832.23	—	id.	Ponzio Biagio

BACINO: S. LEONARDO																	BACINO: S. LEONARDO																
CORSO D'ACQUA: S. Leonardo																	CORSO D'ACQUA: S. Leonardo																
STAZIONE: Vicari (m 250.00 s. l. m.)																	STAZIONE: Monumentale (m 1.50 s. l. m.)																
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sette mb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sette mb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	116	97	143	111	105	85	82	69	70	73	72	79	270	1	1	1	310 (375)	142	229 (374)	168	153	134	127					138	310	1	1		
2	135	96	132	110	105	85	82	69	70	72	71	78	220	1	2	2	236	140	191	166	151	134	126					138	270	0	1		
3	140	95	130	110	105	84	82	68	70	72	71	77	200	0	2	3	184	140	185	163	150	134	126					140	250	2	3		
4	120	94	130	110	104	84	82	68	70	72	71	76	190	0	2	4	170	140	179 (300)	166	150	134	125					140	240	2	5		
5	119	240	270	110	100	84	82	68	69	71	71	74	180	0	2	5	168	140	242	164	148	134	125					140	230	2	7		
6	130	140	156	110	94	87	82	68	69	72	72	74	170	1	3	6	240	250	198	163	147	133	124					138	220	3	10		
7	150	120	130	110	92	84	80	68	69	72	71	74	160	2	5	7	195	200	217	163	144	133	123					138	210	2	12		
8	125	115	122	110	92	84	80	67	69	71	72	75	150	4	9	8	184	178	184	162	142	133	123					135	200	4	16		
9	149	130	122	110	91	84	81	69	69	71	72	75	140	6	15	9	181	174	186	162	142	132	122					135	190	8	24		
10	126	119	120	106	91	84	81	69	69	71	72	77	130	19	34	10	181	175	179	160	142	132	121					130	180	17	41		
11	120	139	120	106	90	83	81	69	70	71	72	77	120	34	68	11	179	174 (270)	175	160	142	130	121					127	170	23	64		
12	122	130	119	105	90	84	80	67	70	71	72	77	110	30	98	12	175	226	171 (460)	160	142	142	120					127	165	11	75		
13	140	130	155	104	90	84	80	81	70	71	72	77	100	18	116	13	161	181	252	171 (252)	142	140	120					127	160	18	93		
14	136	130	134	107	90	83	80	75	70	71	72	78	98	0	116	14	158	186	195	210	140	138	120					125	155	6	99		
15	125	129	124	102	90	82	80	72	70	72	72	79	96	5	121	15	157	178	187	192	140	138	119					150	150	16	115		
16	122	129	125	102	90	82	80	72	70	72	72	80	94	12	133	16	156	175	181	183	140	138	118					124	140	145	11	126	
17	114	128	120	102	88	82	80	71	70	71	72	81	92	5	138	17	154	169	175	170	140	136	118					124	136	140	33	159	
18	110	127	122	96	88	82	80	70	71	70	73	83	90	10	148	18	152	168	170 (268)	162	140	136	117					124	132	135	27	186	
19	112	130	125	96	88	82	77	69	71	70	73	84	88	3	151	19	151	175	198	160	139	136	116					123	134	130	22	208	
20	121	128	118	96	87	81	77	71	72	70	73	85	86	10	161	20	151	208	175	156	139	135	115					123	134	128	4	212	
21	126	128	114	95	87	81	77	70	72	71	74	90	84	16	177	21	150	181	171	152	139	135	115					123	140	126	7	219	
22	135	128	114	94	87	81	76	69	72	71	74	91	82	18	195	22	150	168	168	152	139	135	114					123	180	124	8	227	
23	142	114	112	95	87	81	74	69	72	71	74	94	80	22	217	23	150	164	167	150	138	132	113					122	162	122	9	236	
24	134	111	112	94	87	80	74	68	72	71	75	94	78	8	225	24	148	163	165	148	138	132	113					122	148	120	10	246	
25	128	170	112	95	87	81	72	68	72	71	75	94	76	12	237	25	148	162	162	148	138	130	112					120	144	118	3	249	
26	124	123	120	95	87	80	70	69	72	73	76	92	74	17	254	26	147	152 (261)	169	146	138	130	112					120	144	116	2	251	
27	120	115	132	130	87	82	73	72	72	79	77	92	72	43	297	27	146	186 (291)	203 (291)	140	136	128	112					120	146	115	3	254	
28	117	130	122	105	86	83	74	72	72	74	78	92	70	45	342	28	144	162	206	175	135	128					120	199 (470)	114	1	255		
29	110	117	122	105	85	82	72	70	74	73	78	165	69	15	357	29	143	227	185	158	135	128					124	238	113	2	257		
30	102		120	105	85	82	71	70	74	72	79	160	68	7	364	30	142		173	156	134	128						193	112	4	261		
31	100		119		85		71	70		72		155	67	2	366	31	142		170		134							183	asc.	105	366		
Totale	3870	3682	4016	3126	2820	2483	2413	2167	2122	2224	2198	2779				Totale	5253	5084	5808	4886	4377	4008	3661	3518	3330	3441	3517	4581					
Media	125	127	130	104	91	83	78	70	71	72	73	90				Media	169	175	187	163	141	134	118	113	111	111	117	148					
Media annua 93																	Media annua 141																

BACINO: ORETO															BACINO: ORETO																
CORSO D'ACQUA: Oreto										STAZIONE: S. Maria Altofonte (m. 367.84 s. l. m.)					CORSO D'ACQUA: Oreto										STAZIONE: Parco (m. 112.58 s. l. m.)						
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	40	42	50	49	44	40	38	37	36	36	36	37	56	14	14	1	266	22	51	34	33	12	8	8	10	10	10	20	266	1	1
2	40	42	50	48	44	40	38	37	36	36	36	37	55	2	16	2	69	22	46 ⁽⁸⁰⁾	33	31	12	8	8	10	10	10	18	150	1	2
3	42	42	50	47	44	40	38	36	36	35	36	36	54	2	18	3	45	21	39	33	29	12	8	8	10	10	10	17	100	1	3
4	44	42	50	46	43	40	38	36	36	35	36	36	53	0	18	4	40	21 ⁽⁸⁴⁾	36 ⁽¹⁷¹⁾	32	28	12	8	8	10	10	10	16	80	4	7
5	46	42	52	46	43	40	38	36	36	35	36	37	52	7	25	5	37	47	41	32	29	12	8	8	10	10	10	16	70	3	10
6	50	42	56	46	42	40	38	36	36	35	36	37	51	2	27	6	54	37	80	31	28	12	8	8	10	10	10	16	65	1	11
7	48	42	56	46	42	40	38	36	36	35	36	37	50	10	37	7	40	34	74	31	27	11	8	8	10	10	10	16	60	6	17
8	48	42	56	46	42	40	38	36	36	35	36	38	49	3	40	8	35	32	50	30	25	11	8	8	10	10	10	16	55	4	21
9	48	43	56	46	42	40	38	36	36	35	36	38	48	20	60	9	34	55	60	30	24	11	8	8	10	10	10	15	50	8	29
10	48	46	56	46	42	40	38	36	36	35	36	38	47	6	66	10	34	41 ⁽¹⁶⁹⁾	60	31	23	11	8	8	10	10	10	15	48	1	30
11	48	52	56	45	42	40	38	36	36	35	36	38	46	24	90	11	33	57	54	30	22	11	8	8	10	10	10	15	46	6	36
12	48	52	56	45	42	40	38	36	36	35	36	40	45	6	96	12	31	42	47	29	21	11	8	8	10	10	12	34	44	5	41
13	48	50	56	44	42	40	38	36	36	35	36	40	44	18	114	13	30	46	70	29 ⁽¹²²⁾	21	10	8	8	10	10	11	40	42	5	46
14	46	48	56	44	42	40	38	36	36	35	36	40	43	7	121	14	28	39	80	32	21	10	8	8	10	10	11	162	40	7	53
15	46	47	56	44	42	40	38	36	36	35	36	40	42	36	157	15	27	36	60	28	20	10	8	8	10	10	11	40	38	6	59
16	46	47	56	44	42	40	38	36	36	35	36	40	41	8	165	16	26	36	56	27	19	10	8	8	10	10	11	32	36	10	69
17	46	47	56	44	42	40	38	36	36	35	36	41	40	25	190	17	25	45	44	28	17	10	8	9	10	10	11	24	34	11	80
18	46	47	56	44	42	39	38	36	36	35	36	41	39	14	204	18	25	36	42	29	18	9	8	9	10	10	11	64	32	16	96
19	46	47	56	44	42	39	38	36	36	35	36	41	38	26	230	19	24	38	46	30	16	9	8	9	10	10	11	30	30	15	111
20	46	48	55	46	42	39	37	36	36	35	36	41	37	20	250	20	24	38	60	29	17	9	8	9	10	10	11	25	28	14	125
21	45	48	55	46	42	39	37	36	36	35	36	42	36	87	337	21	24	38	74	29	17	9	8	9	10	10	11	32	26	4	129
22	45	50	54	46	42	39	37	36	36	35	36	44	35	29	366	22	23	35	82	35	16	9	8	9	10	10	11	31	24	10	139
23	44	48	54	46	42	39	37	36	36	35	36	44				23	23	34	60	29	15	9	8	9	10	10	11	30	22	13	152
24	43	48	52	46	42	39	37	36	36	35	36	44				24	23	33	55	29	15	9	8	10	10	11	36	20	7	159	
25	43	48	52	46	42	39	37	36	36	35	37	46				25	23	33	53	30	17	9	8	10	10	11	80	18	3	162	
26	43	48	52	45	42	39	37	36	36	35	38	46				26	23	33	51	32	16	8	8	10	10	11	54	16	13	175	
27	43	48	52	45	42	39	37	36	36	35	38	48				27	24	31 ⁽⁷⁵⁾	49	47	15	8	8	10	10	11	42	14	9	184	
28	42	48	51	44	41	39	37	36	36	35	40	48				28	23	45	45	37	14	8	8	10	10	14 ⁽¹⁸²⁾	32	12	9	193	
29	42	49	51	44	41	39	37	36	36	35	39	48				29	23	38	42	35	14	8	8	10	10	132	50	10	106	299	
30	42		50	44	41	39	37	36	36	35	38	49				30	22		40	34	13	8	8	10	10	32	42	9	15	314	
31	42		50		41		37	36		35		50				31	22		37		12		8	10			36	8	52	366	
Totale	1394	1345	1664	1362	1306	1187	1166	1118	1080	1087	1094	1282				Totale	1180	1065	1684	945	633	300	248	271	300	310	465	1096			
Media	45	46	54	45	42	40	38	36	36	35	36	41				Media	38	37	54	31	20	10	8	9	10	10	15	35			
Media annua 41															Media annua 23																

BACINO: A N A P O														BACINO: S I M E T O																	
CORSO D'ACQUA: Anapo														CORSO D'ACQUA: Simeto																	
STAZIONE: Passo di Siracusa (m 138.00 s. l. m.)														STAZIONE: Giarretta (m 17.46 s. l. m.)																	
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezza cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezza cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	46	30	31	30	30	12	3					6	180	1	1	1	136	80	180	180	80	-4	-6	-4	-8	4	60	90	630	1	1
2	64	30	31	31	30	12	3					8	100	2	3	2	138	80	150	200	80	-6	-6	-4	-8	4	70	94	300	2	3
3	50	30	30	31	30	12	2					8	80	1	4	3	126	78	180	150	66	-6	-6	-2	-8	6	70	90	250	1	4
4	47	30	30	30	30	12	1					8	70	1	5	4	130	76	146	160	48	-6	-6	-6	-8	6	60	68	200	6	10
5	42	30	30	30	30	10	1					8	60	2	7	5	126	80	150	160	46	-4	-6	-6	-8	6	60	68	175	11	21
6	42	30	30	30	30	10						8	50	3	10	6	116	180	210	150	50	-4	-6	-8	-8	6	60	52	150	19	40
7	40	30	30	29	30	10						10	46	2	12	7	110	160	150	146	50	-4	-6	-8	-6	6	70	50	125	34	74
8	39	32	30	28	30	10						10	44	1	13	8	92	130	120	144	50	-6	-6	-10	-6	6	70	50	100	27	101
9	38	31	30	29	30	10						10	42	2	15	9	94	140	120	120	50	-6	-6	-14	-6	6	70	50	90	17	118
10	38	31	30	29	30	10						10	40	3	18	10	92	150	120	120	50	-6	-6	-12	-6	210	70	50	80	40	158
11	37	32	35	29	28	10						10	38	9	27	11	92	300	120	130	48	-6	-6	-10	-6	150	70	62	70	21	179
12	36	32	38	28	27	10						10	36	5	32	12	90	150	120	120	40	-6	-6	-10	-6	80	70	64	60	23	202
13	36	32	38	28	27	10						10	34	6	38	13	86	140	290 (490)	110	40	-6	-6	-10	-6	60	82	68	55	0	202
14	36	30	39	28	26	10						10	32	7	45	14	84	110	180	360	40	-6	-8	-8	-6	60	82	150	50	10	212
15	35	30	39	28	26	10						11	30	67	112	15	82	120	200	190	36	-6	-8	-6	-6	60	84	140	45	3	215
16	32	30	40	28	24	10						11	28	26	138	16	80	110	146	110	30	-8	-8	-6	-6	92	80	130	40	3	218
17	32	30	44	28	24	10						20	26	4	142	17	80	106	146	110	30	-6	-8	4	-6	70	80	110	35	1	219
18	32	30	54	28	24	8						20	24	3	145	18	80	104	144	100	30	-6	-8	6	2	60	80	90	30	3	222
19	30	30	52	28	22	8						20	22	5	150	19	82	154	144	90	28	-6	-10	4	6	70	80	160	25	3	225
20	30	29	40	28	20	8						20	20	11	161	20	82	190	146	80	28	-6	-10	4	4	70	80	134	20	3	228
21	30	29	38	28	20	8						20	18	3	164	21	80	160	120	80	26	-6	-10	2	4	180	70	110	15	2	230
22	30	30	38	28	21	6						22	16	3	167	22	80	150	130	80	20	-6	-12	0	4	80	66	130	10	1	231
23	30	30	36	28	21	6						22	14	0	167	23	80	140	146	90	20	-6	-12	-2	4	70	70	140	5	13	244
24	30	30	35	28	19	6						22	12	4	171	24	80	116	140	84	20	-6	-12	-4	6	60	70	130	0	19	263
25	30	30	34	28	21	5						22	10	23	194	25	80	630	130	60	16	-4	-10	-6	6	60	70	130	-2	2	265
26	30	30	34	28	20	5						70	8	10	204	26	80	210	160	60	16	-6	-8	-6	4	60	80	120	-4	10	275
27	30	30	34	28	18	5						90	6	6	210	27	82	180	130	92	10	-6	-8	-8	4	80	60	90	-6	54	329
28	30	31	30	28	18	4					8	180	4	6	216	28	82	180	210	100	8	-6	-8	-8	4	80	60	110	-8	22	351
29	30	31	30	28	16	4					6	160	2	3	219	29	98	140	160	92	6	-6	-8	-8	4	70	60	140	-10	9	360
30	30		30	30	16	4					6	110	1	2	221	30	100		150	80	4	-6	-4	-10	4	70	90	190	-12	5	365
31	30		30		16							65	asc.	145	366	31	82		140		0		-4	-12		70		140	-14	1	366
Totale	1112	880	1090	860	754	255	10	0	0	0	20	1011				Totale	2922	4544	4784	3748	1066	-172	-234	-168	-58	1912	2144	3200			
Medio	36	30	35	29	24	8	0	0	0	0	1	33				Medio	94	157	154	125	34	-6	-8	-5	-2	62	71	103			
Media annua 16														Media annua 65																	

Media annua 16

Media annua 65

SEZIONE E - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

AVVERTENZE

I valori delle portate giornaliere sono determinati, mediante la curva delle portate, in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per stazioni fornite di idrometrografo come portata giornaliera è assunta, invece, la media dei valori corrispondenti ai livelli registrati ad intervalli di ora in ora per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nella Sezione D.

Per la determinazione delle frequenze delle portate il campo di escursione di queste è talora suddiviso in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza la distribuzione delle portate stesse.

Nelle tabelle, le massime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in **grassetto**, le minime in *corsivo*.

I valori che si riferiscono a tratti delle curve delle portate tracciate per estrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre; fra parentesi quadre sono racchiusi del pari i totali e le medie relative a valori anche in parte estrapolati.

Nella determinazione dei valori stagionali (di afflussi meteorici, deflussi ecc.) come stagione invernale si è assunto il trimestre che inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente fascicolo.

Le altezze e le portate massime e minime contenute nei paragrafi *b)* e *c)* delle « Caratteristiche della stazione », con le quali si inizia ciascun bilancio, corrispondono al valore massimo e minimo istantaneo registrato dall'idrometro dall'inizio delle osservazioni e delle misure.

Se la stazione è fornita di idrometrografo, i valori corrispondono al massimo e minimo assoluto registrato dall'apparecchio; altrimenti sono dedotti dalle letture idrometriche dirette o da tracce di piena.

TERMINOLOGIA

1. — *Deflusso* in una determinata sezione per un determinato intervallo di tempo (mc): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

2. — *Deflusso giornaliero* in una determinata sezione e per un dato giorno (mc): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

3. — *Deflusso unitario* relativo a una determinata sezione e in un dato intervallo di tempo (mc/kmq): quoziente del deflusso nell'intervallo per l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

4. — *Portata* in una sezione e in un dato istante (mc/s): volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (*minuto secondo*) che comprende quell'istante.

5. — *Portata unitaria (o contributo)* relativa a una determinata sezione e ad un dato istante ($l/s \times kmq$): quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

6. — *Portata media* in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

7. — *Modulo* in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

8. — *Portata giornaliera* in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione per quel giorno.

9. — *Frequenza di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si è verificata la portata Q .


10. — *Durata di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

11. — *Portata semipermanente* in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

12. — *Portata semiannuale di un anno determinato*: la portata semipermanente di quell'anno.

13. — *Altezza di deflusso* di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

14. — *Coefficiente di deflusso* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso meteorico spettanti all'intervallo.



SEZIONE F - FREATIMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F	Dato incerto	?
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.	Dato mancante	»

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza freatimetrica (m)*: altezza del livello liquido nel pozzo sullo zero dell'idrometro.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle di cui appresso sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per ognuna delle stazioni considerate, la quota del piano di campagna ove essa è situata, la quota sul mare dei livelli freatici stagionali, il livello medio annuo, il massimo ed il minimo livello misurato con l'indi-

cazione del giorno e del mese in cui esso si è verificato, ed infine il livello medio normale e lo scostamento da questo del livello medio annuo.

La stagione invernale che si considera è quella costituita dal mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno in esame.

STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota in m s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	
		Longitudine	Latitudine					
Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello								
Merendino	F.	2° 17' 18"	38° 09' 58"	21	1926	S. I.	Blancuzzi Francesco	
Maneri	id.	2° 16' 50"	38° 09' 16"	39	1927	id.	id. id.	
Giuffrè	id.	2° 16' 34"	38° 07' 53"	41	id.	id.	Paparone Filippo	
Li Perni	id.	2° 15' 46"	38° 07' 28"	18	id.	id.	Casella Antonino	
Cupani	id.	2° 15' 42"	38° 06' 46"	42	id.	id.	Cattaino Antonio	
Serrà	id.	2° 10' 43"	38° 03' 54"	50	id.	id.	Zingales Leone	
Conca d'Oro								
Aiello	F.	1° 01' 20'	38° 05' 46"	15	1935	S. I.	Martorana Andrea	
S. Francesco. . . .	id.	1° 00' 42"	38° 05' 02"	28	id.	id.	id. id.	
De Simone	id.	1° 00' 16"	38° 04' 50"	36	id.	id.	id. id.	
Macchiarella. . . .	id.	1° 00' 10"	38° 05' 12"	21	id.	id.	id. id.	
Fiduccia	id.	1° 00' 04"	38° 04' 27"	60	id.	id.	id. id.	
D'Agati.	id.	0° 59' 41"	38° 05' 08"	25	id.	id.	id. id.	
Schirò	id.	0° 59' 34"	38° 05' 29"	8	id.	id.	id. id.	
Troia	id.	0° 59' 27"	38° 04' 26"	57	id.	id.	id. id.	
Pitarresi	id.	0° 59' 06"	38° 04' 44"	38	id.	id.	id. id.	
Lo Cicero	id.	0° 59' 03"	38° 04' 54"	38	id.	id.	id. id.	
Ferro	id.	0° 58' 47"	38° 05' 19"	29	id.	id.	id. id.	
Palazzolo	id.	0° 58' 45"	38° 04' 15"	70	id.	id.	id. id.	
Battaglia	id.	0° 58' 40"	38° 04' 56"	31	id.	id.	id. id.	
Zito	id.	0° 58' 32"	38° 03' 57"	95	id.	id.	id. id.	
Clemente	id.	0° 58' 17"	38° 05' 43"	10	id.	id.	id. id.	

STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota in m s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	
		Longitudine	Latitudine					
(segue) Conca d'Oro								
Baiamonte	F.	0° 58' 09"	38° 05' 13"	22	1935	S. I.	Martorana Andrea	
Lo Vico	id.	0° 58' 08"	38° 04' 50"	32	id.	id.	id. id.	
Mandrascate. . . .	id.	0° 57' 37"	38° 04' 08"	65	id.	id.	id. id.	
Valdaura	id.	0° 57' 32"	38° 04' 37"	32	id.	id.	id. id.	
La Rosa.	id.	0° 57' 27"	38° 05' 28"	15	id.	id.	id. id.	
Inserillo	id.	0° 57' 25"	38° 05' 48"	4	id.	id.	id. id.	
Di Franco	id.	0° 57' 10"	38° 04' 20"	72	id.	id.	id. id.	
Corona	id.	0° 56' 57"	38° 05' 23"	20	id.	id.	id. id.	
Pasciuta	id.	0° 56' 53"	38° 04' 43"	33	id.	id.	id. id.	
La Mantia	id.	0° 56' 47"	38° 05' 42"	15	1925	id.	id. id.	
Vetriera	id.	0° 56' 23"	38° 06' 05"	6	id.	id.	id. id.	
Mangione II. . . .	id.	0° 55' 50"	38° 05' 34"	26	id.	id.	id. id.	
Cosenza	id.	0° 55' 38"	38° 05' 04"	45	id.	id.	id. id.	
De Caro	id.	0° 55' 12"	38° 04' 38"	72	1935	id.	id. id.	
Di Giuseppe	id.	0° 55' 06"	38° 05' 53"	28	id.	id.	id. id.	
Lo Giudice	id.	0° 55' 05"	38° 04' 25"	124	id.	id.	id. id.	
Alfano	id.	0° 54' 52"	38° 05' 22"	47	id.	id.	id. id.	
S. Filippo	id.	0° 54' 38"	38° 05' 03"	60	id.	id.	id. id.	
Zuccarello	id.	0° 54' 18"	38° 05' 26"	56	id.	id.	id. id.	
Marcianò	id.	0° 53' 58"	38° 04' 24"	127	id.	id.	id. id.	
Scala	id.	0° 53' 38"	38° 04' 50"	88	id.	id.	id. id.	
Piana di Partinico								
Ricciardi	F.	0° 39' 35"	38° 01' 47"	220	1926	S. I.	Frisella Francesco	

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre-febbraio	PRIMAVERA media marzo-maggio	ESTATE media giugno-agosto	AUTUNNO media settembre-novembre	Anno 1944 (gennaio - dicembre)					Media anno normale	Scostamenti
						Massima		Minima		Media		
						m	data	m	data			
Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello												
Merendino	21	15.85	15.86	15.48	15.57	16.15	13-III	15.20	7-IX	15.70	15.52	+0.17
Maneri	39	26.00	26.46	25.94	25.60	26.64	28-III	25.32	19-IX	26.01	26.02	-0.01
Giuffrè	41	11.12	11.94	11.27	10.63	12.27	7-IV	10.40	10-13-X	11.26	11.91	-0.65
Li Perni	18	15.03	16.10	14.70	13.65	16.42	28-III	13.27	28-X	14.90	15.01	-0.11
Cupani	42	35.89	37.91	36.03	35.22	38.90	13-V	35.05	28-X	36.38	36.52	-0.14
Serrà	50	42.84	43.65	43.25	42.58	43.82	1-V	42.38	7-XI	43.09	44.24	-1.15
Conca d'Oro												
Aiello	15	4.40	4.47	4.36	4.25	4.52	16-IV	4.24	1-28-X	4.37	4.26	+0.11
S. Francesco	28	7.96	8.16	8.21	7.94	8.27	7-VI	7.85	13-19-XI	8.07	7.68	+0.39
De Simone	36	12.62	12.67	12.60	12.54	12.70	28-XII	12.52	13-19-X	12.61	11.85	+0.76
Macchiarella	21	11.96	12.25	12.12	11.71	12.30	16-25-V	11.64	25-28-X 1-XI	12.01	11.68	+0.33
Fiduccia	60	209.25	211.03	209.62	208.44	21.16	13-19-V	20.82	22-28-X	20.97	20.25	+0.72
D'Agati	25	15.40	15.62	15.60	15.42	15.69	13-28-V 1-VI	15.35	1-4-I	15.52	15.35	+0.17
Schirò	8	4.81	4.76	4.61	4.55	4.85	28-XII	4.52	19-28-IX 1-X	4.68	4.60	+0.08
Troia	57	22.54	22.88	22.97	22.54	23.11	28-V 1-VI	22.40	4-IX	22.74	22.45	+0.29
Pitarresi	38	17.55	17.90	17.90	17.71	18.06	25-V	17.55	4-7-I	17.79	17.29	+0.50
Lo Cicero	38	24.85	24.90	24.73	24.60	24.95	4-IV	24.57	13-19-XI	24.76	24.71	+0.05
Ferro	29	18.15	18.65	18.70	18.49	18.80	28-V	18.03	1-I	18.54	17.52	+1.02
Palazzolo	70	28.52	28.70	28.65	28.44	28.82	28-V	28.40	1-7-XI	28.58	28.51	+0.07
Battaglia	31	21.74	21.86	21.84	21.68	21.93	28-V 1-VI	21.62	7-10-XI	21.78	21.73	+0.05
Zito	95	32.72	32.80	32.78	32.69	32.83	25-28-V	32.65	28-X	32.75	32.68	+0.07
Clemente	10	2.43	2.54	2.35	2.25	2.55	28-IV 1-V	2.21	22-VIII	2.39	2.33	+0.06
Baiamonte	22	15.13	15.36	15.25	15.06	15.47	28-V	15.02	10-X	15.21	15.53	-0.32
segue Conco d'Oro												
Lo Vico	32	22.71	22.84	22.70	22.52	22.87	28-IV-1-V	22.46	1-X	22.69	22.58	+0.11
Mandrascate	65	26.46	26.66	26.55	26.41	26.70	10-19-V	26.36	28-X	26.53	26.01	+0.52
Valdaura	32	19.71	20.39	20.38	17.73	20.57	13-16-V	19.49	25-28-XI	20.06	19.31	+0.75
La Rosa	15	9.65	9.66	9.57	9.45	9.71	4-II	9.42	13-19-X	9.58	9.50	0.08
Inserillo	4	0.02	-0.07	-0.01	-0.04	0.10	16-II	-0.14	13-X	-0.03	-0.02	-0.01
Di Franco	72	42.77	43.10	42.94	42.52	43.15	4-13-V	42.44	22-28-X	42.83	42.03	+0.80
Còrona	20	13.11	13.00	12.90	12.90	13.26	28-I	12.85	10-13-VIII 28-IX	12.98	12.90	+0.08
Pasciuta	33	21.64	21.87	21.82	21.54	21.93	13-22-V	21.44	25-28-X	21.72	21.66	+0.06
La Mantia	15	8.77	8.81	8.76	8.63	8.82	28-III 1-13-IV	8.58	16-X	8.74	8.82	-0.08
Vetrieria	6	0.65	0.64	0.55	0.51	0.78	28-XII	0.41	25-X	0.59	0.53	+0.06
Mangione II	26	17.62	17.70	17.55	17.44	17.72	1-10-IV	17.40	19-25-X	17.57	17.75	-0.18
Cosenza	45	24.27	24.33	24.24	24.07	24.34	7-19-IV	24.02	1-XI	24.23	24.01	+0.22
De Caro	72	29.37	29.61	29.43	29.19	29.69	28-V	29.16	4-13-X	29.40	29.67	-0.27
Di Giuseppe	28	8.36	8.63	8.63	8.25	8.73	4-10-V	8.14	28-XI	8.46	8.27	+0.19
Lo Giudice	124	57.70	57.74	57.70	57.52	57.76	16-25-V	57.47	28-XI	57.65	56.90	+0.75
Alfano	47	37.87	37.88	37.86	37.84	37.91	28-II	37.84	vari periodi	37.86	37.84	+0.02
S. Filippo	60	36.21	36.62	36.72	36.50	36.83	28-V	36.31	19-22-XI	36.55	36.25	+0.30
Zuccarello	56	26.53	26.75	26.69	26.42	26.80	28-IV 1-V	26.32	7-13-XI	26.59	26.32	+0.27
Marcianò	127	55.49	55.75	55.87	55.65	55.94	28-V	55.48	1-I	55.72	55.54	+0.18
Scala	88	54.08	54.49	54.53	54.26	54.65	28-V	53.98	1-I	54.35	54.17	+0.18
Piana di Partinico												
Ricciardi	220	209.26	211.20	209.47	208.90	211.76	28-III 1-7-IV	208.86	10-X	209.72	210.02	-0.30

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

TERMOMETRIA

Nel Prospetto I e nei grafici di fig. 1 sono poste a raffronto le temperature medie mensili ed annue registrate durante l'anno 1944 a Palermo (Oss. Astr.), Trapani, Agrigento, Petralia Sottana, Caltanissetta, Lentini (Città), Acireale e Taormina, con quelle medie del periodo precedente di osservazione.

Le stazioni sono state scelte in modo che, per la loro ubicazione, dai dati di ciascuna di esse, si possa avere una idea complessiva reale sull'andamento delle temperature dell'Isola.

scostamento si è avuto a Petralia Sottana con $-3^{\circ},6'$: seguono quello di Caltanissetta con $-3^{\circ},4'$, di Trapani con $-3^{\circ},3'$ di Palermo (Oss. Astr.) e di Lentini (Città) con $-2^{\circ},6'$, di Taormina con $-2^{\circ},4'$ di Agrigento ed Acireale con $-1^{\circ},7'$. Il valore più elevato dello scostamento positivo si è avuto a Trapani con $2^{\circ},5'$ in settembre, a Caltanissetta con $2^{\circ},1'$ in novembre.

Il valore massimo delle temperature medie mensili ricade in agosto in quasi tutte le

PROSPETTO I — Temperature medie mensili ed annue

MESI	Palermo (Oss. Astr.)			Trapani			Agrigento			Petralia Sottana			Caltanissetta			Lentini (Città)			Acireale			Taormina		
	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento
	1944	1901÷943		1944	1901÷943		1944	1901÷943		1944	1901÷943		1944	1901÷943		1944	1928÷943		1944	1901÷943		1944	1930÷943	
Gennaio	10.9	11.1	-0.2	10.4	11.3	-0.9	10.4	9.7	0.7	4.7	4.8	-0.1	7.8	7.0	0.8	9.8	9.9	-0.1	9.3	9.2	0.1	11.0	10.9	0.1
Febbraio	9.7	11.3	-1.6	9.1	11.4	-2.3	8.4	10.1	-1.7	3.0	5.0	-2.0	5.9	7.4	-1.5	9.3	10.8	-1.5	9.0	9.5	-0.5	9.8	11.2	-1.4
Marzo	10.6	13.2	-2.6	9.7	13.0	-3.3	10.3	12.0	-1.7	3.8	7.4	-3.6	6.6	10.0	-3.4	10.2	12.8	-2.6	9.5	11.2	-1.7	10.4	12.8	-2.4
Aprile	14.9	15.5	-0.6	13.6	15.0	-1.4	14.8	14.7	0.1	11.5	10.5	1.0	13.4	12.8	0.6	15.5	15.8	-0.3	14.2	13.5	0.7	15.2	15.9	-0.7
Maggio	19.2	18.6	0.6	20.1	18.2	1.9	19.4	18.8	0.6	16.6	15.1	1.5	19.0	17.2	1.8	20.5	19.2	1.3	17.8	17.1	0.7	19.4	18.9	0.5
Giugno	21.3	22.5	-1.2	21.3	21.9	-0.6	22.6	23.0	-0.4	19.4	19.7	-0.3	22.3	22.0	0.3	23.7	24.7	-1.0	22.0	21.6	0.4	23.0	23.4	-0.4
Luglio	24.3	25.1	-0.8	23.7	24.6	-0.9	25.5	26.1	-0.6	22.5	23.0	-0.5	25.5	25.4	0.1	26.6	27.6	-1.0	23.6	24.0	-0.4	25.3	26.5	-1.2
Agosto	25.1	25.3	-0.2	26.2	24.9	1.3	26.1	25.9	0.2	21.2	22.8	-1.6	26.1	25.2	0.9	26.8	27.6	-0.8	24.6	23.9	0.7	26.4	26.1	0.3
Settembre	24.1	23.2	0.9	25.8	23.3	2.5	23.3	23.1	0.3	20.4	19.4	1.0	22.9	21.7	1.2	24.0	24.3	-0.3	22.9	21.6	1.3	24.3	23.6	0.7
Ottobre	19.9	19.8	0.1	18.2	20.0	-1.1	18.4	19.1	-0.7	13.7	15.1	-1.4	16.4	17.4	-1.0	19.7	20.0	-0.3	18.2	18.6	-0.4	19.2	20.1	-0.9
Novembre	16.2	16.0	0.2	14.7	16.3	-1.6	14.2	14.8	-0.6	9.6	10.0	-0.4	14.7	12.6	2.1	15.4	15.4	0.0	14.0	14.8	-0.8	15.3	15.9	-0.6
Dicembre	12.5	12.6	-0.1	12.5	12.8	-0.3	11.2	11.3	-0.1	5.6	6.0	-0.4	8.5	9.1	-0.6	11.2	11.4	-0.2	10.9	11.1	-0.2	11.8	12.4	-0.6
Anno	17.5	17.8	-0.3	17.2	17.7	-0.5	17.1	17.4	-0.3	12.7	13.2	-0.5	15.8	15.6	0.2	17.7	18.3	-0.6	16.3	16.3	0.0	17.6	18.1	-0.5


Dall'esame dei valori riportati nel prospetto si rileva che la temperatura dell'anno 1944 è risultata generalmente inferiore a quella del periodo di confronto. Gli scostamenti massimi ricadono, per tutte le stazioni, nel mese di marzo ed hanno tutti valore negativo. Il massimo

stazioni considerate e solo in luglio a Petralia Sottana. Gli analoghi valori dell'anno medio ricadono in agosto a Palermo, Trapani e Lentini, in luglio nelle altre stazioni. Il più basso valore della temperatura media mensile dell'anno 1944 ricade, in tutte le stazioni conside-

rate, nel mese di febbraio, mentre l'analogo valore del periodo di confronto, in tutte le stazioni, ricade nel mese di gennaio.

Le temperature medie annue sono state generalmente più basse di quelle del periodo di confronto e solo a Caltanissetta il valore medio dell'anno è superiore a quello del periodo di confronto con uno scartamento di $0^{\circ},2'$. Il massimo scostamento negativo si è avuto a Lentini (Città) con $-0^{\circ},6'$.

Dal Prospetto II si nota che, nelle stazioni in esame, la temperatura di 30° è stata



—— Media quarantennio ——— Media diurna 1944

— Fig. 1 —

superata a Palermo per 17 giorni dei quali 5 in luglio; a Trapani per giorni 58 dei quali 27 in agosto; per giorni 32 ad Agrigento dei quali 16 in agosto; per giorni 25 a Petralia Sottana dei quali 12 in luglio; per giorni 76 a Caltanissetta dei quali 30 in agosto; per giorni 108 a Lentini (Città) dei quali 31 in luglio ed agosto; per giorni 12 ad Acireale dei quali 5 in agosto; per giorni 41 a Taormina dei quali 19 ad agosto. Dal citato prospetto risulta che a Petralia Sottana si sono avute temperature minime giornaliere inferiori a 0° per giorni 42 dei quali 17 in febbraio ed a Caltanissetta per giorni 10 dei quali 6 in febbraio; per giorni 1 in febbraio a Lentini (Città).

PROSPETTO II — Numero dei giorni, divisi per mesi,

con temperatura superiore a 30° o inferiore a 0°

STAZIONE	CON TEMPERATURA MASSIMA $> 30^{\circ}$						CON TEMPERATURA MINIMA $< 0^{\circ}$			
	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Gennaio	Febbr.	Marzo	Dicem.
Palermo (Oss. Astr.)	4	2	5	3	2	1	—	—	—	—
Trapani	1	4	6	27	20	—	—	—	—	—
Agrigento	—	2	11	16	3	—	—	—	—	—
Petralia Sottana	—	3	12	3	7	—	10	17	15	—
Caltanissetta	2	7	26	30	11	—	1	6	3	—
Lentini (Città)	9	19	31	31	18	—	—	1	—	—
Acireale	—	3	1	5	3	—	—	—	—	—
Taormina	1	2	12	19	7	—	—	—	—	—

Dall'esame della Tab. I (Sez. A - Termiometria) si nota che la temperatura di 40° è stata superata a Palermo (Oss. Astr.) solo il 24 luglio e per due giorni a Lentini (Città) il 30 giugno e il 22 luglio. La temperatura più bassa è stata registrata a Petralia Sottana, il 18 febbraio, con $-4^{\circ},5'$.


PLUVIOMETRIA

Quantità di precipitazione caduta nell'anno. Confronto con i valori medi.

Nel grafico di fig. 2 sono tracciate le linee di egual rapporto fra le piogge annue registrate nelle stazioni che hanno regolarmente funzionato durante l'anno 1944 ed i valori medi del ventennio 1921-1940. Dall'esame del grafico si rileva come la precipitazione dell'anno 1944, salvo che per alcune limitate zone, che per maggiore chiarezza sono state tratteggiate, sia stata generalmente inferiore alla normale.

La superficie in cui la precipitazione è rimasta al di sotto di quella normale rappresenta circa il 77,15 % dell'intera Isola. Nelle zone di minore piovosità il valore più basso del rapporto è stato raggiunto nella zona centrale delle Caronie con 0,59 a Capizzi e 0,62 a Troina e Castelli (C.C.). Il rapporto ha raggiunto valori considerevoli a Floridia con 1,52, ad Enna con 1,40, a S. Gregorio di Catania con 1,39, a Caccamo con 1,37.

Al fine di dare una idea sintetica della distribuzione della pioggia nei vari mesi dell'anno sono state scelte 12 stazioni fra quelle che hanno regolarmente funzionato, opportunamente dislocate nel compartimento della Sezione. I valori mensili di pioggia sono stati messi a confronto con quelli del ventennio 1921÷1940, espressi in percento del totale



— Fig. 2 —


annuo. Dal grafico di fig. 3 si rileva che i valori minimi di precipitazione, come di regola, si riscontrano nel periodo estivo e si mantengono generalmente più bassi di quelli del periodo di confronto.

I valori mensili più elevati dell'anno 1944 si riscontrano, generalmente, in dicembre, e solo in febbraio nella stazione di Caccamo; in quasi tutte le stazioni, poi, si notano piogge sostenute nel periodo febbraio aprile. I valori massimi dell'anno medio si riscontrano nel mese di gennaio o dicembre, il che mette in evidenza una delle caratteristiche del clima mediterraneo.

Nel Prospetto III, per le stesse 12 stazioni sopra considerate, sono riportati i valori stagionali espressi in percento del valore annuo, posti a confronto con gli analoghi valori del ventennio 1921÷1940. Si rileva, dai dati esposti, che nell'inverno le piogge dell'anno si discostano di poco dai valori dell'anno medio; in primavera ed in estate, generalmente,

i valori dell'anno in esame sono un poco più elevati di quelli del periodo di confronto, mentre nell'autunno, tranne che a S. Stefano di Briga, tutti i valori dell'anno sono inferiori a quello dell'anno medio.

L'anno 1944, è stato caratterizzato in Sicilia per le abbondanti precipitazioni nevose



— Fig. 3 —

registrate anche in zone di bassa collina e nel versante settentrionale, sino a quota 275 sul mare (Cerde). Nel Prospetto IV si riporta l'altezza totale della neve caduta nell'anno ed il numero dei giorni con precipitazione nevosa. Di carattere eccezionale è il valore di

PROSPETTO III — Valori stagionali delle precipitazioni espressi come percentuali
dei rispettivi totali annui

STAZIONE	Periodo	Anni	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
Caccamo	1921 ÷ 1940 1944	20	45.9 59.8	23.5 22.3	5.2 5.5	25.4 12.4
Palermo (Oss. Astr.)	1921 ÷ 1940 1944	20	46.4 44.1	18.2 29.3	5.1 1.8	30.3 24.8
Marsala	1921 ÷ 1940 1944	20	41.9 38.2	20.6 31.8	3.2 2.7	34.3 27.3
Agrigento	1921 ÷ 1940 1944	20	45.2 49.6	19.1 20.8	1.9 5.8	33.8 23.8
Petralia Sottana	1921 ÷ 1940 1944	20	44.6 44.0	22.8 29.2	4.4 3.5	28.2 23.3
Caltanissetta	1921 ÷ 1940 1944	20	40.6 44.2	23.1 28.4	4.3 11.5	32.0 15.9
Scicli	1921 ÷ 1940 1944	20	47.0 38.2	20.6 24.6	2.9 7.0	29.5 30.2
Palazzolo Acreide	1921 ÷ 1940 1944	20	46.2 50.6	22.0 24.6	4.5 5.6	27.3 19.2
Caltagirone	1921 ÷ 1940 1944	20	42.7 35.7	22.7 32.0	5.2 11.2	29.4 21.1
Viagrande	1921 ÷ 1940 1944	20	46.0 60.6	21.8 14.5	3.3 4.8	28.9 20.1
Catania (G. C.)	1921 ÷ 1940 1944	20	46.5 63.3	19.4 15.4	3.1 5.0	31.0 16.3
S. Stefano di Briga.	1921 ÷ 1940 1944	20	43.6 40.0	20.2 20.2	3.8 4.9	32.4 34.9


cm. 324 a Floresta con 44 giorni nevosi, di cm. 202 a S. Mauro Castelverde con 25 giorni nevosi, di cm. 175 alla Casa Cantoniera sull'Etna con 26 giorni nevosi e di cm. 127 a Petralia Sottana con 13 giorni nevosi.

PROSPETTO IV — Precipitazioni nevose

BACINO	STAZIONE	Totale di neve caduta in cm.	Numero dei giorni nevosi
NASO	Ficarra	24	3
S. STEFANO	Mistretta	71	10
TUSA	Castelli (C.C.)	166	19
id.	Castel di Lucio	136	14
POLLINA	S. Mauro Castelverde.	202	25
TORTO	Montemaggiore	49	9
id.	Cerda	20	3
S. LEONARDO	Vicari	21	5
id.	Campofelice di Fitalia.	54	10
ELEUTERIO	Ficuzza (Bosco).	69	11
id.	Marineo	29	8
BELICE	Corleone	32	8
B. M. fra CARBOI e VERDURA	Caltabellotta	25	4
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	61	9
id.	Bivona	7	5
PLATANI	Lercara Friddi	40	12
S. LEONE	Grotte	31	3
IMERA MERIDIONALE	Petralia Soprana	127	13
id.	Alimena	22	4
id.	Resuttano	46	6
id.	Gangi	47	7
id.	Enna	86	10
id.	Caltanissetta	13	6
GELA	Piazza Armerina	20	3
ACATE	Chiaromonte Gulfi	12	2
LENTINI	Buccheri	13	3
SIMETO	Troina	36	14
id.	Capizzi	107	8
id.	Cerami	96	16
id.	Castagneto Ciancio	41	9
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera	175	26
ALCANTARA	Floresta	324	42
SAVOCA	Brignolaro	95	12
B. M. fra FIUMEDINISI e C. PELORO	Camaro	35	2

Piogge intense

Durante l'anno 1944 non sono state registrate precipitazioni di particolare intensità e




— Fig. 4 —

breve durata. Peraltro si è ritenuto di mettere in evidenza le piogge riprodotte nei grafici delle figg. 4 e 5, che riportano gli eventi di rilievo per le stazioni di Enna e Francavilla.

Per la stazione di Enna l'evento del 1944 non modifica la curva involucro di massima precipitazione determinata con gli eventi studiati negli anni precedenti; per la stazione di Francavilla l'evento studiato determina una nuova curva involucro. Le equazioni delle curve involucro, per le stazioni considerate, vengono definite fino al 1944 nel seguente modo:


Enna (Imera Meridionale quota 950)	$K = 12,27 T^{0,44}$
Francavilla (Alcantara quota 463)	$K = 3,61 T^{0,743}$

Le curve involucro delle massime precipitazioni tracciate per i tre versanti Settentrio-




— Fig. 5 —

nale Meridionale ed Orientale dell'Isola, compatibili con durate da 1 a 24 ore e da 1 a 30 giorni, riportate nei grafici delle figg. 6 e 7, non hanno subito alcuna variazione non essendo verificate, durante l'anno 1944, precipitazioni superiori a quelle degli anni precedenti che le determinarono.



- Fig. 6 -



- Fig. 7 -

Nel Prospetto V sono riportate alcune precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi nel periodo 1926 ÷ 1944.

PROSPETTO V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi nel periodo 1926 ÷ 1944


STAZIONE	DATA	Durata della precipitazione ore	Altezza della precipitazione mm	STAZIONE	DATA	Durata della precipitazione ore	Altezza della precipitazione mm
LONGANO				GELA			
Castroreale	1-XII-1943	0.10'	10.0	Piazza Armerina id.	11-XI-1927	0.05'	12.5
ZAPPULLA				Dissucri (Diga)	3-XI-1935	0.10'	25.0
Tortorici	18-IX-1933	0.20'	35.0		27-X-1938	0.05'	10.0
S. STEFANO				SCICLI			
Reitano id.	4-VIII-1933	0.15'	25.0	Modica	27-VIII-1929	0.10'	20.5
	24-I-1939	0.20'	51.2	TELLARO			
B. M. FRA POLLINA E LASCARI				Castelluccio (Contr.)	24-X-1938	0.10'	21.4
Cefalù	28-VIII-1933	0.15'	30.0	ANAPÒ			
ROCCELLA				Palazzolo Acreide id.	8-X-1929	0.15'	36.5
Collesano id.	31-V-1939	1.00'	71.0		21-X-1938	0.10'	18.0
	31-V-1939	0.10'	19.6	B. M. FRA ANAPÒ E LENTINI			
ORETO				Siracusa	18-IX-1938	0.10'	20.0
Villa Pioppo	29-X-1937	0.30'	34.0	LENTINI			
Altfonte	28-VIII-1933	0.10'	20.0	Buccheri	4-XI-1928	0.20'	42.0
B. M. FRA ORETO E GIANCALTARA				B. M. FRA LENTINI E SIMETO			
S. Martino id.	29-VI-1940	0.10'	16.0	Lentini (Bonifica) id.	8-IX-1939	1.00'	100.0
	29-VIII-1943	0.10'	14.0		18-X-1940	0.30'	50.0
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI				SIMETO			
Trapani	17-VI-1934	0.15'	36.0	Brontè	26-X-1938	0.10'	22.0
BELICE				Nicosia	18-IX-1938	0.15'	26.0
Casa Dingoli	12-IX-1937	0.10'	18.2	Agira	1-XII-1933	0.10'	21.0
Piana dei Greci (Pizz.)	8-XI-1933	0.10'	20.0	Centuripe	30-XI-1927	0.06'	25.8
Roccamena	10-IX-1939	0.10'	17.2	Paternò	25-V-1926	0.12'	23.2
B. M. FRA CARBOI E VERDURA				id.	14-VIII-1929	0.10'	22.5
Sciacca id.	3-XI-1928	0.15'	26.0	id.	15-IX-1935	0.10'	25.0
	15-IX-1935	0.15'	25.0	Simeto (Staz.)	10-XII-1936	0.10'	23.0
VERDURA				Valguarnera id.	15-IX-1935	0.15'	38.0
Piano del Leone	7-X-1937	0.10'	16.0		12-V-1940	0.15'	26.0
SOSIO				Mineo	18-IX-1938	0.10'	23.0
Palazzo Adriano	27-X-1946	0.10'	15.0	Sigona Grande (F) id.	22-XI-1933	0.10'	26.0
MAGAZZOLO					8-IX-1939	0.10'	20.0
S. Stefano Quisquina	22-XI-1940	0.15'	24.2	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA			
PLATANI				Zafferana	11-I-1940	0.10'	14.0
Castronovo	20-VIII-1939	0.10'	17.0	Acireale	18-X-1940	0.10'	20.0
Marianopoli	29-XI-1936	0.10'	20.0	id.	18-X-1940	0.30'	53.0
IMERA MERIDIONALE				id.	18-X-1940	0.50'	80.0
Petralia Sottana	29-X-1937	0.10'	15.0	Catania (G. C.)	28-IX-1931	0.10'	20.0
Enna	17-IX-1929	0.30'	43.0	ALCANTARA			
id.	29-IX-1936	0.10'	23.0	Tre Vergini id.	2-IX-1932	0.15'	29.0
id.	12-VIII-1944	0.10'	16.0		8-IX-1937	0.10'	18.0
Caltanissetta	11-XI-1927	0.15'	18.0	Francavilla di Sicilia	17-IX-1944	0.10'	20.0
Sommatino	29-V-1937	0.10'	25.0	B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'			
B. M. FRA COMUNELLI E GELA				Taormina id.	14-XI-1936	0.20'	30.0
Gela	23-X-1937	0.10'	20.0		27-XI-1939	1.00'	80.0
				B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO			
				Camaro (C. F.)	21-XI-1935	0.10'	18.0
				Messina (Oss.)	15-IX-1930	0.10'	23.0
				id.	4-XI-1934	0.10'	20.0

IDROMETRIA


Anche per l'anno 1944 le condizioni delle poche stazioni idrometrografiche e di misura, rimaste in parte in efficienza al termine della guerra in Sicilia, hanno portato come conseguenza la necessità di limitare la pubblicazione dei dati idrometrici osservati, solo alle stazioni di Vicari e Monumentale sul S. Leonardo, di S. Maria di Altofonte e di Parco sull'Oreto, di Passo di Siracusa sull'Anapo e di Giarretta sul Simeto.

È stato possibile compilare i bilanci idrologici per le sole stazioni di Monumentale e di Parco.

Nei Prospetti VI e VII sono riportati, per le suddette due stazioni, i valori delle portate medie mensili dell'anno 1944 posti a confronto con quelli medi del periodo di funzionamento sino al 1943 e quelli delle portate caratteristiche. Con i valori esposti nei suddetti prospetti sono tracciati i grafici delle figg. 8 e 9. Si rileva che le portate medie mensili del 1944 sono risultate, generalmente, inferiori a quelle del periodo di confronto e pertanto i deflussi risultano nel complesso inferiori ai valori medi.



— Fig. 8 —



— Fig. 9 —

Piene

Durante l'anno 1944 non si sono verificate, nei corsi d'acqua in istudio, piene degne di rilievo e pertanto non si sono eseguiti studi particolari giacché le modeste piene verificatesi non hanno presentato caratteri tali da portare alcun contributo ai dati ricavati nelle annate precedenti.

PROSPETTO VI. — Confronto fra le portate medie del 1944
e le medie del precedente periodo di funzionamento
(Espresso in $l/s \times Km q$)

CORSO D'ACQUA E STAZIONE			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
S. LEONARDO a Monumentale	1944	a)	12.50	20.10	23.60	5.96	1.59	1.09	0.42	0.21	0.17	0.23	0.31	9.09
	1928-1943	b)	18.30	29.90	16.20	5.04	1.69	0.94	0.17	0.08	0.15	0.63	2.53	10.40
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	83	67	146	118	94	116	25	26	113	37	12	87
ORETO a Parco	1944	a)	34.70	26.90	46.30	13.60	4.89	1.72	1.46	1.59	1.72	1.72	9.52	21.80
	1924-1943	b)	39.90	50.00	27.20	16.50	8.20	6.35	2.12	2.25	2.91	8.86	18.70	31.70
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	87	54	170	82	60	27	69	71	59	19	51	69

PROSPETTO VII — Portate caratteristiche dell'anno 1944
e del periodo precedente di funzionamento

CORSO D'ACQUA E STAZIONE			Portata in giorni						Portata media annua	
			91		182		274			
			mc/s	$l/s \times Km q$	mc/s	$l/s \times Km q$	mc/s	$l/s \times Km q$	mc/s	$l/s \times Km q$
S. LEONARDO a Monumentale	1944	a)	2.09	4.01	0.57	1.09	0.13	0.25	3.40	6.52
	1928-1943	b)	2.12	4.07	0.47	0.90	0.05	0.10	3.69	7.08
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	99		121		250		92	
ORETO a Parco	1944	a)	1.00	13.20	0.19	2.51	0.13	1.72	1.05	13.90
	1924-1943	b)	1.21	16.00	0.49	6.48	0.17	2.25	1.34	17.70
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	83		39		76		78	

FREATIMETRIA

Nel 1944 è stato possibile raccogliere dati di osservazione completi per un notevole numero di stazioni ricadenti nelle zone di pianura della Conca d'Oro e del Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello; una sola stazione ha funzionato nella piana di Partinico, mentre quelle della zona di Siracusa, a causa di noti eventi bellici del 1943, sono risultati insufficienti.

I dati raccolti dalle 42 stazioni che, come sopradetto, hanno regolarmente funzionato, sono stati elaborati e riportati nella Tab. I della Sez. F del presente fascicolo.

Si rilevano da essi gli scostamenti negativi dei livelli freatici medi annui rispetto ai corrispondenti valori dei periodi precedenti di osservazione, delle stazioni della piana di Partinico e del litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello, fatta eccezione della stazione di Merendino e gli scostamenti positivi degli stessi valori medi per quasi tutte le stazioni ricadenti nella piana della Conca d'Oro.

Nel Prospetto VIII sono posti a confronto i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici di tutte le stazioni con i rispettivi del periodo precedente di osservazione.

PROSPETTO VIII — Medie mensili ed annue dei livelli freatici del periodo precedente di osservazione e del 1943


STAZIONE	Periodo di osservazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
LITORALE FRA CAPO D'ORLANDO E S. AGATA DI MILITELLO														
Merendino	1928÷1943	15.77	15.89	15.85	15.73	15.60	15.38	15.24	15.06	15.09	15.30	15.59	15.75	15.52
	1944	15.83	15.97	16.04	15.84	15.68	15.52	15.57	15.35	15.26	15.59	15.84	15.90	15.70
Maneri	1928÷1943	26.37	26.61	26.65	26.55	26.39	26.08	25.79	25.38	25.24	25.40	25.72	26.03	26.02
	1944	25.95	26.20	26.54	26.52	26.31	26.10	25.94	25.78	25.43	25.57	25.81	26.01	26.01
Troia	1936÷1943	22.64	22.80	22.87	22.90	22.80	22.64	22.45	22.17	21.97	22.13	22.29	22.44	22.45
	1944	22.54	22.60	22.73	22.88	23.04	23.08	23.00	22.84	22.61	22.52	22.44	22.54	22.74
Lo Cicero	1936÷1943	24.74	24.86	24.97	25.09	25.09	24.97	24.78	24.49	24.28	24.28	24.41	24.56	24.71
	1944	24.87	24.89	24.92	24.93	24.86	24.81	24.74	24.66	24.63	24.61	24.58	24.70	24.66
PIANA DI PARTINICO														
Ricciardi	1927÷1943	210.40	211.52	211.66	210.94	210.39	209.88	209.49	209.21	209.08	209.07	209.13	209.45	210.02
	1944	209.09	209.73	211.02	211.63	210.93	209.98	209.40	209.01	208.89	208.88	208.93	209.11	209.72

Nei grafici delle figg. 10, 11, 12 sono riportati, per le stazioni di Merendino, Maneri, Troia, Lo Cicero, e Ricciardi, gli andamenti dei livelli sia dell'anno, che del periodo precedente di osservazione e posti a confronto con i regimi delle precipitazioni delle rispettive zone.


Si rileva, per la stazione di Merendino, che i livelli freatici medi nell'anno si sono mantenuti costantemente più elevati di quelli del periodo di confronto; per la stazione di Maneri tale circostanza si è verificata nella seconda metà dell'anno.

L'andamento dei livelli della stazione di Troia risulta alquanto dissimile da quello del periodo di confronto e presenta un notevole spostamento del massimo dal mese di aprile al mese di giugno e del minimo dal settembre al novembre.


Il regime dei livelli della stazione Lo Cicero presenta un sensibile scostamento dei valori massimi e minimi rispetto a quelli del periodo di paragone.



— Fig. 10 —



— Fig. 11 —




— Fig. 12 —

CARTA DELLE PIOGGE

Anno 1944

Scala 1:1.000.000



NORD



ERRATA CORRIGE

Pag. 5 — 1^a colonna penultimo rigo : invece di :

“ periodo 1901÷1945 „ leggasi “ periodo precedente di
osservazione „.

Pag. 25 — Canicattini mese di marzo giorno 20 leggasi : —

»	»	»	»	»	»	»	21	»	0,5
---	---	---	---	---	---	---	----	---	-----

»	»	»	»	»	»	»	22	»	0,3
---	---	---	---	---	---	---	----	---	-----

Pag. 39 — Ganci leggasi Gangi.