

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PALERMO
PER I
BACINI CON FOCE AL LITORALE DELLA SICILIA
DIRETTORE: DOTT. ING. FILIPPO SORTINO

ANNALI IDROLOGICI

1945

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
ANNO 1954

I N D I C E

<i>Notizie sommarie sul lavoro svolto dalla Sezione nel 1945 e sulla situazione della rete al termine dell'anno</i>	PAG. 3
---	--------

Sezione A — Termometria — Abbreviazioni e segni convenzionali —	
Contenuto delle tabelle	» 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	» 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	» 7
» II — Valori medi ed estremi delle temperature	» 15

Sezione B — Pluviometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Termini-	
nologia	» 17
Contenuto delle tabelle	» 18
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	» 19
Tabella I — Precipitazioni giornaliere in alcune stazioni	» 22
» II — Totali annui e riassunto dei totali mensili, delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi	» 26
» III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti	» 32
» IV — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	» 38
» V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	» 39
» VI — Manto nevoso	» 45

Sezione C — Afflussi meteorici — Abbreviazioni e segni convenzionali —	
Terminologia — Contenuto della tabella	PAG. 47
Valori mensili ed annui del contributo medio di afflusso meteorico e dell'altezza di afflusso	» 48

Sezione D — Idrometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Termini-	
nologia	» 51
Contenuto delle tabelle	» 52
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 53
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere — Frequenze e durate	» 54

Sezione E — Portate e bilanci idrologici — Avvertenze	» 59
Terminologia	» 60
Carta delle stazioni permanenti per la misura delle portate	» 61
I - Bilancio idrologico del S. Leonardo a Monumentale	» 62
II - Bilancio idrologico dell'Oreto a Parco	» 63

Sezione F — Freatimetria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Termini-	
nologia — Contenuto delle tabelle	» 65
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 66
Tabella I — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare	» 67

Caratteri idrologici dell'anno	» 69
---	------

NOTIZIE SOMMARIE

SUL LAVORO SVOLTO DALLA SEZIONE DURANTE L'ANNO 1945 E SULLA SITUAZIONE DEL SERVIZIO AL TERMINE DELL'ANNO

Durante l'anno 1945 l'attività della Sezione è stata rivolta a dare inizio, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi finanziari e dei materiali, al lavoro di riordinamento della rete di osservazione ed al ripristino degli impianti distrutti o danneggiati dalla guerra.

Malgrado le perduranti difficoltà contingenti è stato possibile raccogliere alquanti dati ed elaborarli nel presente fascicolo. Con la pubblicazione dei fascicoli relativi agli anni 1943-1944-1945 viene colmata, nella serie degli Annali Idrologici, la lacuna venutasi a creare con gli anni di guerra.

La situazione della rete di osservazione al 31 dicembre 1945 risulta la seguente:

RETE TERMOMETRICA — La consistenza della rete termometrica risulta di 42 stazioni delle quali 8 dotate di termografo, con una densità di una stazione ogni 606 Km² circa.

RETE PLUVIMETRICA — Le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno risultano 194 delle quali 59 dotate di pluviografo. La densità media risulta di una stazione ogni 131 Km² circa.

RETE IDROMETRICA — Al termine dell'anno figurano in funzione 14 stazioni di osservazione delle quali 7 dotate di idrometrografo.

IMPIANTI PER MISURA DI PORTATA E BILANCI IDROLOGICI — Le stazioni per misure di portata esistenti sono 13. I bilanci idrologici sono stati redatti per il S. Leonardo a Monumentale e per l'Oreto a Parco.

Le misure di portata eseguite, dato il loro esiguo numero, non verranno pubblicate.

RETE FREATIMETRICA — Si è proseguito lo studio delle falde freatiche eseguendo sistematiche osservazioni alle stazioni esistenti.

Sono pubblicati i dati di 35 stazioni.

SITUAZIONE DELLA RETE AL 31 DICEMBRE 1945 — Il prospetto che segue riepiloga la consistenza della rete delle stazioni che hanno regolarmente funzionato durante l'anno, ripartito per tipo e per quota.

Situazione della rete idrografica al 31 dicembre 1945

ZONA DI ALTITUDINE (m. s. m.)	Tm	Tr	P	Pr	Pn	I	Ir	M	Mr	F
< 200,00	12	4	38	15	—	4	4	5	4	34
200,01 ÷ 500,00	8	—	47	16	—	1	1	1	1	1
500,01 ÷ 1.000,00	12	3	42	25	—	1	2	1	1	—
1.000,01 ÷ 1.500,00	2	—	1	2	7	—	—	—	—	—
> 1.500,00	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
TOTALI	34	8	128	59	7	6	7	7	6	35

Palermo, Gennaio 1954.

L'INGEGNERE DIRETTORE
FILIPPO SORTINO

Significato dei simboli riportati nel prospetto:

- Tm = Termometro a massima e minima
- Tr = Termografo
- P = Pluviometro comune
- Pr = Pluviografo
- Pn = Pluvionivometro
- I = Idrometro
- Ir = Idrometro registratore
- M = Stazione di misura di portate fornita di idrometro semplice
- Mr = Stazione di misura di portate fornita di idrometro registratore
- F = Stazione freatimetrica

SEZIONE A - TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	Tm .
Termometro registratore	Tr
Università	U.
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Dato incerto	?
Dato mancante	»

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da Osservatori e Stazioni termopluviometriche istituite direttamente dalla Sezione oppure dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

TABELLA I. — Per ogni stazione sono raccolte nella medesima pagina le osservazioni dell'intero anno. Per ciascun mese sono riportate: nella prima colonna le temperature massime giornaliere e la loro media mensile; nella seconda colonna le temperature minime giornaliere e la loro media mensile; nelle ultime due righe le temperature medie dei vari mesi dell'anno e quelle (normali) del periodo precedente di osservazioni. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

TABELLA II. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunta la semisomma delle temperature massima e minima di uno stesso giorno. (È stampata in **grassetto** la massima temperatura giornaliera del mese e in *corsivo* la minima);

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno; ed il giorno nel quale esse sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi e centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata alcuna riduzione al livello del mare.

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Tindari . . .	B. M. fra Mazarrà e Timeto	—	Tm	280	9.00	1926	S. I.	Reitano Alfio	Petralia Sottana .	Imera Meridionale	—	Tr	930	8.00	1924	S. I.	Di Vita Emilia
Cefalù . . .	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Tm	30	16.00	1929	id.	Cicio Salvatore	Enna . . .	id.	Morello	Tm	950	5.00	1929	id.	Maddalena Cesare
Vicari . . .	S. Leonardo	—	Tm	650	10.00	1935	id.	Balsano Antonietta	Caltanissetta . .	id.	—	Tm	570	7.00	1924	id.	Dattilo Ottavio
Ficuzza (Bosco) .	Eleuterio	—	Tr	690	1.30	1928	id.	Inglima Silvestri	Vittoria . . .	Ipari	—	Tr	168	5.00	1929	id.	Jacono Giuseppe
Ficuzza . . .	id.	—	Tr	681	1.30	1932	id.	Az. Deman. Forestale	Ragusa . . .	Irminio	—	Tm	515	1.50	1930	id.	Dal Bò Giovanni
Monreale .	Oreto	—	Tm	310	6.00	1933	id.	Marotta Ignazio	Lentini (Città) .	Lentini	—	Tm	52	12.00	1925	id.	Giudice Rosario
Partinico . .	B. M. fra Oreto e Giancaldara	—	Tm	189	6.00	1935	id.	Costa Pietro	Cesarò . . .	Simeto	Troina	Tm	1100	10.95	1925	id.	Butano Francesco
Palermo (Oss. Astr.)	id.	—	Tm	31	41.00	1942	U.	Direttore Osservatorio	Centuripe . . .	id.	—	Tm	719	11.00	1925	id.	Romano Salvatore
Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Tr	19	20.00	1925	S. I.	Servizio Idrografico	Caltagirone . .	id.	—	Tm	513	1.40	1937	id.	Direttore Scuola Agrar.
S. Giuseppe Jato .	Giancaldara	—	Tm	450	10.00	1925	id.	Polizzi Giuseppe	Pantano d'Arci (F.)	id.	—	Tm	18	1.50	1932	id.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Calatafimi . .	S. Bartolomeo	Caldo	Tm	350	14.00	1926	id.	Gallo Gino	Casa Cantoniera .	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Tr	1882	2.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Trapani . . .	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	Tm	15	12.00	1924	id.	Balbo Concetto	Nicolosi . . .	id.	—	Tm	698	5.00	1928	id.	Barbagallo Alfio
Capo S. Vito . .	id.	—	Tm	6	1.70	1928	id.	Capo Fanalista	Linguaglossa . .	id.	—	Tm	560	4.50	1927	id.	Milana Antonino
Marsala . . .	B. M. fra lo spart. col Vers. Sett. e il Mazaro	—	Tm	12	1.50	1928	id.	Imperatori Romano	S. Alfio La Bara .	id.	—	Tm	550	1.50	1928	id.	Cardillo Rosaria
Mazara del Vallo .	B. M. fra Mazaro e Arena	—	Tm	8	7.00	1925	id.	Tumbiolo Maria	Viagrande . . .	id.	—	Tm	405	5.00	1927	id.	Coco Coco Giuseppe
Partanna . . .	Modione	—	Tm	407	10.50	1925	id.	Pecorella Luigi	Acireale . . .	id.	—	Tr	194	14.00	1929	Privato	Direttore Osservatorio
Corleone . . .	Belice	Belice S. nistro	Tm	594	22.00	1925	id.	Merigone Luigi	Catania (Staz. Sper.)	id.	—	Tm	110	1.25	1938	S. I.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Sciacca . . .	B. M. fra Carboi e Verdura	—	Tm	56	18.00	1924	id.	Guarino Pietro	Floresta . . .	Alcantara	—	Tm	1250	9.80	1925	id.	Gulotti Bartolo
Bivona . . .	Magazzolo	—	Tm	503	1.50	1925	id.	Spallino Giuseppe	Taormina . . .	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Tm	260	4.60	1929	id.	Marziani Giovanni
Lercara Friddi .	Platani	—	Tm	658	9.00	1929	id.	Ente Acquedotti Sicil.	Messina (Oss.) . .	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Tm	54	4.60	1924	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Agrigento . . .	S. Leone	—	Tm	313	22.00	1924	U.C.M.	Direttore Osservatorio	Messina (Ist. Geof.)	id.	—	Tr	54	16.00	1938	U.	Direttore Istituto

GIORNO	PALERMO (Oss. Astr.)																							
	BACINI MINORI FRA ORETO E GIANCALTARA																							
	(m 31 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	14.2	3.0	13.0	8.0	14.2	8.7	15.4	9.6	20.0	12.0	23.9	19.0	35.0	24.7	37.3	30.3	31.3	23.5	25.2	18.0	25.6	14.0	16.5	7.8
2	11.1	0.5	12.0	7.9	14.5	8.2	14.5	9.8	19.0	14.7	22.3	17.0	34.9	24.0	36.0	23.7	29.5	20.3	21.0	15.0	24.0	13.3	17.3	10.0
3	10.0	3.8	14.8	7.8	15.0	9.8	16.4	10.1	23.9	11.1	21.2	13.8	36.6	23.0	33.9	21.3	27.9	19.6	22.8	13.1	24.2	13.8	18.0	11.3
4	9.2	5.8	14.2	9.8	13.9	7.3	16.5	10.6	18.3	8.2	21.8	15.8	30.4	19.7	30.8	21.4	27.4	19.0	21.0	13.0	22.3	12.4	20.0	13.8
5	10.0	5.7	14.9	8.4	14.2	3.6	16.2	10.8	16.3	10.3	23.1	17.0	28.1	18.2	30.9	20.4	27.9	20.8	22.2	15.0	21.7	12.3	21.2	9.6
6	11.2	4.7	13.0	11.1	10.7	6.6	18.8	10.5	17.1	11.8	23.2	16.1	27.0	18.3	29.0	20.2	31.0	21.9	22.0	13.9	20.0	14.1	18.0	10.0
7	12.9	5.5	15.3	10.3	11.0	7.6	17.4	10.2	18.6	11.1	24.0	16.5	25.6	19.8	28.3	21.7	31.4	25.0	19.0	12.8	23.8	13.4	14.9	7.4
8	10.6	6.4	14.9	7.6	12.0	6.6	19.0	12.5	19.0	12.0	26.2	17.9	26.2	18.7	33.2	25.5	31.3	20.9	21.7	16.2	23.1	12.0	16.1	6.5
9	10.0	8.5	14.7	6.3	14.0	5.1	17.2	13.6	20.8	14.9	25.5	18.7	26.7	18.3	40.1	28.0	28.4	18.4	21.8	12.8	20.6	12.6	11.0	5.9
10	12.0	6.0	13.2	11.7	17.0	6.5	19.0	11.6	21.0	14.4	27.1	19.6	27.2	19.8	42.1	23.6	30.3	23.0	20.4	11.7	20.0	12.4	13.0	6.7
11	11.3	2.9	14.0	7.8	11.5	5.4	16.9	9.7	21.5	16.0	28.2	18.0	27.0	21.0	31.7	21.2	31.0	21.7	21.1	12.9	18.9	12.9	13.2	7.5
12	14.5	5.2	14.5	10.1	13.5	7.9	16.2	10.4	22.8	15.7	27.3	19.0	29.5	20.7	27.8	21.0	29.6	20.2	21.3	13.0	18.4	12.0	11.5	8.0
13	13.0	10.8	15.4	9.0	17.1	8.3	18.6	12.0	22.9	15.0	25.9	18.8	29.8	19.0	32.9	21.3	27.2	17.9	21.4	13.8	18.9	10.9	13.4	8.2
14	13.1	10.7	16.5	8.0	15.0	7.7	19.3	14.7	23.0	16.9	24.8	18.5	26.3	20.0	41.0	29.3	26.8	17.5	21.2	13.2	17.8	10.6	14.2	6.5
15	12.1	8.8	15.7	8.2	16.5	9.1	19.4	9.0	25.0	16.5	26.7	18.2	27.8	21.0	42.0	21.5	24.4	17.4	21.0	13.0	16.8	10.2	15.2	11.0
16	12.5	8.9	12.1	8.8	15.0	8.0	18.0	12.4	26.7	18.0	26.8	18.6	30.1	22.2	33.6	21.6	26.1	18.2	21.5	14.7	18.8	10.6	16.0	11.6
17	12.2	9.9	13.3	10.4	15.6	8.9	18.1	12.0	24.5	18.6	25.4	19.6	30.0	21.2	29.7	21.0	26.0	18.0	21.7	14.3	19.6	11.0	16.8	8.6
18	16.8	8.7	13.0	7.3	15.0	10.8	19.4	11.3	24.8	17.7	27.9	21.3	30.2	20.4	29.3	23.8	25.2	18.6	21.3	13.7	19.1	11.8	17.7	9.2
19	12.5	8.0	14.3	8.3	15.2	9.7	21.6	11.5	25.6	17.4	27.3	21.4	29.5	20.1	39.0	27.7	26.2	18.7	22.2	14.8	16.3	9.8	17.5	13.3
20	13.2	9.9	14.2	2.8	15.8	7.7	18.5	12.0	25.0	18.6	27.2	21.6	28.2	21.3	38.9	26.0	26.8	18.6	21.3	15.1	15.4	9.6	18.3	13.8
21	13.1	9.0	10.2	3.7	15.0	6.8	18.9	11.9	25.7	20.8	28.0	22.3	30.2	22.2	32.2	21.8	27.0	19.1	21.7	13.2	17.5	13.0	19.4	11.5
22	13.2	7.2	7.5	6.3	15.2	7.2	18.5	17.2	28.0	21.0	28.6	24.0	31.8	22.4	32.3	20.4	27.2	19.0	22.3	12.1	18.0	13.2	19.0	13.8
23	13.3	4.0	7.8	5.5	15.8	7.3	22.8	16.4	29.6	19.0	29.2	24.3	30.2	22.0	28.0	21.0	27.8	18.9	21.3	12.8	16.3	12.1	20.1	12.0
24	11.5	8.3	9.5	3.9	15.1	9.3	27.2	14.0	28.3	20.2	30.4	21.0	30.4	22.6	28.2	21.6	26.4	19.2	21.7	13.1	19.3	12.0	19.1	9.6
25	12.3	10.7	10.0	4.5	15.0	8.7	23.6	13.4	30.1	21.3	31.0	21.9	32.2	24.1	28.3	20.8	26.5	17.3	21.9	14.8	19.8	10.3	15.7	10.1
26	14.0	11.0	12.0	6.5	18.1	11.5	22.8	13.7	33.0	21.7	30.8	21.4	30.6	23.9	28.4	21.2	26.0	15.3	22.0	17.9	19.3	12.8	16.0	9.9
27	15.0	10.0	12.2	7.2	17.0	14.4	20.7	16.3	36.8	15.0	30.7	23.0	31.2	24.8	29.0	21.1	22.9	14.6	25.0	18.3	20.5	10.9	14.0	8.8
28	17.3	8.8	13.5	7.3	26.2	14.1	21.2	14.6	28.3	16.9	29.0	25.3	33.3	25.0	29.4	20.8	21.2	15.0	26.0	17.2	18.8	10.5	16.0	9.9
29	13.2	2.0			24.4	11.4	19.5	14.1	24.6	16.3	31.3	23.3	34.0	24.5	28.8	20.7	22.9	16.3	24.0	16.4	17.3	10.4	16.2	13.0
30	13.3	2.6			16.0	9.8	23.4	11.0	24.7	18.7	31.6	26.7	34.3	26.0	29.3	22.0	24.3	18.0	28.3	21.7	15.3	8.2	17.6	12.8
31	6.0	2.5			14.0	8.3			25.1	18.9			36.4	26.2	31.2	22.1			28.8	16.1			18.2	9.0
Medie	12.4	6.8	13.1	7.7	15.4	8.5	19.2	12.2	24.2	16.2	26.9	20.0	30.3	21.8	32.7	22.7	27.3	19.1	22.4	14.6	19.6	11.8	16.5	9.9
Media mens.	9.6		10.4		12.0		15.7		20.2		23.4		26.1		27.7		23.2		18.5		15.7		13.2	
Media norm. periodo 1901-1944	11.0		11.3		13.2		15.5		18.7		22.5		25.1		25.3		23.3		19.8		16.1		12.6	

GIORNO	TRAPANI																							
	BACINI MINORI FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI																							
	(m. 260 s.l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	11.0	6.0	15.0	7.4	15.2	6.2	17.1	11.8	21.6	13.1	30.1	17.0	34.6	23.2	33.6	23.6	32.1	20.3	24.5	14.5	24.0	13.9	18.2	10.0
2	10.0	2.0	14.9	8.2	15.9	7.0	17.8	11.9	21.9	12.6	25.2	16.3	34.0	23.1	33.7	24.3	32.3	20.2	24.4	14.0	23.9	13.2	18.6	9.6
3	10.5	1.4	15.0	8.0	14.8	7.7	17.9	12.0	22.3	13.3	25.4	16.0	34.1	22.8	33.8	24.8	32.1	20.0	24.0	14.1	24.0	13.0	18.1	9.0
4	10.3	1.6	14.7	8.4	15.3	4.0	18.0	12.2	22.5	13.1	26.0	16.1	33.6	22.7	34.1	24.7	32.0	20.4	24.2	13.3	24.1	13.1	18.8	9.6
5	11.2	2.3	14.0	8.1	14.0	4.2	18.6	12.3	22.7	13.6	26.3	16.2	33.2	22.5	34.2	25.0	32.1	20.3	23.6	13.4	23.0	13.0	18.3	10.0
6	12.0	3.0	14.2	7.4	14.5	5.0	18.8	11.9	22.6	13.1	26.2	16.4	33.5	22.8	34.7	25.2	32.2	20.0	23.0	13.0	22.4	13.1	17.0	10.1
7	12.1	3.4	14.6	7.6	15.1	8.1	19.0	12.0	22.8	13.3	26.4	16.2	33.0	22.4	34.8	25.4	32.1	20.1	22.7	13.1	22.0	12.4	17.1	9.6
8	12.2	3.5	15.1	7.1	15.6	6.7	19.7	12.2	23.0	13.4	26.6	16.4	32.8	21.8	35.3	25.6	32.2	20.0	23.0	13.4	22.1	12.3	16.5	9.2
9	12.0	3.6	15.3	7.5	15.7	8.5	19.6	12.3	23.8	13.9	26.7	16.7	32.6	21.2	35.6	25.7	32.0	19.8	23.2	13.1	21.9	12.0	16.0	8.8
10	12.1	4.0	15.1	7.3	15.9	9.3	20.0	12.2	23.9	14.1	27.0	16.6	32.8	21.1	36.2	26.1	31.4	19.5	23.1	13.0	22.0	11.8	16.2	8.3
11	11.8	4.2	15.2	6.8	15.8	9.0	20.1	12.3	24.0	14.0	27.1	16.8	32.2	21.3	36.1	26.7	31.0	19.1	23.3	13.2	22.4	11.6	15.8	8.2
12	11.9	4.0	15.6	6.7	15.9	9.4	20.5	12.4	24.6	14.4	27.3	17.1	32.3	22.0	36.5	27.0	30.6	19.0	23.4	13.0	21.0	11.5	15.7	7.8
13	12.0	4.1	15.2	7.0	16.0	10.0	20.3	12.5	24.5	14.5	27.2	17.2	32.0	21.7	37.0	27.6	30.2	19.1	23.3	13.4	21.2	11.0	15.8	7.0
14	14.6	5.0	15.4	7.9	16.1	10.1	20.1	12.0	24.8	14.4	27.6	17.7	32.1	21.8	37.6	27.8	30.0	19.0	23.5	13.2	20.4	10.8	15.9	7.7
15	15.0	8.2	16.0	7.1	16.0	10.8	19.9	12.1	24.9	14.8	28.0	18.0	31.9	21.5	38.0	27.9	29.7	18.7	23.4	13.0	20.3	10.7	16.0	7.6
16	15.2	8.4	16.3	7.8	16.2	9.2	19.8	12.0	25.3	14.3	28.3	18.4	32.0	21.1	38.2	28.0	29.5	18.5	24.0	13.1	19.8	10.8	16.2	7.3
17	14.6	9.0	16.6	7.9	15.6	10.3	20.0	11.9	26.0	14.9	28.4	18.9	31.9	21.6	38.1	28.4	29.0	18.4	23.6	13.0	19.5	10.9	16.3	7.0
18	14.7	9.3	16.2	8.2	15.9	9.6	20.1	12.0	26.8	15.8	29.3	19.6	32.0	21.3	38.2	28.1	28.6	18.1	23.4	13.1	19.3	10.7	16.5	7.5
19	14.8	9.1	16.3	7.9	16.0	10.5	20.4	12.1	27.2	13.4	30.0	20.0	32.2	21.2	38.4	28.0	28.5	18.0	23.1	12.8	18.6	10.3	16.7	7.4
20	14.1	9.6	15.1	6.2	16.2	10.7	20.3	12.2	28.0	16.5	30.1	20.3	32.4	21.6	38.5	28.2	28.2	18.2	22.7	13.6	18.5	10.6	16.6	7.5
21	14.0	8.2	14.2	5.5	16.7	10.4	20.5	12.1	28.9	16.0	30.7	20.4	32.1	21.8	38.4	28.1	28.1	17.9	22.8	13.2	18.8	11.0	16.9	7.7
22	13.2	8.3	14.0	4.6	16.2	10.7	20.6	12.3	30.6	16.1	31.0	20.7	32.3	21.7	37.8	27.5	28.2	17.8	23.0	13.0	18.0	11.2	17.0	8.0
23	13.6	7.0	14.1	4.3	16.8	10.6	19.9	12.4	30.1	16.3	31.5	20.8	32.5	21.9	37.5	27.1	27.7	17.5	23.1	12.7	19.5	11.1	17.2	8.2
24	13.8	7.1	14.2	3.4	16.3	11.0	20.1	12.2	31.4	16.5	31.8	20.7	32.3	21.8	37.1	26.6	27.0	17.6	22.9	13.0	18.4	11.0	17.3	8.4
25	14.0	6.3	14.1	3.7	16.5	10.9	20.4	12.6	31.6	16.2	32.0	21.4	32.0	22.0	37.0	25.7	26.0	17.0	23.0	12.9	19.0	11.1	17.2	8.0
26	14.5	5.1	14.7	3.8	15.7	10.8	20.7	12.7	31.3	16.3	32.6	21.0	32.2	22.1	37.1	25.1	22.2	15.0	23.9	13.0	18.6	11.2	17.4	8.5
27	14.7	5.6	15.0	6.0	16.2	11.0	20.6	12.8	31.6	16.6	33.0	21.6	32.4	22.2	36.8	24.6	22.5	14.8	24.2	14.0	18.7	10.7	17.3	8.6
28	14.8	5.8	15.2	5.6	16.9	11.6	20.3	12.7	32.0	16.7	33.6	21.7	32.1	22.4	36.5	24.3	23.0	14.7	24.6	14.2	18.0	10.3	17.4	8.8
29	9.3	5.9			17.0	11.8	20.9	12.5	32.4	16.9	33.7	22.0	32.2	22.6	36.3	24.1	23.2	14.6	25.3	14.4	17.5	10.5	17.6	8.9
30	8.1	3.5			16.6	11.9	21.0	12.9	32.2	16.8	33.8	22.6	32.8	22.8	36.1	24.0	24.4	14.5	25.4	15.4	18.0	10.2	17.7	9.2
31	9.0	3.0			17.1	11.7			30.9	16.6			33.0	23.0	36.2	23.5			25.0	15.2			18.0	10.0
Medie	12.6	5.4	15.0	6.7	15.9	9.3	19.8	12.3	26.7	15.0	29.1	18.7	32.6	22.0	36.4	26.1	28.9	18.3	23.6	13.5	20.5	11.5	17.0	8.5
Media mens.	9.0		10.9		12.6		16.0		20.8		23.9		27.3		31.3		23.6		18.6		16.0		12.8	
Media norm. periodo 1901-1944	11.3		11.3		12.9		15.0		18.2		21.9		24.5		25.0		23.4		20.0		16.3		12.8	

GIORNO	A G R I G E N T O																							(m 313 s. l. m.)
	BACINO S. LEONE																							
	(Tm)																							
	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	5.6	2.9	12.6	4.9	14.4	8.7	18.6	11.7	20.4	13.4	26.3	18.5	34.8	28.3	35.0	23.4	32.2	22.5	20.6	15.1	19.7	14.7	15.4	8.4
2	6.2	0.6	12.7	8.0	13.6	8.9	19.0	11.2	20.8	15.2	26.2	16.9	30.4	22.8	29.0	21.0	33.4	22.7	22.0	13.4	19.8	13.9	16.0	11.4
3	7.4	4.0	12.8	9.3	12.7	8.2	17.6	14.8	17.4	10.9	25.6	16.4	29.2	21.5	28.0	20.6	30.0	20.5	20.2	14.0	21.0	14.3	16.2	11.5
4	8.8	5.5	11.2	8.6	10.2	5.3	19.0	12.4	15.6	8.8	26.8	20.2	27.0	18.4	28.2	20.4	30.4	20.7	20.3	13.6	19.2	12.9	13.6	12.3
5	10.0	5.3	13.5	8.9	10.6	3.7	18.8	13.0	18.0	10.7	26.4	18.4	26.6	18.7	28.4	20.2	31.8	20.9	19.8	15.7	18.0	13.3	14.2	9.0
6	8.7	5.7	13.7	10.0	14.0	5.0	18.4	12.3	22.0	12.2	27.9	18.8	26.4	18.5	28.6	20.5	31.2	20.4	18.7	12.4	17.2	13.8	13.0	8.8
7	8.8	6.2	12.0	8.4	11.7	5.4	17.4	10.3	25.4	13.9	27.7	18.7	26.0	17.2	27.0	19.8	28.6	19.0	20.0	12.2	15.6	12.7	10.2	5.3
8	8.6	5.7	13.8	7.7	14.0	6.3	16.8	12.0	28.0	16.2	29.5	20.5	26.2	17.6	27.6	19.4	30.2	19.8	20.6	14.3	17.4	11.0	10.0	5.2
9	11.0	6.2	13.0	6.4	10.8	4.3	15.9	11.4	29.2	20.1	31.2	22.2	32.0	15.0	32.0	21.2	28.2	18.4	19.8	12.8	17.0	11.9	11.5	5.9
10	9.8	6.8	13.6	8.7	12.0	4.1	18.4	10.9	26.6	18.6	30.4	22.4	28.2	19.2	33.4	22.0	25.6	20.4	19.2	13.2	16.6	13.8	9.6	6.8
11	8.5	2.0	10.7	6.8	13.4	5.8	18.2	10.3	25.4	18.5	29.6	21.7	28.4	20.0	31.6	20.2	25.2	19.2	20.2	12.8	16.3	12.1	10.4	6.7
12	10.5	3.7	13.0	8.7	14.8	7.7	18.5	10.6	24.6	17.7	28.4	19.5	28.6	20.4	32.0	20.8	25.6	19.6	21.8	13.7	15.4	11.4	10.8	6.3
13	12.5	8.0	16.2	9.0	15.3	8.6	16.8	12.0	25.2	17.4	28.1	19.9	27.0	20.8	38.2	22.4	25.0	18.4	20.4	13.0	13.4	9.7	12.2	7.7
14	10.4	9.7	13.7	8.2	16.8	9.3	17.8	13.4	29.2	17.8	30.1	19.7	28.4	21.0	35.2	21.0	23.8	18.0	20.8	13.2	12.8	9.5	11.4	7.0
15	10.2	7.0	12.6	9.1	19.0	6.2	18.4	13.8	27.6	20.6	28.0	21.9	28.6	21.8	33.0	20.4	25.2	18.6	21.0	14.1	16.8	9.9	12.6	8.1
16	13.5	8.7	13.4	10.8	16.5	10.0	19.8	14.4	27.8	21.2	27.0	20.0	37.4	25.4	34.4	21.2	25.4	18.2	20.8	14.3	14.8	10.3	13.6	10.2
17	11.7	8.9	13.5	10.4	15.5	9.7	18.8	12.8	27.9	20.4	27.6	20.6	31.2	23.0	35.0	21.8	27.6	18.0	20.6	14.1	15.0	10.4	14.0	8.2
18	11.8	8.0	14.7	9.8	16.0	10.6	19.4	12.0	28.2	20.7	28.4	21.0	31.4	22.6	33.6	20.6	27.8	18.4	20.8	14.6	14.3	11.6	13.0	10.0
19	10.8	7.1	10.4	5.4	15.7	9.1	22.8	13.0	28.3	20.0	28.5	22.4	29.2	21.8	34.0	22.0	28.2	18.6	19.7	14.2	14.8	10.9	13.2	11.2
20	10.5	8.2	7.5	2.3	15.2	7.4	24.2	14.4	27.8	21.0	29.6	23.1	29.0	21.6	34.2	21.8	28.0	18.4	19.8	14.7	14.6	12.1	14.7	11.9
21	10.7	7.3	5.8	0.7	15.8	8.3	20.3	15.4	28.8	20.8	30.3	23.8	29.2	21.8	36.2	22.9	27.4	18.2	20.2	13.3	16.2	12.7	14.5	10.7
22	7.8	5.7	7.4	2.4	16.8	9.4	20.8	14.8	29.8	23.2	31.4	24.8	29.0	22.0	34.4	21.2	27.6	18.4	19.8	13.7	15.5	12.1	15.6	12.2
23	9.5	2.3	10.4	4.0	17.4	9.2	21.8	15.2	28.5	23.0	33.8	27.2	35.2	22.4	30.0	22.4	28.0	18.8	19.5	12.9	15.0	11.0	13.6	12.0
24	12.3	6.0	10.5	3.9	16.6	8.9	22.5	13.7	30.5	23.8	31.6	22.7	37.0	25.8	30.4	21.6	27.2	18.6	19.7	13.7	16.2	11.9	13.5	8.4
25	11.6	9.4	13.0	5.7	15.2	9.1	20.6	15.8	29.6	24.0	32.0	23.4	35.0	25.2	29.2	20.4	25.0	16.4	19.4	13.8	16.0	10.1	13.2	9.5
26	12.7	10.0	14.5	7.1	18.0	10.8	20.0	14.5	28.7	21.6	30.2	22.8	35.2	22.9	28.6	19.8	22.6	13.9	21.0	15.3	13.6	12.4	11.4	9.9
27	12.9	9.9	14.0	8.0	16.8	14.1	21.5	14.9	25.0	16.5	29.6	22.0	35.5	22.8	28.8	21.0	22.0	15.0	22.0	15.7	15.0	11.7	13.6	8.3
28	10.4	6.7	16.2	9.1	17.0	12.3	21.1	14.6	26.6	18.7	29.2	21.8	35.0	26.2	28.2	20.6	23.2	16.4	21.8	15.9	12.6	10.0	14.0	8.7
29	7.2	4.2			16.0	11.7	19.7	12.2	25.8	20.5	31.6	24.2	36.5	25.4	30.4	21.4	21.6	13.7	22.3	18.5	12.8	9.0	14.5	10.0
30	5.5	2.0			15.0	10.5	19.8	10.8	25.1	20.0	34.0	24.6	38.0	27.4	31.0	21.6	24.4	17.3	21.4	16.7	13.6	7.6	12.0	10.5
31	8.2	2.4			17.5	9.1			27.8	20.8			38.8	27.2	31.8	22.0			18.2	14.6			11.8	8.1
Medie	9.8	6.0	12.4	7.2	15.0	8.3	19.4	13.0	25.9	18.3	29.2	21.3	31.3	22.1	31.5	21.1	27.1	18.6	20.4	14.2	15.9	11.6	13.0	9.0
Media mens.	7.9		9.8		11.6		16.2		22.1		25.3		26.7		26.3		22.8		17.3		13.7		11.0	
Media norm. periodo 1901-1944	9.8		10.0		12.0		14.7		18.8		23.0		26.1		25.9		23.1		19.1		14.8		11.3	

GIORNO	PETRALIA SOTTANA BACINO IMERA MERIDIONALE (m. 930 s.l.m.)																									
	(Tr)		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	0.5	-3.5	12.0	-1.5	14.8	3.3	13.5	7.2	16.7	6.5	22.5	13.0	36.0	22.6	32.0	22.4	29.5	19.0	13.5	8.5	16.5	9.0	13.0	1.5		
2	1.0	-6.5	12.5	2.6	11.7	2.8	14.5	7.0	15.5	9.5	22.0	11.5	24.5	18.2	27.5	24.0	29.3	14.0	15.2	8.2	19.0	6.5	13.2	2.0		
3	2.5	-6.0	11.0	2.2	10.4	2.4	16.0	6.2	17.5	4.8	25.0	10.5	25.0	15.0	28.0	15.0	32.2	15.0	16.0	7.0	18.6	8.2	11.0	4.5		
4	4.0	-3.5	12.5	1.8	7.0	1.0	22.0	6.5	18.4	2.6	25.5	11.5	23.5	12.5	24.2	15.5	32.0	16.0	16.6	5.5	16.8	6.6	10.6	5.3		
5	3.3	-1.5	10.0	2.7	8.3	-3.0	18.0	8.0	19.6	5.6	24.8	12.0	25.5	11.8	23.3	14.0	32.5	16.8	15.5	8.0	17.0	6.0	6.0	2.0		
6	2.5	-2.0	7.5	3.6	4.5	-2.9	17.5	6.6	20.0	8.5	25.0	14.0	27.5	13.0	29.0	14.5	32.0	20.0	11.5	6.5	15.5	8.0	7.2	1.5		
7	3.0	-1.5	5.0	2.6	7.5	-1.6	18.0	6.3	20.3	10.5	26.0	14.2	20.0	16.0	31.4	16.0	25.5	19.0	15.0	6.0	15.0	6.0	5.0	0.0		
8	5.5	0.0	7.5	1.2	9.6	-1.5	11.5	6.4	21.0	13.0	28.0	15.0	24.5	14.0	33.0	19.0	22.0	15.5	16.4	8.0	13.6	6.2	4.6	-0.5		
9	4.6	0.9	10.5	-0.5	8.5	-2.0	10.3	5.6	23.0	15.5	28.6	16.2	27.5	18.0	34.0	20.0	27.0	12.5	18.0	6.6	12.5	4.5	4.0	-1.0		
10	3.5	1.1	7.5	1.0	6.0	-1.6	12.0	5.2	24.0	13.5	29.5	17.5	25.0	18.6	32.2	18.0	24.5	16.5	18.6	5.0	12.0	5.5	3.8	0.0		
11	0.5	-0.3	9.0	0.0	11.3	-1.5	14.0	5.0	25.0	11.5	29.0	15.2	29.5	17.0	32.0	16.0	23.2	13.5	20.5	5.2	11.0	6.2	8.5	0.2		
12	4.0	-0.5	10.5	3.2	13.1	2.0	19.5	4.5	23.0	11.2	27.5	14.5	26.5	16.5	35.4	20.5	22.0	12.8	21.4	6.3	11.2	4.5	6.5	1.0		
13	7.0	-0.1	11.0	4.4	13.0	2.6	18.0	7.5	25.5	15.5	26.0	12.8	25.0	14.5	36.5	23.2	19.0	12.0	17.2	7.0	9.0	5.0	6.6	2.0		
14	7.5	3.0	17.5	4.6	16.3	4.7	14.5	9.8	25.2	16.6	27.0	14.5	26.5	16.2	35.5	22.0	21.0	11.5	19.5	6.0	11.5	3.0	7.7	0.0		
15	9.0	2.0	13.8	5.0	13.8	6.5	13.3	7.5	29.1	15.0	28.0	15.6	27.0	17.5	33.0	19.1	24.5	11.0	20.0	7.4	10.3	5.0	7.6	2.5		
16	8.5	2.5	13.0	3.5	16.8	4.1	14.1	8.5	28.3	14.8	28.8	14.0	28.0	19.2	30.5	16.0	24.0	12.0	21.2	7.5	11.0	6.0	8.0	3.5		
17	6.0	2.6	9.5	3.2	15.3	3.2	16.5	6.8	27.4	14.5	30.0	14.5	33.0	19.0	33.0	17.5	25.0	12.5	20.5	9.3	10.0	4.5	11.5	2.3		
18	5.5	1.0	11.0	1.6	11.6	2.5	15.5	6.5	25.6	14.1	31.0	15.5	34.0	17.5	34.6	20.3	27.5	13.5	21.4	8.6	12.0	6.0	9.0	2.5		
19	4.8	1.2	7.0	2.0	8.8	3.3	19.0	10.5	26.2	14.2	28.0	17.0	28.5	20.5	35.5	22.4	25.5	13.6	16.5	8.2	9.5	3.6	9.5	3.4		
20	5.2	0.8	-1.5	-0.4	13.5	1.3	19.2	10.4	28.0	14.0	31.5	17.2	28.8	19.0	32.0	24.2	25.8	12.5	15.0	9.5	10.4	6.0	9.2	4.5		
21	5.0	0.0	-1.3	-5.5	14.0	2.0	21.6	10.0	31.5	16.0	31.0	18.0	30.0	21.5	31.5	17.5	24.6	13.7	17.5	5.3	11.2	8.2	10.5	2.2		
22	2.6	0.0	1.0	-5.0	15.1	5.5	21.0	11.0	33.3	18.3	30.5	21.5	31.0	21.2	25.0	16.0	22.5	12.5	18.5	6.5	12.5	8.0	10.2	2.5		
23	4.5	-3.5	5.0	-2.9	16.5	3.0	20.5	10.5	32.1	19.0	31.0	21.0	31.4	21.0	32.4	17.2	25.0	12.3	18.2	6.2	14.5	4.6	10.0	6.5		
24	5.0	-1.0	6.0	-2.5	16.8	2.6	20.3	6.6	32.8	17.5	26.8	18.5	30.4	22.4	29.0	18.5	25.2	13.0	18.5	6.6	14.3	5.0	7.5	3.2		
25	8.0	2.0	10.0	0.0	17.6	4.3	22.0	9.5	29.3	16.0	20.5	17.0	33.0	20.5	25.5	15.3	18.0	13.1	19.0	7.0	13.0	3.2	7.8	3.0		
26	7.8	2.6	8.5	1.0	19.8	7.8	22.5	9.0	27.0	16.3	30.0	16.0	33.2	19.5	24.6	16.0	14.0	9.0	19.5	8.4	9.5	5.0	7.0	3.5		
27	7.0	3.2	14.5	2.3	16.5	8.3	20.0	10.5	27.4	10.2	31.0	16.8	32.0	18.6	25.0	14.4	14.2	8.2	20.3	9.5	12.2	4.6	8.5	2.5		
28	6.0	0.0	10.5	5.0	11.4	6.1	19.3	8.5	25.0	13.4	32.0	18.0	30.0	20.0	29.4	15.5	15.0	8.0	20.5	7.3	7.0	4.5	14.0	3.0		
29	0.0	-0.1			12.5	7.3	14.3	5.5	23.1	13.2	34.0	20.3	33.0	23.8	28.0	17.1	17.2	8.2	21.0	10.5	7.2	3.0	12.0	4.2		
30	-0.1	-0.6			9.0	6.8	17.6	3.5	25.0	15.2	34.5	22.8	34.0	26.4	28.3	18.5	16.0	11.0	16.5	7.0	13.0	1.0	8.0	4.0		
31	2.5	-0.5			12.1	4.5			24.5	14.8			36.0	23.0	32.0	19.5			14.5	10.0			7.0	2.0		
Medie	4.4	-0.3	9.0	1.3	12.4	2.7	17.2	7.6	24.8	12.9	28.2	15.9	29.0	18.5	30.4	18.2	23.9	13.3	17.9	7.4	12.6	5.4	8.5	2.4		
Media mens.	2.1		5.1		7.5		12.4		18.9		22.0		23.8		24.3		18.6		12.6		9.0		5.5			
Media norm. periodo 1901-1944	4.8		5.0		7.3		10.5		15.1		19.7		23.0		22.8		19.4		15.1		10.0		6.0			

GIORNO	CALTANISSETTA																							
	BACINO IMERA MERIDIONALE																							
	(m 570 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	3.2	-0.9	12.0	-1.9	17.2	6.0	20.8	9.1	21.9	8.7	26.3	15.4	39.6	20.1	35.2	27.6	34.3	20.9	20.3	10.4	20.8	10.1	14.1	4.5
2	4.4	-3.1	13.8	2.7	16.5	5.2	22.5	8.7	16.7	10.1	27.2	13.3	28.6	19.7	31.8	20.4	34.1	18.2	18.8	10.2	20.4	10.0	13.7	5.9
3	6.1	-1.1	13.9	4.6	14.6	4.2	21.7	9.0	18.8	5.4	28.0	13.8	27.8	17.5	30.6	19.0	34.3	17.7	18.4	11.6	20.2	11.0	16.0	7.8
4	5.9	1.1	9.5	5.6	10.4	2.3	22.5	9.2	21.1	6.8	28.8	14.2	28.4	15.6	30.7	17.5	34.7	21.2	19.2	8.8	20.1	10.7	13.4	8.4
5	8.2	1.4	12.2	5.4	12.8	-1.0	22.3	9.0	22.6	8.9	29.2	16.1	28.8	16.2	31.0	17.6	34.8	22.6	17.3	9.9	19.3	10.0	10.5	4.6
6	6.7	-0.2	10.3	5.9	9.5	1.4	20.4	9.1	23.7	9.8	29.9	17.4	29.8	16.7	31.3	17.5	35.8	23.0	17.5	8.3	18.0	10.5	10.7	4.5
7	6.8	2.3	9.9	5.0	12.8	2.2	20.3	8.9	26.3	10.1	31.3	17.2	29.9	16.8	32.3	18.8	27.7	19.6	17.4	7.9	15.1	9.3	8.1	1.7
8	7.0	1.8	11.4	3.4	14.7	2.1	20.4	8.4	28.9	13.8	33.2	19.3	31.3	16.3	35.2	21.7	28.6	13.2	21.2	7.5	15.5	8.0	7.8	1.3
9	7.1	1.9	11.3	3.2	13.6	1.4	14.6	8.1	29.8	16.2	33.6	21.3	32.7	16.0	34.7	22.7	28.3	16.8	20.2	9.1	15.2	7.8	8.4	1.5
10	6.6	2.1	10.8	4.0	13.2	1.7	17.7	7.8	29.6	17.2	32.8	24.3	31.2	18.7	35.2	20.8	26.7	18.9	20.7	9.7	13.3	9.3	7.1	2.7
11	6.5	-1.1	10.9	3.4	12.7	1.4	20.7	7.3	29.7	16.3	31.8	19.0	33.0	20.3	36.3	18.7	25.2	16.1	23.0	9.3	15.4	8.6	14.2	2.9
12	7.2	-1.2	12.4	4.4	16.4	3.6	20.8	7.9	30.1	14.1	30.8	17.7	31.4	18.4	37.1	20.9	26.2	15.9	23.7	10.8	14.8	7.2	9.4	3.3
13	8.2	1.5	18.1	5.4	17.8	4.9	17.9	9.9	31.3	13.8	28.8	16.0	30.9	17.3	39.8	22.2	22.4	13.9	23.4	10.0	11.6	7.8	11.2	3.9
14	10.3	2.5	17.2	6.8	19.0	6.4	17.7	12.3	32.2	14.9	33.4	17.9	33.6	17.0	38.1	24.8	25.3	14.6	22.2	10.9	14.7	6.2	10.6	3.7
15	11.8	3.2	16.2	6.1	17.2	4.0	17.8	11.4	31.9	18.8	30.5	19.7	34.7	20.1	38.3	22.7	27.8	15.2	22.9	11.1	15.0	6.9	12.3	5.0
16	10.5	5.0	12.3	7.7	18.0	6.4	21.0	10.2	30.0	20.0	28.9	18.0	34.4	20.6	37.6	19.8	28.9	16.4	23.9	12.6	14.4	7.3	12.9	4.7
17	9.9	4.9	12.5	6.7	15.4	6.7	21.1	8.3	31.2	19.3	30.3	18.3	37.5	23.3	35.3	20.1	30.2	16.8	23.2	12.1	12.9	6.5	13.5	4.8
18	9.8	3.7	13.6	5.7	14.9	5.3	21.0	8.0	29.2	17.1	32.8	21.0	37.3	21.7	37.2	20.5	29.3	16.6	22.3	11.1	14.2	7.8	12.3	5.4
19	9.2	2.3	11.2	3.4	15.5	5.4	24.4	10.2	30.2	17.9	31.9	20.3	36.0	19.5	39.7	21.0	30.3	17.6	18.9	12.0	12.3	7.7	11.8	6.0
20	9.3	3.5	4.6	-2.4	16.2	5.6	23.8	11.3	29.0	17.8	33.7	20.4	35.8	21.7	36.1	23.0	30.4	16.8	19.9	11.6	14.2	8.6	12.4	7.2
21	8.1	2.1	3.7	-2.3	17.8	5.4	23.6	12.3	33.5	18.4	31.7	21.3	37.3	23.4	36.0	21.3	27.3	16.3	20.7	11.3	14.1	10.1	13.4	6.0
22	6.5	2.3	5.4	-2.0	19.8	5.7	23.7	11.9	35.3	21.5	35.7	23.5	36.6	24.7	30.4	18.5	25.9	15.9	20.3	10.4	14.8	9.2	14.2	8.3
23	8.1	-1.4	8.3	0.0	18.3	7.0	22.7	11.6	34.2	21.8	34.8	22.8	38.5	25.0	32.4	19.6	25.6	15.6	21.8	9.8	16.3	7.3	14.8	9.1
24	9.6	0.4	10.4	0.1	19.1	8.4	24.4	10.0	33.3	20.4	34.0	20.7	38.9	25.7	33.9	18.2	27.3	15.4	20.7	10.0	14.9	7.6	12.7	4.9
25	9.8	4.1	12.8	2.1	18.3	6.8	24.7	12.0	32.2	19.9	32.4	20.3	37.3	24.2	32.3	17.8	21.8	14.5	19.2	9.9	14.8	6.7	11.4	4.5
26	11.7	5.3	14.4	5.0	21.8	8.4	23.6	11.4	30.6	20.0	32.5	20.7	36.2	23.8	31.4	17.4	17.1	11.7	20.9	11.1	13.0	9.3	10.4	4.4
27	10.7	5.0	16.9	3.8	17.8	8.8	19.4	12.7	29.9	13.2	31.3	19.3	36.3	23.1	32.0	17.6	18.6	9.4	22.9	11.9	14.6	7.8	12.3	4.0
28	8.8	2.2	18.5	7.2	13.3	8.7	21.7	11.1	29.3	16.6	33.9	19.4	36.8	23.9	33.2	18.9	21.2	10.3	23.2	11.3	12.2	6.0	13.8	4.9
29	4.8	1.1			16.4	9.1	17.7	7.6	30.4	17.2	37.8	22.2	39.4	24.9	34.6	21.3	20.9	11.1	24.4	10.9	11.7	4.7	14.1	7.0
30	3.0	-3.6			13.9	7.6	20.6	6.8	29.5	18.5	39.6	24.7	40.9	28.2	34.7	22.0	20.6	10.8	21.3	14.3	14.3	3.8	10.4	4.5
31	6.2	-1.9			18.3	6.3			27.6	17.9			39.7	27.6	35.4	21.8			20.4	14.8			10.5	1.7
Medie	7.8	1.5	11.9	3.5	15.9	5.1	21.1	9.7	28.7	15.6	31.9	19.2	34.5	20.9	34.5	20.4	27.4	16.1	21.0	10.7	15.3	8.1	11.9	4.8
Media mens.	4.6		7.7		10.5		15.4		22.1		25.5		27.7		27.4		21.7		15.8		11.7		8.3	
Media norm. periodo 1901-1944	7.0		7.4		9.9		12.8		17.2		22.0		25.4		25.2		21.8		17.4		12.8		9.1	

GIORNO	L E N T I N I (Città)																							
	BACINO LENTINI																							
	(m 52 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	16.4	5.0	17.5	3.0	22.0	4.0	22.0	7.5	23.0	9.5	24.5	19.5	41.5	22.0	39.5	22.0	37.5	20.0	26.1	14.0	24.0	15.0	22.0	4.0
2	15.5	3.1	17.0	3.5	18.5	5.7	23.6	7.9	17.6	14.4	26.0	14.0	34.8	25.4	34.2	22.7	36.1	20.6	25.6	10.7	25.1	10.1	20.6	5.3
3	14.3	-1.0	16.8	6.9	15.4	6.3	24.8	7.1	20.9	13.4	28.9	14.5	32.2	22.3	32.7	22.3	35.4	18.4	24.2	11.3	25.5	10.6	21.1	6.2
4	14.1	2.4	16.4	6.0	16.1	5.2	26.3	6.5	21.0	6.8	30.1	15.4	30.8	19.7	31.4	20.6	35.6	17.5	23.7	12.2	23.4	8.5	20.3	5.5
5	13.0	4.5	15.7	5.5	16.7	4.4	25.5	7.0	22.4	8.5	30.5	14.8	30.5	18.4	32.6	17.5	37.7	19.1	22.3	13.3	22.3	8.8	18.5	5.1
6	11.5	5.5	16.1	5.2	17.3	3.1	25.1	7.7	23.7	9.7	31.0	15.2	30.0	18.6	37.7	18.3	39.3	20.8	18.6	13.0	22.7	9.1	16.6	6.3
7	11.9	7.1	16.5	4.0	16.1	2.2	20.5	8.4	25.9	10.0	32.5	15.5	28.9	18.1	38.5	18.6	32.9	22.5	22.1	10.7	23.6	10.6	15.2	5.2
8	12.4	5.9	16.9	3.5	17.5	1.0	21.0	11.5	27.1	10.5	33.3	15.8	36.4	17.7	38.2	18.8	32.6	20.6	22.5	11.4	23.0	9.5	14.7	5.7
9	13.3	5.3	16.7	3.9	13.8	1.5	17.9	9.6	28.8	13.1	34.8	16.0	33.1	17.4	38.0	22.5	33.5	17.4	22.0	10.5	21.5	10.3	13.5	6.4
10	14.5	4.7	17.0	8.0	15.4	2.3	21.1	10.0	28.5	10.7	34.4	16.7	30.9	18.1	35.5	23.6	32.4	22.0	22.7	9.9	20.3	11.1	11.9	5.2
11	15.0	4.2	16.5	5.2	17.5	2.7	22.4	7.5	29.0	10.5	33.7	17.0	35.1	18.8	34.7	20.7	32.0	20.3	24.0	8.5	25.6	12.6	14.2	7.0
12	15.7	3.5	16.9	3.7	18.8	3.5	23.5	8.0	30.4	11.0	33.5	19.7	32.6	20.0	38.9	21.2	29.7	18.4	24.5	9.7	24.2	13.2	16.3	3.8
13	16.3	3.1	22.0	5.1	20.4	5.5	24.7	8.9	31.1	12.2	33.9	18.1	33.2	19.1	43.0	22.4	27.5	18.6	24.6	10.2	22.3	12.5	14.5	5.1
14	16.5	3.3	20.5	5.5	20.0	4.6	20.0	12.1	31.6	13.4	34.1	17.7	34.4	18.8	41.5	24.1	28.3	15.7	24.4	11.5	21.6	13.1	14.8	2.0
15	17.6	3.0	22.3	4.2	19.2	8.2	19.2	12.7	32.5	11.7	32.0	19.0	35.3	19.6	34.9	24.3	30.4	16.2	25.6	10.6	22.7	10.4	15.2	5.5
16	17.0	2.2	17.0	5.3	19.7	6.7	20.8	13.0	31.1	15.0	29.4	19.5	36.9	19.2	35.3	21.5	30.0	16.3	25.8	9.5	23.5	8.6	15.7	8.1
17	15.4	2.8	15.8	6.8	20.5	5.9	23.5	7.8	30.5	15.5	33.6	19.9	38.2	19.0	37.6	21.8	31.6	16.9	25.5	9.9	16.9	6.3	16.1	5.6
18	14.1	4.5	18.1	6.4	19.9	10.0	25.0	7.2	32.0	15.4	34.3	19.2	36.5	19.4	38.4	22.0	31.1	20.7	25.0	9.6	16.0	10.7	17.3	4.3
19	13.5	7.4	13.7	4.2	17.6	7.4	24.7	7.7	34.3	15.2	34.7	18.0	35.4	21.1	38.1	24.7	31.5	26.5	18.7	11.0	15.7	11.4	17.2	4.9
20	14.9	7.0	8.8	3.5	17.9	6.2	25.5	9.0	33.7	15.3	35.5	18.5	37.1	21.7	35.3	25.3	32.0	20.0	23.1	14.3	17.0	12.1	17.7	7.0
21	14.5	6.5	12.0	1.0	19.4	5.1	26.7	10.4	37.1	16.5	37.0	18.7	36.7	22.3	32.6	24.1	30.3	17.8	23.6	11.8	15.8	13.3	17.9	6.1
22	14.0	7.0	10.5	-0.5	20.1	4.5	27.1	15.1	39.4	17.2	36.5	21.0	38.2	21.6	32.2	21.6	29.2	16.1	24.0	10.4	20.1	12.2	19.1	7.7
23	13.8	8.2	13.2	0.5	20.9	4.9	28.0	13.3	39.0	19.6	37.1	20.6	38.5	21.4	34.7	19.9	30.6	16.6	24.5	9.9	21.6	10.6	17.8	11.2
24	13.5	9.0	11.5	0.0	21.0	5.2	26.5	10.5	38.8	20.8	34.5	21.5	38.0	22.8	33.3	21.3	30.0	17.5	24.9	9.7	20.5	8.7	16.3	5.8
25	15.6	5.8	16.3	4.1	22.5	5.7	25.1	10.8	37.1	17.3	34.8	20.6	36.7	21.5	31.5	22.2	29.7	18.1	25.5	9.3	19.4	6.3	17.6	5.5
26	16.1	3.1	17.5	4.5	22.2	6.9	23.3	11.5	30.5	19.5	36.1	19.1	39.1	21.0	33.8	18.8	29.3	15.5	25.8	9.6	19.1	8.4	15.8	6.3
27	14.4	1.5	18.0	5.1	19.6	12.0	17.8	11.9	29.2	15.2	36.6	20.4	38.5	18.7	33.3	19.1	28.1	14.3	27.0	9.4	16.7	9.0	19.1	5.7
28	13.0	5.7	18.4	3.5	15.8	13.5	20.4	14.0	28.8	16.7	37.9	23.7	38.8	20.0	34.6	19.6	25.8	13.6	27.5	12.8	16.0	10.2	19.6	7.4
29	9.5	6.0			17.3	13.8	26.5	12.7	29.4	15.8	41.5	23.2	41.0	20.4	34.4	19.7	24.7	11.5	27.1	14.7	15.5	5.8	19.0	6.1
30	7.8	0.0			18.8	13.1	26.0	8.5	30.5	19.4	42.0	22.5	40.6	24.1	35.8	20.0	25.1	17.1	24.6	17.9	17.6	3.5	17.8	9.8
31	13.3	2.2			21.5	10.2			26.1	18.6			44.1	22.0	36.2	19.5			24.1	20.0			15.1	7.0
Medie	14.1	4.5	16.3	4.2	18.7	6.2	23.5	9.9	29.7	14.1	33.8	18.5	35.9	20.3	35.8	21.3	31.3	18.2	24.2	11.5	20.6	10.1	17.0	6.0
Media mens.	9.3		10.2		12.4		16.7		21.9		26.2		28.1		28.5		24.8		17.9		15.4		11.5	
Media norm. periodo 1928-1944	9.9		10.7		12.6		15.8		19.3		24.6		27.5		27.5		24.3		20.0		15.4		11.4	

GIORNO	CATANIA (Staz. Sp.le)																							
	BACINI MINORI FRA SIMETO E ALCANTARA																							
	(m 110 s. l. m)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	8.5	3.0	14.0	3.0	20.5	6.7	20.8	7.0	24.5	9.8	25.5	15.5	36.9	20.5	40.5	26.5	33.5	20.0	23.5	12.5	23.0	15.0	18.5	6.5
2	8.7	-1.0	18.4	4.0	21.1	6.5	20.5	8.0	20.6	13.2	26.0	13.5	35.0	23.0	34.2	21.5	31.3	19.0	24.0	10.3	24.3	12.2	16.2	7.3
3	12.0	-0.5	17.0	5.0	20.3	5.6	21.5	7.5	21.0	10.7	26.2	13.7	31.0	19.5	31.0	21.2	33.0	18.0	25.0	12.0	23.0	12.3	19.0	8.5
4	12.8	2.0	14.0	7.0	12.7	5.1	22.0	8.0	19.7	6.9	26.0	13.0	28.5	17.0	29.6	19.0	32.2	19.0	25.2	11.0	23.7	11.4	18.3	10.5
5	12.2	3.1	17.5	4.5	13.0	0.5	18.5	8.2	20.4	9.0	29.0	14.2	29.0	19.0	32.0	17.0	35.0	20.0	25.0	11.2	24.0	11.6	16.0	5.4
6	11.5	2.9	13.5	7.3	11.9	2.3	22.0	8.6	21.6	10.5	28.5	15.0	27.5	18.0	31.3	18.6	34.0	20.3	22.3	10.5	22.5	13.0	14.4	6.0
7	11.0	2.5	16.5	6.0	16.4	2.8	19.5	9.0	24.2	10.8	31.4	15.5	26.0	18.5	31.8	18.0	33.0	21.2	25.0	8.5	22.0	11.2	14.5	5.8
8	13.0	3.0	15.5	4.5	15.2	3.0	19.0	10.3	28.0	11.2	31.0	17.0	31.0	16.0	32.0	21.0	31.6	20.0	22.2	11.4	20.4	13.0	14.8	4.0
9	13.5	3.5	16.4	4.0	16.1	2.6	16.5	11.0	28.8	10.8	33.0	17.5	32.5	17.0	33.4	20.5	31.0	17.0	21.0	9.0	22.5	8.5	13.0	3.4
10	12.0	6.5	16.6	4.2	15.5	1.7	19.0	8.9	26.5	13.3	33.7	18.0	32.8	17.5	33.0	21.3	34.0	20.0	22.0	9.1	20.6	12.3	12.2	4.6
11	10.5	3.0	17.0	4.0	16.6	1.5	22.2	8.0	27.0	13.8	32.6	17.5	32.6	18.5	32.0	19.0	29.0	18.0	23.0	9.2	20.0	10.5	16.0	5.0
12	15.8	1.0	17.5	4.5	18.3	3.1	23.3	8.4	27.8	13.2	28.4	17.3	32.0	19.0	35.5	20.2	28.5	17.5	23.3	10.0	20.5	10.0	15.4	5.5
13	16.0	5.0	18.0	5.0	18.5	4.5	25.0	9.0	30.1	14.6	30.0	17.0	33.0	18.0	43.5	21.0	27.5	16.2	23.0	11.6	14.2	11.0	15.5	5.2
14	15.0	3.2	19.5	6.0	18.1	5.3	22.4	8.3	31.6	14.4	31.2	16.5	32.5	18.5	42.0	24.4	29.0	15.0	23.5	10.5	18.0	8.2	17.0	3.5
15	15.5	2.8	16.0	7.0	17.4	5.0	18.8	12.5	30.4	15.2	27.0	16.0	33.0	18.0	32.5	22.0	28.5	16.0	25.2	10.3	19.0	8.0	12.5	7.0
16	16.0	3.5	14.5	9.2	18.5	5.6	20.5	12.1	30.5	15.0	28.5	17.0	34.0	19.0	33.0	20.2	28.3	16.8	24.4	11.0	19.8	8.8	15.5	7.5
17	15.6	6.0	15.5	8.4	21.0	6.3	20.3	9.6	31.1	18.9	29.3	18.5	37.5	20.6	31.6	19.0	30.0	16.0	23.6	11.4	18.5	7.5	16.5	5.5
18	14.0	5.0	17.2	7.0	19.8	6.8	22.5	7.8	30.6	16.6	29.5	18.0	36.5	20.0	36.0	22.5	30.2	16.3	24.0	10.5	16.0	8.0	17.0	6.0
19	15.7	5.3	13.1	5.0	17.7	6.5	23.4	10.0	30.7	17.2	30.0	17.0	34.5	19.5	32.5	22.0	30.5	16.5	18.5	12.0	15.3	8.7	17.8	9.4
20	15.0	7.2	9.0	0.5	16.5	5.3	24.7	10.1	31.4	16.6	32.0	17.6	36.0	17.0	33.8	22.3	30.0	17.7	22.5	12.5	17.7	10.8	16.3	10.0
21	14.6	7.0	8.0	-1.4	18.6	5.5	25.8	9.5	37.0	18.0	33.0	19.0	35.9	20.5	35.5	21.3	24.5	17.0	24.3	12.3	18.5	10.2	19.0	7.0
22	14.3	4.6	10.5	-1.6	19.0	5.3	25.6	10.0	36.9	19.5	34.5	21.0	35.1	21.5	31.0	21.5	28.0	15.0	22.5	12.1	21.2	10.0	17.5	8.5
23	11.0	4.0	12.5	1.0	18.8	6.6	30.0	10.2	39.9	21.2	36.5	20.5	37.0	21.8	32.5	18.8	28.2	15.2	22.2	10.5	20.0	10.3	17.8	11.0
24	14.5	2.0	12.0	2.0	18.5	7.1	22.5	9.8	37.2	20.9	32.0	20.3	38.5	22.0	32.3	18.5	31.0	15.0	23.5	10.6	21.6	10.4	17.0	6.5
25	15.1	7.0	15.5	4.5	17.6	6.8	23.1	10.2	35.8	19.6	32.4	19.5	35.0	21.7	32.8	18.0	27.5	17.0	24.0	11.0	20.0	9.0	17.5	7.6
26	17.6	5.0	16.2	4.7	17.1	10.0	20.8	12.3	28.1	18.4	33.4	20.0	38.5	21.0	32.0	18.6	22.2	13.0	25.0	11.5	15.3	10.6	16.4	7.0
27	17.1	7.0	18.4	4.5	17.5	10.3	21.2	13.7	27.6	17.3	36.0	19.5	38.8	21.6	33.4	18.3	23.5	10.0	28.0	12.4	18.0	8.0	18.0	6.3
28	13.4	3.6	19.3	4.8	16.9	10.8	20.6	10.9	26.2	16.8	39.0	19.8	37.5	23.0	32.5	19.0	24.3	11.3	25.6	13.5	16.4	8.5	20.2	5.5
29	10.5	3.5			17.3	11.2	23.4	11.0	26.9	15.0	36.9	21.0	39.5	21.0	32.7	19.5	26.0	11.0	25.5	15.0	17.0	4.3	18.0	6.4
30	9.5	-3.0			16.7	10.1	22.5	9.0	29.2	16.9	40.5	24.0	43.0	23.5	33.0	19.4	26.3	14.5	23.2	17.1	17.5	5.2	17.6	5.5
31	12.0	-1.5			17.1	7.4			26.5	19.0			44.0	24.0	34.5	19.0			23.0	18.0			16.4	5.0
Medio	13.4	3.4	15.3	4.4	17.4	5.7	21.9	9.6	28.6	15.0	31.4	17.7	34.7	19.9	33.7	20.3	29.4	16.7	23.6	11.6	19.7	10.0	16.5	6.5
Media mens.	8.4		9.9		11.6		15.8		21.8		24.5		27.3		27.0		23.0		17.6		14.8		11.5	
Media norm. periodo 1901-1935 1940-1944	10.5		11.0		12.8		15.2		18.9		23.1		26.0		26.3		23.6		19.8		15.6		12.1	

GIORNO	MESSINA (Oss.)																							
	BACINI MINORI FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO																							
	(m 54 s. l. m.)																							
	(Tm)																							
Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		
max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
1	10.5	5.6	15.0	6.0	15.0	9.7	16.1	12.5	20.0	10.5	25.5	18.5	36.8	24.6	33.6	26.4	31.0	20.2	20.4	14.5	20.0	17.0	17.6	9.6
2	8.0	1.5	14.8	8.8	16.5	9.5	18.5	13.8	19.2	14.4	25.0	17.2	29.4	24.2	33.2	25.0	25.0	22.0	21.6	13.0	24.5	15.4	16.5	8.8
3	14.5	3.0	15.6	8.4	14.0	9.4	17.8	10.0	20.0	12.2	24.2	17.4	36.5	20.0	28.0	22.6	27.6	22.4	22.0	13.8	21.4	14.5	17.6	9.4
4	14.5	4.0	14.8	8.8	11.5	9.2	20.0	10.5	19.0	10.5	26.0	18.0	27.6	21.0	29.4	19.0	29.0	22.6	20.2	12.4	20.2	13.6	16.2	10.6
5	17.0	4.5	13.8	9.0	13.5	5.0	12.0	13.5	19.5	11.0	28.0	18.2	27.2	19.6	28.4	21.0	29.5	23.4	19.4	13.0	21.0	12.8	14.4	9.0
6	14.5	5.0	12.0	9.5	11.5	5.2	16.4	11.7	21.0	13.1	28.6	18.4	27.0	20.0	29.6	21.6	34.4	22.3	18.6	12.8	20.8	13.2	14.0	9.8
7	12.2	6.5	13.0	8.0	10.7	6.7	18.5	12.8	22.0	13.4	25.8	18.9	25.0	19.6	28.0	21.0	28.0	24.9	21.0	12.4	20.7	13.4	14.8	9.0
8	11.5	5.2	13.9	9.6	12.0	5.0	17.2	13.0	24.4	15.0	26.9	19.2	27.8	20.4	28.2	22.5	29.0	22.0	21.2	12.5	19.6	11.6	12.2	8.4
9	13.5	5.8	14.5	6.0	13.0	5.1	15.8	12.5	26.5	14.4	31.0	20.0	28.8	20.6	30.8	23.4	27.4	22.6	19.0	12.0	19.8	11.0	13.2	7.4
10	13.3	7.0	15.0	11.1	12.5	5.2	18.0	11.7	26.7	15.0	30.4	19.0	30.0	22.0	29.6	24.0	28.5	21.0	21.0	11.0	20.0	14.4	15.6	7.8
11	11.2	4.0	14.9	9.6	13.4	7.0	20.0	12.8	25.2	16.0	30.0	20.0	28.4	21.0	29.4	22.4	26.0	20.4	20.6	12.8	19.4	12.4	15.8	8.0
12	11.4	3.5	13.6	8.6	19.0	9.5	21.0	10.0	27.5	14.5	26.5	20.2	29.0	22.6	33.6	23.0	25.4	18.5	21.0	13.0	19.2	11.4	13.8	8.4
13	15.5	7.0	15.3	8.5	16.5	8.0	20.0	12.8	26.0	15.6	27.4	19.5	29.5	22.2	37.0	23.4	24.0	17.0	21.2	14.5	19.0	11.0	12.6	7.6
14	12.8	7.5	14.3	11.4	15.4	9.4	20.5	16.2	25.4	17.0	28.0	20.2	30.0	21.4	36.6	23.6	25.2	18.4	21.6	13.6	17.8	10.6	16.4	6.6
15	14.3	7.4	16.0	8.4	17.5	10.0	19.9	12.5	26.0	18.0	28.5	20.4	31.2	22.0	31.4	24.0	26.6	11.6	22.0	14.4	17.4	10.0	16.2	10.2
16	13.9	8.5	14.5	8.5	15.6	10.5	21.4	14.4	28.0	17.4	27.0	17.0	33.7	23.5	30.0	22.4	26.5	20.2	22.6	15.0	17.2	11.4	14.6	10.0
17	12.8	5.6	15.0	10.0	17.0	10.0	21.3	10.3	28.2	19.0	29.4	19.5	34.0	23.3	29.0	22.0	27.0	19.4	22.2	15.4	17.8	12.4	15.2	9.4
18	12.0	6.6	16.5	8.6	14.0	10.4	21.5	12.0	27.4	18.8	30.5	20.2	33.8	22.5	33.5	22.6	28.5	20.2	22.1	15.1	15.6	11.0	15.4	9.0
19	12.1	8.5	13.0	9.0	16.5	9.6	21.7	12.2	28.2	18.4	28.4	19.8	31.6	23.0	30.0	23.8	28.2	19.8	20.4	14.0	16.4	8.2	16.2	10.6
20	12.2	8.2	10.0	9.3	15.8	9.3	21.0	13.5	32.4	19.4	31.6	19.5	32.0	23.8	30.6	25.0	26.6	20.6	22.2	14.4	18.0	9.0	15.0	12.4
21	14.0	8.0	8.5	1.5	16.5	9.2	20.0	13.2	31.0	19.0	31.5	21.2	31.8	23.6	30.2	23.6	24.0	19.6	22.0	14.5	16.4	12.0	17.0	10.6
22	11.2	7.0	10.0	1.0	18.0	9.0	25.2	12.5	31.2	19.6	32.6	20.0	33.2	24.4	29.6	23.0	26.2	18.0	22.4	14.3	18.2	11.0	17.6	11.0
23	9.4	5.0	12.5	5.2	16.7	10.0	23.0	15.2	32.2	19.2	31.4	23.0	33.5	24.2	30.0	22.2	26.6	20.2	22.0	13.4	18.5	11.8	17.2	13.6
24	14.6	5.2	10.0	2.5	17.5	10.3	23.5	11.5	31.8	21.0	32.2	23.2	34.3	24.8	30.4	22.0	27.0	18.5	23.0	13.0	19.1	12.0	14.6	10.0
25	15.2	6.0	12.5	4.5	18.5	8.5	21.5	11.0	29.0	19.4	32.3	22.5	34.4	25.0	29.2	21.8	26.6	20.5	22.6	12.6	19.0	11.2	15.0	8.8
26	14.0	7.8	13.4	8.9	17.0	10.0	18.4	13.0	25.6	18.0	31.2	21.8	34.3	24.2	29.5	21.6	24.8	15.6	24.5	14.0	15.5	11.0	14.8	10.0
27	13.6	9.0	15.5	9.1	15.4	11.0	23.5	14.0	26.0	18.2	31.0	22.2	33.2	23.6	30.0	22.0	23.0	14.2	24.0	14.5	16.1	10.6	15.4	9.0
28	14.8	7.3	16.0	9.0	18.5	11.2	21.2	13.0	24.5	17.0	34.0	23.1	32.4	25.3	29.5	22.5	23.2	14.4	23.8	16.0	15.3	10.4	16.0	10.6
29	10.2	6.4			18.0	12.3	19.0	9.0	25.6	16.5	36.0	23.4	36.0	25.4	32.5	22.8	25.0	14.0	23.6	15.4	15.0	10.2	19.2	10.4
30	8.0	3.4			16.0	13.0	22.0	13.4	28.0	18.0	36.6	26.0	34.4	25.0	29.0	23.5	24.5	15.6	25.6	16.6	15.7	9.2	15.2	9.0
31	9.4	3.0			18.0	11.2			26.0	19.4			38.0	24.7	32.0	23.0			25.0	19.8			19.0	10.2
Media	12.7	5.9	13.7	7.8	15.5	9.0	19.9	12.5	25.9	16.4	29.6	20.3	31.8	22.8	30.7	22.8	26.8	19.3	21.9	14.0	18.5	11.8	15.6	9.5
Media mens.	9.3		10.8		12.3		16.2		21.2		24.9		27.3		26.8		23.1		17.9		15.1		12.6	
Media norm. periodo 1901-1944	11.4		11.4		12.9		15.1		18.6		22.8		25.9		26.3		23.6		19.9		16.0		12.9	

M E S E	Media delle temperature			Temperature estreme				M E S E	Media delle temperature			Temperature estreme				M E S E	Media delle temperature			Temperature estreme				M E S E	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max.	min.	diurna	max.	giorno	min.	giorno		max.	min.	diurna	max.	giorno	min.	giorno		max.	min.	diurna	max.	giorno	min.	giorno		max.	min.	diurna	max.	giorno	min.	giorno
PALERMO (Oss. Astr.)								TRAPANI								AGRIGENTO								PETRALIA SOTTANA							
(Tm)								(Tm)								(Tm)								(Tr)							
(m. 31 s. l. m.)								(m. 15 s. l. m.)								(m. 300 s. l. m.)								(m. 930 s. l. m.)							
Gennaio . .	12.4	6.8	9.6	17.3	28	0.5	2	Gennaio . .	12.6	5.4	9.0	15.2	16	1.4	3	Gennaio . .	9.8	6.0	7.9	13.5	16	0.6	2	Gennaio . .	4.4	-0.3	2.1	9.0	15	-6.5	2
Febbraio . .	13.1	7.7	10.4	16.5	14	2.8	20	Febbraio . .	15.0	6.7	10.9	16.6	17	3.4	24	Febbraio . .	12.4	7.2	9.8	16.2	13-28	0.7	21	Febbraio . .	9.0	1.3	5.1	17.5	14	-5.5	21
Marzo . . .	15.4	8.5	12.0	26.2	28	3.6	5	Marzo . . .	15.9	9.3	12.6	17.1	31	4.0	4	Marzo . . .	15.0	8.3	11.6	19.0	15	3.7	5	Marzo . . .	12.4	2.7	7.5	19.8	26	-3.0	5
Aprile . . .	19.2	12.2	15.7	27.2	24	9.0	15	Aprile . . .	19.8	12.3	16.0	21.0	30	11.8	1	Aprile . . .	19.4	13.0	16.2	24.2	20	10.3	7-11	Aprile . . .	17.2	7.6	12.4	22.5	26	3.5	30
Maggio . . .	24.2	16.2	20.2	36.8	27	8.2	4	Maggio . . .	26.7	15.0	20.8	32.4	29	12.6	2	Maggio . . .	25.9	18.3	22.1	30.5	24	8.8	4	Maggio . . .	24.8	12.9	18.9	33.3	22	2.6	4
Giugno . . .	26.9	20.0	23.4	31.6	30	13.8	3	Giugno . . .	29.1	18.7	23.9	33.8	30	16.0	3	Giugno . . .	29.2	21.3	25.3	34.0	30	16.4	3	Giugno . . .	28.2	15.9	22.0	34.5	30	10.5	3
Luglio . . .	30.3	21.8	26.1	36.6	3	18.2	5	Luglio . . .	32.6	22.0	27.3	34.6	1	21.1	10-16	Luglio . . .	31.3	22.1	26.7	38.8	31	15.0	9	Luglio . . .	29.0	18.5	23.8	36.0	1-31	11.8	5
Agosto . . .	32.7	22.7	27.7	42.1	10	20.2	6	Agosto . . .	36.4	26.1	31.3	38.5	20	23.5	31	Agosto . . .	31.5	21.1	26.3	38.2	13	19.4	8	Agosto . . .	30.4	18.2	24.3	36.5	13	14.0	5
Settembre . .	27.3	19.1	23.2	31.4	7	14.6	27	Settembre . .	28.9	18.3	23.6	32.3	2	14.5	30	Settembre . .	27.1	18.6	22.8	33.4	2	13.7	29	Settembre . .	23.9	13.3	18.6	32.5	5	8.0	28
Ottobre . . .	22.4	14.6	18.5	28.8	31	11.7	10	Ottobre . . .	23.6	13.5	18.6	25.4	30	12.7	23	Ottobre . . .	20.4	14.2	17.3	22.3	29	12.2	7	Ottobre . . .	17.9	7.4	12.6	21.4	12-18	5.0	10
Novembre . .	19.6	11.8	15.7	25.6	1	8.2	30	Novembre . .	20.5	11.5	16.0	24.1	4	10.2	30	Novembre . .	15.9	11.6	13.7	21.0	3	7.6	30	Novembre . .	12.6	5.4	9.0	19.0	2	1.0	30
Dicembre . .	16.5	9.9	13.2	21.2	5	5.9	9	Dicembre . .	17.0	8.5	12.8	18.8	4	7.0	13-17	Dicembre . .	13.0	9.0	11.0	16.2	3	5.2	8	Dicembre . .	8.5	2.4	5.5	14.0	28	-1.0	9
Anno	21.7	14.3	18.0	42.1	10 VIII	0.5	2-1	Anno	23.2	13.9	18.6	38.5	20 VIII	1.4	3-1	Anno	20.9	14.2	17.6	38.8	31 VII	0.6	2-1	Anno	18.2	8.8	13.5	36.5	13 VIII	-6.5	2-1
CALTANISSETTA								LENTINI (Città)								CATANIA (Staz. Sper.)								MESSINA (Oss.)							
(Tm)								(Tm)								(Tm)								(Tm)							
(m. 570 s. l. m.)								(m. 52 s. l. m.)								(m. 110 s. l. m.)								(m. 54 s. l. m.)							
Gennaio . .	7.8	1.5	4.6	11.8	15	-3.6	30	Gennaio . .	14.1	4.5	9.3	17.6	15	-1.0	3	Gennaio . .	13.4	3.4	8.4	17.6	26	-3.0	30	Gennaio . .	12.7	5.9	9.3	17.0	5	1.5	2
Febbraio . .	11.9	3.5	7.7	18.5	28	-2.4	20	Febbraio . .	16.3	4.2	10.2	22.3	15	-0.5	22	Febbraio . .	15.3	4.4	9.9	19.5	14	-1.6	22	Febbraio . .	13.7	7.8	10.8	16.5	18	1.0	22
Marzo . . .	15.9	5.1	10.5	21.8	26	-1.0	5	Marzo . . .	18.7	6.2	12.4	22.5	25	1.0	8	Marzo . . .	17.4	5.7	11.6	21.1	2	0.5	5	Marzo . . .	15.5	9.0	12.3	19.0	12	5.0	5-8
Aprile . . .	21.1	9.7	15.4	24.7	25	6.8	30	Aprile . . .	23.5	9.9	16.7	28.0	23	6.5	4	Aprile . . .	21.9	9.6	15.8	30.0	23	7.0	1	Aprile . . .	19.9	12.5	16.2	25.2	22	9.0	29
Maggio . . .	28.7	15.6	22.1	35.3	22	5.4	3	Maggio . . .	29.7	14.1	21.9	39.4	22	6.8	4	Maggio . . .	28.6	15.0	21.8	39.9	23	6.9	4	Maggio . . .	25.9	16.4	21.2	32.4	20	10.5	1-4
Giugno . . .	31.9	19.2	25.5	39.6	30	13.3	2	Giugno . . .	33.8	18.5	26.2	42.0	30	14.0	2	Giugno . . .	31.4	17.7	24.5	40.5	30	13.0	4	Giugno . . .	29.6	20.3	24.9	36.6	30	17.0	16
Luglio . . .	34.5	20.9	27.7	40.9	30	15.6	4	Luglio . . .	35.9	20.3	28.1	44.1	31	17.4	9	Luglio . . .	34.7	19.9	27.3	44.0	31	16.0	8	Luglio . . .	31.8	22.8	27.3	38.0	31	19.6	5-7
Agosto . . .	34.5	20.4	27.4	39.8	13	17.4	26	Agosto . . .	35.8	21.3	28.5	43.0	13	17.5	5	Agosto . . .	33.7	20.3	27.0	43.5	13	17.0	5	Agosto . . .	30.7	22.8	26.8	37.0	13	19.0	4
Settembre . .	27.4	16.1	21.7	35.8	6	9.4	27	Settembre . .	31.3	18.2	24.8	39.3	6	11.5	29	Settembre . .	29.4	16.7	23.0	35.0	5	10.0	27	Settembre . .	26.8	19.3	23.1	34.4	6	11.6	15
Ottobre . . .	21.0	10.7	15.8	24.4	29	7.5	8	Ottobre . . .	24.2	11.5	17.9	27.5	28	8.5	11	Ottobre . . .	23.6	11.6	17.6	28.0	27	8.5	7	Ottobre . . .	21.9	14.0	17.9	25.6	30	11.0	10
Novembre . .	15.3	8.1	11.7	20.8	1	3.8	30	Novembre . .	20.6	10.1	15.4	25.6	11	3.5	30	Novembre . .	19.7	10.0	14.8	24.3	2	4.3	29	Novembre . .	18.5	11.8	15.1	24.5	2	8.2	19
Dicembre . .	11.9	4.8	8.3	16.0	3	1.3	8	Dicembre . .	17.0	6.0	11.5	22.0	1	2.0	14	Dicembre . .	16.5	6.5	11.5	20.2	28	3.4	9	Dicembre . .	15.6	9.5	12.6	19.2	29	6.6	14
Anno	21.8	11.3	16.5	40.9	30 VII	-3.6	30-1	Anno	25.1	12.1	18.6	44.1	31 VII	-1.0	3-1	Anno	23.8	11.7	17.8	44.0	31 VII	-3.0	30-1	Anno	21.9	14.3	18.2	38.0	31 VII	1.0	22 II

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro comune	P	Casa Cantoniera	C. C.
Pluviometro registratore	Pr	Fattoria	F.
Pluviometro totalizzatore	Pt	Caserma Forestale	C. F.
Pluvionivometro	Pn	Osservatorio Meteorologico	Oss.
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.	Precipitazione nulla	—
Ufficio del Genio Civile di	G. C.	Precipitazione nevosa misurata al pluviometro	*
Ufficio di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.	Dato incerto	?
Università	U.	Dato mancante	»
Società Generale Elettrica della Sicilia.	S. G. E. S.	Dato interpolato	[]
Bacini Minori	B. M.	Stazione Antimalarica	Staz. Ant.

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza di precipitazione (mm)*: quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — *Giorno piovoso*: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — *Intensità media di precipitazione*, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Per alcune stazioni, opportunamente scelte, riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente, il totale mensile della precipitazione ed il numero dei giorni piovosi.

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviomivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente per le stazioni fornite di pluviografo si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli Osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri di acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Riporta per tutte le stazioni di osservazione che hanno regolarmente funzionato i totali annui ed il riassunto dei totali mensili delle quantità delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi.

TABELLA III. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte, i totali stagionali ed annui delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, oltrechè il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un esteso periodo di osservazione e lo scostamento tra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è quello relativo al mese di dicembre dell'anno precedente e ai primi due mesi dell'anno in esame.

TABELLA IV. — Riporta, per le stazioni fornite di pluviografo, i più elevati valori registrati nell'anno per le precipitazioni di 1/2, 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del 1° gennaio, e comprese quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, e per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza delle neve sul suolo.

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Calvaruso	B. M. fra C. Peloro e Saponara	—	P	270	7.00	1920	S. I.	Busacca Deodato	Cerda	Torto	—	P	274	8.00	1918	S. I.	Tubolino Giuseppe
S. Saba	id.	—	P	24	4.00	1928	id.	Inferrera Nicolò	Vicari	S. Leonardo	—	Pr	650	7.60	1923	id.	Balsano Antonietta
Maiorana	Saponara	—	P	140	8.50	1920	id.	Puglia Giuseppe	Campofelice di Fitalia.	id.	Gaziuolo	P	730	12.50	1923	id.	Gambino Giorgio
S. Lucia del Mela.	B. M. fra Muto e Mela	—	P	280	4.25	1919	id.	Zullo Antonino	Mezzoiuso	id.	id.	Pr	500	11.70	1919	id.	La Gattuta Francesco
Castroreale	Longano	—	Pr	399	7.00	1920	id.	Violato Francesco	Caccamo	id.	—	P	521	22.00	1909	id.	Macaluso Nicolò
Barcellona	id.	—	P	104	17.00	1920	id.	Giuffrè Pietro	Monumentale	id.	—	Pr	6	3.50	1935	id.	Spagnolo Filippo
Rodi Siculo	Rodi	—	P	160	10.00	1920	id.	Munafò Domenico	Capo Zafferano	B. M. fra Milicia e Eleuterio	—	P	23	5.00	1928	id.	Capo fanalista
Montalbano Elicona	B. M. fra Mazzarà e Timeto	—	Pr	907	13.50	1928	id.	Colonna Faustino	Ficuzza (Bosco)	Eleuterio o Ficarazzi	—	Pr	690	2.50	1932	id.	Inglima Silvestre
Tindari	id.	—	P	280	5.30	1919	id.	Reitano Alfio	Ficuzza	id.	—	Pr	681	2.50	1918	id.	Az. Deman. Forestale
S. Piero Patti	Timeto	—	P	440	7.30	1920	id.	Busacca Giovanni	Marineo	id.	—	Pr	540	10.00	1919	id.	Fiduccia Salvatore
Raccuia.	id.	—	P	650	1.10	1920	id.	Di Gregorio G. Verso	Belmonte Mezzagno	id.	—	P	345	10.00	1920	id.	Benigno Giuseppe
Ficarra	id.	—	P	541	6.80	1928	id.	Busacca Deodato	Misilmeri	id.	—	P	119	5.30	1929	id.	Raffa Giuseppe
Coci-Frazzanò	Zappulla	—	P	550	13.00	1928	id.	Ricevuto Giuseppe	S. Ciro	B. M. fra Eleuterio e Oreto	—	P	100	1.50	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo
Tortorici	id.	—	Pr	475	20.00	1920	id.	Friscari Francesco	Monreale	Oreto	—	P	310	10.00	1933	id.	Marotta Ignazio
Militello Rosmarino	Rosmarino	—	P	452	8.00	1920	id.	Crasi Antonino	Villagrazia	id.	—	P	195	6.90	1927	id.	Greco Giuseppe
Alcara Li Fusi	id.	—	P	400	9.60	1928	id.	Oriti Nicolò	Brancaccio	id.	—	P	24	16.00	1928	id.	Giangreco Salvatore
S. Fratello	Inganno	—	P	690	11.00	1920	id.	Scaglione Cirino	S. Martino	id.	—	Pr	570	22.00	1918	id.	Direttore Colonia
Caronia	Caronia	—	P	302	10.00	1919	id.	Scafidi Giuseppa	Partinico	B. M. fra Oreto e Gancaldara	—	P	189	10.50	1919	id.	Costa Pietro
Mistretta	S. Stefano	—	P	910	7.00	1923	id.	Trovato Mariano	Carini	id.	—	P	174	18.00	1923	id.	Guercio Salvatore
Reitano	id.	—	Pr	425	6.00	1930	id.	Dainotti Giovanni	Cinisi	id.	—	P	120	14.00	1923	id.	Anania Salvatore
S. Stefano Camastra	id.	—	P	135	11.20	1919	id.	Zaffiro Agostino	Palermo (Oss. Astr.)	id.	—	P	31	41.00	1942	U.	Direttore Osservatorio
Castelli (C. C.)	Tusa	—	P	1110	4.10	1924	id.	Insinga Salvatore	Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Pr	19	20.00	1921	S. I.	Servizio Idrografico
Castel di Lucio	id.	—	P	772	1.60	1920	id.	Serafino Marino	S. Giuseppe Jato	id.	—	P	450	4.30	1919	id.	Polizzi Giuseppe
Tusa	B. M. fra Tusa e Pollina	—	P	613	11.20	1919	id.	Macaione Sarina	Alcamo	B. M. fra Gancaldara e S. Bartolomeo	—	P	256	15.00	1918	id.	Mannino Giuseppe
S. Mauro Castelverde	Pollina	—	Pn	1109	1.50	1919	id.	Ragonese Mariano	Pignicello (F.)	S. Bartolomeo	Sirignano	P	250	1.50	1923	id.	Finazzo Giuseppe
Geraci Siculo	id.	—	Pn	1070	12.40	1919	id.	Sciajno Lorenzo	Calatafimi	id.	Caldo	Pr	350	12.00	1919	id.	Gallo Gino
Castelbuono	id.	T. Castelbuono	P	423	16.40	1919	id.	Di Garbo Nunzio	Specchia (C. C.)	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	P	140	5.20	1919	id.	Diadelfo Giuseppe
Cefalù	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Pr	30	16.00	1918	id.	Cicio Salvatore	Lentina (Contrada)	id.	—	Pr	125	2.50	1923	id.	Simonti Anna
Collesano	Roccella	—	Pr	460	10.00	1923	id.	Insalaco Calogero	S. Andrea Bonagia	id.	—	P	48	1.80	1937	id.	Direzione Acquedotto Trapani
Scillato	Imera Settentr.	—	P	376	3.00	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo	Trapani	id.	—	Pr	15	15.00	1881	id.	Balbo Concetto
Caltavuturo	id.	Salito	Pr	635	10.00	1918	id.	Galbo Epifania	Capo S. Vito	id.	—	P	6	7.00	1928	id.	Capo fanalista
Montemaggiore	Torto	—	P	516	11.75	1918	id.	Arrigo Raffaele	Fastia (C. C.)	Birgi	Cuddia	P	218	5.30	1919	id.	Asta Rosario

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche

Anno 1945

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Cuddia (C. C.)	Birgi	Cuddia	P	86	7.50	1919	S. I.	Buscaino Salvatore	Racalmuto	Platani	Salito	P	475	1.70	1918	S. I.	Macaluso Enrico
Ciaulo (Contrada)	B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	—	P	120	2.30	1923	id.	Lombardo Girolamo	Bompensiere	id.	id.	P	260	1.50	1933	id.	Di Liberto Diego
Marsala	id.	—	Pr	12	1.50	1919	id.	Imperatori Romano	S. Biagio Platani	id.	—	Pr	416	13.00	1923	id.	La Rosa Biagio
Milo	id.	—	P	2	2.50	1918	id.	Alestra Vincenzo	Aragona	id.	—	P	400	9.50	1920	id.	Gaziano Vincenzo
Mazara del Vallo	B. M. fra Mazaro e Arena	—	Pr	8	14.00	1918	id.	Tumbiolo Maria	Cianciana	id.	—	P	477	11.50	1919	id.	Carubia Francesco
Salemi	Arena o Delia	—	Pr	430	9.00	1918	id.	Rubino Domenico	Grotte	S. Leone	—	P	550	22.00	1919	id.	Boscarino Giuseppe
S. Ninfa	Modione	—	P	465	11.65	1918	id.	Ciulla Ignazio	Raffadali	id.	—	P	440	2.20	1923	id.	Cuffaro Tommaso
Partanna	id.	—	Pr	407	13.00	1918	id.	Pecorella Luigi	Agrigento	id.	—	Pr	313	27.00	1880	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Castelvetrano	id.	—	P	190	8.00	1918	id.	Giannone Ettore	Castrofilippo	id.	—	P	475	9.80	1923	S. I.	Borsellino Luigi
S. Agata (C. C.)	id.	Belice Sinistro	Pr	768	1.55	1937	id.	Pensabene Antonino	Canicatti	Naro	—	P	470	17.00	1918	id.	Mannarà Antonio
Corleone	id.	id.	P	594	22.00	1919	id.	Merigone Luigi	Naro	id.	Borraitotto	P	593	15.00	1923	id.	Palmeri Concetta
Contessa Entellina	id.	id.	P	571	14.00	1928	id.	Genovese Luigi	Palma Montechiaro	id.	—	P	170	13.20	1920	id.	Tannorella Giuseppe
Roccamena	id.	id.	Pr	480	11.70	1919	id.	Moscarelli Francesco	Petràlia Sottana	Palma	—	Pr	930	11.60	1895	id.	Di Vita Emilia
Gibellina	id.	—	P	410	13.20	1918	id.	Accardi Gaetano	Alimena	Imera Meridion.	—	P	750	7.00	1919	id.	Lo Cigno Antonino
Menfi	B. M. fra Belice e Carboi	—	P	119	18.00	1923	id.	Pistoia Francesco	Resuttano	id.	—	P	642	12.00	1923	id.	Ippolito Pasquale
Caltabellotta	B. M. fra Carboi e Verdura	—	P	949	12.60	1919	id.	Pipia Giordano Michele	Gangi	id.	Salso	P	850	5.50	1918	id.	Murè Rosario
Sciacca	id.	—	Pr	56	16.50	1908	id.	Guarino Pietro	Enna	id.	Morello	Pr	950	20.00	1919	id.	Maddalena Cesare
Giuliana	id.	—	P	734	12.30	1919	id.	Zito Pietro	Villa Priolo	id.	id.	P	565	9.20	1918	id.	Lo Vecchio Giuseppe
Chiusa Sclafani	Verdura	—	Pr	614	8.50	1926	id.	Giammalva Lucia	Villarsosa	id.	id.	Pr	525	10.00	1918	id.	La Tora Calogero
S. Stefano Quisquina	Magazzolo	—	Pr	732	12.50	1919	id.	Reina Adolfo	Granci (C.C.)	id.	Torcico-la	P	650	1.20	1924	id.	Pane Francesco
Bivona	id.	—	P	503	13.00	1919	id.	Spallino Giuseppe	Caltanissetta	id.	—	Pr	570	20.00	1876	id.	Dattilo Ottavio
Lercara Friddi	Platani	—	P	658	12.00	1919	id.	Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie	Pietraperzia	id.	—	P	525	6.90	1918	id.	Falzone Giuseppe
Castronovo	id.	Castronovo	Pr	682	10.00	1918	id.	Lino Giuseppe	Barrafranca	id.	Caruso	P	447	12.00	1919	id.	Aiello Giuseppe
Casteltermini	id.	—	P	554	11.00	1923	id.	Piazza Guglielmo	Sommatino	id.	Gibbesi	Pr	369	12.85	1918	id.	Maiorana Ernesto
S. Cataldo	id.	Salito	P	625	10.60	1923	id.	Sanfilippo Raimondo	Riesi	id.	—	P	369	12.40	1918	id.	Campisi Luigi
S. Caterina Villarmosa	id.	id.	P	606	6.00	1919	id.	Falzone Giuseppe	Ravanusa	id.	Bifara	P	318	1.60	1918	id.	Guadagnino Giuseppe
Valledolmo	id.	id.	P	790	6.00	1932	id.	Guzzetta Teodoro	Butera	Comunelli	—	P	402	8.30	1923	id.	Boscaglia Salvatore
Marianopoli	id.	id.	Pr	720	11.00	1920	id.	Lo Dico Giuseppe	Piazza Armerina	Gela	—	Pr	721	13.20	1919	id.	Contrafatto Felice
Turrunè (F.)	id.	id.	Pr	550	2.20	1932	id.	Ortoleva Giuseppe	Rafforosso (C.C.)	id.	Cimia	P	245	5.00	1933	id.	Li Muti Pasquale
Vallelunga	id.	id.	P	460	1.50	1918	id.	Buonasera Giuseppe	Grammichele	Ficuzza	—	P	520	13.60	1923	id.	Sileci Saverio
Mussomeli	id.	id.	P	750	21.00	1919	id.	Amico Francesco	Chiaromonte Gulfi	Acate	—	P	680	7.50	1908	id.	Casi Michelangelo
Serradifalco	id.	id.	P	504	5.50	1920	id.	Malvica Vittorio	Acate	id.	—	P	199	3.65	1920	id.	Mangano Salvatore

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Vittoria	Ipari	—	Pr	168	10.00	1905	S. I.	Jacono Giuseppe	Libertinia (Staz.) . .	Simeto	Dittaino	P	185	1.05	1923	S. I.	Cardile Andrea
S. Croce Camerina	B. M. fra Ipari e Irminio	—	P	100	7.00	1923	id.	Casadia Gaetana	Catenanuova	id.	id.	P	173	8.00	1920	id.	Bua Gaetano
Giarratana	Irminio	—	P	582	4.85	1881	id.	Piccitto Emanuela	Castel di Judica . . .	id.	Giornalunga	P	500	16.00	1923	id.	Tanteri G. Battista
Ragusa	id.	—	Pr	515	22.00	1930	id.	Dal Bò Giovanni	Aidone	id.	id.	P	809	5.00	1920	id.	Margarone Filippo
Donnalucata (Staz. Ant.)	B. M. fra Irminio e Scicli	—	P	18	1.75	1930	id.	Dirett. Staz. Antimal.	Mirabella Imbaccari . .	id.	id.	P	450	2.00	1920	id.	Politi Salvatore
Scicli	Scicli	—	P	212	6.80	1920	id.	Ferro Felice	Caltagirone	id.	id.	Pr	513	2.30	1919	id.	Dirett. Scuola Agraria
Ispica	B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	—	P	170	34.00	1920	id.	Garra Antonio	Ramacca	id.	id.	Pr	270	11.50	1904	id.	Mogavero Sebastiano
Noto	Noto	—	Pr	159	13.00	1889	id.	Abbadessa Ugo	Passomartino	id.	id.	Pr	11	10.00	1911	id.	Rapisarda Giuseppe
Canicattini	B. M. fra Cassibile e Anapo	—	P	362	10.70	1905	id.	Cultrera Lucia	Casa Cantoniera . . .	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Pr	1882	6.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Palazzolo Acreide	Anapo	—	Pr	607	6.50	1906	id.	Marotta Raffaele	Nicolosi	id.	—	P	698	6.25	1920	id.	Barbagallo Alfio
Ferla	id.	—	P	460	10.00	1924	id.	Convento Cappuccini	Zafferana	id.	—	Pr	590	4.50	1920	id.	Licciardello Alfio
Sortino	id.	—	P	438	10.20	1881	id.	Blancato Mauro	Linguaglossa	id.	—	P	560	5.70	1893	id.	Milana Antonino
Floridia	id.	—	P	111	4.00	1928	id.	Mollica Giuseppe	S. Alfio La Bara . . .	id.	—	P	550	1.55	1895	id.	Cardillo Rosaria
Melilli	B. M. fra Anapo e Lentini	—	P	390	20.00	1923	id.	Valenti Antonino	Viagrande	id.	—	P	405	5.00	1888	id.	Coco Coco Giuseppe
Augusta	id.	—	P	15	15.00	1928	id.	Saraceno Vincenzo	Piedimonte	id.	—	P	348	9.00	1920	id.	Del Campo Giuseppe
Buccheri	Lentini	—	P	870	6.65	1906	id.	Manfredi Luigia	S. Gregorio di Catania .	id.	—	P	331	9.00	1919	id.	Mignemi Gregorio
Militello Val di Catania	id.	—	P	448	12.50	1906	id.	Niceforo Pace Salv.re	Acireale	id.	—	Pr	194	21.00	1913	id.	Direttore Osservatorio
Francofonte	id.	—	P	281	15.00	1928	id.	Scirè Pippo	Catania (Staz. Sper.) . .	id.	—	P	110	1.35	1938	id.	Direz. Campo Sperim. Granicoltura
Lentini (Città)	id.	—	P	52	12.00	1916	id.	Giudice Rosario	Catania (G. C.) . . .	id.	—	Pr	26	22.70	1904	id.	Cassone Ferdinando
Cesarò	Simeto	Troina	Pn	1100	11.85	1903	id.	Butano Francesco	Pozzillo	id.	—	P	4	5.25	1928	id.	Sciacca Michele
Troina	id.	id.	Pr	1038	9.30	1904	id.	Giamblanco Silvestro	Floresta	Alcantara	—	Pn	1250	2.00	1925	id.	Di Muro Santo
Capizzi	id.	Salso	Pn	1139	12.00	1924	id.	Alberti Michele	Tre Vergini	id.	Flascio	Pr	1325	4.00	1925	id.	Franchina Gaetano
Cerami	id.	id.	Pn	1020	9.00	1904	id.	Ferlauto Antonino	Roccella Valdemone . .	id.	—	P	655	1.50	1914	id.	Lo Jacono Nicolò
Gagliano Castelferrato	id.	id.	P	837	14.00	1923	id.	Nicosia Cataldo	Francavilla	id.	—	Pr	463	4.40	1923	id.	Ragno Giuseppe
Regalbuto	id.	id.	P	530	12.00	1904	id.	Compagnini Giuseppe	Taormina	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Pr	260	9.50	1920	id.	Marziani Giovanni
Castagneto Ciancio	id.	—	Pn	1130	1.80	1928	id.	Saitta Luigi	Antillo	id.	—	P	480	9.50	1924	id.	Lo Giudice Santo
Ragalna	id.	—	P	750	5.00	1928	id.	Di Bella Alfio	Casalvecchio Siculo . .	id.	—	P	400	1.55	1920	id.	Di Stefano Onofrio
Centuripe	id.	—	Pr	719	12.00	1920	id.	Romano Salvatore	Camaro (C. F.) . . .	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Pr	568	3.45	1925	id.	Com. Forest. Messina
Adrano	id.	—	P	589	10.00	1904	id.	Longhitano Guido	S. Stefano di Briga . .	id.	—	P	350	8.00	1924	id.	Smedile Antonino
Paternò	id.	—	Pr	285	14.00	1904	id.	Mancino Giuseppe	Messina (Oss.)	id.	—	Pr	54	12.00	1881	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Motta S. Anastasia	id.	—	P	275	11.00	1923	id.	Scirè Salvatore	Messina (Ist. Geofisico)	id.	—	P	54	12.00	1938	U.	Direttore Istituto
Simeto (Staz.)	id.	—	Pr	26	2.50	1923	id.	Ponzio Vincenzo	Tremestieri	id.	—	P	18	7.25	1919	S. I.	De Salvo Francesca
Valguarnera	id.	Dittaino	Pr	629	19.25	1923	id.	Monica Giovanni	Lipari	Isola Lipari	—	P	50	15.00	1919	id.	Bonanno Concettina

Giorni piovosi 50

[illegible]

[illegible]

CANICATTINI													CATANIA (G. C.)													MESSINA (Oss.)												
(P) Bacini Minori fra CASSIBILE e ANAPO (m. 362 s. m.)													(Pr) Bacini Minori fra SIMETO e ALCANTARA (m. 26 s. m.)													(Pr) B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO (m. 54 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.7	41.0	—
2	0.3	—	—	—	1.8	0.8	—	—	—	—	12.0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	27.9	—	
3	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	4	—	—	10.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	
5	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5	—	2.5	—	—	—	—	—	3.2	—	0.7	—	2.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	16.8	
6	8.0	1.0	4.3	—	6.0	—	—	—	—	—	0.5	—	6	3.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	—	6	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	8.6	
7	5.3	5.5	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	8.0	7	5.8	10.7	4.8	—	—	—	0.4	—	—	—	0.6	6.6	7	—	7.0	1.0	—	—	—	—	5.6	6.6	3.8		
8	14.5	—	3.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	1.2	—	8	0.1	—	2.0	—	—	—	0.4	—	6.2	2.2		
9	0.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	9	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	9	5.8	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	
10	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	10	0.2	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	0.2	4.0	10	—	4.4	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.6	
11	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	8.0	11	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	11	14.8	4.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	13.0	
12	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	14.0	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12	—	1.4	—	—	—	—	—	4.4	—	1.0	4.8	
13	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	13	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13	0.6	2.0	—	—	—	—	—	15.2	—	3.7	3.2	
14	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	16.6	—	
15	3.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7.4	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	
16	0.5	—	4.3	10.0	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	16	3.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.4	16	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	
17	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1.4	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	
18	4.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	18	3.4	—	24.6	—	—	2.5	—	—	—	—	6.2	—	18	15.8	—	1.3	—	—	—	—	—	—	8.4	—	
19	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	39.3	—	—	—	—	—	—	—	40.3	6.0	—	20	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.8	—	20	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.8	2.0	21	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	0.2	119.6	0.4	21	1.6	—	—	—	—	—	—	0.3	98.0	2.6		
22	7.8	0.3	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	22	4.4	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	22	7.6	1.0	—	—	—	—	—	9.4	—	33.4	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	5.6	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	
25	0.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	25	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.2	10.4		
26	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.0	19.0	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.8	16.4	26	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.4	30.0		
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.4	—	27	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.6	2.2		
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	3.0	—	—	—	—	—	9.5	—	4.7	0.8		
29	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	29	0.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	8.0	—	3.4	—	—	—	—	—	0.9	—		
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	14.2	—	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	31	—	—	4.4	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—	—	31	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.0		
Totale mensili	78.0	49.7	25.0	20.5	18.8	1.1	3.5	—	28.0	41.3	171.7	60.3	Totale mensili	44.8	37.2	42.4	4.0	0.2	2.5	2.0	3.4	29.3	19.1	156.2	42.8	Totale mensili	156.5	25.9	33.1	—	12.8	—	6.4	0.5	56.6	19.0	260.2	125.6
N. giorni piovosi	13	4	7	2	3	—	2	—	3	2	11	9	N. giorni piovosi	11	5	6	2	—	1	1	1	5	4	9	6	N. giorni piovosi	18	8	7	—	2	—	1	—	8	4	14	16
Totale annuo mm 497.9													Totale annuo mm 383.9													Totale annuo mm 696.6												
Giorni piovosi 56													Giorni piovosi 51													Giorni piovosi 78												

Tab. II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi

Anno 1945

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
B. M. fra Capo Peloro e Saponara	Calvaruso	136.2	18	34.2	5	41.2	7	1.3	1	13.3	3	—	—	2.5	1	5.8	1	131.0	8	44.0	4	273.4	11	208.6	14	891.5	73
id.	S. Saba	137.9	17	34.2	4	39.9	8	1.8	1	7.4	2	1.0	1	3.6	1	31.3	1	81.6	7	66.1	5	224.6	13	194.6	14	824.0	74
Saponara	Maiorana	169.0	16	51.0	5	43.0	5	12.0	3	18.0	2	—	—	—	—	3.0	1	138.0	8	61.4	6	388.0	13	300.0	21	1183.4	80
B. M. fra Muto e Mela	S. Lucia del Mela	190.6	17	50.7	4	39.8	6	16.1	5	20.0	2	5.0	1	—	—	58.0	3	169.7	8	34.1	5	274.6	10	176.6	15	1035.2	76
Longano	Castrorèale	200.6	22	64.4	9	27.2	8	28.2	5	4.0	1	—	—	1.4	1	36.6	4	42.2	7	102.0	8	291.6	16	181.4	15	979.6	96
id.	Barcellona	124.5	13	40.3	7	24.1	6	2.3	1	18.0	1	5.5	2	—	—	69.2	3	94.7	9	100.6	8	253.1	15	155.7	16	888.0	81
Rodi	Rodi Siculo	160.0	18	48.0	8	20.0	5	6.0	1	21.0	1	4.0	2	—	—	60.0	3	99.0	8	55.0	9	266.0	13	132.0	17	871.0	85
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	Montalbano Eliconi	144.7	24	50.8	8	24.2	5	29.3	4	21.8	1	6.6	2	2.0	1	3.4	2	90.2	10	35.8	8	224.2	15	151.4	15	784.4	95
id.	Tindari	108.8	18	50.6	5	26.4	3	4.7	1	19.2	1	7.9	2	—	—	8.0	1	81.3	7	48.9	6	216.0	16	139.0	13	710.8	73
Timeto	S. Piero Patti	306.0	18	75.4	6	40.1	5	20.6	3	16.8	2	16.1	3	2.0	1	7.0	2	105.2	7	55.7	5	184.2	11	249.4	14	1078.5	77
Naso	Raccuia	102.1	13	54.5	5	36.1	5	24.4	2	18.9	3	—	—	—	—	—	—	54.4	7	12.6	3	58.8	7	[108.8]	*	[470.6]	*
id.	Ficarra	272.8	28	42.5	4	25.0	2	23.3	3	40.5	3	—	—	—	—	—	—	109.5	9	48.6	4	259.5	18	282.0	20	1103.7	91
Zappulla	Coci-Frazzanò	214.7	16	9.5	2	10.2	2	12.0	3	5.4	2	—	—	—	—	7.7	2	12.2	5	2.2	1	75.1	11	181.7	17	530.7	61
id.	Tortorici	253.4	20	23.5	4	32.9	3	9.8	2	21.9	4	5.3	1	—	—	—	—	100.4	9	39.0	4	186.0	11	202.7	13	874.9	71
Rosmarino	Militello Rosmarino	217.8	24	36.2	5	26.4	5	5.8	2	35.9	1	—	—	—	—	7.2	1	43.2	7	70.6	6	321.6	19	196.5	17	961.2	87
id.	Alcara Li Fusi	262.8	21	64.0	6	41.0	5	13.0	5	32.0	3	—	—	—	—	7.5	2	87.5	8	52.0	5	282.0	11	191.0	14	1032.8	80
Inganno	S. Fratello	262.7	22	45.2	7	46.3	6	13.2	4	43.0	2	—	—	2.5	1	9.0	2	74.0	5	95.4	9	282.1	18	185.0	17	1058.4	93
Caronia	Caronia	185.3	22	23.3	5	50.3	6	9.8	4	29.0	2	—	—	0.5	—	3.0	1	75.0	7	73.7	8	193.7	14	133.9	15	777.5	84
S. Stefano	Mistretta	368.0	22	73.0	7	26.4	6	5.6	1	28.0	1	—	—	—	—	1.0	1	93.0	6	73.0	6	218.0	15	220.7	15	1106.7	80
id.	Reitano	241.2	20	45.4	6	29.6	4	12.4	3	31.8	3	0.8	—	1.8	1	2.0	1	68.9	8	58.2	8	243.8	15	125.0	17	860.9	86
id.	S. Stefano Camastra	179.2	20	30.1	4	41.8	3	8.9	3	21.0	2	—	—	—	—	10.7	2	70.3	5	82.1	7	189.5	15	140.2	13	773.8	74
Tusa	Castelli (C. C.)	166.0	13	17.0	3	43.0	4	30.0	2	24.0	1	—	—	3.0	1	—	—	76.0	6	63.0	6	200.0	13	273.0	13	895.0	62
id.	Castel di Lucio	96.1	12	46.0	4	27.0	3	11.8	1	25.0	2	—	—	2.0	1	20.0	2	120.3	7	31.8	4	157.0	11	132.1	11	669.1	58
B. M. fra Tusa e Pollina	Tusa	[112.9]	*	35.1	5	49.2	5	12.9	3	39.0	4	3.0	2	2.0	1	9.0	2	76.5	7	69.2	8	[167.6]	*	193.0	17	[769.4]	*
Pollina	S. Mauro Castelverde	179.5	20	66.0	6	34.5	5	11.8	3	26.0	2	2.5	1	2.0	1	27.0	1	61.0	7	30.5	6	210.5	17	136.0	16	787.3	85
id.	Geraci Siculo	637.0	21	52.0	5	43.0	5	11.0	3	20.5	1	—	—	—	—	3.0	1	55.5	7	14.0	4	230.0	18	249.5	17	1315.5	82
id.	Castelbuono	254.5	19	61.1	5	29.9	3	6.3	2	25.6	2	2.5	2	1.5	—	3.9	1	72.8	7	40.8	9	177.0	14	200.7	12	876.6	76
B. M. fra Pollina e Lascari	Cefalù	171.7	13	41.0	5	30.9	2	9.6	5	24.0	2	2.3	1	0.4	—	0.2	—	63.0	8	39.0	6	203.4	16	216.6	13	802.1	71
Roccella	Collesano	207.5	23	76.6	6	16.4	3	9.8	2	31.7	2	2.0	1	1.0	—	5.0	1	73.6	5	35.3	8	340.9	17	286.6	14	1086.4	82
Imera Settentrionale	Scillato	283.5	23	64.4	5	6.6	3	5.9	1	22.5	1	—	—	—	—	—	—	42.5	5	19.5	3	278.2	15	205.4	12	928.5	68
id.	Caltavuturo	218.0	30	82.8	8	11.0	3	13.0	2	29.0	3	2.5	1	—	—	5.0	1	63.7	6	11.0	3	153.8	16	123.1	12	712.9	85
Torto	Montemaggiore Belsito	178.0	22	18.2	7	18.9	4	19.3	2	26.5	2	—	—	—	—	—	—	52.9	6	61.5	6	189.8	17	[129.0]	*	[694.1]	*
id.	Cerda	185.0	20	37.5	5	16.3	5	9.0	2	27.3	3	—	—	—	—	2.5	1	56.1	6	34.8	6	270.9	13	147.7	13	787.1	74

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
S. Leonardo	Vicari	177.8	22	38.8	8	21.8	3	11.4	2	16.6	2	3.4	1	2.6	2	—	—	29.0	6	56.2	4	94.4	15	98.6	14	545.6	79
id.	Campofelice di Fitalia	102.0	14	7.5	3	18.5	4	17.5	3	23.1	2	8.0	1	—	—	—	—	23.7	3	51.0	5	116.0	12	148.5	13	515.8	60
id.	Mezzoiuso	250.0	26	18.2	6	23.6	4	7.8	1	19.4	2	—	—	—	—	—	—	69.0	5	[74.3]	•	[145.1]	•	[123.2]	•	[730.6]	•
id.	Caccamo	287.0	25	39.0	6	32.0	1	10.0	3	13.0	2	—	—	—	—	5.0	1	50.0	5	69.0	10	166.0	15	277.0	14	948.0	82
id.	Monumentale	190.6	16	13.4	3	6.8	2	10.2	3	28.6	3	1.0	—	2.0	1	3.2	2	52.8	5	78.2	7	150.6	13	146.6	14	684.0	69
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Capo Zafferano	154.0	26	3.0	2	18.0	2	3.0	1	3.0	2	—	—	—	—	—	—	31.0	6	54.0	7	83.0	21	99.0	16	448.0	83
Eleuterio	Ficuzza (Bosco)	301.5	26	34.4	7	23.7	4	12.2	2	14.2	1	—	—	—	—	—	—	36.5	3	44.3	3	138.9	12	246.3	15	852.0	73
id.	Ficuzza	220.7	26	32.0	11	13.1	4	9.2	2	15.0	3	2.0	1	1.4	1	0.2	—	23.0	4	37.0	3	134.0	15	210.4	14	698.0	84
id.	Marineo	222.4	24	20.0	5	22.0	4	6.0	1	17.2	3	2.6	1	—	—	—	—	36.8	5	42.8	7	127.8	13	204.2	16	701.8	79
id.	Belmonte Mezzagno	272.9	23	30.9	5	19.5	2	7.2	2	19.2	4	2.5	1	2.0	1	—	—	47.8	7	68.7	6	145.7	16	267.6	14	884.0	81
id.	Misilmeri	150.0	20	20.0	3	20.0	4	—	—	15.0	1	—	—	—	—	—	—	10.0	4	35.0	7	115.0	14	196.9	14	561.9	67
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	153.4	19	12.0	2	24.7	2	9.2	2	17.0	3	1.4	1	1.6	1	—	—	39.0	7	30.1	5	95.4	14	137.7	12	521.5	68
Oreto	Monreale	304.3	24	20.8	4	18.2	4	9.5	2	13.5	3	2.0	1	—	—	—	—	48.5	9	46.7	5	91.0	12	243.7	15	798.2	79
id.	Villagrazia	178.1	18	18.0	4	30.0	2	12.0	2	15.6	2	—	—	—	—	—	—	18.0	4	54.0	5	127.9	13	196.0	11	639.6	61
id.	Brancaccio	135.9	17	[13.2]	•	[27.2]	•	13.0	4	15.0	4	—	—	1.1	1	—	—	29.0	7	53.5	11	101.0	17	185.4	18	[574.3]	•
B. M. fra Oreto e Giancaldara	S. Martino	428.4	26	28.4	6	27.8	5	8.6	2	14.4	3	1.0	—	5.6	1	0.6	—	61.2	7	52.8	9	198.6	17	340.0	15	1167.4	91
id.	Partinico	164.4	23	24.4	5	19.3	4	5.8	2	17.7	3	—	—	2.5	2	—	—	50.8	5	43.9	5	122.5	16	173.8	12	625.1	77
id.	Carini	188.7	26	40.1	5	[31.2]	•	2.8	1	40.2	1	—	—	—	—	—	—	71.6	3	56.5	3	128.9	7	233.4	14	[793.4]	•
id.	Cinisi	222.8	26	23.6	5	29.3	3	7.4	3	22.5	3	—	—	3.6	1	—	—	68.4	5	53.4	6	132.4	20	181.1	16	744.5	88
id.	Palermo (Oss. Astr.)	96.6	17	15.4	5	17.6	3	9.2	2	15.0	3	—	—	1.0	1	—	—	29.5	6	46.5	7	79.1	14	100.2	14	410.1	72
id.	Palermo (S. I.)	170.6	18	28.0	4	20.4	2	8.6	2	14.2	3	0.8	—	2.4	2	—	—	38.8	6	52.4	7	120.6	17	193.6	13	650.4	74
Giancaldara	S. Giuseppe Jato	436.0	22	103.6	5	45.4	4	5.3	1	14.4	2	—	—	4.0	1	—	—	44.2	3	25.7	3	137.7	19	251.1	16	1067.4	76
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	170.0	22	9.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2	—	—	39.8	5	58.9	6	72.0	9	173.9	13	530.6	59
S. Bartolomeo	Pignicello (F.)	156.5	21	26.7	5	21.2	3	[3.1]	•	36.7	3	0.5	—	3.8	2	—	—	42.4	4	59.6	6	106.0	15	177.2	15	[633.7]	•
id.	Calatafimi	193.2	21	31.2	7	20.6	3	5.0	1	15.0	2	—	—	4.6	2	—	—	58.4	6	65.4	6	93.4	17	165.0	15	651.8	80
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Specchia (C. C.)	131.8	21	17.4	5	13.5	4	4.0	2	16.0	4	—	—	8.6	1	—	—	54.2	6	92.6	6	51.8	5	89.0	13	478.9	67
id.	Lentina (Contrada)	127.4	18	5.6	4	11.2	3	7.4	4	14.0	3	—	—	7.6	1	—	—	67.8	6	74.0	6	56.2	12	95.8	14	467.0	71
id.	S. Andrea Bonagia	153.8	18	22.0	5	23.6	4	4.6	1	10.0	1	—	—	8.9	2	—	—	49.3	2	94.0	7	114.4	10	164.9	12	645.5	62
id.	Trapani	26.8	6	6.1	3	7.3	2	—	—	2.8	1	—	—	13.2	2	—	—	41.4	5	96.3	6	78.5	10	116.0	15	388.4	50
id.	Capo S. Vito	146.9	16	—	—	6.2	2	—	—	9.0	1	—	—	—	—	—	—	73.4	6	51.7	4	74.5	14	128.4	14	490.1	57
Birgi	Fastaia (C. C.)	125.6	13	12.7	1	3.9	2	7.4	2	3.7	1	—	—	3.7	1	—	—	19.1	3	46.0	3	101.4	10	202.3	13	525.8	49
id.	Cuddia (C. C.)	132.2	14	12.5	3	10.0	2	6.2	1	10.6	1	—	—	3.0	1	—	—	43.0	2	76.1	4	69.1	9	124.3	12	487.0	49
B. M. fra lo spart. col vers. settentr. e il Mazaro	Ciaulo (Contrada)	194.4	23	6.7	1	13.0	4	2.5	2	3.0	2	—	—	—	—	—	—	50.4	3	[94.8]	•	83.5	10	129.0	14	[577.3]	•

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
B.M. fra lo Spartiacque col Vers. Sett. e il Mazaro id.	Marsala	96.7	17	12.5	4	7.6	4	12.0	3	10.6	2	—	—	1.4	1	—	—	18.2	3	70.4	5	110.4	15	89.0	13	428.8	67
B. M. fra Mazaro e Arena	Milo	57.4	12	15.5	3	26.0	4	8.0	1	10.0	1	—	—	—	—	—	—	48.0	4	22.0	2	94.0	11	62.0	10	342.9	48
Arena o Delia	Mazara del Vallo	52.8	13	21.8	4	37.8	4	11.4	1	12.8	1	—	—	0.6	—	—	—	39.2	4	47.6	6	57.6	8	98.2	14	379.8	55
Modione	Salemi	113.0	18	16.2	4	29.6	6	6.6	3	15.0	2	—	—	—	—	—	—	56.0	5	78.0	5	103.0	16	172.6	14	590.0	73
id.	S. Ninfa	121.0	18	26.2	6	19.2	5	14.0	4	10.0	1	—	—	5.0	1	—	—	62.2	5	56.4	3	111.6	16	137.8	13	563.4	72
id.	Partanna	179.6	18	16.7	3	15.1	3	0.2	—	0.7	—	—	—	2.3	2	—	—	74.9	3	14.4	4	75.4	6	126.2	15	505.5	54
Belice	Castelvetro	81.9	16	6.9	3	11.5	2	5.6	1	10.6	1	—	—	—	—	—	—	55.0	4	53.2	3	105.9	14	137.5	15	468.1	59
id.	S. Agata (C. C.)	182.6	25	18.6	5	16.6	6	8.2	2	14.6	3	0.6	—	1.6	1	—	—	41.4	7	29.8	6	84.8	13	219.2	17	618.0	85
id.	Corleone	254.1	25	22.8	7	22.9	6	13.8	3	21.0	3	1.0	1	5.6	2	—	—	41.5	6	65.6	8	139.2	15	179.5	16	767.0	92
id.	Contessa Entellina	240.4	17	7.8	3	27.6	4	8.5	2	29.3	5	—	—	1.3	1	—	—	68.2	5	56.6	3	[134.8]	*	168.7	12	[743.2]	*
id.	Roccamena	97.6	18	7.4	3	27.4	5	10.4	2	15.2	3	—	—	—	—	—	—	29.0	5	25.6	4	63.0	10	114.2	13	389.8	63
id.	Gibellina	111.0	21	10.2	4	22.0	4	7.0	1	13.5	2	—	—	—	—	—	—	63.0	3	[87.5]	*	60.0	9	103.5	13	[477.7]	*
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	96.9	17	14.9	3	29.3	4	14.1	4	10.1	2	—	—	1.0	1	—	—	38.7	5	91.6	4	107.7	10	96.0	13	500.3	63
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	163.4	22	25.0	4	24.0	4	17.0	3	16.0	2	—	—	—	—	—	—	38.0	4	54.0	5	129.0	9	158.0	14	624.4	67
id.	Sciacca	90.8	15	15.8	3	21.8	5	8.5	1	13.4	2	—	—	0.6	—	—	—	87.2	6	95.6	5	95.8	10	91.2	12	520.7	59
Verdura	Giuliana	172.3	24	20.7	6	26.8	4	19.4	3	19.3	3	—	—	1.8	1	—	—	33.6	5	66.5	5	126.1	13	127.6	15	614.1	79
id.	Chiusa Sclafani	216.8	22	25.0	4	21.0	5	18.6	3	23.0	5	—	—	1.8	1	—	—	48.6	5	53.0	5	106.6	16	156.6	16	671.0	82
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	227.4	19	14.0	4	24.2	5	8.2	2	20.4	2	7.6	1	0.4	—	0.8	—	21.6	4	38.4	5	103.2	13	124.4	15	590.6	70
id.	Bivona	209.9	19	23.4	3	16.3	5	8.2	2	19.6	4	8.9	1	1.4	—	0.8	—	24.7	4	58.8	6	126.0	13	137.0	15	635.0	72
Platani	Lercara Friddi	145.6	23	30.0	6	17.4	3	18.7	3	18.5	2	18.3	2	—	—	—	—	38.8	4	64.3	8	111.9	13	115.7	13	579.2	77
id.	Castronovo	220.0	24	38.8	7	35.5	5	10.4	2	23.9	2	0.6	—	1.2	—	—	—	18.4	5	117.2	5	127.4	13	119.6	14	713.0	77
id.	Casteltermini	150.6	15	10.2	2	15.0	2	8.5	1	17.5	2	—	—	2.3	1	51.0	1	46.5	3	110.5	4	191.6	13	128.1	10	731.8	54
id.	S. Cataldo	125.4	17	16.9	5	9.0	2	10.2	3	27.0	3	—	—	—	—	—	—	29.7	4	69.2	2	134.2	11	93.6	11	515.2	58
id.	S. Caterina Villarmosa	127.2	20	3.0	2	3.0	1	5.3	1	—	—	15.2	1	—	—	—	—	42.0	4	100.6	2	182.5	11	79.9	12	558.7	54
id.	Valledolmo	201.1	26	41.7	7	4.0	2	4.0	1	29.0	2	—	—	—	—	—	—	40.5	5	171.2	6	82.1	8	96.1	9	669.7	66
id.	Marianopoli	108.2	11	18.7	3	1.2	—	3.8	1	13.2	1	—	—	2.0	1	—	—	23.2	4	76.1	4	74.8	6	[78.5]	*	[399.7]	*
id.	Turumè (F.)	178.0	24	24.4	4	11.4	4	11.2	1	17.6	1	0.4	—	1.0	—	0.6	—	30.6	3	97.8	4	110.6	14	90.2	12	573.8	67
id.	Valllunga	201.8	14	25.0	3	3.5	1	4.6	1	18.8	2	—	—	—	—	—	—	41.3	3	253.0	5	89.5	6	67.7	10	705.2	45
id.	Mussomeli	108.1	22	27.5	9	10.0	3	1.6	—	11.0	2	6.2	2	2.7	1	—	—	16.1	3	114.3	4	58.9	10	61.2	15	417.6	71
id.	Serradifalco	125.8	21	106.6	16	72.9	12	6.5	2	5.5	1	7.7	2	3.2	1	—	—	—	—	12.5	3	40.2	7	87.5	12	468.4	77
id.	Racalmuto	182.7	21	8.4	5	25.2	4	18.0	3	21.2	4	—	—	2.2	1	12.0	1	37.0	5	167.7	5	79.0	10	123.1	10	676.5	69
id.	Bompensiere	106.8	15	3.1	2	19.8	3	7.5	1	17.3	2	—	—	—	—	1.0	1	30.4	2	340.4	3	155.7	10	114.3	12	796.3	51

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
Platani	S. Biagio Platani . . .	147.8	17	8.0	3	3.6	2	3.8	1	6.4	2	10	—	—	—	—	—	39.6	2	15.6	1	143.6	12	114.0	12	483.4	52
id.	Aragona . . .	130.0	18	10.0	7	10.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2	140.0	3	135.0	8	110.0	11	550.0	52
id.	Cianciana . . .	157.2	14	[19.6]	*	7.8	2	5.0	2	3.0	1	—	—	—	—	—	—	24.6	3	65.8	4	124.3	9	124.9	14	[532.2]	*
S. Leone	Grotte . . .	137.8	15	6.1	2	5.8	2	27.6	2	5.0	1	—	—	—	—	26.8	1	14.3	3	47.6	2	135.9	9	83.5	10	490.4	47
id.	Raffadali . . .	251.6	16	12.5	3	24.0	3	7.3	2	16.2	1	—	—	—	—	—	—	31.0	3	134.2	4	151.2	10	128.2	13	756.2	55
id.	Agrigento . . .	76.6	13	18.8	3	23.4	4	15.2	2	13.3	2	—	—	2.2	2	—	—	9.7	3	117.9	4	88.4	13	74.8	12	440.3	58
id.	Castrofilippo . . .	185.4	16	9.6	2	21.9	4	13.0	1	15.9	1	—	—	2.8	1	—	—	33.1	5	91.4	5	226.4	12	134.8	9	734.3	56
Naro	Canicattì . . .	159.0	23	7.0	1	6.0	3	37.0	5	11.0	1	—	—	—	—	—	—	8.0	3	32.0	5	131.0	13	130.0	16	521.0	70
id.	Naro . . .	127.7	16	9.5	1	18.3	2	32.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3	122.0	3	141.7	7	[76.2]	*	[533.4]	*
Palma	Palma Montechiaro . . .	107.6	14	22.7	4	19.1	3	16.1	3	13.4	1	—	—	0.1	—	—	—	34.3	4	61.4	4	263.1	9	89.6	12	627.4	54
Imera Meridionale	Petralia Sottana . . .	163.4	22	27.5	3	15.9	4	20.8	3	22.0	4	0.6	—	1.2	1	—	—	42.8	6	36.0	6	179.2	14	151.4	15	660.8	78
id.	Alimena . . .	206.1	14	[37.8]	*	17.1	2	15.9	3	60.8	3	90.0	4	—	—	4.5	1	40.3	3	38.0	4	187.8	13	131.0	9	[829.3]	*
id.	Resuttano . . .	285.9	24	52.3	7	13.7	2	2.5	1	13.2	1	17.0	2	0.7	—	—	—	25.6	3	39.9	4	180.4	11	176.0	13	807.2	68
id.	Gangi . . .	109.3	14	[21.3]	*	14.0	1	15.4	2	16.2	2	10.6	2	—	—	—	—	36.9	5	20.0	2	127.3	8	97.2	9	[468.2]	*
id.	Enna . . .	218.2	21	24.2	4	23.8	5	16.9	4	35.4	4	3.8	2	2.3	1	—	—	46.4	5	60.3	6	175.4	12	135.0	14	741.7	78
id.	Villa Priolo . . .	251.0	18	24.0	3	18.0	2	4.0	2	19.5	1	12.0	1	—	—	—	—	47.5	4	27.5	4	117.0	8	84.5	10	605.0	53
id.	Villarosa . . .	98.1	15	7.6	2	6.2	3	1.4	1	4.2	1	2.6	1	0.4	—	—	—	18.8	4	26.6	5	93.2	10	[45.9]	*	[305.0]	*
id.	Granci (C. C.) . . .	79.2	12	14.0	3	8.9	2	9.0	1	12.9	2	20.6	2	—	—	—	—	27.2	2	31.0	1	136.3	9	60.1	6	399.2	40
id.	Caltanissetta . . .	117.1	16	23.2	5	16.2	3	17.2	3	13.5	1	37.0	2	2.1	2	—	—	17.6	3	66.0	3	106.2	10	58.8	9	474.9	57
id.	Pietraperzia . . .	95.0	12	14.0	2	26.0	3	6.0	1	29.0	2	32.0	2	—	—	—	—	11.0	2	25.0	2	82.0	10	84.0	9	404.0	45
id.	Barrafranca . . .	116.9	16	15.3	3	8.7	3	16.2	3	16.7	3	28.9	2	1.5	1	—	—	23.4	3	40.0	3	104.3	11	86.6	10	458.5	58
id.	Sommatino . . .	115.4	14	14.8	4	16.8	3	16.6	2	14.0	2	—	—	2.4	1	—	—	15.0	5	31.4	4	152.6	12	72.6	10	451.6	57
id.	Riesi . . .	78.6	11	10.0	2	39.1	3	13.5	3	7.4	1	—	—	1.5	1	—	—	9.3	2	36.7	3	134.6	12	81.2	9	411.9	47
id.	Ravanusa . . .	141.2	14	20.5	5	25.6	5	19.4	4	11.5	1	—	—	3.4	1	—	—	20.8	4	116.7	5	166.5	12	112.3	12	637.9	63
Comunelli	Butera . . .	108.0	13	21.0	2	16.0	3	17.0	4	7.0	1	—	—	5.0	2	—	—	25.0	3	100.0	2	143.0	9	81.0	6	523.0	45
Gela	Piazza Armerina . . .	136.6	17	26.6	5	5.8	2	21.0	2	16.6	2	0.4	—	0.8	—	—	—	35.2	3	23.6	4	121.2	11	76.8	10	464.6	56
id.	Rafforosso (C. C.) . . .	96.3	14	24.1	2	14.1	5	8.6	1	5.1	1	2.0	1	3.0	1	—	—	24.0	2	38.0	3	79.4	10	81.3	9	375.9	49
Ficuzza	Grammichele . . .	108.9	11	16.5	3	14.0	2	11.6	2	8.9	1	6.9	1	5.3	1	—	—	35.6	3	31.9	2	54.6	7	75.4	6	369.6	39
Acate	Chiaromonte Gulfi . . .	140.2	8	12.0	1	30.2	2	5.2	1	—	—	—	—	—	—	10.0	1	6.4	1	32.6	2	102.8	4	74.0	7	413.4	27
id.	Acate . . .	105.5	8	1.4	—	10.4	1	12.3	1	8.3	1	0.4	—	8.3	1	—	—	66.5	4	40.3	3	91.4	7	80.0	7	424.8	33
Ipri	Vittoria . . .	111.8	14	25.0	3	17.8	4	13.2	3	14.4	2	—	—	3.8	2	—	—	60.2	6	6.8	1	82.8	12	76.6	9	412.4	56
B. M. fra Ipri e Iriminio	S. Croce Camerina . . .	[95.4]	*	23.5	5	6.4	1	26.4	2	3.6	1	—	—	—	—	—	—	22.0	2	13.4	1	102.1	6	45.7	9	[338.5]	*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
Irminio	Giarratana	122.5	13	27.0	4	34.0	4	23.5	3	14.0	2	13.0	2	—	—	—	—	57.0	4	32.8	3	[95.8]	•	99.7	12	[519.3]	•
id.	Ragusa	341.0	12	17.0	4	37.8	7	12.0	5	4.0	2	—	—	1.5	—	1.8	1	4.2	2	2.9	1	124.0	7	126.0	7	672.2	48
B. M. fra Irminio e Scicli	Donnalucata	77.4	12	12.0	2	26.3	6	14.2	2	7.9	2	—	—	—	—	—	—	30.5	4	30.1	3	86.6	11	85.2	9	370.2	51
Scicli	Scicli	111.0	9	32.0	3	34.0	4	17.5	3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2	36.0	4	88.0	6	77.0	7	419.3	38
B.M. fra Scicli e lo spart. col vers. Orientale	Ispica	94.5	9	27.4	2	18.1	3	17.0	2	4.3	2	0.3	—	—	—	14.5	2	32.5	2	15.8	2	94.5	11	49.9	7	368.8	42
Noto	Noto	36.8	7	74.9	5	15.3	3	19.5	2	—	—	—	—	—	—	4.3	1	21.3	1	24.8	1	139.8	8	48.3	8	385.0	36
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	78.0	13	49.7	4	25.0	7	20.5	2	18.8	3	1.1	—	3.5	2	—	—	28.0	3	41.3	2	171.7	11	60.3	9	497.9	56
Anapo	Palazzolo Acreide . .	96.0	14	46.8	5	21.2	5	30.2	4	35.8	4	2.6	1	10.2	3	17.8	2	63.4	3	40.0	4	173.6	12	82.0	10	619.6	67
id.	Ferla	104.7	14	64.1	3	14.1	3	20.9	3	21.7	3	13.2	2	—	—	5.0	1	44.0	4	16.7	2	112.0	8	62.0	8	478.4	51
id.	Sortino	44.0	6	71.0	4	18.0	4	25.0	2	19.0	2	—	—	—	—	—	—	28.0	2	42.0	3	[90.9]	•	50.6	7	[388.5]	•
id.	Floridia	172.1	12	58.5	5	68.1	8	34.7	3	51.2	3	—	—	—	—	—	—	29.7	2	64.5	6	193.3	11	118.8	13	790.9	63
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	50.2	5	23.0	2	13.0	2	22.0	2	16.0	1	—	—	—	—	—	—	[17.0]	•	28.3	2	106.3	6	73.0	8	[348.8]	•
id.	Augusta	19.2	8	22.3	3	14.7	3	11.6	2	7.0	2	2.0	1	0.4	—	—	—	13.0	1	20.4	2	130.9	8	24.8	6	266.3	36
Lentini	Buccheri	187.0	10	61.5	5	32.0	3	66.0	5	29.0	1	21.0	1	12.0	1	25.0	1	88.0	6	41.0	3	193.0	12	148.0	8	903.5	56
id.	Militello in Val di Catania	60.7	14	28.0	4	9.1	2	24.0	5	12.0	1	—	—	—	—	65.0	1	52.5	4	13.7	2	90.0	8	50.0	4	405.0	45
id.	Francofonte	70.8	14	[48.7]	•	19.4	2	11.0	1	13.8	1	—	—	—	—	15.0	1	12.5	1	27.0	3	134.6	7	46.6	4	[399.4]	•
id.	Lentini (Città) . . .	42.4	7	43.5	4	16.0	2	9.1	2	12.8	2	0.7	—	3.0	1	4.0	1	10.7	1	20.8	2	171.8	5	21.6	3	356.4	30
Simeto	Cesarò	134.5	19	35.0	6	13.7	5	22.7	3	18.2	2	4.7	1	4.0	1	1.5	1	42.2	6	12.4	5	139.2	14	82.8	12	510.9	75
id.	Troina	91.0	19	16.0	6	0.4	—	14.2	2	12.2	1	6.8	2	—	—	1.8	1	15.4	3	4.8	1	[99.1]	•	37.4	6	[299.1]	•
id.	Capizzi	271.6	16	15.0	1	39.0	3	25.0	3	5.8	3	7.0	1	—	—	—	—	50.6	4	16.0	1	105.9	8	129.0	13	664.9	52
id.	Cerami	171.0	22	34.0	8	8.0	2	22.0	4	22.0	4	22.0	3	2.0	1	—	—	50.0	5	20.0	5	141.0	15	84.0	13	576.0	82
id.	Gagliano Castelferrato .	154.5	16	19.5	5	9.0	2	20.5	3	11.5	1	5.0	1	—	—	1.5	1	30.0	4	18.5	2	97.0	12	68.5	9	435.5	56
id.	Regalbuto	245.2	20	28.4	5	24.4	5	21.7	3	17.0	2	4.5	1	—	—	10.0	2	14.5	3	27.0	5	136.0	11	81.3	9	610.0	66
id.	Castagneto Ciano. . .	126.5	11	15.5	3	3.2	1	15.4	2	19.5	1	32.5	1	8.3	1	3.2	1	[34.4]	•	[9.2]	•	129.4	10	76.9	6	[474.0]	•
id.	Ragalna	57.5	11	17.0	3	20.5	6	14.5	4	16.0	1	1.5	1	—	—	—	—	24.0	2	16.0	1	108.0	11	64.1	9	339.1	49
id.	Centuripe	77.8	14	13.6	3	11.6	4	8.2	3	13.6	2	3.6	1	0.8	—	26.2	1	22.8	4	13.8	3	80.6	10	46.6	9	319.2	54
id.	Adrano	88.8	14	8.7	1	8.7	4	13.5	3	1.6	—	5.6	2	0.3	—	22.7	2	24.0	4	6.4	2	84.8	7	65.6	8	330.7	47
id.	Paternò	37.0	10	2.0	1	1.6	—	1.4	1	3.4	1	2.4	1	0.6	—	2.8	1	17.8	2	13.8	3	64.2	10	64.0	8	211.0	38
id.	Motta S. Anastasia . .	46.5	9	21.0	3	11.0	3	2.0	1	3.0	1	10.0	1	—	—	12.0	1	28.0	2	13.0	2	90.4	8	57.6	8	294.5	39
id.	Simeto (Staz.)	41.0	13	33.0	4	11.8	5	5.7	2	11.4	1	7.4	1	2.4	1	—	—	22.2	1	18.0	3	69.7	6	24.2	6	246.8	43
id.	Valguarnera	332.0	14	23.0	4	5.0	1	10.0	1	15.0	1	—	—	—	—	—	—	65.0	3	21.0	1	201.0	8	162.0	7	834.0	40
id.	Libertinia (Staz.) . .	28.6	8	3.7	1	3.2	1	9.1	2	1.4	1	—	—	—	—	—	—	26.3	2	14.0	2	42.3	4	28.9	6	157.5	27

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO	
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni
Simeto	Catenanuova . . .	57.4	13	22.2	4	8.2	4	10.0	2	21.3	3	32.0	1	—	—	—	—	24.2	6	20.3	3	59.9	9	49.2	7	304.7	52
id.	Castel di Judica . .	109.5	9	39.6	2	6.9	3	14.0	1	23.9	2	—	—	3.8	1	5.9	2	84.4	3	13.9	2	125.6	8	58.3	5	485.8	38
id.	Aidone . . .	212.0	18	27.0	4	12.0	3	29.0	3	13.0	1	—	—	—	—	—	—	105.0	4	40.0	2	211.0	9	135.0	8	784.0	52
id.	Mirabella Imbaccari .	135.1	16	18.5	3	7.5	3	8.3	2	6.3	1	—	—	—	—	—	—	8.1	2	10.9	2	72.9	8	75.4	12	343.0	49
id.	Caltagirone . . .	110.5	15	12.1	3	15.5	5	25.3	3	9.5	1	0.8	—	6.0	2	—	—	44.0	5	13.6	2	78.8	11	68.6	8	384.7	55
id.	Ramacca . . .	51.4	12	38.6	4	23.8	7	14.0	1	13.8	1	9.6	1	3.0	2	24.2	1	30.8	2	19.0	3	69.0	8	54.2	5	351.4	47
id.	Passomartino . . .	39.8	12	34.4	4	15.4	3	5.8	2	8.8	1	0.2	—	1.0	1	0.8	—	2.0	1	4.2	1	96.2	5	27.8	6	236.4	36
B. M. fra Simeto e Alcantara	Casa Cantoniera . .	12.8	2	12.2	3	10.8	4	16.8	3	27.0	4	14.8	2	4.4	2	13.0	2	33.8	5	20.8	4	216.0	14	25.0	7	407.4	52
id.	Nicolosi . . .	75.0	7	33.8	3	10.0	1	—	—	10.4	1	18.0	1	—	—	10.0	1	28.0	3	33.2	2	129.4	7	75.0	6	422.8	32
id.	Zafferana . . .	121.0	6	25.0	2	28.0	4	12.0	2	19.0	2	—	—	—	—	4.0	1	6.0	1	16.0	4	132.0	7	52.0	5	415.0	34
id.	Linguaglossa . . .	106.1	10	34.3	7	7.8	1	9.9	3	11.7	1	—	—	0.1	—	1.4	—	17.1	3	27.2	3	158.8	6	89.0	6	463.4	40
id.	S. Alfio La Bara . .	203.6	4	6.2	2	32.0	3	35.0	4	—	—	—	—	—	—	21.0	2	25.0	2	15.6	2	219.0	4	93.3	7	650.7	30
id.	Viagrande . . .	103.6	16	63.2	5	16.8	5	6.0	2	17.0	1	3.0	1	—	—	3.8	1	54.8	4	22.2	5	190.4	11	79.2	8	560.0	59
id.	Piedimonte Etneo . .	188.1	9	43.0	4	23.5	3	5.6	1	2.0	1	—	—	—	—	18.0	2	16.0	2	35.3	2	255.0	6	89.6	7	676.1	37
id.	S. Gregorio di Catania .	73.8	9	26.5	3	11.0	2	11.3	3	22.3	2	4.2	1	—	—	1.2	1	34.0	2	15.2	1	150.3	8	115.5	8	465.3	40
id.	Acireale . . .	50.2	11	63.2	6	19.8	5	6.8	2	14.2	1	1.0	—	1.0	—	—	—	22.6	2	11.0	2	247.2	11	49.6	6	486.6	46
id.	Catania (Sperim.) . .	46.0	7	33.0	4	27.3	6	4.5	1	10.0	1	—	—	—	—	3.7	1	50.5	3	17.0	5	202.5	10	54.0	6	448.5	44
id.	Catania (G. C.) . .	44.8	11	37.2	5	42.4	6	4.0	2	0.2	—	2.5	1	2.0	1	3.4	1	29.3	5	19.1	4	156.2	9	42.8	6	383.9	51
id.	Pozzillo . . .	47.3	7	51.5	5	8.3	2	6.0	3	15.2	1	31.0	1	—	—	25.0	2	23.0	1	12.0	3	474.0	9	56.1	6	749.4	40
Alcantara	Floresta . . .	226.0	22	41.0	6	38.8	8	39.5	5	21.5	2	28.2	3	2.0	1	5.2	1	93.1	8	41.2	7	240.8	16	220.0	17	997.3	96
id.	Tre Vergini . . .	295.9	20	74.4	9	30.0	7	29.2	4	26.5	2	23.0	3	2.5	1	—	—	82.7	8	48.0	6	236.2	18	[241.5]	•	[1089.9]	•
id.	Roccella Valdemone . .	135.7	14	67.9	4	17.5	2	13.7	1	14.4	1	18.2	1	1.3	1	—	—	31.6	3	12.9	3	223.7	13	127.2	11	664.1	54
id.	Francavilla di Sicilia .	120.8	18	54.0	7	12.8	4	14.0	3	9.5	1	2.0	1	—	—	—	—	27.0	3	12.5	1	195.0	10	113.0	10	560.6	58
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina . . .	184.8	16	53.6	6	23.2	4	9.0	2	12.6	1	1.4	1	1.2	1	6.2	1	61.6	5	47.6	4	440.2	12	42.8	9	884.2	62
Agrò	Antillo . . .	233.0	20	82.5	12	25.5	7	20.0	5	13.0	3	1.5	1	—	—	69.0	2	82.5	10	20.5	6	311.5	16	145.5	14	1004.5	96
id.	Casalvecchio Siculo . .	184.4	21	69.3	11	13.8	3	22.1	5	13.3	2	1.9	1	0.7	—	54.8	2	86.7	7	45.6	5	398.0	14	83.5	14	974.1	85
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro . . .	211.2	21	38.4	7	54.6	9	1.8	1	18.0	2	2.4	1	8.4	2	19.4	1	174.8	10	56.0	5	429.6	18	210.9	19	1225.5	96
id.	S. Stefano di Briga . .	223.3	14	22.7	2	9.2	4	1.3	1	5.0	1	—	—	—	—	36.9	3	47.4	6	22.8	5	323.6	11	192.8	14	885.0	61
id.	Messina (Oss.) . . .	156.5	18	25.9	8	33.1	7	—	—	12.8	2	—	—	6.4	1	0.5	—	56.6	8	19.0	4	260.2	14	125.6	16	696.6	78
id.	Messina (Ist. Geofisico) .	131.0	16	30.0	7	27.2	5	—	—	9.8	2	1.2	1	10.0	1	9.8	2	71.4	8	27.0	4	260.4	15	135.8	16	713.6	77
id.	Tremestieri . . .	167.8	20	43.6	5	27.4	6	—	—	10.0	1	2.7	1	8.2	1	30.5	2	70.0	6	43.5	5	343.2	13	145.5	17	892.4	77
Isola Lipari	Lipari . . .	109.4	17	11.6	3	27.0	5	12.9	4	11.6	2	2.3	1	—	—	8.5	1	69.9	12	18.2	7	179.7	17	137.0	16	588.1	85

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparechio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
B. M. fra CAPO PELORO e SAPONARA	Calvaruso	P	270	252.5	35	55.8	11	8.3	2	448.4	23	891.5	73	1019.6	15	-128.1
id.	S. Saba	P	24	"	"	49.1	11	35.9	3	372.3	25	824.0	70	—	—	—
SAPONARA	Maiorana	P	140	428.0	34	73.0	10	3.0	1	587.4	27	1183.4	80	1148.6	15	+34.8
B. M. fra MUTO e MELA	S. Lucia del Mela	P	280	469.9	32	75.9	13	63.0	4	478.4	23	1035.2	76	891.8	15	+143.4
LONGANO	Castroreale	Pr	399	432.0	45	59.4	14	38.0	5	435.8	31	979.6	96	1120.9	15	-141.3
id.	Barcellona	P	104	"	"	44.4	8	74.7	5	448.4	32	888.0	81	730.7	15	+157.3
RODI'	Rodi Siculo	P	160	350.0	42	47.0	7	64.0	5	420.0	30	871.0	85	794.0	15	+77.0
B. M. fra MAZZARRA e TIMETO	Montalbano Elicona	Pr	907	361.1	49	75.3	10	12.0	5	350.2	23	784.4	95	—	—	—
id.	Tindari	P	280	274.4	37	50.3	5	15.9	3	346.2	29	710.8	73	721.7	15	-10.9
TIMETO	S. Piero Patti	P	440	540.7	34	77.5	10	25.1	6	345.1	23	1078.5	77	1184.5	15	-106.0
NASO	Raccuja	P	650	"	"	79.4	10	—	—	125.8	17	[470.6]	"	1024.1	15	-553.5
id.	Ficarra	P	541	569.0	50	88.8	8	—	—	417.6	31	1103.7	91	—	—	—
ZAPPULLA	Coci Frazzanò	P	550	414.0	32	27.6	7	7.7	2	89.5	17	530.7	61	—	—	—
id.	Tortorici	Pr	475	450.3	34	64.6	9	5.3	1	325.4	24	874.9	71	1192.2	15	-317.3
ROSMARINO	Militello Rosmarino	P	452	320.0	38	68.1	8	7.2	1	435.4	32	961.2	87	1113.5	15	-152.3
id.	Alcara Li Fusi	P	400	452.6	39	86.0	13	7.5	2	421.5	24	1032.8	80	—	—	—
INGANNO	S. Fratello	P	690	496.0	46	102.5	12	11.5	3	451.5	32	1058.4	93	907.9	15	+150.5
CARONIA	Caronia	P	302	346.5	43	89.1	12	3.5	1	342.4	29	777.5	84	867.9	15	-90.4
S. STEFANO	Mistretta	P	910	593.7	44	60.0	8	1.0	1	384.0	27	1106.7	80	1085.5	15	+21.2
id.	Reitano	Pr	425	"	"	73.8	10	4.6	2	370.9	31	860.9	86	—	—	—
id.	S. Stefano Camastra	P	135	321.9	38	71.7	8	10.7	2	341.9	27	773.8	74	721.3	15	+52.5
TUSA	Castelli (C.C.)	P	1110	336.0	27	97.0	7	3.0	1	339.0	25	895.0	62	1144.2	15	-249.2
id.	Castel di Lucio	P	772	275.1	30	63.8	6	22.0	3	309.1	22	699.1	58	916.7	15	-247.6
B. M. fra TUSA e POLLINA	Tusa	P	613	[310.2]	"	101.1	12	14.0	5	[313.3]	"	[769.4]	"	787.8	15	-18.4
POLLINA	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	398.0	43	72.3	10	31.5	3	302.0	30	787.3	85	873.3	15	-86.0
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	"	"	74.5	9	3.0	1	299.5	29	1315.5	82	1002.0	15	+313.5
id.	Castelbuono	P	423	465.6	37	61.8	7	7.9	3	290.6	30	876.6	76	790.5	15	+86.1
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	Pr	30	344.8	32	64.5	9	2.9	1	305.4	30	802.1	71	717.9	15	+84.2
ROCCELLA	Collesano	Pr	460	473.1	42	57.9	7	8.0	2	449.8	30	1086.4	82	1025.1	15	+61.3
IMERA SETTENTRIONALE	Scillato	P	376	582.0	48	35.0	5	—	—	340.2	23	928.5	68	814.3	15	+114.2
id.	Caltavuturo	Pr	635	434.7	56	53.0	8	7.5	2	228.5	25	712.9	85	774.1	15	-61.2
TORTO	Montemaggiore	P	516	354.4	45	64.7	8	—	—	304.2	29	694.1	"	650.6	15	-43.5
id.	Cerda	P	274	336.5	40	52.6	10	2.5	1	361.8	25	787.1	74	707.5	15	+79.6

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
S. LEONARDO	Vicari	Pr	650	366.0	46	49.8	7	6.0	3	179.6	25	545.6	79	599.1	15	-53.5
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	271.5	33	59.1	9	8.0	1	190.7	20	515.8	60	708.0	15	-192.2
id.	Mezzoiuso	Pr	500	422.8	47	50.8	7	—	—	[288.4]	•	[730.6]	•	784.0	15	-53.4
id.	Caccamo	P	521	468.0	42	55.0	6	5.0	1	285.0	30	948.0	82	579.1	15	+368.9
id.	Monumentale	Pr	6	345.0	32	45.6	8	6.2	3	281.6	25	684.0	69	—	—	—
B. M. fra MILICIA e ELEUTERIO	Capo Zafferano	P	23	•	•	24.0	5	—	—	168.0	34	448.0	83	—	—	—
ELEUTERIO o FICARAZZI	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	543.3	50	50.1	7	—	—	219.7	18	852.0	73	—	—	—
id.	Ficuzza	Pr	681	•	•	37.3	9	3.6	2	194.0	22	698.0	84	—	—	—
id.	Marineo	Pr	540	384.6	44	45.2	8	2.6	1	207.4	25	701.8	79	832.7	15	-130.9
id.	Belmonte Mezzagno	P	345	510.0	45	45.9	8	4.5	2	262.2	29	884.0	81	850.4	15	+33.6
id.	Misilmeri	P	119	•	•	35.0	5	—	—	160.0	25	561.9	67	—	—	—
B. M. fra ELEUTERIO e ORETO	S. Ciro	P	100	355.2	38	50.9	7	3.0	2	164.5	26	521.5	68	681.9	15	-160.4
ORETO	Monreale	P	310	538.5	47	41.2	9	2.0	1	186.2	26	798.2	79	—	—	—
id.	Villagrazia	P	195	405.1	36	47.6	6	—	—	199.9	22	639.6	61	—	—	—
id.	Branccaccio	P	24	[310.9]	•	[55.2]	•	1.1	1	183.5	35	[574.3]	•	—	—	—
B. M. fra ORETO e GIANCILDARA	S. Martino	Pr	570	735.2	51	50.8	10	7.2	1	312.6	33	1167.4	91	1272.7	15	-105.3
id.	Partinico	P	189	352.5	45	42.8	9	2.5	2	217.2	26	625.1	77	750.6	15	-125.5
id.	Carini	P	174	•	•	[74.2]	•	—	—	257.0	13	793.4	•	980.3	15	-186.9
id.	Cinisi	P	120	519.0	53	59.2	9	3.6	1	254.2	31	744.5	88	818.3	15	-73.8
id.	Palermo (Oss. Astr.)	P	31	290.1	41	41.8	8	1.0	1	155.1	27	410.1	72	803.9	15	-393.8
id.	Palermo (Oss. S. I.)	Pr	19	420.4	41	43.2	7	3.2	2	211.8	30	650.4	74	—	—	—
GIANCILDARA	S. Giuseppe Jato	P	450	790.0	43	65.1	7	4.0	1	207.6	25	1067.4	76	873.5	15	+193.9
B. M. fra GIANCILDARA e S. BARTOLOMEO	Alcamo	P	256	•	•	—	—	7.0	2	170.7	20	530.6	59	744.9	15	-214.3
S. BARTOLOMEO	Pignicello (F.)	P	250	•	•	[61.0]	•	4.3	2	208.0	25	633.7	•	855.8	15	-222.1
id.	Calatafimi	Pr	350	•	•	40.6	6	4.6	2	217.2	29	651.8	80	707.0	15	-55.2
B. M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI	Specchia (C. C.)	P	140	265.1	44	33.5	10	8.6	1	198.6	17	478.9	67	597.8	15	-118.9
id.	Lentina (Contrada)	Pr	125	240.4	38	32.6	10	7.6	1	198.0	24	467.0	71	698.8	15	-231.8
id.	S. Andrea di Bonagia	P	48	336.8	38	38.2	6	8.9	2	257.7	19	645.5	62	—	—	—
id.	Trapani	Pr	2	[111.6]	•	10.1	3	13.2	2	216.2	21	388.4	50	496.3	15	-107.9
id.	Capo S. Vito	P	6	•	•	15.2	3	—	—	199.6	24	490.1	57	—	—	—
BIRGI	Fastaia (C. C.)	P	218	[264.2]	•	15.0	5	3.7	1	166.5	16	525.8	49	674.4	15	-148.6
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	256.5	29	26.8	4	3.0	1	188.2	15	487.0	49	650.7	15	-163.7
B. M. fra lo SPARTIACQUE col VERS. SETTENTR. e il MAZARO	Ciaulo (Contrada)	P	120	323.4	43	18.5	8	—	—	[228.7]	•	[577.3]	•	658.8	15	-81.5

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
B. M. fra lo SPARTIACQUE col VERS. SETTENTR. e il MAZARO id.	Marsala	P	12	214.9	35	30.2	9	1.4	1	199.0	23	428.8	67	525.9	15	-97.1
	Milo	P	2	•	•	44.0	6	—	—	164.0	17	342.9	48	456.7	15	-113.8
B. M. fra MAZARO e ARENA ARENA o DELIA	Mazara del Vallo	Pr	8	193.4	30	62.0	6	0.6	—	144.4	18	379.8	55	514.6	15	-134.8
	Salemi	Pr	430	•	•	51.2	11	—	—	237.0	26	590.0	73	733.2	15	-143.2
MODIONE	S. Ninfa	P	465	305.8	37	43.2	10	5.0	1	230.2	24	563.4	72	805.4	15	-242.0
	Partanna	Pr	407	345.1	30	16.0	3	2.3	2	164.7	13	505.5	54	744.1	15	-238.6
id.	Castelvetrano	P	190	233.4	33	27.7	4	—	—	214.1	21	468.1	59	641.1	15	-173.0
	S. Agata (C. C.)	Pr	768	353.4	48	39.4	11	2.2	1	156.0	26	618.0	85	—	—	—
BELICE	Corleone	P	594	417.3	46	57.7	12	6.6	3	246.3	29	767.0	92	821.9	15	-54.9
	Contessa Entellina	P	571	438.5	33	65.4	11	1.3	1	[259.6]	•	[743.2]	•	852.1	15	-108.9
id.	Roccamena	Pr	480	219.4	33	53.0	10	—	—	117.6	19	389.8	63	576.1	15	-186.3
	Gibellina	P	410	•	•	42.5	7	—	—	[210.5]	•	[477.7]	•	659.0	15	-181.3
B. M. fra BELICE e CARBOI	Menfi	P	119	247.9	36	53.5	10	1.0	1	238.0	19	500.3	63	592.9	15	-92.6
	Caltabellotta	P	949	368.6	41	57.0	9	—	—	221.0	18	624.4	67	782.9	15	-158.5
id.	Sciacca	Pr	56	306.4	35	43.7	8	0.6	—	278.6	21	520.7	59	658.9	15	-138.2
	Giuliana	P	734	411.3	44	65.5	10	1.8	1	226.2	23	614.1	79	745.5	15	-131.4
VERDURA	Chiusa Sclafani	Pr	614	453.2	41	62.6	13	1.8	1	208.2	26	671.0	82	894.6	15	-223.6
	S. Stefano Quisquina	Pr	732	500.2	38	52.8	9	8.8	1	163.2	22	590.6	70	1123.2	15	-532.6
MAGAZZOLO	Bivona	P	503	416.7	37	44.1	11	11.1	1	209.5	23	635.0	72	886.4	15	-251.4
	Lercara Friddi	P	658	308.4	45	54.6	8	18.3	2	215.0	25	579.2	77	632.7	15	-53.5
id.	Castronovo di Sicilia	Pr	682	440.0	44	69.8	9	1.8	—	263.0	23	713.0	77	817.8	15	-104.8
	Casteltermini	P	554	363.3	29	41.0	5	53.3	2	348.6	20	731.8	54	700.7	15	+31.1
id.	S. Cataldo	P	625	294.5	35	46.2	8	—	—	233.1	17	515.2	58	648.6	15	-133.4
	S. Caterina Villarmosa	P	606	•	•	8.3	2	15.2	1	325.1	17	558.7	54	630.0	15	-71.3
id.	Valledolmo	P	790	•	•	37.0	5	—	—	293.8	19	669.7	66	629.1	15	+40.6
	Marianopoli	Pr	720	•	•	18.2	2	2.0	1	174.1	14	[399.7]	•	632.6	15	-232.9
id.	Turumè (F.)	Pr	550	•	•	40.2	6	2.0	—	239.0	21	573.8	67	—	—	—
	Vallelunga	P	460	336.3	27	26.9	4	—	—	383.8	14	705.2	45	—	—	—
id.	Mussomeli	P	750	•	•	22.6	5	8.9	3	189.3	17	417.6	71	649.3	15	-231.7
	Serradifalco	P	504	323.0	48	84.9	15	10.9	3	52.7	10	468.4	77	583.4	15	-115.0
id.	Racalmuto	P	475	•	•	64.4	11	14.2	2	283.7	20	676.5	69	750.0	15	-73.5
	Bompensiere	P	260	282.6	31	44.6	6	1.0	1	526.5	15	796.3	51	602.7	15	+193.6

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
PLATANI	S. Biagio Platani	Pr	416	»	»	13.8	5	1.0	—	198.8	15	483.4	52	601.7	15	-118.3
id.	Aragona	P	400	260.0	32	10.0	3	—	—	295.0	13	555.0	52	622.7	15	-67.7
id.	Cianciana	P	477	[383.0]	»	15.8	5	—	—	214.7	16	[532.2]	»	661.5	15	-129.3
S. LEONE	Grotte	P	550	306.9	31	38.4	5	26.8	1	197.8	14	490.4	47	655.0	15	-164.6
id.	Raffadali	P	440	»	»	47.5	6	—	—	316.4	17	756.2	55	707.3	15	+48.9
id.	Agrigento	Pr	313	287.8	30	51.9	8	2.2	2	216.0	20	440.3	58	462.8	15	-22.5
NARO	Castrofilippo	P	475	393.9	30	50.8	6	2.8	1	350.9	22	734.3	56	694.8	15	+39.5
id.	Canicatti	P	470	362.0	42	54.0	9	—	—	171.0	21	521.0	70	648.0	15	-127.0
id.	Naro	P	593	283.2	26	51.1	5	—	—	268.9	13	[533.4]	»	702.5	15	-169.1
PALMA	Palma Montechiaro	P	170	327.2	34	48.6	7	1.0	—	358.8	17	627.4	54	577.8	15	+49.6
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	Pr	930	352.6	42	58.7	11	1.8	1	258.0	26	660.8	78	832.2	15	-171.4
id.	Alimena	P	750	[452.9]	»	93.8	8	94.5	5	266.1	20	829.3	»	608.1	15	+221.2
id.	Resuttano	P	642	509.2	47	29.4	4	17.7	2	245.9	18	807.2	68	666.4	15	+140.8
id.	Gangi	P	850	[304.4]	»	45.6	5	10.6	2	184.2	15	[468.2]	»	666.4	15	-198.2
id.	Enna	Pr	950	619.8	42	76.1	13	6.1	3	282.1	23	741.7	78	755.7	15	-14.0
id.	Villa Priolo	P	565	447.5	31	41.5	5	12.0	1	192.0	16	605.0	53	587.3	15	+17.7
id.	Villarosa	Pr	525	180.3	27	11.8	5	3.0	1	138.6	19	[305.0]	»	519.8	15	-214.8
id.	Granci (C.C.)	P	650	»	»	30.8	5	20.6	2	194.5	12	399.2	40	726.9	15	-327.7
id.	Caltanissetta	Pr	570	274.1	33	46.9	7	39.1	4	189.8	16	474.9	57	575.9	15	-101.0
id.	Pietraperzia	P	525	»	»	61.0	6	32.0	2	118.0	14	404.0	45	457.3	15	-53.3
id.	Barrafranca	P	447	215.3	31	41.6	9	30.4	3	167.7	17	458.5	58	532.7	15	-74.2
id.	Sommatino	Pr	369	247.2	27	47.4	7	2.4	1	199.0	21	451.6	57	645.6	15	-194.0
id.	Riesi	P	269	»	»	60.0	7	1.5	1	180.6	17	411.9	47	448.5	15	-36.6
id.	Ravanusa	P	318	»	»	56.5	10	3.4	1	304.0	21	637.9	63	632.9	15	+5.0
COMUNELLI	Butera	P	402	290.5	23	40.0	8	5.0	2	268.0	14	523.0	45	560.3	15	-37.3
GELA	Piazza Armerina	Pr	721	422.6	35	43.4	6	1.2	—	180.0	18	464.6	56	756.7	15	-292.1
id.	Rafforosso (C. C.)	P	245	231.6	24	27.8	7	5.0	2	141.4	15	375.9	49	—	—	—
FICUZZA	Grammichele	P	520	310.4	25	34.5	5	12.2	2	122.1	12	369.6	39	642.9	15	-273.3
ACATE	Chiaromonte Gulfi	P	680	301.8	17	35.4	3	10.0	1	141.8	7	413.4	27	888.2	15	-474.8
id.	Acate	P	199	259.9	19	31.0	3	8.7	1	198.2	14	424.8	33	722.4	15	-297.6
IPARI	Vittoria	Pr	168	248.2	27	45.4	9	3.8	2	149.8	19	412.4	56	557.4	15	-145.0
B. M. fra IPARI e IRMINIO	S. Croce Camerina	P	100	[260.3]	»	36.4	4	—	—	137.5	9	[338.5]	»	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
IRMINIO	Giarratana	P	582	267.2	28	71.5	9	13.0	2	[185.6]	»	[519.3]	»	790.6	15	-271.3
id.	Ragusa	Pr	515	686.4	30	53.8	14	3.3	1	131.1	10	672.2	48	865.1	15	-192.9
B. M. fra IRMINIO e SCICLI	Donnalucata (Staz. Ant.) . .	P	18	252.7	26	48.4	10	—	—	147.2	18	370.2	51	—	—	—
SCICLI	Scicli	P	212	402.7	25	53.3	7	—	—	146.0	12	419.3	38	652.3	15	-233.0
B. M. fra SCICLI e lo SPART. col VERS. ORIENI.	Ispica	P	170	304.2	26	39.4	7	14.8	2	142.8	15	368.8	42	510.1	15	-141.3
NOTO	Noto	Pr	159	473.6	25	34.8	5	4.3	1	185.9	10	385.0	36	706.3	15	-321.3
B. M. fra CASSIBILE e ANAPO	Canicattini	P	362	684.4	33	64.3	12	4.6	2	241.0	16	497.9	56	977.5	15	-479.6
ANAPO	Palazzolo Acreide	Pr	607	458.2	36	87.2	13	30.6	6	277.0	19	619.6	67	1062.2	15	-442.6
id.	Ferla	P	460	577.8	31	56.7	9	18.2	3	172.7	14	478.4	51	—	—	—
id.	Sortino	P	438	»	»	62.0	8	—	—	[160.9]	»	[388.5]	»	1012.8	15	-624.4
id.	Floridia	P	111	905.0	37	154.0	14	—	—	287.5	19	790.9	63	—	—	—
B. M. fra ANAPO e LENTINI	Melilli	P	390	»	»	51.0	5	—	—	[151.6]	»	[348.8]	»	734.2	15	-385.4
id.	Augusta	P	15	»	»	33.3	7	2.4	1	164.3	11	266.3	36	—	—	—
LENTINI	Buccheri	P	870	854.5	30	127.0	9	58.0	3	322.0	21	903.5	56	1200.7	15	-297.2
id.	Militello Val di Catania .	P	448	698.7	34	45.1	8	65.0	1	156.2	14	405.0	45	757.2	15	-352.2
id.	Francofonte	P	281	[459.6]	»	44.2	4	15.0	1	174.1	11	[399.4]	»	—	—	—
id.	Lentini (Città)	P	52	497.6	24	37.9	6	7.7	2	203.3	8	356.4	30	727.4	15	-371.0
SIMETO	Cesarò	Pn	1100	»	»	54.6	10	10.2	3	193.8	25	510.9	75	839.8	15	-328.9
id.	Troina	Pr	1038	166.8	35	26.8	3	8.6	3	[119.3]	»	[299.1]	»	739.6	15	-440.5
id.	Capizzi	Pn	1139	359.2	34	69.8	8	7.0	1	172.5	13	664.9	52	962.4	15	-297.5
id.	Cerami	Pn	1020	276.0	42	52.0	10	24.0	4	211.0	25	576.0	82	794.2	15	-218.2
id.	Gagliano Castelferrato .	P	837	260.5	30	41.0	6	6.5	2	145.5	18	435.5	56	672.8	15	-237.3
id.	Regalbuto	P	530	406.6	40	63.1	10	14.5	3	177.5	19	610.0	66	686.4	15	-76.4
id.	Castagneto Ciancio . . .	Pn	1150	277.6	24	38.1	4	44.0	3	[173.0]	»	[474.0]	»	—	—	—
id.	Ragalna	P	750	273.5	28	51.0	11	1.5	1	148.0	14	339.1	49	—	—	—
id.	Centuripe	Pr	719	184.6	27	33.4	9	30.6	2	117.2	17	319.2	54	544.4	15	-225.2
id.	Adrano	P	589	»	»	23.8	7	28.6	4	115.2	13	330.7	47	485.0	15	-154.3
id.	Paternò	Pr	285	»	»	6.4	2	5.8	2	95.8	15	211.0	38	538.7	15	-327.7
id.	Motta S. Anastasia . . .	P	275	220.9	26	16.0	5	22.0	2	131.4	12	294.5	39	517.0	15	-222.5
id.	Simeto (Staz.)	Pr	26	299.4	33	28.9	8	9.8	2	109.9	10	246.8	43	496.5	15	-249.7
id.	Valguarnera	Pr	629	698.0	28	30.0	3	—	—	287.0	12	834.0	40	906.5	15	-72.5
id.	Libertina (Staz.)	P	185	156.7	21	13.7	4	—	—	82.6	8	157.5	27	655.3	15	-497.8

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
SIMETO	Catenanuova	P	173	155.1	28	39.5	9	32.0	1	104.4	18	304.7	52	472.7	15	-168.0
	id. Castel di Iudica	P	500	521.4	25	44.8	6	9.7	3	223.9	13	485.8	38	624.3	15	-138.5
	id. Aidone	P	809	489.0	38	54.0	7	—	—	356.0	15	784.0	52	844.4	15	-60.4
	id. Mirabella Imbaccari	P	450	298.6	33	22.1	6	—	—	91.9	12	343.0	49	613.5	15	-270.5
	id. Caltagirone	Pr	513	254.0	33	50.3	9	6.8	2	136.4	18	384.7	55	578.7	15	+194.0
	id. Ramacca	Pr	270	„	„	51.6	9	36.8	4	118.8	13	351.4	47	665.1	15	-313.7
	id. Passomartino	Pr	11	„	„	30.0	6	2.0	1	102.4	7	236.4	36	480.9	15	-244.5
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera	Pr	1882	117.8	16	54.6	11	32.2	6	270.6	23	407.4	52	—	—	—
	id. Nicolosi	P	698	718.6	23	20.4	2	28.0	2	190.6	12	422.8	32	1163.5	15	-740.7
	id. Zafferana	Pr	590	„	„	59.0	8	4.0	1	154.0	12	415.0	34	1449.5	15	-1034.5
	id. Linguaglossa	P	560	664.1	35	29.4	5	1.5	—	203.1	12	463.4	40	1227.6	15	-764.2
	id. S. Alfio La Bara	P	550	836.0	21	67.0	7	21.0	2	259.6	8	650.7	30	1322.1	15	-671.4
	id. Viagrande	P	405	872.2	39	39.8	8	6.8	2	267.4	20	560.0	59	1299.8	15	-739.8
	id. Piedimonte Etneo	P	348	719.6	27	31.1	5	18.0	2	306.3	10	676.1	37	1132.6	15	-456.5
	id. S. Gregorio di Catania	P	331	779.6	28	44.6	7	5.4	2	199.5	11	465.3	40	803.5	15	-338.2
	id. Acireale	Pr	194	506.2	33	40.8	8	2.0	—	280.8	15	486.6	46	867.6	15	-381.0
	id. Catania (Staz. Sper.)	P	110	517.0	27	41.8	8	3.7	1	270.0	18	448.5	44	652.4	15	-203.9
	id. Catania (G. C.)	Pr	26	417.4	31	46.6	8	7.9	3	204.6	18	383.9	51	592.9	15	-209.0
	id. Pozzillo	P	4	357.8	29	29.5	6	56.0	3	509.0	13	749.4	40	—	—	—
ALCANTARA	Floresta	Pn	1250	464.7	47	99.8	15	35.4	5	375.1	31	997.3	96	—	—	—
	id. Tre Vergini	Pr	1325	„	„	85.7	13	25.5	4	366.9	32	[1089.9]	„	1362.6	15	-272.7
	id. Roccella Valdemone	P	655	490.6	30	45.6	4	19.5	2	268.2	19	664.1	54	1197.2	15	-533.1
	id. Francavilla di Sicilia	Pr	463	546.0	42	36.3	8	2.0	1	234.5	14	560.6	58	1126.0	15	-565.4
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina	Pr	260	620.6	36	44.8	7	8.8	3	549.4	21	884.2	62	848.1	15	+36.1
	AGRO' Antillo	P	480	685.5	54	58.5	15	70.5	3	414.5	32	1004.5	96	1405.4	15	-400.9
B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO	id. Casalvecchio Siculo	P	400	529.1	48	49.2	10	57.4	3	530.3	26	974.1	85	979.0	15	-4.9
	id. Camaro (C. F.)	Pr	568	487.2	47	74.4	12	30.2	4	660.4	33	1225.5	96	1259.0	15	-33.5
	id. S. Stefano di Briga	P	350	499.2	26	15.5	6	36.9	3	393.8	22	885.0	61	1286.3	15	-401.3
	id. Messina (Oss.)	Pr	54	„	„	45.9	9	6.9	1	335.8	26	696.6	78	963.8	15	-267.2
	id. Messina (Ist. Geof.)	P	54	„	„	37.0	7	21.0	4	358.8	27	713.6	77	—	—	—
	id. Tremestieri	P	18	383.3	41	37.4	7	41.4	4	456.7	24	892.4	77	856.4	15	+36.0
ISOLA LIPARI	Lipari	P	50	230.9	36	51.5	11	10.8	2	267.8	36	588.1	85	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	INTERVALLO DI ORE																	
		0,30			1			3			6			12			24		
		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora
LONGANO	Castroreale . . .	18.4	24 - VIII	23.30	22.0	24 - VIII	23.30	43.6	23 - XII	15 —	58.0	20 - XI	18 —	95.8	20 - XI	20 —	127.2	20 - XI	14 —
B. M. fra MAZZARÀ e TIMETO	Montalbano . . .	33.4	20 - XI	16.40	33.8	20 - XI	16.40	52.8	20 - XI	16.40	65.6	20 - XI	16.40	88.4	20 - XI	16.40	117.8	20 - XI	16.40
S. STEFANO	Reitano . . .	15.4	25 - IX	12.30	23.2	25 - IX	12.30	31.4	21 - XI	4 —	50.0	21 - XI	4 —	83.2	21 - XI	4 —	106.8	21 - XI	4 —
POLLINA	Gonato . . .	13.6	31 - X	15 —	16.8	31 - X	15 —	37.8	31 - X	13.50	62.2	31 - X	11 —	68.4	31 - X	8.20	72.2	31 - X	1.15
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù . . .	20.6	25 - IX	10.40	29.2	25 - IX	10.40	30.2	25 - IX	10.40	42.2	31 - X	12 —	63.8	10 - XII	17.20	71.0	10 - XII	19 —
S. BARTOLOMEO	Calatafimi . . .	17.0	25 - IX	9 —	18.0	25 - IX	9 —	24.8	19 - X	6.25	24.8	19 - X	6.25	28.0	6 - XII	14 —	55.4	6 - XII	10 —
PLATANI	Turrunè (F.) . . .	17.0	31 - X	14 —	27.0	31 - X	14 —	51.0	31 - X	14 —	61.6	31 - X	10 —	66.4	31 - X	9 —	68.0	31 - X	2 —
S. LEONE	Agrigento . . .	24.0	19 - X	10.30	34.0	19 - X	10.20	58.6	31 - X	6.40	60.0	31 - X	6.40	60.0	31 - X	6.40	60.0	31 - X	6.40
IMERA MERIDIONALE	Caltanissetta . . .	27.0	12 - VI	15.15	27.2	12 - VI	15.15	32.2	12 - VI	15.15	32.2	12 - VI	15.15	33.0	13 - XI	8.20	42.6	13 - XI	8.15
id.	Sommatino . . .	17.0	31 - X	14 —	23.6	31 - X	14 —	31.0	13 - XI	2.25	37.0	13 - XI	2 —	46.2	12 - XI	23 —	46.4	12 - XI	21.45
ANAPO	Palazzolo Acreide . . .	30.0	20 - XI	17 —	46.0	20 - XI	16.30	76.0	20 - XI	15.40	93.2	20 - XI	14.45	97.8	20 - XI	10.50	101.4	19 - XI	23.45
SIMETO	Paternò . . .	11.2	25 - IX	10.45	11.2	25 - IX	10.45	18.0	20 - XI	21 —	32.0	20 - XI	18.45	33.0	20 - XI	18.20	33.0	20 - XI	18.20
id.	Caltagirone . . .	15.0	25 - IX	12.10	15.0	25 - IX	12.10	21.6	25 - IX	12.10	22.6	13 - XI	6.40	32.8	13 - XI	1 —	32.8	13 - XI	1 —
id.	Passomartino . . .	16.0	20 - XI	19 —	34.0	20 - XI	19 —	53.0	20 - XI	19 —	63.8	20 - XI	18 —	71.8	20 - XI	13.50	80.0	20 - XI	1.10
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Acireale . . .	24.4	20 - XI	15 —	29.4	20 - XI	17.50	69.4	20 - XI	17 —	119.6	20 - XI	14.25	187.4	20 - XI	12.10	217.4	20 - XI	2.55
id.	Catania (G. C.) . . .	15.6	20 - XI	17.30	27.0	20 - XI	17.30	62.0	20 - XI	16.30	99.4	20 - XI	16.25	116.6	20 - XI	11.45	130.4	20 - XI	2 —
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina . . .	30.0	14 - I	11 —	48.4	14 - I	10.40	90.4	14 - I	9.25	145.0	21 - XI	0 —	222.0	21 - XI	0 —	316.0	20 - XI	12 —
B. M. fra FIUMEDINISI e C. PELORO	Camaro . . .	18.6	4 - VIII	2.45	18.6	4 - VIII	2.45	46.6	27 - IX	15 —	60.0	20 - XI	21 —	90.0	20 - XI	16.55	117.2	20 - XI	17.50

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
B.M. fra CAPO PELORO e SAPONARA	Calvaruso	127.0	21 - XI	150.0	21 - XI	22 - XI	150.0	21 - XI	23 - XI	150.0	21 - XI	24 - XI	171.5	18 - XI	22 - XI
id.	S. Saba	80.0	21 - XI	133.3	21 - XI	22 - XI	133.3	21 - XI	23 - XI	133.3	21 - XI	24 - XI	133.3	21 - XI	25 - XI
SAPONARA	Maiorana	145.0	21 - XI	165.0	21 - XI	22 - XI	168.0	20 - XI	22 - XI	168.0	20 - XI	23 - XI	182.0	18 - XI	22 - XI
B. M. fra MUTO e MELA	S. Lucia del Mela . .	70.2	22 - XI	130.5	21 - XI	22 - XI	140.5	20 - XI	22 - XI	140.5	20 - XI	23 - XI	160.5	18 - XI	22 - XI
LONGANO	Castroreale	124.0	21 - XI	154.0	21 - XI	22 - XI	155.4	20 - XI	22 - XI	155.4	20 - XI	23 - XI	174.8	18 - XI	22 - XI
id.	Barcellona	118.0	21 - XI	153.0	21 - XI	22 - XI	154.9	20 - XI	22 - XI	154.9	20 - XI	23 - XI	167.5	18 - XI	22 - XI
RODI'	Rodi Siculo	76.0	21 - XI	137.0	21 - XI	22 - XI	143.0	20 - XI	22 - XI	143.0	20 - XI	23 - XI	161.0	18 - XI	22 - XI
B. M. fra MAZZARA e TIMETO	Montalbano Elicona .	110.0	21 - XI	130.2	21 - XI	22 - XI	132.6	20 - XI	22 - XI	132.6	20 - XI	23 - XI	139.0	18 - XI	22 - XI
id.	Tindari	99.4	21 - XI	113.1	21 - XI	22 - XI	113.9	20 - XI	22 - XI	114.0	20 - XI	23 - XI	132.9	18 - XI	22 - XI
TIMETO	S. Piero Patti . . .	55.6	21 - XI	103.7	21 - XI	22 - XI	115.7	21 - XI	23 - XI	115.7	21 - XI	24 - XI	115.7	21 - XI	25 - XI
NASO	Raccuia	21.0	21 - XI	24.6	11 - I	12 - I	24.6	11 - I	13 - I	26.4	18 - XI	21 - XI	26.4	18 - XI	22 - XI
id.	Ficarra	100.0	22 - XI	106.0	21 - XI	22 - XI	116.0	20 - XI	22 - XI	116.0	20 - XI	23 - XI	136.0	18 - XI	22 - XI
ZAPPULLA	Coci Frazzanò . . .	21.0	11 - I	35.8	14 - I	15 - I	47.0	13 - I	15 - I	52.5	11 - I	14 - I	68.0	11 - I	15 - I
id.	Tortorici	40.6	25 - XII	61.5	25 - XII	26 - XII	84.7	21 - XI	23 - XI	84.7	21 - XI	24 - XI	107.2	21 - XI	25 - XI
ROSMARINO	Militello Rosmarino .	110.6	22 - XI	156.4	21 - XI	22 - XI	165.9	21 - XI	23 - XI	167.2	20 - XI	23 - XI	186.1	18 - XI	22 - XI
id.	Alcara li Fusi . . .	120.0	22 - XI	173.0	21 - XI	22 - XI	173.0	21 - XI	23 - XI	173.0	21 - XI	24 - XI	184.0	18 - XI	22 - XI
INGANNO	S. Fratello	84.5	22 - XI	114.5	21 - XI	22 - XI	131.5	21 - XI	23 - XI	131.5	21 - XI	24 - XI	136.0	21 - XI	25 - XI
CARONIA	Caronia	52.4	22 - XI	82.4	21 - XI	22 - XI	98.8	21 - XI	23 - XI	98.8	21 - XI	24 - XI	104.4	18 - XI	22 - XI
S. STEFANO	Mistretta	60.0	22 - XI	90.0	21 - XI	22 - XI	110.0	29 - I	31 - I	115.0	28 - I	31 - I	115.0	28 - I	1 - II
id.	Reitano	69.0	22 - XI	126.6	21 - XI	22 - XI	127.6	21 - XI	23 - XI	127.6	21 - XI	24 - XI	136.8	18 - XI	22 - XI
id.	S. Stefano Camastra .	54.0	22 - XI	96.0	21 - XI	22 - XI	96.8	20 - XI	22 - XI	96.8	20 - XI	23 - XI	108.1	18 - XI	22 - XI
TUSA	Castelli (C.C.) . . .	45.0	22 - XI	82.0	21 - XI	22 - XI	88.0	6 - XII	8 - XII	93.0	5 - XII	8 - XII	115.0	7 - XII	11 - XII
id.	Castel di Lucio . . .	40.0	26 - IX	55.5	21 - XI	22 - XI	61.0	6 - XII	8 - XII	66.0	5 - XII	8 - XII	69.0	6 - XII	10 - XII
B. M. fra TUSA e POLLINA	Tusa	52.0	8 - XII	70.0	8 - XII	9 - XII	83.0	7 - XII	9 - XII	99.8	8 - XII	11 - XII	124.0	8 - XII	12 - XII
POLLINA	S. Mauro Castelverde .	41.0	22 - XI	68.0	21 - XI	22 - XI	73.0	20 - XI	22 - XI	75.0	20 - XI	23 - XI	79.5	18 - XI	22 - XI
id.	Geraci Siculo	62.3	2 - I	117.7	2 - I	3 - I	140.3	2 - I	4 - I	158.3	1 - I	4 - I	183.8	3 - I	7 - I
id.	Castelbuono	41.7	22 - XI	67.7	21 - XI	22 - XI	74.1	1 - I	3 - I	98.7	5 - XII	8 - XII	108.7	5 - XII	9 - XII
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	66.6	11 - XII	87.8	11 - XII	12 - XII	93.2	11 - XII	13 - XII	118.4	8 - XII	11 - XII	140.2	7 - XII	11 - XII
ROCCELLA	Collesano	87.5	1 - XI	102.8	7 - XII	8 - XII	128.8	7 - XII	9 - XII	143.8	7 - XII	10 - XII	159.0	7 - XII	11 - XII
IMERA SETTENTRIONALE	Scillato	65.4	1 - XI	93.0	5 - XII	6 - XII	113.0	5 - XII	7 - XII	118.6	5 - XII	8 - XII	129.0	5 - XII	9 - XII
id.	Caltavuturo	83.7	1 - XI	83.7	1 - XI	2 - XI	83.7	1 - XI	3 - XI	83.7	1 - XI	4 - XI	83.7	1 - XI	5 - XI
TORTO	Montemaggiore Belsito .	60.8	1 - XI	87.0	31 - X	1 - XI	87.0	30 - X	1 - XI	87.4	29 - X	1 - XI	87.4	29 - X	2 - XI
id.	Cerda	133.0	1 - XI	133.0	31 - X	1 - XI	133.0	30 - X	1 - XI	133.0	30 - X	2 - XI	133.3	30 - X	3 - XI

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
S. LEONARDO	Vicari	23.8	26 - XI	43.8	3 - I	4 - I	52.2	2 - I	4 - I	61.4	3 - I	6 - I	77.8	3 - I	7 - I
id.	Campofelice di Fitalia	36.0	26 - XI	59.0	7 - XII	8 - XII	65.0	6 - XII	8 - XII	88.0	5 - XII	8 - XII	94.0	5 - XII	9 - XII
id.	Mezzoiuso	42.0	22 - I	60.2	6 - I	7 - I	71.0	6 - I	8 - I	73.0	6 - I	9 - I	75.0	6 - I	10 - I
id.	Caccamo	42.0	5 - XII	76.0	5 - XII	6 - XII	88.0	5 - XII	7 - XII	113.0	5 - XII	8 - XII	129.0	5 - XII	9 - XII
id.	Monumentale	43.0	31 - X	64.8	2 - I	3 - I	73.4	1 - I	3 - I	73.8	1 - I	4 - I	74.0	1 - I	5 - I
B. M. fra MILICIA e ELEUTERIO	Capo Zafferano	30.0	3 - I	45.0	2 - I	3 - I	52.0	2 - I	4 - I	61.0	2 - I	5 - I	79.0	2 - I	6 - I
ELEUTERIO o FICARAZZI	Ficuzza (Bosco)	60.0	7 - I	92.3	6 - I	7 - I	106.6	6 - I	8 - I	127.0	5 - XII	8 - XII	149.8	7 - XII	11 - XII
id.	Ficuzza	55.5	7 - XII	81.5	7 - XII	8 - XII	92.1	6 - XII	8 - XII	112.1	5 - XII	8 - XII	131.5	7 - XII	11 - XII
id.	Marineo	45.0	7 - XII	72.0	7 - XII	8 - XII	84.2	6 - XII	8 - XII	110.4	5 - XII	8 - XII	120.6	7 - XII	11 - XII
id.	Belmonte Mezzagno	41.6	3 - I	78.0	7 - XII	8 - XII	97.0	7 - XII	9 - XII	113.0	7 - XII	10 - XII	153.5	7 - XII	11 - XII
id.	Misilmeri	30.0	8 - XII	50.0	8 - XII	9 - XII	70.0	7 - XII	9 - XII	89.8	8 - XII	11 - XII	109.8	7 - XII	11 - XII
B. M. fra ELEUTERIO e ORETO	S. Ciro	24.1	7 - XII	39.1	6 - I	7 - I	50.2	5 - I	7 - I	60.1	7 - XII	10 - XII	74.6	6 - XII	10 - XII
ORETO	Monreale	63.0	11 - XII	89.0	7 - I	8 - I	110.0	6 - I	8 - I	114.5	5 - XII	8 - XII	159.0	7 - XII	11 - XII
id.	Villagrazia	31.0	11 - XII	55.0	7 - XII	8 - XII	65.0	7 - XII	9 - XII	76.0	8 - XII	11 - XII	106.0	7 - XII	11 - XII
id.	Brancaccio	25.1	10 - XII	45.2	5 - XII	6 - XII	56.2	4 - XII	6 - XII	68.2	4 - XII	7 - XII	92.5	6 - XII	10 - XII
B. M. fra ORETO e GIANCILDARA	S. Martino	77.6	8 - I	123.4	7 - I	8 - I	155.2	6 - I	8 - I	158.2	6 - I	9 - I	182.6	7 - XII	11 - XII
id.	Partinico	46.5	6 - XI	61.8	7 - XII	8 - XII	76.1	7 - XII	9 - XII	85.9	7 - XII	10 - XII	105.4	7 - XII	11 - XII
id.	Carini	35.3	8 - XII	50.6	8 - XII	9 - XII	68.5	25 - XII	27 - XII	78.0	5 - XII	8 - XII	101.5	8 - XII	12 - XII
id.	Cinisi	30.7	6 - XII	50.2	6 - XII	7 - XII	68.0	5 - XII	7 - XII	82.4	6 - XII	9 - XII	100.0	5 - XII	9 - XII
id.	Palermo (Oss. Astr.)	28.0	7 - XII	42.0	7 - XII	8 - XII	55.6	6 - XII	8 - XII	58.1	6 - XII	9 - XII	66.1	6 - XII	10 - XII
id.	Palermo (S. I.)	40.8	8 - XII	77.8	7 - XII	8 - XII	98.6	7 - XII	9 - XII	105.0	6 - XII	9 - XII	129.6	7 - XII	11 - XII
GIANCILDARA	S. Giuseppe Jato	50.0	7 - XII	89.0	7 - XII	8 - XII	114.4	6 - XII	8 - XII	132.4	5 - XII	8 - XII	149.4	5 - XII	9 - XII
B. M. fra GIANCILDARA e S. BARTOLOMEO	Alcamo	34.0	8 - XII	58.0	8 - XII	9 - XII	73.0	7 - XII	9 - XII	90.0	6 - XII	9 - XII	100.0	6 - XII	10 - XII
S. BARTOLOMEO	Pignicello	43.5	8 - XII	71.5	7 - XII	8 - XII	90.5	7 - XII	9 - XII	98.5	6 - XII	9 - XII	110.1	7 - XII	11 - XII
id.	Calatafimi	53.4	7 - XII	77.2	7 - XII	8 - XII	81.0	7 - XII	9 - XII	95.0	7 - XII	10 - XII	111.4	7 - XII	11 - XII
B. M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI	Specchia (C. C.)	31.2	27 - IX	40.1	26 - IX	27 - IX	47.8	26 - IX	28 - IX	49.3	25 - IX	28 - IX	51.2	26 - IX	30 - IX
id.	Lentina (Contrada)	31.2	27 - IX	42.0	26 - IX	27 - IX	60.6	25 - IX	27 - IX	61.2	25 - IX	28 - IX	61.6	25 - IX	29 - IX
id.	S. Andrea di Bonagia	48.3	7 - XII	61.9	7 - XII	8 - XII	80.9	7 - XII	9 - XII	101.9	7 - XII	10 - XII	108.9	7 - XII	11 - XII
id.	Trapani	40.0	7 - XII	51.2	7 - XII	8 - XII	57.2	6 - XII	8 - XII	66.3	7 - XII	10 - XII	72.3	6 - XII	10 - XII
id.	Capo S. Vito	37.7	26 - IX	60.9	25 - IX	26 - IX	68.2	25 - IX	27 - IX	68.2	25 - IX	28 - IX	69.4	25 - IX	29 - IX
BIRGI	Fastaia (C. C.)	31.7	8 - XII	62.5	8 - XII	9 - XII	91.2	7 - XII	9 - XII	111.8	7 - XII	10 - XII	124.6	6 - XII	10 - XII
id.	Cuddia (C. C.)	30.8	27 - IX	51.0	6 - XII	7 - XII	60.2	6 - XII	8 - XII	71.5	6 - XII	9 - XII	79.3	5 - XII	9 - XII

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
B.M. fra lo SPARTIACQUE col VERS. SETT. e il MAZARO	Ciaulo (Contrada)	20.4	27 - IX	37.4	26 - IX	27 - IX	50.4	25 - IX	27 - IX	56.0	28 - I	31 - I	65.0	27 - I	31 - I
id.	Marsala	25.4	20 - X	27.5	6 - I	7 - I	34.0	6 - I	8 - I	37.0	6 - I	9 - I	45.0	7 - XII	11 - XII
id.	Milo	24.0	25 - IX	34.0	13 - XI	14 - XI	42.0	25 - IX	27 - IX	42.0	25 - IX	28 - IX	49.0	9 - XI	13 - XI
B. M. fra MAZZARA e ARENA	Mazara del Vallo	33.0	31 - X	35.6	6 - XII	7 - XII	49.6	6 - XII	8 - XII	55.4	5 - XII	8 - XII	60.2	5 - XII	9 - XII
ARENA o DELIA	Salemi	55.0	7 - XII	70.0	7 - XII	8 - XII	81.0	6 - XII	8 - XII	87.0	7 - XII	10 - XII	98.4	7 - XII	11 - XII
MODIONE	S. Ninfa	35.7	26 - IX	50.7	26 - IX	27 - IX	60.7	6 - XII	8 - XII	72.7	5 - XII	8 - XII	79.7	5 - XII	9 - XII
id.	Partanna	40.0	27 - IX	60.4	26 - IX	27 - IX	74.4	25 - IX	27 - IX	74.4	25 - IX	28 - IX	74.4	25 - IX	29 - IX
id.	Castelvetrano	35.0	19 - X	42.0	7 - XII	8 - XII	47.4	6 - XII	8 - XII	51.6	5 - XII	8 - XII	61.0	7 - XII	11 - XII
BELICE	S. Agata (C.C.)	43.0	7 - XII	68.0	7 - XII	8 - XII	83.8	5 - XII	7 - XII	108.8	5 - XII	8 - XII	119.0	7 - XII	11 - XII
id.	Corleone	40.3	26 - XI	65.0	6 - XII	7 - XII	88.0	6 - XII	8 - XII	108.1	5 - XII	8 - XII	118.2	5 - XII	9 - XII
id.	Contessa Entellina	59.1	7 - I	92.5	6 - I	7 - I	105.5	6 - I	8 - I	110.3	5 - I	8 - I	113.8	5 - I	9 - I
id.	Roccamena	28.2	26 - XI	48.4	7 - XII	8 - XII	55.0	6 - XII	8 - XII	62.4	7 - XII	10 - XII	69.0	6 - XII	10 - XII
id.	Gibellina	35.0	27 - IX	53.0	26 - IX	27 - IX	63.0	25 - IX	27 - IX	63.0	25 - IX	28 - IX	63.5	6 - XII	10 - XII
B. M. fra BELICE e CARBOI	Menfi	33.2	20 - X	33.2	20 - X	21 - X	33.7	25 - IX	27 - IX	46.0	5 - XII	8 - XII	50.8	5 - XII	9 - XII
B. M. fra CARBOI e YERDURA	Caltabellotta	29.6	22 - I	41.0	5 - XII	6 - XII	59.0	5 - XII	7 - XII	68.0	5 - XII	8 - XII	70.0	5 - XII	9 - XII
id.	Sciacca	39.0	20 - X	68.6	19 - X	20 - X	68.6	19 - X	21 - X	82.0	25 - IX	28 - IX	84.0	25 - IX	29 - IX
VERDURA	Giuliana	34.0	26 - XI	44.1	7 - XII	8 - XII	52.5	7 - XII	9 - XII	61.5	7 - XII	10 - XII	68.6	6 - XII	10 - XII
id.	Chiusa Sclafani	37.8	7 - I	60.2	7 - XII	8 - XII	71.8	7 - XII	9 - XII	87.4	7 - XII	10 - XII	98.6	7 - XII	11 - XII
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	60.0	7 - I	89.0	6 - I	7 - I	95.0	6 - I	8 - I	96.6	6 - I	9 - I	101.6	6 - I	10 - I
id.	Bivona	34.2	7 - I	58.3	6 - I	7 - I	65.3	6 - I	8 - I	66.1	5 - I	8 - I	81.9	3 - I	7 - I
PLATANI	Lercara Friddi	35.7	31 - X	51.7	31 - X	1 - XI	53.4	30 - X	1 - XI	58.0	5 - XII	8 - XII	67.5	5 - XII	9 - XII
id.	Castronovo	83.4	31 - X	98.8	31 - X	1 - XI	101.6	30 - X	1 - XI	101.6	30 - X	2 - XI	102.2	3 - I	7 - I
id.	Casteltermini	66.0	31 - X	84.0	31 - X	1 - XI	84.0	31 - X	2 - XI	84.0	31 - X	3 - XI	84.0	31 - X	4 - XI
id.	S. Cataldo	55.0	31 - X	66.0	31 - X	1 - XI	66.0	31 - X	2 - XI	66.0	31 - X	3 - XI	66.0	31 - X	4 - XI
id.	S. Caterina Villarmosa	70.4	31 - X	95.8	31 - X	1 - XI	95.8	31 - X	2 - XI	95.8	31 - X	3 - XI	95.8	31 - X	4 - XI
id.	Valledolmo	141.8	31 - X	142.6	30 - X	31 - X	142.6	30 - X	1 - XI	142.6	30 - X	2 - XI	142.6	30 - X	3 - XI
id.	Marianopoli	40.5	31 - X	41.7	6 - I	7 - I	41.7	6 - I	8 - I	41.7	6 - I	9 - I	51.7	3 - I	7 - I
id.	Turrumè	68.0	31 - X	68.4	30 - X	31 - X	68.4	30 - X	1 - XI	68.4	30 - X	2 - XI	70.0	3 - I	7 - I
id.	Vallelunga	191.0	31 - X	191.0	31 - X	1 - XI	191.0	31 - X	2 - XI	191.0	31 - X	3 - XI	191.0	31 - X	4 - XI
id.	Mussomeli	98.6	31 - X	98.6	31 - X	1 - XI	98.6	31 - X	2 - XI	98.6	31 - X	3 - XI	98.6	31 - X	4 - XI
id.	Serradifalco	18.2	7 - XII	23.8	6 - XII	7 - XII	27.0	5 - XII	7 - XII	34.8	4 - XII	7 - XII	40.8	7 - XII	11 - XII
id.	Racalmuto	107.0	31 - X	107.0	31 - X	1 - XI	107.0	31 - X	2 - XI	107.0	31 - X	3 - XI	107.0	31 - X	4 - XI

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO														
		1		2			3			4			5			
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	
PLATANI	Bompensiere . . .	300.0	31 - X	315.5	31 - X	1 - XI	315.5	31 - X	2 - XI	315.5	31 - X	3 - XI	315.5	31 - X	4 - XI	
id.	S. Biagio Platani . . .	33.2	7 - I	46.8	7 - I	8 - I	57.6	6 - I	8 - I	60.6	6 - I	9 - I	62.6	6 - I	10 - I	
id.	Aragona . . .	90.0	31 - X	110.0	30 - X	31 - X	110.0	30 - X	1 - XI	110.0	30 - X	2 - XI	110.0	30 - X	3 - XI	
id.	Cianciana . . .	45.0	20 - X	45.2	7 - I	8 - I	55.2	6 - I	8 - I	61.5	10 - XI	13 - XI	61.5	10 - XI	14 - XI	
S. LEONE	Grotte . . .	33.3	13 - XI	48.4	10 - I	11 - I	69.1	9 - I	11 - I	82.5	9 - I	12 - I	87.8	8 - I	12 - I	
id.	Raffadali . . .	70.0	20 - X	70.0	20 - X	21 - X	75.9	6 - I	8 - I	93.9	8 - I	11 - I	113.9	7 - I	11 - I	
id.	Agrigento . . .	59.7	31 - X	59.9	30 - X	31 - X	61.3	30 - X	1 - XI	61.3	30 - X	2 - XI	61.3	30 - X	3 - XI	
id.	Castrofilippo . . .	154.0	1 - XI	184.0	31 - X	1 - XI	185.0	30 - X	1 - XI	185.0	30 - X	2 - XI	185.0	30 - X	3 - XI	
NARO	Canicatti . . .	35.0	13 - XI	52.0	13 - XI	14 - XI	61.0	13 - XI	15 - XI	71.0	5 - I	8 - I	76.0	11 - XI	15 - XI	
id.	Naro . . .	100.0	1 - XI	160.0	31 - X	1 - XI	160.0	31 - X	2 - XI	160.0	31 - X	3 - XI	160.0	31 - X	4 - XI	
PALMA	Palma Montechiaro. . .	115.8	1 - XI	145.8	31 - X	1 - XI	145.8	31 - X	2 - XI	145.8	31 - X	3 - XI	145.8	31 - X	4 - XI	
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana . . .	43.8	1 - XI	47.8	31 - X	1 - XI	56.0	5 - XII	7 - XII	76.0	5 - XII	8 - XII	79.4	5 - XII	9 - XII	
id.	Alimena . . .	64.3	13 - VI	66.5	6 - I	7 - I	66.5	6 - I	8 - I	66.5	6 - I	9 - I	76.1	3 - I	7 - I	
id.	Resuttano . . .	42.3	7 - I	73.8	6 - I	7 - I	80.0	6 - I	8 - I	87.1	5 - XII	8 - XII	99.9	3 - I	7 - I	
id.	Gangi . . .	33.0	1 - XI	35.0	31 - X	1 - XI	38.9	6 - XII	8 - XII	47.3	5 - I	8 - I	54.0	6 - XII	10 - XII	
id.	Enna . . .	43.0	13 - XI	63.4	6 - I	7 - I	69.8	6 - I	8 - I	72.4	6 - I	9 - I	73.2	6 - I	10 - I	
id.	Villa Priolo . . .	71.5	7 - I	138.5	6 - I	7 - I	142.5	6 - I	8 - I	142.5	6 - I	9 - I	145.0	3 - I	7 - I	
id.	Villarosa . . .	32.0	26 - XI	50.8	6 - I	7 - I	51.6	6 - I	8 - I	52.0	6 - I	9 - I	54.2	6 - I	10 - I	
id.	Granci (C. C.) . . .	33.1	14 - XI	36.1	13 - XI	14 - XI	41.4	12 - XI	14 - XI	47.5	11 - XI	14 - XI	55.9	10 - XI	14 - XI	
id.	Caltanissetta . . .	32.0	13 - VI	43.0	13 - XI	14 - XI	49.9	6 - I	8 - I	55.0	11 - XI	14 - XI	62.4	10 - XI	14 - XI	
id.	Pietraperzia . . .	21.0	10 - XII	34.0	7 - I	8 - I	39.0	6 - I	8 - I	48.0	7 - I	10 - I	53.0	6 - I	10 - I	
id.	Barrafranca . . .	32.0	26 - XII	42.2	5 - I	6 - I	53.5	5 - I	7 - I	55.9	5 - I	8 - I	57.5	4 - I	8 - I	
id.	Sommatino . . .	41.0	13 - XI	53.5	6 - I	7 - I	62.9	6 - I	8 - I	62.9	6 - I	9 - I	64.1	6 - I	10 - I	
id.	Riesi . . .	48.9	13 - XI	50.7	13 - XI	14 - XI	54.0	11 - XI	13 - XI	62.9	10 - XI	13 - XI	64.7	10 - XI	14 - XI	
id.	Ravanusa . . .	75.2	20 - X	75.2	20 - X	21 - X	75.2	20 - X	22 - X	75.2	20 - X	23 - X	75.2	20 - X	24 - X	
COMUNELLI	Butera . . .	74.0	20 - X	74.0	20 - X	21 - X	74.0	20 - X	22 - X	74.0	20 - X	23 - X	74.0	20 - X	24 - X	
GELA	Piazza Armerina . . .	30.8	13 - XI	51.6	6 - I	7 - I	60.2	6 - I	8 - I	62.2	5 - I	8 - I	70.2	4 - I	8 - I	
id.	Raffarosso (C. C.) . . .	31.3	7 - XII	35.8	7 - XII	8 - XII	47.5	6 - I	8 - I	50.3	6 - I	9 - I	51.9	6 - I	10 - I	
FICUZZA	Grammichele . . .	27.2	26 - XII	42.2	6 - I	7 - I	50.7	6 - I	8 - I	50.7	6 - I	9 - I	54.3	6 - I	10 - I	
ACATE	Chiaromonte Gulfi . . .	40.2	13 - XI	52.0	5 - I	6 - I	71.2	6 - I	8 - I	91.2	5 - I	8 - I	101.2	5 - I	9 - I	
id.	Acate . . .	26.6	6 - I	44.6	6 - I	7 - I	53.0	5 - I	7 - I	56.0	23 - IX	26 - IX	59.0	3 - I	7 - I	
IPARI	Vittoria . . .	32.2	8 - I	43.2	8 - I	9 - I	47.2	7 - I	9 - I	52.4	6 - I	9 - I	64.6	8 - I	12 - I	

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
B. M. fra IPARI e IRMINIO	S. Croce Camerina . . .	20.3	11 - XI	40.4	10 - XI	11 - XI	40.4	10 - XI	12 - XI	59.6	10 - XI	13 - XI	59.6	10 - XI	14 - XI
IRMINIO	Giarratana . . .	29.0	21 - I	36.0	25 - IX	26 - IX	40.0	6 - I	8 - I	48.0	6 - I	9 - I	49.0	6 - I	10 - I
id.	Ragusa . . .	60.0	8 - I	93.0	8 - I	9 - I	123.0	7 - I	9 - I	123.0	7 - I	10 - I	131.0	7 - I	11 - I
B. M. fra IRMINIO e SCICLI	Donnalucata . . .	30.0	26 - XII	35.3	8 - I	9 - I	40.0	7 - I	9 - I	40.9	8 - I	11 - I	52.4	8 - I	12 - I
SCICLI	Scicli . . .	30.0	21 - XI	40.0	8 - I	9 - I	50.0	7 - I	9 - I	64.0	8 - I	11 - I	74.0	8 - I	12 - I
B. M. fra SCICLI e lo SPARTIACQUE col VERSANTE ORIENTALE	Ispica . . .	41.2	21 - XI	45.2	20 - XI	21 - XI	50.0	7 - I	9 - I	51.6	18 - XI	21 - XI	51.6	18 - I	22 - I
NOTO	Noto . . .	60.2	21 - XI	60.2	21 - XI	22 - XI	80.9	19 - XI	21 - XI	80.9	19 - XI	22 - XI	80.9	19 - XI	23 - XI
B. M. fra CASSIBILE e ANAPO	Canicattini . . .	103.8	21 - XI	109.8	20 - XI	21 - XI	110.6	19 - XI	21 - XI	110.9	18 - XI	21 - XI	110.9	18 - XI	22 - XI
ANAPO	Palazzolo Acreide . . .	97.8	21 - XI	101.6	20 - XI	21 - XI	101.6	20 - XI	22 - XI	104.0	18 - XI	21 - XI	104.0	18 - XI	22 - XI
id.	Ferla . . .	36.0	5 - II	45.0	20 - XI	21 - XI	60.0	19 - XI	21 - XI	80.0	18 - XI	21 - XI	80.0	18 - XI	22 - XI
id.	Sortino . . .	30.0	5 - II	30.0	5 - II	6 - II	36.0	5 - II	7 - II	36.0	5 - II	8 - II	36.0	5 - II	9 - II
id.	Floridia . . .	57.9	21 - XI	85.1	20 - XI	21 - XI	89.3	19 - XI	21 - XI	95.6	18 - XI	21 - XI	95.6	18 - XI	22 - XI
B. M. fra ANAPO e LENTINI	Melilli . . .	65.0	21 - XI	65.0	21 - XI	22 - XI	65.0	21 - XI	23 - XI	65.0	21 - XI	24 - XI	70.0	21 - XI	25 - XI
id.	Augusta . . .	72.0	21 - XI	84.6	20 - XI	21 - XI	84.6	20 - XI	22 - XI	85.4	18 - XI	21 - XI	85.4	18 - XI	22 - XI
LENTINI	Buccheri . . .	89.0	21 - XI	111.0	21 - XI	22 - XI	117.0	20 - XI	22 - XI	126.0	19 - XI	22 - XI	126.0	19 - XI	23 - XI
id.	Militello in Val di Catania	40.0	21 - XI	50.0	21 - XI	22 - XI	60.0	20 - XI	22 - XI	60.0	20 - XI	23 - XI	60.0	20 - XI	24 - XI
id.	Francofonte . . .	90.0	21 - XI	97.5	20 - XI	21 - XI	97.5	20 - XI	22 - XI	97.5	20 - XI	23 - XI	97.5	20 - XI	24 - XI
id.	Lentini (Città) . . .	130.4	21 - XI	136.4	20 - XI	21 - XI	136.4	20 - XI	22 - XI	138.4	18 - XI	21 - XI	138.4	18 - XI	22 - XI
SIMETO	Cesarò . . .	26.0	13 - XI	32.5	21 - XI	22 - XI	38.5	20 - XI	22 - XI	46.5	19 - XI	22 - XI	46.5	19 - XI	23 - XI
id.	Capizzi . . .	35.0	7 - I	50.0	6 - I	7 - I	70.0	5 - I	7 - I	85.0	4 - I	7 - I	100.0	3 - I	7 - I
id.	Cerami . . .	38.0	26 - IX	39.0	26 - IX	27 - IX	55.0	2 - I	4 - I	65.0	2 - I	5 - I	78.0	2 - I	6 - I
id.	Gagliano Castelferrato . . .	26.0	7 - I	44.5	6 - I	7 - I	44.5	6 - I	8 - I	45.0	10 - XI	13 - XI	56.5	3 - I	7 - I
id.	Regalbuto . . .	28.0	7 - I	52.5	6 - I	7 - I	64.9	6 - I	8 - I	72.9	6 - I	9 - I	74.9	5 - I	9 - I
id.	Castagneto Ciancio . . .	45.3	21 - XI	54.5	6 - I	7 - I	54.5	6 - I	8 - I	54.5	6 - I	9 - I	63.5	3 - I	7 - I
id.	Ragalna . . .	42.5	21 - XI	49.5	20 - XI	21 - XI	50.5	20 - XI	22 - XI	62.0	18 - XI	21 - XI	63.0	18 - XI	22 - XI
id.	Centuripe . . .	26.0	5 - VIII	28.8	20 - XI	21 - XI	29.0	20 - XI	22 - XI	35.6	18 - XI	21 - XI	35.8	18 - XI	22 - XI
id.	Adrano . . .	40.0	21 - XI	40.0	21 - XI	22 - XI	40.0	21 - XI	23 - XI	40.0	21 - XI	24 - XI	40.0	21 - XI	25 - XI
id.	Paternò . . .	33.0	21 - XI	34.2	20 - XI	21 - XI	34.6	20 - XI	22 - XI	35.6	18 - XI	21 - XI	36.0	18 - XI	22 - XI
id.	Motta S. Anastasia . . .	42.0	21 - XI	47.0	20 - XI	21 - XI	47.0	20 - XI	22 - XI	53.0	18 - XI	21 - XI	53.0	18 - XI	22 - XI
id.	Simeto (Staz.) . . .	33.2	21 - XI	39.3	20 - XI	21 - XI	39.3	20 - XI	22 - XI	43.6	18 - XI	21 - XI	47.1	17 - XI	21 - XI
id.	Valguarnera . . .	110.0	7 - I	198.0	6 - I	7 - I	203.0	6 - I	8 - I	203.0	6 - I	9 - I	207.0	3 - I	7 - I
id.	Libertinia (Staz.) . . .	15.9	26 - XI	27.2	26 - XI	27 - XI	27.2	26 - XI	28 - XI	27.2	26 - XI	29 - XI	27.2	26 - XI	30 - XI

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
SIMETO	Catenanuova . . .	19.1	26 - XII	25.5	6 - I	7 - I	25.5	6 - I	8 - I	25.5	6 - I	9 - I	26.7	6 - I	10 - I
id.	Castel di Iudica . .	41.5	26 - IX	76.2	25 - IX	26 - IX	76.2	25 - IX	27 - IX	84.4	23 - IX	26 - IX	84.4	23 - IX	27 - IX
id.	Aidone . . .	58.0	25 - IX	96.0	20 - XI	21 - XI	96.0	20 - XI	22 - XI	98.0	18 - XI	21 - XI	105.0	22 - X	26 - X
id.	Mirabella Imbaccari .	32.0	7 - I	62.2	6 - I	7 - I	69.5	6 - I	8 - I	70.6	6 - I	9 - I	75.6	6 - I	10 - I
id.	Caltagirone . . .	27.5	7 - I	39.5	6 - I	7 - I	47.9	6 - I	8 - I	49.1	5 - I	8 - I	53.5	7 - I	11 - I
id.	Ramacca . . .	27.4	26 - XII	29.8	26 - IX	27 - IX	30.0	26 - IX	28 - IX	30.0	26 - IX	29 - IX	34.6	22 - XI	26 - XI
id.	Passomartino . . .	72.0	21 - XI	80.4	20 - XI	21 - XI	80.4	20 - XI	22 - XI	84.0	18 - XI	21 - XI	84.0	18 - XI	22 - XI
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera . .	66.2	21 - XI	78.6	20 - XI	21 - XI	82.4	20 - XI	22 - XI	89.0	18 - XI	21 - XI	92.8	18 - XI	22 - XI
id.	Nicolosi . . .	57.2	21 - XI	73.2	20 - XI	21 - XI	73.2	20 - XI	22 - XI	82.4	18 - XI	21 - XI	82.4	18 - XI	22 - XI
id.	Zafferana . . .	64.0	21 - XI	89.0	20 - XI	21 - XI	97.0	19 - XI	21 - XI	97.0	19 - XI	22 - XI	97.0	19 - XI	23 - XI
id.	Linguaglossa . . .	75.0	20 - XI	135.0	20 - XI	21 - XI	141.0	20 - XI	22 - XI	141.0	20 - XI	23 - XI	141.0	20 - XI	24 - XI
id.	S. Alfio La Bara . .	102.0	20 - XI	192.0	20 - XI	21 - XI	192.0	20 - XI	22 - XI	192.0	20 - XI	23 - XI	197.6	13 - I	17 - I
id.	Viagrande . . .	120.0	21 - XI	140.0	20 - XI	21 - XI	140.0	20 - XI	22 - XI	140.0	20 - XI	23 - XI	140.8	17 - XI	21 - XI
id.	Piedimonte Etneo . .	202.0	21 - XI	227.4	20 - XI	21 - XI	227.4	20 - XI	22 - XI	227.4	20 - XI	23 - XI	227.4	20 - XI	24 - XI
id.	S. Gregorio di Catania .	62.9	21 - XI	62.9	21 - XI	22 - XI	62.9	21 - XI	23 - XI	72.1	18 - XI	21 - XI	72.1	18 - XI	22 - XI
id.	Acireale . . .	200.6	21 - XI	213.4	20 - XI	21 - XI	213.4	20 - XI	22 - XI	220.4	18 - XI	21 - XI	220.4	18 - XI	22 - XI
id.	Catania (Sperim.) . .	134.0	21 - XI	146.0	20 - XI	21 - XI	146.0	20 - XI	22 - XI	154.0	18 - XI	21 - XI	154.0	18 - XI	22 - XI
id.	Catania (G. C.) . .	119.6	21 - XI	130.4	20 - XI	21 - XI	130.4	20 - XI	22 - XI	136.6	18 - XI	21 - XI	136.6	18 - XI	22 - XI
id.	Pozzillo . . .	400.0	21 - XI	416.0	20 - XI	21 - XI	416.0	20 - XI	22 - XI	422.0	18 - XI	21 - XI	422.0	18 - XI	22 - XI
ALCANTARA	Floresta . . .	80.0	21 - XI	144.0	21 - XI	22 - XI	147.3	20 - XI	22 - XI	147.3	20 - XI	23 - XI	152.3	18 - XI	22 - XI
id.	Tre Vergini . . .	50.0	20 - XI	80.0	20 - XI	21 - XI	120.0	20 - XI	22 - XI	126.3	20 - XI	23 - XI	126.3	20 - XI	24 - XI
id.	Roccella Valdemone .	63.0	22 - XI	123.2	21 - XI	22 - XI	145.2	20 - XI	22 - XI	145.2	20 - XI	23 - XI	157.5	18 - XI	22 - XI
id.	FrancaVilla di Sicilia .	90.0	21 - XI	95.0	21 - XI	22 - XI	95.0	21 - XI	23 - XI	95.0	21 - XI	24 - XI	107.5	18 - XI	22 - XI
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina . . .	292.0	21 - XI	328.6	20 - XI	21 - XI	363.8	20 - XI	22 - XI	364.0	19 - XI	22 - XI	365.2	18 - XI	22 - XI
AGRO'	Antillo . . .	151.0	21 - XI	186.0	20 - XI	21 - XI	201.0	20 - XI	22 - XI	201.0	20 - XI	23 - XI	206.5	18 - XI	22 - XI
id.	Casalvecchio Siculo .	250.5	21 - XI	297.2	20 - XI	21 - XI	303.2	20 - XI	22 - XI	303.2	20 - XI	23 - XI	308.5	18 - XI	22 - XI
B. M. fra FIUMEDINISI e C. PELORO	Camaro (C. F.) . .	109.8	21 - XI	137.6	21 - XI	22 - XI	143.4	21 - XI	23 - XI	144.6	20 - XI	23 - XI	160.2	18 - XI	22 - XI
id.	S. Stefano di Briga . .	140.0	21 - XI	191.0	21 - XI	22 - XI	206.6	20 - XI	22 - XI	206.6	20 - XI	23 - XI	206.6	20 - XI	24 - XI
id.	Messina (Oss.) . .	98.0	21 - XI	131.4	21 - XI	22 - XI	131.6	21 - XI	23 - XI	131.6	21 - XI	24 - XI	139.8	18 - XI	22 - XI
id.	Messina (Ist. Geof.) .	99.4	21 - XI	131.8	21 - XI	22 - XI	131.8	21 - XI	23 - XI	131.8	21 - XI	24 - XI	139.4	18 - XI	22 - XI
id.	Tremestieri . . .	154.0	21 - XI	184.0	21 - XI	22 - XI	184.0	21 - XI	23 - XI	184.0	21 - XI	24 - XI	191.5	18 - XI	22 - XI
ISOLA LIPARI	Lipari . . .	83.2	21 - XI	94.6	21 - XI	22 - XI	95.3	21 - XI	23 - XI	98.0	21 - XI	24 - XI	99.0	21 - XI	25 - XI

[illegible]

BACINO PRINCIPALE	STAZIONI	Quota sul mare	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE						
			Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo	Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo	Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo	Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo	Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo	Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo	Altezza dello strato in cm nel giorno:			Num. dei giorni di precipitazione nevosa di permanenza della neve sul suolo							
			10	20	31		10	20	28		10	20	31		10	20	30		10	20	31		10	20	31		10	20	31		10	20	30	10	20	31	
IMERA MERID.	Petralia Sottana . . .	930	—	—	—	8	16	—	10	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Alimena . . .	750	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Resuttano . . .	642	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Gangi . . .	850	—	—	—	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Enna . . .	950	—	—	—	8	16	—	6	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Villarosa . . .	750	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Granci (C. C.) . . .	650	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Caltanissetta . . .	570	2	—	—	5	6	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
GELA	Piazza Armerina . . .	721	—	—	—	4	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ANAPO	Palazzolo Acreide . . .	607	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LENTINI	Buccheri . . .	870	—	—	—	3	5	—	4	—	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SIMETO	Cesarò . . .	1110	—	—	10	12	21	—	15	—	4	9	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	
id.	Troina . . .	1038	—	—	—	6	17	—	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Capizzi . . .	1139	—	—	—	6	14	—	20	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Cerami . . .	1020	3	—	—	10	18	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Gagliano . . .	837	—	—	—	2	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Regalbuto . . .	530	—	—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Castagneto Ciano . . .	1130	—	—	—	7	19	—	—	—	1	5	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Adrano . . .	589	—	—	—	3	6	—	10	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Valguarnera . . .	629	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera . . .	1882	2	—	—	7	31	—	4	—	5	28	—	—	—	2	31	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	7	25
id.	Nicolosi . . .	698	—	—	—	4	6	—	4	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Linguaglossa . . .	560	—	—	—	5	7	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	S. Alfio la Bara . . .	550	—	—	—	3	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ALCANTARA	Floresta . . .	1250	—	—	5	17	31	—	4	—	3	28	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	7	17	
id.	Tre Vergini . . .	1325	—	—	—	9	31	—	21	—	3	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Roccella Valdemone . . .	655	—	—	—	1	3	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
id.	Francavilla . . .	463	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AGRO'	Casalvecchio Siculo . . .	400	—	—	—	3	5	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO	Camaro . . .	568	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SEZIONE C - AFFLUSSI METEORICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto ?
Dato mancante »
Dato interpolato []

TERMINOLOGIA

1. — *Afflusso meteorico (mc)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — *Altezza di afflusso meteorico (mm)* ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso

meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — *Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \times kmq$)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti

contributi medi espressi in $l/s \times kmq$. Per ogni stazione soltanto il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
		l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm
		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq	
	S. LEONARDO																										
S. Leonardo	Monumentale	74.1	198.6	9.1	21.9	8.3	22.3	3.9	10.1	6.8	18.2	0.7	1.9	0.3	0.8	0.4	1.2	15.1	39.2	26.7	71.4	49.9	129.4	54.1	144.8	20.9	659.8
id.	Bacino complessivo	74.0	198.2	9.1	21.9	8.3	22.3	3.9	10.1	6.8	18.2	0.7	1.9	0.3	0.8	0.4	1.2	15.1	39.1	26.6	71.2	49.8	129.2	53.9	144.4	20.9	658.5
	ORETO																										
Oreto	Parco	112.8	302.2	17.3	41.8	10.4	27.8	2.9	7.6	7.2	19.4	0.2	0.6	0.7	1.9	—	0.1	18.6	48.3	17.4	46.7	52.3	135.6	93.5	250.4	28.0	882.4
id.	Bacino complessivo	98.2	262.9	15.0	36.4	10.2	27.2	3.3	8.6	6.9	18.4	0.2	0.5	0.7	1.9	—	0.1	17.3	44.8	18.3	49.0	50.1	129.9	88.6	237.4	25.9	817.1
	ELEUTERIO																										
Eleuterio	Lupo	112.0	300.8	14.2	34.3	8.8	23.6	4.7	12.2	5.3	14.2	—	—	—	—	—	—	14.0	36.4	16.5	44.2	53.4	138.5	91.7	245.7	27.0	849.9
id.	Rossella	87.6	234.7	11.7	28.3	6.6	17.8	3.8	9.9	5.5	14.6	0.3	0.9	0.4	1.0	—	0.1	13.0	33.6	13.8	37.0	45.9	119.1	84.0	225.1	22.9	722.1
id.	Bacino complessivo	82.2	220.2	9.6	23.3	7.3	19.5	2.6	6.7	5.4	14.4	0.4	1.1	0.3	0.7	—	0.0	12.8	33.2	17.0	45.6	36.8	121.4	78.9	211.3	22.1	697.4
	CARBOI																										
Carboi	Arancio	62.7	168.0	9.5	22.9	9.5	25.4	7.0	18.2	6.6	17.7	—	—	0.3	0.9	—	—	13.8	35.8	22.5	60.3	49.3	127.7	53.4	143.0	19.7	619.9
id.	Bacino complessivo	61.4	164.4	9.0	21.7	9.6	25.6	6.8	17.5	6.5	17.3	—	—	0.4	1.2	—	—	15.5	40.2	25.1	67.1	45.8	118.8	50.9	136.3	19.3	610.1
	VERDURA																										
Verdura	Bacino complessivo	61.9	165.8	9.2	22.3	9.0	24.1	6.3	16.4	6.9	18.5	—	—	0.4	1.1	—	—	20.6	53.4	25.9	69.3	45.5	117.9	51.3	137.4	19.9	626.2
	PLATANI																										
Platani	Bacino complessivo	56.6	151.5	10.2	24.6	5.8	15.6	2.9	7.5	5.4	14.4	1.2	3.1	0.3	0.9	1.5	4.1	11.6	30.0	44.9	120.2	44.6	115.5	37.6	100.6	18.6	588.0
	IMERA MERIDIONALE																										
Imera Meridionale	Capodarso	58.8	157.4	9.8	23.7	5.7	15.2	4.1	10.7	8.5	22.8	7.9	20.4	0.2	0.6	0.1	0.4	12.0	31.0	14.8	39.6	52.8	136.8	37.6	100.6	17.7	559.2
id.	Bacino complessivo	53.5	143.3	9.0	21.7	6.3	17.0	4.7	12.1	7.2	19.2	6.2	16.1	0.4	1.2	0.1	0.3	10.5	27.2	16.4	43.8	51.9	134.5	36.1	96.8	16.9	533.2

Anno 1945

(segue) Valori mensili ed annuali del contributo

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
		l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm	l/s	mm
		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq		kmq	
	GELA																										
Gela	Dissueri	44.9	120.3	9.4	22.7	3.7	9.8	6.1	15.8	4.9	13.2	4.2	10.8	0.7	1.8	—	—	11.0	28.4	13.1	35.0	40.5	104.9	31.4	84.2	14.2	446.9
id.	Bacino complessivo	40.2	107.6	7.6	18.4	4.4	11.8	6.1	15.8	3.8	10.1	2.4	6.2	1.3	3.4	—	—	11.5	29.8	14.7	39.3	35.6	92.4	27.9	74.6	13.0	409.4
	ACATE																										
Acate	Dirillo	49.2	131.9	9.7	23.5	7.9	21.2	8.4	21.9	4.6	12.2	2.2	5.7	2.2	5.9	2.7	7.1	20.0	51.8	11.5	30.8	40.9	105.9	34.2	91.7	16.2	509.6
id.	Bacino complessivo	48.1	128.9	9.5	23.0	7.7	20.6	8.3	21.4	4.5	12.0	2.2	5.6	2.2	5.8	2.6	6.9	19.5	50.6	11.2	30.0	39.9	103.5	33.4	89.5	15.8	497.8
	ANAPO																										
Anapo	Bacino complessivo	37.7	100.9	22.2	53.8	10.5	27.8	11.6	30.1	9.8	26.3	2.2	5.7	1.4	3.7	2.6	6.9	16.3	42.3	14.3	38.3	59.1	153.3	29.4	78.7	18.0	567.8
	SIMETO																										
Simeto	Biscari	62.1	166.2	9.9	23.9	7.2	19.2	9.1	23.5	6.2	16.7	5.1	13.2	0.9	2.4	0.6	1.6	18.7	48.6	8.5	22.9	55.1	142.9	45.0	120.4	19.1	601.5
id.	Giarretta	54.8	146.9	9.2	22.3	6.1	16.3	6.8	17.5	5.2	14.0	3.5	9.1	0.6	1.5	2.1	5.5	15.0	39.0	7.4	19.8	48.9	126.7	36.3	97.1	16.4	515.7
Dittaino	Stempato	40.5	108.5	8.4	20.3	4.0	10.7	4.7	12.2	6.8	18.3	2.4	6.1	0.6	1.5	0.6	1.5	17.7	45.9	11.1	29.7	46.1	119.5	26.2	70.3	14.1	444.5
Simeto	Sommaruga	48.8	130.8	8.9	21.6	5.4	14.4	6.2	16.1	5.3	14.1	3.2	8.3	0.6	1.5	1.8	4.7	15.5	40.3	8.0	21.5	45.6	118.3	32.9	88.0	15.2	479.6
Gornalunga	Gornalunga	83.6	223.8	7.3	17.7	3.9	10.4	6.9	17.9	4.6	12.4	0.2	0.4	1.1	3.0	—	—	21.3	55.1	6.5	17.5	54.6	141.5	43.5	116.6	19.5	616.3
Simeto	Bacino complessivo	46.4	124.4	8.9	21.6	5.3	14.1	5.9	15.3	5.1	13.6	3.0	7.8	0.6	1.5	1.6	4.4	14.6	37.9	7.6	20.4	44.3	114.8	31.3	83.8	14.6	459.6
	ALCANTARA																										
Alcantara	Moio	60.7	162.5	20.9	50.5	8.5	22.7	8.0	20.7	6.2	16.7	4.3	11.1	0.5	1.3	1.2	3.3	23.1	59.8	12.5	33.6	101.2	262.4	47.9	128.4	24.5	773.0
id.	Alcantara	50.3	134.8	18.8	45.5	7.3	19.6	7.4	19.1	6.4	17.2	4.0	10.3	0.6	1.6	1.6	4.2	19.8	51.3	10.7	28.7	94.9	246.1	41.6	111.3	21.9	689.7
id.	Bacino complessivo	50.4	135.0	18.8	45.5	7.3	19.6	7.4	19.2	6.4	17.2	4.0	10.3	0.6	1.6	1.6	4.2	19.8	51.4	10.7	28.7	95.0	246.3	41.6	111.4	21.9	690.4

SEZIONE D - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro a lettura diretta	I	Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Idrometrografo	Ir	Ufficio del Genio Civile di	G. C.
Stazione per la misura delle portate con idrometro a lettura diretta	M	Dato incerto	?
Stazione per la misura delle portate con idrometrografo .	Mr	Dato mancante	»
		Dato desunto per riferimento	[]

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza idrometrica*: altezze del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — *Altezza di massima piena (o magra)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state estese le osservazioni.

3. — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato nel quale nella sezione si è verificata l'altezza idrometrica H .

4. — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato nel quale, nella sezione, si verifica una altezza non inferiore ad H .

CONTENUTO DELLE TABELLE

Precede l'elenco di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, comprese quelle indicate in *corsivo* — delle quali non vengono pubblicate le osservazioni.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna sono indicati: le altezze e la data di massima piena e della massima magra (se tali elementi possono ritenersi sicuramente attendibili); l'ora delle osservazioni;

l'Ente da cui essa dipende e che provvede al suo funzionamento; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA 1. — Contiene, per alcune stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente allo idrometro dall'osservatore o dedotte, in corrispondenza del mezzogiorno, dai diagrammi per le stazioni fornite di idrometrografo.

I massimi mensili sono stampati in **grassetto** e i minimi in *corsivo*.

BACINO PRINCIPALE	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Anno dell'inizio delle osservazioni	CARATTERISTICHE							Ora dell'osservazione	Ente da cui dipende la stazione	Cognome e Nome dell'Osservatore
					Quota dello zero idrometrico m	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio Km ²			
POLLINA	Mulini	Gonato	M	1939	880.00	»	—	»	—	»	21.00	—	S. I.	Conoscenti Vincenzo
S. LEONARDO	S. Leonardo	Vicari	Mr	1923	250.00	5.10	30/XI/33	asciutto	Vari	»	253.45	—	id.	Sclafani Salvatore
id.	id.	Monumentale	Mr	1927	1.50	5.96	1/XII/33	asciutto	Vari	»	521.50	—	id.	Spagnolo Filippo
ORETO	Oreto	S. Maria d'Altofonte.	M	1934	367.84	0.56	30/I-20/III 1935	0.35	25-30/XI 1937	»	»	12	id.	Marino Donato
id.	id.	Parco	Mr	1923	112.58	4.65	21/II/31	0.11	31/VII-8/VIII 1937	»	75.60	—	id.	Di Mitri Stefano
VERDURA	Verdura	Piano del Leone.	Ir	1935	812.98	15.15	2/II/37	asciutto	Vari	»	26.00	—	id.	Uff. Nuove Costruz. Ferr.
id.	id.	Sosio	Mr	1929	520.00	3.50	21/II/31	-0.12	Vari	»	103.25	—	id.	Salamone Carlo
id.	id.	Poggiadiana	Mr	1929	42.00	5.40	22/II/31	0.11	Vari	»	374.73	—	id.	Chianello Francesco
DIRILLO	Dirillo	Dirillo	M	1935	20.48	3.92	10/XII/36	0.10	Vari	»	356.50	12	id.	Marchese Carmelo
ANAPO	Anapo	Saia Galermi	M	1936	175.00	»	—	»	—	»	—	12	id.	Sanzaro Vincenzo
id.	id.	Passo di Siracusa	M	1937	138.00	1.14	29/XI/38	0.00	Vari	»	180.30	12	id.	Calafiore Antonio
id.	id.	Diddino	Mr	1927	67.00	»	—	»	—	»	209.80	—	id.	Italia Salvatore
SIMETO	Simeto	Biscari	M	1923	197.78	6.00	1/XII/33	0.06	23.VII/29	»	698.00	—	id.	Nicoletti Vito
id.	id.	Giarretta	M	1922	17.46	11.60	10/XII/36	0.00	24-25/VI 1937	»	1832.23	—	id.	Ponzio Biagio

BACINO: S. LEONARDO															BACINO: ORETO																
CORSO D'ACQUA: S. Leonardo															CORSO D'ACQUA: Oreto																
STAZIONE: Monumentale (m 1.50 s. l. m.)															STAZIONE: S. Maria Altofonte (m 367.84 s. l. m.)																
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezza cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezza cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	166 (190)	181 (203)	137	128	123						(240)	136	319	1	1	1	50	52	46	40	38	36	36	36	35	35	36	41	58	12	12
2	171 (260)	165	136	127	122						120	137	300	1	2	2	50	52	46	40	38	36	36	36	35	35	36	41	57	3	15
3	231	155	135	127	122						120	135 (200)	250	1	3	3	52	52	46	40	38	36	36	36	35	35	36	42	56	12	27
4	205 (214)	152 (174)	134	126	121						121	168	200	12	15	4	52	52	46	40	38	36	36	36	35	35	36	42	55	4	31
5	188 (410)	154 (163)	133	125	121						122	146	190	3	18	5	54	52	45	40	38	36	36	35	35	35	37	42	54	6	37
6	319 (402)	148 (242)	132	125	120						126	144 (220)	185	4	22	6	54	52	45	40	38	36	36	35	35	35	37	48	53	—	38
7	304	192	131	124	120						124	184 (242)	180	7	29	7	58	52	45	40	38	36	36	35	35	35	37	55	52	14	52
8	242	165 (184)	130	124	120						124	192	175	7	36	8	58	52	44	40	38	36	36	35	35	35	37	58	51	5	57
9	228 (266)	158	128	123	120						124	185 (258)	170	4	40	9	58	52	44	40	38	36	36	35	35	35	37	58	50	8	65
10	237 (246)	149	127	123	119						126	214 (238)	165	7	47	10	58	52	44	40	38	36	36	35	35	35	37	58	49	4	69
11	228 (236)	147	126	122	119						126	203	160	5	52	11	58	51	43	40	38	36	36	35	35	35	37	58	48	10	79
12	211	146	125	121	119						125	176	155	3	55	12	58	51	43	40	38	36	36	35	35	35	37	58	47	3	82
13	182	145	124	120	118						124	169	150	2	57	13	58	51	43	40	38	36	36	35	35	35	37	57	46	7	89
14	175 (210)	145	122	120	118						122	164	145	8	65	14	57	51	43	40	37	36	36	35	35	35	37	56	45	3	92
15	176 (252)	144	121	119	117						120	157	140	16	81	15	57	51	43	40	37	36	36	35	35	35	37	56	44	3	95
16	207 (231)	144	120	119	116						130	143	135	12	93	16	56	50	42	40	37	36	36	35	35	35	37	55	43	5	100
17	188 (238)	143	120	118	116						126	135	130	12	105	17	56	50	42	40	37	36	36	35	35	35	38	54	42	9	109
18	210	142	119	118	115						120	134	128	4	109	18	56	49	42	40	37	36	36	35	35	35	38	54	41	6	115
19	188	142	119	117	115						115	133	126	9	118	19	56	49	42	40	37	36	36	35	35	35	38	52	40	33	148
20	180	143	118	117	114						112	133	124	12	130	20	56	48	42	39	37	36	36	35	35	35	38	50	39	6	154
21	174 (415)	144	117	116	113						124	133	122	10	140	21	56	48	42	39	37	36	36	35	35	35	39	50	38	24	178
22	254	144	117	116	112						122	133	120	20	160	22	56	48	41	39	37	36	36	35	35	35	39	48	37	24	202
23	184	143	116	115	112						120	135	119	7	167	23	56	48	41	39	37	36	36	35	35	35	40	48	36	75	277
24	179	142	115	115							120	134	118	5	172	24	56	48	41	38	37	36	36	35	35	35	40	46	35	88	365
25	175	141	114	115							120 (210)	135	117	8	180	25	56	47	41	38	37	36	36	35	35	35	40	46			
26	169	140	113	115							177 (180)	160	116	6	186	26	55	47	40	38	36	36	36	35	35	35	40	48			
27	164 (234)	139	113	116							161	180	115	8	194	27	55	47	40	38	36	36	36	35	35	35	40	50			
28	206	138	112	117							149	175	114	3	197	28	54	46	40	38	36	36	36	35	35	35	40	50			
29	190		112	117							144	170	113	3	200	29	54		40	38	36	36	36	35	35	35	40	49			
30	180		129	117							140	165	112	5	205	30	53		40	38	36	36	36	35	35	35	40	49			
31	170		128							114		160	asc.	160	365	31	52		40		36		36	35		35		48			
Totale	6281	4191	3823	3602	3478	3330	3441	3441	3330	3444	3840	4868				Totale	1715	1400	1322	1182	1154	1080	1116	1089	1050	1085	1138	1567			
Medio	203	150	123	120	112	111	111	111	111	111	128	157				Medio	55	50	43	39	37	36	36	35	35	35	38	51			
Media annua 129															Media annua 41																

BACINO: ORETO															BACINO: VERDURA																
CORSO D'ACQUA: Oreto															CORSO D'ACQUA: Verdura																
STAZIONE: Parco (m 112.58 s. l. m.)															STAZIONE: Piano del Leone (m 812.98 s. l. m.)																
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni
1	80	56	26	20	10	6	5	4	4	4	10	8	190	1	1	1	1073	1504	1493	1460	1396	1316	1211	1095	965	830	669	541	1511	.1	1
2	80	50	26	20	10	6	5	4	4	4	10	8	150	0	1	2	1075	1504	1491	1458	1393	1310	1207	1091	961	825	663	537	1450	86	87
3	56	48	26	20	10	6	5	4	4	8	10	8	140	2	3	3	1080	1503	1490	1456	1392	1308	1203	1088	957	821	657	531	1400	24	111
4	38	48	26	20	10	6	5	4	4	8	10	8	130	1	4	4	1095	1503	1490	1454	1390	1305	1199	1084	952	814	651	526	1350	21	132
5	48	44	26	18	10	6	5	4	4	10	20	20	120	0	4	5	1104	1503	1490	1452	1388	1301	1195	1081	948	811	645	525	1300	18	150
6	60	42	26	14	10	6	5	4	4	6	15	50	110	0	4	6	1205	1502	1490	1450	1385	1299	1193	1077	943	807	643	525	1250	16	166
7	60	38	26	14	10	6	5	4	4	6	57	80	100	1	5	7	1320	1504	1490	1448	1383	1296	1189	1073	938	801	638	624	1200	13	179
8	70	38	24	14	10	6	5	4	4	6	10	130	90	0	5	8	1392	1502	1490	1446	1382	1291	1186	1069	934	797	632	688	1150	15	194
9	54	34	24	14	8	6	5	4	4	6	10	140	80	4	9	9	1438	1501	1491	1443	1379	1287	1182	1065	929	792	626	706	1100	13	207
10	50	32	24	14	8	6	5	4	4	6	10	100	70	2	11	10	1511	1500	1492	1441	1376	1284	1178	1062	924	786	628	781	1050	17	224
11	56	32	24	14	8	6	5	4	4	6	10	140	65	0	11	11	1506	1501	1491	1441	1372	1280	1176	1059	919	780	625	868	1025	6	230
12	52	30	24	14	8	6	5	4	4	4	10	190	60	6	17	12	1505	1501	1491	1439	1370	1277	1172	1054	915	775	621	885	1000	9	239
13	54	30	22	14	8	6	5	4	4	4	10	80	55	9	26	13	1510	1502	1489	1437	1368	1274	1169	1049	910	770	620	895	975	8	247
14	56	30	22	14	8	6	5	4	4	4	12	70	50	12	38	14	1507	1502	1488	1435	1364	1271	1165	1045	905	765	618	904	950	6	253
15	48	30	20	14	6	5	5	4	4	4	12	66	45	6	44	15	1505	1502	1486	1434	1362	1268	1161	1041	900	759	612	909	925	10	263
16	60	30	20	14	6	5	5	4	4	4	12	60	40	7	51	16	1505	1501	1484	1432	1359	1265	1157	1037	895	753	606	914	900	13	276
17	54	28	20	14	6	5	5	4	4	4	12	50	35	6	57	17	1508	1501	1482	1430	1356	1262	1154	1032	890	749	600	916	875	7	283
18	46	28	20	14	6	5	5	4	4	4	12	40	30	12	69	18	1503	1501	1481	1428	1355	1259	1151	1027	885	744	594	919	850	7	290
19	58	28	20	14	6	5	5	4	4	4	12	40	25	16	85	19	1502	1499	1479	1426	1353	1257	1147	1022	880	738	588	919	825	6	296
20	54	28	20	12	6	5	5	4	4	4	30	38	20	35	120	20	1502	1499	1478	1424	1349	1253	1144	1018	875	734	583	920	800	5	301
21	52	26	20	12	6	5	4	4	4	4	20	38	18	9	129	21	1501	1499	1477	1421	1347	1250	1139	1013	870	728	578	925	775	6	307
22	50	26	20	12	6	5	4	4	4	4	20	38	16	1	130	22	1508	1499	1475	1418	1345	1245	1135	1008	865	723	572	925	750	4	311
23	56	26	18	12	6	5	4	4	4	4	24	30	14	17	147	23	1503	1499	1474	1416	1341	1241	1131	1003	860	718	565	925	725	5	316
24	46	24	18	12	6	5	4	4	4	4	24	30	12	12	159	24	1505	1499	1472	1414	1337	1238	1126	999	855	713	558	925	700	6	322
25	42	24	18	12	6	5	4	4	4	4	20	30	10	28	187	25	1508	1500	1471	1412	1333	1233	1123	995	851	706	551	929	675	5	327
26	42	24	18	10	6	5	4	4	8	4	18	25	9	0	187	26	1505	1499	1469	1409	1331	1230	1119	991	853	701	553	987	650	5	332
27	44	24	14	10	6	5	4	4	8	4	18	25	8	14	201	27	1504	1495	1467	1407	1328	1226	1115	986	849	693	555	997	625	7	339
28	50	24	14	10	6	5	4	4	6	4	10	20	7	0	201	28	1504	1496	1465	1405	1325	1222	1111	982	844	687	555	1006	600	7	346
29	58	14	10	10	6	5	4	4	4	4	10	20	6	38	239	29	1503		1464	1401	1323	1218	1107	978	839	682	551	1009	575	4	350
30	58	18	10	10	6	5	4	4	4	4	10	20	5	36	275	30	1504		1463	1398	1321	1215	1103	974	835	676	547	1013	550	8	358
31	60	18			6		4	4		10		20	4	90	365	31	1504		1462		1318		1099	969		671		1015	525	7	365
Totale	1692	922	656	416	230	164	144	124	130	156	468	1622				Totale	43895	42021	45915	42935	42122	38481	35847	32067	26946	23349	18104	25689			
Media	55	33	21	14	7	5	5	4	4	5	16	52				Media	1416	1501	1481	1431	1359	1283	1156	1034	898	753	603	829			
Media annua 18															Media annua 1143																

BACINO: A N A P O																	BACINO: A N A P O																
CORSO D'ACQUA: Anapo										STAZIONE: Saia Galermi (m 175 s. l. m.)							CORSO D'ACQUA: Anapo										STAZIONE: Passo di Siracusa (m 138.00 s. l. m.)						
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Fre- quenze giorni	Durate giorni		
1	40	42	45	55	60	70	70	70	72	68	65	40	74	5	5	1	55	30	28	22	20	8						10	26	60	1	1	
2	40	42	45	55	60	70	70	70	68	68	60	40	72	25	30	2	50	30	28	22	20	8						10	26	55	1	2	
3	40	42	45	55	60	70	70	70	73	68	60	40	70	107	137	3	48	30	28	20	20	6						10	26	50	3	5	
4	32	42	45	55	60	70	70	70	72	70	60	40	68	12	149	4	45	30	28	20	21	4						10	26	48	2	7	
5	35	45	45	55	60	70	70	70	70	68	60	40	66	0	149	5	44	42	28	20	24	4						10	26	46	1	8	
6	35	43	45	55		70	70	71	70	68	60	40	64	9	158	6	44	40	28	20	24	2						10	31	44	9	17	
7	35	44	45	55		70	70	71	72	68	60	40	62	7	165	7	44	38	28	20	24						10	31	42	1	18		
8	33	42	45	55		70	70	69	73	68	60	40	60	35	200	8	60	39	28	20	24						10	34	40	4	22		
9	42	42	45	55	asciutto	70	70	70	73	68	60	40	58	0	200	9	50	34	26	20	24						10	34	38	7	29		
10	42	40	44	55		70	70	72	73	63	50	40	56	0	200	10	48	34	26	20	24						10	32	36	2	31		
11	40	40	43	55		70	70	70	72	63	50	40	54	15	215	11	44	34	26	20	24						10	32	34	8	39		
12	40	40	43	55		70	70	70	73	63	48	40	52	0	215	12	44	34	26	20	24						10	30	32	10	49		
13	45	45	43	55		70	70	70	74	63	45	40	50	9	224	13	50	34	26	21	24						10	29	30	22	71		
14	45	45	43	60		70	70	68	73	63	50	40	48	1	225	14	46	32	26	21	22						10	28	28	17	88		
15	45	45	43	60	55	70	70	70	73	63	50	40	47	2	227	15	44	32	25	21	18						10	24	26	15	103		
16	45	44	43	60	60	70	70	70	72	63	50	40	46	0	227	16	44	32	25	22	18						10	24	24	32	135		
17	45	45	43	60	60	70	70	71	74	70	50	40	45	40	267	17	40	32	25	21	16						12	24	22	15	150		
18	45	45	42	60	60	70	70	68	72	70	50	40	44	4	271	18	40	30	25	21	16						12	24	20	28	178		
19	45	45	42	60	65	70	70	70	70	70	50	40	43	17	288	19	38	30	25	22	16						12	24	18	2	180		
20	45	45	43	60	60	70	70	70	73	70	50	40	42	16	304	20	38	30	24	22	16						15	24	16	4	184		
21	45	45	43	60	60	70	70	70	73	70	43	40	41	0	304	21	38	32	24	22	12						45	24	14	1	185		
22	45	45	42	60	65	70	70	71	74	70	40	40	40	47	351	22	38	32	24	22	12						40	24	12	7	192		
23	45	45	43	60	65	70	70	71	72	70	40	40	39	0	351	23	38	32	24	21	12						30	23	10	18	210		
24	45	45	43	60	70	70	70	72	72	70	40	40	38	0	351	24	37	31	24	20	11						30	23	8	4	214		
25	45	45	43	60	70	70	70	70	72	70	40	40	37	0	351	25	36	30	24	20	10						30	23	6	3	217		
26	45	45	43	60	70	70	70	72	72	70	40	40	36	0	351	26	34	30	24	20	8						30	28	5	0	217		
27	43	45	43	60	70	70	70	74	70	65	40	40	35	3	354	27	32	30	24	20	8						28	28	4	4	221		
28	44	45	42	60	70	70	70	70	70	65	40	40	34	0	354	28	30	28	24	20	6						28	26	3	0	221		
29	42		47	60	70	70	70	74	70	65	40	40	33	1	355	29	30		24	20	6						28	26	2	1	222		
30	42		47	60	70	70	70	72	73	65	40	42	32	1	356	30	30		22	20	4						28	26	1	0	222		
31	42		55	70	70	70	70	72		65		40	asc.	9	365	31	30		22		4						26	asc.	143		365		
Totale	1297	1223	1368	1735	1410	2100	2170	2188	2160	2080	1491	1242				Totale	1289	912	789	620	512	32	asc.	asc.	76	asc.	528	832					
Medio	42	44	44	58	45	70	70	71	72	67	50	40				Medio	42	33	25	21	17	1	asc.	asc.	3	asc.	18	27					
Media annua 56																	Media annua 15																

BACINO: SIMETO															BACINO: SIMETO																
CORSO D'ACQUA: Simeto										STAZIONE: Biscari (m 197.78 s. l. m.)					CORSO D'ACQUA: Simeto										STAZIONE: Giarretta (m 17.46 s. l. m.)						
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezza cm	Frequenze giorni	Durate giorni	Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezza cm	Frequenze giorni	Durate giorni
1	92	107	100	95	46	27	31	30	28	33	34	62	200	2	2	1	140	180	144	126	20	6	4	-6	-6	20	36	80	400	1	1
2	85	112	108	96	45	29	30	31	29	32	33	60	150	2	4	2	140	190	144	126	20	5	4	-6	-6	12	34	80	300	0	1
3	81	110	100	92	47	32	29	32	28	32	34	58	140	3	7	3	140	190	140	110	20	6	4	-6	-4	10	32	78	250	6	7
4	82	105	98	88	48	30	28	33	27	31	35	52	130	4	11	4	144	160	138	110	18	6	4	-6	-4	8	32	90	200	6	13
5	83	100	84	86	47	29	29	32	27	30	36	140	120	4	15	5	144	190	130	100	40	8	4	-6	-4	8	30	94	180	18	31
6	105	104	82	84	46	28	30	30	28	31	35	88	115	4	19	6	428	160	110	90	40	8	4	-6	-4	10	30	146	170	1	32
7	119	130	80	78	47	30	30	30	29	30	36	72	110	7	26	7	270	290	100	90	36	6	4	-6	-6	10	28	170	160	11	43
8	112	118	78	76	46	29	29	29	28	29	35	69	105	8	34	8	240	200	110	80	30	6	4	-6	-4	12	28	162	160	8	51
9	87	100	72	77	45	29	30	30	28	30	34	67	100	14	48	9	190	190	100	80	28	6	2	-6	-4	10	28	150	140	23	74
10	203	94	70	76	46	28	30	30	29	31	34	92	95	13	61	10	180	180	100	80	20	8	2	-5	-4	10	28	140	130	8	82
11	120	90	73	72	46	28	28	31	33	32	35	102	90	20	81	11	190	140	90	70	22	6	2	-5	-4	12	28	138	120	12	94
12	90	88	72	66	44	27	29	30	31	30	35	81	85	14	95	12	180	160	90	70	18	6	2	-6	-2	14	30	130	110	16	110
13	130	86	77	68	43	28	29	33	30	31	42	80	80	17	112	13	190	160	90	60	16	6	2	-6	-2	10	28	126	100	13	123
14	142	114	81	72	42	29	30	32	29	32	69	71	75	10	122	14	196	160	100	60	14	5	0	-6	-2	10	26	120	90	11	134
15	135	106	78	70	41	30	30	31	30	33	46	74	70	15	137	15	260	150	100	60	14	6	0	-6	-2	8	90	110	80	11	145
16	128	110	98	67	40	30	29	30	29	32	44	72	65	8	145	16	190	150	90	60	12	8	0	-6	-2	8	84	114	70	6	151
17	162	106	80	72	37	32	29	30	29	33	42	95	60	6	151	17	210	150	100	60	14	6	0	-6	-2	10	76	112	60	7	158
18	168	99	84	66	37	32	30	29	30	31	46	83	55	4	155	18	290	144	110	60	14	6	-2	-6	-2	10	74	110	50	2	160
19	117	90	99	63	36	31	29	29	31	32	46	72	50	5	160	19	210	140	120	50	12	4	-2	-6	-2	10	62	120	40	5	165
20	100	88	104	62	34	30	30	28	31	32	42	77	48	4	164	20	190	140	100	40	14	4	-2	-6	-2	20	78	116	35	2	167
21	95	86	96	60	33	29	30	28	32	31	120	93	46	12	176	21	160	130	100	40	10	6	-4	-6	-2	12	140	118	30	12	179
22	92	80	97	55	32	30	30	29	31	30	145	86	44	4	180	22	150	120	100	30	10	6	-4	-6	-2	10	240	120	25	8	187
23	90	78	100	57	32	30	32	28	30	31	82	92	42	5	185	23	160	120	110	30	8	6	-6	-6	-2	8	210	130	20	10	197
24	88	94	92	55	31	30	33	28	29	32	73	130	40	2	187	24	160	160	110	30	8	6	-6	-6	-2	8	180	136	15	3	200
25	110	90	90	51	30	29	32	29	52	33	77	120	38	0	187	25	280	130	110	30	8	6	-6	-6	-2	8	140	140	10	27	227
26	107	92	96	50	29	29	33	28	53	32	74	210	36	6	193	26	190	140	110	40	8	6	-6	-6	-2	10	90	256	5	48	275
27	101	90	100	48	28	30	34	28	35	32	68	112	34	16	209	27	190	140	100	30	6	6	-6	-6	100	10	88	180	0	19	294
28	92	92	102	49	28	36	32	29	33	33	116	96	32	39	248	28	150	140	100	20	6	6	-6	-6	90	8	88	168	-2	18	312
29	95	100	48	27	34	32	28	33	34	34	80	87	30	57	305	29	150	120	20	5	6	6	-7	-6	86	8	84	150	-4	10	322
30	90	109	47	27	33	31	28	32	34	34	62	82	28	53	358	30	140	120	20	6	6	6	-8	-6	50	8	82	140	-6	40	362
31	87	103	26	30	29	35	86	26	7	365						31	140	120	6	6	6	6	-8	-6	6		110	-8	3	365	
Totale	3388	2759	2803	2046	1186	898	938	923	944	984	1690	2761				Totale	5992	4504	3406	1872	503	182	31	-184	246	318	2221	4034			
Media	109	99	90	68	38	30	30	30	31	32	56	89				Media	193	161	110	62	16	6	1	-6	8	10	74	130			
Media annua 58															Media annua 55																

SEZIONE E - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

AVVERTENZE

I valori delle portate giornaliere sono determinati, mediante la curva delle portate, in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per stazioni fornite di idrometrografo come portata giornaliera è assunta, invece, la media dei valori corrispondenti ai livelli registrati ad intervalli di ora in ora per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nella Sezione D.

Per la determinazione delle frequenze delle portate il campo di escursione di queste è talora suddiviso in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza la distribuzione delle portate stesse.

Nelle tabelle, le massime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in **grassetto**, le minime in *corsivo*.

I valori che si riferiscono a tratti delle curve delle portate tracciate per estrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre; fra parentesi quadre sono racchiusi del pari i totali e le medie relative a valori anche in parte estrapolati.

Nella determinazione dei valori stagionali (di afflussi meteorici, deflussi ecc.) come stagione invernale si è assunto il trimestre che inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente fascicolo.

Le altezze e le portate massime e minime contenute nei paragrafi *b)* e *c)* delle « Caratteristiche della stazione », con le quali si inizia ciascun bilancio, corrispondono al valore massimo e minimo istantaneo registrato dall'idrometro dall'inizio delle osservazioni e delle misure.

Se la stazione è fornita di idrometrografo, i valori corrispondono al massimo e minimo assoluto registrato dall'apparecchio; altrimenti sono dedotti dalle letture idrometriche dirette o da tracce di piena.

TERMINOLOGIA

1. — *Deflusso* in una determinata sezione per un determinato intervallo di tempo (mc): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

2. — *Deflusso giornaliero* in una determinata sezione e per un dato giorno (mc): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

3. — *Deflusso unitario* relativo a una determinata sezione e in un dato intervallo di tempo (mc/kmq): quoziente del deflusso nell'intervallo per l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

4. — *Portata* in una sezione e in un dato istante (mc/s): volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (*minuto secondo*) che comprende quell'istante.

5. — *Portata unitaria (o contributo)* relativa a una determinata sezione e ad un dato istante ($l/s \times kmq$): quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

6. — *Portata media* in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

7. — *Modulo* in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

8. — *Portata giornaliera* in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione per quel giorno.

9. — *Frequenza di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si è verificata la portata Q .

10. — *Durata di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

11. — *Portata semipermanente* in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

12. — *Portata semiannuale di un anno determinato*: la portata semipermanente di quell'anno.

13. — *Altezza di deflusso* di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

14. — *Coefficiente di deflusso* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso meteorico spettanti all'intervallo.



SEZIONE F - FREATIMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F	Dato incerto	?
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.	Dato mancante	»

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza freatimetrica (m)*: altezza del livello liquido nel pozzo sullo zero dell'idrometro.
-

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle di cui appresso sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per ognuna delle stazioni considerate, la quota del piano di campagna ove essa è situata, la quota sul mare dei livelli freatici stagionali, il livello medio annuo, il massimo ed il minimo livello misurato con l'indi-

cazione del giorno e del mese in cui esso si è verificato, ed infine il livello medio normale e lo scostamento da questo del livello medio annuo.

La stagione invernale che si considera è quella costituita dal mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno in esame.

STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	
		Longitudine	Latitudine					
Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello								
Merendino	F.	2° 17' 18"	38° 09' 58"	21	1926	S. I.	Blancuzzi Francesco	
Maneri	id.	2° 16' 50"	38° 09' 16"	39	1927	id.	id. id.	
Giuffrè	id.	2° 16' 34"	38° 07' 53"	41	id.	id.	Paparone Filippo	
Li Perni	id.	2° 15' 46"	38° 07' 28"	18	id.	id.	Casella Antonino	
Cupani	id.	2° 15' 42"	38° 06' 46"	42	id.	id.	Cattaino Antonino	
Conca d'Oro								
Aiello	F.	1° 01' 20"	38° 05' 46'	15	1935	S. I.	Martorana Andrea	
S. Francesco. . . .	id.	1° 00' 42"	38° 05' 02"	28	id.	id.	id. id.	
De Simone	id.	1° 00' 16"	38° 04' 50"	36	id.	id.	id. id.	
Macchiarella. . . .	id.	1° 00' 10"	38° 05' 12"	21	id.	id.	id. id.	
Fiduccia	id.	1° 00' 04"	38° 04' 27"	60	id.	id.	id. id.	
D'Agati.	id.	0° 59' 41"	38° 05' 08"	25	id.	id.	id. id.	
Schirò	id.	0° 59' 34"	38° 05' 29"	8	id.	id.	id. id.	
Troia	id.	0° 59' 27"	38° 04' 26"	57	id.	id.	id. id.	
Pitarresi	id.	0° 59' 06"	38° 04' 44"	38	id.	id.	id. id.	
Lo Cicero	id.	0° 59' 03"	38° 04' 54"	38	id.	id.	id. id.	
Ferro	id.	0° 58' 47"	38° 05' 19"	29	id.	id.	id. id.	
Battaglia	id.	0° 58' 40"	38° 04' 56"	31	id.	id.	id. id.	

STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	
		Longitudine	Latitudine					
(segue) Conca d'Oro								
Zito	F.	0° 58' 32"	38° 03' 57"	95	1935	S. I.	Martorana Andrea	
Clemente	id.	0° 58' 17"	38° 05' 43"	10	id.	id.	id. id.	
Baiamonte	id.	0° 58' 09"	38° 05' 13"	22	id.	id.	id. id.	
Mandrascate. . . .	id.	0° 57' 37"	38° 04' 08"	65	id.	id.	id. id.	
Valdaura	id.	0° 57' 32"	38° 04' 37"	32	id.	id.	id. id.	
La Rosa.	id.	0° 57' 27"	38° 05' 28"	15	id.	id.	id. id.	
Inserillo	id.	0° 57' 25"	38° 05' 48"	4	id.	id.	id. id.	
Di Franco	id.	0° 57' 10"	38° 04' 20"	72	id.	id.	id. id.	
Corona	id.	0° 56' 57"	38° 05' 23"	20	id.	id.	id. id.	
Pasciuta	id.	0° 56' 53"	38° 04' 43"	33	id.	id.	id. id.	
La Mantia	id.	0° 56' 47"	38° 05' 42"	15	1925	id.	id. id.	
Vetrieria	id.	0° 56' 23"	38° 06' 05"	6	id.	id.	id. id.	
Mangione II.	id.	0° 55' 50"	38° 05' 34"	26	id.	id.	id. id.	
De Caro	id.	0° 55' 12"	38° 04' 38"	72	1935	id.	id. id.	
Di Giuseppe	id.	0° 55' 06"	38° 05' 53"	28	id.	id.	id. id.	
Marcianò	id.	0° 53' 58"	38° 04' 24"	127	id.	id.	id. id.	
Scala	id.	0° 53' 38"	38° 04' 50"	88	id.	id.	id. id.	
Piana di Partinico								
Ricciardi	F.	0° 39' 35"	38° 01' 47"	220	1926	S. I.	Frisella Francesco	

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre-febbrato	PRIMAVERA media marzo-maggio	ESTATE media giugno-agosto	AUTUNNO media settembre-novembre	Anno 1945 (gennaio-dicembre)					Media anno normale	Scostamenti
						Massima		Minima		Media		
						m	data	m	data			
Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello												
Merendino	21	16.00	15.58	15.34	15.44	16.26	1-II	15.24	25÷28-VIII	15.60	15.53	+0.07
Maneri	39	26.34	26.19	25.52	25.34	26.67	4-II	25.13	13-IX	25.83	26.02	-0.19
Giuffrè	41	11.60	11.53	10.67	10.15	12.07	28-I	10.07	1-XI	11.00	11.87	-0.87
Li Perni	18	15.72	15.51	13.71	12.43	16.61	13-II	12.28	1-XI	14.33	15.01	-0.68
Cupani	42	37.40	37.13	35.04	34.19	38.40	28-XII	33.71	28-X	35.97	36.51	-0.54
Conca d'Oro												
Aiello	15	4.42	4.60	4.54	4.33	4.64	28-V	4.28	7÷13-XI	4.47	4.27	+0.20
S. Francesco	28	8.06	8.21	8.23	8.03	8.29	25÷28-VI	7.99	4÷16-XI	8.14	7.72	+0.42
De Simone	36	12.70	12.79	12.84	12.75	12.88	28-XII	12.70	1-I 1-X	12.78	11.94	+0.84
Macchiarella	21	11.94	12.18	12.24	11.96	12.32	22-VI	11.85	22÷28-XI	12.09	11.72	+0.37
Fiduccia	60	21.01	21.14	21.15	20.96	21.20	10÷16-VI	20.89	7-XI	21.07	20.33	+0.74
D'Agati	25	15.55	15.64	15.62	15.44	15.68	7÷13-VI	15.39	28-X 1÷10-XI	15.56	15.37	+0.19
Schirò	8	4.83	4.92	4.88	4.67	4.96	28-V	4.59	25÷28-X 1÷4-XI	4.82	4.61	+0.21
Troia	57	22.62	22.90	23.05	22.83	23.13	28-VI 1-VII	22.59	1÷4-I	22.87	22.53	+0.34
Pitarresi	38	17.82	17.96	18.01	17.82	18.06	28-VI	17.76	16÷9-XI	17.91	17.34	+0.57
Lo Cicero	38	24.78	24.92	24.83	24.67	24.96	25÷28-IV	24.64	19÷28-X 1÷7-XI	24.80	24.72	+0.08
Ferro	29	18.53	18.65	18.73	18.53	18.80	28-VI 1-VII	18.48	7÷13-XI	18.61	17.63	+0.98
Battaglia	31	21.75	21.89	21.90	21.70	21.95	13÷28-VI	21.62	28-XI 1÷4-XII	21.81	21.73	+0.08

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre-febbrato	PRIMAVERA media marzo-maggio	ESTATE media giugno-agosto	AUTUNNO Media settembre-novembre	Anno 1945 (gennaio-dicembre)					media anno normale	Scostamenti
						Massima		Minima		Media		
						m	data	m	data			
segue Conca d'Oro												
Zito	95	32.81	32.91	32.87	32.68	32.95	22÷28-V 1-VI	32.64	28-X 1÷13-XI	32.81	32.69	+0.12
Clemente	10	2.34	2.44	2.49	2.32	2.54	16÷25-VI	2.26	28-XI 1÷4-XII	2.39	2.34	+0.05
Baiamonte	22	15.26	15.42	15.39	15.20	15.46	22÷28-V 1÷7-VI	15.15	10÷22-XI	15.32	15.50	-0.18
Mandrascate	65	26.61	26.82	26.83	26.61	26.93	25÷28-V 1-VI	26.54	16÷22-XI	26.72	26.07	0.65
Valdaura	32	19.72	20.30	20.28	19.92	20.46	28-V 1÷7-VI	19.62	1-I	20.10	19.39	+0.71
La Rosa	15	9.60	9.68	9.66	9.50	9.71	22÷28-V 1-VI	9.43	28-XI 1÷4-XII	9.60	9.51	+0.09
Inserillo	4	0.01	0.66	-0.48	-2.14	0.11	1+4-IV	-0.31	25÷28-X 1-XI	-0.05	-0.02	-0.03
Di Franco	72	42.70	43.07	43.14	42.94	43.23	1÷4-VI	42.67	1-I	42.99	42.11	+0.88
Corona	20	13.06	13.06	12.98	12.82	13.15	25-III	12.75	19÷22-XI	12.97	12.91	+0.06
Pasciuta	33	21.69	21.90	21.80	21.52	21.96	22÷28-V 1+4-VI	21.45	7÷16-XI	21.72	21.67	+0.05
La Mantia	15	8.76	8.86	8.80	8.65	8.87	10+28-IV	8.58	25÷28-XI 1÷16÷19-XII	8.75	8.81	-0.06
Vetriera	6	0.76	0.78	0.74	0.48	0.84	28-II	0.41	25÷28-XI 1-XII	0.67	0.53	+0.14
Mangione II	26	17.56	17.68	17.63	17.45	17.72	13÷19-V	17.41	16÷22-X	17.57	17.73	-0.16
De Caro	71	29.35	29.57	29.61	29.40	29.67	28-V 1÷7-VI	29.31	1-I	29.49	29.64	-0.15
Di Giuseppe	28	8.30	8.58	8.59	8.40	8.72	25÷28-V 1-VI	8.29	1-I	8.48	8.29	+0.19
Marcianò	127	55.91	56.20	56.03	55.83	56.27	28-III	55.79	22÷28-X 1÷4-XI	56.00	55.57	+0.43
Scala	88	54.21	54.44	54.52	54.34	54.55	13÷28-VI	54.16	1-I	54.39	54.20	+0.19
Piana di Partinico												
Ricciardi	220	211.47	210.95	209.62	209.44	213.65	28-I	209.29	25÷28-IX	210.38	210.00	+0.38

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

TERMOMETRIA

Nel Prospetto I e nei grafici di fig. 1 sono messe a raffronto le temperature medie mensili ed annue osservate durante l'anno 1945 a Palermo (Oss. Astr.); Trapani, Agrigento, Petralia Sottana, Caltanissetta, Lentini (Città), Catania (Staz. Sper.), Messina (Oss.) con quelle medie relative al precedente periodo di osservazione.

Le stazioni sono state scelte in modo che dai risultati delle osservazioni in esse eseguite si possa avere una idea generale sull'andamento delle temperature in tutta la Sicilia.

sto a Palermo, Trapani, Lentini, Catania e Messina ed in luglio nelle altre stazioni. In tutte le stazioni in esame il valore massimo mensile della temperatura ha superato l'analogo valore relativo al periodo di confronto.

I valori minimi mensili delle temperature ricadono in tutte le stazioni in gennaio e tali valori risultano costantemente più bassi di quelli analoghi del periodo di confronto. Il massimo scostamento negativo si riscontra a Petralia con $-2^{\circ}7'$.

PROSPETTO I — Temperature medie mensili ed annue


MESI	Palermo (Oss. Astr.)			Trapani			Agrigento			Petralia Sottana			Caltanissetta			Lentini (Città)			Catania (Staz. Sper.)			Messina (Oss.)		
	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento	Media		Scostamento
	1945	1901-944		1945	1901-944		1945	1901-944		1945	1901-944		1945	1901-944		1945	1928-944		1945	1901-935 1940-944		1945	1901-944	
Gennaio	9.6	11.0	-1.4	9.0	11.3	-2.3	7.9	9.8	-1.9	2.1	4.8	-2.7	4.6	7.0	-2.4	9.3	9.9	-0.6	8.4	10.5	-2.1	9.3	11.3	-2.0
Febbraio	10.4	11.3	-0.9	10.9	11.3	-0.4	9.8	10.0	-0.2	5.1	5.0	0.1	7.7	7.4	0.3	10.2	10.7	-0.5	9.9	11.0	-1.1	10.8	11.4	-0.6
Marzo	12.0	13.2	-1.2	12.6	12.9	-0.3	11.6	12.0	-0.4	7.5	7.3	0.2	10.5	9.9	0.6	12.4	12.6	-0.2	11.6	12.8	-1.2	12.3	12.8	-0.5
Aprile	15.7	15.5	0.2	16.0	15.0	1.0	16.2	14.7	1.5	12.4	10.5	1.9	15.4	12.8	2.4	16.7	15.8	0.9	15.8	15.2	0.6	16.2	15.1	1.1
Maggio	20.2	18.7	1.5	20.8	18.2	2.6	22.1	18.8	3.3	18.9	15.1	3.8	22.1	17.2	4.9	21.9	19.3	2.6	21.8	18.9	2.9	21.2	18.6	2.6
Giugno	23.4	22.5	0.9	23.9	21.9	2.0	25.3	23.0	2.3	22.0	19.7	2.3	25.5	22.0	3.5	26.2	24.6	1.6	24.5	23.1	1.4	24.9	22.9	2.0
Luglio	26.1	25.1	1.0	27.3	24.5	2.8	26.7	26.1	0.6	23.8	23.0	0.8	27.7	25.4	2.3	28.1	27.5	0.6	27.3	26.0	1.3	27.3	26.0	1.3
Agosto	27.7	25.3	2.4	31.3	25.0	6.3	26.3	25.9	0.4	24.3	22.8	1.5	27.4	25.2	2.2	28.5	27.5	1.0	27.0	26.3	0.7	26.8	26.4	0.4
Settembre	23.2	23.3	-0.1	23.6	23.4	0.2	22.8	23.1	-0.3	18.6	19.4	-0.8	21.7	21.8	-0.1	24.8	24.3	0.5	23.0	23.6	-0.6	23.1	23.7	-0.6
Ottobre	18.5	19.8	-1.3	18.6	20.0	-1.4	17.3	19.1	-1.8	12.6	15.1	-2.5	15.8	17.4	-1.6	17.9	20.0	-2.1	17.6	19.8	-2.2	17.9	19.9	-2.0
Novembre	15.7	16.1	-0.4	16.0	16.3	-0.3	13.7	14.8	-1.1	9.0	10.0	-1.0	11.7	12.6	-0.9	15.4	15.4	0.0	14.8	15.6	-0.8	15.1	16.0	-0.9
Dicembre	13.2	12.6	0.6	12.8	12.8	0.0	11.0	11.3	-0.3	5.5	6.0	-0.5	8.3	9.1	-0.8	11.5	11.4	0.1	11.5	12.1	-0.6	12.6	12.9	-0.3
Anno	18.0	17.9	0.1	18.6	17.7	0.9	17.6	17.4	0.2	13.5	13.2	0.3	16.5	15.6	0.9	18.6	18.3	0.3	17.8	17.9	-0.1	18.2	18.1	0.1

Dall'esame dei dati esposti si osserva che i valori mensili massimi dell'anno 1945 ricadono in agosto a Palermo, Trapani, Petralia, Lentini; in luglio ad Agrigento, Caltanissetta, Catania e Messina; gli analoghi valori del periodo precedente di confronto ricadono in ago-

Gli scostamenti positivi più elevati si riscontrano in agosto a Palermo e Trapani, in maggio in tutte le altre stazioni; quelli negativi ricadono nel mese di gennaio, fatta eccezione per le stazioni di Lentini e Catania nelle quali ricadono nel mese di ottobre.

Le temperature medie annue sono risultate, generalmente, più elevate di quelle del periodo di confronto ed il massimo scostamento si nota a Caltanissetta con $1^{\circ},0'$; solo a Catania la temperatura media diurna risulta inferiore a quella del periodo di confronto con uno scostamento di $-0^{\circ},1'$.

In genere, come è messo in evidenza nel grafico di fig. 1, le temperature medie mensili hanno seguito un adattamento analogo a quello del periodo di confronto.



—— Periodo precedente. - - - - - Media 1945

— Fig. 1 —

Dalla Tab. I Sez. A, si nota che i valori più elevati delle temperature massime giornaliere ricadono nei mesi di luglio ed agosto; i valori minimi più bassi ricadono in gennaio tranne che a Messina dove il valore minimo si è avuto in febbraio.

Il valore massimo assoluto della temperatura giornaliera si è verificato a Lentini (Città) il 31 luglio con $44^{\circ},1'$. Il minimo valore assoluto è stato registrato a Petralia Sottana il 2 gennaio con $-6^{\circ},5'$.

L'andamento delle temperature estreme, nelle stazioni considerate, è messo in evidenza nel prospetto II, dal quale si rileva che nei mesi di luglio ed agosto la temperatura di $30^{\circ},0'$ è stata superata per il maggior numero di giorni. Nelle stazioni di Trapani, Caltanissetta, Lentini e Catania la temperatura di $30^{\circ},0'$ è stata superata per uno o due mesi ininterrottamente. La temperatura di $40^{\circ},0'$ è stata superata per due giorni a Palermo, per 1 giorno a Petralia Sottana, per otto giorni a Lentini, per sei giorni a Catania.

PROSPETTO II — Numero dei giorni, divisi per mesi,
con temperatura superiore a 30° o inferiore a 0°

STAZIONE	CON TEMPERATURA MASSIMA $> 30^{\circ}$						CON TEMPERATURA MINIMA $< 0^{\circ}$			
	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Gennaio	Febbr.	Marzo	Dicem.
Palermo (Oss. Astr.)	3	6	17	18	6	—	—	—	—	—
Trapani	10	12	31	31	13	—	—	—	—	—
Agrigento	1	11	15	19	6	—	—	—	—	—
Petralia Sottana	4	9	12	18	4	—	15	7	7	2
Caltanissetta	13	22	25	31	9	—	9	4	1	—
Lentini (Città)	16	26	29	31	18	—	1	1	—	—
Catania (Staz. Sper.)	13	17	27	30	13	—	4	2	—	—
Messina (Oss.)	5	14	19	13	2	—	—	—	—	—

Temperature inferiori a 0° si sono avute a Petralia, Caltanissetta, Lentini, Catania con un massimo di giorni 31 a Petralia dei quali 15 in gennaio.

Mediamente, l'anno in esame ha avuto un andamento termico lievemente superiore all'anno normale.

PLUVIOMETRIA


Quantità di precipitazione caduta nel 1945. Confronto con i valori medi.

Nel grafico di fig. 2 sono tracciate le linee di egual rapporto fra le precipitazioni annue del 1945 registrate nelle stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, ed i valori medi del ventennio 1921 ÷ 1940. Dall'esame del grafico si nota che la precipitazione, salvo che per alcune limitate zone, che per maggiore chiarezza sono state tratteggiate, sia stata generalmente inferiore alla normale. La superficie nella quale la precipitazione è rimasta al disotto di quella normale rappresenta circa l'86,2 % dell'intera Isola.

Nelle zone di minor piovosità il valore più basso del rapporto è stato raggiunto nelle stazioni di Zafferana Etnea con 0,29, di Militello in Val di Catania e Nicolosi con 0,38, di Linaglossa con 0,39, di Paternò con 0,40 tutte nel versante orientale dell'Isola. Il rapporto

ha raggiunto valori superiori alla unità in poche stazioni del versante settentrionale: a Barcellona con 1,26, Geraci con 1,28, S. Giuseppe Jato con 1,22 e nel versante Meridionale ad Alimena con 1,26 e Bompensiere con 1,30.

Al fine di dare una idea sintetica della distribuzione della pioggia nei vari mesi del-




— Fig. 2 —

l'anno, sono state scelte 12 stazioni fra quelle che hanno regolarmente funzionato, opportunamente dislocate nel compartimento della Sezione. I valori mensili della precipitazione sono stati messi a confronto con quelli del ventennio 1921 ÷ 1940, espressi in percento del totale annuo. Dal grafico di fig. 3 si rileva che i valori minimi, come di regola, ricadono nel periodo estivo e si mantengono, generalmente, più bassi di quelli del periodo di confronto.

I valori mensili più elevati dell'anno 1945 si riscontrano principalmente in novembre ed in gennaio e solo ad ottobre ad Agrigento ed in dicembre a Palermo. I valori massimi dell'anno medio si riscontrano nei mesi di gennaio o dicembre, il che denota una delle caratteristiche del clima mediterraneo.

Nel prospetto III, per le stesse 12 stazioni sopra considerate, sono riportate i valori stagionali espressi in percento del valore annuo, posti a confronto con gli analoghi valori del ventennio 1921 ÷ 1940. Si rileva, dai dati esposti, che nell'inverno le precipitazioni del 1945

si mantengono più elevate dei valori dell'anno medio; in primavera ed in estate i valori dell'anno in esame risultano inferiori a quelli del periodo di confronto tranne che a Caltanissetta, mentre in autunno i valori dell'anno risultano generalmente più elevati di quelli dell'anno medio.



— Fig. 3 —

In Sicilia durante l'anno 1945 sono state registrate precipitazioni nevose anche in località poste attorno ai m. 300 di quota. Nel prospetto IV si riporta l'altezza totale della neve caduta nell'anno ed il numero dei giorni con precipitazione nevosa. Da rilevare il valore di

PROSPETTO III — Valori stagionali delle precipitazioni espressi come percentuali
dei rispettivi totali annui

STAZIONE	Periodo	Anni	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
Caccamo	1921÷1940 1945	20	45.9 57.6	23.5 6.8	5.2 0.6	25.4 35.0
Palermo (Oss. Astr.)	1921÷1940 1945	20	46.4 59.4	18.2 8.6	5.1 0.2	30.3 31.8
Marsala	1921÷1940 1945	20	41.9 48.2	20.6 6.8	3.2 0.3	34.3 44.7
Agrigento	1921÷1940 1945	20	45.2 51.6	19.1 9.3	1.9 0.4	33.8 38.7
Petralia Sottana	1921÷1940 1945	20	44.6 52.5	22.8 8.8	4.4 0.3	28.2 38.4
Caltanissetta	1921÷1940 1945	20	40.6 47.2	23.1 9.0	4.3 7.5	32.0 36.3
Scicli	1921÷1940 1945	20	47.0 66.9	20.6 8.8	2.9 —	29.5 24.3
Palazzolo Acreide	1921÷1940 1945	20	46.2 53.7	22.0 10.2	4.5 3.6	27.3 32.5
Caltagirone	1921÷1940 1945	20	42.7 56.8	22.7 11.2	5.2 1.5	29.4 30.5
Viagrande	1921÷1940 1945	20	46.0 73.5	21.8 3.4	3.3 0.6	28.9 22.5
Catania (G. C.)	1921÷1940 1945	20	46.5 61.7	19.4 6.9	3.1 1.2	31.0 30.2
S. Stefano di Briga.	1921÷1940 1945	20	43.6 52.8	20.2 1.6	3.8 3.9	32.4 41.7

cm. 184 di Cesarò con 19 giorni nevosi; di cm. 147 di Floresta con 28 giorni nevosi; di cm. 142 di S. Mauro Castelverde con 12 giorni nevosi; di cm. 96 alla Casa Cantoniera sull'Etna con 21 giorni nevosi.

PROSPETTO IV — Precipitazioni nevose

BACINO	STAZIONE	Totale di neve caduta in cm	Numero dei giorni nevosi
B. M. fra MAZZARÀ e TIMETO	Montalbano Elicona	39	6
NASO	Raccuia	55	4
id.	Ficarra	35	1
ROSMARINO	Militello Romarino	23	2
CARONIA	Caronia	15	2
S. STEFANO	Mistretta	95	6
TUSA	Castelli (C.C.)	128	7
id.	Castel di Lucio	83	7
POLLINA	S. Mauro Castelverde	142	12
id.	Geraci Siculo	112	7
ROCCELLA	Castelbuono	25	2
TORTO	Collesano	41	5
id.	Montemaggiore Belsito	65	5
S. LEONARDO	Cerda	45	4
id.	Campofelice di Fitalia	55	6
ELEUTERIO	Caccamo	24	5
id.	Ficuzza (Bosco)	49	8
id.	Ficuzza	49	7
id.	Marineo	32	7
ORETO	Belmonte Mezzagno	25	1
BELICE	Monreale	25	2
B. M. fra CARBOI e VERDURA	Corleone	68	7
MAGAZZOLO	Caltabellotta	17	7
PLATANI	S. Stefano Quisquina	90	9
id.	Lercara Friddi	72	5
id.	Castronovo	26	6
id.	S. Cataldo	15	6
id.	Valledolmo	44	6
id.	Mussomeli	42	7
id.	Racalmuto	17	7
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	100	9
id.	Alimena	20	5
id.	Resuttano	35	5
id.	Gangi	67	7
id.	Enna	105	10
id.	Villarosa	12	2
id.	Granci (C.C.)	35	2
id.	Caltanissetta	19	6
GELA	Piazza Armerina	38	5
ANAPÒ	Palazzolo Acreide	16	2
LENTINI	Buccheri	42	6
SIMETO	Cesarò	184	19
id.	Troina	81	8
id.	Capizzi	148	7
id.	Cerami	64	12
id.	Gagliano Castelferrato	21	4
id.	Regalbuto	13	6
id.	Castagneto Ciancio	62	9
id.	Adrano	25	4
id.	Valguarnera	14	3
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Casa Cantoniera	96	21
id.	Nicolosi	39	6
id.	Linguaglossa	31	6
id.	S. Alfio La Bara	14	4
ALCANTARA	Floresta	147	28
id.	Tre Vergini	139	13
id.	Roccella Valdemone	50	2
id.	Francavilla	16	2
AGRO	Casalvecchio Siculo	28	6
B. M. fra FIUMEDINISI e C. PELORO	Camaro	21	3

Piogge intense

Durante l'anno 1945 non sono state registrate precipitazioni di particolare intensità e breve durata. Si è ritenuto di mettere in evidenza le piogge riprodotte nei grafici delle figg. 4 e 5, che riportano gli eventi di rilievo per la stazione di Taormina.


Per la pioggia del 14-1-1945, l'evento studiato, determina una nuova curva inviluppo la cui equazione è definita come segue:

Taormina (B. M. fra Alcantara e Agrò quota 260) Km = 11.15 $T^{0.425}$


La pioggia del periodo 20÷21 novembre 1945, pur non presentando carattere eccezionale per quanto riguarda l'intensità, rappresenta un valore complessivo di rilievo con mm. 343 circa per la durata di 34 ore.

Le curve inviluppo delle massime precipitazioni tracciate per i tre versanti Settentrionale, Meridionale ed Orientale dell'Isola, compatibili con durate da 1 a 24 ore e da 1 a 30 giorni, riportate nei grafici di figg. 6 e 7, non hanno subito alcuna variazione non essendosi verificate, durante l'anno 1945, precipitazioni superiori a quelle degli anni precedenti che le hanno determinate.


Nel prospetto V sono riportate alcune precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi nel periodo 1926÷1945.




— Fig. 4 —



— Fig. 5 —



— Fig. 6 —



— Fig. 7 —

PROSPETTO V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi nel periodo 1926÷1945


STAZIONE	DATA	Durata della precipitazione ore	Altezza della precipitazione mm	STAZIONE	DATA	Durata della precipitazione ore	Altezza della precipitazione mm
LONGANO				GELA			
Castroreale	1-XII-1943	0.10'	10.0	Piazza Armerina id.	11-XI-1927	0.05'	12.5
ZAPPULLA					3-XI-1935	0.10'	25.0
Tortorici	18-IX-1933	0.20'	35.0	Dissucri (Diga)	27-X-1938	0.05'	10.0
S. STEFANO				SCICLI			
Reitano id.	4-VIII-1933	0.15'	25.0	Modica	27-VIII-1929	0.10'	20.5
	24-I-1939	0.20'	51.2	TELLARO			
B. M. FRA POLLINA E LASCARI				Castelluccio (Contr.)	24-X-1938	0.10'	21.4
Cefalù	28-VIII-1933	0.15'	30.0	ANAPÒ			
ROCCELLA				Palazzolo Acreide id.	8-X-1929	0.15'	36.5
Collesano id.	31-V-1939	1.00'	71.0		21-X-1938	0.10'	18.0
	31-V-1939	0.10'	19.6	B. M. FRA ANAPÒ E LENTINI			
ORETO				Siracusa	18-IX-1938	0.10'	20.0
Villa Pioppo	29-X-1937	0.30'	34.0	LENTINI			
Altofonte	28-VIII-1933	0.10'	20.0	Buccheri	4-XI-1928	0.20'	42.0
B. M. FRA ORETO E GIANCALTARA				B. M. FRA LENTINI E SIMETO			
S. Martino id.	29-VI-1940	0.10'	16.0	Lentini (Bonifica) id.	8-IX-1939	1.00'	100.0
	29-VIII-1943	0.10'	14.0		18-X-1940	0.30'	50.0
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI				SIMETO			
Trapani	17-VI-1934	0.15'	36.0	Bronte	26-X-1938	0.10'	22.0
BELICE				Nicosia	18-IX-1938	0.15'	26.0
Casa Dingoli	12-IX-1937	0.10'	18.2	Agira	1-XII-1933	0.10'	21.0
Piana dei Greci (Pizz.)	8-XI-1933	0.10'	20.0	Centuripe	30-XI-1927	0.06'	25.8
Roccamena	10-IX-1939	0.10'	17.2	Paternò	25-V-1926	0.12'	23.2
B. M. FRA CARBOI E VERDURA				id.	14-VIII-1929	0.10'	22.5
Sciacca id.	3-XI-1928	0.15'	26.0	id.	15-IX-1935	0.10'	25.0
	15-IX-1935	0.15'	25.0	id.	10-XII-1936	0.10'	23.0
VERDURA				Simeto (Staz.)	15-IX-1935	0.15'	38.0
Piano del Leone	7-X-1937	0.10'	16.0	Valguarnera id.	12-V-1940	0.15'	26.0
SOSIO				Mineo	18-IX-1938	0.10'	23.0
Palazzo Adriano	27-X-1946	0.10'	15.0	Sigona Grande (F) id.	22-XI-1933	0.10'	26.0
MAGAZZOLO					8-IX-1939	0.10'	20.0
S. Stefano Quisquina	22-XI-1940	0.15'	24.2	B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA			
PLATANI				Zafferana	11-I-1940	0.10'	14.0
Castronovo	20-VIII-1939	0.10'	17.0	Acireale	18-X-1940	0.10'	20.0
Marianopoli	29-XI-1936	0.10'	20.0	id.	18-X-1940	0.30'	53.0
IMERA MERIDIONALE				id.	18-X-1940	0.50'	80.0
Petralia Sottana	29-X-1937	0.10'	15.0	Catania (G. C.)	28-IX-1931	0.10'	20.0
Enna id.	17-IX-1929	0.30'	43.0	ALCANTARA			
id.	29-IX-1936	0.10'	23.0	Tre Vergini id.	2-IX-1932	0.15'	29.0
id.	12-VIII-1944	0.10'	16.0		8-IX-1937	0.10'	18.0
Caltanissetta	11-XI-1927	0.15'	18.0	Francavilla di Sicilia	17-IX-1944	0.10'	20.0
Sommatino	29-V-1937	0.10'	25.0	B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'			
B. M. FRA COMUNELLI E GELA				Taormina	14-XI-1936	0.20'	30.0
Gela	23-X-1937	0.10'	20.0	id.	27-XI-1939	1.00'	80.0
				id.	14-I-1945	0.10'	14.0
				B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO			
				Camaro (C. F.)	21-XI-1935	0.10'	18.0
				Messina (Oss.)	15-IX-1930	0.10'	23.0
				id.	4-XI-1934	0.10'	20.0

IDROMETRIA


Anche per l'anno 1945 le condizioni delle poche stazioni idrometrografiche e di misura rimaste in efficienza al termine della guerra in Sicilia, hanno portato come conseguenza la necessità di limitare la pubblicazione dei dati idrometrici osservati per le sole stazioni di Monumentale sul S. Leonardo, di S. Maria di Altofonte e di Parco sull'Oreto, di Piano del Leone sul Verdura, di Saia Galermi e Passo di Siracusa sull'Anapo, di Biscari e Giarretta sul Simeto.

È stato possibile compilare i bilanci idrologici per le stazioni di Monumentale e di Parco.

Nei prospetti VI e VII sono riportati, per le due suddette stazioni, i valori delle portate medie mensili dell'anno 1945 posti a confronto con quelli medi del periodo di funzionamento sino al 1944 e quelli delle portate caratteristiche. Con i valori riportati nei suddetti prospetti sono stati tracciati i grafici delle figg. 8 e 9. Si rileva che le portate medie mensili del 1945 a Monumentale sono risultate inferiori a quelle del periodo di confronto, tranne che in gennaio; alla stazione di Parco le portate medie mensili dell'anno in esame sono risultate superiori a quelle del periodo di confronto in gennaio e dicembre. I deflussi nel complesso risultano però inferiori ai valori medi in tutte e due le stazioni.



- Fig. 8 -



- Fig. 9 -

Piene

Durante l'anno 1945 non si sono verificate, nei corsi d'acqua in istudio, piene degne di rilievo e pertanto non sono stati eseguiti studi particolari. Le modeste piene verificatesi non hanno presentato caratteri tali da portare alcun contributo ai dati acquisiti con gli studi condotti nelle annate precedenti.

PROSPETTO VI — Confronto fra le portate medie del 1945
e le medie del precedente periodo di funzionamento
(Esprese in $l/s \times Km^q$)

CORSO D'ACQUA E STAZIONE			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
S. LEONARDO a Monumentale	1945	a)	36.00	2.82	0.58	0.46	0.29	0.13	0.06	0.06	0.08	0.52	1.13	6.27
	1928-1944	b)	18.10	29.30	16.70	5.10	1.69	0.94	0.19	0.10	0.15	0.59	2.40	10.30
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	199	10	3	1	17	14	3	6	5	88	47	61
ORETO a Parco	1945	a)	50.10	15.10	4.76	2.38	1.32	1.06	1.06	0.93	0.93	1.06	4.50	110.00
	1924-1944	b)	39.70	48.80	28.20	16.40	8.07	6.08	2.12	2.12	2.91	8.47	18.10	31.20
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	126	31	17	15	16	17	50	44	32	13	25	353

PROSPETTO VII — Portate caratteristiche dell'anno 1945
e del periodo precedente di funzionamento

CORSO D'ACQUA E STAZIONE			Portata in giorni						Portata media annua	
			91		182		274			
			mc/s	$l/s \times Km^q$	mc/s	$l/s \times Km^q$	mc/s	$l/s \times Km^q$	mc/s	$l/s \times Km^q$
S. LEONARDO a Monumentale	1945	a)	0.52	1.00	0.17	0.33	0.47	0.90	2.13	4.08
	1928-1944	b)	2.12	4.07	0.47	0.90	0.06	0.12	3.67	7.04
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	25		36		783		58	
ORETO a Parco	1945	a)	0.45	5.95	0.13	1.72	0.08	1.06	1.23	16.30
	1924-1944	b)	1.20	15.90	0.48	6.35	0.17	2.25	1.32	17.50
	Rapp. $\frac{a}{b}$	%	38		27		47		93	

FREATIMETRIA

Durante l'anno 1945 hanno funzionato 35 stazioni freatiche ricadenti nelle zone di pianura della Conca d'Oro, del litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello e della Piana di Partinico; le stazioni della zona di Siracusa sono risultate inefficienti a causa degli eventi bellici colà verificatisi negli anni precedenti.

I dati di osservazione sono stati elaborati e riportati nella Tabella I della Sezione F del presente fascicolo.

Si rileva da essa tabella che per le stazioni del litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello, fatta eccezione per la stazione di Merendino, i valori medi annui dei livelli freatici si sono mantenuti inferiori ai corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione. Per quasi tutte le stazioni della Conca d'Oro e per la stazione Ricciardi della Piana di Partinico, invece, si sono verificati scostamenti positivi rispetto ai valori medi dell'anno normale.


Nel prospetto VIII per tutte le 35 stazioni sono posti a confronto i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici con i rispettivi valori del precedente periodo di osservazione.

Sulla base di tali dati, per le stazioni Merendino, Maneri, Aiello, De Simone e Ricciardi, sono state costruite le curve di cui alle figg. 10, 11, 12 che rappresentano l'andamento dei livelli sia dell'anno che del periodo precedente di osservazione; negli stessi grafici è stato riportato, per un immediato confronto, l'andamento delle precipitazioni delle zone nelle quali ricadono le stazioni cui le curve si riferiscono.


Si rileva che il regime dei livelli freatici segue da vicino l'andamento delle precipitazioni e che il periodo di accesa della falda si presenta rapido in dipendenza delle piogge invernali, come pure rapido si presenta l'abbassamento dei livelli che coincide con le scarse piogge estivo-autunnali.

PROSPETTO VIII — Medie mensili ed annue dei livelli freatici del periodo precedente di osservazione e del 1945


STAZIONE	Periodo di osservazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
LITORALE FRA CAPO D'ORLANDO E S. AGATA DI MILITELLO														
Merendino	1928÷1944	15.77	15.89	15.86	15.73	15.61	15.39	15.26	15.08	15.10	15.32	15.61	15.76	15.53
	1945	16.03	16.08	15.73	15.50	15.53	15.41	15.33	15.27	15.28	15.44	15.60	16.01	15.60
Maneri	1928÷1944	26.35	26.59	26.05	26.55	26.39	26.08	25.80	25.40	25.25	25.41	25.72	26.03	26.02
	1945	26.40	26.60	26.41	26.14	26.01	25.78	25.48	25.29	25.19	25.35	25.48	25.85	25.83
CONCA D'ORO														
Aiello	1936÷1944	4.40	4.45	4.44	4.39	4.35	4.28	4.20	4.08	4.02	4.11	4.24	4.32	4.27
	1945	4.41	4.49	4.56	4.60	4.62	4.61	4.55	4.46	4.39	4.31	4.29	4.33	4.47
De Simone	1936÷1944	11.96	12.09	12.20	12.27	12.22	12.14	11.99	11.77	11.54	11.56	11.67	11.84	11.94
	1945	12.71	12.73	12.77	12.79	12.81	12.83	12.85	12.83	12.76	12.72	12.80	12.85	12.78
PIANA DI PARTINICO														
Ricciardi	1927÷1944	210.33	211.42	211.63	210.98	210.42	209.88	209.49	209.20	209.07	209.06	209.12	209.43	210.00
	1945	212.15	213.15	211.87	210.75	210.22	209.92	209.57	209.37	209.31	209.44	209.59	211.23	210.38



— Fig. 10 —



— Fig. 11 —



— Fig. 12 —

CARTA DELLE PIOGGE Anno 1945

Scala 1:1.000.000

