Cod. Fisc. 80012000826

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale
e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Servizio 14 - Ufficio Servizio per il Territorio di Palermo
Viale Regione Siciliana 4600 - 90145 PALERMO

DECISIONE DI CONTRARRE n° 40 del 24/05/2024
(art. 17 comma 2 del D.Lgs n 36/2023)

Oggetto: Affidamento urgente della fornitura di DPI e D.P.C. per il personale lavoratori a tempo indeterminato e determinato impiegato per la prevenzione degli incendi boschivi in uso nei Cantieri forestali del 6°/2 D.F.", da acquisire nell'ambito dell'importo assegnato al distretto con DRS n° 1114 del 10/05/2024 sul capitolo n 155362 spesa corrente anno 2024.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 08/07/1977, n. 47 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14;
VISTA la L. R. 12 luglio 2011, n. 12;
VISTA L.R. 11/04/2012 n° 24;
VISTA la Legge 7 agosto 2012, n.134, art.18 ed il D.Lgs n° 33 del 14 marzo 2013, art. 21, 26 e 27;
VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali" pubblicato in GURS n.33 del 17 luglio 2019, con il quale il Servizio per il Territorio di Palermo è stato denominato "Servizio 14" del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale;
VISTO l'art.1 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 ed il D.P. 31 gennaio 2012 n.13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/2011);
VISTA la L.R. 11 Aprile 2012 n. 24 "Lavori in economia nel settore forestale";
VISTA l'art. 2 della L.R.8/2016;
VISTO il D.D.G. n. 255 del 31/01/2024, con il quale alla sottoscritta, Dott.ssa Domenica Nucera, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio per il Territorio di Palermo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
VISTO l'art. 15 della Legge regionale n. 8 del 11 luglio 2023 che modifica l'art.1 della citata Legge regionale 11 aprile 2012 n.24, in materia di lavori in economia nel settore forestale;
VISTO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i ed in particolare al comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.;
VISTO l'art. 50, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante può procedere autonomamente e direttamente all'acquisizione del presente contratto di fornitura essendo lo stesso di importo inferiore alla soglia relativa prevista per l'affidamento diretto senza la necessità della centrale di committenza e della qualificazione della stazione appaltante ex artt. 62 e 63 D.Lgs 36/2023;
VISTO l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori;
CONSIDERATO che il Servizio 14° del Dipartimento Sviluppo Rurale è composto da 10 "Distretti Forestali";
DATO ATTO il carattere di urgenza che investe l'acquisto dei DPI e DPC propedeutici all'avvio dei cantieri, e che non è stato possibile programmare anticipatamente in quanto il Decreto di Finanziamento DRS n° 1114 è stato emesso in data 10/05/2024 e che, stante le condizioni climatiche, si è reso necessario iniziare immediatamente i lavori;

RICHIAMATO l'art 17, comma 2 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs n 36/2023 l'affidamento, dato l'importo, risulta già accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese e non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato previsto dall'art. 1 del D.Lgs n 36/2023, e risulterebbe contrario al carattere di urgenza con la quale si deve provvedere all'acquisizione della fornitura propedeutica all'avvio dei cantieri;

CONSIDERATO che, vista l'entità dell'importo della fornitura, per la procedura in narrativa non sono previsti requisiti speciali di partecipazione in capo agli operatori economici;

DATO ATTO dell'avvenuta applicazione nel presente procedimento dei principi di risultato, fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento e del principio di rotazione;

CONSIDERATO che nonostante il carattere di urgenza questa Stazione Appaltante ha voluto procedere per ragioni di trasparenza in data 30/04/2024 ad un'indagine di mercato relativamente ai Scarponcini Polacchini di sicurezza (maggiormente incidenti sul totale della fornitura), invitando n° 7 ditte presenti nell'Albo Fornitori di cui all'Art. 80 del D.Lgs n: 50/2016 e s.m.i., a voler presentare un'offerta e soprattutto la disponibilità dei prodotti conformi alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza individuate dal RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 con note n° 41003, 40196, 41017, 41011, 41025, 41029 e 41031 del 30/04/2024.

DATO ATTO che alla presente richiesta hanno risposto n° 2 ditte: in particolare; la Ditta invitata con richiesta di cui al prot. n° 41017 ha proposto un prezzo nettamente più alto (90,00€ più IVA con nota n° 41946 del 02/05/2024) rispetto al preventivo acquisito con nota n° 44108 del 08/05/2024 con richiesta n° 41029 del 30/04/2024, che oltre al prezzo nettamente più vantaggioso di 78,50 € più IVA si distingueva anche per la disponibilità immediata del prodotto.

CONSIDERATO che, per ragioni di speditezza, coerentemente con la natura e le peculiarità dell'esigenza rappresentata, è possibile prescindere dall'acquisizione di più preventivi relativamente agli altri articoli oggetto del presente appalto e si richiamerà l'ultima indagine di mercato effettuata dall'Ufficio il 19.09.2018 con prot. 13710, attualizzando un aumento dei prezzi medi del 15% e mantenendo le stesse norme di riferimento;

DATO ATTO che con il presente provvedimento di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'Art 17 comma 1 del D.Lgs n 36/2023 sono individuati i seguenti elementi essenziali per l'appalto della fornitura in oggetto:

- Oggetto dell'affidamento: fornitura di DPI e DPC;
- Importo **€.12.864,37** oltre IVA;
- Fornitore: CARDELLA CASTRENZA con sede legale in via Dietro San Leonardo nr.66 – 90034 - Corleone (PA) P.IVA\C.F. 07112910828.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n 36/2023 il soggetto scelto, individuato nell'albo fornitori di questo Servizio, è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione della prestazione contrattuale richiesta, e che in passati affidamenti il fornitore si è distinto per puntualità, efficienza, disponibilità e per qualità dei prodotti offerti;

RILEVATO che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs n 36/2023, NON si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n 62/2013, e che né il RUP né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

VISTO il D.Lgs 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il DRS. n. 1114 del 10/05/2024 di approvazione e finanziamento al distretto XX sul cap. 155362 es. fin. 2024 -

RITENUTO che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nelle somme finanziate con il progetto a cui si riferisce;

PRESO ATTO che con nomina prot. n° 33130 del 08/04/2024 si è dato incarico di Responsabile Unico del Progetto al F.D.Francesco Orlando;

VALUTATO che la fornitura è rappresentata come segue:

Descrizione prodotto	Prezzo € iva esclusa	Quantità	Totale
1 - Elmetto protettivo in ABS per bracciante agricolo, dispositivo di protezione individuale dotato di marcatura CE, ai sensi del Dls 4/12/1992, n. 475. Il prodotto deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla Norma applicabile al caso specifico, ovvero UNI-EN 397:2001 se elmetto di protezione per l'industria e comunque ad altre normative UNI-EN in vigore al momento dell' offerta del prodotto, riguardanti gli elmetti, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni. Con le seguenti caratteristiche: bardatura regolabile ad otto punti di ancoraggio in altezze e reversibile, regolazione a cremagliera, banda retroriflettente, frontalino antisudore, sottogola, testato per la deformazione laterale LD modello Baseball, colore giallo.	**€ 19,55**	**30**	**€ 586,50**
2 - Elmetto forestale di sicurezza in ABS per motoseghista e/o motodecespugliatorista meccanico, ultraleggero del peso massimo di gr. 375, munito di parasole, paracollo antipolvere amovibile, fascia antisudore in materiale antiallergico, calotta con fori o predisposizione per l'aerazione, bardatura ergonomica in tessuto o in altro materiale antiallergico, staccabile e lavabile, con sospensione minimo a 6 punti, giro testa con 2 posizioni possibili (alto/ basso) per un miglior comfort, regolabile da cm. 53 a cm. 64, isolamento elettrico, colori fluo, fascia retroriflettente per alta visibilità giorno e notte. Il casco deve essere completo di visiera in rete metallica mobile e ribaltabile con predisposizioni di adattatori e deve essere provvista di canaletta per l'efficace deflusso della pioggia. Il casco deve inoltre essere fornito di cuffie protettive antirumore con cuscinetti ergonomici, anallergici, imbottiti e morbidi, ad ampia superficie in materiale facilmente lavabile e devono avere la possibilità di effettuare delle micro-regolazioni per una perfetta ergonomia garantendo un'ottima protezione ancorché la bassa pressione all'orecchio con un SNR minimo di 25 dB(A) Certificato di omologazione DPI II categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***Elmetto in ABS UNI EN 397:1995/A1:2000*** (Elmetti di protezione per l'industria) ***Visiera metallica UNI EN 1731:2007 (UNI EN 1731:2006)*** (Protezione personale degli occhi – Protettori degli occhi e del viso a rete) ***Cuffie antirumore UNI EN 352-3:2004(UNI EN 252-3:2002)*** (Protettori dell'udito – Requisiti generali – Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria)	**€ 66,70**	**5**	**333,50**
3 - Guanto di sicurezza per motoseghista con protezione antitaglio,a cinque dita, aderente, con palmo rinforzato antivibrazione, tale rinforzo esclusivamente sul dorso sinistro per garantire una migliore sensibilità sulla mano destra, internamente foderato in pelle, o altro materiale tecnicamente avanzato, con rinforzi nelle parti soggette a maggiore usura, esterno in tessuto poliestere impermeabile, con polsino o altro espediente per impedirne lo sfilamento casuale e l'ingresso di materiale proveniente dai tagli, etichetta con pittogramma antitaglio. Certificato di omologazione DPI II categoria. Non è ammesso il guanto a misura unica. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN 420:2010(UNI EN 420:2003+A1:2009)***(Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova) • ***destrezza: valore minimo richiesto 3*** ***UNI EN 388:2004(UNI EN 388:2003)*** (Guanti di protezione contro i rischi meccanici) • ***resistenza all'abrasione: valore minimo richiesto 4*** • ***resistenza al taglio: valore minimo richiesto 1*** • ***resistenza alla lacerazione: valore minimo richiesto 2*** • ***resistenza alla perforazione: valore minimo richiesto 2*** ***UNI EN 381-7:2001 (UNI EN 381-7:1999)***(Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena) • ***classe di protezione: classe 1 (fino a 20 m/s)***	**€ 43,12**	**5**	**215,60**

4 - Guanto di sicurezza per decespugliatorista meccanico dispositivo di Protezione Individuale dotato di marcatura CE, ai sensi del Dls4/12/1992, n. 475. Il prodotto deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla Norma applicabile al caso specifico. Guanto a cinque dita con palmo rinforzato e sagomato con rinforzi in pelle o similare e assenza di cuciture nelle zone più soggette a usura. Interno foderato in pelle o altro materiale tecnicamente avanzato, esterno in tessuto in poliestere impermeabile e ultraresistente, munito di polsino o altro espediente per impedirne lo sfilamento casuale Certificato di omologazione DPI II categoria. Non è ammesso il guanto a misura unica. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 420:2009 (UNI EN 420:2003+A1:2009)* (Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova) • ***destrezza: valore minimo richiesto 3*** *UNI EN 388:2004 (UNI EN 388:2003)*(Guanti di protezione contro i rischi meccanici) • ***resistenza all'abrasione: valore minimo richiesto 3*** • ***resistenza al taglio: valore minimo richiesto 1*** • ***resistenza alla lacerazione: valore minimo richiesto 2*** • ***resistenza alla perforazione: valore minimo richiesto 1***	**€ 14,37**	**10**	**€ 143,70**
5 - Guanto di sicurezza per operaio forestalein pieno fiore bovino, forma americana, pollice aperto, elastico sul dorso, bordato. Certificato di omologazione DPI II categoria. Non è ammesso il guanto a misura unica. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 420:2010(UNI EN 420:2003+A1:2009)* (Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova) • ***destrezza: valore richiesto 5*** *UNI EN 388:2004 (UNI EN 388:2003)*(Guanti di protezione contro i rischi meccanici) • ***resistenza all'abrasione: valore minimo richiesto 3*** • ***resistenza al taglio: valore minimo richiesto 1*** • ***resistenza alla lacerazione: valore minimo richiesto 3*** • ***resistenza alla perforazione: valore minimo richiesto 2***	**€ 4,14**	**300**	**1.242,00**
6 - Scarponcino polacchino di sicurezza per operaio forestale, Calzatura dispositivo di Protezione Individuale dotato di marcatura CE, ai sensi del Dls4/12/1992, n. 475. Il prodotto deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla Norma: UNI EN ISO 20345/2012, calzatura di sicurezza: UNI EN ISO 20344/2012 DPI , metodo di prova per calzature di sicurezza, e comunque ad altre normative UNI-EN in vigore al momento dell'offerta del prodotto. Con le seguenti caratteristiche: tomaia in pelle idrorepellente, colore grigio verde e/o marrone, PERWANGER WATERPROOF dello spessore minimo di 1,8- 2 mm., rivestito interamente in tessuto traspirante idrorepellente della resistenza minima all'abrasione di 51200 cicli in asciutto e 25600 cicli bagnato; lavorazione AGO, sottopiede in tessuto multistrato antistatico con funzione antiperforazione accoppiato a TNT in modo da assicurare una perfetta traspirazione e assorbimento del sudore del piede, soletta di pulizia estraibile in materiale espanso riciclato accoppiato a PE nella zona del tallone e tessuto colore nero a contatto con il piede, cucitura con filo antistatico nella zona di flessione, plantare anatomico, anallergico, estraibile e lavabile, suola in gomma nitrilica VIBRAM artigliata per uso Forestale antiscivolo, resistente fino a 300°C, puntale in acciaio small resistenza minima 200 j, allacciatura con stringhe tubolari con anima in cotone e con occhielli metallici su fori o applicati, imbottitura al bordo superiore della caviglia, soffietto imbottito in pelle o in TNT traspirante, taglie dal 37 al 47. Certificato di omologazione DPI II categoria. Requisiti minimi richiesti:	**€ 78,50**	**40**	**3.140,00**

• ***CALZATURE DI SICUREZZA (con puntale resistente a 200J) S3*** – Modello B - Zona del tallone chiusa, caratteristiche antistatiche, assorbimento di energia dal tallone, penetrazione ed assorbimento di acqua, resistenza alla perforazione, suola con rilievi • ***SRA*** –Resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle in ceramica • ***E*** – Assorbimento energia nella zona del tallone • ***P***- Resistenza alla perforazione • ***HRO***– Suola con resistenza al calore per contatto • ***CI***– Isolamento dal freddo del complesso soletta • ***HI***- Isolamento dal calore • ***WR***– Calzatura resistente all'acqua • ***WRU***- Impermeabilità della Tomaia • ***Marcatura di controllo***: in ogni singolo scarponcino dovrà essere riportato il Fabbricante, la marcatura di conformità, la normativa europea di riferimento, identificativo articolo, grado di protezione ed eventuale requisito supplementare, anno di fabbricazione con specificato il periodo dell'anno, misura. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN ISO20344:2012 (UNI EN ISO 20344:2011)*** (Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature) ***UNI EN ISO 20345:2012(UNI EN ISO 20345:2011)*** (Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza)			
7 - Stivaletto di sicurezza per motoseghista, Calzatura dispositivo di Protezione Individuale dotato di marcatura CE, ai sensi del Dls4/12/1992, n. 475. Il prodotto deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla Norma: UNI EN ISO 20345/2012, calzatura di sicurezza: UNI EN ISO 20344/2012 DPI , metodo di prova per calzature di sicurezza, UNI EN ISO 17249/2014 (Calzatura di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena portatili) e comunque ad altre normative UNI-EN in vigore al momento dell'offerta del prodotto. Con le seguenti caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in Cordura, idrorepellente, antistatico con funzione di antiperforazione, PERWANGER WATERPROOF dello spessore minimo di 2,00- 2,20 mm., rivestito interamente in tessuto traspirante idrorepellente della resistenza minima all'abrasione di 51200 cicli in asciutto e 25600 cicli bagnato; lavorazione AGO, sottopiede in tessuto multistrato antistatico con funzione antiperforazione accoppiato a TNT in modo da assicurare una perfetta traspirazione e assorbimento del sudore del piede, soletta di pulizia estraibile in materiale espanso riciclato accoppiato a PE nella zona del tallone e tessuto colore nero a contatto con il piede, cucitura con filo antistatico nella zona di flessione, plantare anatomico, anallergico, estraibile e lavabile, suola in gomma nitrilica VIBRAM artigliata per uso Forestale antiscivolo, resistente fino a 300°C, puntale in acciaio small resistenza minima 200 j, allacciatura con stringhe tubolari con anima in cotone e con occhielli metallici su fori o applicati, imbottitura al bordo superiore della caviglia, soffietto imbottito in pelle o in TNT traspirante, taglie dal 36 al 48. Inserto protezione antitaglio a 360° sull'intera tomaia in tessuto alta tenacità ad otto strati. Certificato di omologazione DPI II categoria. Requisiti minimi richiesti: • ***CALZATURE DI SICUREZZA (con puntale resistente a 200J) S3*** – Modello C - Zona del tallone chiusa, caratteristiche antistatiche, assorbimento di energia dal tallone, penetrazione ed assorbimento di acqua, resistenza alla perforazione, suola con rilievi • ***SRC*** –Resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle in ceramica e suolo di acciaio • ***P***- Resistenza alla perforazione • ***HRO***– Suola con resistenza al calore per contatto • ***CI***– Isolamento dal freddo del complesso soletta • ***WR***– Calzatura resistente all'acqua	**€ 195,50**	**4**	**€ 782,00**

• ***Marcatura di controllo***: in ogni singolo scarponcino dovrà essere riportato il Fabbricante, la marcatura di conformità, la normativa europea di riferimento, identificativo articolo, grado di protezione ed eventuale requisito supplementare, anno di fabbricazione con specificato il periodo dell'anno, misura. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN ISO20344:2012 (UNI EN ISO 20344:2011)*** (Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature) ***UNI EN ISO 20345:2012 (UNI EN ISO 20345:2011)*** (Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza) ***UNI EN ISO 17249:2014 (UNI EN ISO 17249:2013) (UNI EN ISO 17249:2007)*** (Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena) ***Classe di protezione: Classe 2 (fino a 24 m/s)***			
8 - Pantalone di protezione per motodecespugliatorista meccanico in tessuto tecnico di ultima generazione (microfibre, nylon, taslan, cordura, micropoliestere o altre fibre tecniche equivalenti) idrorepellente nelle parti anteriori e laterali delle gambe, imbottitura nella parte anteriore tra caviglia e ginocchio per proteggere da ghiaia e sassi, che assicuri la massima sicurezza e il massimo confort di traspirazione e vestibilità, interno con fodera in rete antisudore, tasche laterali e possibili accorgimenti per ammortizzare il peso macchina, aperture laterali con cerniera sulle gambe per facilitare la ventilazione nei periodi estivi, tasche frontali a taglio obbliquo con chiusura a cerniera e pattina di protezione, passanti alla vita per cintura o bottoni per attacco bretelle, ginocchia preformate ergonomiche. Taglie dalla S alla XXL o misure corrispondenti. Certificato di omologazione DPI I categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN ISO 13688:2013***(Indumenti di protezione - requisiti)	**€ 142,60**	**5**	**713,00**
9 - Giacca di protezione per motodecespugliatorista meccanico, in tessuto tecnico di ultima generazione (microfibre, nylon, taslan, cordura, micropoliestere o altre fibre tecniche equivalenti) che assicuri la massima sicurezza e il massimo confort di traspirazione e vestibilità, interno con fodera in rete antisudore, tasche laterali chiusura con cerniera, dorso aperto per ventilazione retina traspirante all'interno zona spalle, automatici ai polsini chiusura con cerniera frontale tasca sul petto chiusura con cerniera colore visibile. Taglie dalla S alla XXL o misure corrispondenti. Certificato di omologazione DPI I categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN 13688:2013***(Indumenti di protezione - requisiti)	**€ 161,00**	**5**	**805,00**
10 - Pantalone di sicurezza per motoseghisti, dispositivo di Protezione Individuale dotato di marcatura CE, ai sensi del Dls4/12/1992, n. 475. Il prodotto deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla Norma: UNI EN 381-5 (indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, requisiti per protezione delle gambe) in tessuto tecnico di ultima generazione (microfibre, nylon, taslan, cordura, micropoliestere o altre fibre tecniche equivalenti), con protezione antitaglio composta da 6 strati di fibre chiuse in una fodera cucita a 270° nelle zone esposte anteriori, laterali e parzialmente posteriori, elastico in vita, dotato di asole e bottoni per utilizzo cintura e/o bretelle, tasche laterali, taschino laterale pre-cucito porta metro e pittogramma classificazione antitaglio nella gamba destra, interno pantalone foderato e contenente etichetta tecnica/informativa. Taglie dalla S alla XXL o misure corrispondenti. Certificato di omologazione DPI II categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN 13688*** (Indumenti di protezione - requisiti) ***UNI EN 381-5:1996 (UNI EN 381-5:1995)*** (Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori delle gambe) • ***Classe di protezione: Classe 2 (fino a 24 m/s) Eurotest o similare***	**€ 217,35**	**5**	**1.086,75**

11 - Giacca di sicurezza per motoseghisti, in tessuto tecnico di ultima generazione (microfibre, nylon, taslan, cordura, micropoliestere o altre fibre tecniche equivalenti), con protezione anti taglio sulla parte superiore delle braccia e del petto, maniche lunghe, con chiusura regolabile al polsino, tasche chiuse con cerniera, aperture di aereazione nella parte posteriore. Taglie dalla S alla XXL o misure corrispondenti. Certificato di omologazione DPI II categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 13688* (Indumenti di protezione - requisiti) *UNI EN 381-11:2004 (UNI EN 381-11:2002)* (Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo) • ***Classe di protezione: Classe 1 (fino a 20 m/s) Eurotest o similare***	**€ 334,65**	**5**	**1.673,25**
12 - Occhiale panoramico a stanghetta, con lenti in policarbonato incolore antigraffio, antiappannanti, incolore antigraffio, sovrapponibile ad altri occhiali da vista, ventilazione diretta laterale, protezione laterale e sopraciliare, perforazione delle stanghette per il cordino. Certificato di omologazione DPI II categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 166:2004 (UNI EN 166:2001)* (Protezione personale degli occhi – Specifiche) *UNI EN 170:2003 (UNI EN 170:2002)* (Protezione personale degli occhi – Filtri ultravioletti –	**€ 2,35**	**50**	**€ 117,50**
13 – Inserti auricolari monouso otoprotettori, in schiuma poliuretanica di forma anatomica. Certificato di omologazione DPI II categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 352-2:2004 (UNI EN 352-2:2002)*(Protettori dell'udito – Requisiti generali – Parte 2: inserti) ***livello di attenuazione in SNR da 31 a 37 dB. H 36 – M 34 -***	**€ 0,15**	**0**	**€ 0,00**
14 - Mascherina facciale filtrante monouso in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività con valvola di espirazione in plastica ,multistrato in plp, 2 elastici regginuca, forma rotonda, stringinaso in alluminio, colore bianco. Certificato di omologazione DPI II categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 149:2009 (UNI EN 149:2001+A1:2009)* ***Valvola di espirazione FFP1V***	**€ 0,50**	**0**	**€ 0,00**
15 - Imbracatura anticaduta con due punti di ancoraggio, sternale e dorsale realizzato con nastri antiabrasivi con doppia trama, prolunga dorsale e doppia colorazione dei nastri superiori e inferiori, completa di **cordino di posizionamento regolabile di lunghezza di m. 2,00 in Kernmantel con dissipatore di energia,** con moschettone twist-lock; da usare con **dispositivo anticaduta apribile** dotato di fune mm 12 da m. 20, completo di dispositivo scorrevole apribile, il tutto comprensivo di borsone per il trasporto. Certificato di omologazione DPI III categoria. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** *UNI EN 353-2:2003 (UNI EN 353-2:2002)*(Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile) ; *UNI EN 354:2010 (UNI EN 354:2010)*(Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – cordini); *UNI EN 355:2003 (UNI EN 355:2002)*(Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – assorbitori di energia); *UNI EN 358:2001 (UNI EN 358:1999)*(Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro); *UNI EN 360:2003 (UNI EN 360:2002)* (Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile); *UNI EN 361:2003 (UNI EN 361-2002)* (Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – Imbracature per il corpo);	**€ 258,75**	**4**	**1.035,00**

UNI EN 362:2005 (UNI EN 362:2004)(Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – connettori); *UNI EN 363:2008 (UNI EN 363:2008)* (Dispositivi protezione individuale contro le cadute dall'alto – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute);			
16 -Visiera in rete di metallo ad ampia protezione del viso con schermo maggiorato superleggera (gr 110) h mm 210 ribaltabile sopra la testa, supporto in morbido nylon di I qualità, regolazione ad incastro (adattabile ad ogni taglia), striscia in spugna confortevole e antisudore, Norma UNI EN 1731	**€ 9,20**	**15**	**€ 138,00**
18 - Visiera per decespugliatore adattabile all'elmetto per decespugliatore Diam50rfl	**€ 21,85**	**15**	**€ 327,75**
20- Parastinchi protettivi set parastinchi protettivi per le gambe, ginocchia e caviglie da oggetti volanti durante l'uso di decespugliatori o bordatori. Materiale esterno in robusta protezione in plastica, morbido materiale protettivo interno e n. 4 fibbie con cinghie per il regolaggio del parastinco.	**€ 20,70**	**10**	**€ 207,00**
23- Pacchetto di medicazione, di cui al Decreto 15 luglio 2003 n. 388, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale" e contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 e precisamente: Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.	**€ 155,25**	**2**	**310,50**
24 - Pacchetto di medicazione, di cui al Decreto 15 luglio 2003 n. 388, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale" e contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 e precisamente: Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.	**€ 19,98**	**9**	**€ 179,82**

25 - Telo portaferiti in tessuto spalmato di PVC, antiputrescente, impermeabile, ininfiammabile, antiacido e permeabile ai raggi X, con minimo sei maniglie per il trasporto, e completo di custodia. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN 1865-1:2010 (UNI EN 1865-1:2010)*** (Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - Parte 1: Sistemi generali di barelle e attrezzature per il trasporto dei pazienti)	€ 69,00	6	€ 414,00
26 - Barella atraumatica a cucchiaio portaferiti con struttura in alluminio anodizzato, a lunghezza regolabile con tre cinture ferma paziente, con attacco rapido, dimensione in estensione minima cm. 160-170, con estensione massima cm. 205, larghezza accoppiata cm. 40-45, profondità ripiegata cm. 9-10, peso massimo Kg. 10, portata Kg. 170. **L'articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:** ***UNI EN 1865-1:2010 (UNI EN 1865-1:2010)*** (Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - Parte 1: Sistemi generali di barelle e attrezzature per il trasporto dei pazienti)	€ 349,60	0	€ 0,00
		Sommano	€.12.864,37
		Iva 22%	€. 2.830,16
		Totale Fornitura	€.15.694,53

D E T E R M I N A,

1) Per le motivazioni in narrativa specificate, ai sensi e per gli effetti dell'attuale combinato disposto degli artt. 17 comma 2 e 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n 36/2023 di affidare la fornitura di DPI e DPC alla Ditta **CARDELLA CASTRENZA con sede legale in via Dietro San Leonardo nr.66 – 90034 - Corleone (PA) P.IVA\C.F. 07112910828.**

2) Di dare atto che la sottoscritta in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs n 36/2023, NON si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n 62/2013, e che né il RUP né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

3) di approvare il quadro economico complessivo di spesa di **€.15.694,53** (euro quindicimilaseicentonovanta-quattro,53 cent) così costituito: prezzo di affidamento **€.12.864,37** (euro dodicimilaottocentosessantaquattro,37 cent) e IVA **€. 2.830,16** (euro duemilaottocentotrenta,16);

4) di procedere, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 che prevede lo "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*" , ad affidare all'operatore economico **CARDELLA CASTRENZA con sede legale in via Dietro San Leonardo nr.66 – 90034 - Corleone (PA) P.IVA\C.F. 07112910828** la ***Fornitura di D.P.I., come prospetto che precede,*** per un previsto importo di €. 12.864,37 (dodicimilaottocentosessantaquattro/37 oltre IVA al 22%;

5) di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;

6) di verificare, prima della aggiudicazione definitiva, le campionature dei DPI a cura del RSPP del Servizio 14°;

7) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; di imputare la spesa complessiva IVA compresa, nell'ambito dell'importo assegnato al Distretto Forestale II

8) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificati richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D. Lgs n°267/2000;

10) Di perfezionare la prenotazione di spesa sul DRS n° n. 1114 del 10/05/2024

11) La presente Determina Decisione di contrarre, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" in assolvimento agli obblighi di tracciabilità e trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Domenica Nucera