

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZI 1 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE



Report Siccità

Giugno 2024

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA**

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZI 1 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE - PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 1- TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE – PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE

Via Giovanni Bonsignore, 1 – 90135 Palermo - Tel. 0917079585 / 0917079616

E-mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it – pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Report a cura di

Ing. Antonino Granata

Ing. Maria Teresa Noto

Dott. Eustachio Fontana

Per. Annalisa Strano

Geom. Alessandro Risica

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE4

SINTESI METEOCLIMATICA DEL MESE DI GIUGNO..... 5

 Precipitazioni5

 Temperature 17

Report Disponibilità idriche presenti negli invasi..... 18

2. LA SICCITA’24

3.1 *INDICATORI DI SICCITA’- Lo Standardized Precipitation Index (SPI)*.....25

1. INTRODUZIONE

Questo report, partendo dalla conoscenza della situazione generale meteorologica nell'isola, contiene la raccolta e l'evoluzione nel mese giugno 2024, partendo dagli ultimi anni, delle informazioni utili per monitorare e per valutare le condizioni di siccità in Sicilia.

Il documento riporta l'andamento a scala mensile della pluviometria e termometria dell'isola, unitamente alle informazioni relative alla disponibilità di risorsa idrica nei maggiori invasi siciliani e all'indice di siccità mensile ***Standardized Precipitation Index*** (SPI), calcolato a diverse scale temporali, in grado di quantificare il surplus o il deficit di precipitazioni, ovvero siccità rispetto alla climatologia dell'area in esame.

SINTESI METEOCLIMATICA DEL MESE DI GIUGNO

Precipitazioni

Nella Tabella che segue (Tabella 1) sono riportate le precipitazioni totali mensili registrate dalla Rete in telemisura ex Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, integrate da stime di dati mancanti effettuate con metodi geostatistici (*Ordinary Kriging*) per gli eventuali periodi con dati non validi o assenti.

Tabella 1 - Precipitazioni totali mensili registrate dalla Rete in telemisura ex AdB Sicilia [mm]

id_stazione	nome_stazione	Ptot_Giugno_2024
1	TUSA	14,0
2	TORTO A BIVIO CERDA	0,8
3	GIARDINELLO	2,1
4	CIMINNA	0,0
5	PARTINICO	0,0
6	FREDDO AD ALCAMO SCALO	2,1
7	LENTINA	4,6
8	MARSALA	1,4
9	GIBELLINA	9,0
10	VALLELUNGA	2,6
11	RACALMUTO	2,1
12	SAVOCHELLA	2,2
13	SAMBUCHI	2,7
14	TUMMINIA	3,8
15	RAPITALA'	4,8
16	PIOPPO	0,5
17	CONTESSA ENTELLINA	3,9
18	RAFFO	2,4
19	ALIMENA	5
20	FASTAIA	1,7
21	SPECCHIA	2
22	CARCARAZZA	4,6
23	CAMMARATA VIVAIO	10,9
24	CIPOLLA SOPRANO	1,8
25	VILLAPRIOLO	3,9
26	CIPOLLA SOTTANO	1,3
27	ARAGONA C,DA SAN BENEDETTO	4
28	SERRADIFALCO LAGO SOPRANO	6,6
29	CAMPOBELLO DI LICATA	0,9
30	FAVARELLA	11,4
31	PRIZZI DIGA	3,7
32	GIBBESI DIGA	1,7

33	SCILLATO	4,9
34	MARINEO	0,0
35	SAN MARTINO DELLE SCALE	1,6
36	CINISI	1,7
37	PALERMO ZOOTECNICO	0,0
38	SAN GIUSEPPE JATO	1,2
39	CALATAFIMI	1,9
40	TRAPANI	2,3
41	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	0,0
42	MAZARA DEL VALLO	1,9
43	SALEMI	2,2
44	CASTELVETRANO	3,2
45	PIANA DEGLI ALBANESI	0,9
46	CORLEONE	3,8
47	ROCCAMENA	6,5
48	MENFI	3,8
49	SANTA MARGHERITA	8,1
50	SCIACCA	1,9
51	BISACQUINO	4,3
52	RIBERA	1,4
53	BIVONA	4,3
54	LERCARA FRIDDI	3,6
55	MUSSOMELI	4,6
56	CATTOLICA ERACLEA	3,7
57	AGRIGENTO	0,0
58	CANICATTI	3,5
59	MARIANOPOLI	6,2
60	CALTANISSETTA	13,4
61	SOMMATINO	2,8
62	LICATA	0,5
63	CACCAMO	9,7
64	ALCAMO	2,1
65	ALTOFONTE	0,5
66	GERACI SICULO	3,9
67	CASTEL DI LUCIO	7,1
68	BURGIO	2,7
69	SANTO STEFANO DI QUISQUINA	3,1
70	RIESI	0,6
71	ZIRIO' CASERMA FORESTALE	8,6
72	ELICONA A FALCONE	6,8
73	CAPO D'ORLANDO	0,0
74	SAN FRATELLO	6,6
75	VILLADORO	8,1
76	CASTELLUCCIO	1,1
77	POMIERE	5
78	CAPIZZI	5,2

79	CALTAGIRONE	0,8
80	CAVAGRANDE	2,3
81	FLORESTA	17,3
82	FRANCAVILLA DI SICILIA	7,4
83	LIPARI	
84	CALTAVUTURO	6,2
85	BUCCHERI	1,1
86	CIANE	0,2
87	BRAEMI	5,8
88	CASERMA ZARBATA	12,6
89	TORTORICI	13,6
90	OASI SIMETO	1
91	RAGOLETO DIGA	0,7
92	PIETRAROSSA DIGA	1
93	MILAZZO	0
94	MISTRETTA	7,0
95	GANGI	11,4
96	ENNA	4,9
97	MAZZARINO	14,8
98	BUTERA	1
99	GELA	0,4
100	PIAZZA ARMERINA	3,2
101	NISCEMI	0,2
102	VITTORIA	1,2
103	RAGUSA	0,0
104	ISPICA	0,4
105	PACHINO	0,2
106	PALAZZOLO ACREIDE	0,7
107	SORTINO	1,6
108	SIRACUSA	0,2
109	AUGUSTA	2,1
110	FRANCOFONTE	1,8
111	LENTINI CITTA'	2,1
112	TROINA	7,4
113	BRONTE	7
114	NICOSIA	6,5
115	AGIRA	7,3
116	CATENANUOVA	2,4
117	RADDUSA	2,5
118	RAMACCA	0,9
119	NICOLOSI	1,6
120	ZAFFERANA ETNEA	3,1
121	LINGUAGLOSSA	2,9
122	ACIREALE	0,0
123	CATANIA ISTITUTO D'AGRARIA	1,3
124	RANDAZZO	5,9

125	ANTILLO	4,5
126	MESSINA ISTITUTO GEOFISICO	0,0
127	CERAMI	5,5
128	GAGLIANO CASTELFERRATO	7,2
129	VIZZINI	0,8
130	MINEO	1,5
131	SCICLI	0,6
132	VILLAROSA DIGA	5,3
133	MIRABELLA IMBACCARI	0,5
134	CASTEL DI IUDICA	3,8
135	TIMETO A MURMARI	7,5
136	SANTA CROCE CAMERINA	0,7
137	PATERNO'	0,0
138	PRESA D'ITTAINO	8,7
139	VASCA MAZZARONELLO	0,9
140	BORGO FAZIO	1,5
141	XIRENI	0,0
142	COLLE SAN RIZZO	7,4
143	CASTROREALE	5,6
144	TRIPI	7,2
145	CEFALU'	3,4
146	ALIA	3,1
147	MISILMERI	2,0
148	CALTABELLOTTA	2,2
149	SANTA CATERINA VILLARMOSSA	20,6
150	SAN BIAGIO PLATANI	3,7
151	FURORE DIGA	7,8
152	PIETRAPERZIA	11,1
153	CHIARAMONTE GULFI	0,4
154	CANICATTINI BAGNI	0,4
155	SANTO STEFANO DI BRIGA	4,1
156	GANZIRRI	3,5
157	POZZILLO DIGA	4,5
158	ROSAMARINA DIGA	6,1
159	SCANZANO DIGA	2,1
160	POMA DIGA	2
161	MAGANOCE DIGA	0,3
162	GARCIA DIGA	4
163	OLIVO DIGA	9,4
164	ANCIPA DIGA	7,8
165	'TRINITA' DIGA	4,1
166	RUBINO DIGA	1,3
167	ARANCIO DIGA	3
168	CASTELLO DIGA	2,8
169	FANACO DIGA	3,9
170	LENTINI DIGA	2,8

171	SANTA ROSALIA DIGA	0,9
172	DISUERI DIGA	1,5
173	DON STURZO DIGA	1,8
174	NICOLETTI DIGA	4,6
175	SAN GIOVANNI DIGA	2,7
176	CIMIA DIGA	1
177	SCIAGUANA DIGA	3,2
178	BLUFI TRAVERSA	1,9
179	PONTE BARCA TRAVERSA	0,0
180	BELICE A PONTE BELICE	3,3
181	PLATANI A PASSOFONDUTO	7,9
182	SALSO A MONZANARO	4,6
183	IMERA MERIDIONALE A PONTE BESARO	48,2
184	IMERA MERIDIONALE A DRASI	0,7
185	SIMETO A Ponte MACCARRONE	3,9
186	SIMETO A Ponte GIARRETTA	1,8
187	ALCANTARA AD ALCANTARA	1,3
188	ORETO A PARCO	0,7
189	IMERA MERIDIONALE A PETRALIA	1,6
190	IMERA MERIDIONALE A PONTE CINQUE ARCHI	7,9
191	ANAPÒ A SAN NICOLA	1,2
192	ALCANTARA A MOIO	7,7
193	CASTELBUONO A PONTE VECCHIO	7,9
194	ASINARO A NOTO	0,4
195	VICARI (Ponte San Giuseppe)	2,1
196	FICUZZA	2
197	PIANO PIRAINO	2,3
198	TURDIEPI	1
199	TAGLIAVIA	2,2
200	PIZZO FAO LAGHETTO	3,1
201	GERACELLO SERBATOI	18,7
202	MAFAUDA	6,6
203	CONTRADA CICERA	10,7
204	SANTA NINFA	3,4
205	SAMBUCA	2,9
206	LE PIANE	4,4
207	DELIA	2,4
209	PIANO DEL LEONE	6,0
210	NISSORIA	4,4
211	MILITELLO VAL DI CATANIA	1,1
212	GIARRATANA	0,8
213	SAN CONO	1,4
214	AIDONE	1,3
215	SAN MICHELE DI GANZARIA	0,9
256	CATANIA OSSERVATORIO METEO	1,2
258	PALMA DI MONTECHIARO	1,7

259	PONTE DIRILLO	0,4
260	NOTO	0,4

La figura 1 mostra la distribuzione spaziale della precipitazione cumulata mensile, ottenuta a seguito di interpolazione spaziale, utilizzando *ordinary Kriging*.




Fig. 1 – precipitazione media mensile di giugno 2024

Le precipitazioni cumulate mensili sono state messe a confronto con lo strato elaborato con i dati del lungo periodo del trentennio climatico di riferimento (1991-2020) ottenendo l'Indice di Anomalia di Pioggia, che evidenzia il rapporto tra i valori cumulati di precipitazione nel mese, e i valori normali del trentennio.

La figura che segue, mostra a livello mensile tale indice.




Fig. 2 – anomalia di precipitazione giugno 2024 / giugno 1991-2020

La figura 3 mostra, sotto forma di istogramma, la pioggia media mensile regionale per il mese di giugno (blu) dal 1981 al 2024, confrontata con la media nel lungo periodo 1980-2023 (arancio). È ben evidente che a scala regionale, la precipitazione media mensile di giugno 2024 si attesta ben al di sotto della media di lungo periodo.




Fig. 3 – precipitazione mensile maggio / precipitazione media giugno (1991-2020)

Le figure seguenti mostrano la precipitazione media mensile a livello provinciale (fig. 4) e ai bacini sottesi agli sbarramenti degli invasi (fig. 5) per i primi 6 mesi dell'anno. Le figure 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6e e 6f mostrano rispettivamente la precipitazione ai bacini sottesi agli sbarramenti degli invasi per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024, a confronto con gli analoghi mesi dello scorso anno.




Fig. 4 – precipitazione mensile giugno 2024 a livello provinciale




Fig. 5 – precipitazione mensile giugno 2024 ai bacini sottesi agli sbarramenti




Fig. 6.a – precipitazione mensile ai bacini sottesi agli sbarramenti gennaio 2024/gennaio 2023




Fig. 6.b – precipitazione mensile ai bacini sottesi agli sbarramenti febbraio 2024/febbraio 2023




Fig. 6.c – precipitazione mensile ai bacini sottesi agli sbarramenti marzo 2024 / marzo 2023




Fig. 6.d – precipitazione mensile ai bacini sottesi agli sbarramenti aprile 2024 / aprile 2023




Fig. 6.e – precipitazione mensile ai bacini sottesi agli sbarramenti maggio 2024/ maggio 2023




Fig. 6.f – precipitazione mensile ai bacini sottesi agli sbarramenti giugno 2024/ giugno 2023

Temperature

Il mese di giugno, in continuità ai mesi precedenti è stato caratterizzato da temperature al di sopra della media stagionale di lungo periodo. In particolare, quasi tutto il mese ha fatto registrare temperature ben al di sopra dei 35°C, e in molti casi anche superiori ai 40°C.

La tabella seguente mostra la temperatura mensile (massima, minima e media) registrata nelle singole stazioni termometriche.

Tabella 3 – Temperatura media mensile aprile 2024 nelle singole stazioni termometriche[°C]

ID	Nome Stazione	T _{max, giu2024}	T _{min, giu2024}	T _{med, giu2024}
1	TUSA	35,5	11,1	23,3
2	TORTO A BIVIO CERDA	36,2	13,1	24,65
3	GIARDINELLO	37,4	11,2	24,3
9	GIBELLINA	38	15,2	26,6
14	TUMMINIA	37,1	14,8	25,95
17	CONTESSA ENTELLINA	37,1	14,4	25,75
20	FASTAIA	38,4	10,9	24,65
23	CAMMARATA VIVAIO	38,2	9,1	23,65
26	CIPOLLA SOTTANO	38,3	14,7	26,5
30	FAVARELLA	40	14,3	27,15
36	CINISI	41,4	17,5	29,45
46	CORLEONE	39	14,9	26,95
47	ROCCAMENA	37,2	10,9	24,05
48	MENFI	40,6	16,6	28,6
51	BISACQUINO	38,4	13,4	25,9
52	RIBERA	36,2	14,1	25,15
53	BIVONA	36,8	16,4	26,6
54	LERCARA FRIDDI	37,6	13,3	25,45
58	CANICATTI	37,7	14,5	26,1
63	CACCAMO	36,9	11,9	24,4
67	CASTEL DI LUCIO	34,5	11,5	23
71	ZIRIO' CASERMA FORESTALE	32,8	11,4	22,1
79	CALTAGIRONE	38,2	15,8	27
81	FLORESTA	32,3	8,1	20,2

82	FRANCAVILLA DI SICILIA	36,9	9,8	23,35
83	LIPARI	33	11,1	22,05
84	CALTAVUTURO	34,1	11,4	22,75
89	TORTORICI	35,1	11,2	23,15
94	MISTRETTA	33,2	9,5	21,35
95	GANGI	36,1	11,4	23,75
97	MAZZARINO	38,2	16,8	27,5
110	FRANCOFONTE	39,7	13,8	26,75
115	AGIRA	38,3	14,3	26,3
130	MINEO	39	15,8	27,4
140	BORGO FAZIO	37,3	17,3	27,3
145	CEFALU'	34,5	18,6	26,55
147	MISILMERI	37,6	14,2	25,9
156	GANZIRRI	31,6	16,3	23,95
161	MAGANOCE DIGA	37,4	8	22,7
183	IMERA MERIDIONALE A PONTE BESARO	40,7	11,1	25,9
187	ALCANTARA AD ALCANTARA	36,5	16,3	26,4
193	CASTELBUONO A PONTE VECCHIO	39,1	7,2	23,15
201	GERACELLO SERBATOI	39,3	12	25,65
209	PIANO DEL LEONE	33,8	1,5	17,65
210	NISSORIA	38,4	13,1	25,75
220	PISTAVECCHIA	34,5	13,1	23,8
245	PALERMO UIR	32,4	18,3	25,35
258	PALMA DI MONTECHIARO	37	16,9	26,95

Report Disponibilità idriche presenti negli invasi

La figura seguente mostra il prospetto dei volumi invasati al 1° giugno 2024, come riportato nel “Prospetto volumi invasati nelle dighe della Sicilia” pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino Siciliana al seguente link <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenzaregione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/volumi-invasi-anno-2024>.

PROSPETTO VOLUMI INVASATI NELLE DIGHE DELLA SICILIA AL 1° LUGLIO 2024 (Dati rilevati da strumenti di misura o da comunicazioni dei gestori al lordo dell'interrimento)								
D I G A	CORSO D'ACQUA	CAPACITA TOTALE D'INVASO (Mmc)	VOLUME Mmc				UTILIZZAZIONE	ENTE GESTORE
			luglio	giugno	scarto	luglio		
			2024	2024	mese prec.	2023		
ANCIPA	TROINA	30,40	5,25	6,78	-1,53	26,03	IRR. - POT. - ELETTR.	E.N.E.L.
ARANCIO	CARBOJ	34,80	14,60	16,73	-2,13	21,58	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
CASTELLO	MAGAZZOLO	21,00	8,32	9,08	-0,76	18,92	POT. - IRR.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
CIMIA	CIMIA	10,00	0,79	0,86	-0,07	2,84	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
COMUNELLI	COMUNELLI	8,00	0,00	0,00	0,00	0,12	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
DISURI	GELA	23,60	0,11	0,21	-0,10	0,29	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
FANACO	PLATANI	20,70	0,36	0,85	-0,49	12,45	POTABILE	SICILIACQUE
FURORE	BURRAITO	7,00	0,94	0,88	0,06	0,65	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
GARCIA (M. Francese)	BELICE SINISTRO	80,00	21,69	24,25	-2,56	57,56	POT. - IRR.	C.B. 2 - PALERMO
GORGIO LAGO	FOSSO GURRA	3,41	0,79	0,86	-0,07	0,91	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
LENTINI	FUORI ALVEO	134,55	72,98	75,18	-2,20	98,47	IRR. - INDUSTRIALE	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
LEONE	VERDURA	4,19	0,80	1,22	-0,42	3,37	POT. - ELETTR.	SICILIACQUE
NICOLETTI	CRISA	20,20	1,52	1,62	-0,10	2,27	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
OGLIASTRO (Don Sturzo)	GORNALUNGA	110,00	21,97	22,49	-0,52	28,72	IRRIGUO	C.B.7- CALTAGIRONE (*)
OLIVO	OLIVO	15,00	3,30	3,63	-0,33	5,14	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
PACECO	BAIATA	6,70	3,27	3,73	-0,46	5,49	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
PIANA DEGLI ALBANESI	BELICE DESTRO	32,80	9,71	10,46	-0,75	17,72	IRR. - POT. - ELETTR.	E.N.E.L.
POMA	IATO	72,50	32,63	35,87	-3,24	55,12	IRR. - POT.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
POZZILLO	SALSO (SIMETO)	150,50	4,25	5,47	-1,22	41,51	IRR. - ELETTR.	E.N.E.L.
PRIZZI	RAIA	9,20	2,74	2,98	-0,24	7,22	IRR. - POT. - ELETTR.	E.N.E.L.
RAGOLETO	DIRILLO	20,10	7,01	8,18	-1,17	16,25	INDUSTRIALE-POT.-IRR.	ENI - RAFFINERIA DI GELA
ROSAMARINA	S. LEONARDO	100,00	17,51	18,86	-1,35	48,85	POT. - IRR.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
RUBINO	BIRGI	11,50	1,81	2,75	-0,94	4,74	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
SAN GIOVANNI	NARO	16,30	7,22	8,47	-1,25	13,49	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SANTA ROSALIA	IRMINIO	20,00	11,37	11,63	-0,26	18,90	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SCANZANO	ELEUTERIO	18,00	3,83	4,96	-1,13	7,86	IRR. - POT.	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SCIAGUANA	SCIAGUANA	11,35	3,81	3,98	-0,17	4,62	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
TRINITA	DELIA	18,00	4,87	5,08	-0,21	6,14	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
ZAFFARANA	ZAFFARANA	0,90	0,02	0,02	0,00	0,23	IRRIGUO	DIP.TO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI (*)
Scarto anno precedente	Scarto mese preced.							
-50%	-8%	TOTALI	263,47	287,08	-23,61	527,46		

(*) volume ante batimetria anno 2022

(**) volume batimetria anno 2022

(*) volume al netto interrimento







(**) volume lordo: interrimento 22,5 Mmc circa







(*) volume ante batimetria anno 2022
 (**) volume batimetria anno 2022







(*) volume al netto interrimento
 (**) volume lordo; interrimento 22,5 Mmc circa





Fig. 7 – volumi invasati al 1° di luglio 2024

Le figure riportate di seguito mostrano graficamente i volumi totali al 1° di ogni mese (al lordo di interrimenti e volumi indisponibili) elaborati per anno idrologico ottobre-settembre, a partire dall'anno 2018 (disponibili al link [VOLUMI INVASI ANNO 2024 | Regione Siciliana](#)).









2. LA SICCITA'

Esistono diverse definizioni del fenomeno siccità, che possono differire per la maggiore attenzione che può essere posta agli aspetti climatici, quindi alle cause, oppure agli effetti della carenza di piogge. Secondo una delle definizioni più complete, il termine siccità viene correttamente utilizzato per definire il fenomeno naturale temporaneo e casuale di riduzione significativa, di non breve durata e su una rilevante estensione spaziale, della disponibilità idrica rispetto ai valori che possono considerarsi normali per la regione in esame. E' quindi legata al concetto di deficit idrico temporaneo, che evolve nel tempo, al contrario dell'aridità, che è una caratteristica permanente del clima, tipica di aree con precipitazioni medie inferiori all'evapotraspirazione media, ed è legata al concetto di bilancio idrico negativo prevalente.

In alcuni climi la siccità stagionale può essere un fenomeno normale e ricorrente, non legato quindi alle variazioni dell'andamento climatico medio.

La siccità in senso stretto è invece legata a variazioni nell'equilibrio, nel medio-lungo periodo, tra precipitazioni ed evapotraspirazione, in una determinata area, e dipende anche dal timing (principale stagione di accadimento, ritardi nell'inizio della stagione piovosa, verificarsi di piogge in concomitanza alle principali fasi di crescita delle colture) e dalla modalità del verificarsi delle piogge stesse (intensità di Precipitazioni e numero di eventi piovosi).

Si distinguono le seguenti categorie di siccità:

- **siccità meteorologica**, definita sulla base di un deficit di Precipitazioni, in rapporto ad una quantità “normale” o media calcolata su un periodo sufficientemente lungo (almeno 30 anni), e della durata del periodo secco (sequenza siccitosa);
- **siccità agricola** quando la riserva idrica nella parte del suolo interessata dalle radici è insufficiente a sostenere lo sviluppo delle colture e dei pascoli tra un evento piovoso e l'altro. La risposta delle colture al deficit varia con il tipo e lo stadio fenologico;
- **siccità idrologica** causata da un'insufficiente ricarica delle falde, dei corsi d'acqua e dei bacini superficiali e si presenta con tempi più lunghi rispetto alle altre due;
- **siccità socioeconomica**, associata al rapporto domanda-offerta di beni associati con l'acqua. Durante periodi siccitosi particolarmente intensi o lunghi possono verificarsi problemi di allocazione della risorsa idrica che non è sufficiente a garantire lo svolgimento delle normali attività economiche e l'uso civile.

Ciascuna delle categorie di siccità descritte genera una sequenza di impatti che dipendono dalle scale dei tempi su cui si presenta il periodo siccitoso e possono essere di carattere ambientale, economico e sociale.

3.1 **INDICATORI DI SICCITA'**- Lo *Standardized Precipitation Index* (SPI)

Data la complessità del fenomeno siccità, delle sue componenti e dei diversi impatti prodotti, sono stati sviluppati negli anni innumerevoli indici, ciascuno efficace per un dato aspetto, ma non esaustivo e migliore, in assoluto, rispetto agli altri.

Uno degli indicatori maggiormente utilizzato a livello internazionale per il monitoraggio della siccità (meteorologica, idrologica e agricola) è lo *Standardized Precipitation Index* (SPI).

L'SPI esprime la rarità di un evento siccitoso (inteso come deficit di precipitazione) ad una determinata scala temporale, di solito dell'ordine dei mesi, sulla base dei dati storici. Basato sulla sola precipitazione cumulata mensile (McKee et al., 1993), quantifica un deficit o surplus di Precipitazioni rispetto ai valori medi, a diverse scale temporali (1, 3, 6, 12, 24 e 48 mesi), consentendo la classificazione in diverse categorie di siccità, rapportabili alla siccità meteorologica (<3mesi), a quella agricola (3-6mesi) a quella idrologica (6-12mesi).

Le serie di Precipitazioni (1980-2022) vengono adattate in una distribuzione gamma, successivamente trasformate in una distribuzione normale, con media zero e deviazione standard pari a 1. Tale standardizzazione permette il confronto fra diverse aree geografiche e climatiche.


L'algoritmo utilizzato qui per l'elaborazione dell'indice a passi temporali di 1, 3, 6, 12 e 24 mesi, è quello fornito dal *National Drought Mitigation Center*, secondo quanto dettato dalla **Guidance n.1090 - World Meteorological Organization (WMO)**.



Le Figure che seguono mostrano sotto forma di mappa il valore dell'indice SPI sul territorio regionale calcolato a fine di ogni mese, alle scale temporali rispettivamente di 1, 3, 6, 12, 24 e 48 mesi.



Per l'elaborazione dell'indice SPI, oltre alle precipitazioni cumulate mensili registrate dalla rete ex AdB Sicilia, sono stati utilizzati i dati registrati dalla nuova rete del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, i cui dati sono disponibili al link [EGIS \(protezionecivilesicilia.it\)](https://protezionecivilesicilia.it) e le cui caratteristiche sono deducibili dall'avviso [Conclusi i lavori per l'integrazione della rete di stazioni per la misura e il monitoraggio in tempo reale degli eventi meteorologici Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza della Regione Siciliana \(protezionecivilesicilia.it\)](https://protezionecivilesicilia.it), ottenendo uno strato informativo per ogni mese partendo da una consistenza di circa 500 stazioni di misura. Tale informazione è servita a completare, nel caso di non funzionamento, le serie storiche utilizzate per l'elaborazione dell'indice, ossia 215 stazioni di misura.

Valori SPI	Legenda
SPI >2	Umidità estrema
>2 SPI > 1.5	Umidità severa
>1.5 SPI >1	Umidità moderata
>1 SPI > -1	Nella norma
>-1 SPI >-1.5	Siccità moderata
>-1.5 SPI >-2	Siccità severa
SPI <-2	Siccità estrema

Figura 8 – Legenda SPI







GIUGNO 2024

SPI - 48 mesi



0 10 20 40 60 80 Kilometers



Analizzando il risultato delle elaborazioni dell'SPI, l'effetto della mancanza di precipitazioni si trasforma in un'espansione delle aree a siccità severa ed elevata, con un trend crescente soprattutto per gli intervalli temporali da 6 mesi in su, quasi a caratterizzare l'intero territorio regionale. Continua ad essere confermata una tendenza verso una condizione di siccità per l'anno corrente.