



Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea
Dipartimento dell'Agricoltura
Servizio 4 Fitosanitario Regionale e Lotta alla Agropirateria



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

ALBICOCCO

Aggiornamento al 19 settembre 2024

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	MoA
Acetamiprid	insetticida	14	0,8	C	4A
Acido pelargonico	diserbante	3		C	Z
Adalia bipunctata <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Amblyseius andersoni <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Amblyseius swirskii <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Anagyrus vladimiri <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Anthocoris nemoralis <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Azadiractina (1) <i>bio</i>	insetticida	3	1	C	UN
Bacillus amyloliquefaciens AH2 <i>bio</i>	fungicida	-		C	BM02
Bacillus amyloliquefaciens FZB24 <i>bio</i> (2)	fungicida	-		C	BM02
Bacillus amyloliquefaciens sbs plantarum D747	fungicida	-		C	BM02
Bacillus subtilis QST 713 <i>bio</i>	fungicida	3	..**	C	44
Bacillus T. sub. Aizawai (1) <i>bio</i>	insetticida	-	..**	C	11A
Bacillus T. sub. Kurstaki (1) <i>bio</i>	insetticida	2	..**	C	11A
Beauveria bassiana <i>bio</i>	acaricida/insetticida	-	..**	C	
Birra <i>bio</i> (3)	limacida	-		C	
Boscalid	fungicida	3	5	C	7
Bupirimate	fungicida	7	0,3	C	8
Captano	fungicida	21	6	C	M 4
Ciflufenamid	fungicida	14	0,06	C	U 06
Cletodim (1)	diserbante	14	0,1		A
Cloranthraniliprololo	insetticida	14	1	C	28
Coniothyrium minitans <i>bio</i>	fungicida	-		C	
Cydia pomonella granulovirus <i>bio</i>	insetticida	1		C	
Cyflumetofen	acaricida	7	0,3		25A
Cyprodinil	fungicida	7	2	C	9
2,4 - D	diserbante	30	0,05*	C	O
Dazomet	diserb./fungic./insettic./nematocida	-	0,01*	T.a.c.	8F
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,15	C	3A
Difenoconazolo	fungicida	14	0,7	C	3
Diflufenican	diserbante	-	0,01*	C	F1
Emamectina benzoato	insetticida	7	0,05	C	6
(E)-5-decen-1-il acetato <i>bio</i> (4)	feromone	-	..**	C	
(E)-5-decen-1 olo <i>bio</i> (4)	feromone	-	..**	C	
(E)-8-dodecen-1il acetato <i>bio</i> (4)	feromone	-	..**	C	
(E-Z)-8-dodecen-1-il acetato <i>bio</i> (4)	feromone	-	..**	C	
Etofenprox (1)	insetticida	10	0,6	C	3A
Exochomus quadripustulatus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Fenexamide	fungicida	3	10	C	17
Fenexamide	fungicida	1	10	D	17
Fenpirazamina	fungicida	3	5	C	17
Fluazifop-p-butile	diserbante	28	0,01*	C	A
Fluazinam	fungicida	14	0,01*	C	29
Fludioxonil	fungicida	7	5	C	12
Flupyram	fungicida/nematocida	3	1,5	C	7
Fluroxipir	diserbante	15	0,01*	C	O
Fluxapyroxad	fungicida	21	1,5	C	7
Formetanato (5)	acaricida/insetticida	-	0,01*	C	1A
Fosfato di diammonio <i>bio</i>	attrattivo	-		C	
Fosfato ferrico (1) <i>bio</i>	limacida	-		C	
Fosfuro di zinco	rodenticida	-	0,01*	C	
Glifosate (1)	diserbante	7	0,1*	C	6
Hippodamia convergens <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Idrogeno carbonato di potassio <i>bio</i>	fungicida	0		C	NC
Idrossido di calcio <i>bio</i>	fungicida	-		C	
Isofetamid	fungicida	-	3	C	7
Isoxaben (1) (6)	diserbante	-	0,01*	C	L
Lambda-cialotrina (1)	insetticida	7	0,15	C	3A
Macrocheles robustulus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Maltodestrina <i>bio</i>	acaricida/insetticida	-		C	
MCPA	fitoregolatore	-	0,05*	C	O
Mefentrifluconazolo	fungicida	3	0,7	C	3
Metaldeide (1)	limacida	20	0,05*	C	
Metam-potassio	diserb./fungic./insettic./nematoc.	-	0,01*	T.a.c.	8F
Metam-sodio	diserb./fungic./insettic./nematoc.	-	0,01*	T.a.c.	8F
Metarhizium anisopliae var. anisopliae <i>bio</i> (1)	acaricida/insetticida	-		C	
Metil-isotiocianato (7)	diserb./fungic./insettic./nematocida	-	0,01*	T.a.c.	
Metribuzin	diserbante	-	0,1*	C	C1
NAA (8)	fitoregolatore	7	0,06*	C	

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	MoA
NAD	fitoregolatore	30	0,06*	C	
Neodryus typhlocybae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Neoseiulus californicus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Neoseiulus cucumeris <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Nephus conjunctus <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Olio di colza	insetticida	-			
Olio minerale paraffinico <i>bio</i>	insetticida	1		C	NC
Oxifluorfen	diserbante	-	0,01*	C	E
Paecilomyces lilacinus cp PT22AV <i>bio</i> (9)	nematocida	-		C	
Papiliotrema terrestris cp PT22AV <i>bio</i> (9)	fungicida	-		C	
Pendimethanil	diserbante	-	0,05*	C	K1
Penthiopyrad	fungicida	3	3	C	7
Phytoseiulus persimilis <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Pirretrine <i>bio</i> (1)	insetticida	1	1	C	3A
Pirimicarb	insetticida	7	3	C	1A
Polisolfuro di calcio <i>bio</i> (1)	fungicida	30		C	
Propaquizafop (1)	diserbante	30	0,02*	C	A
Proteine idrolizzate <i>bio</i>	attrattivo	-	..**	C	
Pyraclostrobin	fungicida	3	1	C	11
Pyraflufen etile	diserbante	7	0,02*	C	E
Pyrimethanil	fungicida	7	10	C	9
Pyriproxifen (10)	insetticida	-	0,05*	C	7C
Quizalofop-p-etile (isomero D)	diserbante	-	0,02*	C	A
Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	21	5	C	M 1
Saccharomyces cerevisiae LASO2 <i>bio</i>	fungicida	-		C	P06
Sali di potassio degli ac. grassi <i>bio</i>	acaricida/insetticida	0		C	
Spinetoram	insetticida	7	0,2	C	5
Spinosad <i>bio</i> (1)	insetticida	7	0,6	C	
Spirotetramato	acaricida/insetticida	21	3	C	23
Steirnerma carpocapse <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Steirnerma feltiae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Talco E553B	barriera fisica contro insetti e funghi	-		C	
Tau-fluvalinate (1)	acaricida/insetticida	30	0,3	C	3A
Tebuconazolo	fungicida	3	0,6	C	3
Tebufenozide	insetticida	14	1,5	C	18
Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	..**	C	BM02
Trichoderma atroviride cp SC1 <i>bio</i>	fungicida	3		C	
Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	..**	C	
Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	..**	C	
Trichoplia drosophilae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Triclopir	fitoregolatore	60	0,05	C	O
1-metilciclopropene	fitoregolatore	-	0,01	C	
Trifloxystrobin	fungicida	7	3	C	11
(Z)-8-dodecen-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-		C	
(Z)-8-dodecen-1-olo <i>bio</i>	feromone	-		C	
Zolfo <i>bio</i>	acaricida/fungicida	3		C	M 2

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di Sicurezza in gg.

LMR = Limite Massimo di Residuo in ppm (Reg.396/2005)

MoA = Meccanismo di Azione

C: coltura

D: derrata

T.a.c.: Terreno in assenza di coltura

* = limite inferiore di rilevabilità analitica

**= esente da indicazione

(1) Uso consentito anche in vivaio

(2) Sospendere i trattamenti 4ore prima del raccolto

(3) impiego in pieno campo/all'aperto

(4) Applicazione mediante diffusori sui rami

(5) Trattamento a caduta petali

(6) Uso consentito anche in piante non in produzione

(7) sostanza risultante dall'impiego di dazomet o metam

(8) Utilizzo come spollonante

(9) Autorizzato in emergenza fitosanitaria contro nerume dal 21 giugno al 18 ottobre 2024

(10) Trattamento prima della fioritura

Dati tratti da: BDF banca dati fitofarmaci di BDF srl Milano

www.bdfsr.it

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.