



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:



CETRIOLO

Aggiornamento al 20 settembre 2024

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	MoA
Abamectina (1)	acaricida/insetticida/nematocida	3	0,02	C	6
Acetamiprid	insetticida	7°/3°	0,3	C	4A
Acibenzolar-S-metile (2)	attivatore delle difese	14	0,4	C	P01
Acido pelargonico	diserbante	3		C	Z
Acido pelargonico	diserbante	-		T.a.c.	Z
Adalia bipunct					

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	MoA
Flupyradifurone	insetticida	3	0,6	C	4b
Fluxapyroxad	fungicida	3	0,2	C	7
Fosetil alluminio (10) (11)	fungicida	3	80	C	P07
Fosfato ferrico <i>bio</i>	limacida	-		C	
Fosfuro di alluminio	acaricida/insetticida	7	0,01*	D	24A
Fosfuro di magnesio	insetticida	7	0,01*	D	24A
Fosfuro di zinco	rodenticida	-	0,05*	C	
Geraniolo <i>bio</i>	fungicida/nematocida	0		C	46
Glifosate	diserbante	-	0,1*	T.a.c.	6
Harmonia axyridis <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus <i>bio</i>	insetticida	3		C	
Heterorhabdus bacteriophora <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Hippod					

Sostanza attiva	Tipologia	IdS	LMR	Uso	MoA
Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	3	..	C	BM02
Trichoderma atroviride cp T11 <i>bio</i>	fungicida	3	..	C	
Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	..	C	
Trichoderma harzianum <i>bio</i>	fungicida	-	..	C	
Trichoplia drosophilae <i>bio</i>	ausiliare biologico	-		C	
Trifloxystrobin	fungicida	3	0,3	C	11
Urtica spp. <i>bio</i>	acaricida/fungicida/insetticida	7		C	
Zolfo <i>bio</i>	fungicida	3	..	C	M 2
Zoxamide	fungicida	3	2	C	22

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza in gg