

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)**

*Obblighi connessi ai Contratti d'Appalto o d'Opera o di Somministrazione
(Art. 26, Comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106)*

**ATTIVITA' DI FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PER LE SEDI AZIENDALI DI AST S.P.A.
(Catania – Caltagirone – Siracusa – Modica – Palermo)**

Sede AST di CATANIA



Sede AST di CALTAGIRONE



Sede AST di SIRACUSA



Sede AST di MODICA



Sede AST di PALERMO



Sede AST di, Data

Per la Ditta Aggiudicataria/Fornitrice

.....
Il Datore di Lavoro

.....
.....

RSPP.....

.....

RLS

.....

Medico Competente

.....

Per l'AST S.p.A.

Il Datore di Lavoro

D.G. - Ing. Mario Parlavecchio

.....

RSPP

Ing. Alphonso Cusmano

.....

Responsabile Sede AST di

.....

RLS Sede AST di

.....

Medico Competente Sede AST di

.....

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)**

*Obblighi connessi ai Contratti d'Appalto o d'Opera o di Somministrazione
(Art. 26, Comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106)*

**ATTIVITA' DI FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PER LE SEDI AZIENDALI DI AST S.P.A.
(Catania – Caltagirone – Siracusa – Modica – Palermo)**

INDICE

1 - PREMESSA	Pag. 1
2 – SEDI AST interessate dalla Fornitura di GASOLIO	“ 1
3 – PERSONALE e FIGURE DELLA SICUREZZA AST e dalla DITTA AGGIUDICATRICE interessate dalla Fornitura di GASOLIO	“ 4
4 – RIFERIMENTI TELEFONICI del PERSONALE e FIGURE DELLA SICUREZZA AST e dalla DITTA AGGIUDICATRICE interessate dalla Fornitura di GASOLIO	“ 4
5 – DOCUMENTAZIONE da fornire all'AST SPA in fase di GARA per l'Aggiudicazione delle Attività di FORNITURA GASOLIO	“ 5
6 – DOCUMENTAZIONE da fornire all'AST SPA prima dell'Inizio delle Attività di FORNITURA GASOLIO	“ 5
7 – RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA dell'Attività di Fornitura GASOLIO	“ 6
8 – PROCEDURE	“ 7
9 – RISCHI CONNESSI all'Attività di FORNITURA GASOLIO	“ 10
10 – RISCHI INTERFERENZIALI CONNESSI all'Attività di FORNITURA GASOLIO	“ 11
11 – DOCUMENTAZIONE da fornire all'AST SPA al termine delle Attività di FORNITURA GASOLIO	“ 12
12 – COSTI DELLA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	“ 12
13 – CONCLUSIONI	“ 13

ALLEGATO 1 - Dichiarazione di Presa Visione dei Luoghi

ALLEGATO 2 - Dichiarazione di avvenuta Fornitura di Gasolio

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Obblighi connessi ai Contratti d'Appalto o d'Opera o di Somministrazione
(Art. 26, Comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106)

ATTIVITA' DI FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE SEDI AZIENDALI DI AST S.P.A. (Catania – Caltagirone – Siracusa – Modica – Palermo)

1 - PREMESSA

Il presente Documento viene redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che, al Comma 3, prevede che in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, a cura del Committente, sia redatto ed elaborato il **Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali** (DUVRI) al fine di elaborare *“un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”* E che indichi le misure adottate per neutralizzare i Rischi da Interferenze derivanti da Lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda.

Oggetto della redazione del presente DUVRI riguarda le attività interferenziali fra l'AZIENDA TRASPORTI S.P.A. (AST) e le Ditte Aggiudicatrici della *“FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE SEDI AZIENDALI DI AST S.P.A.”* e costituisce, per tutti gli Effetti di Legge, parte integrante di eventuali Fasi di Gara e successivi Contratti di Appalto/Affidamento.

Una volta aggiudicata la Fornitura, il DUVRI dovrà essere condiviso formalmente e praticamente, fermo restando che potrà essere congiuntamente modificato prima della attività di Fornitura stesse e/o, ove necessario, anche nel corso delle stesse attività ove dovessero sopraggiungere variazioni di qualsiasi genere e grado.

Il DUVRI afferisce le sole fasi lavorative interferenziali in termini di Sicurezza 81/08 e s.m.i. afferenti la presente Fornitura, fermo restando che, trattandosi di un'attività lavorativa specifica, tale documento non valuta e non entra nel merito agli altri rischi specifici propri delle Ditte Aggiudicatrici in questione e della stessa AST, rimandando al riguardo al massimo rispetto di quanto previsti nei rispettivi DOCUMENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR), sia dell'AST che delle eventuali Ditte Aggiudicatrici, ed eventuale ulteriore Documentazione sulla Sicurezza 81/08 presente.

Si segnala che, considerata la specificità e le caratteristiche di pericolosità della presente Fornitura, qualsiasi disattenzione, negligenza e/o similari può comportare elevati livelli di Rischio, da quelli afferenti in linea generale la Movimentazione dei Mezzi (Urto, Investimento, Collisione, Schiacciamento, etc.), a quelli afferenti la stessa Fornitura del Gasolio (Sversamento, Intossicazione, Incendio, Esplosione, etc.), pertanto si richiede la massima attenzione in qualsiasi tipo di attività ivi afferente.

2 – SEDI AST interessate dalla Fornitura di GASOLIO

Le Sedi AST interessate dalla Fornitura di Gasolio risultano quelle che saranno oggetto delle Gare di Fornitura e successivi Contratti di Aggiudicazione di volta in volta stipulate, ed in particolare:

Sede AST di CATANIA
Via S. Giovanni La Rena, 25



Sede AST di CALTAGIRONE
Via Fiscara




Sede AST di SIRACUSA
S.P. 14 Siracusa - Canicattini Bagni, 8



Sede AST di MODICA
Via Sorda Sampieri, 57



Sede AST di PALERMO
Via Ugo La Malfa, 14



3 – PERSONALE e FIGURE DELLA SICUREZZA AST e dalla DITTA AGGIUDICATARIA interessate dalla Fornitura di GASOLIO

Il Personale AST interessato dalla Fornitura di Gasolio risulta quello che sarà formalmente indicato con riferimento alle relative Sedi AST ove si svolgeranno le rispettive Forniture di Gasolio e dovrà avere esperienza pregressa acquisita nell'Attività di Rifornimento Gasolio.

Analogamente per quanto concerne le relative Figure della Sicurezza (RLS, ASPP, Addetti Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione), oltre allo Scrivente RSPP.

Ciò vale anche per la DITTA AGGIUDICATARIA della Fornitura del Gasolio.

4 – RIFERIMENTI TELEFONICI del PERSONALE e FIGURE DELLA SICUREZZA AST e dalla DITTA AGGIUDICATARIA interessate dalla Fornitura di GASOLIO

Per eventuali comunicazioni, i riferimenti telefonici risultano:

- AST SPA

Qualifica	Nominativo	Telefono
RSPP	Ing. Alphonso Cusmano	3357598518
Referente di Sede AST		
Preposto Addetto AST al Rifornimento		
Preposto Addetto AST al Rifornimento		
Preposto Addetto AST al Rifornimento		
Preposto Addetto AST al Rifornimento		

- Ditta Fornitrice Gasolio -

Qualifica	Nominativo	Telefono
RSPP		
Referente Ditta		
Preposto Addetto al Rifornimento		
Preposto Addetto al Rifornimento		
Preposto Addetto al Rifornimento		
Preposto Addetto al Rifornimento		

Il Personale AST interessato dalla Fornitura di Gasolio risulta quello che sarà formalmente indicato con riferimento alle relative Sedi AST ove si svolgeranno le rispettive Forniture di Gasolio e dovrà avere esperienza pregressa acquisita nell'Attività di Rifornimento Gasolio.

Analogamente per quanto concerne le relative Figure della Sicurezza (RLS, ASPP, Addetti Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione), oltre allo Scrivente RSPP.

Ciò vale anche per la DITTA AGGIUDICATARIA della Fornitura del Gasolio.

5 – DOCUMENTAZIONE da fornire all'AST SPA in fase di GARA per l'Aggiudicazione delle Attività di FORNITURA GASOLIO

In fase di Gara, le Ditte che intenderanno parteciparvi, mediante un Loro Rappresentante formalmente Titolato dovranno eseguire un Sopralluogo nelle Sedi interessate dalla Gara stessa e dalla relativa Fornitura di Gasolio, alla presenza/supporto di un Addetto dell'AST, e dovranno, unitamente a tale Addetto dell'AST, compilare una *Dichiarazione di Presa Visione dei Luoghi* debitamente sottoscritta da entrambi, in termini di Sicurezza 81/08 (riportata in *Allegato 1*), in cui dichiarino di avere preso visione dei luoghi e che nulla osta in termini di sicurezza 81/08 all'esecuzione della Fornitura di Gasolio di che trattasi.

6 – DOCUMENTAZIONE da fornire all'AST SPA prima dell'Inizio delle Attività di FORNITURA GASOLIO

Prima di qualsiasi attività di Fornitura Gasolio, la Ditta Aggiudicataria, oltre a quanto previsto in termini di Codice Appalti e secondo Normativa Vigente, dovrà fornire all'AST SPA tutta la Documentazione prevista in termini di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

In linea indicativa e non esaustiva, ai fini della Sicurezza 81/08 e s.m.i., la Documentazione da fornire risulta:


- DUVRI
- Nota Accettazione DUVRI dell'AST SPA
- Nominativi e Documenti Identificativi del Personale impegnato nelle Attività di Fornitura Gasolio
- Documenti Identificativi dei Mezzi impegnati nelle Attività di Fornitura Gasolio


- Copia Attestati della Sicurezza 81/08 del Personale impegnato nelle Attività di Fornitura Gasolio
- Eventuale Documentazione aggiuntiva che dovesse essere richiesta dall'AST SPA

All'atto della visione ed approvazione formale da parte del Personale Addetto di AST SPA, potrà iniziare l'Attività di Fornitura GASOLIO.

7 – RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA dell'Attività di Fornitura GASOLIO

L'Attività di FORNITURA GASOLIO, in forma schematica, può essere rappresentata come segue:





8 – PROCEDURE

Procedure da seguire, in linea generale:

- Il **Conducente dell'Autocisterna** prima dell'arrivo presso la Sede dell'AST deve anticipatamente avvertire, telefonicamente e/o con altro strumento idoneo, al fine di verificare che sussistano le condizioni di esecuzione del servizio di fornitura Gasolio e deve, quindi, indicare, in via possibilmente precisa, l'orario in cui giungerà con l'Autocisterna.
- Il **Personale Addetto dell'AST** all'orario avuto indicato dovrà fare attendere all'ingresso un proprio Addetto che, dal momento in cui arriverà l'Autocisterna, provvederà a farla accedere, verificando preventivamente che il percorso di accesso e manovra sia totalmente libero da persone e/o mezzi.
- A mezzo fermo, sia il Personale dell'AST che il Conducente del mezzo curano il posizionamento dell'apposita segnaletica di sicurezza, delimitando l'area del rifornimento, in modo da impedire l'accesso ad estranei e rispettare le distanze di sicurezza durante le manovre dell'autocisterna e durante le fasi di fornitura Gasolio.
- Nel contempo qualsiasi tipologia di motore, posto nella vicinanza del punto di rifornimento, deve essere spento e non devono essere presenti possibili elementi di innesco.
- Prima di ogni attività di rifornimento, il Personale tutto deve indossare gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, fra cui:
 - Scarpe Antinfortunistiche Anti Scivolo
 - Giubbotto Alta Visibilità
 - Guanti
 - Occhiali di Protezione
- E' assolutamente vietato fumare nelle vicinanze ed in particolare durante le fasi di rifornimento e, comunque, durante tutta la permanenza dell'Autocisterna all'interno della Sede AST.
- E' vietato l'utilizzo di Telefoni Portatili, Radioline e /o simili durante la fasi di rifornimento, poiché, trattandosi di Apparecchiature Elettriche, potrebbero essere motivo di innesco.
- Ove possibile è consigliabile posizionare una ringhiera e/o apprestamento simile in corrispondenza dell'area di rifornimento.
- Attenzionare il pericolo di inciampo sui tubi di erogazione impiegati.
- Al termine delle operazioni rifornimento Gasolio, il Personale Addetto dell'AST e della Ditta fornitrice devono congiuntamente provvedere a ristabilire le regolari condizioni di percorribilità e pulizia dell'area, rimuovendo gli eventuali presidi di sicurezza posti, e

verificando che non vi siano tracce residue di Gasolio a terra che, eventualmente dovranno essere rimosse in sicurezza.

Procedure da seguire per il Personale AST Addetto al Rifornimento Gasolio:

Il **Personale dell'AST Addetto al Rifornimento**, nelle fasi afferenti il Rifornimento del Gasolio nel suo complesso, dovrà:

- fare rispettare l'orario di accesso concordato e/o comunicato;
- verificare prima dell'accesso tutta la documentazione fornita dal Conducente dell'Autocisterna e l'integrità e validità tecnica dell'Autocisterna;
- fare accedere all'impianto attraverso i cancelli posti sulla strada pubblica,
- fare accedere solo se le verifiche documentali e tecniche sono positive;
- verificare che sia mantenuto un comportamento prudente tale da non costituire pericolo per persone, cose e ambiente;
- verificare e fare osservare che siano eseguite le disposizioni del Codice della Strada e la Segnaletica orizzontale e verticale, anche dentro la Sede AST;
- porre la massima attenzione all'interno dell'impianto ove circolano numerosi automezzi di diverse dimensioni oltre a personale a piedi.

Attenzionare che i conducenti di veicoli delle ditte esterne dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di Personale a terra e di altri mezzi nel loro raggio operativo, in particolare durante operazioni di manovra in retromarcia:

- indossare e fare indossare il giubbotto ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche durante i trasferimenti a piedi o altri dispositivi di protezione individuale in funzione delle operazioni da seguire e, comunque, eventualmente, solo per motivi eccezionali, accompagnare il Conducente dell'Autocisterna attraverso i Piazzali della Sede AST;
- verificare che i Conducenti delle Autocisterne indossino i DPI previsti;
- non fumare e non fare fumare nell'area di rifornimento e, comunque, all'interno della Sede AST;
- durante le operazioni di scarico del gasolio, verificare, congiuntamente al Conducente dell'Autocisterna, la tenuta delle valvole e l'idoneità di tubi e raccordi;
- non fare sostare il Conducente dell'Autocisterna senza motivo nel piazzale;
- non fare accedere ai luoghi di lavoro il Conducente dell'Autocisterna, dove non è prevista la presenza di personale esterno;
- verificare che non siano consumati cibi e bevande nelle aree interessate all'attività di scarico del gasolio;
- fare rispettare scrupolosamente a tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza (cartelli indicatori di avvertimento, divieto e pericolo) e agli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- ricevere dopo lo scarico dall'Autista i documenti di trasporto;
- in caso di difformità formali, mancanza di documentazione di accompagnamento, o durante l'effettuazione dei controlli al ricevimento, non fare eseguire le attività di scarico per le relative integrazioni o verifiche ed essere accettato quando le stesse siano state completate;
- verificare gravi difformità della documentazione di accompagnamento o dei controlli al ricevimento, ed eventualmente stabilire la sospensione dell'operazione di scarico in questione ed il rifiuto del Rifornimento;
- attenzionare le fasi di Rifornimento Gasolio nel caso di temperatura dell'aria elevate (tipo periodo estivo) e nel caso di presenza di eventi atmosferici di tipo temporalesco con fulmini e scariche atmosferiche. Ove le condizioni non lo permettano non eseguire la Fornitura di Gasolio;

- non fare effettuare riparazioni delle autocisterne all'interno del piazzale della unità locale;
- assicurarsi, congiuntamente all'Autista dell'Autocisterna che non ci siano perdite all'interno dei piazzali provenienti dall'autocisterna;
- nel caso in cui il Conducente dell'Autocisterna abbia inalato accidentalmente fumi del Gasolio l'Addetto dell'AST deve provvedere immediatamente ad attivare il Sistema di Primo Soccorso e fornire la prima Assistenza;
- al termine delle operazioni di Rifornimento verificare l'adeguatezza del percorso di uscita ed accertarsi che l'Autocisterna esca senza alcun rischio di investimento, urto, collisione, etc.

Procedure da seguire per i Conducenti delle AutoCisterne:

Il **Conducente**, nelle fasi afferenti il Rifornimento del Gasolio nel suo complesso, dovrà:

- rispettare l'orario di accesso concordato e/o comunicato;
- accedere all'impianto attraverso i cancelli posti sulla strada pubblica,
- accedere solo se preventivamente autorizzato;
- mantenere un comportamento prudente tale da non costituire pericolo per persone, cose e ambiente;
- scendere e salire con attenzione dall'Autocisterna, senza eseguire salti e/o simili ed attenzionando di avere sempre una presa stabile ai corrimano e di avere un appoggio sicuro sul piano di calpestio.
- osservare le disposizioni del Codice della Strada e la Segnaletica orizzontale e verticale, anche dentro la Sede AST;
- porre la massima attenzione all'interno dell'impianto ove circolano numerosi automezzi di diverse dimensioni oltre a personale a piedi, con il relativo Rischio di Investimento, Urto, etc.. I conducenti di veicoli delle ditte esterne dovranno perciò prestare la massima attenzione alla presenza di pedoni e di altri mezzi nel loro raggio operativo, in particolare durante operazioni di manovra in retromarcia;
- indossare il giubbotto ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche durante i trasferimenti a piedi o altri dispositivi di protezione individuale in funzione delle operazioni da seguire e, comunque, non attraversare i piazzali della Sede AST senza essere adeguatamente accompagnati dal Personale AST;
- non fumare nell'area di rifornimento e, comunque, all'interno della Sede AST;
- durante le operazioni di scarico del gasolio, verificare la tenuta delle valvole e l'idoneità di tubi e raccordi, mantenersi sempre in prossimità del proprio mezzo ovvero al posto di guida;
- non sostare senza motivo nel piazzale;
- non accedere ai luoghi di lavoro dove non è prevista la presenza di personale esterno;
- è vietato consumare cibi e bevande nelle aree interessate all'attività di scarico del gasolio;
- è obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza (cartelli indicatori di avvertimento, divieto e pericolo) e agli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- dopo lo scarico l'autista consegna al Preposto dell'AST i documenti di trasporto;
- in caso di difformità formali, mancanza di documentazione di accompagnamento, o durante l'effettuazione dei controlli al ricevimento, le attività di scarico sono poste in attesa per le relative integrazioni o verifiche e possono essere completate solo quando le stesse siano state completate;
- le gravi difformità della documentazione di accompagnamento o dei controlli al ricevimento devono essere segnalate al personale dell'AST, che può stabilire la sospensione dell'operazione di scarico in questione ed il rifiuto del Rifornimento;

- nel caso in cui il Conducente dell'Autocisterna inali accidentalmente fumi del Gasolio deve avvertire immediatamente l'Addetto dell'AST che provvederà ad attivare il Sistema di Primo Soccorso;
- non si possono effettuare riparazioni delle autocisterne all'interno del piazzale della unità locale;
- assicurarsi che non ci siano perdite all'interno dei piazzali provenienti dall'autocisterna;

Procedure da seguire in caso di sversamento Gasolio:

Il Gasolio è una sostanza liquida di colore rosso-marrone, emana un odore caratteristico ed è meno infiammabile della benzina.

In caso di sversamento di gasolio dal mezzo in rifornimento oppure in manovra, il Personale presente, deve procedere all'assorbimento di quanto sversato.

Il Personale che interviene dovrà:

- indossare il giubbotto ad alta visibilità, i guanti protettivi e le scarpe antinfortunistiche ed antiscivolo;
- segnalare la situazione di pericolo e la presenza dello sversamento di liquido, isolando l'area interessata e se necessario apporre il segnale di pericolo;
- utilizzare i cuscini / salsicciotti in dotazione per circoscrivere la zona il contenimento (se questa è di ridotte dimensioni ed i quantitativi sono tali da comportare uno spandimento);
- utilizzare, alternativamente e secondo le relative necessità:

Segatura per l'assorbimento del gasolio disperso su superfici orizzontali;

Panni assorbenti di vario genere;

Cuscino / "salsicciotto" in fibra assorbente.

9 – RISCHI CONNESSI all'Attività di FORNITURA GASOLIO

A seguire si indicano sinteticamente i Rischi connessi alle diverse aree di lavoro interessate dalla presente Attività di Fornitura Gasolio:

	Tipologia Rischio	Area di lavoro interessata e Presenza/Livello del Rischio	
		PIAZZALI	AREA RIFORNIMENTO
a	Inciampo, caduta a livello	Medio	Medio
b	Caduta materiali o attrezzature	Medio	Medio
c	Elettrocuzione	Basso	Medio
d	Investimento con mezzi e/o attrezzature semoventi nella movimentazione Mezzi	Alto	Alto
e	Incendio/esplosioni	Basso	Alto
f	Presenza ed inalazione di fumi del gasolio	Basso	Alto
g	Presenza e schizzi di gasolio	Basso	Alto
h	Inalazione o contatto con agenti chimici	Basso	Basso
i	Rumore	Basso	Basso
l	Vibrazioni	Basso	Basso
m	Esposizione a microclimi freddi	Basso	Basso
n	Esposizione a microclimi caldi	Basso	Basso
o	Condizioni di illuminazione non idonee	Basso	Basso

10 – RISCHI INTERFERENZIALI CONNESSI all'Attività di FORNITURA GASOLIO

Codice Rischio Interfer.le	Descrizione Rischio Interferenziale	Area interessata	Valutazione Rischio	Prescrizione Operativa
R1	Rischio Interferenziale di Urto, Collisione, Investimento con altri Mezzi e/o Pullman e/o Personale di qualsiasi genere e tipo presenti nelle aree aziendali, nei Piazzali e nelle aree interessate durante l'esecuzione delle attività previste	Piazzali Area di Rifornimento	Medio	Le Autocisterne dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a passo d'uomo. Nel caso di contemporanea presenza di Pullman e di altri automezzi di Ditte esterne (consegna, scarico merci, fornitori servizi manutenzione, etc.) è necessario per evitare interferenze che ogni Conducente attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività già in fase di espletamento. In ogni caso fare sempre riferimento all'Addetto Preposto dell'AST
R2	Rischio Interferenziale afferente altre attività di carico/scarico materiali all'interno della Sede AST	Piazzali Area di Rifornimento	Medio	Prima di intraprendere qualsiasi operazione di carico/scarico di altri materiali all'interno della Sede dell'AST, dovranno essere concordate, con l'Addetto Preposto dell'ASTe, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di deposito temporaneo dei materiali movimentati. Il trasporto dei materiali dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautele onde evitare urti con persone e cose. Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito.
R3	Rischio Interferenziale con lavoratori durante l'esecuzione delle attività previste	Piazzali Area di Rifornimento	Medio	Ove possibile la Fornitura di Gasolio sarà svolta negli orari di minor presenza/movimentazione Pullman o in assenza di Personale di qualsiasi tipologia (Manutentori vari, Persoanle addetto alle Pulizie, Autisti, etc.). In caso di presenza di Personale vario l'Addetto Preposto AST provvederà a predisporre le opportune procedure di segnalazione e delimitazione delle aree oggetto delle attività di Fornitura Gasolio.
R4	Rischio Interferenziale con altri Ditte/Lavoratori che operano all'interno dell'Azienda Committente durante l'esecuzione delle attività previste	Piazzali Area di Rifornimento	Medio	L'Addetto Preposto AST provvederà a segnalare le aree oggetto dell'intervento ed a segnalare alle altre Ditte/Lavoratori impegnate nelle medesime aree o in zone limitrofe l'impraticabilità di tali aree. Qualora le lavorazioni eseguite dalle altre Ditte/Lavoratori non siano compatibili con le attività oggetto della presente Fornitura di Gasolio, queste ultime saranno differite nel tempo al fine di eliminare qualsiasi Rischio Interferenziale.
R5	Rischio Interferenziale legato all'utilizzo di attrezzature proprie per l'esecuzione delle attività previste	Piazzali Area di Rifornimento	Basso	Le attrezzature in uso saranno di proprietà della Ditta Fornitrice e dovranno essere conformi alle norme in vigore e la cui manutenzione dovrà essere eseguita dalla stessa Ditta ed è di sua esclusiva responsabilità. L'uso sarà esclusivo del Personale della Ditta Fornitrice.

R6	Rischio Interferenziale connesso all'emissione di rumore durante l'esecuzione delle attività previste	Piazzali Area di Rifornimento	Basso	Il Rischio dovuto al rumore durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'installazione delle apparecchiature, anche se basso, dovrà comunque essere sempre tenuto sotto controllo da parte della Ditta Fornitrice ed eventualmente dovrà essere ridotto.
R7	Rischio Interferenziale connesso all'uso di componenti elettrici durante l'esecuzione delle attività previste	Piazzali Area di Rifornimento	Basso	La Ditta Fornitrice, ove necessario, deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione.
R9	Rischio Interferenziale d'incendio durante la fase di Rifornimento Gasolio	Piazzali Area di Rifornimento	Alto	Prima di ogni attività di Rifornimento Gasolio gli Addetti, sia AST e sia della Ditta Fornitrice dovranno ispezionare preventivamente la zona del Rifornimento al fine di verificare che non ci siano pericoli di Incendio. Si devono inoltre accertare che nell'intorno della Zona del Rifornimento ci sia un numero adeguato di Estintori e che siano in regola come scadenza e pronti all'uso..
R10	Rischio Interferenziale afferente l'uso di Smartphone e/o apparecchi simili durante le attività di Spostamento dell'Autocisterna all'interno della Sede AST e delle relative attività di Fornitura Gasolio	Piazzali Area di Rifornimento	Medio	L'utilizzo di Smartphone e/o simili durante le attività di Movimentazione dell'Autocisterna e di Rifornimento Gasolio possono essere motivo di distrazione e di incidente. Pertanto ne è vietato qualsiasi utilizzo durante l'intera durata di svolgimento della presente attività, ad eccezione di motivi di emergenza che richiedano l'utilizzo di tali dispositivi.

11 – DOCUMENTAZIONE da fornire all'AST SPA al termine delle Attività di FORNITURA GASOLIO

Al termine della singola attività in sito di Fornitura di Gasolio, la Ditta che esegue la Fornitura, mediante un Loro Rappresentante formalmente Titolato (e/o Conducente dell'Autocisterna), dovrà compilare, congiuntamente al Personale Addetto dell'AST e debitamente sottoscritta da entrambi, una *Dichiarazione di avvenuta Fornitura di Gasolio*, in termini di Sicurezza 81/08 (riportata in Allegato 2), in cui dichiarare di avere eseguito la Fornitura di Gasolio nel rispetto della Sicurezza 81/08.

Lo stesso Addetto dell'AST che consegnerà tale Dichiarazione al Responsabile AST della Sede che, a sua volta, la conserverà in apposito Archivio.

12 – COSTI DELLA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

A seguito di quanto previsto, in termini di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per la presente attività di Fornitura di Gasolio, considerato che le Procedure di Sicurezza ed i relativi Apprestamenti non comportano, sia per l'AST che per la Ditta Fornitrice del Gasolio, ulteriori impegni ed oneri aggiuntivi di quelli già previsti in termini aziendali, non risultano quindi da inserire ed applicare Costi della Sicurezza aggiuntivi, né in sede di Gara e né nella successiva Aggiudicazione.

13 – CONCLUSIONI

A seguito di quanto analizzato ed esposto nel presente DUVRI, si ritiene pertanto fattibile, dal punto di vista prettamente operativo ed in termini di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'esecuzione della Fornitura di Gasolio all'interno delle Sedi AST di Catania – Caltagirone – Siracusa – Modica – Palermo.

Alla Ditta Aggiudicataria e Fornitrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI ove ne dovesse ravvisare la necessità.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna, sia l'AST e sia la Ditta Aggiudicataria/Fornitrice all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta. La Ditta Aggiudicataria e Fornitrice, si impegna, comunque a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Sede AST di, Data

Per la Ditta Aggiudicataria/Fornitrice

.....

Il Datore di Lavoro

.....

.....

RSPP.....

.....

RLS

.....

Medico Competente

.....

Per l'AST S.p.A.

Il Datore di Lavoro

D.G. - Ing. Mario Parlavecchio

.....

RSPP

Ing. Alphonso Cusmano

.....

Responsabile Sede AST di

.....

.....

RLS Sede AST di

.....

.....

Medico Competente Sede AST di

.....

.....