

Monitoraggi dei parassiti degli agrumi previsti da protocollo fitosanitario Italia – Brasile *

Monitoring pests of citrus fruits under the phytosanitary protocol Italy - Brasil *

FOR FREE PRODUCTION SITE-ISPM 10

PARASSITA/PEST: 3. *Pezothrips kellyanus* - NOME COMUNE/COMMON NAME: tripide del kelly/ Kelly's citrus thrips

Azienda di produzione/Farmer _____ codice agrumeto/ orchard code _____

Specie e var. coltivata/species variety	Giorno/day	Catture medie trappole (n. individui/n.__trappole) Average catch traps (n. pests/n.__traps)	Note/notes

Metodo di monitoraggio/monitoring method

Controllare a cadenza quindicinale (almeno settimanale alla cattura dei primi adulti) la presenza del parassita utilizzando trappole di colore azzurro nella misura di n.1-2 ad ettaro (max 4 trappole per appezzamento omogeneo)

Check every two weeks (at least weekly to the capture of the first adult) the presence of the parasite using blue traps, n.1-2 per hectare (maximum 4 traps homogeneous area)

*La scheda di monitoraggio dovrà essere accompagnata da copia del “quaderno di campagna” - The monitoring schedule must be accompanied by a copy of "calendar treatment of the orchard"