

Monitoraggi dei parassiti degli agrumi previsti da protocollo fitosanitario Italia – Brasile *

Monitoring pests of citrus fruits under the phytosanitary protocol Italy - Brasil *

FOR FREE PRODUCTION SITE-ISPM 10

PARASSITA/PEST: 4. *Prays citri* - NOME COMUNE/COMMON NAME: tignola della zagara / citrus flower moth

Azienda di produzione/Farmer _____ codice agrumeto/ orchard code _____

Specie e var. coltivata/species variety	Giorno/day	Catture medie trappole (n. individui/n. __trappole) Average catch traps (n. pests/n. __traps)	Note/notes

Metodo di monitoraggio/monitoring method

Solo su cedro, controllare a cadenza quindicinale (almeno settimanale alla cattura dei primi adulti) la presenza del parassita utilizzando trappole al feromone specifico nella misura di n.2 ad ettaro (max 4 trappole per appezzamento omogeneo)

Only citron, check every two weeks (at least weekly to the capture of the first adult) the presence of the parasite using pheromone traps to specific, n. 1-2 traps/hectare (max 4 traps per homogeneous area)

*La scheda di monitoraggio dovrà essere accompagnata da copia del “quaderno di campagna” - The monitoring schedule must be accompanied by a copy of "calendar treatment of the orchard"