



C.S. EMERGENZA s.r.l.

Via Tronto 3 – 65024 Manoppello (PE)

Tel. +39 085.8562043

P.IVA / C.F. 02198900686

Numero REA: PE 161413

Capitale Sociale €10.000 int.vers.

Procedura aperta, ex artt. 14 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.,
suddivisa in sei lotti, per l'affidamento della fornitura biennale dei
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavoratori impiegati
nelle attività antincendio boschivo del Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana per l'importo complessivo a base d'asta di €
3.809.002,00 (oltre IVA)

OFFERTA TECNICA

LOTTO 1

CIG: B95BB042DE



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



INDICE

1. Introduzione e aspetti generali dei capi proposti – certificazioni aziendali e di prodotto.
2. Schede Tecniche Prodotti e materie prime.
3. Attestati CE di Tipo, Note Informativa – D.P.I.



1. Introduzione e aspetti generali dei capi proposti – certificazioni aziendali e di prodotto.

Per la produzione della campionatura oggetto di gara si è tenuto conto oltre che della documentazione di gara – con particolare riguardo al Capitolato Tecnico – anche degli aspetti di vestibilità ed ergonomia dei prodotti offerti.

La particolare destinazione d'uso dei capi d'abbigliamento e dei DPI oggetto di gara necessitava sicuramente di una particolare cura degli aspetti legati alla facilità d'utilizzo ed al comfort dell'operatore.

Tali scelte produttive si inseriscono inoltre in un quadro organizzativo organico che vede, tra le altre, le certificazioni:

- **ISO 9001:2015** sistema di gestione qualità: si sottolinea che tale certificazione ha come scopo la "Progettazione e produzione di abbigliamento tecnico per l'emergenza sanitaria". E' palese quindi che l'intero contesto produttivo, amministrativo ed aziendale sono interamente orientati alla produzione di abbigliamento tecnico e DPI destinati allo specifico uso oggetto della presente procedura di gara.
- **ISO 14001:2015** sistema di gestione ambientale: tale certificazione aziendale si integra con la certificazione ISO 9001:2015 garantendo che l'intero sistema aziendale sia proteso alla protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse.
- **OEKO-TEX® STANDARD 100**: sistema di controllo per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione, oltre che per i materiali accessori utilizzati.


Alla luce di quanto esposto, si è prodotta la campionatura oggetto di gara, come da documentazione tecnica seguente.



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



2. Schede Tecniche Prodotti e materie prime

CODICE SCHEDA:	COMPLETO RANGERFIRE GIUBBINO E SALOPETTE	ARTICOLO:	GIURANGERFIRE SALORANGERFIRE
CERTIFICATO CE DI TIPO:		CE0735240221-00-01	
 			



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



TIPOLOGIA:	COMPLETO OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO
TESSUTI:	ARAMIDICO: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra dissipativa – 220 gr/m2
DESCRIZIONE:	Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di III categoria. Giubbino art. GIURANGERFIRE Giubbino con apertura frontale a mezzo zip metallica coperta da paramontura dotata di nastro a strappo FR, due tasche al petto, chiuse da pattelle dotate di nastro a strappo FR. Collo alto fasciante, fondo polsi chiuso mediante elastico interno, gomitiere realizzate con il medesimo tessuto della giacca. Due bande rifrangenti FR h 5cm su tronco e braccia. Salopette art. SALORANGERFIRE Due tasconi cosciali, una tasca posteriore e due tasche superiori, dotate di pattelle e nastro a strappo FR. Rinforzo posteriore e alle ginocchia. Fondo gamba dotato di elastico autoregolante interno. Elastico autoregolante posteriore interno. Pettorina dotata di bretelle e clip di regolazione ed un'ampia tasca pettorale. Sistema di regolazione sul fianco sinistro.
NORME DI RIFERIMENTO:	
ISTRUZIONI LAVAGGIO BASE	 Lavare Max 40°Non CandeggiareNon asciugabile in asciugatriceStirare <150°Non lavare a seccoAsciugamento all'ombra
PROVE ISO/CAM	OEKOTEX Standard 100: nr. 25CX00051 (produttore – C.S. EMERGENZA srl) CAM – Criteri Ambientali Minimi - DM 07 febbraio 2023






C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



CODICE SCHEDA:	COMPLETO RANGERFIRE GIUBBINO E PANTALONE	ARTICOLO:	GIURANGERFIRE PANRANGERFIRE
-------------------	---	-----------	--------------------------------

CERTIFICATO CE DI TIPO: CE0735240221-00-01





C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



TIPOLOGIA:	COMPLETO OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO
TESSUTI:	ARAMIDICO: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra dissipativa – 220 gr/m2
DESCRIZIONE:	Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di III categoria. Giubbino art. GIURANGERFIRE Giubbino con apertura frontale a mezzo zip metallica coperta da paramontura dotata di nastro a strappo FR, due tasche al petto, chiuse da pattelle dotate di nastro a strappo FR. Collo alto fasciante, fondo polsi chiuso mediante elastico interno, gomitiere realizzate con il medesimo tessuto della giacca. Due bande rifrangenti FR h 5cm su tronco e braccia. Pantalone art. PANRANGERFIRE Pantalone dotato di due tasconi cosciali a soffietto, una tasca posteriore e due tasche superiori, dotate di pattelle e nastro a strappo FR. Patta dotata di zip metallica coperta da paramontura e bottone. Vita alta con passanti ampi. Rinforzo posteriore e alle ginocchia con il medesimo tessuto del pantalone. Fondo gamba dotato di elastico autoregolante interno.
NORME DI RIFERIMENTO:	
ISTRUZIONI LAVAGGIO BASE	 Lavare Max 40°Non CandeggiareNon asciugabile in asciugatriceStirare <150°Non lavare a seccoAsciugamento all'ombra
PROVE ISO/CAM	OEKOTEX Standard 100: nr. 25CX00051 (produttore – C.S. EMERGENZA srl) CAM – Criteri Ambientali Minimi - DM 07 febbraio 2023



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



CODICE SCHEDA:	GIUBBINO GIACCA TORRETTISTI	ARTICOLO:	GIUBTEC POWER PC
CERTIFICATO CE DI TIPO:		CE0735200569-00-01	
 			
TIPOLOGIA:	GIUBBINO OPERATIVO		
TESSUTI:	■■■■■: 60% cotone, 40% poliestere – 265 gr/m2		
DESCRIZIONE:	Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II categoria. Conformità alla UNI EN 13688 :2022 ; UNI EN 20471 :2017 cl. 2 Giubbino da intervento con collo alto alla coreana leggermente sagomato sul dietro. Colore giallo fluo/blu navy. Il capo presenta una tasca superiore a filetto verticale, due inferiori a soffietto sagomate; tutte chiuse mediante cerniere dotate di tiretti, e una tasca portaradio sul petto sinistro con sistema portapenne, con chiusura a mezzo alamaro velcrato. Moschettone su spalla destra. Maniche staccabili. Bande rifrangenti segmentate termoapplicate a tecnologia microsferica.		
NORME DI RIFERIMENTO:	UNI EN 13688:2022 UNI EN 20471 :2017 cl. 2		
ISTRUZIONI LAVAGGIO BASE	Lavare Max 40°Non CandeggiareNon asciugabile in asciugatriceStirare <150°Non lavare a seccoAsciugamento all'ombra		
PROVE ISO/CAM	OEKOTEX Standard 100: nr. 25CX00051 (produttore – C.S. EMERGENZA srl) CAM – Criteri Ambientali Minimi - DM 07 febbraio 2023		



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



CODICE SCHEDA:	PANTALONE TORRETTISTI	ARTICOLO:	PANTPWPC AIB SICILIA
 			
TIPOLOGIA:	GIUBBINO OPERATIVO		
TESSUTI:	60% cotone, 40% poliestere – 265 gr/m2 rinforzi GINOCCHIA: 100% Poliammide ad alta tenacità		
DESCRIZIONE:	Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di I categoria. Conformità alla UNI EN 13688 :2022 ; Pantalone da intervento dotato di cinque tasche: due tasche cosciali sagomate a soffietto, chiuse da cerniere. Due tasche superiori a filetto chiuse mediante cerniera e una tasca posteriore, sempre a filetto chiusa mediante cerniera. Vita dotata di passanti rinforzati e regolazione interna mediante elastico. Nella zona del cavallo-seduta e alle ginocchia sono applicati rinforzi in tessuto, con imbottitura alle ginocchia. Bande rifrangenti segmentate termoapplicate a tecnologia microsferica.		
NORME DI RIFERIMENTO:	UNI EN 13688:2022		
ISTRUZIONI LAVAGGIO BASE	 Lavare Max 40°Non CandeggiareNon asciugabile in asciugatriceStirare <150°Non lavare a seccoAsciugamento all'ombra		
PROVE ISO/CAM	OEKOTEX Standard 100: nr. 25CX00051 (produttore – C.S. EMERGENZA srl) CAM – Criteri Ambientali Minimi - DM 07 febbraio 2023		



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



Dichiarazione di conformità UE

Allegato IX – Regolamento (UE) 2016/425

Il Fabbricante

C.S. EMERGENZA srl

Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)

P.IVA / C.F. 02198900686 - Numero REA: PE 161413

DICHIARA

che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito descritto:

Pantalone da Intervento

PANTPWPC AIB SICILIA

- è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e, qualora applicabile, alla norma armonizzata n. UNI EN 13688:2022
- e che lo stesso è un dispositivo di protezione individuale che appartiene alla **CATEGORIA I - RISCHI MINIMI**

Manoppello, li 19/12/2025

C.S. EMERGENZA s.r.l.

Via Tronto 3-65024 Manoppello (PE)

C.F. e P.IVA: IT-02198900686

csemergenza@pec.it - M5UXCR1



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



CODICE SCHEDA:	ACCESSORIO POLO M/ MANICA	ARTICOLO:	POLO RANGERFIRE
			
TIPOLOGIA:	ACCESSORIO POLO MEZZA MANICA		
TESSUTI:			
DESCRIZIONE:	Accessorio compatibile al Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di III categoria art. RANGERFIRE Maglia Polo manica corta, conforme a quanto richiesto dal capitolato tecnico, realizzata in tessuto piquet FR con colletto e manichette in costina 1/1. Collo classico con apertura anteriore a 3 bottoni automatici coperti.		
NORME DI RIFERIMENTO:			
ISTRUZIONI LAVAGGIO BASE	 Lavare Max 40°Non CandeggiareNon asciugabile in asciugatriceStirare <150°Non lavare a seccoAsciugamento all'ombra		
PROVE ISO/CAM	OEKOTEX Standard 100: nr. 25CX00051 (produttore – C.S. EMERGENZA srl) CAM – Criteri Ambientali Minimi - DM 07 febbraio 2023		



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686



3. Attestati CE di Tipo, Note Informative – D.P.I.



00029



C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686
Numero REA: PE 161413
Capitale Sociale €10.000 int.ver.



Dichiarazione di conformità UE

Allegato IX – Regolamento (UE) 2016/425

Il Fabbricante

C.S. EMERGENZA srl

Via Tronto 3 – 65024 Manoppello (PE)

P.IVA / C.F. 02198900686 - Numero REA: PE 161413

DICHIARA

che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito descritto:

Completo Antincendio Boschivo RANGERFIRE:

- **Giubbino art. GIURANGERFIRE + Pantalone art. PANRANGERFIRE**
- **Giubbino art. GIURANGERFIRE + Salopette art. SALORANGERFIRE**
- è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e, qualora applicabile, alla norma armonizzata n.
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 15384:2022
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 13034:2009
- è identico al Dispositivo di Protezione Individuale sottoposto all'esame **UE del Tipo** con certificato n° CE – 0735240221-00-01 rilasciato da:

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)- Ente Notificato n° 0624

Manoppello, li 29/09/2025

C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3-65024 Manoppello (PE)
C.F. e P.IVA: IT-02198900686
csemergenza@pec.it - M5UXCR1

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO TECNICO E D.P.I.

www.csemergenza.it – info@csemergenza.it

IBAN: IT17W0843477430000000201000 - BIC/SWIFT: ICRAITRRC20

IBAN: IT26U0306977841100000006679- BIC/SWIFT: BCITITMMXXX



FABBRICANTE

C.S. EMERGENZA srl
Via Tronto 3 - 65024 Manoppello (PE)

LUOGO DI FABBRICAZIONE

C.S. EMERGENZA srl
Via Tronto 3 - 65024 Manoppello (PE)

DESCRIZIONE DEL MODELLO BASE



Giubbino art. GIURANGERFIRE

Giubbino con apertura frontale a mezzo zip metallica coperta da paramontura dotata di nastro a strappo FR, due tasche al petto, chiuse da pattelle dotate di nastro a strappo FR. Collo alto fasciante, fondo polsi chiuso mediante elastico interno, gomitiere realizzate con il medesimo tessuto della giacca. Due bande rifrangenti FR h 5cm su tronco e braccia.



Pantalone art. PANRANGERFIRE

Pantalone dotato di due tasconi cosciali a soffietto, una tasca posteriore e due tasche superiori, dotate di pattelle e nastro a strappo FR. Patta dotata di zip metallica coperta da paramontura e bottone. Vita alta con passanti ampi. Rinforzo posteriore e alle ginocchia con il medesimo tessuto del pantalone. Fondo gamba dotato di elastico autoregolante interno.



Variante Salopette art. SALORANGERFIRE

variante modello salopette con due tasconi cosciali a soffietto, una tasca posteriore e due tasche superiori, dotate di pattelle e nastro a strappo FR. Rinforzo posteriore e alle ginocchia con il medesimo tessuto del pantalone. Fondo gamba dotato di elastico autoregolante interno. Elastico autoregolante posteriore interno. Pettorina dotata di bretelle e clip di regolazione ed un'ampia tasca pettorale, chiusa mediante pattella dotata di nastro a strappo FR. Sistema di regolazione sul fianco sinistro.

CATEGORIA DI APPARTENENZA
(in accordo al Regolamento (UE) 2016/425)

Dispositivo di protezione individuale di III categoria

NORME DI PRODOTTO:

UNI EN ISO 13688:2022	Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN ISO 11612:2015	Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
UNI EN 1149-5:2018	Indumenti di protezione contro cariche elettrostatiche
UNI EN ISO 20471:2017	Indumenti ad alta visibilità
UNI EN 13034:2009	Indumenti di protezione parziale contro agenti chimici liquidi Tipo 6 e Tipo PB [6]
UNI EN ISO 15384:2022	Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione
UNI EN ISO 15384:2022	Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione

RISCHI DAI QUALI IL DPI E' DESTINATO A PROTEGGERE

Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge:

UNI EN ISO 15384:2022	dai rischi derivanti dalla lotta agli incendi boschivi e/o di vegetazione e in attività associate, non per l'intrappolamento nel fuoco.
UNI EN ISO 11612:2015	dal contatto con la fiamma, dall'esposizione al calore convettivo, radiante.
UNI EN 1149-5:2018	da cariche elettrostatiche che possano innescare incendi
UNI EN ISO 20471:2017	dalla scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità, in situazioni di rischio alto. Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati ad utilizzatori passivi della strada (persona sulla strada che non fa parte del traffico veicolare e con l'attenzione focalizzata su qualcosa di diverso dal traffico) con velocità veicolare: Indumenti di classe 1 ≤ 15 Km/h
UNI EN 13034:2009	da spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi di agenti chimici liquidi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).





C.S. EMERGENZA s.r.l.
Via Tronto 3 – 65024 Manoppello Scalo (PE)
Tel. +39 085.8562043
P.IVA / C.F. 02198900686
Numero REA: PE 161413
Capitale Sociale €10.000 int.ver.



Dichiarazione di conformità UE

Allegato IX – Regolamento (UE) 2016/425

Il Fabbricante

C.S. EMERGENZA srl

Via Tronto 3 – 65024 Manoppello (PE)

P.IVA / C.F. 02198900686 - Numero REA: PE 161413

DICHIARA

che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito descritto:

Giubbino alta visibilità art. GIUBTEC POWER MIS

Giubbino alta visibilità art. GIUBTEC POWER PC

- è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e, qualora applicabile, alla norma armonizzata n.
UNI EN 13688:2022
UNI EN 20471:2017
- è identico al Dispositivo di Protezione Individuale sottoposto all'esame **UE del Tipo** con certificato n° CE0735200569-01-00 rilasciato da:

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA) - Ente Notificato n° 0624

Manoppello, li 11/09/2025

C.S. EMERGENZA s.r.l.

Via Tronto 3-65024 Manoppello (PE)

C.F. e P.IVA: IT-02198900686

csemergenza@pec.it - MSUXCR1

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO TECNICO E D.P.I.

www.csemergenza.it – info@csemergenza.it

IBAN: IT17W0843477430000000201000 - BIC/SWIFT: ICRAITRRC20

IBAN: IT26U0306977841100000006679- BIC/SWIFT: BCITITMMXXX



FABBRICANTE

C.S. EMERGENZA srl
Via Tronto 3 - 65024 Manoppello (PE)

LUOGO DI FABBRICAZIONE

L'azienda si riserva di far eseguire le fasi di confezionamento presso unità di fabbricazione esterne sotto specifica tecnica e controllo interno.

DESCRIZIONE DEL MODELLO BASE



Giubbino art. GIUBTEC POWER MIS

Giubbino con collo alto, maniche staccabili, alamaro di regolazione al polso, apertura centrale tramite cerniera, due tasche al petto chiuse da cerniera, due tasche applicate in vita chiuse da cerniera, una tasca sulla manica sinistra chiusa da cerniera confezionato in tessuto fluorescente con inserti di tessuto non fluorescente dalla parte bassa della banda al torace a fondo capo e sull'alamaro di regolazione dei polsi, una banda retroriflettente di h=5 cm che circonda il torace, due bande retroriflettenti di h=5 cm che circondano le spalle e due bande di h=5 cm che circondano le maniche.

DESCRIZIONE VARIANTE



Variante art. GIUBTEC POWER PC

Identico al modello base, nella variante giallo HV/blu navy

CATEGORIA DI APPARTENENZA
(in accordo al Regolamento (UE) 2016/425)

Dispositivo di protezione individuale di II categoria

NORME DI PRODOTTO:

UNI EN ISO 13688:2022 Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN ISO 20471:2017 Indumenti ad alta visibilità

RISCHI DAI QUALI IL DPI E' DESTINATO A PROTEGGERE

Il DPI è stato realizzato in modo da facilitare il suo posizionamento sull'utilizzatore, da garantire che rimanga in posizione per il periodo di utilizzo prevedibile e fornisce un livello di confort adeguato al livello di protezione. Il DPI, inoltre, protegge:

UNI EN ISO 20471:2017 • dalla scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

CLASSE (secondo UNI EN ISO 20471:2017)
art. GIUBTEC POWER MIS
art. GIUBTEC POWER PC

2 Superfici minime visibili

DIMENSIONI (misure in cm - tolleranze $\pm 2\%$ su tutte le dimensioni)

TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Lunghezza totale	58	60	62	64	67	70	72,5
Circonferenza torace	103	108	113	116	120	124	127
Larghezza spalle	47	48	49	50	52	53	54
Lunghezza maniche	59	60	61	63	66	69	72,7

DIMENSIONI DEL CORPO SECONDO UNI EN ISO 13688:2022

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Altezza totale	159/170	170/181	175/187	175/187	175/189	175/189	175/189	175/189	175/189	177/191
Circonferenza torace	84/88	88/92	96/100	104/108	112/116	120/124	128/132	136/140	144/148	152/156
Circonferenza vita	72/76	76/80	84/88	92/96	100/104	108/112	116/120	124/128	132/136	140/144



Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

C.S. EMERGENZA S.r.l.

viene concesso il certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
e il diritto di utilizzare il marchio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Capi di abbigliamento tecnico e/o DPI realizzati con tessuti (ortogonali, a maglia, indemagliabili) in poliestere (anche mélange), polipropilene (Dryarn®), modacrilica/cotone/poliamide antistatica, modacrilica/cotone/fibra antistatica, poliestere flame retardan, tinti; cotone, poliestere, poliammide, e loro miste, con o senza elasthan, tinti; poliestere/cotone, cotone/poliestere/fibra di carbonio (funzione antistatica), poliestere/elasthan, tinti (compresi colori fluo); poliammide, poliestere, con o senza elasthan, bianchi; poliestere tinti (compresi colori fluo) e laminati con PU; poliammide, poliestere, cotone, greggi e tinti, laminati con membrana in PES o TPU e laminati a 3 strati; cotone, anche in mista con poliestere, poliestere riciclato (contenuto di riciclato minore del 20%, post-consumo da bottiglie PET), elasthan (LYCRA®, XLANCE®), tinti e stampati; cotone, poliestere, poliestere/elasthan, bianco, laminato con spalmatura in PU e microsfere di vetro, colore grigio argento; con o senza applicazioni di film in PU, colore grigio ... [Prego scansionare il codice QR per la dicitura completa]

CLASSE DI PRODOTTO

II (articoli a diretto contatto con la pelle) - Allegato 4

Ulteriori informazioni sulla conformità (REACH, SVHC, POP, GB18401 ecc.) sono disponibili su oeko-tex.com/en/faq.

Il certificato si basa sui metodi di prova e sui requisiti della OEKO-TEX® STANDARD 100 in vigore al momento della valutazione.



Questo certificato 23CX00033 è valido fino a
31.03.2026.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

- ✓ Rapporto di prova : 25RA04416, 25RA04655
- ✓ Dichiarazione di conformità in accordo con la EN ISO 17050-1 come richiesto da OEKO-TEX®
- ✓ Termini d'uso OEKO-TEX®

Chiara Salmoiraghi

Chiara Salmoiraghi
Responsabile Schema di Certificazione OEKO-TEX®

Busto Arsizio, 2025-04-29





Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

C.S. EMERGENZA S.r.l.

viene concesso il certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
e il diritto di utilizzare il marchio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Capi di abbigliamento tecnico DPI realizzati con tessuti (ortogonali, a maglia, indemagliabili) in poliestere (anche mélange), polipropilene (Dryarn®), modacrilica/cotone/poliammide antistatica, modacrilica/cotone/fibra antistatica, poliestere flame retardant, tinti; cotone, poliestere, poliammide, e loro miste, con o senza elasthan, tinti; poliestere/cotone, cotone/poliestere/fibra di carbonio (funzione antistatica), poliestere/elasthan, tinti (compresi colori fluo); poliammide, poliestere, con o senza elasthan, bianchi; poliestere tinti (compresi colori fluo) e laminati con PUR; poliammide, poliestere, cotone, greggi e tinti, laminati con membrana in PES o PUR e laminati a 3 strati; cotone, anche in mista con poliestere, poliestere (riciclato) (contenuto di riciclato <20%: post-consumo da bottiglie PET), elasthan (LYCRA®, XLANCE®), tinti e stampati; cotone, poliestere, poliestere/elasthan, bianco, laminato con spalmatura PUR e microsfere di vetro, colore grigio argento; in poliammide e poliestere, tinti, con finissaggio idrorepellente; ... [Prego scansionare il codice QR per la dicitura completa]

CLASSE DI PRODOTTO

II (articoli a diretto contatto con la pelle) - Allegato 4

Ulteriori informazioni sulla conformità (REACH, SVHC, POP, GB18401 ecc.) sono disponibili su oeko-tex.com/en/faq.

Il certificato si basa sui metodi di prova e sui requisiti dello OEKO-TEX® STANDARD 100 in vigore al momento della valutazione.



Questo certificato 25CX00051 è valido fino a
31.05.2026.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

- ✓ Rapporto di prova : 25RA05413
- ✓ Dichiarazione di conformità in accordo con la EN ISO 17050-1 come richiesto da OEKO-TEX®
- ✓ Termini d'uso OEKO-TEX®

Chiara Salmiraghi
Chiara Salmiraghi
Responsabile Schema di Certificazione OEKO-TEX®

Busto Arsizio, 2025-04-11





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

C.S. EMERGENZA S.R.L.

VIA TRONTO, 3 - 65024 MANOPPELLO (PE) - Italy

Sede oggetto di Certificazione:
VIA TRONTO, 3 - 65024 MANOPPELLO (PE) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Progettazione e produzione di abbigliamento tecnico per l'emergenza sanitaria.
Progettazione e produzione di dispositivi di protezione individuale per l'emergenza sanitaria e protezione civile. Commercializzazione abbigliamento, accessori, attrezzature elettromedicali e di primo soccorso.

IAF:04, 29

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

17-Novembre-2009

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

16-Ottobre-2024

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:

20-Luglio-2023

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:

18-Settembre-2023


Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:

18-Settembre-2026

Certificato Numero: IT325707

Versione: 3

Data di emissione: 10-Giugno-2025


Signed on behalf of BVCH SAS – Italy Branch



02138

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia
Ufficio locale: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

C.S. EMERGENZA S.R.L.

VIA TRONTO, 3 - 65024 MANOPPELLO (PE) - Italy

Sede oggetto di Certificazione:

VIA TRONTO, 3 - 65024 MANOPPELLO (PE) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 14001:2015

Campo di applicazione

Progettazione e produzione di abbigliamento tecnico per l'emergenza sanitaria e di dispositivi di protezione individuale per l'emergenza sanitaria e protezione civile attraverso taglio, assemblaggio, ricamo e finitura. Commercializzazione abbigliamento, accessori, attrezzature elettromedicali e di primo soccorso.

IAF: 04, 29

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Data della certificazione originale:	28-Agosto-2023
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	NA
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:	19-Luglio-2023
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	28-Agosto-2023
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	27-Agosto-2026

Certificato Numero: **IT325243**

Versione: **3**

Data di emissione: **10-Giugno-2025**


Signed on behalf of BVCH SAS Italy Branch

Indirizzo dell'organismo di certificazione: **Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia**
Ufficio locale: **Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia**

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App



02138

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements