

[illegible]

				PRESSIONI			BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO						
Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (sì/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mdc	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (Sì/No)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
1104	Rhinolophus ferrumequinum	Altro	no	PX05	Nessuna informazione sulla pressione o minaccia	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione di Rhinolophus ferrumequinum	100	%	Ente Parco delle Madonie		da avviare					Regione Siciliana		15.000,00 €	no		E.1.1. Monitoraggio e rendicontazione	PO FERS
1468	Oenothera lupuloides	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della popolazione di Oenothera lupuloides e della funzionalità dell'habitat della specie	100	% dell'habitat della specie 8210	Ente Parco delle Madonie		da avviare	Attuazione del Piano di Monitoraggio Regionale, adottato con DGR Regione Siciliana n. 1482 del 13.12.2021, attraverso campagne stagionali di monitoraggio delle biocenosi afferenti all'habitat della specie. Le campagne di monitoraggio hanno cadenza biennale e saranno avviate entro il 2025			Regione Siciliana Dipartimento Ambiente Ente di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana Attuazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	20.000,00 €	si	E.1.2 amministrazione e comunicazione	FESR 2021/2027 Azioni 2.7.1 e 2.7.3		
1468	Oenothera lupuloides	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	sì	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	A - intervento attivo	Riduzione della pressione di Opuntia ficus-indica su Oenothera lupuloides	100	% della popolazione	Ente Parco delle Madonie		da avviare	La misura sarà attuata eliminando il 50% degli individui di Opuntia ficus-indica spontanei/coltivati.			Regione Siciliana Dipartimento Ambiente Ente di Ricerca	Protocolli di intesa con il comune di Cefalù e con il Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	60.000,00 €	si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/LIFE/INTERREG		
6220*	Percorsi subalpini di graminacee e piante annuali del Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	P01	Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	A - intervento attivo	Riduzione della popolazione di Pennisetum setosum (Cenchrus setosus)	100	%	Ente Parco delle Madonie		da avviare	La misura sarà attuata eliminando il 90% degli individui di Pennisetum setosum.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa con il comune di Cefalù e con il Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	5000 €/ha	si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/LIFE/INTERREG		
6220*	Percorsi subalpini di graminacee e piante annuali del Thero-Brachypodietea	Controllo dell'espansione delle specie introdotte nei rimboschimenti	no	P03	Ripartizione e introduzione di specie arboree nuove (inclusi gli OGM)	A - intervento attivo	Interventi di diradamento degli individui esotici appartenenti ai generi Pinus ed Eucalyptus per favorire il mantenimento/espansione delle praterie steppiche	50	% popolazione	Ente Parco delle Madonie		da avviare	Essa verrà attuata eliminando gli individui danneggiati, dipendenti o invasivi, soprattutto nei tratti a maggiore densità. La riduzione prevista (50%) è congrua per anche evitare potenziali schianti ad opera del vento. La misura si rende necessaria per consentire il passaggio della luce in grado di favorire la colonizzazione del sottobosco da parte delle specie espressive dell'habitat 6220*.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa con il comune di Cefalù e con il Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	20.000,00 €	no				
6210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione camosifitica	Monitoraggio per eventuale predisposizione di interventi di consolidamento localizzati	sì	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	A - intervento attivo	Riduzione della pressione di Opuntia ficus-indica sull'habitat 6210	100	% della popolazione	Ente Parco delle Madonie		da avviare	La misura sarà attuata eliminando il 50% degli individui di Opuntia ficus-indica spontanei/coltivati.			Regione Siciliana Dipartimento Ambiente Ente di Ricerca	Protocolli di intesa con il comune di Cefalù e con il Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	60.000,00 €	si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/LIFE/INTERREG		
6110	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	Acquisizione delle conoscenze sullo stato di conservazione dell'habitat	no	PX05	Nessuna informazione sulla pressione o minaccia	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat 6110	100	%	Ente Parco delle Madonie		da avviare					Regione Siciliana		15.000,00 €	no		E.1.1. Monitoraggio e rendicontazione	PO FERS

BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE		FINANZIAMENTO						
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %,...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mcd	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/uno)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio e monitoraggio delle specie prioritarie	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse comunitario di cui alla sez. 3.2 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione (pressione P90).			Ente gestore del sito Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno	si	E. 1.3 monitoraggio e rendicontazione	FSR/PSRN/ LIFE/ INTERREG		
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio e monitoraggio degli habitat	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Studio e monitoraggio degli habitat di interesse comunitario di cui alla sez. 3.1 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione (pressione P90).			Ente gestore del sito Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno	si	E. 1.3 monitoraggio e rendicontazione	FSR/PSRN/ LIFE/ INTERREG		
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Ricerca e monitoraggio sulle specie vegetali endemiche, rare e/o di particolare interesse filogeografico	40%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse comunitario di cui alla sez. 3.1 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione			Ente gestore del sito Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno	si	E. 1.3 monitoraggio e rendicontazione	FSR/PSRN/ LIFE/ INTERREG		
AL - altro	Tavolo di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100%	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali da avviare entro il 2024			Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Prima del protocollo antincendio tra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione antincendio (Corpo forestale regionale, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Vigili urbani, associazioni ambientaliste, ecc.)	7.000,00€	si	E. 1.2 amministrazione e comunicazione	PN FSR/PSRN/LIFE/INTERREG		
PD - programma didattico	Pubblicazioni scientifico-divulgative	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la realizzazione di materiale scientifico-divulgativo consistente in libri tematici (piante e fiori delle Madonie, funghi delle Madonie, muschi e licheni delle Madonie, minerali e rocce delle Madonie, insetti delle Madonie, fauna delle Madonie, habitat delle Madonie, contributi relativi ad habitat e specie di interesse comunitario, ecc.) contenenti schede scientifiche delle emergenze biotiche ed abiotiche del PDG, corredate da immagini ed informazioni sullo stato di conservazione nonché sulle modalità di fruizione. E' prevista la redazione di una collana, uniformata dal punto di vista editoriale, che dovrà curata da esperti di chiara fama nei settori di pertinenza afferenti a Università ed Enti di Ricerca.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	150.000,00€	si	E. 1.5 comunicazione e sensibilizzazione	FSR/PSRN/ LIFE/ INTERREG		
PD - programma didattico	Comunicazione, promozione e informazione sui siti della Rete Natura 2000	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la creazione di un portale web specifico sulla Rete Natura 2000 e di canali social media, nonché l'implementazione e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente Gestore. All'interno delle pagine web, direttamente accessibili al sito istituzionale dell'Ente, verranno inserite le informazioni generali relative alla Rete Natura 2000 del PDG.			Ente Parco delle Madonie	Bandi pubblici	3000 €/anno	no				
RE - regolamentazione	Regolamentazione degli accessi ai Siti	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la redazione di un Regolamento di Accesso ai Siti Natura 2000, per garantire la razionale fruizione e assicurare, nel contempo, la necessaria tutela degli habitat e delle specie selvatiche di flora e fauna. Al fine di regolamentare l'accesso ai siti si dovrà tener conto delle peculiarità di ogni singolo habitat e/o specie e delle rispettive esigenze ecologiche. La predisposizione del Regolamento deve coniugare le esigenze di tutela con quelle connesse all'esercizio delle attività tradizionali, alla fruizione e allo sviluppo sostenibile dell'intera area la PDG. La misura mira anche ad individuare la viabilità ad accessibilità libera e quella ad accessibilità limitata, da riservare alle attività connesse alla gestione del PDG, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca o ad altre attività compatibili che potranno essere di volta in volta autorizzate dall'Ente Gestore.			Ente Parco delle Madonie	Bandi pubblici	5.000,00€	no				
RE - regolamentazione	Tutela dei siti di nidificazione dei chiroteri	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Le vecchie costruzioni abbandonate e dirute, isolate in campagna o nel bosco, ma anche le masserie nelle zone montane, sono il sito di nidificazione dei chiroteri. I lavori di ristrutturazione di tali siti determinano l'abbandono, spesso con perdita delle covate, e le nuove costruzioni non hanno più le caratteristiche per ospitare tali specie. E' necessario quindi un intervento di regolamentazione che preveda: a) censimento delle specie presenti, b) esecuzione dei lavori al di fuori del periodo di nidificazione (marzo-giugno), c) rilascio dei siti di nidificazione nel manducato (buchi, sottotetti, ecc.), d) in alternativa creazione di siti artificiali nei pressi del manufatto. La creazione dei siti va fatta con la collaborazione di specialisti in grado di progettare i siti artificiali sulla base delle esigenze delle diverse specie.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	10.000,00€	no				
IA - intervento attivo	Eradicazione di specie aliene invasive di rilevanza regionale	100%	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Controllo della presenza di <i>Allanthurus obtusum</i> all'interno dei siti attraverso interventi di eradicazione			Ente gestore del sito	Protocolli di intesa tra i Parco delle Madonie e i Comuni	3.000 €/ha	si	E. 2 mantenimento e ripristino	FSR/PSRN/ LIFE/ INTERREG		
IA - intervento attivo	Implementazione di percorsi naturalistici (sentieristica)	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura si prefigge l'implementazione del Sentiero Italia tramite l'individuazione e la sistemazione di percorsi già esistenti ma poco accessibili, per ridurre l'impatto dei visitatori sugli habitat e sulle specie. I sentieri saranno opportunamente forniti di cartellonistica didattica, tabellonistica e opuscoli divulgativi per garantire una razionale fruizione dei valori naturalistici dei siti. I siti particolarmente vulnerabili potranno essere opportunamente delimitati e protetti ed i visitatori informati delle norme e limitazioni regolamentari vigenti negli stessi.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	20.000,00€	no				
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio, conoscenza e valorizzazione di piante selvatiche di uso alimentare e medicinale nella tradizione popolare	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Lo spopolamento delle campagne e l'abbandono delle pratiche tradizionali di agricoltura e di allevamento hanno portato a un lento e graduale declino delle conoscenze empiriche legate alle piante selvatiche impiegate tradizionalmente nell'alimentazione dalle popolazioni locali, oggi custodite da pochi anziani e/o cultori della materia: contadini, cacciaglie, pastori. L'abbandono delle attività agricole tradizionali, che modifica gli habitat agricoli, rischia anche di causare la perdita dei valori della biodiversità ed il valore economico connesso all'utilizzo delle piante selvatiche di uso alimentare tradizionale. L'azione mira a promuovere, diffondere ed incentivare la coltivazione di specie erbacee afferenti, in particolare, ai generi <i>Asparagus</i> , <i>Asphodeline</i> , <i>Brassica</i> , <i>Beta</i> , <i>Borago</i> , <i>Cynara</i> , <i>Colomatrhia</i> , <i>Cichorium</i> , <i>Fedia</i> , <i>Foeniculum</i> , <i>Hypericum</i> , <i>Melilotyrum</i> , <i>Mentha</i> , <i>Origanum</i> , <i>Ruscus</i> , <i>Sambucus</i> , <i>Sedum</i> , <i>Simola</i> , <i>Silphium</i> , <i>Sonchus</i> , <i>Vicium</i> , <i>Tamus</i> , ecc. Tale azione tende anche ad incrementare l'utilizzo e la diffusione di queste piante oltre che a livello alimentare e della medicina popolare anche a livello scientifico per finalità farmacologiche.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	3.000,00€	no				
IN - incentivazione	Ricupero e valorizzazione dei fabbricati rurali tradizionali	100%	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	L'azione mira al recupero ed alla riattivazione di antichi bagli, masserie, vecchi mulini ad acqua, edifici storici e fabbricati annessi di comprovata storicità, tradizionalmente presenti nel paesaggio rurale madonita e connessi, in modo particolare, alle attività agricole e zootecniche tradizionali. Gli interventi di recupero conservativo sono finalizzati ad implementare la razionale fruizione turistica del sito, al presidio del territorio ed allo sviluppo integrato dell'area ricadente nel PDG Monti Madonie. Gli elementi architettonici in oggetto, potranno costituire nodi nevralgici nella pianificazione della seleristica per l'accesso e la visita dei siti. Si tratta di una prognosi reale di elementi architettonici come quelli dei mulini, ricca di elementi dell'antica arte contadina, unitamente alla rete di bagli e masserie. Potranno essere realizzati interventi materiali di tipo edilizio e opere d'arte, purché eco-compatibili e che non stravolgano l'integrità originaria degli antichi insediamenti. Possono essere previsti anche interventi volti al recupero e all'adeguamento dei Marcali come quelli di Ciolè, Piano Fagiaro, Piano Pricuccia, Rocca Fumata, Venero, D'Alfano, Pomeri, piano Battaglia, ecc.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie e i Comuni	Non quantificabile	no			La misura è prevista nel piano triennale delle opere pubbliche del Parco	

			Parametri art.17	Previsioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
			Prospettive future	PROG	Mancata identificazione di presunti apofittiche che impediscono una corretta gestione		Nessun impatto complessivo		Per ignora delle previsioni indicate nella sezione 1 del format. Descrivere le azioni l'impatto nel sito e definire i target da raggiungere o mantenere		
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE			
5320 Arbustali termici mediterranei e pre-deserti	Mantenere l'attuale diversità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	45,52	superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nell'IS originario. Sono esclusi i casi nei quali l'età continua nell'IS originario è stata successivamente modificata per tenere conto degli interventi, in tali casi il riferimento è l'IS aggiornato e conservato nella banca dati Natura 2000 ufficiale		
					Copertura della vegetazione	Copertura della strato arbustivo	≥ 70	%			
			Struttura e funzioni		Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%			
					Copertura delle specie indicatori di alta/bassa diversità ecologica e resilienza	Altezza della vegetazione	≥ 20	%			
		Altri indicatori di qualità biotica		Fattore indicatore di buona qualità	Presenza	-	-	-	Se la fauna informazionale è disponibile, elencare nel campo Note le specie osservate nel sito, confermando, sottoponendo o in caso contrario la loro assenza, elencando nel campo Note le specie osservate nel sito		
				Parametri art.17	Previsioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
				Prospettive future	PROG	Nessun impatto complessivo					Per ignora delle previsioni indicate nella sezione 1 del format. Descrivere le azioni l'impatto nel sito e definire i target da raggiungere o mantenere
		Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
		5370 Specie arbustive. Presenza di 250 arbusti in 17 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione delle specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presenza popolazione attuale	Categorie qualitative da Formulato Standard	Non si hanno dati quantitativi sulla consistenza della popolazione e sulla distribuzione nel sito che dovranno essere acquisiti attraverso un piano di monitoraggio previsto in art. 34	Target: 1) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che è stabile nel tempo. Tale valore deve essere il quello indicato quando è stato istituito il sito 2) Incremento della popolazione in TOT anni: specificare il valore di consistenza della popolazione che si intende raggiungere	Nota: La struttura quantitativa sono coerenti con i metodi di indagine specie specifici, ma non devono costituire un vincolo; possono essere adottate anche altre misure. Descrivere le azioni di misura non pertinenti. In caso di qualitative devono essere indicate consistenti
Habitat di specie	Superficie dell'habitat			//	Nessun decremento nel sito art.120	ettari	Habitat di specie-rigati, prati, con alcuni arbusti e una vegetazione acquatica, con d'acqua	Target: 1) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della superficie dell'habitat considerato come somma degli habitat di specie (corpi d'acqua) presenti presenti nel sito 2) Incremento della superficie in TOT anni: specificare il valore di superficie di habitat di specie che si intende raggiungere	Nota: Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat N2000 (se presenti). Di seguito indicatori generali di riferimento: Habitat di specie: Due macro-tipologie (1) rigati, prati, prati e acquatici, con alcuni arbusti e una vegetazione acquatica; (2) corpi d'acqua e canali artificiali di drenaggio delle acque, generalmente in aree aperte con bosco circostante. Habitat di specie: consistono in habitat di specie di specie 1100, gruppi 1 e 4, gruppo 11, parzialmente dagli habitat dei prati 12		
				Parametri art. 17	Previsioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
				Prospettive future	PROG	Mancata identificazione di presunti apofittiche che impediscono una corretta gestione		100 metri di monitoraggio			Descrivere le azioni l'impatto nel sito e definire i target da raggiungere o mantenere
Habitat	Obiettivo			Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
6230* Praterie subalpine di graminacee e piante annuali da fiori. Tre discolorazioni	Mantenere l'attuale diversità ecologica e resilienza dell'habitat			Area occupata	Superficie	//	75,14	superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nell'IS originario. Sono esclusi i casi nei quali l'età continua nell'IS originario è stata successivamente modificata per tenere conto degli interventi, in tali casi il riferimento è l'IS aggiornato e conservato nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Copertura della vegetazione	Copertura totale				≥ 90	%			
		Struttura e funzioni			Composizione floristica		Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%		
					Copertura delle specie indicatori di alta/bassa diversità ecologica e resilienza		Altezza della vegetazione	≥ 20	%		
		Altri indicatori di qualità biotica		Fattore indicatore di buona qualità	Presenza	-	-	-	Se la fauna informazionale è disponibile, elencare nel campo Note le specie osservate nel sito, confermando, sottoponendo o in caso contrario la loro assenza, elencando nel campo Note le specie osservate nel sito		
				Parametri art.17	Previsioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
				Prospettive future	PROG	Nessun impatto complessivo					Per ignora delle previsioni indicate nella sezione 1 del format. Descrivere le azioni l'impatto nel sito e definire i target da raggiungere o mantenere
		Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
		6230 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (disgraziata prateria, Sempino ad alta quota)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	101,00	superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nell'IS originario. Sono esclusi i casi nei quali l'età continua nell'IS originario è stata successivamente modificata per tenere conto degli interventi, in tali casi il riferimento è l'IS aggiornato e conservato nella banca dati Natura 2000 ufficiale
Copertura della vegetazione	Copertura totale						≥ 90	%			
Struttura e funzioni					Composizione floristica		Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%		
					Copertura delle specie indicatori di alta/bassa diversità ecologica e resilienza		Altezza della vegetazione	≥ 20	%		
Altri indicatori di qualità biotica				Fattore indicatore di buona qualità	Presenza	-	-	-	Se la fauna informazionale è disponibile, elencare nel campo Note le specie osservate nel sito, confermando, sottoponendo o in caso contrario la loro assenza, elencando nel campo Note le specie osservate nel sito		
				Parametri art.17	Previsioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
				Prospettive future	PROG	Nessun impatto complessivo					Per ignora delle previsioni indicate nella sezione 1 del format. Descrivere le azioni l'impatto nel sito e definire i target da raggiungere o mantenere
Habitat	Obiettivo			Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
6230 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (disgraziata prateria, Sempino ad alta quota)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat			Area occupata	Superficie	//	101,00	superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nell'IS originario. Sono esclusi i casi nei quali l'età continua nell'IS originario è stata successivamente modificata per tenere conto degli interventi, in tali casi il riferimento è l'IS aggiornato e conservato nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Copertura della vegetazione	Copertura totale				≥ 90	%			
		Struttura e funzioni			Composizione floristica		Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%		
					Copertura delle specie indicatori di alta/bassa diversità ecologica e resilienza		Altezza della vegetazione	≥ 20	%		
		Altri indicatori di qualità biotica		Fattore indicatore di buona qualità	Presenza	-	-	-	Se la fauna informazionale è disponibile, elencare nel campo Note le specie osservate nel sito, confermando, sottoponendo o in caso contrario la loro assenza, elencando nel campo Note le specie osservate nel sito		
				Parametri art.17	Previsioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
				Prospettive future	PROG	Nessun impatto complessivo					Per ignora delle previsioni indicate nella sezione 1 del format. Descrivere le azioni l'impatto nel sito e definire i target da raggiungere o mantenere

Indicatore	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE					
S202 Fossile di Carbonio solido e/o fossile di carbonio	Mantenere l'attuale livello ambientale e/o migliorare	Anno occupato	Significativa	//	2024-30	attuali	-	La risposta attuale dovrebbe corrispondere all'informazione presente e accertata dall'osservatore della visita, riportata così:					
									Struttura verticale	Strutturazione della vegetazione	+ 0	%	
									Copertura della vegetazione	Copertura della crosta arborea	+ 80	%	
									Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	+ 80	%	Specie tipiche: <i>Cistus villosus</i> , <i>Festuca convallaria</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus ilex</i> , <i>Quercus agrifolia</i> , <i>Pinus nigra</i> , <i>Pinus peuce</i> , <i>Pinus uncinata</i> , <i>Pinus brutia</i> , <i>Pinus halepensis</i> , <i>Pinus pinaster</i> , <i>Pinus resinosa</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus torreyana</i> , <i>Pinus strobus</i> , <i>Pinus taeda</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Pinus contorta</i> , <

Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario(cino)	PRESSIONI		Tipologia misura	SERAGGIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITA' DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO				
				Codice	Descrizione		Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalita' di attuazione	Costo M&C	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s.no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027
1217	Festole hermanni	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	no	PG10	Raccolta di specie selvatiche animali, vegetali e fungine in ambiente naturale	A- intervento attivo	Controllo diretto del territorio contro il bracconaggio di Festole hermanni	100	%	Corpo forestale della Regione Siciliana, Ente Parco delle Madonie	da avviare	Assicurare un controllo diretto del territorio contro il bracconaggio di Festole hermanni	Assicurare di un piano di vigilanza del territorio nella area interessata dell'habitat della specie	Corpo forestale della Regione Siciliana	Obbligo di conservazione per Associazioni di volontariato						
1217	Festole hermanni	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Riduzione della popolazione del sottile per ridurre la pressione in atto (prelievi) su Festole hermanni	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione dei sottili per ridurre la pressione in atto	Azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Costo previsto dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie € 120.000,00 (anno 1-4 € 30.000,00/anno) (per gli anni successivi, per l'intera superficie del PPS)		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
15A4*	Boschi orientati di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Riduzione della popolazione del sottile per ridurre la pressione in atto (prelievi e danneggiamento delle ricomposizioni e delle ricomposizioni) sull'habitat 15A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione dei sottili per ridurre la pressione in atto	Azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Costo previsto dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie € 120.000,00 (anno 1-4 € 30.000,00/anno) (per gli anni successivi, per l'intera superficie del PPS)		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
15A4*	Boschi orientati di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Controllo diretto del danno per ridurre la pressione in atto sull'habitat 15A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	Azioni previste da "Discipline Tecnico Operativo relativo alla attività di campo per la gestione della popolazione di Dama del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	200.000,00		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
15A4*	Boschi orientati di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG18	Previsione di effetti ambientali (positivi o negativi)	A- intervento attivo	Controllo diretto del danno per ridurre la pressione in atto sull'habitat 15A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie	da avviare	Assicurare un controllo diretto del territorio contro il bracconaggio di Festole hermanni	Assicurare di un piano di vigilanza del territorio nella area interessata degli habitat	Ente Parco delle Madonie	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie			no			
15A4*	Boschi orientati di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	PG14	Abbandono del sistema di gestione forestale tradizionale	A- intervento attivo	Interventi silviculturali finalizzati alla conversione del ceduo in foresta mista di roverella (Quercus pubescens L.) in foresta di roverella	100	%	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	da avviare	Con questa misura si intende migliorare, e potenziare gli ecosistemi forestali (regoli, pascoli, pascoli e pascoli), al fine di aumentare il valore ecologico e ambientale, sulla base delle indicazioni della valutazione ambientale. In particolare, l'azione prevede la conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella. La valutazione ambientale in relazione alle caratteristiche delle stazioni interessate. Le utilizzazioni forestali dovranno garantire un risultato ecologico del territorio e la tutela delle specie caratteristiche delle stazioni interessate.	Azioni di fattibilità, conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella, sulla base delle indicazioni della valutazione ambientale. In particolare, l'azione prevede la conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella. La valutazione ambientale in relazione alle caratteristiche delle stazioni interessate. Le utilizzazioni forestali dovranno garantire un risultato ecologico del territorio e la tutela delle specie caratteristiche delle stazioni interessate.	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	600,00		no			
15A4*	Boschi orientati di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG17	Previsione di effetti ambientali (positivi o negativi)	A- regolamentazione	Regolamento del parco del Parco delle Madonie	100	%	Ente Parco delle Madonie	da avviare	Regolamento del parco del Parco delle Madonie	Assicurare del Parco del Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	5.000,00		no			
1510	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Riduzione della popolazione del sottile per ridurre la pressione in atto (prelievi) su Festole hermanni	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione dei sottili per ridurre la pressione in atto	Azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Costo previsto dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie € 120.000,00 (anno 1-4 € 30.000,00/anno) (per gli anni successivi, per l'intera superficie del PPS)		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
1510	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Controllo diretto del danno per ridurre la pressione in atto sull'habitat 1510	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	Azioni previste da "Discipline Tecnico Operativo relativo alla attività di campo per la gestione della popolazione di Dama del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	200.000,00		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
1510	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	PG14	Abbandono del sistema di gestione forestale tradizionale	A- intervento attivo	Interventi silviculturali finalizzati alla conversione del ceduo in foresta mista di roverella (Quercus pubescens L.) in foresta di roverella	100	%	Ente Parco delle Madonie, Comuni, privati	da avviare	La misura è finalizzata al miglioramento delle caratteristiche ecologiche delle stazioni interessate ed alla promozione di attività di sviluppo economico del territorio. In particolare, l'azione prevede la conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella. La valutazione ambientale in relazione alle caratteristiche delle stazioni interessate. Le utilizzazioni forestali dovranno garantire un risultato ecologico del territorio e la tutela delle specie caratteristiche delle stazioni interessate.	Azioni di fattibilità, conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella, sulla base delle indicazioni della valutazione ambientale. In particolare, l'azione prevede la conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella. La valutazione ambientale in relazione alle caratteristiche delle stazioni interessate. Le utilizzazioni forestali dovranno garantire un risultato ecologico del territorio e la tutela delle specie caratteristiche delle stazioni interessate.	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	60.000,00		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
1540	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Riduzione della popolazione del sottile per ridurre la pressione in atto (prelievi) su Festole hermanni	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione dei sottili per ridurre la pressione in atto	Azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	Costo previsto dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie € 120.000,00 (anno 1-4 € 30.000,00/anno) (per gli anni successivi, per l'intera superficie del PPS)		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
1540	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG12	Altre specie scultoree (non di rilevanza unitaria)	A- intervento attivo	Controllo diretto del danno per ridurre la pressione in atto sull'habitat 1540	100	%	Ente Parco delle Madonie	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo, selezione del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	Azioni previste da "Discipline Tecnico Operativo relativo alla attività di campo per la gestione della popolazione di Dama del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	200.000,00		si	E 2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN LIFE/ INTERREG	
1540	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PG18	Previsione di effetti ambientali (positivi o negativi)	A- intervento attivo	Controllo diretto del territorio contro il bracconaggio di Festole hermanni	100	%	Corpo forestale della Regione Siciliana, Ente Parco delle Madonie	da avviare	Assicurare un controllo diretto del territorio contro il bracconaggio di Festole hermanni	Assicurare di un piano di vigilanza del territorio nella area interessata degli habitat	Ente Parco delle Madonie	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie			no			
1540	Parco di Quercia	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	PG14	Abbandono del sistema di gestione forestale tradizionale	A- intervento attivo	Interventi silviculturali finalizzati alla conversione del ceduo in foresta mista di roverella (Quercus pubescens L.) in foresta di roverella	100	%	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	da avviare	La misura è finalizzata al miglioramento delle caratteristiche ecologiche delle stazioni interessate ed alla promozione di attività di sviluppo economico del territorio. In particolare, l'azione prevede la conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella. La valutazione ambientale in relazione alle caratteristiche delle stazioni interessate. Le utilizzazioni forestali dovranno garantire un risultato ecologico del territorio e la tutela delle specie caratteristiche delle stazioni interessate.	Azioni di fattibilità, conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella, sulla base delle indicazioni della valutazione ambientale. In particolare, l'azione prevede la conversione del ceduo di roverella in foresta mista di roverella e roverella. La valutazione ambientale in relazione alle caratteristiche delle stazioni interessate. Le utilizzazioni forestali dovranno garantire un risultato ecologico del territorio e la tutela delle specie caratteristiche delle stazioni interessate.	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei sottili nel Parco delle Madonie	60.000,00		no			

		BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITA' DI ATTUAZIONE									
		Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link USR	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mdc	Fondo di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si/no)	Codice Categoria PAF	Fondo di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MS - programma di monitoraggio ex situ	Studio e monitoraggio delle specie prioritarie	100 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico di cui alla ss. 3.2 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione (previsione PMS).			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Ente di Ricerca	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	\$0.000 €/ anno		si	E.1.3 monitoraggio e reintroduzione	FCR/PSN/UR/INT/EREG		
MS - programma di monitoraggio ex situ	Studio e monitoraggio degli habitat	100 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	Studio e monitoraggio degli habitat di interesse conservazionistico di cui alla ss. 3.3 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione.			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Ente di Ricerca	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	\$0.000 €/ anno		si	E.1.3 monitoraggio e reintroduzione	FCR/PSN/UR/INT/EREG		
MS - programma di monitoraggio ex situ	Ricerca e monitoraggio sulle specie vegetali endemiche, una lista di particolare interesse fitogeografico	40 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico di cui alla ss. 3.3 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione.			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Ente di Ricerca	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	\$0.000 €/ anno		si	E.1.3 monitoraggio e reintroduzione	FCR/PSN/UR/INT/EREG		
AI - altro	Piano di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100 % del sito		Regione Siciliana	no	da avviare	Piano di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali da avviare entro il 2023			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Piano del protocollo antincendio tra tutti i soggetti	7.000,00 €		si	03.2	PS	FCR/PSN/UR/INT/EREG	
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	100 %		Ente Parco della Madone		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo sulle specie e sugli habitat			Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco		120.000 €/anno		si	E.2 mantenimento e igiene	FCR/PSN/UR/INT/EREG		
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	100 %		Ente Parco della Madone		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo sulle specie e sugli habitat			Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale				si	E.2 mantenimento e igiene	FCR/PSN/UR/INT/EREG		
IR - reintroduzione	Destinazione consolidata delle aziende agricole	100 % del sito		Soggetti privati	no	da avviare	Promozione sistemi di produzione agricola orientati alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio.			Aziende agricole	Partecipazione Beni pubblici			si	E.2 mantenimento e igiene	FCR/PSN/UR/INT/EREG	Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della	
IR - reintroduzione	Conservazione e valorizzazione della biodiversità forestale di specie	100 % del sito		Soggetti privati e pubblici	no	da avviare	Ricerca, caratterizzazione (inventaria e perimetrazione) e conservazione in situ ed ex situ di specie arboree e lignee dell'agricoltura tradizionale			Aziende agricole ed enti pubblici	Partecipazione Beni pubblici			si	E.1.3 monitoraggio e reintroduzione	FCR/PSN/UR/INT/EREG	Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della	
IR - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo negli habitat di presenza di gregge dei Suoi Natura 2000	100 % del sito		Ente Parco della Madone		da avviare	La misura prevede la predisposizione e l'adozione di specifici linee guida, da concordare con gli operatori interessati, per la regolamentazione del pascolo e del calpestio nelle aree di rinnovamento floristico e del carico di pascolo.			Ente Parco della Madone	Approvazione del regolamento del pascolo nel sito della Rete Natura 2000	5.000,00 €		si			Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia, misure Sviluppo zone con vantaggi naturali montagna, Sviluppo zone con altri vantaggi naturali significativi, Benessere animale.	
MS - programma di monitoraggio ex situ	Riservazione di conservazione sulla fauna invertebrata	100 % del sito		Ente Parco della Madone	no	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi autoctoni di invertebrati, del ruolo degli ambienti boschivi e pagghi, la cui conoscenza risultava scarsa. Si determinerà l'importanza di una analisi, prolungata nel tempo ed effettuata in modo più approfondito, dell'antropizzazione, alla scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco della Madone	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Università ed Enti di Ricerca	100.000,00 €					PS FCR/PSN/UR/INT/EREG	
IA - intervento attivo	Salvaguardia degli habitat monumentali e della biodiversità nel suo contesto	100 % degli individui		Ente Parco della Madone	no	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi autoctoni di invertebrati, del ruolo degli ambienti boschivi e pagghi, la cui conoscenza risultava scarsa. Si determinerà l'importanza di una analisi, prolungata nel tempo ed effettuata in modo più approfondito, dell'antropizzazione, alla scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	50.000,00 €					PS FCR/PSN/UR/INT/EREG	
PS - programma didattico	Pubblicazione di materiale scientifico-divulgativo	100 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	La misura prevede la realizzazione di materiale didattico divulgativo consistente in: filmato (interno e fuori della Madone, luoghi della Madone, storia e fuori della Madone, itinerari e usi della Madone, usanze della Madone, fauna della Madone, habitat della Madone, contributi relativi all'habitat e specie di interesse conservazionistico, ecc.) contenenti schede scientifiche delle emergenze boschive ed arboree del PSN, correlate da immagini ed informazioni sullo stato di conservazione nonché sulle modalità di fruizione. E' prevista la redazione di una collana, uniformata dal punto di vista editoriale, che dovrà essere da esperti di chiara fama nei settori di pertinenza afferenti a ciascuna del sito di Ricerca.			Ente Parco della Madone	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Università ed Enti di Ricerca	150.000,00 €		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione	FCR/PSN/UR/INT/EREG		
PS - programma didattico	Comunicazione, promozione e informazione sul sito della Rete Natura 2000	100 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	La misura prevede la creazione di un portale web specifico sulla Rete Natura 2000 e di canali social media, nonché l'implementazione e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente Gestore. All'interno delle pagine web, direttamente accessibili al sito istituzionale dell'Ente, saranno messe le informazioni generali relative alla Rete Natura 2000			Ente Parco della Madone	Beni pubblici	2000 €/anno		si				
PS - programma didattico	Ricerca e/o gestione della funzionalità di infrastrutture archeologiche, monumenti, strutture comuni all'epoca	100 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	La misura è finalizzata al recupero e la rigenerazione delle funzionalità e la informazione e sviluppo comune all'epoca (Bovis, fontane, stagi, area verde, canali di drenaggio per area verde, zone e altre strutture di abbinamento) disseminate nel territorio, al non pubblico, a servizio agricolo e antichitudo, ma anche a forte valenza naturalistica culturale e turistica.			Ente Parco della Madone	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	50.000,00 €		si			L'azione è prevista nel completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nelle misure investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.	
PS - programma didattico	Ricerca di nuovi e vecchi, monumenti e affollamenti.	100 %		Ente Parco della Madone	no	da avviare	La misura è volta ad integrare l'attività svolta in ambito rurale (silvopastorale, frutticoltura, apicoltura, ecc.) con l'attività del paesaggio tradizionale al fine di mantenere i valori di biodiversità e la ricerca d'origine del territorio rurale che negli ultimi tempi tende all'abbandono da parte delle nuove generazioni. Particolare azione mirata interventi atti alla realizzazione ed alla manutenzione dei murati a secco e dei terrazzamenti e/o ingegneristici, tra l'altro luoghi di rifugio per numerose specie di uccelli ed invertebrati che abitano le diverse catene rocciose, nonché delle architetture di architettura tradizionale alla regione dei edifici superstiti. Il mantenimento delle architetture tradizionali è anche utile per consentire la promozione della frutticoltura molto estensiva e dell'agricoltura tradizionale nei versanti scosci, ed infine favorire il recupero genetico del patrimonio varietale.			Ente Parco della Madone	Protocolli di ricerca tra Ente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale			si			L'azione è prevista nel completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nelle misure investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.	

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1217 Testudo hermanni Presente in 208 siti in 14 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non si hanno dati quantitativi sulla consistenza della popolazione e sulla distribuzione nel sito che dovranno essere acquisiti attraverso un piano di	Target (-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere ≥ di quello indicato.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 1.399,11)	ettari	Habitat di specie: cespugliati, radure in prossimità o all'interno di boschi meso-xerofilli, macchia mediterranea, garighe. Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 5330, 9330, 9340, 91AA*	Target (-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della superficie dell'habitat calcolato come somma degli habitat di specie presenti presenti nel sito (-) Incremento della superficie in TOT anni: specificare il valore di superficie di habitat di specie che si intende raggiungere Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat N2000 (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: grande varietà di habitat sia aperti che boscosi con preferenza per incolti cespugliati, radure in
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie (nelle aree costiere mediterranee) Presenza di natches con Achytus Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Buono si ≥ Media	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 5330, 9330, 9340, 91AA*	Note Richiamare gli HN2000 presenti nel sito e che corrispondono all'habitat della specie. Se non esiste una corrispondenza la riga si ELIMINA.
			Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
			Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che impedisce una corretta		1 N° campagne di monitoraggio	
								ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	Miglioramento dell'attuale stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	0,01 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS. Il valore target deve essere definito in base al tipo di lago e alla sua batimetria. Habitat paucispecifico ma a moderata diversità a scala nazionale e di gestione bioenergetica. Non è possibile.
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ XX	%	Specie tipiche: Potamogeton perfoliatus	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: elofite, macroalgaie	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofite, ierofile e/o suadali	≥ 75	%		
			Regime idrologico	Livello idrometrico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali storiche	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato Ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque.
			Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
				PX02	Danni causati all'ecosistema acquatico dalla frequentazione assidua del	50	% di riduzione della popolazione del	Riduzione della popolazione del cinobiale attuata attraverso il "Piano di
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	20,64 superficie attuale OPPURE	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: Potamogeton natans, Paspalum sp. pl., Bidens sp. pl., Myriophyllum alterniflorum	Specie tipiche: Paspalum distichum (alloctona) può essere caratterizzante e dominante (Angelini et al., 2016). Per la selezione di ulteriori specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al.
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e arboree	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
			Zonazione della vegetazione	Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (oltre Paspalum paspaloides)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
				Contatti con formazioni vegetali idrofite, ierofile e/o suadali	≥ 90	%		
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque.
			Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
				PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che impedisce una corretta		1 N° campagne di monitoraggio	
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	1,00 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS. Nel caso degli ampelodesmos si misura la copertura di Ampelodesmos mauritanicus
		Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo		≥ 70	%		In relazione ai sottotipi sono da considerare specie tipiche: Euphorbia dendroides, Olea europaeus subsp. oleaster (32.22), Ampelodesmos mauritanicus (32.23); Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus (32.24); Periploca angustifolia, Euphorbia dendroides (32.25); Genisteae endemiche (32.26) (Angelini et al., 2016)
			Copertura delle specie tipiche		≥ 50	%	Specie tipiche: Ampelodesmos mauritanicus, Erica arborea, Cyllus infestus, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Cistus salvifolius, Bituminaria bituminosa, Pulicaria odora, Brachypodium retusum, Briza maxima.	
		Copertura della vegetazione	Copertura dello strato erbaceo		≥ 70	%		
			Copertura delle specie tipiche		≥ 50	%	Specie tipiche: Ampelodesmos mauritanicus, Erica arborea, Cyllus infestus, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Cistus salvifolius, Bituminaria bituminosa, Pulicaria odora, Brachypodium retusum, Briza maxima.	
		Copertura della vegetazione	Copertura dello strato erbaceo		≥ 70	%		
			Copertura delle specie tipiche		≥ 50	%	Specie tipiche: Ampelodesmos mauritanicus, Erica arborea, Cyllus infestus, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Cistus salvifolius, Bituminaria bituminosa, Pulicaria odora, Brachypodium retusum, Briza maxima.	
		Copertura della vegetazione	Copertura dello strato erbaceo		≥ 70	%		
			Copertura delle specie tipiche		≥ 50	%	Specie tipiche: Ampelodesmos mauritanicus, Erica arborea, Cyllus infestus, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Cistus salvifolius, Bituminaria bituminosa, Pulicaria odora, Brachypodium retusum, Briza maxima.	

5330 Arbusteti termo- mediterranei e pre-deserti	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Agave americana</i> , <i>Opuntia</i> sp.pl., <i>Acacia</i> sp.pl.), ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o eliminando quelle già indicate (Angelini et al., 2016)			
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica nonregressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica nonregressiva: <i>fanerofite forestali</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito			
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Testudo hermanni</i> , <i>Chalcides ocellatus tilligugi</i> , <i>Ermaceus europaeus consolei</i> , <i>Zamenis lineatus</i> , <i>Sylvia undata</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto- attributo Esempio: specie caratteristiche di impollinatori, dispersori			
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che impedisce una corretta gestione		1	N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il target da raggiungere o mantenere		
Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
1220 Emys orbicularis Presente in 296 siti in 17 regioni 5370 Emys trincris Presente in 60 siti in Sicilia	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale		Categoria qualitativa da Formulario	Non si hanno dati quantitativi sulla consistenza della popolazione e sulla	Target (1) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di		
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (s 21,54) OPPURE		ettari	Habitat di specie: stagni, pozze, con canneti aperti e ricca vegetazione acquatica, corsi d'acqua	Target (2) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della superficie dell'habitat calcolato come somma degli habitat di specie (corpi d'acqua) presenti		
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat nei circondari all'habitat di specie	≥ Buono		Eccellente	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat N° 3151, 3291	Note Richiamare gli HN2000 presenti nel sito e che corrispondono		
				Copertura della vegetazione sponale	> 50		%				
				Copertura della vegetazione arborea e/o arbustiva entro un raggio di 250 m	> 60		%				
				La vegetazione arborea è costituita da un rimpetto di 250m							
				Presenza di siti di basking (riva, alberi o altra vegetazione)	si						
				Assenza di testuggini alloctone	si						
				Grado di conservazione degli habitat nei circondari all'habitat di specie	≥ Buono		Eccellente	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat N°2000, 3151, 3291	Note Richiamare gli HN2000 circostanti il corpo idrico. Se non		
		Qualità dell'habitat circostante il corpo idrico	Buona		Buona		Sotto-attributo Ha validità quando gli habitat circostanti il corpo idrico non				
Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE				
Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che impedisce una corretta		1	N° campagne di monitoraggio		Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1				
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	111,12 superficie attuale		ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS		
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60		%				
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50		%	Specie tipiche: <i>Hyperbaria hirta</i> , <i>Bituminaria bituminosa</i> , <i>Convolvulus bituminosus</i> , <i>Dactylis hispanica</i> , <i>Asphodelus ramosus</i> , <i>Brachypodium distachyon</i> , <i>Hypochaeris achyrophorus</i> , <i>Briza maxima</i> , <i>Lotus orithopodoides</i> , <i>Stipellula capensis</i> , <i>Trifolium arvensis</i>	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esauritivo; è necessario individuare a livello regionale (Angelini et al., 2016). Per la selezione delle specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10		%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Franseria setacea</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o		
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica nonregressiva	≤ 20		%	Specie indicatrici di dinamica nonregressiva: <i>Fanerofite</i> , <i>Nanofanerofite</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito		
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alauda arvensis</i> , <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Anthus campestris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Lullula arborea</i> , <i>Lepus corsicanus</i> , <i>Lacerta bilineata</i> , <i>Podarcis siculus</i> , <i>Podarcis wagnerianus</i> , <i>Chalcides ocellatus tilligugi</i> , <i>Hierophis viridiflavus carbonarius</i> , <i>Crocodyr siculo</i> , <i>Ermaceus europaeus consolei</i> , <i>Microtus nebrodensis</i> e <i>Oryctolagus cuniculus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto- attributo			
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Riduzione della popolazione del rinchiale attuata attraverso il "Piano di	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il		
		Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Miglioramento dell'attuale stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	111,12 superficie attuale		ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS		
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90		%				
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60		%	Specie tipiche: <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus hordeaceus</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Galium verum</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>semipurpureum</i> , <i>Trifolium repens</i>	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esauritivo; è necessario individuare a livello regionale (Angelini et al., 2016). Per la selezione delle specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10		%	Specie indicatrici di disturbo: specie indicatrici di contaminazione eccessiva	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o		
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica nonregressiva	≤ 10		%	Specie indicatrici di dinamica nonregressiva: specie caratteristiche di	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o		
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Lullula arborea</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-			
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target		UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		

		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Danni causati al cetoico erboso dal rotinno del cinghiale	50	% di riduzione della popolazione del	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano di	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel ES
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non è possibile individuare a livello generale le specie tipiche; è necessario individuarle a livello regionale (Angelini et al., 2016). Per la selezione delle specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al.
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Senecio candidus</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 10	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: <i>camefite e nanofanerofite</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, <i>sinantropiche</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.
			Caratteristiche geomorfologiche	Mobilità dei clasti	Lenta e costante	-		Valutazione indiretta tramite il grado di copertura vegetale
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Podiceps siculus, Chalcides ocellatus tiligugu, Hierophis viridiflavus carbonarius, Vipera aspis hugyi, Alectoris graeca whitakeri</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PK05	Mancata identificazione di pressioni significative che impedisce una corretta gestione	1 N° campagne di monitoraggio			Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il target da raggiungere o mantenere
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel ES
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non è possibile individuare a livello generale le specie tipiche; è necessario individuarle a livello regionale (Angelini et al., 2016). Per la selezione delle specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al.
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Anthemis cupaniana, Brasicca rupestris, Iberis sempervirens, Matthiola incana subsp. rupestris, Micromeria fruticulosa</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Acaulium arborescens, Thymus serpyllifolius</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o
			Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alectoris graeca whitakeri, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PK05	Mancata identificazione di pressioni significative che impedisce una corretta gestione	1 N° campagne di monitoraggio			Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel ES
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Quercus pubescens s.l., Fraxinus ornus, Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna, Hedera helix, Ligustrum vulgare, Rosa sempervirens, Rubus peregrinus, Smilax aspera, Viola alba subsp. dehnhardtii</i>	Specie tipiche: <i>Quercus pubescens s.l., Fraxinus ornus, Carpinus orientalis</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)
				Diversità delle specie arboree	≥ 4	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Allonnia altissima, Pinus halepensis</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o
				Disetneltà dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a <i>Quercus pubescens</i> s.l.
			Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Alberi maturi (φ > 70 cm, o in assenza φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Golbaför)
				Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Elyomys quercinus dichirus, Felis silvestris, Glis glis italicus, Martes martes, Muscardinus avellanarius speciosus, Zamenis lineatus, Pernis ptilorhynchus, Testudo hermanni, Aegialitis caudata sicula, Caprimulgus europaeus, Lynx torquilla, Otus scops</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione del rotinno del cinghiale	50	% di riduzione della popolazione del	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano di	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PB08	Taglio illegale di alberi vetusti o senescenti	0	% individui abbattuti	Valutata attraverso il numero di casi denunciati	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PB04	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	50	% superfici gestite	Interventi selvicolturali per favorire la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere

		Prospettive future	PA07	Danni alla rinnovazione da parte del <u>soumnessolo</u>	0,5	UBA/ha	Carico precauzionale di massima previsto dal "Piano Forestale Regionale"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
9260 Boschi di Castanea sativa	Acquisizione delle conoscenze sullo stato di conservazione dell'habitat e per la lotta al cancro della corteccia del castagno	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS
		Struttura verticale	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%		
		Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Aristolochia sicula</i> , <i>Echinops ritro subsp. siculus</i> , <i>Euphorbia corollata</i> , <i>Euphorbia meuseli</i> , <i>Gagea chrysantha</i> , <i>Riccia macrocarpa</i> , <i>Symphytum gussonei</i> , <i>Thalictrum calabricum</i> , <i>Trifolium bivanse</i> .	Specie tipiche: Castanea sativa (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione filisonica di riferimento" (Biondi et al. 2009) con il supporto della bibliografia regionale citata in Blasi & Biondi (2017).	
			Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie			
			Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Rubinia pseudocarpus</i>), <i>ruderalis</i> .	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.	
			Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 30	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità.	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.	
		Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a Castanea sativa	
			Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età.		
			Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gaborfari)	
			Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)			
	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Elyonix quercinus dichurus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Glis glis italicus</i> , <i>Martes martes</i> , <i>Muscardinus ovalanarius speciosus</i> , <i>Zamenis lineatus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Aegithalos caudatus siculus</i> , <i>Caprimulgus europaeus</i> , <i>Jynx torquilla</i> , <i>Otus scops</i> .	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo. Esempio: Picidi, altre specie di uccelli indicatrici di qualità, coleotteri xilofagi			
	Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
	Prospettive future	PI04	Malattie degli animali e dei vegetali, <u>patogeni e parassiti</u>	50	% di individui da trattare	Trattamento dei castagni affetti da cancro della corteccia (<i>Cryphonectria</i>)	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS
		Struttura verticale	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 70	%		
		Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Salix alba</i> , <i>S. pedicellata</i> , <i>Populus alba</i> , <i>P. nigra</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rubia peregrina</i> , <i>Iriss bellidissima</i> , <i>Arum italicum</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>R. ficaria</i> , <i>Tamus communis</i> , <i>Hedera helix</i> , <i>Laurus nobilis</i> , <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Rosa sempervirens</i> , <i>Palustris salsum</i> , <i>Brachycephalum</i> .	Specie tipiche: Salix alba, Populus alba, P. nigra, P. tremula, P. canescens (solo MED) (Angelini et al., 2016)	
			Diversità delle specie arboree	≥ 2	specie			
			Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Rubinia pseudocarpus</i> , <i>Alliaria</i>).	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o	
			Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età			
		Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età.		
			Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gaborfari)	
		Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali. Altrimenti	
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Hyla intermedia</i> , <i>Lacerta bilineata</i> , <i>Natrix natrix sicula</i> .	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-	
	Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
	Prospettive future	PA07	Danni alla rinnovazione da parte del <u>soumnessolo</u>	0,5	UBA/ha	Carico precauzionale di massima previsto dal "Piano Forestale Regionale"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetum e Securinegion tinctoriae)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS
		Struttura verticale	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 60	%		
		Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> , <i>Tamarix gallica</i> , <i>T. africana</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Ditrichia viscosa</i> , <i>Spartium junceum</i> .	Specie tipiche: Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica, T. africana, T. arborea, T. canariensis (Angelini et al., 2016)	
			Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, <i>ruderalis</i> , <i>sinatroniche</i> .	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito.	
			Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita alle specie tipiche	
		Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età.		
			Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali. Altrimenti	
		Altri indicatori di qualità biotica						

				Istruzioni di gestione univoca	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Bufo bufo spinosus, Bufo scialus	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target		Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni similificative che impedisce una corretta			1	N° campagne di monitoraggio	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target		Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
9330 Foreste di Quercus suber	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	XX	ettari			La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nell'FS.
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati			
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%			
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: Cytisus villosus, Teline monacensis, Buxus	Specie tipiche: Quercus suber (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla	
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie			
				Copertura delle specie indicatorici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 10	%	Specie indicatorici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
				Copertura delle specie indicatorici di fenomeni dinamici in atto	≤ 20	%	Specie indicatorici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età			Riferita a Quercus suber
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
		Altri indicatori di qualità biotica		Alberi maturi (Ø > 70 cm, o in assenza Ø > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gaborfői).
				Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
			Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Elyomis quercinus dichrusus, Felis silvestris, Glis glis italicus, Martes martes, Muscardinus ovalianarius speciosus, Zamenis lineatus, Testudo hermanni, Aegithalos caudatus siculus, Caprimulgus europaeus, Lynx torquilla, Otus scops	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto- attributo Esempio: Picidi, coleotteri xilofagi		
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
		Prospettive future	PX02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazine del canopeo del canosciale	50	% di riduzione della popolazione del	Riduzione della popolazione del canosciale attuata attraverso il Piano di	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	
		Prospettive future	PX02	Danni causati al sottobosco da accostamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	
Prospettive future	PX04	Danni causati da Loranthus europaeus e Vicia sp.	90	% riduzione della popolazione di	Asportazione dei rami parassitizzati disinfestando le fronde con solfato	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il			
Prospettive future	PB04	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	25	% superfici non gestite	Interventi culturali per favorire la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il			
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target		Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	XX	ettari			La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nell'FS.
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati			
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%			
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Quercus ilex, Fraxinus ornus Quercus virgiliana, Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Erica arborea, Rubia perigrina	Specie tipiche: Quercus ilex (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla	
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie			
				Copertura delle specie indicatorici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatorici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
				Copertura delle specie indicatorici di fenomeni dinamici in atto	≤ 20	%	Specie indicatorici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età			Riferita a Quercus ilex
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
		Altri indicatori di qualità biotica		Alberi maturi (Ø > 70 cm, o in assenza Ø > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gaborfői).
				Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
			Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Elyomis quercinus dichrusus, Felis silvestris, Glis glis italicus, Martes martes, Muscardinus ovalianarius speciosus, Zamenis lineatus, Testudo hermanni, Aegithalos caudatus siculus, Caprimulgus europaeus, Lynx torquilla, Otus scops	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto- attributo Esempio: Picidi, coleotteri xilofagi (Angelini et al., 2016)		
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni similificative che impedisce una corretta		1	N° campagne di monitoraggio	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	

				PREVISIONI			BENSIGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITA' DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Priorita(n)/i(n)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %,...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link URB	Azioni	Soggetto attuatore	Modalita' di attuazione	Costo MAC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (€/ha)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
3150	Laghi euforici insediati con vegetazione del Macrofitonema o Hydrocharition	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat	si	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unitaria)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suoli per ridurre la pressione in atto sull'ecosistema empodico dell'habitat 3150	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suoli per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suoli € 125.00,00 (giro anni) e € 35.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
8510	Praterie magne da fieno a bassa affollatura (Agrostion pratensis, Fragipetion officinalis)	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat	si	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unitaria)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suoli per ridurre la pressione in atto sull'ecosistema empodico dell'habitat 8510	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suoli per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suoli € 125.00,00 (giro anni) e € 35.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
85A4*	Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unitaria)	IA - intervento attivo	Riduzione della popolazione dei suoli per ridurre la pressione in atto (invece e danneggiamento della rinnocezione e delle fito micorriziche) sull'habitat 85A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie		In corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suoli per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suoli € 125.00,00 (giro anni) e € 35.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie del PUG		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
85A4*	Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unitaria)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei danni per ridurre la pressione in atto sull'habitat 85A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie		In corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei danni per ridurre la pressione in atto sulla specie a sugli habitat		Azioni previste da "Osservatorio Tecnico Operativo" relative alla attività di campo per la gestione della popolazione di Danno del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal	206.000€/ha		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
85A4*	Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	PA07	Pascolo intensivo o overgrazing di bestiame domestico	RE - regolamentazione	Regolamentazione e gestione del pascolo sull'habitat 85A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Aggiornare il Piano dei pascoli del Parco delle Madonie		Attuazione del Piano dei pascoli del Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie	Attuazione del Piano dei pascoli del Parco delle Madonie	€ 5.000		no			
85A4*	Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	P04	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	IA - intervento attivo	Interventi antiscivolo e tralicci per la conservazione dei caratteri morfologici del bosco (Cuscuta pubescens s.l.) in zone compresse in future distanze.	100	%	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana		Da attuare	Con questa misura si intende migliorare, a protezione degli ecosistemi forestali (negli aspetti botanici, paesaggistici e faunistici), al fine di aumentare il valore naturalistico e ambientale, sulla base delle indicazioni della valutazione sistematica. In particolare, l'azione prevede la conversione dei nuclei di rovere in nuclei composti solo in fucile (Stadonia) e la tutela delle specie caratteristiche delle fucile interessate. Le utilizzazioni boschive dovranno garantire un equilibrio sviluppo del sottobosco e la tutela delle specie caratteristiche delle fucile interessate.		Azioni di l'azione antiscivolo e tralicci per la conservazione dei caratteri morfologici del bosco (Cuscuta pubescens s.l.) in zone compresse in future distanze. Le utilizzazioni boschive dovranno garantire un equilibrio sviluppo del sottobosco e la tutela delle specie caratteristiche delle fucile interessate.	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	Attuazione Antiscivolo, Accordi pubblici, Accordi quadro, Convenzioni	8500ha		no			
85A4*	Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	P08	Rimozione di alberi nocivi (Juncus) e nocivi (Juncus)	IA - intervento attivo	Controllo diretto del territorio contro i tagli non autorizzati di alberi nocivi, nocivi e nocivi monumentali sull'habitat 85A4*	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riscuotere un controllo diretto del territorio contro i tagli non autorizzati di alberi nocivi e nocivi		Attuazione di un piano di vigilanza del territorio nelle aree interessate dagli habitat	Ente Parco delle Madonie	Attuazione apposite norme normative gestive e di tutela e vigilanza sull'attuazione regolamentare della Riforma			no			
85B0	Boschi di Quercia suber	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	P04	Molte degli animali e dei vegetali, patogeni e parassiti	IA - intervento attivo	Lotta al cancro della corteccia del castagno	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	La misura è finalizzata alla lotta biologica del cancro della corteccia del castagno (Synchytrium endobioticum) attraverso interventi forestali e silviculturali per la qualificazione del patrimonio paesistico. Si dovranno prevedere operazioni antiscivolo e di pulizia dei tronchi affetti per ridurre la perdita di volume, misure per l'individuazione dei punti esposti da trattenere e rimozione dei ceppi nocivi e altre soluzioni efficaci che la natura propone.							no			
85B0	Foreste e gallerie di Quercia suber	Mantenimento l'attuale stato di conservazione ecologica e resilienza dell'habitat	si	PA07	Pascolo intensivo o overgrazing di bestiame domestico	RE - regolamentazione	Regolamentazione e gestione del pascolo sull'habitat 85B0	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Aggiornare il Piano dei pascoli del Parco delle Madonie		Attuazione del Piano dei pascoli del Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie	Attuazione del Piano dei pascoli del Parco delle Madonie	€ 5.000		no			
85B0	Foreste di Quercia suber	Miglioramento dello stato di conservazione della sughera	no	P04	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	IA - intervento attivo	Interventi di miglioramento e manutenzione della sughera	100	%	Ente Parco delle Madonie, Comuni, privati		Da attuare	La misura è finalizzata al miglioramento delle caratteristiche silviculturali della sughera (attività di allestimento) e alla predisposizione di adeguate strutture per la valorizzazione produttiva e turistico-culturale della stessa. In particolare, potranno essere realizzati interventi diretti alla tutela degli ecosistemi che danneggiano la qualità del sughero, interventi strutturali per favorire la rinnocezione dei soprassili perenni da incendio, interventi di sequestramento selettivo per aumentare la specie endemica che sono a ridurre la frequenza di quelle invasioni di fine di permettere un razionale utilizzo della massa polverosa estratta da parte degli allevatori locali.		Azioni miglioramenti delle caratteristiche silviculturali della sughera (attività di allestimento) e alla predisposizione di adeguate strutture per la valorizzazione produttiva e turistico-culturale della stessa.	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana, Enti Parco, Comuni, Privati	Attuazione Finanziamenti attraverso Accordi pubblici, Accordi quadro, Convenzioni	8500ha		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
85B0	Foreste di Quercia suber	Miglioramento dello stato di conservazione della sughera	si	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unitaria)	IA - intervento attivo	Riduzione della popolazione dei suoli per ridurre la pressione in atto (invece e danneggiamento della rinnocezione e delle fito micorriziche) sull'habitat 85B0	100	%	Ente Parco delle Madonie		In corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suoli per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suoli nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suoli € 125.00,00 (giro anni) e € 35.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie del PUG		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
85B0	Foreste di Quercia suber	Miglioramento dello stato di conservazione della sughera	si	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unitaria)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei danni per ridurre la pressione in atto sull'habitat 85B0	100	%	Ente Parco delle Madonie		In corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei danni per ridurre la pressione in atto sulla specie a sugli habitat		Azioni previste da "Osservatorio Tecnico Operativo" relative alla attività di campo per la gestione della popolazione di Danno del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal	206.000€/ha		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	
85B0	Foreste di Quercia suber	Miglioramento dello stato di conservazione della sughera	si	P04	Molte degli animali e dei vegetali, patogeni e parassiti	IA - intervento attivo	Riduzione della popolazione dei danni per ridurre la pressione in atto (invece e danneggiamento della rinnocezione e delle fito micorriziche) sull'habitat 85B0	100	%	Ente Parco delle Madonie, Comuni, privati		Da attuare	La misura è finalizzata alla salvaguardia delle condizioni vegetative e silviculturali della sughera (attività di allestimento) e alla riduzione delle specie emparassite come Loricaria europaea e Vincum album.		Attuazione di un piano di vigilanza del territorio nelle aree interessate dagli habitat	Ente Parco delle Madonie	Attuazione apposite norme normative gestive e di tutela e vigilanza sull'attuazione regolamentare della Riforma	10000ha		si	E 2 mantenimento e ripristino	FEDRPSRN LIFE/ INTERREG	

BENSAGGIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA			MODALITÀ DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO								
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UR (UR, natura, ...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link UR	Azioni	Soggetto attuazione	Modalità di attuazione	Costo MEC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misure inserite nel PAF 2021-2027 (se/ve)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento nel PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
06 - programma di monitoraggio a/b - natura	Studio e monitoraggio della fauna prioritaria	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	Studio e monitoraggio della fauna di interesse prioritario di cui alla art. 1.2 del formulario, per acquisire dati aggiornati e le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione (pressione PAF).		Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	30.000 € anno		si	E.1.2 monitoraggio e sensibilizzazione	PSR/PSN/UR/ INTERREG	
06 - programma di monitoraggio a/b - natura	Studio e monitoraggio degli habitat	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	Studio e monitoraggio degli habitat di interesse prioritario di cui alla art. 1.2 del formulario, per acquisire dati aggiornati e le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione (pressione PAF).		Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	30.000 € anno		si	E.1.2 monitoraggio e sensibilizzazione	PSR/PSN/UR/ INTERREG	
06 - programma di monitoraggio a/b - natura	Studio e monitoraggio delle specie migratorie, rare e/o di particolare interesse filogenetico	60 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	Studio e monitoraggio della fauna di interesse prioritario di cui alla art. 1.2 del formulario, per acquisire dati aggiornati e le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione.		Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	30.000 € anno		si	E.1.2 monitoraggio e sensibilizzazione	PSR/PSN/UR/ INTERREG	
A/ - altro	Studio di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100 % del sito	si	Regione Siciliana	si	in attesa	Studio di coordinamento del personale antincendio e livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione contro l'incendio degli ambienti naturali da avviare entro il 2024.		Regione Siciliana	Studio del processo antincendio tra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta al fenomeno antincendio (Capo Distretto regionale, prefettura civile, Vigili del fuoco, Carabinieri, Vigili urban, municipalità antincendio, ecc.)		7.000.000		si	E.1.2 monitoraggio e sensibilizzazione	PSR/PSN/UR/INTERREG	
A/ - intervento altro	Controllo della contaminazione dei suoli per ridurre le pressioni in aree sulle specie e sugli habitat	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in corso	Realizzazione delle progettazioni alternative il controllo medio dei suoli per ridurre le pressioni in aree sulle specie e sugli habitat.		Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio, Corpo Nazionale della Regione Siciliana, DSD/2023/2023	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio		125.000 € anno		si	E.2 manutenzione e ripristino	PSR/PSN/UR/ INTERREG	
A/ - intervento altro	Controllo della contaminazione dei suoli per ridurre le pressioni in aree sulle specie e sugli habitat	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in corso	Realizzazione delle progettazioni alternative il controllo medio dei suoli per ridurre le pressioni in aree sulle specie e sugli habitat.		Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento della sviluppo verde e territorio		200.000.000		si	E.2 manutenzione e ripristino	PSR/PSN/UR/ INTERREG	
06 - ricomposizione	Conservazione delle risorse agricole	100 % del sito	si	soggetti privati	si	in attesa	Protezione ricorsi di produzione agricola orientati allo sviluppo della bioeconomia e dei paesaggi.		Attività agricole	Partecipazione ai enti pubblici	Partecipazione ai enti pubblici			si	E.2 manutenzione e ripristino	PSR/PSN/UR/ INTERREG	Completamento di progettazione per lo sviluppo delle attività agricole, Programmazione interventi della DO, per il intervento dell'Ente Parco delle Madonie (2023-2025)
06 - ricomposizione	Conservazione e valorizzazione della biodiversità di specie arboree e regione dell'agricoltura tradizionale	100 % del sito	si	soggetti privati e pubblici	si	in attesa	Monitoraggio, caratterizzazione (inventario) e conservazione di biodiversità di specie arboree e regione dell'agricoltura tradizionale.		Attività agricole e enti pubblici	Partecipazione ai enti pubblici	Partecipazione ai enti pubblici			si	E.1.1 monitoraggio e sensibilizzazione	PSR/PSN/UR/ INTERREG	Completamento di progettazione per lo sviluppo delle attività agricole, Programmazione interventi della DO, per il intervento dell'Ente Parco delle Madonie (2023-2025)
06 - ricomposizione	Regolamento (norme per il controllo degli habitat di protezione e gestione del SIC Natura 2000)	100 % del sito	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura prevede la predisposizione e l'adozione di norme regolamentari, da concordare con gli enti competenti, per la regolamentazione del territorio e del paesaggio, nelle aree di conservazione Natura 2000 e nel corso di passato.		Ente Parco delle Madonie	Approvazione del regolamento del parco nel 2024 della Regione Siciliana		5.000.000		si			Completamento di progettazione per lo sviluppo delle attività agricole, Programmazione interventi della DO, per il intervento dell'Ente Parco delle Madonie (2023-2025)
06 - ricomposizione	Regolamentazione degli usi e del SIC	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura prevede la redazione di un Regolamento di gestione del SIC Natura 2000, per garantire la tutela delle risorse e delle specie, nel territorio, la gestione delle attività agricole e delle specie arboree di flora e fauna.		Ente Parco delle Madonie	Ente pubblico	Ente pubblico	5.000.000		si			Completamento di progettazione per lo sviluppo delle attività agricole, Programmazione interventi della DO, per il intervento dell'Ente Parco delle Madonie (2023-2025)
06 - programma di monitoraggio a/b - natura	Conservazione di risorse sulla fauna ittica	100 % del sito	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura prevede la redazione di un regolamento di gestione del SIC Natura 2000, per garantire la tutela delle risorse e delle specie, nel territorio, la gestione delle attività agricole e delle specie arboree di flora e fauna.		Ente Parco delle Madonie	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	100.000.000		si			PSR/PSN/UR/UR/ INTERREG
A/ - intervento altro	Analisi degli habitat e della biodiversità nel sito	100 % degli habitat	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura prevede la redazione di un regolamento di gestione del SIC Natura 2000, per garantire la tutela delle risorse e delle specie, nel territorio, la gestione delle attività agricole e delle specie arboree di flora e fauna.		Ente Parco delle Madonie	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	20.000.000		si			PSR/PSN/UR/UR/ INTERREG
06 - programma di monitoraggio a/b - natura	Pubblicazione	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura prevede la redazione di un regolamento di gestione del SIC Natura 2000, per garantire la tutela delle risorse e delle specie, nel territorio, la gestione delle attività agricole e delle specie arboree di flora e fauna.		Ente Parco delle Madonie	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	100.000.000		si			PSR/PSN/UR/UR/ INTERREG
06 - programma di monitoraggio a/b - natura	Conservazione, promozione e valorizzazione del sito della Rete Natura 2000	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura prevede la redazione di un regolamento di gestione del SIC Natura 2000, per garantire la tutela delle risorse e delle specie, nel territorio, la gestione delle attività agricole e delle specie arboree di flora e fauna.		Ente Parco delle Madonie	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	3000 € anno		si			
A/ - intervento altro	Interventi a/b - natura	100 %	si	Ente Parco delle Madonie	si	in attesa	La misura è finalizzata a realizzare gli interventi della Rete Natura 2000 e del SIC Natura 2000, per garantire la tutela delle risorse e delle specie, nel territorio, la gestione delle attività agricole e delle specie arboree di flora e fauna.		Ente Parco delle Madonie	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	Protocollo di ricerca Ente Parco delle Madonie, Università del Est di Bari	50.000.000		si			Lavori e progetti di manutenzione e miglioramento del territorio, per lo sviluppo delle attività agricole, Programmazione interventi della DO, per il intervento dell'Ente Parco delle Madonie (2023-2025)

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
1217 Rettulio farinaccio (presente in 205 siti in 14 regioni)	Acquisizione delle conoscenze sulle condizioni della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	previsione popolazione attuale	Categorie qualitative da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che sarà acquisito attraverso il monitoraggio previsto in sez. 3a.	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				//			Habitat di specie: esemplari, valore in percentuale e a sfasamento di base (massimo), massima mediazione, garrighe.	
				//			Habitat dei non-indicibili all'habitat di specie: 1300, 9300, 9400, 9104*	
				//			Grado di conservazione degli habitat dei non-indicibili all'habitat di specie	
				//			Qualità dell'habitat	
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				Target				
				Target				
				Target				
				Target				
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				Target				
				Target				
				Target				
				Target				
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				Target				
				Target				
				Target				
				Target				
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				Target				
				Target				
				Target				
				Target				
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				Target				
				Target				
				Target				
				Target				
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	Task1 Il Neuso deve essere in grado di specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere di questo indizio.
				Target				
				Target				
				Target				
				Target				
1431: Abete nebroense Soprattutto in 4 siti in 2 regioni (Cilento)	Implementazione in siti ed ex situ della popolazione attuale e controllo del controllo di specie	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target			

		Parametri art.17	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Prospettive futura	P205	Manutenzione identificazione di presunti	-	10° campagna di		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	114,23 ettari	-		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	0.50	%		
				Copertura delle specie tipiche	0.60	%		
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	0.10	%		
				Copertura delle specie indicatori di dinamica progressiva	0.20	%		
			Altri indicatori di qualità biotica	buona indicatoria di buona qualità	Presente	-		
		Parametri art.17	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Prospettive futura	P205	Manutenzione identificazione di presunti	-	10° campagna di		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	114,23 ettari	-		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	0.50	%		
				Copertura delle specie tipiche	0.60	%		
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	0.10	%		
				Copertura delle specie indicatori di dinamica progressiva	0.10	%		
			Altri indicatori di qualità biotica	buona indicatoria di buona qualità	Presente	-		
		Parametri art.17	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Prospettive futura	P205	Da non essere implementato per la presenza del danno	50	% di riduzione del rischio		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
		Prospettive futura	P205	Danni causati da colture agricole del mezzogiorno del lago di	50	% di riduzione del rischio		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	1.51 ettari	-		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	0.70	%		
				Copertura delle specie tipiche	0.70	%		
				Copertura delle specie indicatori di trasformazione dell'habitat	<5	%		
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	<5	%		
			Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	buona indicatoria di buona qualità	presenza/assenza	-		
		Parametri art.17	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Prospettive futura	P205	Danni causati da inquinamento da nitrati del lago di	90	% di riduzione del rischio		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
		Prospettive futura	P205	Danni causati da colture agricole del mezzogiorno del lago di	90	% di riduzione del rischio		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
		Prospettive futura	P205	Manutenzione di conoscenza scientifica	5	% di riduzione del rischio		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	100,33 ettari	-		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 <= x <= 50	%		
				Copertura delle specie tipiche	0.30	%		
				Copertura delle specie indicatori di trasformazione dell'habitat	<10	%		
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	<5	%		
			Caratteristiche geomorfologiche	Stabilità dei crudi	Lenta e costante	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	buona indicatoria di buona qualità	Presente	-		
		Parametri art.17	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Prospettive futura	P205	Manutenzione identificazione di presunti	-	10° campagna di		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	42,0 ettari	-		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 <= x <= 50	%		
				Copertura delle specie tipiche	0.30	%		
				Copertura delle specie indicatori di trasformazione dell'habitat	<10	%		
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	<5	%		
			Caratteristiche geomorfologiche	Stabilità di crudi e detriti	Buona	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	buona indicatoria di buona qualità	Presente	-		
		Parametri art.17	Presenza	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Prospettive futura	P205	Manutenzione identificazione di presunti	-	10° campagna di		Per ognuna delle previsioni indicate nella sezione 1 del Formati
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	107,13 ettari	-		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione
			Copertura della vegetazione	Stratificazione delle vegetazioni	2 <= 3	(100)		
				Copertura della vegetazione	Copertura dello stato arboreo	0.60	%	

Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (sì/no)	PRESSIONI		BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO							
				Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo McC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat	sì	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre la pressione in atto sull'economia acquatica dell'habitat 3150	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto		Aggiornamento del "Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie (2016-2023)"	Ente Parco delle Madonie	Provvedimenti regionali			sì	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
2094	Tripolium sorrentinoid	Conservazione e implementazione in situ della popolazione di Tripolium sorrentinoid attraverso il controllo delle pressioni in atto	sì	P08	Degradato del suolo ed erosione dovuti al cambiamento climatico	IN - incentivazione	Pratica sostenibile delle aree agricole prossime alle formazioni calcaree con Tripolium sorrentinoid	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	La misura è volta ad assicurare l'utilizzo sostenibile delle aree ubicate in prossimità dei calanchi che ospitano le popolazioni di Tripolium sorrentinoid. Questi habitat, per la natura argillosa del substrato pedogenetico, sono sottoposti ad erosione da parte delle acque meteoriche che trasporta a valle ingenti quantità di fango e non consente la progressione delle comunità erbacee verso sistemi vegetazionali più evoluti e stabili. In prossimità dei sistemi calanchi potranno essere adottate misure per la riduzione del carico di bestiame incentivando gli allevatori e gli agricoltori con l'istituzione di appositi premi annuali per: l'adozione di sistemi culturali a basso impatto ambientale eliminando le lavorazioni profonde dei terreni; la realizzazione di scoline per regimare le acque meteoriche; l'uso di sementi selezionate per evitare di introdurre e diffondere semi di specie pabulari alloctone con carattere di invasività (es. Centaurea diffusa). Nelle adiacenze delle aree calcaree sarà incoraggiato il rispetto delle normali rotazioni agricole (inviando il fieno) e l'introduzione lungo i confini particolari e poderi di specie arboree ed arbustive autoctone. Dovranno essere evitate pratiche quali: il		Bandi pubblici	Aziende agricole	Partecipazione bandi pubblici	1000 €/ha	no		Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSRD) della Sicilia, misure. Sostegno zone con svantaggi naturali montagna. Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi. Beneficiario animale.		
A413	Alectoris graeca whitakeri	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	sì	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale) o Alectoris graeca whitakeri	IA - intervento attivo	Riduzione della popolazione dei suidi per ridurre la pressione di atto (predazione sordi) su Alectoris graeca whitakeri	100	%	Ente Parco delle Madonie		In corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo Forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suidi € 125.000,00 (primo anno) e € 138.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie del PAF		sì	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	

Kategorie 1										Kategorie 2										Kategorie 3										Kategorie 4										Kategorie 5										Kategorie 6										Kategorie 7										Kategorie 8										Kategorie 9										Kategorie 10										Kategorie 11										Kategorie 12										Kategorie 13										Kategorie 14										Kategorie 15										Kategorie 16										Kategorie 17										Kategorie 18										Kategorie 19										Kategorie 20										Kategorie 21										Kategorie 22										Kategorie 23										Kategorie 24										Kategorie 25										Kategorie 26										Kategorie 27										Kategorie 28										Kategorie 29										Kategorie 30										Kategorie 31										Kategorie 32										Kategorie 33										Kategorie 34										Kategorie 35										Kategorie 36										Kategorie 37										Kategorie 38										Kategorie 39										Kategorie 40										Kategorie 41										Kategorie 42										Kategorie 43										Kategorie 44										Kategorie 45										Kategorie 46										Kategorie 47										Kategorie 48										Kategorie 49										Kategorie 50										Kategorie 51										Kategorie 52										Kategorie 53										Kategorie 54										Kategorie 55										Kategorie 56										Kategorie 57										Kategorie 58										Kategorie 59										Kategorie 60										Kategorie 61										Kategorie 62										Kategorie 63										Kategorie 64										Kategorie 65										Kategorie 66										Kategorie 67										Kategorie 68										Kategorie 69										Kategorie 70										Kategorie 71										Kategorie 72										Kategorie 73										Kategorie 74										Kategorie 75										Kategorie 76										Kategorie 77										Kategorie 78										Kategorie 79										Kategorie 80										Kategorie 81										Kategorie 82										Kategorie 83										Kategorie 84										Kategorie 85										Kategorie 86										Kategorie 87										Kategorie 88										Kategorie 89										Kategorie 90										Kategorie 91										Kategorie 92										Kategorie 93										Kategorie 94										Kategorie 95										Kategorie 96										Kategorie 97										Kategorie 98										Kategorie 99										Kategorie 100										Kategorie 101										Kategorie 102										Kategorie 103										Kategorie 104										Kategorie 105										Kategorie 106										Kategorie 107										Kategorie 108										Kategorie 109										Kategorie 110										Kategorie 111										Kategorie 112										Kategorie 113										Kategorie 114										Kategorie 115										Kategorie 116										Kategorie 117										Kategorie 118										Kategorie 119										Kategorie 120										Kategorie 121										Kategorie 122										Kategorie 123										Kategorie 124										Kategorie 125										Kategorie 126										Kategorie 127										Kategorie 128										Kategorie 129										Kategorie 130										Kategorie 131										Kategorie 132										Kategorie 133										Kategorie 134										Kategorie 135										Kategorie 136										Kategorie 137										Kategorie 138										Kategorie 139										Kategorie 140										Kategorie 141										Kategorie 142										Kategorie 143										Kategorie 144										Kategorie 145										Kategorie 146										Kategorie 147										Kategorie 148										Kategorie 149										Kategorie 150										Kategorie 151										Kategorie 152										Kategorie 153										Kategorie 154										Kategorie 155										Kategorie 156										Kategorie 157										Kategorie 158										Kategorie 159										Kategorie 160										Kategorie 161										Kategorie 162										Kategorie 163										Kategorie 164										Kategorie 165										Kategorie 166										Kategorie 167										Kategorie 168										Kategorie 169										Kategorie 170										Kategorie 171										Kategorie 172										Kategorie 173										Kategorie 174										Kategorie 175										Kategorie 176										Kategorie 177										Kategorie 178										Kategorie 179										Kategorie 180										Kategorie 181										Kategorie 182										Kategorie 183										Kategorie 184										Kategorie 185										Kategorie 186										Kategorie 187										Kategorie 188										Kategorie 189										Kategorie 190										Kategorie 191										Kategorie 192										Kategorie 193										Kategorie 194										Kategorie 195										Kategorie 196										Kategorie 197										Kategorie 198										Kategorie 199										Kategorie 200										Kategorie 201										Kategorie 202										Kategorie 203										Kategorie 204										Kategorie 205										Kategorie 206										Kategorie 207										Kategorie 208										Kategorie 209										Kategorie 210										Kategorie 211										Kategorie 212										Kategorie 213										Kategorie 214										Kategorie 215										Kategorie 216										Kategorie 217										Kategorie 218										Kategorie 219										Kategorie 220										Kategorie 221										Kategorie 222										Kategorie 223										Kategorie 224										Kategorie 225										Kategorie 226										Kategorie 227										Kategorie 228										Kategorie 229										Kategorie 230										Kategorie 231										Kategorie 232										Kategorie 233										Kategorie 234										Kategorie 235										Kategorie 236										Kategorie 237										Kategorie 238										Kategorie 239										Kategorie 240										Kategorie 241										Kategorie 242										Kategorie 243										Kategorie 244										Kategorie 245										Kategorie 246										Kategorie 247										Kategorie 248										Kategorie 249										Kategorie 250										Kategorie 251										Kategorie 252										Kategorie 253										Kategorie 254										Kategorie 255										Kategorie 256										Kategorie 257										Kategorie 258										Kategorie 259										Kategorie 260										Kategorie 261										Kategorie 262										Kategorie 263										Kategorie 264										Kategorie 265										Kategorie 266										Kategorie 267										Kategorie 268										Kategorie 269										Kategorie 270										Kategorie 271										Kategorie 272										Kategorie 273										Kategorie 274										Kategorie 275										Kategorie 276										Kategorie 277										Kategorie 278										Kategorie 279										Kategorie 280										Kategorie 281										Kategorie 282										Kategorie 283										Kategorie 284										Kategorie 285										Kategorie 286										Kategorie 287										Kategorie 288										Kategorie 289										Kategorie 290										Kategorie 291										Kategorie 292										Kategorie 293										Kategorie 294										Kategorie 295										Kategorie 296										Kategorie 297										Kategorie 298										Kategorie 299										Kategorie 300										Kategorie 301										Kategorie 302										Kategorie 303										Kategorie 304										Kategorie 305										Kategorie 306										Kategorie 307										Kategorie 308										Kategorie 309										Kategorie 310										Kategorie 311										Kategorie 312										Kategorie 313										Kategorie 314										Kategorie 315										Kategorie 316										Kategorie 317										Kategorie 318										Kategorie 319										Kategorie 320										Kategorie 321										Kategorie 322										Kategorie 323										Kategorie 324										Kategorie 325										Kategorie 326										Kategorie 327										Kategorie 328										Kategorie 329										Kategorie 330										Kategorie 331										Kategorie 332										Kategorie 333										Kategorie 334										Kategorie 335										Kategorie 336										Kategorie 337										Kategorie 338										Kategorie 339										Kategorie 340										Kategorie 341										Kategorie 342										Kategorie 343										Kategorie 344										Kategorie 345										Kategorie 346										Kategorie 347										Kategorie 348										Kategorie 349										Kategorie 350										Kategorie 351										Kategorie 352										Kategorie 353										Kategorie 354										Kategorie 355										Kategorie 356										Kategorie 357										Kategorie 358										Kategorie 359										Kategorie 360										Kategorie 361										Kategorie 362										Kategorie 363										Kategorie 364										Kategorie 365										Kategorie 366										Kategorie 367										Kategorie 368										Kategorie 369										Kategorie 370										Kategorie 371										Kategorie 372										Kategorie 373										Kategorie 374										Kategorie 375										Kategorie 376										Kategorie 377										Kategorie 378										Kategorie 379										Kategorie 380										Kategorie 381										Kategorie 382										Kategorie 383										Kategorie 384										Kategorie 385										Kategorie 386										Kategorie 387										Kategorie 388										Kategorie 389										Kategorie 390										Kategorie 391										Kategorie 392										Kategorie 393										Kategorie 394										Kategorie 395										Kategorie 396										Kategorie 397										Kategorie 398										Kategorie 399										Kategorie 400										Kategorie 401										Kategorie 402										Kategorie 403										Kategorie 404										Kategorie 405										Kategorie 406										Kategorie 407										Kategorie 408										Kategorie 409										Kategorie 410										Kategorie 411										Kategorie 412										Kategorie 413										Kategorie 414										Kategorie 415										Kategorie 416										Kategorie 417										Kategorie 418										Kategorie 419										Kategorie 420										Kategorie 421										Kategorie 422										Kategorie 423										Kategorie 424										Kategorie 425										Kategorie 426										Kategorie 427										Kategorie 428										Kategorie 429										Kategorie 430										Kategorie 431										Kategorie 432										Kategorie 433										Kategorie 434										Kategorie 435										Kategorie 436										Kategorie 437										Kategorie 438										Kategorie 439										Kategorie 440										Kategorie 441										Kategorie 442										Kategorie 443										Kategorie 444										Kategorie 445										Kategorie 446										Kategorie 447										Kategorie 448										Kategorie 449										Kategorie 450										Kategorie 451										Kategorie 452										Kategorie 453										Kategorie 454										Kategorie 455										Kategorie 456										Kategorie 457										Kategorie 458										Kategorie 459										Kategorie 460										Kategorie 461										Kategorie 462										Kategorie 463										Kategorie 464										Kategorie 465										Kategorie 466										Kategorie 467										Kategorie 468										Kategorie 469										Kategorie 470										Kategorie 471										Kategorie 472										Kategorie 473										Kategorie 474										Kategorie 475										Kategorie 476										Kategorie 477										Kategorie 478										Kategorie 479										Kategorie 480										Kategorie 481										Kategorie 482										Kategorie 483										Kategorie 484										Kategorie 485										Kategorie 486										Kategorie 487										Kategorie 488										Kategorie 489										Kategorie 490										Kategorie 491										Kategorie 492										Kategorie 493										Kategorie 494										Kategorie 495										Kategorie 496										Kategorie 497										Kategorie 498										Kategorie 499										Kategorie 500										Kategorie 501										Kategorie 502										Kategorie 503										Kategorie 504										Kategorie 505										Kategorie 506										Kategorie 507										Kategorie 508										Kategorie 509										Kategorie 510										Kategorie 511										Kategorie 512										Kategorie 513										Kategorie 514										Kategorie 515										Kategorie 516										Kategorie 517										Kategorie 518										Kategorie 519										Kategorie 520										Kategorie 521										Kategorie 522										Kategorie 523										Kategorie 524										Kategorie 525										Kategorie 526										Kategorie 527										Kategorie 528										Kategorie 529										Kategorie 530										Kategorie 531										Kategorie 532										Kategorie 533										Kategorie 534										Kategorie 535										Kategorie 536										Kategorie 537										Kategorie 538										Kategorie 539										Kategorie 540										Kategorie 541										Kategorie 542										Kategorie 543										Kategorie 544										Kategorie 545										Kategorie 546										Kategorie 547										Kategorie 548										Kategorie 549										Kategorie 550										Kategorie 551										Kategorie 552										Kategorie 553										Kategorie 554										Kategorie 555										Kategorie 556										Kategorie 557										Kategorie 558										Kategorie 559										Kategorie 560										Kategorie 561										Kategorie 562										Kategorie 563										Kategorie 564										Kategorie 565										Kategorie 566										Kategorie 567										Kategorie 568										Kategorie 569										Kategorie 570										Kategorie 571										Kategorie 572										Kategorie 573										Kategorie 574										Kategorie 575										Kategorie 576										Kategorie 577										Kategorie 578										Kategorie 579										Kategorie 580										Kategorie 581										Kategorie 582										Kategorie 583										Kategorie 584										Kategorie 585										Kategorie 586										Kategorie 587										Kategorie 588										Kategorie 589										Kategorie 590										Kategorie 591										Kategorie 592										Kategorie 593										Kategorie 594										Kategorie 595										Kategorie 596										Kategorie 597										Kategorie 598										Kategorie 599										Kategorie 600										Kategorie 601										Kategorie 602										Kategorie 603										Kategorie 604										Kategorie 605										Kategorie 606										Kategorie 607										Kategorie 608										Kategorie 609										Kategorie 610										Kategorie 611										Kategorie 612										Kategorie 613										Kategorie 614										Kategorie 615										Kategorie 616										Kategorie 617										Kategorie 618										Kategorie 619										Kategorie 620										Kategorie 621										Kategorie 622										Kategorie 623										Kategorie 624										Kategorie 625										Kategorie 626										Kategorie 627										Kategorie 628										Kategorie 629										Kategorie 630										Kategorie 631										Kategorie 632										Kategorie 633										Kategorie 634										Kategorie 635										Kategorie 636										Kategorie 637										Kategorie 638										Kategorie 639										Kategorie 640										Kategorie 641										Kategorie 642										Kategorie 643										Kategorie 644										Kategorie 645										Kategorie 646										Kategorie 647										Kategorie 648										Kategorie 649										Kategorie 650										Kategorie 651										Kategorie 652										Kategorie 653										Kategorie 654										Kategorie 655										Kategorie 656										Kategorie 657										Kategorie 658										Kategorie 659										Kategorie 660										Kategorie 661										Kategorie 662										Kategorie 663										Kategorie 664										Kategorie 665										Kategorie 666										Kategorie 667										Kategorie 668										Kategorie 669										Kategorie 670										Kategorie 671										Kategorie 672										Kategorie 673										Kategorie 674										Kategorie 675										Kategorie 676										Kategorie 677										Kategorie 678										Kategorie 679										Kategorie 680										Kategorie 681										Kategorie 682										Kategorie 683										Kategorie 684										Kategorie 685										Kategorie 686										Kategorie 687										Kategorie 688										Kategorie 689										Kategorie 690										Kategorie 691										Kategorie 692										Kategorie 693										Kategorie 694										Kategorie 695										Kategorie 696										Kategorie 697										Kategorie 698										Kategorie 699										Kategorie 700										Kategorie 701										Kategorie 702										Kategorie 703										Kategorie 704										Kategorie 705										Kategorie 706										Kategorie 707										Kategorie 708										Kategorie 709										Kategorie 710										Kategorie 711										Kategorie 712										Kategorie 713										Kategorie 714										Kategorie 715										Kategorie 716										Kategorie 717										Kategorie 718										Kategorie 719										Kategorie 720										Kategorie 721										Kategorie 722										Kategorie 723										Kategorie 724										Kategorie 725										Kategorie 726										Kategorie 727										Kategorie 728										Kategorie 729										Kategorie 730										Kategorie 731										Kategorie 732										Kategorie 733										Kategorie 734										Kategorie 735										Kategorie 736										Kategorie 737										Kategorie 738										Kategorie 739										Kategorie 740										Kategorie 741										Kategorie 742										Kategorie 743										Kategorie 744										Kategorie 745										Kategorie 746										Kategorie 747										Kategorie 748										Kategorie 749										Kategorie 750										Kategorie 751										Kategorie 752										Kategorie 753										Kategorie 754										Kategorie 755										Kategorie 756										Kategorie 757										Kategorie 758										Kategorie 759										Kategorie 760										Kategorie 761										Kategorie 762										Kategorie 763										Kategorie 764										Kategorie 765										Kategorie 766										Kategorie 767										Kategorie 768										Kategorie 769										Kategorie 770										Kategorie 771										Kategorie 772										Kategorie 773										Kategorie 774										Kategorie 775										Kategorie 776										Kategorie 777										Kategorie 778										Kategorie 779										Kategorie 780										Kategorie 781										Kategorie 782										Kategorie 783										Kategorie 784										Kategorie 785										Kategorie 786										Kategorie 787										Kategorie 788										Kategorie 789										Kategorie 790										Kategorie 791										Kategorie 792										Kategorie 793										Kategorie 794										Kategorie 795										Kategorie 796										Kategorie 797										Kategorie 798										Kategorie 799										Kategorie 800										Kategorie 801										Kategorie 802										Kategorie 803										Kategorie 804										Kategorie 805										Kategorie 806										Kategorie 807										Kategorie 808										Kategorie 809										Kategorie 810										Kategorie 811										Kategorie 812										Kategorie 813										Kategorie 814										Kategorie 815										Kategorie 816										Kategorie 817										Kategorie 818										Kategorie 819										Kategorie 820										Kategorie 821										Kategorie 822										Kategorie 823										Kategorie 824										Kategorie 825										Kategorie 826										Kategorie 827										Kategorie 828										Kategorie 829										Kategorie 830										Kategorie 831										Kategorie 832										Kategorie									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Specie	Osservatore	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
2205. Oryzias latipes Sopravvive in 15 siti in 1 regione (Italia)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale		Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a	
				habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
				Habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
				Habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
				Habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat di specie	3 Buono	Esistente	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat (art. 102a)	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a	
				Copertura della specie vegetale	4-60	%	Specie indicatorie di dinamica morfologica e floristica	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a	
				Qualità dell'habitat	Qualità	Elevata	-	-	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a
				Qualità dell'habitat	Qualità	Elevata	-	-	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a
				Qualità dell'habitat	Qualità	Elevata	-	-	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a
3270* Stages temporali	Monitorare l'attuale funzionalità ecologica e valutare la resilienza	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
4206 Liriodendron mediodenale a grande spuma	Monitorare l'attuale funzionalità ecologica e valutare la resilienza	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5180 Anabasis tenax	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione della specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale		Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a	
				habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
				Habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
				Habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
				Habitat di specie: Abienti aperti e foresta di macchia mediterranea	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a				
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat di specie	3 Buono	Esistente	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat (art. 102a)	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a	
				Copertura della specie vegetale	4-60	%	Specie indicatorie di dinamica morfologica e floristica	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a	
				Qualità dell'habitat	Qualità	Elevata	-	-	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a
				Qualità dell'habitat	Qualità	Elevata	-	-	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a
				Qualità dell'habitat	Qualità	Elevata	-	-	Non è disponibile un dato quantitativo che vari significativamente e conosciuto presente in ver. 3a
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
		Prospettive future	FID	Mancata identificazione di processi specifici che	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
					Parametri art. 17	Attributi			
		Struttura e funzione	Composizione floristica	Copertura della specie vegetale	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
					Parametri art. 17	Composizione floristica			
5210 Buxus sempervirens	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza della popolazione delle specie	Parametri art. 17	Presenza	Decorazione dell'impetto	Target	Unit Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
					Parametri art. 17	Decorazione dell'impetto			
					Parametri art. 1				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Altri indicatori di qualità biotica	Presenza indicatrice di buona qualità	Presente	-	Indice nella Nota le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti elencare il sotto-altrito		
			Parametri art.17	Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
			Prospettive future	P004	Nessun impatto complessivo				
Per gruppo delle pressioni indicate nella sezione 1 del Formale descrizione si ritiene l'impatto nel sito a definire di									
B220 Fucini cavazione con vegetazione camoficiata	Monitorare l'altitudine (parametri ecologici e valore dell'habitat)	Parametri art. 17	Attributi	Sotto attributi	Target	UM Target	Nota		
		Aree occupate	Superficie	//	100,19	superficie attuale	ettri		
			Copertura della vegetazione		Copertura totale	30 x + 60	%		
			Composizione floristica		Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%		
			Struttura e funzioni		Frequenza di specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%		
		Abiti indicatori di qualità biotica	Caratteristiche morfologiche		Frequenza di croci e dischi	Bassa			
			Parametri art.17	Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
				Prospettive future	P005	Nessun impatto complessivo			
			Per gruppo delle pressioni indicate nella sezione 1 del Formale descrizione si ritiene l'impatto nel sito a definire di						
		B230 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Parametri art. 17	Attributi	Sotto attributi	Target	UM Target	Nota
Aree occupate	Superficie (numero di cunicoli)			//	0,1	ettri (n numero)			
	Regime idrologico				Portata delle sorgenti	Costante			
	Qualità delle acque				Temperatura delle acque (sotterranee)	Costante			
	Struttura e funzioni			Specie tipiche		Consistenza di comunità	Presente		
Composizione floristica					Consistenza dei caratteri	Presente			
Parametri art.17				Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
				Prospettive future	P005	Minima identificazione di pressioni significative che	1	° carteggio di monitoraggio	
Per gruppo delle pressioni indicate nella sezione 1 del Formale descrizione si ritiene l'impatto nel sito a definire di									
B240° Bacini sotterranei di acqua Bianca	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni			Parametri art. 17	Attributi	Sotto attributi	Target	UM Target	Nota
		Aree occupate	Superficie	//	284,61	superficie attuale	ettri		
			Struttura verticale		Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione		Copertura delle strati arborei	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche		≥ 70	%		
		Diversità delle specie arboree			≥ 4	specie			
		Copertura delle specie arboree			≥ 10	%			
		Struttura e funzioni		Classi di età		Stratificazione delle strati arborei	≥ 2	classi di età	
			Parametri art.17	Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
				Prospettive future	P005	Minima identificazione di pressioni significative che	1	° carteggio di monitoraggio	
Per gruppo delle pressioni indicate nella sezione 1 del Formale descrizione si ritiene l'impatto nel sito a definire di									
B250° Bacini sotterranei di acqua Bianca	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto attributi	Target	UM Target	Nota		
		Aree occupate	Superficie	//	284,61	superficie attuale	ettri		
			Struttura verticale		Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione		Copertura delle strati arborei	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche		≥ 70	%		
		Diversità delle specie arboree			≥ 4	specie			
		Copertura delle specie arboree			≥ 10	%			
		Struttura e funzioni		Classi di età		Stratificazione delle strati arborei	≥ 2	classi di età	
			Parametri art.17	Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
				Prospettive future	P005	Minima identificazione di pressioni significative che	1	° carteggio di monitoraggio	
Per gruppo delle pressioni indicate nella sezione 1 del Formale descrizione si ritiene l'impatto nel sito a definire di									
B260° Bacini sotterranei di acqua Bianca	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto attributi	Target	UM Target	Nota		
		Aree occupate	Superficie	//	284,61	superficie attuale	ettri		
			Struttura verticale		Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione		Copertura delle strati arborei	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche		≥ 70	%		
		Diversità delle specie arboree			≥ 4	specie			
		Copertura delle specie arboree			≥ 10	%			
		Struttura e funzioni		Classi di età		Stratificazione delle strati arborei	≥ 2	classi di età	
			Parametri art.17	Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
				Prospettive future	P005	Minima identificazione di pressioni significative che	1	° carteggio di monitoraggio	
Per gruppo delle pressioni indicate nella sezione 1 del Formale descrizione si ritiene l'impatto nel sito a definire di									
B270° Bacini sotterranei di acqua Bianca	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto attributi	Target	UM Target	Nota		
		Aree occupate	Superficie	//	284,61	superficie attuale	ettri		
			Struttura verticale		Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione		Copertura delle strati arborei	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche		≥ 70	%		
		Diversità delle specie arboree			≥ 4	specie			
		Copertura delle specie arboree			≥ 10	%			
		Struttura e funzioni		Classi di età		Stratificazione delle strati arborei	≥ 2	classi di età	
			Parametri art.17	Presenza	Deviazione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
				Prospettive future	P005	Minima identificazione di press			

		Prospettive future	2020	Minaccia identificata di presenza significativa che	1	1° campagna di monitoraggio		Per ognuno delle pressioni indicate nella sezione 1 del Normale descrivere le azioni l'impiego nella vita e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIGAZIONE
9239* Faggioli degli Appennini con Fagus e Taxus	Mantenere l'integrità ambientale ecologica e naturale dell'Habitat	Aree occupate	Superficie	//	L'1,51 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel
9239* Faggioli degli Appennini con Fagus e Taxus	Mantenere l'integrità ambientale ecologica e naturale dell'Habitat	Struttura e funzione	Copertura della vegetazione	Stratificazione della vegetazione	a 3	%	Specie tipiche: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Anemone nemorosa, Lathyrus pratensis, Malva sylvestris, Dianthus barbatus, Veronica montana, Geranium sanguineum, Galium aparine, Euphorbia angustifolia, Euphorbia cyparissias, Euphorbia corollata, Crataegus oxyacantha, Equisetum arvense, Ranunculus acris, Eryngium yuccifolium, Thalictrum flavum, Thalictrum minus, Scilla bifolia, Viola reichenbachiana, Potentilla racemosa, Lonicera fraxinifolia, Cyclamen rotundifolium	Specie tipiche: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium (Angelini et al., 2016)
9239* Faggioli degli Appennini con Fagus e Taxus	Mantenere l'integrità ambientale ecologica e naturale dell'Habitat	Struttura e funzione	Copertura della vegetazione	Stratificazione della vegetazione	a 3	%	Specie tipiche: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Anemone nemorosa, Lathyrus pratensis, Malva sylvestris, Dianthus barbatus, Veronica montana, Geranium sanguineum, Galium aparine, Euphorbia angustifolia, Euphorbia cyparissias, Euphorbia corollata, Crataegus oxyacantha, Equisetum arvense, Ranunculus acris, Eryngium yuccifolium, Thalictrum flavum, Thalictrum minus, Scilla bifolia, Viola reichenbachiana, Potentilla racemosa, Lonicera fraxinifolia, Cyclamen rotundifolium	Specie tipiche: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium (Angelini et al., 2016)

[illegible]

[illegible]

Specie	Obiettivi	Parametri art. 11	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
A046 Cardueliger arvensis Presente in 2 siti del Friuli-Venezia Giulia	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	
1047 Cardueliger arvensis Presente in 44 siti in 6 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	
1087 Anas alpina Presente solo in 115 siti in 20 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	
1088 Cranioides arvensis Presente in 179 siti in 20 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	
1217 Testudo hermanni Presente in 408 siti in 14 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	
1321 Merula migratoria Presente in 137 siti in 18 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	
1324 Myiopsitta monachus Presente in 238 siti in 18 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente	Categoria qualitativa da Formulazione Standard	Non è disponibile un dato appoposizionistico quantitativo che sia	Campo Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Target // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note // Nessun documento nel sito - specificare il valore di Note
			Superficie dell'habitat	//	popolazione attuale	Formulazione Standard	Habitat di specie 1296	
			Habitat di specie	//	Nessun documento nel sito (0-531)	etari	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat dei 531	
			Qualità dell'habitat	//	Grado di conservazione degli habitat dei riconducibili al macro-habitat di specie	2 Buono	Scatellaria florea	

1468 - <i>Dierthus agnicola</i> <i>Segregata</i> in 51 siti in 4 regioni	Mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e assommo favorevoli alla specie	Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat dei corrispondenti Caratteristiche ecologiche Copertura delle specie vegetali indicatori di disturbo (Entomofauna impollinatrice della specie)	≥ buono Fenomeni fronsi assenti o rari + 30 -	Eccellente Buono -	Habitat di specie: habitat boschivi o semi-boschivi -	Nota: Richiamarsi al habitat DM presente nel sito che
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	XX	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito Bancare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenute opportune
			Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota
			Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato	-	-	Nessuna pressione

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	
1790 - <i>Leontodon sibiricus</i> <i>Segregata</i> in 43 siti in 1 regione (Sicilia)	Garantire il mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e assommo favorevoli alla specie	Habitat di specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da <i>Permesso Standard</i>	Non è disponibile un dato Target specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni	
			Superficie dell'habitat	//	576,95 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: Nelle schiarite di querceto calcifilo e della faggeta e nei prati stabili di alta montagna (Ercoli et al., 2016) Habitat DM riconducibili agli habitat di specie (5.10)	Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DM (se presenti). In seguito indicazioni generali di riferimento: Target specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni	
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat dei corrispondenti Luminosità	≥ Buono Elevata	Eccellente Buono -	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DM (5.10)	Nota: Richiamarsi al habitat DM presente nel sito che	
			Altri indicatori di qualità biotica	Copertura delle specie vegetali indicatori di disturbo Pascolo domestico e selvatico Stato	Compatibile con la conservazione della Tavole dopo la Riduzione della	-	Specie indicatori di dinamica: <i>manifera</i> e <i>barbetta</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito La specie può beneficiare di forme estensive di pascolo mentre è penalizzata dal sovrappascolo e dall'abbandono	
			Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	
			Prospettive future	PX02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attraverso il "Pisciolino"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire l'impatto nel sito e l'attività opportuna
			Prospettive future	PX02	Danni causati al colico erboso del corno del corno	70	% di riduzione della popolazione del corno	Riduzione della popolazione del corno attraverso il "Pisciolino"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire l'impatto nel sito e l'attività opportuna

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE		
1905 - <i>Ophrys furens</i> <i>Segregata</i> in 55 siti in 1 regione (Sicilia)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione delle specie	Habitat di specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Permesso Standard	Non è disponibile un dato Target specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni		
			Superficie dell'habitat		//	104,09 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: Ambienti aperti e umidi della macchia rare Habitat DM riconducibili agli habitat di specie (6.20)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito Bancare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenute opportune	
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat dei corrispondenti	≥ buono	Eccellente Buono	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DM (6.20)	Nota: Richiamarsi al habitat DM presente nel sito che		
				Copertura delle specie vegetali indicatori di disturbo	≥ 40	-	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito		
				Luminosità	Elevata	-				
				Pascolo domestico e selvatico	Compatibile con la conservazione della	-	La specie è penalizzata dal sovrappascolo, anche di ungulati selvatici (Fisch et al. 2020)			
				Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Fiori poco impollinati dall'impollinatore chiave (<i>Megachile</i>)		
				Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
				Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	-	100% campagne di monitoraggio	Riduzione della popolazione del daino attraverso il "Pisciolino"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamo</i> o <i>Hydrocharitaceae</i>	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Struttura e funzioni	Area occupata	Superficie	//	0,01 superficie attuale	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 100	%		Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Potamogeton natans</i>	Habitat poco protetto ma modesta diversità a scala paesaggistica e di valore biotico. Non è possibile
			Composizione floristica	Copertura delle specie indicatori di trasformazione	≤ 20	%	Specie indicatori di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatori di disturbo: alone	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofite, igrofile	≥ 75	%		Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Regime idrologico	Stato idrologico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali idrologiche	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
				Valori indicativi di buona biotica	Presente	-	Emys emmyi, Rhyacionia bovinorum/valis, Hyla intermedia	
			Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota
Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	-	100% campagne di monitoraggio	Riduzione della popolazione del daino attraverso il "Pisciolino"			
						Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il		

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE		
3280 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Potamogeton</i>	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Struttura e funzioni	Area occupata	Superficie	//	0,51 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del	
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%				
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%			Specie tipiche: <i>Potamogeton natans</i> , <i>Potamogeton sp. pl.</i> , <i>Salix sp. pl.</i> , <i>Myricophorum alternifolium</i>	Specie tipiche: <i>Potamogeton natans</i> (difficilmente può essere praticata la sua dominanza (Zagari et al., 2016). Per la selezione di ulteriori specie tipiche consultare la "combinazione bioindicatori di riferimento" (Biondi et al., 2016)
			Composizione floristica	Copertura delle specie indicatori di trasformazione	≤ 5	%			Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Composizione floristica	Copertura delle specie indicatori di disturbo	≤ 5	%			Specie indicatori di disturbo: alone (vedi <i>Potamogeton</i> associato) 1	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofite, igrofile, stato ecologico del corpo idrico	≥ 90	%				
			Regime idrologico	Stato idrologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-				
			Altri indicatori di qualità biotica	Presenza indicatori di buona qualità	Presente	-			OK	
			Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE	
			Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	-	100% campagne di monitoraggio	Riduzione della popolazione del daino attraverso il "Pisciolino"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
5330 Arbusti termali - <i>Mantimento</i>	Mantenimento	Struttura e funzioni	Area occupata	Superficie	//	144,5 superficie attuale	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato erbaceo	≥ 70	%	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Amphibromus maritimus</i> , <i>Eragrostis ciliaris</i> , <i>Cyperus pectinatus</i> , <i>Panicum lenticum</i> , <i>Myrica communis</i> , <i>Salix repens</i> , <i>Asparagus acrocladus</i> , <i>Cistus calceolus</i> , <i>Bituminaria bituminosa</i> , <i>Pulicaria odorata</i> , <i>Brachypodium retusum</i> , <i>Briza media</i>	Specie tipiche: <i>Amphibromus maritimus</i> , <i>Eragrostis ciliaris</i> , <i>Cyperus pectinatus</i> , <i>Panicum lenticum</i> , <i>Myrica communis</i> , <i>Salix repens</i> , <i>Asparagus acrocladus</i> , <i>Cistus calceolus</i> , <i>Bituminaria bituminosa</i> , <i>Pulicaria odorata</i> , <i>Brachypodium retusum</i> , <i>Briza media</i>

[illegible]

Populus alba	riduzione delle pressioni			Alberi maturi (Ø > 70 cm, o in presenza Ø > 30 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gohrol'or)		
			Altri indicatori di qualità biotica	Paesaggio ecologico del corpo strato	± Buono stato	-	-	Riferirsi ai dati rilevati dalla ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali		
			Paesaggio ecologico del corpo strato	Paesaggio ecologico di buona qualità	Presente	-	OK	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il riferimento		
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
		Prospettive future	P007	Danni causati alla rinovazione del suolo	0,5	0,5/ha	Carico pressoriale di massima previsto dal "Piano Forestale"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
		Prospettive future	P002	Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	50	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
		Prospettive future	P002	Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	70	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
		Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		9300 Foreste di Quercus suber	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Struttura e funzioni	Area occupata	Superficie	//	715,17 superficie attuale	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione				≥ 3	strati				
	Copertura della vegetazione				Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%			
Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche				≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Cytisus villosus</i> , <i>Falvea monspeliensis</i> , <i>Pyramis</i> , <i>Ononis spinosa</i> , <i>Asplenium adnigrum</i> , <i>Pulsatilla nuttalliana</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Arbutus unedo</i> , <i>Conium maculatum</i> , <i>Cistus monspeliensis</i> , <i>C. salvifolius</i> , <i>Daphne genkwa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Salix repens</i> , <i>Quercus ilex</i>	Specie tipiche: <i>Quercus suber</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione filonomica di riferimento" (Bondi et al. 2009)		
	Diversità delle specie arboree				≥ 3	specie				
	Copertura delle specie indicatori di disturbo alto				≤ 10	%	Specie indicatori di disturbo: <i>Alnus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Salix repens</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito		
	Copertura delle specie indicatori di bosco				≤ 20	%	Specie indicatori di bosco: <i>Alnus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Salix repens</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito		
Classi di età	Stratificazione dello strato arboreo				≥ 2	classi di età		Riferirsi a <i>Quercus suber</i>		
	Copertura della rinovazione delle specie arboree tipiche				≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età			
	Alberi maturi (Ø > 70 cm, o in presenza Ø > 30 cm)				> 5	alberi/ettaro	Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gohrol'or)			
Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra				> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
	Legno morto in piedi				> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
	Paesaggio ecologico del corpo strato				Presente	-	Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il tutto attributo (Esempio: Picchi, collettatori elfogi)		
Parametri art.17	Pressioni			Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
Prospettive future	P004			Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	90	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future	P002			Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	50	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future	P002			Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	70	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Struttura e funzioni	Area occupata	Superficie	//	716,17 superficie attuale	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del		
			Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati				
				Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%			
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Quercus ilex</i> , <i>Quercus agrifolia</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Asplenium adnigrum</i> , <i>Pulsatilla nuttalliana</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Arbutus unedo</i> , <i>Conium maculatum</i> , <i>Cistus monspeliensis</i> , <i>C. salvifolius</i> , <i>Daphne genkwa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Salix repens</i> , <i>Quercus ilex</i>	Specie tipiche: <i>Quercus ilex</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione filonomica di riferimento" (Bondi et al. 2009) con il supporto della bibliografia regionale citata in Bondi & Bondi (2017)		
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie				
				Copertura delle specie indicatori di disturbo alto	≤ 5	%	Specie indicatori di disturbo: <i>Alnus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Salix repens</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito		
				Copertura delle specie indicatori di bosco	≤ 20	%	Specie indicatori di bosco: <i>Alnus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Salix repens</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito		
			Classi di età	Stratificazione dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferirsi a <i>Quercus ilex</i>		
				Copertura della rinovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età			
				Alberi maturi (Ø > 70 cm, o in presenza Ø > 30 cm)	> 5	alberi/ettaro	Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life Gohrol'or)			
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
				Paesaggio ecologico del corpo strato	Presente	-	Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il tutto attributo (Esempio: Picchi, collettatori elfogi)		
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
		Prospettive future	P002	Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	70	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
		Prospettive future	P002	Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	50	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
		Prospettive future	P004	Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	90	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future		P004	Danni causati al sottobosco e alla rinovazione del suolo	50	%	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere			

[illegible]

[illegible]

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	0,1 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≤ 50	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche: <i>Cakile maritima subsp. maritima</i> , <i>Salsola kali</i> .	Specie tipiche: <i>Cakile maritima subsp. maritima</i> , <i>Salsola kali</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Xanthium orientale</i> , <i>Cenchrus</i>	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni psammofile e dunali	≥ 90	%		
			Caratteristiche geomorfologiche	Erosione costiera	Assente o non significativa	-		I processi di erosione/accumulo del substrato possono essere misurati tramite l'uso di aste graduate infilate
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	XX	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	1	N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire		
Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1217 Testudo hermanni Presente in 208 siti in 14 regioni	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target (-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 981,67)	ettari	Habitat di specie: cespugliati, radure in prossimità o all'interno di boschi	Target (-) Nessun decremento nel sito: specificare il
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di (nelle aree costiere mediterranee)	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 5330, 9330, 9340, 91AA*	Note Richiamare gli HN2000 presenti nel sito e che corrispondono all'habitat della specie. Se non esiste una
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	si			
					≥ Media	Alta= Tutti gli stadi seriali della vegetazione		
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PG10	Riduzione della popolazione a causa del prelievo illegale	0	% individui catturati	Valutata attraverso il numero di casi di bracconaggio denunciati.	Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
Prospettive future	PI02	Riduzione della popolazione a causa della predazione	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1		
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1468 - Dianthus rupicola Segnalata in 91 siti in 4 regioni	Mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e stagionali favorevoli alla specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	3,69 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: falesie interne e versanti rocciosi	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH	≥ Buono	Eccellente Buono	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 8210	Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che
				Caratteristiche geomorfologiche	Fenomeni franosi assenti o non	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Copertura delle specie vegetali indicatrici di	< 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
		Entomofauna impollinatrice della specie		Presente	-	XXX	Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Pressioni e Descrizione dell'impatto Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 e
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o
		Superficie dell'habitat	//	365,04 superficie attuale OPPURE superficie che si intende raggiungere entro XX anni	ettari	Habitat di specie : Nelle schiarite di quercete caducifoglie e delle faggete e nei prati stabili di alta montagna (Ercole et a., 2016) Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6510	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DH (se presenti). Di	

1790 - <i>Leontodon siculus</i> Segnalata in 43 siti in 1 regione (Sicilia)	Mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e stagionali favorevoli alla specie	Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH	≥ Buono	Eccellente Buono	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6510	Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che
				Luminosità	Elevata	-		
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di Pascolo domestico e selvatico	≤ 30	%	Specie indicatrici di dinamica: nanofanerofite e fanerofite	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Sfalcio	Compatibile con la conservazione della	-		La specie può beneficiare di forme estensive di pascolo mentre è penalizzata dal sovrappascolo o
				Altri indicatori di qualità biotica	Tardivo (dopo la fruttificazione e	-		
				Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	XX	Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Riduzione della popolazione a causa della predazione	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale		Pressioni e Descrizione dell'impatto Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 e
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale, su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale, con <i>Isoëtes</i> spp.	Miglioramento dell'attuale stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	0,55 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Isoetes durieui</i> , <i>Myriophyllum alterniflorum</i>	Habitat molto ricco di specie e molto complesso e diversificato, pertanto non è possibile individuare a
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie terrestri	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofile	≥ 90	%		
			Regime idrologico	Livello idrometrico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali storiche	
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Bufotes boulengeri siculus</i> , <i>Hyla intermedia</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Riduzione della popolazione a causa della predazione	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PA07	Danni alla rinnovazione da parte del sovrappascolo	0,5	UBA/ha	Carico precauzionale di massima previsto dal "Piano Forestale	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	Miglioramento della qualità dell'habitat per l'ittiofauna attraverso opere di ingegneria idraulica (passaggi per pesci) in corrispondenza degli sbarramenti artificiali (briglie)	Area occupata	Superficie	//	21,26 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Potamogeton notans</i> , <i>Paspalum sp. pl.</i> , <i>Bidens sp.</i>	Specie tipiche: <i>Paspalum distichum</i> (alloctona) può essere caratterizzante e dominante (Angelini et al.,
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (oltre <i>Paspalum paspaloides</i>),	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofile	≥ 90	%		
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Cordulegaster trinacriae</i> , <i>Cinclus cinclus</i> , <i>Emys trinacris</i> , <i>Bufotes</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PL06	Alterazione fisica dei corpi d'acqua	0%	% di lunghezza alterata	Annullare il disturbo legato allo sconfinamento delle attività	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	56,85 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%		Nel caso degli ampelodesmeti si misura la copertura di <i>Ampelodesmos mauritanicus</i>
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Ampelodesmos mauritanicus</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Cytisus</i>	In relazione ai sottotipi sono da considerare specie tipiche: <i>Euphorbia dendroides</i> , <i>Olea europaea</i> subsp.
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Agave americana</i> , <i>Opuntia</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Altri indicatori di qualità biotica	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	18,08 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Hypparrhenia hirta</i> , <i>Bituminaria bituminosa</i> .	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esaustivo; è
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Pennisetum setaceum</i>), ruderali,	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite,	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alauda arvensis</i> , <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Anthus campestris</i> ,	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Mantenimento l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	365,04 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Anthoxanthum odoratum</i> ,	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esaustivo; è
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: specie indicatrici di concimazione eccessiva	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: specie caratteristiche di	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Lullula arborea</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Danni causati al cotico erboso dal rooting del	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	3,69 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Anthemis cupaniana</i> , <i>Brassica rupestris</i> , <i>Iberis</i>	Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non è possibile individuare a livello generale le specie tipiche;
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Aeonium arboreum</i> , <i>Opuntia</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-	
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Falco peregrinus</i> ,	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento dell'attuale stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	148,59 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
				Copertura della vegetazione	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Quercus pubescens</i> s.l., <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Ruscus aculeatus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Hedera helix</i> , <i>Rosa sempervirens</i> , <i>Smilax aspera</i>	Specie tipiche: <i>Quercus pubescens</i> s.l., <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Carpinus orientalis</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)
				Diversità delle specie arboree	≥ 4	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Pinus</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a <i>Quercus pubescens</i> s.l.
				Copertura della rinnovazione delle specie	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProFor)
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Elyomis quercinus dichrurus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Glis glis italicus</i> , <i>Martes</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
Prospettive future	PB08	Taglio illegale di alberi vetusti o senescenti	0	% individui abbattuti	Valutata attraverso il numero di casi denunciati.	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future	PB04	Degradato forestale a causa dell'abbandono dei sistemi	25	% superfici non gestite	Interventi colturali per favorirne la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future	PA07	Danni alla rinnovazione da parte del sovrappascolo	0,5	UBA/ha	Carico precauzionale di massima previsto dal "Piano Forestale	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	11,26 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
				Copertura della vegetazione	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> , <i>Tamarix gallica</i> ,	Specie tipiche: <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> , <i>Tamarix gallica</i> , <i>T. africana</i> , <i>T. arborea</i> , <i>T. canariensis</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita alle specie tipiche
				Copertura della rinnovazione delle specie	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
		Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque	
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Bufo bufo spinosus</i> , <i>Bufo siculus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	1	N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	775,76 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del

9330 Foreste di <i>Quercus suber</i>	Miglioramento dell'attuale stato di conservazione	Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Cytisus villosus</i> , <i>Teline</i>	Specie tipiche: <i>Quercus suber</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a <i>Quercus suber</i>
				Copertura della rinnovazione delle specie	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
			Altri indicatori di qualità biotica	Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProFor)
				Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Elyomis quercinus dichrurus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Glis glis italicus</i> , <i>Martes</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare
Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire		
Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future	PB04	Degrado forestale a causa dell'abbandono dei sistemi	25	% superfici non gestite	interventi colturali per favorire la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire		
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	0,47 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Quercus ilex</i> , <i>Fraxinus ornus</i>	Specie tipiche: <i>Quercus ilex</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
		Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a <i>Quercus ilex</i>	
			Copertura della rinnovazione delle specie	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età		
		Altri indicatori di qualità biotica	Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProFor)	
			Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
			Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Elyomis quercinus dichrurus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Glis glis italicus</i> , <i>Martes</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	1	N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
4046 Cordulagaster heros Presente in 2 AS del Friuli Venezia Giulia 1047 Cordulagaster intricatus Presente in 44 AS in 6 regioni	Acquisizione della conoscenza sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	<u>presente</u> popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulato Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Campo: Target (7) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di Target
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 200)	mg	Habitat di specie: 1205, 7140	Campo: Target (7) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di Target
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat Dti Copertura delle specie vegetali ricche Rischio di disturbo	a Buono b Buono c Buono d Buono e Buono f Buono g Buono h Buono i Buono j Buono k Buono l Buono m Buono n Buono o Buono p Buono q Buono r Buono s Buono t Buono u Buono v Buono w Buono x Buono y Buono z Buono	Esistente Buono	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat Dti 7140	Nota Indicare gli HN2000 presenti nel sito e che
		Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
Prospettive future		PX05	Mancata identificazione di presioni significative che			1° campagna di monitoraggio		Presizioni Indicare le presioni insorte nella sezione 1
Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
1087 Rosalia alpina Presente solo in 11 AS in 10 regioni	Acquisizione della conoscenza sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	<u>presente</u> popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulato Standard	Habitat di specie: Tagete e boschi umidi	Target (7) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di Target
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 2000,0)	ettari	Habitat Dti riconducibili all'habitat	Target (7) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della superficie dell'habitat calcolato come somma degli habitat di specie presenti presenti nel sito
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat Dti Grandi alberi dispersi (Dti > 20 cm a livello petto) Grandi alberi esposti al sole (in contesti rurali e/o isolati)	a Buono b Buono c Buono d Buono e Buono f Buono g Buono h Buono i Buono j Buono k Buono l Buono m Buono n Buono o Buono p Buono q Buono r Buono s Buono t Buono u Buono v Buono w Buono x Buono y Buono z Buono	Esistente Buono	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat Dti 314A*	Nota Indicare gli habitat Dti presenti nel sito e che
		Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
Prospettive future		PX05	Mancata identificazione di presioni significative che			1° campagna di monitoraggio		Presizioni Indicare le presioni insorte nella sezione 1
Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
1088 Corambis ceres Presente in 179 AS in 20 regioni	Acquisizione della conoscenza sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	<u>presente</u> popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulato Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target (7) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di Target
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 2180,4)	ettari	Habitat di specie: Cuneo di semipalmieri e caducifoglio Habitat Dti riconducibili all'habitat di specie: 91AA, 930, 9340	Target (7) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della superficie dell'habitat calcolato come somma degli habitat di specie presenti presenti nel sito (7) Incremento della superficie in TOT anni: specificare il valore di superficie di habitat di specie che si intende raggiungere
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat Dti Grandi alberi dispersi (Dti > 20 cm a livello petto) Grandi alberi esposti al sole (in contesti rurali e/o isolati)	a Buono b Buono c Buono d Buono e Buono f Buono g Buono h Buono i Buono j Buono k Buono l Buono m Buono n Buono o Buono p Buono q Buono r Buono s Buono t Buono u Buono v Buono w Buono x Buono y Buono z Buono	Esistente Buono	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat Dti 314A, 930, 9340	Nota Descrivere la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e indicare i corrispondenti habitat N2000 (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: Buon Indicare gli HN2000 presenti nel sito e che
		Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
Prospettive future		PX05	Mancata identificazione di presioni significative che			1° campagna di monitoraggio		Presizioni Indicare le presioni insorte nella sezione 1
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
1468 - Dianthus spaldii Segnalato in 91 AS in 4 regioni	Monitoraggio dello stato di conservazione ecologica e ambientale (severità) della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	<u>presente</u> popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulato Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	0,13 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: Falsi diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat Dti Caratteristiche vegetazionali Copertura delle specie vegetali indicatorie di Entomofauna impollinatrice della specie	a Buono b Buono c Buono d Buono e Buono f Buono g Buono h Buono i Buono j Buono k Buono l Buono m Buono n Buono o Buono p Buono q Buono r Buono s Buono t Buono u Buono v Buono w Buono x Buono y Buono z Buono	Esistente Buono	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat Dti 314A	Nota Indicare gli habitat Dti presenti nel sito e che
		Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
Prospettive future		PX01	Nessun impatto compromesso	-	-	-	Nessuna presione	Presizioni e Descrizione dell'impatto Indicare le presioni insorte nella sezione 1 e
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
1790 - Leontodon alba Segnalato in 43 AS in 1 regione (Sicilia)	Monitoraggio dello stato di conservazione ecologica e ambientale (severità) della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	<u>presente</u> popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulato Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	28,5 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat Dti Luminosità Copertura delle specie vegetali indicatorie di Entomofauna impollinatrice della specie	a Buono b Buono c Buono d Buono e Buono f Buono g Buono h Buono i Buono j Buono k Buono l Buono m Buono n Buono o Buono p Buono q Buono r Buono s Buono t Buono u Buono v Buono w Buono x Buono y Buono z Buono	Esistente Buono	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat Dti 314A	Nota Indicare gli habitat Dti presenti nel sito e che
		Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
Prospettive future		PX02	Danni causati al sottobosco da invasione del diro	50	% di riduzione della copertura del diro		Induzione della popolazione del diro attraverso il	Per ognuna delle presioni indicate nella sezione 1 del
Prospettive future		PX03	Danni causati al sottobosco da invasione del diro	70	% di riduzione della copertura del diro		Induzione della popolazione del diro attraverso il	Per ognuna delle presioni indicate nella sezione 1 del
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
2120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale, su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale, con indici spp.	Segnalare l'attuale stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	0,10 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	Specie tipiche: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Habitat molto ricco di specie e molto complesso e diversificato, pertanto non è possibile ridurlo a
			Composizione floristica	Copertura delle specie vegetali indicatorie di Entomofauna impollinatrice della specie	≥ 5	%	Specie tipiche: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali di disturbo, alberi, arbusti, cespugli, etc.	≥ 100	%	Specie tipiche: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel
Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE	Presizioni e Descrizione dell'impatto	Indicare le presioni insorte nella sezione 1 e
Prospettive future		PX02	Danni causati al sottobosco da invasione del diro	50	% di riduzione della copertura del diro		Induzione della popolazione del diro attraverso il	Per ognuna delle presioni indicate nella sezione 1 del
Prospettive future		PX03	Danni causati al sottobosco da invasione del diro	70	% di riduzione della copertura del diro		Induzione della popolazione del diro attraverso il	Per ognuna delle presioni indicate nella sezione 1 del
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE
2120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale, su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale, con indici spp.	Segnalare l'attuale stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	0,10 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	Specie tipiche: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Habitat molto ricco di specie e molto complesso e diversificato, pertanto non è possibile ridurlo a
			Composizione floristica	Copertura delle specie vegetali indicatorie di Entomofauna impollinatrice della specie	≥ 5	%	Specie tipiche: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali di disturbo, alberi, arbusti, cespugli, etc.	≥ 100	%	Specie tipiche: Falso diro, pascioli, pascoli, prati, prati	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel
Parametri art. 17	Presizioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Nota	ISTRUZIONI ALLA COMPILOZIONE	Presizioni e Descrizione dell'impatto	Indicare le presioni insorte nella sezione 1 e
Prospettive future		PX02	Danni causati al sottobosco da invasione del diro	50	% di riduzione della copertura del diro		Induzione della popolazione del diro attraverso il	Per ognuna delle presioni indicate nella sezione 1 del
Prospettive future		PX03	Danni causati al sottobosco da invasione del diro	70	% di riduzione della copertura del diro		Induzione della popolazione del diro attraverso il	Per ognuna delle presioni indicate nella sezione 1 del

[illegible]

93AA* Boschi orientali di quercia bianca	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat			Alberi maturi (Ø > 70 cm, o la stessa > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life (Sofitrol))		
				Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
				Fuame indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alipini quercinus dichrous, Fels Obervitz, Gls als Indica, Mottas</i>	Indicare nelle Note le specie floristiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti		
				Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE
				Prospettive future	P102	Danni causati al sottobosco e alla conservazione del sottobosco	70	% di riduzione della popolazione del sottobosco	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire	
				Prospettive future	P102	Danni causati al sottobosco da accorciamento del sottobosco	50	% di riduzione della popolazione del sottobosco	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
				Prospettive future	P104	Degrado forestale a causa dell'abbassamento dei livelli	50	% superfici non gentili	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
				Prospettive future	P105	Talpi, trapianti di alberi selvatici o seminativi	0	% individui abbattuti	Validità attraverso il numero di casi denunciati	
				Prospettive future	PAG7	Danni alla rinnovazione da parte del sopraccoperto	0,5	abbi/ha	Carico preventivo di massima gestione del "Piano Forestale"	
93AD Foresta a galleria di Sella alta e Populus alba	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat			Area occupata	Superficie	//	34,4	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del	
				Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione		> 3	strati		
					Copertura dello strato erbaceo		> 70	%		
				Composizione floristica	Copertura delle specie erbacee		> 2	specie	Specie tipiche: Sella alta, P. indicibile Phacelia alba, P. indicibile P. capensis (vedi Motta, 2020)	
					Diversità delle specie erbacee		> 2	specie		
					Copertura delle specie indicatori di disturbo alto		> 20	%	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando	
					Diametro dello strato erbaceo		> 2	classi di età		
				Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie		> 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
					Alberi maturi (Ø > 70 cm, o la stessa > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life (Sofitrol))	
				Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo d'acqua		> Buono stato	-	Riferirsi ai dati rilevati dalle APPA, se il corpo biotico	
Fuame indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alipini quercinus dichrous, Fels Obervitz, Gls als Indica, Mottas</i>		Indicare nelle Note le specie floristiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti					
Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE				
	P101	Nessun impatto complessivo								
9330 Foresta di Quercus suber	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat			Area occupata	Superficie	//	616,7	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del	
				Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione		> 3	strati		
					Copertura dello strato erbaceo		> 80	%		
				Composizione floristica	Copertura delle specie erbacee		> 60	%	Specie tipiche: Quercus suber (Angeli et al., 2016)	
					Diversità delle specie erbacee		> 3	specie	Ulteriori specie erbacee possono essere segnalate	
					Copertura delle specie indicatori di disturbo alto		< 10	%	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
					Copertura delle specie indicatori di fenomeni		< 20	%	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
				Classi di età	Diametro dello strato erbaceo		> 2	classi di età	Riferirsi a Quercus suber	
					Copertura della rinnovazione delle specie		> 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Altri indicatori di qualità biotica	Alberi maturi (Ø > 70 cm, o la stessa > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life (Sofitrol))	
Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)					
Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE				
	P102	Danni causati al sottobosco e alla conservazione del sottobosco	70	% di riduzione della popolazione del sottobosco	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire					
	P102	Danni causati al sottobosco da accorciamento del sottobosco	50	% di riduzione della popolazione del sottobosco	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere					
	P104	Degrado forestale a causa dell'abbassamento dei livelli	50	% superfici gentili	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere					
	P104	Danni causati da Corinthus (specie a rischio estinzione)	90	% di riduzione della popolazione di Corinthus	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire					
9340 Foresta di Quercus ilex e Quercus robur/laetifolia	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat			Area occupata	Superficie	//	630,74	ettari	La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del	
				Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione		> 3	strati		
					Copertura dello strato erbaceo		> 80	%		
				Composizione floristica	Copertura delle specie erbacee		> 70	%	Specie tipiche: Quercus ilex, Quercus robur, Quercus cf. laetifolia	
					Diversità delle specie erbacee		> 3	specie	Ulteriori specie erbacee possono essere segnalate	
					Copertura delle specie indicatori di disturbo alto		> 5	%	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
					Copertura delle specie indicatori di fenomeni		< 20	%	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
				Classi di età	Diametro dello strato erbaceo		> 2	classi di età	Riferirsi a Quercus ilex	
					Copertura della rinnovazione delle specie		> 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Altri indicatori di qualità biotica	Alberi maturi (Ø > 70 cm, o la stessa > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life (Sofitrol))	
Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro			Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)					
Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPIAZIONE				
	P102	Danni causati al sottobosco e alla conservazione del sottobosco	70	% di riduzione della popolazione del sottobosco	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire					
	P102	Danni causati al sottobosco da accorciamento del sottobosco	50	% di riduzione della popolazione del sottobosco	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere					
	P104	Degrado forestale a causa dell'abbassamento dei livelli	50	% superfici non gentili	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere					
	P104	Danni causati da Corinthus (specie a rischio estinzione)	25	% di riduzione della popolazione di Corinthus	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire					

BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITA' DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link URI	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo M&C	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (n.ro)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
M8 - programma di monitoraggio s/s natura	Studio e monitoraggio della specie prioritaria	100 %		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	Studio e monitoraggio della specie di interesse comunitario di cui all'art. 3.2 del Formulato, per acquisire s/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione (previsione PDS).			Ente gestore del sito Regione Siciliana Ente di Ricerca	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	80.000 €/ anno	si		E 1.3 monitoraggio e rendicontazione	FES/PSN/ LIFE/ INTERREG	
M9 - programma di monitoraggio s/s natura	Studio e monitoraggio degli habitat	100 %		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	Studio e monitoraggio degli habitat di interesse comunitario di cui all'art. 3.1 del Formulato, per acquisire s/o aggiornare le informazioni sullo stato di conservazione (previsione PDS).			Ente gestore del sito Regione Siciliana Ente di Ricerca	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	80.000 €/ anno	si		E 1.3 monitoraggio e rendicontazione	FES/PSN/ LIFE/ INTERREG	
M10 - programma di monitoraggio s/s natura	Ricerca e monitoraggio sulle specie vegetali endemiche, rare e/o di particolare interesse filogeografico	40 %		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse comunitario di cui all'art. 3.1 del Formulato, per acquisire s/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione			Ente gestore del sito Regione Siciliana Ente di Ricerca	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno	si		E 1.3 monitoraggio e rendicontazione	FES/PSN/ LIFE/ INTERREG	
AL - altro	Tracciato di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100 % del sito		Regione Siciliana	si	da avviare	Tracciato di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali			Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Prima del protocollo antincendio fra tutti i soggetti	7.000,00 €	si		E1.2	PS FES/PSN/LIFE/INTERREG	
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei cacci per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	100 %		Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat			Ente Parco della Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Servizi del Parco		125.000 €/anno	si		E 2 mantenimento a ripristino	FES/PSN/ LIFE/ INTERREG	
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione del daino per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat	100 %		Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat			Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale		206.000€/na	si		E 2 mantenimento a ripristino	FES/PSN/ LIFE/ INTERREG	
PA - incattivazione	Definizione, implementazione e monitoraggio della biodiversità agricola	100 % del sito		Soggetti privati	si	da avviare	Promozione sistemi di produzione agricola orientati alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio.			Aziende agricole ed enti pubblici	Partecipazione Bandi pubblici		si		E 2 mantenimento a ripristino	PS/INTER	Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CS) della
PA - incattivazione	Conservazione e valorizzazione della biodiversità selvatica di specie	100 % del sito		Soggetti privati e pubblici	si	da avviare	Pascolo, canalizzazione (morfologia e perimetraggio) e manutenzione in sito ed in via di specie arboree e legnose dell'agricoltura tradizionale.			Aziende agricole ed enti pubblici	Partecipazione Bandi pubblici		si		E 1.3 monitoraggio e rendicontazione	PS/INTER	Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CS) della
PE - regolamentazione	Regolamentazione del parco negli habitat di grande e di grande del 50 Natura 2000	100 % del sito		Ente Parco delle Madonie		da avviare	La misura prevede la proporzionalità e l'adempimento di alcune norme, di concordanza con gli organismi interessati, per la regolamentazione del territorio e del paesaggio nella area di rinascimento floristico e del carico di pascolo.			Ente Parco della Madonie	Approvazione del regolamento del parco nel sito della Rete Natura 2000	1.000,00 €	si				Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CS) della Sicilia, misure di mitigazione con vincoli paesaggistici e vincoli naturalistici, Compensi con con
M8 - programma di monitoraggio s/s natura	Acquisizione di conoscenze sulla fauna macrobionica	100 % del sito		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi sistematici di invertebrati, del suolo degli ambienti boschivi e spogli, le cui conoscenze mature sono: 20 determinati l'esigenza di una analisi, prolungata nel tempo ed affidata in modo più approfondito, dell'antropizzazione, alla scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco della Madonie	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	100.000,00 €				PS FES/PSN/LIFE/INTERREG	
IA - intervento attivo	Salvaguardia degli habitat monumentali e della biodiversità ed essi correlata	100 % degli individui		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi sistematici di invertebrati, del suolo degli ambienti boschivi e spogli, le cui conoscenze mature sono: 20 determinati l'esigenza di una analisi, prolungata nel tempo ed affidata in modo più approfondito, dell'antropizzazione, alla scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco della Madonie, Ente Parco della Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	150.000,00 €				PS FES/PSN/LIFE/INTERREG	
M9 - programma di monitoraggio s/s natura	Ricerca sulle popolazioni (pastori, pastori), finalizzate al sostegno della attività pastorale e alla salvaguardia della biodiversità	100 %		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	I pascoli madonitici rappresentano il primo assetto di una filiera socio-economico ed elevato pascolante nella gestione produttiva regionale. Grazie alla loro composizione e diversificazione floristica queste zone costituiscono la base economica e paesaggistica per il mantenimento delle attività tradizionali e per gli habitat che costituiscono. La misura prevede: 1) la canalizzazione della gestione versatile e versatile della Madonie; 2) l'adempimento e la canalizzazione dei regimi pastorali tipici delle varie formazioni pastorali e pascolanti (con conversione specie-rasse habitat); 3) la tutela dei regimi pastorali in Cattedra di Ricerca specializzati nella filiera pastorale; 4) la canalizzazione dei regimi pastorali alle aziende casearie presenti nel territorio madonitico; 5) l'aggiornamento del Piano Pascolo tenendo conto del carico di bestiame (UBA intensiva/habitat, delle modalità di gestione degli animali e dei tipi di pascolamento (turnati, liberi, pastorali, ecc.); 6) dei periodi di pascolamento, delle pratiche agroecologiche da adottare/monitorare per la gestione del pascolo (falciatura, ecc.).			Ente Parco della Madonie	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	90.000,00 €	si				
PD - programma didattico	Pubblicazioni scientifiche divulgative	100 %		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede la realizzazione di materiale scientifico divulgativo consistente in libri tematici (giornali e libri della Madonie, tematiche Madonie, mostri e libri della Madonie, materiali e libri della Madonie, mostri della Madonie, fauna della Madonie, habitat della Madonie, contributi relativi ad habitat e specie di interesse comunitario, ecc.) (contenuti) schede scientifiche delle emergenze biologiche ed abiotiche del PDC, corredate da immagini ed informazioni sullo stato di conservazione nonché sulle modalità di fruizione. E' prevista la redazione di una collana, uniformata dal punto di vista editoriale, che dovrà essere da esperti di chiara fama nei settori di pertinenza scientifica e Università ed Enti di Ricerca.			Ente Parco della Madonie	Protocolli di misuraz Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	150.000,00 €	si		E 1.5 comunicazione e sensibilizzazione	FES/PSN/ LIFE/ INTERREG	
PD - programma didattico	Comunicazione, promozione e informazione nel sito della Rete Natura 2000	100 %		Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede la creazione di un portale web specifico sulla Rete Natura 2000 e di canali social media, nonché l'implementazione e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente Gestore. All'interno delle pagine web, dovranno essere inserite le informazioni generali relative alla Rete Natura 2000 del PDC.			Ente Parco della Madonie	Bandi pubblici	500 €/anno	si				

attivo	Informazione di percorsi naturalistici (eventuali)	100%	Oriente Parco della Madone	no	in avvio	La misura si prefigge l'implementazione del Sistema Italia turismo Individuazione e la sistemazione di percorsi già esistenti ma poco accessibili, per ridurre l'impatto dei visitatori sugli habitat e sulle specie. I servizi saranno opportunamente forniti di cartellonistica didattica, laboristica e a spaziosi divulgativi per generare una generale fruizione dei valori naturalistici dei siti. I siti particolarmente vulnerabili potranno essere opportunamente delimitati e protetti ed i visitatori informati delle norme e limitazioni regolamentari riguardanti negli stessi.	Oriente Parco della Madone	Protocolli di intesa tra Oriente Parco della Madone, Dipartimento della villeggiatura rurale e territoriale	50.000,00 €	no				
16	Investimento	Manutenzione della villeggiatura rurale	100%	Oriente Parco della Madone	no	in avvio	L'azione mira alla manutenzione, ingegneristica, adeguamento di opere di villeggiatura rurale e loro gestione e infrastruttura al servizio del luogo fornendo alla prevenzione e cura attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico. Con un ufficio tecnico anche sull'uso delle attività agricole, pastorarie, silviculturali, turistiche e sulle attività economiche tradizionali. Gli effetti positivi, connessi alla realizzazione dell'opera, sono direttamente necessari per il presidio del territorio ed il mantenimento del tessuto degli habitat storici, soprattutto anche un elevato numero di endemismi, che la mancanza delle attività uscite tradizionali tendono criticamente ad essere avvertiti dagli stessi residenti. Non sono essere realizzate opere di manutenzione ordinaria perché incompatibili con la peculiarità del sito e realizzate con la partecipazione costruttiva locale.	Oriente Parco della Madone	Protocolli di intesa tra Oriente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento della villeggiatura rurale e territoriale		no			L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CER) della Sicilia nella misura investimenti per la prevenzione ed il gestione delle torioni, e nella misura investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.
16	Investimento	Investimenti non produttivi in attività agricole per preservare gli habitat e i paesaggi	100%	Oriente Parco della Madone	no	in avvio	La misura mira a realizzare investimenti non produttivi, nell'ambito di attività agricole del PSR, per preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali e rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la compatibilità specifica ed economica delle aree coltivate, adeguando la biodiversità animale e vegetale, favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie aliquote. La misura prevede le seguenti azioni: regolamento di fasce di vegetazione misura e dimora di formazioni vegetali non produttive, comprese le viti, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori investimenti, conservazione di alberi secolari e in filare e di boschetti non curati e formazioni forestali, ripristino e salvaguardia di boschi, stagni e laghetti naturali e naturalistici, ripristino di zone umide e inquinamento di aree degradate.	Oriente Parco della Madone	Protocolli di intesa tra Oriente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento della villeggiatura rurale e territoriale		no			L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CER) della Sicilia nella misura investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.
16*	Programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio, conoscenza e valorizzazione di piante selvatiche di uso alimentare e medicinale nella tradizione popolare	100%	Oriente Parco della Madone	no	in avvio	Lo scopo della campagna è l'addebiatura delle pratiche tradizionali di agricoltura e di allevamento hanno portato a un lento e graduale declino della conoscenza empirica legata alle piante selvatiche impiegate tradizionalmente nell'alimentazione delle popolazioni locali, oggi controllate da pochi anziani con i valori della memoria, costumi, casalinghe, pastori. L'obiettivo della attività agricola tradizionale, che modifica gli habitat agricoli, rischia anche di causare la perdita dei valori della biodiversità ed il valore economico connesso all'uso delle piante selvatiche di uso alimentare tradizionale. L'azione mira a promuovere, diffondere ed incrementare la coltivazione di specie erbacee affini, in particolare, ai generi Euphorbia, Helianthus, Echinacea, Beta, Sorgho, Cynara, Cuminum, Cochlearia, Fedia, Foeniculum, Hibiscus, Indigofera, Mentha, Origano, Panicum, Sambucus, Sinapis, Sedum, Senecio, Vitis, Tilia, ecc. Tale azione tende anche ad incrementare l'educazione e la diffusione di queste piante oltre che a livello	Oriente Parco della Madone	Protocolli di intesa tra Oriente Parco della Madone, Comuni e Università ed Enti di Ricerca	7.000,00 €	no			
16	Investimento	Recupero e valorizzazione dei habitat rurali tradizionali	100%	Oriente Parco della Madone	no	in avvio	L'azione mira al recupero ed alla valorizzazione di antichi laghi, masserie, uscite rurali ed uscite, edifici storici e fabbricati annessi di campagna storici, tradizionalmente presenti nel paesaggio rurale madonico e comuni, in modo particolare, alle attività agricole e sostenute tradizionali. Gli interventi di recupero conservativo sono finalizzati ad implementare la rete delle strutture torionarie del sito, al presidio del territorio ed alla villeggiatura integrata dell'area rurale nel PSR Monti Madone. Gli elementi architettonici in oggetto, potranno costituire nuclei tematici nella pianificazione della sistemistica per l'accesso e la visita dei siti. Si tratta di una proposta rete di elementi architettonici come quella dei torioni, ricca di elementi dell'architettura contadina, unitamente alla rete di laghi e torioni. Potranno essere realizzati interventi materiali di tipo edilizio e spaziosi d'arte, purché non comprometta e che non stravolgano l'integrità originaria degli edifici tradizionali. Possono essere previsti anche interventi volti al recupero e all'adeguamento dei torioni come quelli di Cile, Parco Fagiano.	Oriente Parco della Madone	Protocolli di intesa tra Oriente Parco della Madone e Comuni		no			La misura è prevista dal piano protezione delle opere pubbliche del Parco

Favorevole	Inadeguato	Cattivo	Sconosciuto	n.d. e non determinato
------------	------------	---------	-------------	------------------------

Favorevole	Inadeguato	Cattivo	Sconosciuto	n.d. e non determinato
------------	------------	---------	-------------	------------------------

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1217 Testudo hermanni Presente in 208 siti in 14 regioni	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che sarà acquisito attraverso il	Target (-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 253,86)	ettari	Habitat di specie: 5330, 9330, 9540	Target (-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 5330, 9330, 9540	Note Richiamare gli HN2000 presenti nel sito e che corrispondono all'habitat della specie. Se non esiste una corrispondenza la riga si ELIMINA
				(nelle aree costiere mediterranee)	si			
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media	Alta= Tutti gli stadi seriali della vegetazione		
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1468 - Dianthus rupicola Segnalata in 91 siti in 4 regioni	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che sarà acquisito attraverso il monitoraggio previsto in sez. 3a	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni La dimensione di ogni singola stazione può essere definita come intervallo di valori (numero minimo-massimo individui). La consistenza della popolazione complessiva può essere stimata per estrapolazione utilizzando intervalli di valori o classi di abbondanza (Ercolo et al., 2016)
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	2,71 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: versanti rocciosi, detriti	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili	≥ Buono	Eccellente Buono	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 8210	Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che
				Caratteristiche geomorfologiche	Fenomeni franosi assenti o non	-		
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di disturbo	< 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-		Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato	—	—		Pressioni e Descrizione dell'impatto Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 e
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1790 - Leontodon siculus Segnalata in 43 siti in 1 regione (Sicilia)	Mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e stazionali favorevoli alla specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Sconosciuta superficie attuale	ettari	Habitat di specie: Nelle schiarite di quercete caducifoglie e delle faggete e nei prati stabili di alta montagna (Ercolo et a., 2016) Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: N/A	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DH (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: schiarite di quercete caducifoglie e delle faggete a quota compresa tra 1000 e 1500 m (Ercolo et al., 2016)
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili	≥ Buono	Eccellente Buono	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH Sconosciuto	Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che
				Luminosità	Elevata	-		
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di	≤ 30	%	Specie indicatrici di dinamica: nanofanerofite e fanerofite	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Pascolo domestico e selvatico	Compatibile con la conservazione della	-		La specie può beneficiare di forme estensive di pascolo mentre è penalizzata dal sovrappascolo o dall'abbandono
				Sfalcio	Tardivo (dopo la fruttificazione e	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	XX	Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

		Prospettive future	PIO2	Danni causati al sottobosco da pascolamento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare"	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PIO2	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal rooting	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Nessuna pressione	Pressioni e Descrizione dell'impatto Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 e
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	35,32 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%		Nel caso degli ampelodesmeti si misura la copertura di <i>Ampelodesmos mauritanicus</i>
				Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Ampelodesmos mauritanicus</i> , <i>Erica arborea</i>	In relazione ai sottotipi sono da considerare specie tipiche: <i>Euphorbia dendroides</i> , <i>Olea europaea</i> subsp.
			Composizione floristica	Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Agave americana</i> , <i>Opuntia</i> sp.pl.)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Testudo hermanni</i> , <i>Chalcides ocellatus</i> <i>Tillicuqu</i> , <i>Erinaceus europaeus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1220 Emys orbicularis Presente in 296 siti in 17 regioni 5370 Emys trinacris Presente in 60 siti in Sicilia	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolaionistico quantitativo che	Target (-) <i>Nessun decremento nel sito:</i> specificare il valore di
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 1,35)	Habitat di specie: stagni, pozze, con canneti aperti e ricca vegetazione	Target (-) <i>Nessun decremento nel sito:</i> specificare il valore
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili	≥ Buono	Eccellente	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 92A0	Note Richiamare gli HN2000 presenti nel sito e che
				Copertura della vegetazione spondale	> 50	%		
				Copertura della vegetazione arborea e/o arbustiva entro	> 60	%		
				Presenza di siti di basking (riva, alberi o altra	si			
				Assenza di testuggini alloctone	si			
				Grado di conservazione degli habitat DH circostante il	≥ Buono	Eccellente	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat N2000 92A0	Note Richiamare gli HN2000 circostanti il corpo idrico. Se non
				Qualità dell'habitat circostante il corpo idrico	Buona	Buona		Sotto-attributo Ha validità quando gli habitat circostanti il corpo idrico
				Frammentazione dell'habitat	Assenza di elementi di frammentazione	Non buona		
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	5,79 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%		
				Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Hyparrhenia hirta</i> , <i>Bituminaria bituminosa</i> , <i>Convolvulus</i>	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esaustivo; è
			Composizione floristica	Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Pennisetum setaceum</i>), ruderali,	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite,	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alauda arvensis</i> , <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Anthus campestris</i> ,	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Area occupata	Superficie	//	2,71 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Anthemis cupaniana</i> , <i>Brassica rupestris</i> , <i>Iberis</i>	Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non è possibile individuare a livello generale le specie tipiche; è
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Aeonium arboreum</i> , <i>Opuntia</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
			Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	XX	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	1,35 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 70	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: XX	Specie tipiche: <i>Salix alba</i> , <i>Populus alba</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. tremula</i> , <i>P. canescens</i> (solo MED) (Angelini et al., 2016)
				Diversità delle specie arboree	≥ 2	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Rubia pseudoacacia</i> , <i>Ailanthus</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
		Altri indicatori di qualità biotica		Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProFor)
				Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali.
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (<i>Neria-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i>)	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	0,1 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: XX	Specie tipiche: <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> , <i>Tamarix gallica</i> , <i>T. africana</i> , <i>T. arborea</i> , <i>T. canariensis</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita alle specie tipiche
			Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali.
		Altri indicatori di qualità biotica		Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Bufo bufo spinosus</i> , <i>Bufo siculus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal rooting	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Disturbo causati dall'invasività <i>Xanthium</i>	70	% di riduzione della popolazione della specie	Controllo della popolazione di <i>Xanthium</i> orientale	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

9330 Foreste di <i>Quercus suber</i>	Migliorare lo stato di conservazione dell'habitat at riducendo la pressione del cinghiale e del daino	Area occupata	Superficie	//	217,27 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Cytisus villosus</i> , <i>Teline monspessulana</i> , <i>Pyrus amygdaliformis</i> , <i>Pulicaria odora</i> , <i>Erica arborea</i> , <i>Arbutus unedo</i> , <i>Clematis cirrhosa</i> , <i>Cistus monspeliensis</i> , <i>C.</i>	Specie tipiche: <i>Quercus suber</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie		
				Copertura delle specie indicatorici di disturbo e/o	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatorici di fenomeni	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a <i>Quercus suber</i>
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProfor)
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
		Legno morto in piedi		> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Elyomis quercinus dichrurus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Glis glis italicus</i> , <i>Martes</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il	
Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE		
Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal rooting	70	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il		
Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere		
Prospettive future	PB04	Degrado forestale a causa dell'abbandono dei sistemi di	>25	% superfici non gestite	Interventi culturali per favorire la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il		
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	1,27 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 70	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Cistus creticus</i> , <i>Cistus salvifolius</i> , <i>Cytinus hypocistis</i>	Specie tipiche: <i>Pinus halepensis</i> , <i>Pinus pinaster</i> o <i>Pinus pinea</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche
				Copertura delle specie indicatorici di disturbo e/o	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatorici di fenomeni	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita alle specie arboree tipiche
			Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProfor)
				Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
		Fauna indicatrice di buona qualità		Presente	-	<i>Elyomis quercinus dichrurus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Glis glis italicus</i> , <i>Martes</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che	1	N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il		

				PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (si/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %,...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
1790	Leontodon scivulus	Protezione della specie dall'azione di scavo da parte dei cinghiali	si	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Protezione della popolazione di Leontodon scivulus dall'azione di scavo da parte dei cinghiali	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suidi € 125.00,00 (primo anno) e € 38.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie del PdG		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
1790	Leontodon scivulus	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	si	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione del danno per ridurre le pressioni in atto su Leontodon scivulus	100	%	Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat		Azioni previste da "Disciplinare Tecnico Operativo relativo alle attività di campo per la gestione della popolazione di Daino del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal	206.000€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
9200	Gallerie e forietti rigari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	Protezione dell'habitat dall'azione di scavo da parte dei cinghiali	si	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre la pressione in atto sull'habitat 9200	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suidi € 125.00,00 (primo anno) e € 38.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie del PdG		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
9200	Gallerie e forietti rigari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione del danno per ridurre le pressioni in atto sull' habitat 9200*	100	%	Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat		Azioni previste da "Disciplinare Tecnico Operativo relativo alle attività di campo per la gestione della popolazione di Daino del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal	206.000€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
9200	Gallerie e forietti rigari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	no	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Controllo della diffusione di specie esotiche 'invasive' nell'habitat 9200	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Eradicazione delle popolazioni di Ailanthum orientale			Ente Parco delle Madonie	Erogazione Finanziamenti attraverso Avvisi pubblici, Accordi quadro, Convenzioni			si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
9330	Foreste di Quercus suber	Mantenere l'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	si	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Riduzione della popolazione dei suidi per ridurre la pressione in atto (iscivo e danneggiamento della rinnovazione e delle ife micorriziche) sull'habitat 9330	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie	Come previsto dal Piano di gestione suidi € 125.00,00 (primo anno) e € 38.000,00/anno (per gli anni successivi), per l'intera superficie del PdG		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
9330	Foreste di Quercus suber	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	si	P62	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Controllo della popolazione del danno per ridurre le pressioni in atto sull' habitat 9330	100	%	Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat		Azioni previste da "Disciplinare Tecnico Operativo relativo alle attività di campo per la gestione della popolazione di Daino del Parco Madonie"	Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal	206.000€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
9330	Foreste di Quercus suber	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	P604	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	IA - intervento attivo	Interventi di miglioramento e valorizzazione delle sugherete	100	%	Ente Parco delle Madonie; Comuni; privati		Da attuare	La misura è finalizzata al miglioramento delle caratteristiche selvicolturali delle sugherete itinerarie ed alla predisposizione di adeguate strutture per la valorizzazione produttiva e turistico-ricreativa delle stesse. In particolare, potranno essere realizzati interventi diretti alla lotta agli scoliti che danneggiano la qualità del sughero, interventi selvicolturali per favorire la rinnovazione dei soprassuoli percorsi da incendio, interventi di decapugliamento selettivo per conservare le specie endemiche e/o rare e ridurre la frequenza di quelle invasive al		Azioni miglioramento delle caratteristiche selvicolturali delle sugherete itinerarie ed alla predisposizione di adeguate strutture per la valorizzazione produttiva e turistico-ricreativa delle stesse.	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana, Ente Parco, Comuni, Privati	Erogazione Finanziamenti attraverso Avvisi pubblici, Accordi quadro, Convenzioni	€ 6.800,00/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	

BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITÀ DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link USI	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MUC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s.i.no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MR - programma di monitoraggio s/o ricerca	Studio e monitoraggio della specie prioritaria	100	%	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse conservativo di cui alla art. 3.2 del Regolamento, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione (previsione FIDIS).			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno		si		E 1.3 monitoraggio e sensibilizzazione	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG
MR - programma di monitoraggio s/o ricerca	Studio e monitoraggio degli habitat	100	%	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	Studio e monitoraggio degli habitat di interesse conservativo di cui alla art. 3.2 del Regolamento, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione (previsione FIDIS).			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno		si		E 1.3 monitoraggio e sensibilizzazione	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG
MR - programma di monitoraggio s/o ricerca	Ricerca e monitoraggio sulla specie vegetali endemiche, una r/o di particolare interesse fitogeografico	40	%	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse conservativo di cui alla art. 3.2 del Regolamento, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza della popolazione e sullo stato di conservazione			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno		si		E 1.3 monitoraggio e sensibilizzazione	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG
AL - altro	Tavola di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	si	da avviare	Tavola di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione in merito di prevenzione			Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti	7.000,00 €		si	E1.2	PR	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre la presenza in atto sulle specie e sugli habitat	100	%	Ente Parco delle Madonie	si	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la presenza in atto sulle specie e sugli habitat			Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco		125.000 €/anno		si	E 2.2 mantenimento e ripristino	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei daini per ridurre la presenza in atto sulle specie e sugli habitat	100	%	Ente Parco delle Madonie	si	in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei daini per ridurre la presenza in atto sulle specie e sugli habitat			Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale		206.000€/ha		si	E 2.2 mantenimento e ripristino	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
RE - regolamentativa	Regolamentazione del parco negli habitat di natura e garage del SIC Natura 2000	100	% del sito	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede la predisposizione e l'adozione di appositi linee guida, da concordare con gli operatori interessati, per la regolamentazione del territorio in cui compete, sulla base di conoscenze tecniche e del stato di fatto.			Ente Parco delle Madonie	Approvazione del regolamento del territorio non in USI della Rete Natura 2000	5.000,00 €		si			Completamento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia, misure sostegno zone con vantaggi naturali, monitoraggio sostegno zone con
RE - regolamentativa	Regolamentazione degli accessi ai SIC	100	%	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede la redazione di un Regolamento di Accesso ai SIC Natura 2000, per garantire la naturale fruizione e visitatori, nel contempo, la necessaria tutela degli habitat e delle specie selvatiche di flora e fauna. Al fine di regolamentare l'accesso ai siti si dovrà tener conto delle peculiarità di ogni singolo habitat s/o specie e delle normative europee applicative. La predisposizione del Regolamento dovrà conseguire le esigenze di tutela con quelle connesse all'esercizio delle attività tradizionali, alla fruizione e allo sviluppo sostenibile dell'intera area o il PDC. La misura mira anche ad individuare la viabilità ed accessibilità libera e quella ad accessibilità limitata, da riservare alle attività connesse alla gestione del PDC, alla sorveglianza, al monitoraggio, alle ricerca e ad altre attività.			Ente Parco delle Madonie	Bandi pubblici	5.000,00 €		si			
MR - programma di monitoraggio s/o ricerca	Acquisizione di conoscenze sulla fauna mediterranea	100	% del sito	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi sistematici di invertebrati, del suolo degli ambienti boschivi e terreggi, le cui conoscenze possono essere. Ciò determina l'esigenza di una analisi, protratta nel tempo ed effettuata in modo più approfondito, dell'entomofauna, allo scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	100.000,00 €					PR FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG
IA - intervento attivo	Salvaguardia degli alberi monumentali e della biodiversità nel suo contesto	100	% degli individui	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi sistematici di invertebrati, del suolo degli ambienti boschivi e terreggi, le cui conoscenze possono essere. Ciò determina l'esigenza di una analisi, protratta nel tempo ed effettuata in modo più approfondito, dell'entomofauna, allo scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	20.000,00 €					PR FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG
DC - programma didattico	Pubblicazioni scientifiche divulgative	100	%	Ente Parco delle Madonie	si	da avviare	La misura prevede la realizzazione di materiale scientifico divulgativo consistente in libri tematici (giardini e fiori delle Madonie, funghi delle Madonie, muschi e licheni delle Madonie, minerali e rocce delle Madonie, insetti delle Madonie, fauna delle Madonie, habitat delle Madonie, contributi relativi ad habitat e specie di interesse conservativo, ecc.) contenenti schede scientifiche delle emergenze biologiche ed abiotiche del PDC, corredate da immagini ed informazioni sullo stato di conservazione nonché sulle modalità di fruizione. E' prevista la redazione di una collana, uniformata dal punto di vista editoriale, che dovrà curare da esperti di chiara fama nei settori di pertinenza afferenti a Università ed Enti di Ricerca.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	100.000,00 €		si	E 1.5 comunicazione e sensibilizzazione	FEU/PSRN/ LIFE/ INTERREG	

4*	investimento edilizio	Mantenimento della stabilità rurale	100 %		Ente Parco della Madone	si	da avviare	L'azione mira alla trasmissione, miglioramento, adeguamento di opere di habitat rurale e altre paesiste e infrastrutturali al servizio del bene funzionale alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico. Ciò avrà un effetto positivo anche sull'esercizio delle attività agricole, pastoriche, silviculturali, turistiche e sulle attività economiche tradizionali. Gli effetti positivi, derivanti alla realizzazione dell'opera, sono strettamente nessanti per il presidio del benessere ed il mantenimento del tessuto degli habitat attuali, regolerà anche un elevato numero di andamenti, che in mancanza delle attività umane tradizionali tendono criticamente ad essere accentrati dagli eventi incendiarî. Potranno essere realizzate opere di trasmissione edilizia purchè ecologicamente compatibili con			Ente Parco della Madone	Protocollo di intesa tra Ente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale			no			L'azione è prevista nel completamento del programma di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Dacia nella misura investimenti per la prevenzione ed il risparmio danni incendi e nella sicurezza. Investimenti in infrastrutture per agricoltura e lo sviluppo socio- economico della area rurale.
45	investimento	Mantenimento della stabilità rurale	100 %		Ente Parco della Madone	si	da avviare	L'azione mira alla trasmissione, miglioramento, adeguamento di opere di habitat rurale e altre paesiste e infrastrutturali al servizio del bene funzionale alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico. Ciò avrà un effetto positivo anche sull'esercizio delle attività agricole, pastoriche, silviculturali, turistiche e sulle attività economiche tradizionali. Gli effetti positivi, derivanti alla realizzazione dell'opera, sono strettamente nessanti per il presidio del benessere ed il mantenimento del tessuto degli habitat attuali, regolerà anche un elevato numero di andamenti, che in mancanza delle attività umane tradizionali tendono criticamente ad essere accentrati dagli eventi incendiarî. Potranno essere realizzate opere di trasmissione edilizia purchè ecologicamente compatibili con			Ente Parco della Madone	Protocollo di intesa tra Ente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale			no			L'azione è prevista nel completamento del programma di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Dacia nella misura investimenti per la prevenzione ed il risparmio danni incendi e nella sicurezza. Investimenti in infrastrutture per agricoltura e lo sviluppo socio- economico della area rurale.
46	investimento	Investimenti non produttivi in sistemi agricoli per preservare gli habitat e i paesaggi rurali	100 %		Ente Parco della Madone	si	da avviare	La misura mira a realizzare investimenti non produttivi, nell'ambito di aziende agricole del PSR, per preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali e rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifico ed eccezionalità delle aree coltivate, salvaguardando la biodiversità animale e vegetale, favorendo la produzione di specie floristiche e faunistiche endemiche e contribuendo al contenimento la diffusione di specie aliquote. La misura prevede le seguenti azioni: impianto di fasce di vegetazione e messa a dimora di formazioni vegetali non produttive, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone e da disegni presenti nei territori interessati; conservazione di alberi isolati o in filare e di boschetti non compiuti e formazioni forestali, rigime e salvaguardia di			Ente Parco della Madone	Protocollo di intesa tra Ente Parco della Madone, Comuni e Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale			no			L'azione è prevista nel completamento del programma di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Dacia nella misura investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali.
48*	progetto di ricerca	Studio, conoscenza investimento di piante selvatiche di uso alimentare e medicinale nella tradizione popolare	100 %		Ente Parco della Madone	si	da avviare	Lo scopo della ricerca è l'individuazione delle pratiche tradizionali di agricoltura e di allevamento rurali portate a un livello e graduale declino delle risorse agricole legate alla pratica selvatiche emergente tradizionalmente nell'ecosistema delle proprietà locali, oggi colpite da pochi usi e culture della materia, contadini, pastori, pastori. L'obiettivo della attività agricola tradizionale, che modifica gli habitat agricoli, nella antica di causare la perdita dei valori della biodiversità ed il valore economico connesse all'uso della pianta selvatiche di uso alimentare tradizionale. L'azione mira a promuovere, diffondere ed incrementare la coltivazione di specie erbacee ed arboree, in particolare, ai genesi Asparagus, Aspidodactylus, Drosera, Aca, Senecio, Cnicus, C. albastrum, Chelidonium, Fedia,			Ente Parco della Madone	Protocollo di intesa tra Ente Parco della Madone, Università ed enti di Ricerca	3.000,00 €		no			
49	investimento	Protezione e valorizzazione dei habitat rurali tradizionali	100 %		Ente Parco della Madone	si	da avviare	L'azione mira al recupero ed alla riqualificazione di attività leggi, misure, usi e costumi del paese, edifici storici e habitat storici di proprietà storica, tradizionalmente presenti nel paesaggio rurale medievale e contadino, in modo particolare, alle attività agricole e zootecniche tradizionali. Gli interventi di recupero conservativo sono finalizzati ad implementare la tradizione rurale turistica del sito, al presidio del territorio e allo sviluppo integrato dell'area rurale del PSR Monti Madone. Gli elementi architettonici in oggetto, potranno costituire nodi strutturali nella pianificazione della centralità per l'area e la zona del sito. Si tratta di una proposta rete di elementi architettonici come quelle dei paesaggi, rete di elementi dell'attività arte contadina, contadina alla rete di legni e misure. Potranno essere			Ente Parco della Madone	Protocollo di intesa tra Ente Parco della Madone e Comuni			no			La misura è prevista dal piano strutturale della area pubblica del Parco

FIGURA 1:
QUADRO



DATI FORMULARI STANDARD														DATI IV REPORT EL ART. 17													
Regione	Reg. Reg.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. habitat/specie	Nome habitat/specie	HABITAT				SPECIE				HABITAT				SPECIE				Pressezione	Pressezione	Pressezione	Pressezione
								Superficie ha	Ingrate	Rappresentatività	Superficie totale	Popolazione	Indicatore	Grado di protezione	Indicatore di rischio	Range	Area occupata	Struttura e funzione	Popolazione	Habitat per la specie	Superficie totale	Indicatore di rischio					
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	P	1468	Quercus ilex					C	C	B	B	FV			FV	FV	FV	FV					
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	P	1790	Leontodon scularis					C	C	B	B	FV			FV	FV	FV	FV					
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	5330	Arbusti termomediterranei e pre-desertici	3,83	D							FV	U1	FV		FV	U2-9						
Nessuna informazione sulla pressione o minaccia																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	6220	Perenni substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea	115,09	B	C				B	B	FV	U2	U1		U2	U2-9						
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	6550	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	19,36	D							FV	U1	U2		U2	U2-9						
Nessuna informazione sulla pressione o minaccia																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	23,3	B	B				B	B	U1	U1	FV		FV	U2-9						
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione camofittica	15,27	B	C				A	B	U1	U1	FV		FV	U2-9						
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	91AA	Boschi orientali di quercia bianca	14,46	C	C				A	B	U1	U1	U2		U1	U2-9						
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											
Scilia	MED	B	ITA020045	Rocca di Scia	H	9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus robur/edule	39,74	C	C				B	C	U1	U1	U1		U1	U2-9						
Nessuna pressione o minaccia comprovata																											
In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat																											

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1468 - <i>Dianthus rupicola</i> Segnalata in 91 siti in 4 regioni	Mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e stagionali favorevoli alla specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Presenza (dato qualitativo)	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che sarà acquisito attraverso il monitoraggio previsto in sez. 3a	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni La dimensione di ogni singola stazione può essere definita come intervallo di valori (numero minimo-massimo individui). La consistenza della popolazione complessiva può essere stimata per estrapolazione utilizzando intervalli di valori o classi di abbondanza (Ercole et al. 2016). In assenza del dato popolazionistico quantitativo si può dichiarare nel campo Note che lo stesso sarà disponibile entro XX anni, a valle di opportuni monitoraggi.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	15,27 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: falesie interne e versanti rocciosi Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 8210	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DH (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: falesie costiere e interne, versanti rocciosi, vecchi muri, detriti, tra 0 e 800 m di altitudine, su substrati calcarei, arenitici e vulcanici (Ercole et al. 2016) # Habitat DH possibilmente riconducibili all'habitat di specie: 8210
								Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che
								Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
								Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Pressioni e Descrizione dell'impatto Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 e
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
1790 - <i>Leontodon sicalus</i> Segnalata in 43 siti in 1 regione (Sicilia)	Mantenimento delle attuali condizioni ecologiche e stagionali favorevoli alla specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	presente popolazione attuale	Categoria qualitativa da Formulario Standard	Non è disponibile un dato popolazionistico quantitativo che sarà	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	19,36 superficie attuale OPPURE superficie che si intende raggiungere entro XX anni	ettari	Habitat di specie: Nelle schiarite di quercete caducifoglie e delle faggete e nei prati stabili di alta montagna (Ercole et a., 2016) Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6510	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DH (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: schiarite di quercete caducifoglie e
								Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che
								Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
								La specie può beneficiare di forme estensive di pascolo mentre è penalizzata dal sovrappascolo o dall'abbandono (Ercole et al. 2016)
		Qualità dell'habitat		Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili	≥ Buono	Eccellente Buono	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6510	
				Luminosità	Elevata	-		
Copertura delle specie vegetali indicatrici di	≤ 30			%	Specie indicatrici di dinamica: nanofanerofite e fanerofite			
Pascolo domestico e selvatico	Compatibile con la conservazione della			-				

				Sfalcio	Tardivo (dopo la fruttificazione e	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-		Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal rooting	50	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Nessuna pressione	Pressioni e Descrizione dell'impatto Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 e
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	0,1 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%		Nel caso degli ampelodesmeti si misura la copertura di <i>Ampelodesmos mauritanicus</i>
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Ampelodesmos mauritanicus</i> , <i>Erica arborea</i> .	In relazione ai sottotipi sono da considerare specie tipiche: <i>Euphorbia dendroides</i> , <i>Olea europaea</i> subsp.
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Agave americana</i> , <i>Opuntia</i> sp.pl.)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Testudo hermanni</i> , <i>Chalcides ocellatus tiliquau</i> , <i>Erinaceus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale funzionalità ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	115,03 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Hyparrhenia hirta</i> , <i>Bituminaria bituminosa</i> , <i>Convolvulus</i>	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esaustivo; è
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Pennisetum setaceum</i>), ruderali.	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camedite,	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alauda arvensis</i> , <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Anthus campestris</i> ,	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e stato di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	19,36 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Daucus carota</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Trifolium pratense</i> .	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esaustivo; è
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: specie indicatrici di concimazione eccessiva	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: specie caratteristiche di	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando.
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Alauda arvensis</i> , <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Lullula arborea</i> , <i>Lepus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

		Prospettive future	PX05	Mancata identificazione di pressioni significative che		1 N° campagne di monitoraggio		Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Mantenimento dell'attuale funzionalit� ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	23,30 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Senecio candidus</i>	Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non � possibile individuare a livello generale le specie tipiche; �
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione	≤ 10	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: camefite e	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Caratteristiche geomorfologiche	Mobilit� dei clasti	Lenta e costante	-		Valutazione indiretta tramite il grado di copertura vegetale
			Altri indicatori di qualit� biotica	Fauna indicatrice di buona qualit�	Presente	-	<i>Podarcis siculus</i> , <i>Chalcides ocellatus tiliguagu</i> , <i>Hierophis viridiflavus</i>	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il		
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Mantenimento dell'attuale funzionalit� ecologica e resilienza dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	15,27 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Anthemis cupaniana</i> , <i>Brassica rupestris</i> , <i>Iberis</i>	Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non � possibile individuare a livello generale le specie tipiche; �
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Aeonium arboreum</i> , <i>Opuntia</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
				Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-	
			Altri indicatori di qualit� biotica	Fauna indicatrice di buona qualit�	Presente	-	<i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Falco peregrinus</i> ,	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
		Prospettive future	PX04	Nessun impatto comprovato				Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
91AA* Boschi orientali di quercia bianca	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle	Area occupata	Superficie	//	14,45 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Quercus pubescens</i> s.l., <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Ruscus aculeatus</i>	Specie tipiche: <i>Quercus pubescens</i> s.l., <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Carpinus orientalis</i> (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie
				Diversit� delle specie arboree	≥ 4	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Pinus</i>)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando,
			Classi di et�	Disetaneit� dello strato arboreo	≥ 2	classi di et�		Riferita a <i>Quercus pubescens</i> s.l.
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di et�	
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validit� nazionale (Progetto Life GoProFor)
			Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validit� nazionale (Motta, 2020)	

	pressioni		Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)	
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Elyomis quercinus dichrurus, Felis silvestris, Glis glis italicus, Martes	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal rooting	50	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
		Prospettive future	PB08	Taglio illegale di alberi vetusti o senescenti	0	% individui abbattuti	Valutata attraverso il numero di casi denunciati.	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
		Prospettive future	PB04	Degrado forestale a causa dell'abbandono dei sistemi di	>25	% superfici non gestite	Interventi colturali per favorirne la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	
		Prospettive future	PA07	Danni alla rinnovazione da parte del sovrappascolo	0,5	UBA/ha	Carico precauzionale di massima previsto dal "Piano Forestale	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
		Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Miglioramento e valorizzazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	Area occupata	Superficie	//	39,74 superficie attuale	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati			
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%			
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Quercus ilex, Fraxinus ornus	Specie tipiche: Quercus ilex (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla	
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie			
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito	
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a Quercus ilex	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età		
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProFor)	
		Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
			Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)		
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Elyomis quercinus dichrurus, Felis silvestris, Glis glis italicus, Martes	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il		
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE	
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco e alla rinnovazione dal rooting	50	% di riduzione della popolazione del cinghiale	Riduzione della popolazione del cinghiale attuata attraverso il "Piano	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	
		Prospettive future	PI02	Danni causati al sottobosco da nascondimento del daino	50	% di riduzione della popolazione del daino	Riduzione della popolazione del daino attuata attraverso il "Disciplinare	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
		Prospettive future	PB08	Taglio illegale di alberi vetusti o senescenti	0	% individui abbattuti	Valutata attraverso il numero di casi denunciati.	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	
		Prospettive future	PB04	Degrado forestale a causa dell'abbandono dei sistemi di	>25	% superfici non gestite	Interventi colturali per favorirne la diversificazione strutturale e	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il	
		Prospettive future	PA07	Danni alla rinnovazione da parte del sovrappascolo	0,5	UBA/ha	Carico precauzionale di massima previsto dal "Piano Forestale	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format definire il target da raggiungere o mantenere	

Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario(c)i(n)o	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mc/c	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (da no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
1790	Landoliana viscosa	Protezione della specie dall'estinzione a mezzo di azioni del cinghiale	s	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza comunitaria)	JA - Intervento attivo	Protezione della popolazione di Landoliana viscosa dall'azione di scacco da parte del cinghiale	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Reduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico dei suoi predatori per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione del Parco del Parco della Madone	Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione del Parco della Madone	Come previsto dal Piano di gestione del Parco della Madone (€ 1.25.00,00 (anno annuo) e € 38.000,00 (anno per gli anni successivi), per l'intera superficie del PAF)		s	E.2 mantenimento e ripristino	FEURSPRN LIFE/ INTERREG	
1790	Landoliana viscosa	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza comunitaria)	JA - Intervento attivo	Controllo della popolazione del danno per ridurre la pressione in atto su Landoliana viscosa	100	%	Ente Parco della Madone		In corso	Reduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat		Azioni previste da "Disciplinare Tecnico Operativo relativo alle attività di campo per la gestione della popolazione di Daino del Parco Madone"	Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione del Parco della Madone	200.000,00/ha		s	E.2 mantenimento e ripristino	FEURSPRN LIFE/ INTERREG	
18AA*	Bacchi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza comunitaria)	JA - Intervento attivo	Reduzione della popolazione dei suoi predatori per ridurre la pressione in atto (cane e danneggiamento della popolazione e della flora microrganismi) sull'habitat "SIAA"	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Reduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico dei suoi predatori per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione del Parco del Parco della Madone	Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione del Parco della Madone	Come previsto dal Piano di gestione del Parco della Madone (€ 1.25.00,00 (anno annuo) e € 38.000,00 (anno per gli anni successivi), per l'intera superficie del PAF)		s	E.2 mantenimento e ripristino	FEURSPRN LIFE/ INTERREG	
18AA*	Bacchi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza comunitaria)	JA - Intervento attivo	Controllo della popolazione del danno per ridurre la pressione in atto sull'habitat "SIAA"	100	%	Ente Parco della Madone		In corso	Reduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat		Azioni previste da "Disciplinare Tecnico Operativo relativo alle attività di campo per la gestione della popolazione di Daino del Parco Madone"	Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione del Parco della Madone	200.000,00/ha		s	E.2 mantenimento e ripristino	FEURSPRN LIFE/ INTERREG	
18AA*	Bacchi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02B	Distruzione di alberi semicaduti (inclusi i pochi necessari)	JA - Intervento attivo	Controllo diretto del territorio contro il taglio non autorizzato di alberi semicaduti	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Attuare un controllo diretto del territorio contro il taglio non autorizzato degli		Azione di un piano di vigilanza del territorio contro il taglio non autorizzato degli	Ente Parco della Madone	Attuazione appalti promozionale gestione il processo a regola sull'attuazione						
18AA*	Bacchi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P027	Pianificazione e organizzazione di gestione del paesaggio domestico	BE - regolamentazione	Regolamentazione e organizzazione di gestione del paesaggio domestico	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Regolamentazione e organizzazione di gestione del paesaggio domestico		Attuazione del Piano dei paesaggi del Parco della Madone	Ente Parco della Madone							
18AA*	Bacchi orientali di quercia bianca	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	P001	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	JA - Intervento attivo	Interventi finalizzati alla promozione dei nuclei contadini/semi contadini (Dati del pollaio, 2,1) in aree compatte e/o in fasce distanziate	100	%	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana		Da attuare	Con queste misure si intende il ruolo di facilitare e promuovere gli investimenti dei nuclei contadini/semi contadini (Dati del pollaio, 2,1) in aree compatte e/o in fasce distanziate, al fine di aumentare il valore economico e ambientale, sulla base delle indicazioni della silvicoltura sostenibile, in particolare, l'azione prevede la conversione dei nuclei di conversione in nuclei composti o in fasce distanziate in fasce distanziate in fasce distanziate alle caratteristiche delle stazioni interessate		Azioni di conversione del ruolo di facilitare e promuovere gli investimenti dei nuclei contadini/semi contadini (Dati del pollaio, 2,1) in aree compatte e/o in fasce distanziate, al fine di aumentare il valore economico e ambientale, sulla base delle indicazioni della silvicoltura sostenibile, in particolare, l'azione prevede la conversione dei nuclei di conversione in nuclei composti o in fasce distanziate in fasce distanziate alle caratteristiche delle stazioni interessate	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	Progettazione attraverso Avvisi pubblici, Accordi quadro, Convenzioni	6800/ha		no			
18AD	Foreste di Quercus ilex e Quercus robur	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza comunitaria)	JA - Intervento attivo	Reduzione della popolazione dei suoi predatori per ridurre la pressione in atto (cane e danneggiamento della popolazione e della flora microrganismi) sull'habitat "SIAA"	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Reduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico dei suoi predatori per ridurre la pressione in atto		Azioni previste dal Piano di gestione del Parco del Parco della Madone	Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione del Parco della Madone	Come previsto dal Piano di gestione del Parco della Madone (€ 1.25.00,00 (anno annuo) e € 38.000,00 (anno per l'intera superficie del PAF)		s	E.2 mantenimento e ripristino	FEURSPRN LIFE/ INTERREG	
18AD	Foreste di Quercus ilex e Quercus robur	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza comunitaria)	JA - Intervento attivo	Controllo della popolazione del danno per ridurre la pressione in atto sull'habitat "SIAA"	100	%	Ente Parco della Madone		In corso	Reduzione della popolazione attraverso il controllo selvatico del danno per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat		Azioni previste da "Disciplinare Tecnico Operativo relativo alle attività di campo per la gestione della popolazione di Daino del Parco Madone"	Ente Parco della Madone, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco	Attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione del Parco della Madone	200.000,00/ha		s	E.2 mantenimento e ripristino	FEURSPRN LIFE/ INTERREG	
18AD	Foreste di Quercus ilex e Quercus robur	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P02B	Distruzione di alberi semicaduti (inclusi i pochi necessari)	JA - Intervento attivo	Controllo diretto del territorio contro il taglio non autorizzato di alberi semicaduti (inclusi i pochi necessari)	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Attuare un controllo diretto del territorio contro il taglio non autorizzato di alberi semicaduti (inclusi i pochi necessari)		Azione di un piano di vigilanza del territorio contro il taglio non autorizzato degli habitat	Ente Parco della Madone							
18AD	Foreste di Quercus ilex e Quercus robur	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	no	P001	Abbandono dei sistemi di gestione forestale tradizionale	JA - Intervento attivo	Interventi finalizzati alla promozione dei nuclei contadini/semi contadini (Dati del pollaio, 2,1) in aree compatte e/o in fasce distanziate	100	%	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana		Da attuare	La misura intende migliorare, valorizzare e promuovere gli investimenti dei nuclei contadini/semi contadini (Dati del pollaio, 2,1) in aree compatte e/o in fasce distanziate, al fine di aumentare il valore economico e ambientale, sulla base delle indicazioni della silvicoltura sostenibile, in particolare, l'azione prevede la conversione dei nuclei di conversione in nuclei composti o in fasce distanziate in fasce distanziate alle caratteristiche delle stazioni interessate, in ogni caso la scelta di regole alle particolari condizioni della stazione interessata anche conto dell'uso tradizionale del bosco		Azioni di conversione del ruolo di facilitare e promuovere gli investimenti dei nuclei contadini/semi contadini (Dati del pollaio, 2,1) in aree compatte e/o in fasce distanziate, al fine di aumentare il valore economico e ambientale, sulla base delle indicazioni della silvicoltura sostenibile, in particolare, l'azione prevede la conversione dei nuclei di conversione in nuclei composti o in fasce distanziate in fasce distanziate alle caratteristiche delle stazioni interessate, in ogni caso la scelta di regole alle particolari condizioni della stazione interessata anche conto dell'uso tradizionale del bosco	Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale della Regione Siciliana	Progettazione attraverso Avvisi pubblici, Accordi quadro, Convenzioni	6800/ha		no			
18AD	Foreste di Quercus ilex e Quercus robur	Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso la riduzione delle pressioni	s	P027	Pianificazione e organizzazione di gestione del paesaggio domestico	BE - regolamentazione	Regolamentazione e organizzazione di gestione del paesaggio domestico	100	%	Ente Parco della Madone		Da attuare	Regolamentazione e organizzazione di gestione del paesaggio domestico		Attuazione del Piano dei paesaggi del Parco della Madone	Ente Parco della Madone							

Tipologia misura	Misura di conservazione	BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
		Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (sì,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio e monitoraggio delle specie prioritarie	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse comunitario di cui alla sez. 3.2 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione (pressione PX05).			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno		sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio e monitoraggio degli habitat	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Studio e monitoraggio degli habitat di interesse comunitario di cui alla sez. 3.1 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni sullo stato di conservazione (pressione PX05).			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno		sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Ricerca e monitoraggio sulle specie vegetali endemiche, rare e/o di particolare interesse fitogeografico	40	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse comunitario di cui alla sez. 3.3 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	30.000 €/ anno		sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
AL - altro	Tavolo di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali da			Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta	7.000,00 €		sì	E1.2	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre le pressioni in atto sulle specie e sugli habitat	100	%	Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat			Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana; Comuni del Parco		125.000 €/anno		sì	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo negli habitat di prateria e gariga dei Siti Natura 2000	100	% del sito	Ente Parco delle Madonie		da avviare	La misura prevede la predisposizione e l'adozione di apposite linee-guida, da concordare con gli operatori interessati, per la regolamentazione del transito e del calpestio nelle aree di rinnovamento floristico e del carico di pascolo.			Ente Parco delle Madonie	Approvazione del regolamento del pascolo nei siti della Rete Natura 2000	5.000,00 €		no			Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia, misure: Sostegno zone con svantaggi naturali montagna; Sostegno zone con
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Acquisizione di conoscenze sulla fauna invertebrata	100	% del sito	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi sistematici di invertebrati, del suolo degli ambienti boschivi e ipogei, le cui conoscenze risultano scarse. Ciò determina l'esigenza di una analisi, prolungata nel tempo ed effettuata in modo più approfondito, dell'artropodofauna, allo scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	100.000,00 €					PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG
IA - intervento attivo	Salvaguardia degli alberi monumentali e della biodiversità ad essi correlata	100	% degli individui	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede lo studio, l'interpretazione ecologica, ed il monitoraggio di alcuni gruppi sistematici di invertebrati, del suolo degli ambienti boschivi e ipogei, le cui conoscenze risultano scarse. Ciò determina l'esigenza di una analisi, prolungata nel tempo ed effettuata in modo più approfondito, dell'artropodofauna, allo scopo di poter programmare future azioni di conservazione.			Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università degli Studi di Palermo	20.000,00 €					PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG

PD - programma didattico	Pubblicazioni scientifico-divulgative	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la realizzazione di materiale scientifico-divulgativo consistente in libri tematici (piante e fiori delle Madonie, funghi delle Madonie, muschi e licheni delle Madonie, minerali e rocce delle Madonie, insetti delle Madonie, fauna delle Madonie, habitat delle Madonie, contributi relativi ad habitat e specie di interesse comunitario, ecc.) contenenti schede scientifiche delle emergenze biotiche ed abiotiche del PDG, corredate da immagini ed informazioni sullo stato di conservazione nonché sulle modalità di fruizione. E' prevista la redazione di una collana, uniformata dal punto di vista editoriale, che dovrà curata da esperti di chiara fama nei settori di pertinenza afferenti a Università ed Enti di Ricerca.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	150.000,00 €		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
PD - programma didattico	Comunicazione, Promozione e Informazione sui siti della Rete Natura 2000	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la creazione di un portale web specifico sulla Rete Natura 2000 e di canali social media, nonché l'implementazione e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente Gestore. All'interno delle pagine web, direttamente accessibili al sito istituzionale dell'Ente, verranno inserite le informazioni generali relative alla Rete Natura 2000 del PDG.			Ente Parco delle Madonie	Bandi pubblici	3000 €/anno		no			
IA - intervento attivo	Recupero e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura è finalizzata al recupero e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua (bevi, fontane, stagni, aree umide, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata) disseminate nel territorio, ad uso pubblico, a servizio agricolo ed antincendio, ma anche a forte valenza naturalistica, culturale e turistica.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	50.000,00 €		no			L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nella misura: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.
IA - intervento attivo	Recupero di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti.	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura è volta ad integrare l'attività svolta in ambito rurale (allevamento, frutticoltura, orticoltura, ecc.) con l'architettura del paesaggio tradizionale al fine di mantenere i livelli di biodiversità e favorire il presidio del territorio rurale che negli ultimi tempi tende all'abbandono da parte delle nuove generazioni. Potranno essere eseguiti interventi atti alla realizzazione ed alla manutenzione dei muretti a secco e dei terrazzamenti e/o ciglionamenti, tra l'altro luoghi di rifugio per numerose specie di vertebrati ed invertebrati che alimentano le diverse catene trofiche, nonché delle sistemazioni idrauliche funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali. Il mantenimento delle architetture tradizionali è anche utile per consentire la prosecuzione della frutticoltura misto-estensiva e dell'olivicoltura tradizionale nei versanti acclivi, ed evitare fenomeni di erosione genetica del patrimonio varietale.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale			no			L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nella misura: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.
RE - regolamentazione	Tutela dei siti di nidificazione dei chirotteri	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Le vecchie costruzioni abbandonate e dirute, isolate in campagna o nel bosco, ma anche le masserie nelle zone montane, sono il sito di nidificazione dei chirotteri. I lavori di ristrutturazione di tali siti determinano l'abbandono, spesso con perdita delle covate, e le nuove costruzioni non hanno più le caratteristiche per ospitare tali specie. È necessario quindi un intervento di regolamentazione che preveda: a) censimento delle specie presenti, b) esecuzione dei lavori al di fuori del periodo di nidificazione (marzo-giugno), c) rilascio dei siti di nidificazione nel manufatto (buchi, sottotetti, ecc.), d) in alternativa creazione di siti artificiali nei pressi del manufatto. La creazione dei siti va fatta con la collaborazione di specialisti in grado di progettare i siti artificiali sulla base delle esigenze delle diverse specie.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	10.000,00 €		no			

RE - regolamentazione	Regolamentazione degli accessi ai Siti	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la redazione di un Regolamento di Accesso ai Siti Natura 2000, per garantirne la razionale fruizione e assicurare, nel contempo, la necessaria tutela degli habitat e delle specie selvatiche di flora e fauna. Al fine di regolamentare l'accesso ai siti si dovrà tener conto delle peculiarità di ogni singolo habitat e/o specie e delle rispettive esigenze ecologiche. La predisposizione del Regolamento deve coniugare le esigenze di tutela con quelle connesse all'esercizio delle attività tradizionali, alla fruizione e allo sviluppo sostenibile dell'intera area le PDG. La misura mira anche ad individuare la viabilità ad accessibilità libera e quella ad accessibilità limitata, da riservare alle attività connesse alla gestione del PDG, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca o ad altre attività compatibili che potranno essere di volta in volta autorizzate dall'Ente Gestore.			Ente Parco delle Madonie	Bandi pubblici	5.000,00 €		no				
IA - intervento attivo	Eradicazione di specie aliene invasive di rilevanza unionale	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Controllo della presenza di <i>Ailanthus altissima</i> all'interno del sito attraverso interventi di eradicazione			Ente gestore del sito	Protocolli di intesa tra il Parco delle Madonie e i Comuni	3.000 €/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/LIFE/INTERREG		
IN - incentivazione	Gestione ecosostenibile delle aziende agricole	100	% del sito	Soggetti privati	no	da avviare	Promuovere sistemi di produzione agricola orientati alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio.			Aziende agricole	Partecipazione Bandi pubblici			si	E.2 mantenimento e ripristino	PSRN/FESR	Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della	
IN - incentivazione	Mantenimento della zootecnia tradizionale	100	% del sito	Soggetti privati e pubblici	no	da avviare	L'azione mira a mantenere, nelle zone collinari e montane, le tecniche di allevamento tradizionale per l'utilizzazione razionale delle praterie			Aziende agricole ed enti pubblici	Partecipazione Bandi pubblici	N/A		no		Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della	L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della	
IA - intervento attivo	Strutture per l'attraversamento sicuro della fauna	20	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	L'intero territorio del Pdg è caratterizzato da un'elevata densità di strade, sia sterrate che in asfalto, ricadenti in parte nel demanio forestale, in parte nelle pertinenze comunali e provinciali. Ciò determina un'elevata densità di traffico veloce per lunghi tratti all'interno delle ZSC, anche internamente alle aree di maggior pregio, determinando un'elevata mortalità nella comunità animale. Gli animali maggiormente colpiti sono rettili, anfibi e mammiferi, molti dei quali protetti da legislazioni nazionali ed internazionali o endemici, abituati a notevoli spostamenti tra le aree e gli ambienti delle ZSC. L'azione prevede le seguenti fasi: (1) censimento delle strade a maggior scorrimento automobilistico (2) la realizzazione degli interventi e il collocamento dei dossi, sovrappassi, sottopassi, fasce di vegetazione e dissuasori nonché della tabellonistica di avvertimento e di limiti di velocità nei tratti critici; (3) la creazione di opuscoli e la loro diffusione tra popolazione residente e turistica.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie e Comuni	5.000,00 €		no				La misura è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nella misura: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale. L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nella misura: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.
IN - incentivazione	Sistemazione di percorsi naturalistici (sentieristica)	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura si prefigge l'implementazione del Sentiero Italia tramite l'individuazione e la sistemazione di percorsi già esistenti ma poco accessibili, per ridurre l'impatto dei visitatori sugli habitat e sulle specie. I sentieri saranno opportunamente forniti di cartellonistica didattica, tabellonistica e opuscoli divulgativi per garantire una razionale fruizione dei valori naturalistici dei siti. I siti particolarmente vulnerabili potranno essere opportunamente delimitati e protetti ed i visitatori informati delle norme e limitazioni regolamentari vigenti negli stessi.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	20.000,00 €		no				

IN - incentivazione	Investimenti non produttivi in aziende agricole per preservare gli habitat e i paesaggi	100 %	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura mira a realizzare investimenti non produttivi, nell'ambito di aziende agricole del PDG, per preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali e rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate, salvaguardando la biodiversità animale e vegetale, favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone. La misura prevede le seguenti azioni: impianto di fasce di vegetazione e messa a dimora di formazioni vegetali non produttive, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati; conservazione di alberi isolati o in filare e di boschetti non contigui a formazioni forestali; ripristino e salvaguardia di bivieri, stagni e laghetti naturali o naturalizzati; ripristino di zone umide e rinaturalizzazione di aree degradate.		Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Comuni e Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale		no			L'azione è prevista nel complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Sicilia nella misura: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio, conoscenza e valorizzazione di piante selvatiche di uso alimentare e medicinale nella tradizione popolare	100 %	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Lo spopolamento delle campagne e l'abbandono delle pratiche tradizionali di agricoltura e di allevamento hanno portato a un lento e graduale declino delle conoscenze empiriche legate alle piante selvatiche impiegate tradizionalmente nell'alimentazione dalle popolazioni locali, oggi custodite da pochi anziani e/o cultori della materia, contadini, casalinghe, pastori. L'abbandono delle attività agricole tradizionali, che modifica gli habitat agricoli, rischia anche di causare la perdita dei valori della biodiversità ed il valore economico connesso all'utilizzo delle piante selvatiche di uso alimentare tradizionale. L'Azione mira a promuovere, diffondere ed incentivare la coltivazione di specie erbacee afferenti, in particolare, ai generi Asparagus, Asphodeline, Brassica, Beta, Borago, Cynara, Calamintha, Cichorium, Fedja, Foeniculum, Hypericum, Helicrhysum, Mentha, Origanum, Ruscus, Sambucus, Sideritis, Sinapis, Sylibum, Sonchus, Viscum, Tamus, ecc. Tale azione tende anche ad incrementare l'utilizzo e la diffusione di queste piante oltre che a livello alimentare e della medicina popolare anche a livello scientifico per finalità farmaceutiche, omeopatiche, ecc.		Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	3.000,00 €	no			
IN - incentivazione	Recupero e valorizzazione dei fabbricati rurali tradizionali	100 %	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	L'Azione mira al recupero ed alla riattivazione di antichi bagli, masserie, vecchi mulini ad acqua, edifici storici e fabbricati annessi di comprovata storicità, tradizionalmente presenti nel paesaggio rurale madonita e connessi, in modo particolare, alle attività agricole e zootecniche tradizionali. Gli interventi di restauro conservativo sono finalizzati ad implementare la razionale fruizione turistica del sito, al presidio del territorio ed allo sviluppo integrato dell'area ricadente nel PDG Monti Madonie. Gli elementi architettonici in oggetto, potranno costituire nodi nevralgici nella pianificazione della sentieristica per l'accesso e la visita dei siti. Si tratta di una pregevole rete di elementi architettonici come quella dei mulini, ricca di elementi dell'antica arte contadina, unitamente alla rete di bagli e masserie. Potranno essere realizzati interventi materiali di tipo edilizio e opere d'arte, purché eco-compatibili e che non stravolgano l'integrità originaria degli antichi insediamenti. Possono essere previsti anche interventi volti al recupero e all'adeguamento dei Marcati come quelli		Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie e Comuni		no			La misura è prevista dal piano triennale delle opere pubbliche del Parco

[illegible]

[illegible]

Specie	Obiettivo	Parametri	Attributi	Descrizione	Note
A078 Gyps fulvus	Rafforzamento della popolazione attraverso il rilascio progressivo di individui	Popolazione	Consistenza della popolazione	presente	La musura mira a rafforzare l'esigua popolazione di grifoni attraverso il rilascio progressivo di individui
			Fenologia	Permanententi	
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	Le specie frequentano l'area durante tutto l'anno in varie fasi del loro ciclo biologico	
			Qualità dell'habitat	Buona	
			Altri indicatori di qualità		
	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione	Target	UM Target
	Prospettive future	PM07	Depressione genetica causata dal ridotto numero di individui introdotti	25	N° coppie riproduttive
Specie	Obiettivo	Parametri	Attributi	Descrizione	Note
A081 Circus aeruginosus, A082 Circus cyaneus, A026 Egretta garzetta, A097 Falco vespertinus, A321 Ficedula albicollis, A078 Gyps fulvus, A073 Milvus migrans, A074 Milvus milvus, A077 Neophron percnopterus, A072 Pernis apivorus	Acquisizione delle conoscenze sui flussi migratori	Popolazione	Consistenza della popolazione	presente	
			Fenologia	Migratrici regolari	
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	Le specie sorvolano l'area durante la migrazione, interagendo con essa per alimentarsi o riposarsi.	
			Qualità dell'habitat	Buona	
			Altri indicatori di qualità biotica		

Specie			Obiettivo	Parametri	Attributi	Descrizione	Note
A229 Alcedo atthis, A255 Anthus campestris, A133 Burhinus oedicnemus, A243 Calandrella brachydactyla, A224 Caprimulgus europaeus, A138 Charadrius alexandrinus, A082 Circus cyaneus, A082 Circus cyaneus, A026 Egretta garzetta, A095 Falco naumanni, A338 Lanius collurio, A073 Milvus migrans, A074 Milvus milvus, A077 Neophron percnopterus, A072 Pernis apivorus			Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	presente	sono accertati casi di nidificazione di Charadrius alexandrinus
					Fenologia	Svernanti irregolari / nidificante	
				Habitat di specie	Superficie dell'habitat	Le specie frequentano l'area durante il periodo invernale frequentando le aree umide	
					Qualità dell'habitat	Buona	
					Altri indicatori di qualità biotica		
Specie			Obiettivo	Parametri	Attributi	Descrizione	Note
A413 Alectoris graeca whitakeri, A091 Aquila chrysaetos, A101 A101 Falco biarmicus, A103 Falco peregrinus, A078 Gyps fulvus, A246 Lullula arborea, A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax			Mantenimento della popolazione e dell'habitat di specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	presente	
					Fenologia	Permanenti	
				Habitat di specie	Superficie dell'habitat	Le specie frequentano l'area durante tutto l'anno in varie fasi del loro ciclo biologico	
					Qualità dell'habitat	Buona	
					Altri indicatori di qualità		
Specie			Obiettivo	Parametri	Attributi	Descrizione	Note
A242 Melanocorypha calandra, A302 Sylvia undata			Acquisizione delle conoscenze sulla consistenza e dinamica della popolazione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	presente	
					Fenologia	Permanenti	
				Habitat di specie	Superficie dell'habitat	Le specie frequentano l'area durante tutto l'anno in varie fasi del loro ciclo biologico	
					Qualità dell'habitat	Buona	
					Altri indicatori di qualità		

				PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITÀ D'ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (sì/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MoC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (sì/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
A078	Gyps fulvus	Rafforzamento della popolazione attraverso il rilascio progressivo di individui		PM07	Processi naturali senza influenza diretta o indiretta di attività umane o cambiamento climatico.	IA - intervento attivo	Rafforzamento della popolazione di grifoni (Gyps fulvus) nelle Madonie	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	La misura mira a rafforzare l'esigua popolazione di grifoni per ottenere almeno 25 coppie riproduttive, attraverso il rilascio progressivo di individui che potranno utilizzare per la loro alimentazione le carcasse di cinghiali e daini abbattuti per ridurre la popolazione di queste specie (sulla base di quanto previsto ai piani di gestione) come anche quelle di animali domestici o selvatici morti per incidenti, cause naturali o antropiche.		Aggiornamento del "Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie (2016-2023)"	Ente Parco delle Madonie	Provvedimenti regionali			sì	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
A413	Alectoris graeca whitakeri	Miglioramento dello stato di conservazione della specie attraverso la riduzione delle pressioni	sì	PI02	Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Riduzione della popolazione dei suidi per ridurre la pressione di atto (predazione uova) su Alectoris graeca whitakeri	100	%	Ente Parco delle Madonie		Da attuare	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto		Aggiornamento del "Piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie (2016-2023)"	Ente Parco delle Madonie	Provvedimenti regionali			sì	E.2 mantenimento e ripristino	FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	

BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo McC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio e monitoraggio delle specie prioritarie	100	%	Regione Siciliana	no	da avviare	Studio e monitoraggio delle specie di interesse comunitario di cui alla sez. 3.2 del Formulario, per acquisire e/o aggiornare le informazioni quantitative e qualitative sulla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca	5.000 €/ anno		si	E1.3	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	
AL - altro	Tavolo di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali da avviare entro il 2024			Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione	7.000,00 €		si	E1.2	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	
PD - programma didattico	Capanni per l'osservazione dell'avifauna (birdwatching)	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	Favorire l'osservazione in natura delle specie faunistiche senza arrecare disturbi alle specie faunistiche senza danneggiare l'habitat. La misura si prefigge la realizzazione di piccole strutture a bassa incidenza ambientale (legname locale), per consentire ai fruitori dell'area (alumni, studenti, ricercatori, visitatori, ecc.) l'osservazione degli animali in natura. La creazione di queste microstrutture potrà essere realizzata tenendo conto, via via, delle valenze dei vari siti, delle esigenze ecologiche di specie ed habitat al fine di arrecare il minor disturbo possibile. Per la collocazione dei capanni si dovrà tenere anche conto della sentieristica esistente e/o da realizzare. I punti di osservazione, quindi, oltre a rappresentare un utile strumento per la didattica in campo e per la ricerca scientifica, costituiscono luoghi nevralgici da dove posso essere eseguite le attività di monitoraggio nelle specie animali, specialmente per quelle minacciate e ritenute vulnerabili.		Realizzazione di piccole strutture a bassa incidenza ambientale (legname locale), per consentire ai fruitori dell'area (alumni, studenti, ricercatori, visitatori, ecc.) l'osservazione degli animali in natura.	Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Comuni, Associazioni ambientaliste	100.000,00 €		no			
PD - programma didattico	Pubblicazioni scientifico-divulgative	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la realizzazione di materiale scientifico-divulgativo consistente in libri tematici (piante e fiori delle Madonie, funghi delle Madonie, muschi e licheni delle Madonie, minerali e rocce delle Madonie, insetti delle Madonie, fauna delle Madonie, habitat delle Madonie, contributi relativi ad habitat e specie di interesse comunitario, ecc.) contenenti schede scientifiche delle emergenze biotiche ed abiotiche del PDG, corredate da immagini ed informazioni sullo stato di conservazione nonché sulle modalità di fruizione. Si prevede la redazione di una collana, uniformata dal punto di vista editoriale, che dovrà curata da esperti di chiara fama nei settori di pertinenza afferenti a Università ed Enti di Ricerca.			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie, Università ed Enti di Ricerca	150.000,00 €		si		FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
PD - programma didattico	Comunicazione, Promozione e Informazione sui siti della Rete Natura 2000	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura prevede la creazione di un portale web specifico sulla Rete Natura 2000 e di canali social media, nonché l'implementazione e l'ottimizzazione del sito web dell'Ente Gestore. All'interno delle pagine web, direttamente accessibili al sito istituzionale dell'Ente, verranno inserite le informazioni generali relative alla Rete Natura 2000 del PDG.			Ente Parco delle Madonie	Bandi pubblici	40.000 €/anno		no			
IA - intervento attivo	Sistemi per evitare l'elettrocuzione o la collisione dell'avifauna	100	%	Ente Parco delle Madonie	no	da avviare	La misura tende a prevenire il danneggiamento o la morte per elettrocuzione e per collisione, con le linee elettriche ad alta e media-bassa tensione presenti sul territorio, delle popolazioni ornitiche e dei rapaci. La messa in sicurezza delle linee elettriche più pericolose, identificate preventivamente con appositi sopralluoghi, dovrà prevedere: isolamento dei conduttori elettrici; sostituzione dei supporti; installazione di strumenti dissuasori alla base degli uccelli; sostituzione dei cavi con cavi elicoid, dove possibile. L'intervento andrà concordato con la società proprietaria delle linee elettriche e/o di comunicazioni. La modalità di realizzazione degli interventi sarà definita nel dettaglio in sede di			Ente Parco delle Madonie	Protocolli di intesa tra Ente Parco delle Madonie e Enti gestori delle infrastrutture			si			Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSRD) della Sicilia nella misura: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.
IA - intervento attivo	Controllo della popolazione dei suidi per ridurre le pressioni in atto sulle specie e sugli habitat	100	%	Ente Parco delle Madonie		in corso	Riduzione della popolazione attraverso il controllo selettivo dei suidi per ridurre la pressione in atto sulle specie e sugli habitat			Ente Parco delle Madonie, Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, Corpo forestale della Regione Siciliana, Comuni del Parco		125.000 €/anno		si		FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Ricerche sulla consistenza, distribuzione e dinamica della popolazione dell'Aquila reale.	100	%	Ente Parco delle Madonie		da avviare	L'Aquila reale (Eupelia chrysaetos L.) è tra gli uccelli da preda di maggiori dimensioni. Nel territorio del PDG è presente una preda-copie. L'attività di prelievo di riferimento richiede nella costante distribuzione e dinamica della popolazione dell'Aquila reale per fornire all'Ente gestore gli strumenti necessari per poter preservare l'origine popolazione.			Ente Parco delle Madonie		40.000 €/anno					